

千葉県気象旬報

令和8年9月上旬

銚子地方気象台

令和8年9月11日発行

【天気概況】

この旬は、前線や低気圧、湿った空気が流れ込んだ影響を受け、曇りや雨の日が続きました。6日から7日は関東甲信地方を前線を伴った低気圧が通過し大雨となり、南部では300ミリを超え、館山では降水量は406.5ミリを観測しました。

このため、旬の降水量は平年に比べかなり多く、日照時間は平年に比べかなり少なくなりました。


- 1日：前線を伴った低気圧が日本海に進み、湿った空気の影響を受け、曇りで午後は雨の降った所がありました。
- 2日：サハリンに中心を持つ高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気の影響を受け、曇り時々晴れで、未明から朝にかけ雨の降った所がありました。
- 3日：北海道付近の低気圧から前線が日本海にのび、湿った空気の影響を受け、曇りで未明から明け方は雨の降った所がありました。また、北西部や北東部では夕方前線の南下に伴い雨が降った所がありました。
- 4日：前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受け、北西部や北東部は曇り時々雨、南部では、曇り夜遅く雨となりました。
- 5日：前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受け、雨後曇りとなりました。
- 6日：伊豆諸島付近の前線が次第に北上し、湿った空気の影響を受け、雨となり、南部では夜遅くに激しい雨の降った所がありました。
- 7日：本州の南岸に停滞していた前線上に低気圧が発生し関東甲信地方を通過したため、雨となり、未明から明け方と昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降りました。
- 8日：前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受け、北西部や北東部は曇り時々雨となり、北西部では夜に激しい雨の降った所がありました。南部は曇り時々晴れ一時雨となりました。
- 9日：前線が本州付近に停滞し、前線上の低気圧が本州南岸を東北東へ進んだため、曇り時々雨で夕方に激しい雨の降った所がありました。
- 10日：前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受け、雨時々曇りとなりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
銚子	24.3	24.8	平年並	15.0	62.4	かなり少ない	272.0	51.0	かなり多い
千葉	24.7	25.8	低い	12.0	51.5	かなり少ない	215.0	68.5	かなり多い
勝浦	24.8	25.1	低い	26.2	60.0	かなり少ない	453.5	66.4	かなり多い
館山	25.0	25.5	低い	21.3	58.7	かなり少ない	462.0	70.8	かなり多い

地上気象 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月10日


銚子




館山




勝浦



千葉




平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
我孫子	23.6	25.0	-1.4
香取	23.3	24.2	-0.9
船橋	24.1	25.4	-1.3
佐倉	23.9	24.8	-0.9
成田	23.7	24.7	-1.0
銚子	24.3	24.8	-0.5
横芝光	24.0	25.0	-1.0
千葉	24.7	25.8	-1.1
茂原	24.3	25.4	-1.1
木更津	23.9	25.1	-1.2
牛久	24.1	25.0	-0.9
坂畑	23.4	23.9	-0.5
鴨川	25.0	25.3	-0.3
勝浦	24.8	25.1	-0.3
館山	25.0	25.5	-0.5

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

階級区分




降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
我孫子	188.0	75.7	248
香取	247.5	61.3	404
東庄	294.5	47.9	615
船橋	216.0	67.3	321
佐倉	233.5	61.6	379
成田	256.5	59.2	433
銚子	272.0	51.0	533
横芝光	293.5	56.4	520
千葉	215.0	68.5	314
茂原	325.5	61.3	531
木更津	246.5	67.8	364
牛久	303.0	71.7	423
坂畑	399.0	73.9	540
大多喜	422.5	77.9	542
鋸南	311.5	68.7	453
鴨川	376.0	63.5	592
勝浦	453.5	66.4	683
館山	462.0	70.8	653

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

階級区分




日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
我孫子	9.5	52.6	18
香取	6.0	50.8	12
船橋	9.8	52.4	19
佐倉	7.5	50.7	15
銚子	15.0	62.4	24
横芝光	7.6	54.6	14
千葉	12.0	51.5	23
茂原	10.9	53.3	20
木更津	10.7	50.6	21
牛久	11.4	51.3	22
坂畑	8.5	50.1	17
鴨川	16.9	59.9	28
勝浦	26.2	60.0	44
館山	21.3	58.7	36

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし



資料の見方

【天気概況の解説】

日毎の天気概況は、観測データを勘案して可能な範囲で千葉県全体を表現する。対象は日中（06時～18時）とするが、この時間帯以外に雨などの天気現象があった場合は可能な範囲で付記する。

また、日毎の天気概況で表現する地域名や時間は、原則以下を用いている。

○地域名

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/asia.html

○1日の時間細分

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/saibun.html

【気象経過図・気象分布図の解説】

平均気温（℃）：旬平均は日平均気温の期間平均値。平年差は平年値との差（℃）。

日照時間（h）：2021年3月1日に銚子、千葉、館山、勝浦以外の観測地点では、日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日から気象衛星のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を日照時間データとして提供している。これに伴い日照時間の平年値も同日より推計値相当に補正したものに更新した。

旬合計は日の日照時間の期間合計値。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（％）。

降水量（mm）：旬合計は日降水量の期間合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（％）。

階級区分値：「平年並」、「高い（多い）」、「低い（少ない）」、「かなり高い（かなり多い）」、「かなり低い（かなり少ない）」は旬ごとの階級区分値（以下URL）による。

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/cgi-bin/view/kubun.php?reg_no=5&year=0&month=0&kind=3

【統計値欄の記号と解説】

- ） 統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素又は現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80％を基準としている。
- ］ 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている（資料不足値）。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。
- × 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示する。
- /// 欠測または観測を行っていない場合、欠測または観測を行っていないために合計値や平均値等が求められない場合に表示する。
- 空白 観測を行っていない場合、観測を行っていないために合計値や平均値等が求められない場合空白となる。通信障害等も空白となる。
- # 値にかなり疑問があるため表示していない。
- 該当現象、または該当現象による量等がない場合に表示する。

各種データや情報の閲覧および検索の方法について(案内)

千葉県気象旬報に掲載されていない各種データや情報などについて、以下よりご覧いただけます。

カテゴリー	資料名	資料の内容	掲載場所	URL
観測データ	最新の気象データ	最新の統計データで見る現在の気象状況です。	気象庁ホームページ	https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html
	アメダス観測データ	現在の地点毎の観測データを確認できます。		https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/135/&elem=temp&contents=amedas&interval=60
	過去の気象データ検索	過去の気象データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。		https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etm/index.php
	過去の気象データ・ダウンロード	気象庁が保有する気象観測データの中から、選択した、地点・項目・期間のデータを画面に表示或いはCSVファイルとしてダウンロードできます。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
	天候の状況	低温・少雨・日照不足などの状況を全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比で見ることができます。		https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html
予測情報	2週間気温予報	週間天気予報の先の2週間先まで(8日先から12日先を中心とした各日の5日間平均)について、地点ごとの最高・最低気温と地域ごとの日平均気温の予報を毎日(14時30分)発表しています。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/twoweek/?fuk=0
	早期天候情報	原則、毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の6日後から14日後までを対象として、例えば、5日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に、高温(低温)に関する早期天候情報を地方予報区単位(関東甲信地方)として発表しています。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp
	季節予報	1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報を発表しています。		https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season
予測資料	2週間気温予報、1か月予報	2週間気温予報や1か月予報の基礎資料となる確率予測資料についてCSV形式で取得できます。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/probability/index.html
その他	地球環境・気候	異常気象、最近の天候、地球温暖化等の情報です。		https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html
	災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料	暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害をとりまとめた資料です。		https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/saigai_link.html
	千葉県の気象概況	月間の天候の状態をとりまとめた資料です。	銚子地方気象台	https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/doc/gaikyo/index.html
	千葉県内の気象観測施設配置図	千葉県内の気象観測施設配置図です。	ホームページ	https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html

千葉県気象旬報の利用に関する注意事項

千葉県気象旬報の利用は、銚子地方気象台ホームページ(気象庁ホームページ)の利用規約を準用します。

「銚子地方気象台ホームページについて」<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>

問い合わせ先: 銚子地方気象台 電話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2026