

千葉県農業気象災害速報

－令和8年8月千葉豪雨による農業被害－

目次

1. 気象概況及び被害の概要	
(1) 気象概況	1
(2) 被害の概要	1
2. 気象資料	
(1) 地上天気図及び気象衛星赤外画像	2
(2) レーダーエコー合成図	4
(3) 雨の状況	6
(4) 雨雲の動きとキキクル（土砂、浸水、洪水）	10
(5) 線状降水帯の発生状況	18
(6) 極値の更新状況	21
3. 気象台の執った措置	
(1) 特別警報・危険警報・警報・注意報の発表 状況（市町村別）	24
(2) 府県気象解説情報の発表状況	29
(3) 気象防災速報（線状降水帯直前予測・線状 降水帯発生）の発表状況	29
(4) 気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の 発表状況	29
(5) 気象防災速報（記録的短時間大雨）の発表 状況	30
(6) 説明会の実施状況	32
(7) 防災関係機関への情報提供（千葉県の天気 の見通し：防災メール）	32
4. 千葉県の執った措置	33
5. 農作物や農業施設等の被害状況	33
6. 参考資料	37

千葉県
銚子地方気象台
令和8年9月18日

1. 気象概況及び被害の概要

(1) 気象概況

関東甲信地方では、13日から14日にかけて、この時期としては強い寒気が上空に流れ込んだことに加え、千島の東に位置する高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流入したため、大気の状態が非常に不安定となった。

千葉県では、13日昼過ぎ以降、北西部や南部及び北東部で積乱雲が組織化し線状降水帯が発生、気象防災速報（記録的短時間大雨）を25回発表するなど、各地で記録的な大雨となった。

この大雨により、千葉県には13日19時30分から14日5時15分にかけて、レベル5大雨特別警報を19市3町に、レベル5土砂災害特別警報を6市と、広い範囲に発表した。

千葉市中央区では、13日に日最大1時間降水量115.0ミリを観測し、14日10時までの24時間降水量は367.0ミリとなった。これらはいずれも1966年の統計開始以来の極値を更新した。

佐倉市では、13日に日最大1時間降水量97.0ミリを観測し、13日19時50分までの3時間降水量は189.5ミリとなった。これらはいずれも1976年の統計開始以来の極値を更新した（24時間降水量は274.5ミリ（8月13日～14日）：8月としての極値）。

千葉市、佐倉市では8月1か月の平年の降水量の約3倍の雨が2日間で降った（千葉市：8月月降水量平年値※115.7ミリ、佐倉市：8月月降水量平年値※109.1ミリ）。

※平年値：1991～2020年







(2) 被害の概要







令和8年8月千葉豪雨による農林水産業への被害は、33市町村で発生し、農地・農業用施設等が66億880万円、農作物等が約6億8,513万円、農業生産・流通施設等が3億800万円、水産施設等が9,896万円など、合計79億5,863万円となった。

（令和8年9月8日正午時点千葉県公表資料より）


2. 気象資料

(1) 地上天気図及び気象衛星赤外面像（8月13日03時～14日09時）






(2) レーダーエコー合成図 (8月13日09時～13日20時)



赤枠：表示範囲


レーダーエコー合成図（8月13日21時～14日08時）



赤枠：表示範囲

(3) 雨の状況

(ア) 解析雨量分布図（8月13日09時～14日09時までの24時間積算）



※解析雨量とは、気象レーダーとアメダス等の地上の雨量計により観測されたデータを組み合わせ1km四方ごとに過去1時間雨量を解析したものです。



(イ) 期間降水量（８月１３日～１４日）

県名	市町村名	地点名	13日	14日	合計
			(mm)	(mm)	(mm)
千葉県	我孫子市	我孫子	186.0	31.0	217.0
千葉県	香取市	香取	7.5	24.0	31.5
千葉県	香取郡 東庄町	東庄	10.5	29.5	40.0
千葉県	船橋市	船橋	192.0	34.5	226.5
千葉県	佐倉市	佐倉	239.0	70.0	309.0
千葉県	成田市	成田	45.0	22.0	67.0
千葉県	銚子市	銚子	6.5	42.5	49.0
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光	43.0	53.0	96.0
千葉県	千葉市 中央区	千葉	351.0	35.0	386.0
千葉県	茂原市	茂原	240.0	12.0	252.0
千葉県	木更津市	木更津	112.0	13.5	125.5
千葉県	市原市	牛久	223.5	17.0	240.5
千葉県	君津市	坂畑	143.0	48.5	191.5
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	205.5	62.0	267.5
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	114.0	19.5	133.5
千葉県	鴨川市	鴨川	61.5	16.0	77.5
千葉県	勝浦市	勝浦	92.5	27.0	119.5
千葉県	館山市	館山	208.5	13.5	222.0

(ウ) 日最大1時間降水量(8月13日～14日)

県名	市町村名	地点名	降水量(mm)	月 日	時 分
千葉県	我孫子市	我孫子	61.0	8月13日	14時30分
千葉県	船橋市	船橋	62.0	8月13日	18時43分
千葉県	佐倉市	佐倉	97.0	8月13日	19時31分
千葉県	千葉市 中央区	千葉	115.0	8月13日	18時48分
千葉県	茂原市	茂原	57.0	8月13日	21時34分
千葉県	市原市	牛久	49.0	8月13日	20時18分
千葉県	君津市	坂畑	46.0	8月13日	21時03分
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	56.5	8月13日	21時24分
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	41.0	8月13日	21時14分
千葉県	勝浦市	勝浦	38.5	8月13日	22時18分
千葉県	館山市	館山	94.5	8月13日	21時53分

※最大1時間降水量30mm以上の地点

※最大1時間降水量は前1時間の値


(エ) 降水量の推移（8月12日24時～14日24時）

※ 総降水量の多かった観測点の上位4地点を掲載

棒グラフ：1時間降水量、折れ線グラフ：総降水量


佐倉

2026年8月12日24時～2026年8月14日24時




千葉

2026年8月12日24時～2026年8月14日24時





茂原

2026年8月12日24時～2026年8月14日24時



牛久

2026年8月12日24時～2026年8月14日24時




※例えば、「18時」の値は17時から18時までに観測された1時間雨量。

(4) 雨雲の動きとキキクル（土砂、浸水、洪水）

（8月13日13時00分～14日09時00分：1時間ごと）

凡例




地図出典：地理院タイル（加工して利用）

2026年08月13日13時00分

2026年08月13日14時00分

2026年08月13日15時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月13日16時00分

2026年08月13日17時00分

2026年08月13日18時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月13日19時00分

2026年08月13日20時00分

2026年08月13日21時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月13日22時00分

2026年08月13日23時00分

2026年08月14日00時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月14日01時00分

2026年08月14日02時00分

2026年08月14日03時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月14日04時00分

2026年08月14日05時00分

2026年08月14日06時00分




上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

2026年08月14日07時00分

2026年08月14日08時00分

2026年08月14日09時00分



上から順に雨雲の動き、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルを示している

(5) 線状降水帯の発生状況


線状降水帯の雨域の解析があった時間のレーダー図（雨雲の動き）
を掲載

8月13日：17時50分、20時50分～22時30分、

8月14日：02時00分、02時20分～02時50分


2026年 8 月 13日 17時 50分

2026年 8 月 13日 20時 50分





2026年 8 月 13日 21時 00分

2026年 8 月 13日 21時 10分



2026年 8 月 13日 21時 20分

2026年 8 月 13日 21時 30分




大雨災害発生の危険度
が急激に高まっている
線状降水帯の雨域
(現在時刻の解析)

大雨災害発生の危険度
が急激に高まっている
線状降水帯の雨域
(10-30分先の解析)


2026 年 8 月 13 日 21 時 40 分

2026 年 8 月 13 日 21 時 50 分





2026 年 8 月 13 日 22 時 00 分

2026 年 8 月 13 日 22 時 10 分



2026 年 8 月 13 日 22 時 20 分

2026 年 8 月 13 日 22 時 30 分




大雨災害発生の危険度
が急激に高まっている
線状降水帯の雨域
(現在時刻の解析)

大雨災害発生の危険度
が急激に高まっている
線状降水帯の雨域
(10-30分先の解析)


2026 年 8 月 14 日 02 時 00 分

2026 年 8 月 14 日 02 時 20 分





2026 年 8 月 14 日 02 時 30 分

2026 年 8 月 14 日 02 時 40 分



2026 年 8 月 14 日 02 時 50 分



Memo:

線状降水帯とは、次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出されます。線状に伸びる長さ 50～300km 程度、幅 20～50km 程度の強い降水をとまなう雨域を線状降水帯といいます。

(6) 極値の更新状況

◎通年の極値の更新

最大 1 時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月日	時分	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	61.0	8 月 13 日	14 時 30 分	53.5	2016 年 7 月 20 日	2010 年
船橋	船橋市	62.0	8 月 13 日	18 時 43 分	58.5	2013 年 10 月 16 日	1999 年
佐倉	佐倉市	97.0	8 月 13 日	19 時 31 分	68.5	2015 年 6 月 23 日	1976 年
千葉	千葉市 (中央区)	115.0	8 月 13 日	18 時 48 分	71.0	1975 年 10 月 5 日	1966 年
館山	館山市	94.5	8 月 13 日	21 時 53 分	74.5	1972 年 9 月 15 日	1968 年

最大 3 時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月日	時分	(mm)	年月日	年
佐倉	佐倉市	189.5	8 月 13 日	19 時 50 分	121.0	2019 年 10 月 25 日	1976 年
千葉	千葉市 (中央区)	188.5	8 月 13 日	19 時 30 分	137.5	2010 年 9 月 8 日	1976 年
館山	館山市	183.0	8 月 13 日	22 時 10 分	132	1996 年 9 月 22 日	1976 年

日降水量

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月日	(mm)	年月日	年
千葉	千葉市 (中央区)	351.0	8 月 13 日	259.5	1996 年 9 月 22 日	1966 年

最大 24 時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月日	時分	(mm)	年月日	年
千葉	千葉市 (中央区)	367.0	8 月 14 日	10 時 00 分	309.0	2013 年 10 月 16 日	1976 年

◎8月の極値の更新

最大1時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月日	時分	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	61.0	8月13日	14時30分	48.5	2013年8月20日	2010年
船橋	船橋市	62.0	8月13日	18時43分	47.5	2020年8月22日	1999年
佐倉	佐倉市	97.0	8月13日	19時31分	65.5	2009年8月10日	1976年
千葉	千葉市 (中央区)	115.0	8月13日	18時48分	57.5	1999年8月20日	1966年
館山	館山市	94.5	8月13日	21時53分	65.5	1989年8月25日	1968年

最大3時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月日	時分	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	93.5	8月13日	16時30分	53.0	2013年8月21日	2010年
船橋	船橋市	123.0	8月13日	19時30分	60.5	2009年8月10日	1999年
佐倉	佐倉市	189.5	8月13日	19時50分	85.5	2009年8月10日	1976年
千葉	千葉市 (中央区)	188.5	8月13日	19時30分	96	1994年8月21日	1976年
茂原	茂原市	142.0	8月13日	23時20分	94.0	2012年8月6日	1976年
館山	館山市	183.0	8月13日	22時10分	85.5	2016年8月22日	1976年

日降水量

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月日	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	186.0	8月13日	113.5	2021年8月15日	2010年
船橋	船橋市	192.0	8月13日	158	2003年8月15日	1999年
佐倉	佐倉市	239.0	8月13日	183	1986年8月4日	1976年
茂原	茂原市	240.0	8月13日	216	1986年8月4日	1976年
千葉	千葉市 (中央区)	351.0	8月13日	183.0	1986年8月4日	1966年
館山	館山市	208.5	8月13日	172.5	1986年8月4日	1968年

最大 24 時間降水量

地点名	市町村名	更新値			従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	時 分	(mm)	年 月 日	年
我孫子	我孫子市	213.0	8 月 14 日	10 時 20 分	138.5	2021 年 8 月 15 日	2010 年
船橋	船橋市	210.0	8 月 14 日	6 時 40 分	179	2003 年 8 月 15 日	1999 年
佐倉	佐倉市	274.5	8 月 14 日	16 時 40 分	226	1986 年 8 月 5 日	1976 年
千葉	千葉市 (中央区)	367.0	8 月 14 日	10 時 00 分	202	1986 年 8 月 5 日	1976 年
館山	館山市	211.0	8 月 14 日	09 時 20 分	207	1986 年 8 月 5 日	1976 年

(1) 特別警報・危険警報・警報・注意報の発表状況(市町村別)

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

24

(2) 府県気象解説情報の発表状況（8月13日06時30分～14日11時30分）
銚子地方気象台発表

発表時刻	情 報 名
2026/8/13 06:30	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第9号
2026/8/13 17:12	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第10号
2026/8/13 23:42	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第11号
2026/8/14 05:30	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第12号
2026/8/14 07:26	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第13号
2026/8/14 11:30	千葉県気象解説情報（大雨・落雷・突風） 第14号

(3) 気象防災速報（線状降水帯直前予測・線状降水帯発生）の発表状況
気象庁発表

発表時刻	情 報 名
2026/8/13 17:58	千葉県気象防災速報（線状降水帯発生） 第1号
2026/8/13 18:58	千葉県気象防災速報（線状降水帯直前予測） 第1号
2026/8/13 19:28	千葉県気象防災速報（線状降水帯直前予測） 第2号
2026/8/13 20:38	千葉県気象防災速報（線状降水帯直前予測） 第3号
2026/8/13 20:58	千葉県気象防災速報（線状降水帯発生） 第2号
2026/8/13 22:48	千葉県気象防災速報（線状降水帯直前予測） 第4号
2026/8/14 02:08	千葉県気象防災速報（線状降水帯発生） 第3号

(4) 気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の発表状況
気象庁発表

発表時刻	情 報 名
2026/8/14 02:36	千葉県気象防災速報（竜巻注意） 第1号
2026/8/14 03:33	千葉県気象防災速報（竜巻注意） 第2号

Memo：

線状降水帯直前予測とは、線状降水帯が発生する危険性が高まった際に発生の2～3時間前を目標に発表します。

線状降水帯発生情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続けている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って速報する情報です。

(5) 気象防災速報（記録的短時間大雨）の発表状況
気象庁発表

発表時刻	情報名	情報
2026/8/13 17:28	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第1号	17時20分、千葉県柏市、我孫子市で記録的短時間大雨 柏市付近で1時間に約110ミリ 我孫子市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 18:28	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第2号	18時20分、千葉県市原市で記録的短時間大雨 市原市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 18:46	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第3号	18時40分、千葉県千葉市で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に約110ミリ 千葉市中央区で1時間に110ミリ
2026/8/13 18:58	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第4号	18時50分、千葉県佐倉市、八千代市、印西市で記録的短時間大雨 佐倉市付近で1時間に約110ミリ 八千代市付近で1時間に約100ミリ 印西市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 19:07	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第5号	19時、千葉県八千代市、四街道市で記録的短時間大雨 八千代市付近で1時間に約120ミリ 四街道市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 19:16	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第6号	19時、千葉県船橋市、白井市で記録的短時間大雨 船橋市付近で1時間に約110ミリ 白井市付近で1時間に約110ミリ
2026/8/13 19:46	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第7号	19時30分、千葉県佐倉市、柏市で記録的短時間大雨 佐倉市付近で1時間に120ミリ以上 柏市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 19:57	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第8号	19時50分、千葉県千葉市、市原市で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に約110ミリ 市原市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 20:18	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第9号	20時10分、千葉県八千代市、四街道市で記録的短時間大雨 八千代市付近で1時間に約100ミリ 四街道市付近で1時間に約100ミリ 20時、千葉県八街市で記録的短時間大雨 八街市付近で1時間に約110ミリ
2026/8/13 20:29	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第10号	20時20分、千葉県酒々井町で記録的短時間大雨 酒々井町付近で1時間に約100ミリ 20時、千葉県八千代市で記録的短時間大雨 八千代市付近で1時間に約120ミリ

発表時刻	情報名	情報
2026/8/13 20:58	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第11号	20時50分、千葉県東金市で記録的短時間大雨 東金市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 21:17	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第12号	21時、千葉県佐倉市で記録的短時間大雨 佐倉市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 21:48	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第13号	21時40分、千葉県千葉市で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 21:58	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第14号	21時50分、千葉県市原市、館山市で記録的短時間大雨 市原市付近で1時間に約100ミリ 館山市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 22:16	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第15号	22時、千葉県南房総市で記録的短時間大雨 南房総市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 23:18	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第16号	23時、千葉県千葉市、市原市で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に約100ミリ 市原市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 23:28	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第17号	23時20分、千葉県茂原市で記録的短時間大雨 茂原市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 23:40	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第18号	23時30分、千葉県千葉市、茂原市、大網白里市、東金市、白子町で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に約120ミリ 茂原市付近で1時間に約120ミリ 大網白里市付近で1時間に約120ミリ 東金市付近で1時間に約100ミリ 白子町付近で1時間に約100ミリ
2026/8/13 23:51	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第19号	23時40分、千葉県東金市、八街市で記録的短時間大雨 東金市付近で1時間に約120ミリ 八街市付近で1時間に約100ミリ 23時30分、千葉県千葉市で記録的短時間大雨 千葉市付近で1時間に120ミリ以上
2026/8/13 23:57	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第20号	23時50分、千葉県九十九里町で記録的短時間大雨 九十九里町付近で1時間に約110ミリ
2026/8/14 00:10	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第21号	0時、千葉県八街市で記録的短時間大雨 八街市付近で1時間に約120ミリ
2026/8/14 00:19	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第22号	0時10分、千葉県山武市で記録的短時間大雨 山武市付近で1時間に約100ミリ
2026/8/14 00:37	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第23号	0時30分、千葉県山武市で記録的短時間大雨 山武市付近で1時間に約120ミリ
2026/8/14 01:07	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第24号	1時、千葉県九十九里町で記録的短時間大雨 九十九里町付近で1時間に約120ミリ
2026/8/14 01:17	千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨） 第25号	1時、千葉県東金市で記録的短時間大雨 東金市付近で1時間に約100ミリ

Memo:

気象防災速報（記録的短時間大雨）とは、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりしたときに発表します。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために、雨量基準を満たし、かつ、大雨時の災害に関する警報発表中に、キキクルの「危険」（紫）が出現している場合に発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています。

雨量基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めています。

- ・気象レーダーの観測による発表では、千葉市付近で1時間に約110ミリと記載されます。
- ・地上の雨量計の観測による発表では、千葉市中央区で1時間に110ミリと記載されます。

この具体は2026/8/13 18:46 千葉県気象防災速報（記録的短時間大雨）第3号を参照

(6) 説明会の実施状況

8月13日 21時 レベル5大雨特別警報発表に伴う説明を実施

(7) 防災関係機関への情報提供（千葉県の天気の見通し：防災メール）

8月12日 16時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

8月13日 11時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

8月13日 17時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

8月14日 07時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

8月14日 11時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

8月14日 17時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

4. 千葉県の執った措置

県では、令和8年8月千葉豪雨の被害を受けた農林水産業者を対象として、農業関係・林業関係・水産関係の相談窓口を設置した。また、農業者や漁業者に対して、事業の再生産や施設の復旧のために必要な資金を低利で融資する「千葉県災害対策資金」を8月26日に発動した。

農業者に対しては、農作物等被害への事後対策及び、大きな被害が確認されている水稻、にんじん、ねぎについて、より具体的な内容の事後対策を品目ごとに作成し、千葉県ホームページ等で公表するとともに、現地指導を行っている。

千葉県ホームページ

- ・農業気象災害に対する技術対策
- ・災害等による農林水産業の被害状況及び対応等 のページを参照

Facebook「ちば農業情報局」

[ちば農業情報局 | Facebook](#) のページを参照

5. 農作物や農業施設等の被害状況

(1) 農作物等

被害作物名	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	被害のあった市町村
水稻	1487.17	479,803	大網白里市、千葉市、東金市、九十九里町、佐倉市、市原市、茂原市、四街道市、八千代市、白井市、長生村、山武市、長柄町、君津市、柏市、八街市、船橋市、館山市、習志野市、我孫子市、印西市
落花生	4.73	8,314	長柄町、八街市、千葉市、四街道市、柏市
エダマメ	0.90	4,217	柏市
ニンジン	29.76	51,579	千葉市、八街市、東金市、富里市、柏市、四街道市
さといも	0.69	3,254	八街市、習志野市
葉ショウガ	0.70	10,683	八街市、柏市
根ショウガ	0.13	1,007	千葉市、柏市
サツマイモ	0.19	1,271	八街市、四街道市、柏市
ゴボウ	0.19	1,036	四街道市
トマト	0.24	1,885	四街道市、九十九里町、我孫子市
ミニトマト	0.10	4,071	白子町
ナス	0.15	932	四街道市
ピーマン	0.60	2,265	四街道市、大網白里市

被害作物名	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	被害のあった市町村
シシトウ	0.15	4,445	白子町
キュウリ	0.18	2,141	茂原市、白子町、四街道市
ネギ	31.01	71,143	茂原市、大網白里市、山武市、九十九里町、柏市、鎌ケ谷市、白子町、船橋市、富里市
ネギ苗	—	2,000	佐倉市
チンゲンサイ	0.16	985	柏市
スイカ	0.10	775	千葉市
いちじく	0.53	1,657	市原市、松戸市、鎌ケ谷市
ぶどう	0.17	3,670	九十九里町
花き	0.82	26,096	九十九里町、八千代市、茂原市、柏市、佐倉市、東金市
その他	8.57	1,904	四街道市、九十九里町、柏市、白井市、成田市、市川市、船橋市、大網白里市
合計	1567.23	685,133	

(2) 家畜・畜産物等

被害の名称	被害頭数等	被害額 (千円)	被害のあった市町村
生乳	2,500kg	338	八千代市、白子町、茂原市
ブロイラー	30,300羽	9,511	八街市、千葉市
合計		9,849	

(3) 農業生産・流通施設等

施設の種類	被害面積・ 箇所数	被害額 (千円)	被害のあった市町村
乾燥調製設備	4箇所	95,096	千葉市、佐倉市、茂原市
農業用機械	64台	108,808	千葉市、茂原市、佐倉市、松戸市、東金市、柏市、市原市、四街道市
農業用倉庫	1箇所	3,000	市原市

施設の種類	被害面積・ 箇所数	被害額 (千円)	被害のあった市町村
畜舎	1 箇所	100	茂原市
なし生産施設	7 箇所	11,999	白井市、柏市、八千代市、市川市、一宮町
ビニールハウス	12 箇所 6,309m ²	14,799	茂原市、市川市、佐倉市、四街道市、東金市
ハウス付帯設備	19 箇所	74,201	千葉市、茂原市、佐倉市、柏市、我孫子市
合計		308,003	

(4) 農地・農業用施設等

施設の種類	被害箇所数	被害額 (千円)	被害のあった市町村
農地 (田)	435	705,400	千葉市、大網白里市、四街道市、市原市、館山市、東金市、八千代市、柏市、鋸南町、南房総市、茂原市、佐倉市、長南町、印西市、我孫子市
農地 (畑)	28	75,600	白井市、大網白里市、柏市、八街市、我孫子市、南房総市、東金市、山武市、九十九里町
農道	274	533,500	千葉市、四街道市、市原市、館山市、茂原市、柏市、佐倉市、長柄町、白井市、南房総市
水路	261	1,317,800	千葉市、八街市、八千代市、印西市、九十九里町、東金市、市原市、白井市、館山市、柏市、南房総市、茂原市、長柄町、山武市、四街道市、佐倉市、長南町、白子町
機場	180	3,339,500	佐倉市、千葉市、印西市、四街道市、八千代市、市原市、柏市、白井市、茂原市、我孫子市、長南町、芝山町、東金市、大網白里市、南房総市、長柄町
堰	1	100,000	市原市
ため池	8	312,000	茂原市、東金市、市原市
集落排水施設	6	225,000	千葉市

施設の種類	被害箇所数	被害額 (千円)	被害のあった市町村
合計	1,193	6,608,800	

(5) 林地・林業用施設等

施設の種類	被害箇所数	被害額 (千円)	被害のあった市町村
治山施設	1	8,000	市原市
林道	9	224,884	市原市、木更津市、長柄町、大網白里市、南房総市
林産施設	1	15,000	東金市
合計	11	247,884	


(6) 水産施設等

施設の種類	被害箇所数等	被害額 (千円)	被害のあった市町村
漁協施設等 (加工施設・冷凍冷蔵施設等)	3 箇所	7,856	九十九里町
漁船	1 隻	180	富津市
漁具	1 箇所	1,400	柏市
漁港	1 箇所	25,000	九十九里町
その他施設被害 (水産加工場等)	13 箇所	64,524	九十九里町、大網白里市、船橋市
合計		98,960	

※ 県内 54 市町村のうち被害のあった市町村は、33 市町村です。
(令和 8 年 9 月 8 日正午時点 千葉県公表資料より)

6. 参考資料

(1) 千葉県観測所配置図





(2) 令和8年8月千葉豪雨について

気象庁では令和8年8月13日からの千葉県の豪雨に対して、「令和8年8月千葉豪雨」と名称を定めました。

以下に報道発表資料を添付します。

https://www.jma.go.jp/jma/press/2608/14a/20260814_R8chibagouu.html



報 道 発 表

令和8年8月14日
大気海洋部

令和8年8月13日からの千葉県の豪雨の名称について

気象庁では令和8年8月13日からの千葉県の豪雨に対して、「令和8年8月千葉豪雨」と名称を定めました。

気象庁では、顕著な災害をもたらした自然現象について、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、後世に経験や教訓を伝承することなどを目的に名称を定めることとしています。

今般、令和8年8月13日からの千葉県の豪雨に対して、「令和8年8月千葉豪雨」と名称を定めました。

なお、名称を定める基準及び付け方等は、気象庁ホームページでご覧いただけます。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/meishou/meishou.html>

問合せ先：大気海洋部 業務課 分木・蒔田
電話 03-6758-3900（内線 4107・4121）

本件お問い合わせ先
千葉県農林水産部生産振興課
電話：043-223-2890
銚子地方気象台
電話：0479-23-7705

注) この資料は、速報として取り急ぎまとめたもので後日内容の一部訂正や追加をすることがある。