セ ン ト レ ア の 気 象

2020 年（令和 2 年） 1 月

目 次

○1 月の気象概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
○1 月の警報・情報の発表状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
○航空気象観測月表（2020 年 1 月）

この資料に使用している時刻については、日本標準時（JST）を基準に作成しています。なお、協定世界時（UTC）を使用した場合は、その都度明記しています。





はれるん
気象庁マスコットキャラクター

中部航空地方気象台
Chubu Aviation Weather Service Center

1月の気象概況

4日から5日は、大陸にある高気圧が張り出し、西高東低の気圧配置となりました。このため、4日夜遅くから5日明け方にかけてと5日夕方から夜のはじめ頃にかけて25kt前後の北西の風が吹きました。

7日から8日は、黄海にある低気圧が発達しながら日本海へ進み、寒冷前線が8日朝にセントレアを通過しました。このため、7日夕方から8日昼前にかけて雨の強まりやもやによるVISの悪化やCIGの低下で、断続的にIMCとなりました。

8日午後には大陸から高気圧が張り出し、10日にかけて西高東低の気圧配置となりました。このため、8日昼頃から夜のはじめ頃にかけてと9日未明から明け方にかけてガストを伴い、30ktを超える北西の風が吹きました。8日夕方には最大瞬間風速45kt、最大風速35ktを観測しました。9日明け方には最大瞬間風速45kt、最大風速36ktを観測しました。また、10日は、明け方から朝にかけて25kt前後の北西の風が吹きました。

13日は、午前中に西高東低の気圧配置が強まりました。このため、明け方から昼前にかけて25kt前後の西よりの風が吹き、一時的に30kt前後となりました。

18日は、低気圧の通過後に西高東低の気圧配置となりました。このため、夜のはじめ頃から夜遅くにかけて25kt前後の北西の風が吹きました。

21日は、西高東低の気圧配置となりました。このため、朝から夕方にかけて25kt前後の北西の風が吹きました。

23日は、西日本から前線が顕在化し、低気圧が関東地方の南岸へ進みました。このため、朝から夕方にかけて雨やもやによるVISの悪化やCIGの低下で、IMCとなりました。

27日は、発達した低気圧が西日本をゆっくり東進しました。このため、夕方にガストを伴って25kt前後の南東風が吹き、雨やもやによるVISの悪化で、一時的にIMCとなりました。

28日から29日は、低気圧が本州の南岸と日本海を東進しました。このため、28日夜のはじめ頃から29日明け方にかけて雨やもやによるVISの悪化やCIGの低下で、断続的にIMCとなりました。

31日は、西高東低の気圧配置が続きました。このため、未明から夜遅くにかけて25kt前後の北西の風が吹き、昼前から夕方には断続的に30kt前後となりました。昼過ぎには最大瞬間風速41kt、最大風速33ktを観測しました。

＊VMC（有視界気象状態）：有視界気象状態とは、航空法施行規則第5条の定める、飛行中又は飛行場に離着陸しようとする航空機の視界上良好な気象状態を言います。有視界気象状態より視界上不良な気象状態を計器気象状態と言います。 計器気象状態では、計器飛行方式（IFR）でなければ飛行できず、計器飛行方式で飛行するにふさわしい航空用機器を搭載していない航空機では、有視界気象状態の場合にしか飛行できません。 有視界気象状態のうち、飛行場に離着陸しようとする航空機の飛行の限界とする気象状態 （視程1,500m、5,000m、雲量が 5/8以上の最低雲層の高さ 300m）を特別観測の実施基準の一つとして採用しています。

＊IMC（計器気象状態）：有視界気象状態を除く気象状態を言います。

＊VIS （卓越視程）：地平面の全方向の視程を観測したとき、地平面の半分（＝180度）以上の範囲に共通した最大水平視程を言います。

＊CIG（シーリング）：雲の観測で、雲量がBKN以上あるときの雲底の高さをいいます。雲の観測は雲量を8分量（全天）で観測しています。
（雲量は、SKC：0、FEW：1～2、SCT：3～4、BKN：5～7、OVC：8）

1月の警報・情報の発表状況

令和2年1月

飛行場警報			飛行場気象情報		
警報種類	日時(JST)	発表 解除等	情報種類	日時(JST)	発表 解除等
			ウィンドシアー	3 09:11	(発表)
			ウィンドシアー	3 11:08	(解除)
			ウィンドシアー	3 14:54	(発表)
			ウィンドシアー	3 16:35	(更新)
			ウィンドシアー	3 18:02	(解除)
			ウィンドシアー	4 18:57	(発表)
			ウィンドシアー	5 00:57	(解除)
			ウィンドシアー	7 15:29	(発表)
			ウィンドシアー	7 20:52	(更新)
			ウィンドシアー	8 02:24	(更新)
			ウィンドシアー	8 08:00	(更新)
強風	8 12:46	(発表)			
			ウィンドシアー	8 12:49	(解除)
強風	8 18:34	(更新)			
			ウィンドシアー	8 22:33	(発表)
強風	8 22:35	(解除)			
強風	9 01:33	(発表)			
			ウィンドシアー	9 01:38	(解除)
強風	9 05:31	(解除)			
			ウィンドシアー	13 02:52	(発表)
			ウィンドシアー	13 08:52	(解除)
強風	13 09:22	(発表)			
強風	13 10:15	(解除)			
			ウィンドシアー	23 09:01	(発表)
			ウィンドシアー	23 12:27	(解除)
			ウィンドシアー	27 07:47	(発表)
			ウィンドシアー	27 13:20	(更新)
			ウィンドシアー	27 19:02	(更新)
			ウィンドシアー	28 00:42	(更新)
			ウィンドシアー	28 06:16	(更新)
			ウィンドシアー	28 11:49	(更新)
			ウィンドシアー	28 17:22	(更新)
			ウィンドシアー	28 23:22	(解除)
強風	31 14:31	(発表)			
強風	31 17:08	(更新)			
強風	31 18:54	(解除)			

警報・情報の種類を変更して発表を継続する場合は（切替）とし、同じ種類の警報・情報を継続して発表する場合は（更新）と表記します。また、月末から翌月初日にかけて警報・情報が発表されている場合は、一連のものとして、解除日まで記載しています。　発表状況の時刻は日本標準時（JST）で表記しています。

© 中部航空地方気象台 2020
本資料は、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（中部航空地方気象台）を明示してください。
その他、利用にあたっての詳細は、中部航空地方気象台ホームページの利用規約（https://www.jma-net.go.jp/chubu-airport/copyright.htm）をご確認ください。
なお、本資料は速報としてまとめたもので、後日、内容の修正や詳細な資料を作成する場合があります。

※「航空気象観測月表」のデータに付加する記号の意味

表示例	意味	解説
値	正常値	品質に問題がなく、かつ統計値を求める期間内の資料が全て揃っている場合。(一部不足していても、日の最大値などを求める際に影響がない場合も含みます)
値)	準正常値	品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。
値]	資料不足値	統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がありませんので、ご利用に際しては十分留意願います。
－	現象なし	統計値を求める期間内に現象が発生しなかった場合。
×	資料なし(欠測)	測器の故障などで値が得られなかった場合。
空白	統計しない	統計値を求める期間に観測を行っていない場合。
*	極値の起日重複	1つの極値に対して、期間内に起日が2日以上ある場合。起日の新しい方を掲載し、日の欄に*を付加しています。
#	疑問値	観測した結果に問題がある場合。値は表示しておりません。日の最大値を求めるなど、統計処理の際には欠測と同等に扱います。

編　集　：　中部航空地方気象台
発　行　：　中部航空地方気象台
発行日　：　2020 年（令和 2 年）2 月 10 日
〒479-0881
常滑市セントレア一丁目 1 番　(CAB 庁舎)
TEL　0569-38-0003
中部航空地方気象台ホームページ
http://www.jma-net.go.jp/chubu-airport/

航空気象観測月表

官署名 中部航空地方気象台　地点略号 RJGG　　2020 年 1 月

日/要素	平均気圧		気温			相対湿度		最大風速		最大瞬間風速		降水量			降雪の深さの合計	積雪の深さ	大気現象
	飛行場現地 x0.1hPa	海面 x0.1hPa	平均 x0.1℃	最高 x0.1℃	最低 x0.1℃	平均 %	最小 %	風向 36方位	風速 kt	風向 36方位	風速 kt	合計 x0.1mm	最大1時間 x0.1mm	最大10分間 x0.1mm	cm	09h cm	
01	10240	10249	68	97	29	58	48	340	22	320	28	−	−	−	−	−	
02	10228	10236	90	118	72	61	46	270	20	270	23	0	0	0	−	−	●
03	10187	10195	94	132	48	62	44	280	18	280	24	−	−	−	−	−	
04	10158	10166	97	117	59	64	50	320	27	330	34	0	0	0	−	−	⚧
05	10238	10246	76	95	57	54	40	310	28	310	35	−	−	−	−	−	
06	10261	10269	80	109	26	52	43	330	22	330	26	−	−	−	−	−	
07	10223	10232	65	88	33	77	47	350	12	10	15	50	25	5	−	−	●,=
08	10051	10059	116	163	74	76	54	260	35	260	45	110	80	25	−	−	,●⚧=
09	10128	10137	108	128	87	63	49	320	36	320	45	0	0	0	−	−	⚧●
10	10160	10168	100	129	60	61	42	310	26	310	31	−	−	−	−	−	
11	10153	10161	80	114	37	62	41	270	10	280	16	−	−	−	−	−	
12	10108	10116	85	101	52	71	58	260	12	260	15	−	−	−	−	−	
13	10141	10149	93	122	62	58	41	290	34	290	40	−	−	−	−	−	
14	10206	10214	81	113	39	61	35	260	18	270	22	20	15	5	−	−	●
15	10186	10194	81	107	56	66	51	320	26	310	30	15	15	5	−	−	●
16	10217	10225	69	92	28	58	35	320	19	310	22	−	−	−	−	−	
17	10173	10181	66	94	35	71	48	320	11	140	16	35	15	5	−	−	●
18	10111	10119	85	109	61	62	47	320	27	320	32	15	10	5	−	−	●
19	10150	10158	94	113	66	52	35	320	20	320	24	−	−	−	−	−	
20	10157	10165	99	125	71	59	39	290	17	280	21	−	−	−	−	−	
21	10231	10239	81	112	43	56	42	310	29	310	35	0	0	0	−	−	⚧
22	10275	10283	69	97	25	57	43	350	13	350	16	0	0	0	−	−	●
23	10200	10208	93	118	75	87	60	360	20	300	23	125	40	10	−	−	●=
24	10226	10234	120	135	93	69	56	320	25	330	29	−	−	−	−	−	
25	10259	10267	90	114	65	54	35	310	24	300	28	0	0	0	−	−	●
26	10237	10245	86	106	65	74	51	110	10	120	13	20	10	5	−	−	●
27	10190	10198	80	106	53	73	39	110	28	110	38	55	40	15	−	−	●⚧=
28	10089	10097	103	127	66	85	70	270	21	270	24	150	85	30	−	−	⚧●=
29	10054	10062	116	147	91	77	60	320	23	320	28	25	15	5	−	−	⚧=
30	10043	10051	96	125	80	66	53	310	25	310	30	−	−	−	−	−	
31	10092	10100	72	89	55	68	48	300	33	300	41	0	0	0	−	−	⚧
上旬	10187	10196	89	118	55	63						160			0		
中旬	10160	10168	83	109	51	62						85			0		
下旬	10172	10180	91	116	65	70						375			0		
月	10173	10181	88	114	57	65						620			0		
極値				163	25		35	320	36	320	45	150	85	30		0	
起日				8	22		25		9		9	28	28	28		0	

気温 日数 ℃							最大風速階級別日数 kt				日降水量階級別日数 mm								降雪の深さの日合計階級別日数 cm					
日最低 < 0.0	日平均 < 0.0	日最高 < 0.0	日最低 >=25.0	日平均 >=25.0	日最高 >=25.0	日最高 >=30.0	>=20	>=30	>=40	>=50	>= 0.0	>= 1.0	>= 5.0	>= 10.0	>= 30.0	>= 50.0	>= 70.0	>=100.0	>= 0	>= 5	>= 10	>= 20	>= 50	>=100
0	0	0	0	0	0	0	21	4	0	0	18	11	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日最深積雪階級別日数 cm							視程継続時間 分			RVR継続時間 分						最低雲高継続時間 分						大気現象出現日数		
>= 0	>= 5	>= 10	>= 20	>= 50	>=100	>=200	m <5000	m <3200	m <1600	m <1600	m <800	m <600	m <400	m <200	m <100	ft <1500	ft <1000	ft <500	ft <300	ft <200	ft <100	雷	霧	雪
0	0	0	0	0	0	0	1456	500	7	0	0	0	0	0	0	1547	1291	240	0	0	0	0	0	0