セ ン ト レ ア の 気 象

2020 年（令和 2 年） 3 月

目 次

○3 月の気象概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
○3 月の警報・情報の発表状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
○航空気象観測月表（2020 年 3 月）

この資料に使用している時刻については、日本標準時（JST）を基準に作成しています。なお、協定世界時（UTC）を使用した場合は、その都度明記しています。





はれるん
気象庁マスコットキャラクター

中部航空地方気象台
Chubu Aviation Weather Service Center

3月の気象概況

2日から3日は、高気圧が張り出し、西高東低の気圧配置となりました。このため、2日夜のはじめ頃から夜遅くにかけてと3日明け方から朝にかけて一時的に25kt前後の北西の風が吹きました。

4日は、前線を伴った低気圧が日本の南岸と日本海を北東進しました。このため、昼過ぎから夕方にかけて雨の強まりやもやによるVISの悪化で、IMCとなりました。

5日から6日は、高気圧が張り出し、西高東低の気圧配置となりました。このため、5日朝から6日未明にかけて25kt前後の北西の風が吹き、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけてはガストを伴い、30kt前後となりました。5日の昼過ぎに最大瞬間風速46kt、最大風速39ktを観測しました。また、5日の昼前には一時的に氷あられも観測しました。

8日は、前線を伴った低気圧が日本の南岸を東進しました。このため、明け方と朝から昼過ぎにかけて雨の強まりやもやによるVISの悪化で、断続的にIMCとなりました。

10日は、前線を伴った低気圧が本州の南岸と日本海を北東進しました。このため、昼前から昼過ぎにかけて雨の強まりやもやによるVISの悪化で、断続的にIMCとなりました。また、夜のはじめ頃に東よりの風から南西の風に変わり急速にVISが落ち、一時的なCIGの低下とともに霧が発生し、最短視程200mを観測しました。本州の南岸に低気圧が接近する昼前には東よりの風が、日本海の低気圧が北日本付近を進んだ夜遅くには一時的に25kt前後の西よりの風が吹きました。

11日から12日は、西高東低の気圧配置となりました。このため、10日夜のはじめ頃から11日未明にかけて25kt前後の北西の風が吹きました。

16日は、西高東低の気圧配置となりました。このため、明け方から夜遅くにかけてガストを伴い、30kt前後の北西の風が吹きました。夕方に最大瞬間風速39kt、最大風速33ktを観測しました。また、昼前には一時的に氷あられも観測しました。

20日は、日本海にある低気圧からのびる寒冷前線が未明にかけてセントレアを通過しました。このため、霧によるVISの悪化やCIGの低下で、IMCとなり、最短視程300m、最低CIG200ftを観測しました。その後は、西高東低の気圧配置となり、未明から朝にかけて30kt前後の北西の風が吹き、未明に最大瞬間風速42kt、最大風速33ktを観測しました。

23日から24日は、西高東低の気圧配置となりました。このため、23日昼前から24日朝にかけてと24日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて25kt前後の北西の風が吹きました。23日は夜遅くに最大瞬間風速39kt、最大風速32ktを、24日は夕方に最大瞬間風速35kt、夜遅くに最大風速29ktを観測しました。

27日から28日は、低気圧が日本海から北海道付近を東進し、中心からのびる寒冷前線が28日未明にセントレアを通過しました。このため、27日未明から28日明け方にかけて雨の強まりやもやによるVISの悪化、CIGの低下で、断続的にIMCとなりました。

31日は、前線が日本の南に停滞しました。このため、明け方から夜のはじめ頃にかけて雨やもやによるVISの悪化、CIGの低下で、断続的にIMCとなりました。

＊VMC（有視界気象状態）：有視界気象状態とは、航空法施行規則第5条の定める、飛行中又は飛行場に離着陸しようとする航空機の視界上良好な気象状態を言います。有視界気象状態より視界上不良な気象状態を計器気象状態と言います。 計器気象状態では、計器飛行方式（IFR）でなければ飛行できず、計器飛行方式で飛行するにふさわしい航空用機器を搭載していない航空機では、有視界気象状態の場合にしか飛行できません。 有視界気象状態のうち、飛行場に離着陸しようとする航空機の飛行の限界とする気象状態 （視程1,500m、5,000m、雲量が 5/8以上の最低雲層の高さ 300m）を特別観測の実施基準の一つとして採用しています。

＊IMC（計器気象状態）：有視界気象状態を除く気象状態を言います。

＊VIS （卓越視程）：地平面の全方向の視程を観測したとき、地平面の半分（＝180度）以上の範囲に共通した最大水平視程を言います。

＊CIG（シーリング）：雲の観測で、雲量は次のような略語と8分量に対応した数字符号を用いています。
（SKC：0、FEW：1～2、SCT：3～4、BKN：5～7、OVC：8）
CIGの低下とは、雲量がBKN（5/8）以上で1,000ft（300m）未満を言います。

3月の警報・情報の発表状況

令和2年3月

飛行場警報			飛行場気象情報		
警報種類	日時(JST)	発表 解除等	情報種類	日時(JST)	発表 解除等
			ウィンドシアー	2 15:37	(発表)
			ウィンドシアー	2 21:00	(解除)
			ウィンドシアー	5 03:41	(発表)
強風	5 06:56	(発表)			
			ウィンドシアー	5 07:02	(解除)
強風	5 12:14	(更新)			
強風	5 17:49	(更新)			
強風	5 20:32	(解除)			
			ウィンドシアー	8 01:30	(発表)
			ウィンドシアー	8 06:05	(更新)
			ウィンドシアー	8 11:00	(解除)
			ウィンドシアー	10 06:25	(発表)
			ウィンドシアー	10 11:41	(更新)
			ウィンドシアー	10 17:41	(解除)
			ウィンドシアー	14 06:12	(発表)
			ウィンドシアー	14 08:12	(解除)
			ウィンドシアー	16 06:19	(発表)
			ウィンドシアー	16 12:04	(更新)
強風	16 12:53	(発表)			
			ウィンドシアー	16 12:58	(解除)
強風	16 16:48	(更新)			
強風	16 18:47	(解除)			
			ウィンドシアー	18 00:05	(発表)
			ウィンドシアー	18 04:00	(解除)
			ウィンドシアー	20 01:05	(発表)
強風	20 02:36	(発表)			
			ウィンドシアー	20 02:39	(解除)
強風	20 04:56	(解除)			
			ウィンドシアー	22 15:03	(発表)
			ウィンドシアー	22 17:03	(解除)
			ウィンドシアー	24 16:38	(発表)
			ウィンドシアー	24 18:15	(解除)
			ウィンドシアー	27 06:11	(発表)
			ウィンドシアー	27 12:05	(更新)
			ウィンドシアー	27 17:50	(更新)
			ウィンドシアー	27 23:30	(更新)
			ウィンドシアー	28 05:30	(解除)
			ウィンドシアー	31 16:26	(発表)
			ウィンドシアー	31 22:16	(更新)

警報・情報の種類を変更して発表を継続する場合は（切替）とし、同じ種類の警報・情報を継続して発表する場合は（更新）と表記します。また、月末から翌月初日にかけて警報・情報が発表されている場合は、一連のものとして、解除日まで記載しています。　発表状況の時刻は日本標準時（JST）で表記しています。

© 中部航空地方気象台 2020
本資料は複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（中部航空地方気象台）を明示してください。
その他、利用にあたっての詳細は中部航空地方気象台ホームページの利用規約（https://www.jma-net.go.jp/chubu-airport/copyright.htm）をご確認ください。
なお、本資料は速報としてまとめたもので、後日に内容の修正や詳細な資料を作成する場合があります。

※「航空気象観測月表」のデータに付加する記号の意味

表示例	意味	解説
値	正常値	品質に問題がなく、かつ統計値を求める期間内の資料が全て揃っている場合。（一部不足していても、日の最大値などを求める際に影響がない場合も含みます）
値)	準正常値	品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。
値]	資料不足値	統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がありませんので、ご利用に際しては十分留意願います。
－	現象なし	統計値を求める期間内に現象が発生しなかった場合。
×	資料なし（欠測）	測器の故障などで値が得られなかった場合。
空白	統計しない	統計値を求める期間に観測を行っていない場合。
*	極値の起日重複	1つの極値に対して、期間内に起日が2日以上ある場合。起日の新しい方を掲載し、日の欄に*を付加しています。
#	疑問値	観測した結果に問題がある場合。値は表示しておりません。日の最大値を求めるなど、統計処理の際には欠測と同等に扱います。

編　集　：　中部航空地方気象台
発　行　：　中部航空地方気象台
発行日　：　2020 年（令和 2 年）4 月 10 日
〒479-0881
常滑市セントレア一丁目 1 番　（CAB 庁舎）
TEL　0569-38-0003
中部航空地方気象台ホームページ
http://www.jma-net.go.jp/chubu-airport/

航空気象観測月表

官署名 中部航空地方気象台　地点略号 RJGG　　2020 年 3 月

日/要素	平均気圧		気温			相対湿度		最大風速		最大瞬間風速		降水量			降雪の深さの合計	積雪の深さ09h	大気現象
	飛行場現地 x0.1hPa	海面 x0.1hPa	平均 x0.1℃	最高 x0.1℃	最低 x0.1℃	平均 %	最小 %	風向 ３６方位	風速 kt	風向 ３６方位	風速 kt	合計 x0.1mm	最大１時間 x0.1mm	最大10分間 x0.1mm	cm	cm	
01	10150	10158	111	151	66	69	46	300	18	310	22	−	−	−	−	−	
02	10149	10157	116	163	88	67	51	330	26	330	33	0	0	0	−	−	●
03	10211	10219	108	136	79	60	47	310	24	310	29	−	−	−	−	−	
04	10168	10176	93	107	83	78	60	330	13	330	15	100	25	10	−	−	●＝
05	10130	10138	76	100*	55*	71	52*	330	39	320	46	10	10*	5*	0	−	⚲△
06	10193	10201	83	112	55	52	36	320	27	330	32	−	−	−	−	−	
07	10204	10212	83	128	18	54	30	350	12	350	14	0	0	0	−	−	●
08	10143	10151	89	106	72	88	74	350	18	10	22	420	115	25	−	−	●＝
09	10147	10155	116	166	53	72	42	330	14	330	17	−	−	−	−	−	
10	10009	10017	141	162	120	85	68	110	27	110	34	340	80	25	−	−	●⚲≡＝
11	10074	10082	119	160	88	66	48	330	29	330	35	5	10	5	−	−	⚲
12	10208	10216	103	140	77	57	32	320	27	320	30	0	0	0	−	−	⚲
13	10177	10185	105	157	47	66	37	350	11	360	13	−	−	−	−	−	
14	10076	10084	95	114	84	73	54	310	20	300	24	70	20	10	−	−	●
15	10066	10074	89	123	60	58	37	280	28	270	35	0	0	0	−	−	⚲
16	10113	10121	71	114	49	60	40	310	33	320	39	15	10	5	0	−	⚲△
17	10168	10176	80	127	14	52	33	320	20	310	25	−	−	−	−	−	
18	10147	10155	115	169	58	62	36	10	20	360	25	−	−	−	−	−	
19	10097	10105	129	189	64	72	54	150	15	150	18	0	0	0	−	−	⚲
20	10091	10099	115	148	84	54	35	320	33	320	42	0	0	0	−	−	⚲≡＝
21	10138	10146	116	169	48	62	39	170	10	170	13	−	−	−	−	−	
22	10100	10108	129	185	73	65	42	330	20	320	24	−	−	−	−	−	
23	10111	10119	119	150	80	51	27	320	32	320	39	−	−	−	−	−	
24	10171	10179	94	138	59	47	24	320	29	330	35	−	−	−	−	−	
25	10209	10217	103	153	52	46	26	310	17	320	21	−	−	−	−	−	
26	10207	10216	124	184	56	62	36	170	11	170	14	−	−	−	−	−	
27	10163	10171	126	146	108	86	60	10	12	350	15	65	15	5	−	−	●⚲＝
28	10115	10123	132	160	103	83	72	310	24	310	27	40	25	20	−	−	⚲●＝
29	10151	10159	103	140	85	75	59	320	22	320	25	230	45	10	−	−	●
30	10204	10212	97	105	84	78	61	300	11	310	14	50	15	5	−	−	●＝
31	10188	10196	110	125	96	93	90	340	10	350	12	30	10	5	−	−	●⚲＝
上旬	10150	10158	102	133	69	70						870			0		
中旬	10122	10130	102	144	63	62						90			0		
下旬	10160	10168	114	150	77	68						415			−		
月	10144	10152	106	143	70	67						1375			0		
極値				189	14		24	330	39	320	46	420	115	25		−	
起日				19	17		24		5		5	8	8	10		−	

気温 日数 ℃							最大風速階級別日数 kt				日降水量階級別日数 mm								降雪の深さの日合計階級別日数 cm					
日最低 < 0.0	日平均 < 0.0	日最高 < 0.0	日最低 >=25.0	日平均 >=25.0	日最高 >=25.0	日最高 >=30.0	>=20	>=30	>=40	>=50	>= 0.0	>= 1.0	>= 5.0	>= 10.0	>= 30.0	>= 50.0	>= 70.0	>=100.0	>= 0	>= 5	>= 10	>= 20	>= 50	>=100
0	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	18	11	7	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0

日最深積雪階級別日数 cm							視程継続時間 分			RVR継続時間 分						最低雲高継続時間 分						大気現象出現日数		
>= 0	>= 5	>= 10	>= 20	>= 50	>=100	>=200	m <5000	m <3200	m <1600	m <1600	m <800	m <600	m <400	m <200	m <100	ft <1500	ft <1000	ft <500	ft <300	ft <200	ft <100	雷	霧	雪
0	0	0	0	0	0	0	2632	1447	169	144	92	41	22	0	0	1770	586	244	55	14	0	0	2	0