

2026 年（令和 8 年） 7 月

大東島地方の天候

令和 8 年 8 月 20 日
南大東島地方気象台

● 天気概況（月のまとめ）

大東島地方は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、台風第 9 号の影響で荒れた天気の日もあった。

南大東（南大東村在所）の平均気温はかなり高かった。降水量は少なかった。日照時間は多かった。

月の平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級※

地点名	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
南大東	29.2	+0.5	かなり高い	12.5	11	少ない	305.5	110	多い
旧東	29.3	+0.5		23.0	23				
北大東	29.4	+0.3		25.0	31				

※階級は、気象官署（南大東）のみ記載します。

※階級は、1991 年～2020 年における 30 年間の観測値をもとに、出現率から「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」の各階級に等しい割合で振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めています。また、値が 30 年間の下位または上位 10%（3 位まで）に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」または「かなり高い（多い）」と表現しています。

※")"付きの値は準正常値（統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている）を意味します。

※"]"付きの値は資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている）を意味し、階級についても値と同様の品質となります。

※"X"は欠測を意味しています。

● 天気概況（旬別）

【上旬】

大東島地方は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。10日は荒れた天気となった。

南大東（南大東村在所）の平均気温と降水量、日照時間は平年並だった。

上旬の平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

地点名	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
南大東	28.9	+0.2	平年並	5.0	18	平年並	101.0	106	平年並
旧東	28.9	+0.1		5.0	16				
北大東	28.9	-0.1		16.5	60				

【中旬】

大東島地方は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。11日は荒れた天気となった。

南大東（南大東村在所）の平均気温は高かった。降水量は少なかった。日照時間は平年並だった。

中旬の平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

地点名	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
南大東	29.1	+0.5	高い	1.0	3	少ない	96.2	107	平年並
旧東	28.9	+0.2		13.5	30				
北大東	29.1	+0.1		0.5	1				

【下旬】

大東島地方は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

南大東（南大東村在所）では、30日に日最小相対湿度45%を観測し、日最小相対湿度の7月としての極値を更新した。また、旧東（南大東空港）では、31日に日最高気温34.1℃を観測し、日最高気温の高い方からの7月としての極値を記録した。

南大東（南大東村在所）の平均気温はかなり高かった。降水量は少なかった。日照時間は多かった。

下旬の平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

地点名	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
南大東	29.7	+1.0	かなり高い	6.5	12	少ない	108.3	116	多い
旧東	30.0	+1.0		4.5	20				
北大東	30.2	+0.9		8.0	59				




● 地上気象及びアメダス観測値グラフ

気象経過図：2026 年 7 月 1 日～2026 年 7 月 31 日

南大東（南大東村在所）

旧東（南大東空港）

北大東（北大東空港）



● 極値・順位値更新表（年）

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極 値（観測日・月）	
旧東	日最高気温の高い方から（℃）	34.1*	2026 年 7 月 31 日	3	34.3	2024 年 8 月 13 日

※3位更新までを記載しています。

※1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

※同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

※*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

● 極値・順位値更新表（月）

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極 値（観測日・月）	
南大東	日最小相対湿度（％）	45	2026 年 7 月 30 日	1	48	1998 年 7 月 4 日
旧東	月降水量の少ない方から（mm）	23.0	2026 年 7 月	2	17.5	2013 年 7 月
旧東	日最高気温の高い方から（℃）	34.1*	2026 年 7 月 31 日	1	34.1	2024 年 7 月 12 日

※3位更新までを記載しています。

※1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

※同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

※*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

● 生物季節観測表

7月の観測はありません。