

福岡県気象月報

令和6年（2024年）7月

福岡管区気象台

7月の気象概況

上旬： 高気圧に覆われやすかったが、期間のはじめと終わりは梅雨前線や湿った空気の影響を受けた。「高温」

6月29日から2日にかけてと、9日から10日にかけては「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」、5日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

3日、4日、6日、7日、8日、9日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

1日は宗像で「日最大1時間降水量」、7日は宗像、8日は空港北町と行橋、9日は飯塚で「日最低気温の高い方から」の7月の極値を更新

8日は行橋で「日最低気温の高い方から」の年の極値も更新

高気圧に覆われやすく、晴れて気温が上がり猛暑日となった所があった。一方、期間のはじめと終わりは梅雨前線や湿った空気の影響を受け、大雨となった所もあった。
気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は27.7～30.4℃（平年差 2.7～4.3℃）となった。

降水量はおおむね平年並か平年より少なく、旬降水量は33.0～241.0mm（平年比 17～159%）となった。

日照時間は平年より多く、旬間日照時間は平年比 118～183%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
1日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	雨時々曇、雷を伴う
2日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	雨後曇時々晴、雷を伴う
3日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた所があった	曇後晴一時雨
4日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた所があった	晴時々曇
5日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた所があった	晴後時々曇
6日	高気圧に覆われた	晴後時々曇
7日	高気圧に覆われた	晴後時々曇
8日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた所があった	曇時々晴
9日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた所があった	曇時々晴
10日	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨

中旬： 梅雨前線や湿った空気の影響を受け、雨の降った日が多かった。

11日から16日は「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」、17日から20日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

17日、20日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

19日は太宰府、黒木、20日は福岡で「日最低気温の高い方から」の7月の極値を更新

期間の前半は九州北部付近に梅雨前線が停滞した影響で大雨となった所があり、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが湿った空気の影響を受け雨が降った。
気温は平年並で、旬平均気温は26.0～28.1℃（平年差 -0.4～0.9℃）となった。

降水量はおおむね平年より多く、旬降水量は81.0～243.5mm（平年比 81～219%）となった。

日照時間は平年並か平年より少なく、旬間日照時間は平年比 59～83%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
11 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
12 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	曇一時雨後時々晴
13 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	曇時々雨、雷を伴う
14 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	雨
15 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	曇時々雨、雷を伴う
16 日	梅雨前線や湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
17 日	高気圧に覆われた	晴時々曇
18 日	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
19 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々雨一時曇、雷を伴う
20 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた	曇一時雨後晴、雷を伴う

下旬：湿った空気の影響で雨の降った日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。「高温」

20日から21日、24日、25日、27日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」、25日は「福岡県竜巻注意情報」を発表

26日は「長期間の高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

21日～31日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

23日は飯塚で「日最低気温の高い方から」、26日は前原、27日は宗像で「日最高気温の高い方から」の7月の極値を更新

22日ごろに九州北部地方は梅雨明け（平年：7月19日ごろ、昨年：7月25日ごろ）

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、21日と期間の中頃は湿った空気の影響で雨が降った。

気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は28.7～31.2℃（平年差 1.7～2.8℃）となった。

降水量は平年並か平年より少なく、旬降水量は0.0～47.5mm（平年比 0～68%）となった。

日照時間は平年より多いかかなり多く、旬間日照時間は平年比 124～145%となった。


日	天気概況	福岡の昼間の天気
21 日	湿った空気の影響を受けた	雨時々晴後曇、雷を伴う
22 日	高気圧に覆われた	晴一時曇
23 日	高気圧に覆われた	曇時々晴
24 日	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨、雷を伴う
25 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた	晴後雨時々曇、雷を伴う
26 日	高気圧に覆われた	曇時々晴一時雨、雷を伴う
27 日	高気圧に覆われた	晴時々曇
28 日	高気圧に覆われた	晴後一時曇
29 日	高気圧に覆われた	晴
30 日	高気圧に覆われた	晴
31 日	高気圧に覆われた	晴

7月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	30.4	26.1	4.3	かなり高い	72.0	142.5	51	平年並	64.7	40.0	162	多い
		中旬	28.1	27.5	0.6	平年並	93.5	91.0	103	多い	41.0	54.9	75	平年並
		下旬	31.2	28.6	2.6	かなり高い	29.5	65.6	45	平年並	103.2	77.4	133	多い
		月	29.9	27.4	2.5	かなり高い	195.0	299.1	65	平年並	208.9	172.2	121	多い
47809	飯塚	上旬	28.9	25.3	3.6	かなり高い	108.0	161.8	67	平年並	67.6	37.6	180	多い
		中旬	27.0	26.6	0.4	平年並	192.0	113.2	170	多い	38.5	49.3	78	平年並
		下旬	30.2	27.6	2.6	かなり高い	26.5	72.2	37	平年並	107.5	74.1	145	かなり多い
		月	28.7	26.6	2.1	かなり高い	326.5	347.1	94	平年並	213.6	161.0	133	多い

※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2024年7月)




2024年7月気温観測値(°C)メッシュ平年値補正




2024年7月降水量観測値(ミリ)




2024年7月日照時間観測値(時間)



2024年7月気温平年差(°C)



2024年7月降水量平年比(%)



2024年7月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。










※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日

飯塚




八幡

行橋






アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日




福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均	相対		平均	日照	全天	降 水 量			最深	降雪	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	気圧 hPa	平均 %	最小 %	雲量 10分 比	時 h	日射 量 MJ/m ²	mm	最大		cm	深さ 合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1004.0	1006.7	26.2	28.4	24.6	30.7	91	78		0.1	438	16.5	5.5	1.5	—	—	1.6	4.0	SW	7.2	SW	雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇、雷を伴う	● = K	1		
2	1008.0	1009.7	28.3	33.4	24.3	30.6	80	59		4.7	1496	43.0	20.5	10.0	—	—	2.8	6.1	SW	10.8	SW	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨	● = K	2		
3	1011.2	1012.9	31.2	34.6	28.3	28.9	64	54		9.2	2197	0.0	0.0	0.0	—	—	4.4	8.6	SSW	15.2	SSW	曇後晴一時雨	曇時々晴	●	3		
4	1009.4	1011.1	30.6	33.8	29.1	29.1	66	58		4.2	1441	—	—	—	—	—	3.7	5.7	S	11.1	SSE	晴時々曇	晴		4		
5	1006.6	1008.3	30.5	33.4	28.7	29.2	67	55		8.3	1931	—	—	—	—	—	5.0	7.6	S	12.9	SSW	晴後時々曇	晴	∞	5		
6	1008.0	1009.7	31.5	35.3	28.8	28.2	61	48		13.2	2732	—	—	—	—	—	4.7	8.0	SSW	15.4	SW	晴後時々曇	晴後曇一時雨		6		
7	1007.8	1009.5	31.9	35.2	29.7	28.6	61	50		10.5	2472	0.0	0.0	0.0	—	—	4.6	7.3	SSW	13.2	SSW	晴後時々曇	晴	●	7		
8	1006.6	1008.3	31.7	35.3	29.6	28.8	62	51		7.7	2051	—	—	—	—	—	4.3	8.4	S	12.7	SSE	曇時々晴	曇後一時晴		8		
9	1006.4	1008.1	31.9	36.0	29.7	27.4	58	46		5.8	2194	—	—	—	—	—	4.7	7.9	SSW	13.2	S	曇時々晴	曇後一時雨		9		
10	1002.7	1004.4	29.7	32.9	27.0	30.1	73	57		1.0	961	12.5	10.0	5.5	—	—	3.6	7.0	SSW	13.4	SW	曇時々雨	雨時々曇、雷を伴う	● K	10		
11	1001.1	1002.8	26.0	29.4	22.9	27.9	83	65		0.1	852	19.5	8.0	4.5	—	—	2.3	5.0	WNW	9.7	WSW	曇時々雨	雨時々曇	● K	11		
12	1001.7	1003.4	26.1	30.4	23.4	27.5	81	66		5.7	1909	0.5	0.5	0.5	—	—	2.3	4.6	NNW	6.8	N	曇一時雨後時々晴	曇時々雨	● =	12		
13	1006.2	1006.9	26.6	31.0	23.9	29.1	84	69		2.1	1227	8.5	4.5	1.5	—	—	2.1	4.6	NW	7.0	NNW	曇時々雨、雷を伴う	雨時々曇	● K	13		
14	1009.6	1011.3	24.8	26.1	23.4	27.7	88	81		0.0	296	25.0	7.5	1.5	—	—	3.2	6.2	SSE	10.6	SE	雨	雨一時曇	●	14		
15	1011.3	1013.0	25.8	30.1	23.6	27.0	82	58		1.9	937	25.0	18.0	10.5	—	—	2.8	5.1	SSE	10.5	SSE	曇時々雨、雷を伴う	曇後時々雨	● K	15		
16	1012.3	1014.0	27.3	32.7	24.0	30.1	83	61		1.0	1255	15.0	7.0	5.5	—	—	2.1	4.4	SSW	7.7	SW	曇時々雨	晴時々曇	●	16		
17	1011.1	1012.8	29.7	35.4	25.8	29.8	73	44		10.7	2315	—	—	—	—	—	2.3	5.2	NNW	7.2	NNW	晴時々曇	晴時々曇		17		
18	1007.6	1009.3	30.6	34.2	27.3	29.2	67	56		5.1	1643	0.0	0.0	0.0	—	—	3.9	6.4	SSW	12.1	SSE	曇時々雨	曇時々晴一時雨	●	18		
19	1007.1	1008.8	31.5	35.2	27.9	30.1	66	48		6.6	1724	0.0	0.0	0.0	—	—	4.0	6.4	SSW	12.1	SW	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う	● K	19		
20	1009.4	1011.1	32.3	35.6	30.2	30.0	62	50		7.8	1964	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	5.9	S	9.1	SSW	曇一時雨後曇、雷を伴う	晴	● K	20		
21	1009.6	1011.3	30.8	33.8	28.8	33.1	74	60		3.7	1054	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.7	S	7.6	S	雨時々晴後曇、雷を伴う	晴時々曇	● K	21		
22	1008.7	1010.4	31.2	35.1	28.0	31.7	70	55		9.9	2180	—	—	—	—	—	2.6	5.4	N	8.0	NW	晴一時曇	曇時々晴		22		
23	1006.6	1008.3	32.2	36.7	28.9	29.7	62	45		10.8	2348	—	—	—	—	—	3.1	5.4	SSW	10.1	SSW	曇時々晴	晴後雨時々曇、雷を伴う		23		
24	1006.7	1007.4	30.7	34.6	27.3	31.3	72	51		3.9	1371	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	7.4	N	10.2	N	曇時々雨、雷を伴う	晴、雷を伴う	● K	24		
25	1006.2	1007.9	31.2	37.3	26.3	31.4	70	44		11.4	2608	29.5	29.5	12.5	—	—	2.7	8.2	SE	16.6	SE	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	● K	25		
26	1010.9	1012.6	31.1	36.1	28.1	29.4	66	48		6.7	1873	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	6.4	S	11.0	SSE	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴一時雨後曇	● K	26		
27	1015.7	1017.4	32.0	37.0	29.0	31.1	66	46		11.6	2675	—	—	—	—	—	3.5	5.9	SSE	10.5	SSE	晴時々曇	晴時々曇		27		
28	1014.3	1016.0	31.3	34.9	28.4	31.9	70	58		10.9	2451	—	—	—	—	—	2.7	5.9	NNW	9.2	N	晴後一時曇	晴		28		
29	1010.0	1011.7	31.1	35.2	27.2	30.9	69	54		13.4	2786	—	—	—	—	—	3.3	7.8	NW	10.8	NW	晴	晴		29		
30	1007.3	1009.0	30.8	34.9	28.7	30.6	69	54		10.2	2345	—	—	—	—	—	3.4	7.1	NNW	11.9	NW	晴	晴		30		
31	1006.7	1008.4	31.0	34.9	28.0	31.9	71	58		10.7	2592	—	—	—	—	—	3.2	6.8	NW	10.0	NNW	晴	晴		31		
上旬	1007.1	1008.8	30.4	33.8	28.0	29.2	68			64.7	17.9	72.0					—	3.9	2.6	4.7	7.1	2.3	0.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1007.6	1009.3	28.1	32.0	25.2	28.8	77			41.0	14.2	93.5					—	2.9	3.2	(北)		0.3	mm 期間				
下旬	1009.2	1010.9	31.2	35.5	28.1	31.2	69			103.2	22.1	29.5					—	2.9	1.6	(西) 風向別頻度%(東)		0.8	51.5	1日11時	hPa		
月	1008.0	1009.7	29.9	33.8	27.1	29.8	71			208.9	18.2	195.0					—	3.2	3.4	(南) (0.0)		4.0	2	起日 ~2日10時	1001.0	起日	
平年	1006.2	1007.9	27.4	31.2	24.6	27.0	75		7.4	172.2	16.8	299.1					—	3.0	4.4	20.7	18.4	9.8	16.0	可照時間	日照率	48%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30			＜15	≧8.5	晴			霧	雷
日数	0	0	0	31	30	23	28	13	18	10	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	箱	初 終	12/13 3/12
平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.9	14.9	20.6	2.1	20.2	12.4	11.0	6.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.2	15.3	4.2	0.0	0.0	5.3	晴	初 終	12/16 3/7

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

雲量、大気現象の一部(黄砂、ひょう など)は、目視観測通報の自動化に伴い3月26日14時で観測を終了しました

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2024年7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況		大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1001.4	1006.7	25.4	27.0	24.2	30.1	93	85		0.0		33.0	12.0	6.0			2.3	4.1	S	8.2	S			● =	1		
2	1006.6	1009.9	27.2	32.1	23.7	30.9	86	68		5.2		67.5	26.0	9.0			2.6	5.8	SW	10.2	SW			● =	2		
3	1008.7	1013.0	29.5	33.5	26.9	30.9	75	62		10.3		0.0	0.0	0.0			4.3	7.1	SW	12.4	SSW			●	3		
4	1006.9	1011.2	28.4	31.6	26.8	29.9	78	67		4.5		0.0	0.0	0.0			4.3	6.1	S	11.6	SSW			●	4		
5	1004.0	1008.3	29.0	33.3	26.9	30.2	76	58		8.9		0.0	0.0	0.0			4.7	7.2	SW	14.4	SSW			●	5		
6	1006.5	1009.7	30.1	34.1	27.2	29.7	70	55		12.5		-	-	-			4.5	7.4	SSW	13.5	SW				6		
7	1006.3	1009.5	30.3	34.1	27.7	30.5	71	57		10.4		0.0	0.0	0.0			4.2	6.5	SSW	12.2	S			●	7		
8	1004.0	1008.3	30.2	35.0	27.7	30.5	72	55		9.0		0.0	0.0	0.0			4.6	7.3	SW	13.5	SW			●	8		
9	1003.9	1008.1	30.2	35.2	27.9	29.6	70	53		5.8		0.0	0.0	0.0			4.6	7.7	SW	13.4	SW			●	9		
10	1000.2	1004.4	28.3	31.3	25.8	30.5	80	63		1.0		7.5	6.0	2.5			4.0	7.0	SSW	15.0	SSW			●	10		
11	998.4	1002.7	25.3	28.2	21.7	27.8	86	66		0.3		47.0	21.5	9.5			2.4	5.4	SSW	10.1	S			● =	11		
12	999.0	1003.3	25.8	31.2	22.2	26.7	81	57		4.8		0.5	0.5	0.5			1.4	4.0	SW	6.7	SW			● =	12		
13	1002.7	1007.0	25.6	30.9	23.5	29.1	89	66		1.1		19.0	6.0	3.0			1.9	4.6	S	8.2	S			● =	13		
14	1007.4	1011.8	23.7	24.9	22.7	27.6	94	89		0.0		51.0	32.5	9.5			1.9	4.7	S	9.9	S			● =	14		
15	1008.9	1013.2	24.9	29.2	22.5	26.9	86	65		2.7		11.0	6.0	1.5			2.5	6.2	S	11.2	SSW			● =	15		
16	1009.9	1014.2	26.5	31.9	23.3	29.7	86	64		2.4		10.5	3.5	3.5			2.2	5.5	SSE	8.6	S			●	16		
17	1008.6	1012.9	29.4	34.2	24.2	28.5	71	44		10.8		-	-	-			2.3	4.8	SSW	9.0	S				17		
18	1006.3	1009.6	29.2	33.5	24.9	29.2	72	58		5.1		0.0	0.0	0.0			3.1	6.1	SSW	11.6	SSW			●	18		
19	1004.6	1008.8	30.2	33.4	26.8	31.3	74	59		6.8		0.5	0.5	0.5			4.2	7.5	SW	13.4	SW			●	19		
20	1007.1	1011.3	29.4	34.3	25.2	32.1	79	58		4.5		52.5	36.5	11.0			2.9	5.5	SSE	10.2	WNW			●	20		
21	1007.1	1011.4	29.9	33.8	27.6	32.6	78	62		5.9		0.0	0.0	0.0			2.4	4.2	SSW	7.7	SSE			●	21		
22	1006.1	1010.4	30.9	36.0	27.6	30.9	70	47		12.9		-	-	-			2.7	5.1	SSE	8.4	SSE				22		
23	1004.2	1008.4	31.1	35.6	28.0	30.5	68	49		11.1		-	-	-			3.3	5.6	SW	10.0	S				23		
24	1003.3	1007.5	29.9	33.8	27.0	30.8	74	54		2.7		0.0	0.0	0.0			2.2	4.4	SSE	7.3	WSW			●	24		
25	1003.8	1008.1	30.1	34.6	26.2	31.4	75	56		10.6		-	-	-			1.8	5.7	SE	10.5	SSE				25		
26	1008.8	1013.0	28.0	34.6	24.4	31.1	83	58		7.3		26.5	25.0	12.5			1.4	4.7	ESE	10.5	SE			● =	26		
27	1013.4	1017.6	30.3	36.4	25.2	30.6	73	44		12.3		-	-	-			2.1	5.4	SW	9.7	SW				27		
28	1011.6	1015.8	30.5	35.4	26.3	31.2	72	52		10.7		-	-	-			1.9	4.5	NNW	8.1	NNW				28		
29	1007.2	1011.5	30.4	35.3	26.3	29.3	69	47		12.4		-	-	-			2.4	5.1	W	9.7	W				29		
30	1004.4	1008.7	30.4	34.6	27.8	28.9	67	49		9.7		-	-	-			2.8	5.6	WNW	9.5	W				30		
31	1004.0	1008.2	30.7	35.3	27.4	29.3	67	46		11.9		-	-	-			2.3	4.0	NW	7.3	NNW				31		
上旬	1004.6	1008.8	28.9	32.7	26.5	30.3	77			67.6		108.0					4.0	1.7	2.2	1.9	1.6	1.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1006.2	1009.5	27.0	31.2	23.7	28.9	82			38.5		192.0					2.5	2.6			1.5		mm	期間			
下旬	1006.7	1011.0	30.2	35.0	26.7	30.6	72			107.5		26.5					2.3	3.6	(北) (西)風向別頻度%(東)		2.3		77.5	1日11時 ~2日11時	hPa	起日	
月	1006.5	1009.8	28.7	33.0	25.7	29.9	77			213.6		326.5					2.9	2.7	(南) (0.7)		1.5		起日	2	1001.1	12*	
平年	1003.6	1008.0	26.6	31.0	23.3	27.4	80		7.5@	161.0		347.1				@	2.4	7.7	31.3	27.8	6.9	2.7	可照時間		h	日照率	49%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5									
	0	0	0	30	29	20	27	8	21	12	10	9	5						0	0	0	<1.5	≧8.5									
日数	0	0	0	30	29	20	27	8	21	12	10	9	5						0	0	0											
平年	0.0	0.0	0.0	29.6	23.2	7.4	19.9	2.5	19.5	13.5	12.1	6.9	3.5	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.3	0.0	0.0	1.1@	17.0@			平年	4.6	0.0	1.5	1.5@	箱	12/2@
																															初	
																															終	
																															初	12/12
																															終	3/11

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値(平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2024年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	48.0	147.5	118.0	52.5	49.5	33.5	33.0	17.5	16.5	16.5	27.5	31.0	28.0	60.5	72.5	101.0
2	7.0	77.5	79.5	67.0	60.0	66.5	67.5	55.0	43.0	42.0	28.0	27.5	55.5	15.5	18.0	13.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	24.0	16.0	22.5	24.5	23.5	2.5	7.5	5.5	12.5	5.5	8.5	8.5	17.0	8.0	10.5	4.0
11	11.0	14.0	26.5	60.0	70.0	65.0	47.0	17.5	19.5	20.0	38.0	63.0	41.5	61.5	69.5	50.0
12	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	3.5	0.5	1.5	0.5	1.0	2.0	0.5	2.0	2.0	2.0	6.0
13	1.0	2.0	29.5	26.0	21.0	39.0	19.0	25.5	8.5	17.0	10.5	55.0	12.5	9.0	21.5	13.5
14	23.0	21.0	22.5	39.5	46.5	39.0	51.0	18.0	25.0	41.0	38.5	40.5	36.5	48.5	31.0	54.5
15	10.5	15.0	8.5	6.5	8.5	12.0	11.0	26.5	25.0	15.0	65.0	23.5	103.5	114.0	25.5	113.0
16	9.0	9.0	22.0	30.5	15.5	11.0	10.5	5.0	15.0	4.5	1.5	3.0	2.0	1.0	7.5	6.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	53.5	18.5	11.5	23.5	11.0	1.0	0.5	8.0	0.0	0.0	2.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.5
20	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	1.0	0.0	23.5	1.0	1.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	21.0	9.0	15.5	0.0	13.0	0.0	0.0
26	12.0	0.0	17.0	13.0	20.5	7.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.5	14.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	53.5	147.5	118.0	67.0	70.0	66.5	67.5	55.0	43.0	42.0	65.0	63.0	103.5	114.0	72.5	113.0
起日	19	1	1	2	11	2	2	2	2	2	15	11	15	15	1	15
最大1時間降水量	36.0	65.5	58.5	29.5	38.0	31.0	36.5	31.5	29.5	24.0	26.0	40.5	47.0	57.0	19.0	44.0
起日 時分	1 01:24	1 06:23	1 07:31	11 02:07	11 06:21	13 18:04	20 14:16	2 07:24	25 17:01	14 10:49	15 06:20	13 18:03	15 05:53	15 06:58	11 07:17	1 11:27
最大10分間降水量	10.0	15.0	14.0	14.0	13.5	12.0	12.5	10.5	12.5	9.5	8.0	15.5	10.0	13.0	9.0	13.5
起日 時分	19 10:55	1 06:23	1 07:29	13 17:54	1 06:14	11 03:35	26 14:37	13 15:28	25 16:21	25 16:13	15 06:08	11 06:50	15 05:14	15 06:56	11 07:10	1 10:56
上旬合計	79.0	241.0	220.0	147.5	133.0	102.5	108.0	78.0	72.0	64.0	64.0	67.0	100.5	84.0	101.0	118.5
中旬合計	108.0	81.0	121.0	186.5	172.5	170.5	192.0	102.0	93.5	98.5	158.0	197.0	198.0	236.0	157.0	243.5
下旬合計	12.0	0.0	20.0	13.0	22.5	7.0	26.5	1.0	29.5	29.0	14.0	47.5	1.5	37.0	15.0	1.0
月合計	199.0	322.0	361.0	347.0	328.0	280.0	326.5	181.0	195.0	191.5	236.0	311.5	300.0	357.0	273.0	363.0
1mm以上日数	10	10	11	11	11	11	10	11	9	12	12	13	10	11	11	10
10mm以上日数	7	7	9	9	9	7	9	6	8	7	6	8	7	7	8	6
30mm以上日数	2	2	2	5	4	5	5	1	1	2	3	5	4	4	3	4
50mm以上日数	1	2	2	3	2	2	3	1	0	0	1	2	2	3	2	4
70mm以上日数	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
100mm以上日数	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2024年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	耳納山	黒木	柳川	大牟田
1	119.0	194.0	86.5	14.0
2	17.0	21.5	9.5	11.0
3	0.5	0.0	0.5	3.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.5	3.0	0.0	0.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	1.0	0.0	0.0	4.5
10	12.5	0.0	37.0	0.0
11	62.0	55.0	52.0	69.5
12	6.0	15.5	9.0	17.5
13	8.5	14.5	12.5	11.5
14	52.5	44.0	57.0	57.5
15	107.5	69.5	52.0	67.0
16	2.0	0.5	0.5	2.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1.5	0.0	0.0	0.0
20	1.0	0.0	0.0	2.0
21	3.5	1.5	0.0	35.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	15.0	10.0	0.0	1.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	119.0	194.0	86.5	69.5
起日	1	1	1	11
最大1時間降水量	37.5	60.5	29.0	31.5
起日 時分	15 08:02	1 10:58	14 11:11	15 01:56
最大10分間降水量	11.0	15.0	10.5	15.0
起日 時分	25 15:45	11 06:14	15 01:20	15 01:41
上旬合計	150.5	218.5	133.5	33.0
中旬合計	241.0	199.0	183.0	227.5
下旬合計	18.5	11.5	0.0	36.5
月合計	410.0	429.0	316.5	297.0
1mm以上日数	14	10	8	13
10mm以上日数	7	8	6	8
30mm以上日数	4	4	5	4
50mm以上日数	4	3	4	3
70mm以上日数	2	1	1	0
100mm以上日数	2	1	0	0

※ “) ” は準 正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年7月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.8	26.7	23.8	25.1	26.1	23.9	24.8	26.4	24.3	25.9	28.7	24.7	25.4	27.0	24.2	26.0	28.1	24.2	26.2	28.4	24.6
2	27.3	32.2	23.5	27.3	32.0	24.0	24.6	26.1	23.7	24.9	27.6	23.5	27.2	32.1	23.7	28.1	33.3	24.0	28.3	33.4	24.3
3	29.7	33.0	26.2	29.8	33.9	27.4	28.6	35.0	23.9	29.2	34.6	23.9	29.5	33.5	26.9	30.7	34.0	27.9	31.2	34.6	28.3
4	29.0	31.8	27.4	28.8	31.2	27.3	29.2	32.0	27.8	29.4	32.7	27.4	28.4	31.6	26.8	30.2	33.0	28.3	30.6	33.8	29.1
5	29.3	32.8	26.7	29.4	33.9	26.9	30.1	34.3	27.2	30.0	33.8	27.1	29.0	33.3	26.9	30.0	32.3	27.6	30.5	33.4	28.7
6	30.2	34.0	26.7	30.4	34.6	27.3	30.9	35.0	28.0	31.0	35.3	28.1	30.1	34.1	27.2	31.1	35.2	28.1	31.5	35.3	28.8
7	30.4	33.3	28.1	30.8	35.0	27.7	31.0	35.2	28.0	31.0	35.1	28.2	30.3	34.1	27.7	31.3	34.9	28.1	31.9	35.2	29.7
8	30.1	33.4	26.1	30.4	34.6	27.7	31.0	35.6	28.4	31.1	35.4	28.3	30.2	35.0	27.7	31.2	34.7	29.0	31.7	35.3	29.6
9	30.2	33.3	27.5	30.4	35.4	28.0	30.2	33.9	27.8	30.9	35.5	28.2	30.2	35.2	27.9	31.2	34.9	29.0	31.9	36.0	29.7
10	28.4	31.5	24.8	28.1	30.7	24.5	28.1	30.7	24.5	28.9	32.1	27.0	28.3	31.3	25.8	29.3	32.3	27.0	29.7	32.9	27.0
11	24.9	27.3	22.5	24.5	27.6	22.7	24.5	27.1	22.6	25.0	28.8	22.6	25.3	28.2	21.7	25.4	28.6	22.7	26.0	29.4	22.9
12	25.1	28.7	22.5	25.4	30.2	22.6	25.7	28.9	22.9	25.7	29.8	22.6	25.8	31.2	22.2	25.6	30.7	22.3	26.1	30.4	23.4
13	26.3	31.0	23.6	26.1	31.0	24.5	25.3	27.7	24.4	25.2	28.6	24.4	25.6	30.9	23.5	26.2	31.0	24.1	26.6	31.0	23.9
14	24.1	25.4	23.1	24.1	25.3	23.0	24.7	25.6	23.6	24.1	25.3	23.0	23.7	24.9	22.7	25.1	26.3	24.0	24.8	26.1	23.4
15	25.3	30.4	23.1	25.5	30.0	23.0	25.4	28.4	23.7	24.9	28.4	22.9	24.9	29.2	22.5	26.1	30.4	23.8	25.8	30.1	23.6
16	26.8	32.6	23.6	26.6	31.4	23.3	25.2	27.7	23.7	25.3	29.8	23.3	26.5	31.9	23.3	27.4	32.7	23.8	27.3	32.7	24.0
17	27.9	33.7	23.7	29.2	34.7	25.2	26.7	29.4	24.7	27.1	30.7	23.8	29.4	34.2	24.2	29.6	34.7	24.0	29.7	35.4	25.8
18	29.1	34.4	23.8	29.7	34.2	24.4	28.1	32.5	25.6	29.0	34.9	24.4	29.2	33.5	24.9	30.4	34.6	27.0	30.6	34.2	27.3
19	29.2	31.8	25.4	29.2	32.2	25.2	28.3	33.0	25.9	29.2	33.8	26.9	30.2	33.4	26.8	30.7	34.3	27.5	31.5	35.2	27.9
20	29.1	32.8	26.2	30.1	34.7	24.9	28.2	30.6	25.5	28.5	31.5	25.8	29.4	34.3	25.2	31.6	35.3	28.5	32.3	35.6	30.2
21	29.1	32.9	25.7	30.2	34.6	27.8	29.1	33.0	27.2	29.8	35.3	25.9	29.9	33.8	27.6	31.0	35.0	28.2	30.8	33.8	28.8
22	29.4	33.8	25.7	30.4	35.3	26.8	29.7	32.7	27.1	30.5	37.2	26.6	30.9	36.0	27.6	30.7	35.1	26.3	31.2	35.1	28.0
23	30.2	34.5	26.9	30.5	36.2	27.6	29.2	31.8	27.0	30.3	34.3	26.8	31.1	35.6	28.0	31.5	35.6	27.1	32.2	36.7	28.9
24	28.2	33.0	25.6	29.2	32.9	25.8	28.2	30.3	26.4	28.5	32.5	26.6	29.9	33.8	27.0	29.9	34.7	26.9	30.7	34.6	27.3
25	30.0	36.1	25.4	30.6	35.1	26.6	28.9	32.2	26.9	29.7	34.8	26.2	30.1	34.6	26.2	30.7	36.8	26.1	31.2	37.3	26.3
26	29.0	35.1	26.2	29.1	33.8	25.2	28.0	30.8	24.9	28.1	34.2	25.0	28.0	34.6	24.4	31.0	37.6	27.1	31.1	36.1	28.1
27	30.1	36.3	25.8	30.3	36.3	25.6	28.8	31.0	26.9	29.0	33.9	24.9	30.3	36.4	25.2	31.7	37.4	28.1	32.0	37.0	29.0
28	29.3	33.7	25.7	30.2	33.7	26.6	29.6	33.4	27.2	30.1	35.1	26.8	30.5	35.4	26.3	30.4	35.2	25.7	31.3	34.9	28.4
29	28.9	32.5	25.0	30.0	34.4	26.7	30.5	34.3	27.1	30.6	35.6	26.2	30.4	35.3	26.3	29.9	34.4	25.3	31.1	35.2	27.2
30	29.1	31.6	27.6	29.7	33.3	27.6	30.3	33.5	28.2	30.6	35.1	27.1	30.4	34.6	27.8	30.0	33.4	27.8	30.8	34.9	28.7
31	29.4	32.0	28.0	30.2	34.3	27.8	30.6	34.3	28.0	30.7	35.7	26.8	30.7	35.3	27.4	30.3	34.1	27.9	31.0	34.9	28.0
月極値		36.3	22.5		36.3	22.6		35.6	22.6		37.2	22.6		36.4	21.7		37.6	22.3		37.3	22.9
起日		27	12		27	12		8	11		22	12		27	11		26	12		25	11
上旬平均	28.9	32.2	26.1	29.1	32.7	26.5	28.9	32.4	26.4	29.2	33.1	26.6	28.9	32.7	26.5	29.9	33.3	27.3	30.4	33.8	28.0
中旬平均	26.8	30.8	23.8	27.0	31.1	23.9	26.2	29.1	24.3	26.4	30.2	24.0	27.0	31.2	23.7	27.8	31.9	24.8	28.1	32.0	25.2
下旬平均	29.3	33.8	26.1	30.0	34.5	26.7	29.4	32.5	27.0	29.8	34.9	26.3	30.2	35.0	26.7	30.6	35.4	27.0	31.2	35.5	28.1
月平均	28.4	32.3	25.4	28.8	32.9	25.7	28.2	31.4	25.9	28.5	32.8	25.6	28.7	33.0	25.7	29.5	33.6	26.4	29.9	33.8	27.1
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	28	31	20	29	31	20	27	31	19	28	31	19	29	30	20	31	31	22	30	31	23
30℃以上日数		27			28			22			23			27			28			28	
35℃以上日数		3			6			4			10			8			9			13	
積算気温	880			891			874			884			891			914			928		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年7月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	25.9	28.1	24.2	25.5	27.2	23.9	25.3	27.9	23.3	25.2	26.4	23.8	25.1	26.0	23.8	24.7	26.2	23.4	25.3	27.0	23.3
2	28.1	33.8	24.1	27.7	33.8	23.8	26.0	32.0	23.0	27.7	31.9	23.7	27.9	32.7	23.8	26.5	30.9	23.0	27.6	32.4	23.7
3	30.5	35.1	27.3	29.4	35.0	26.9	29.3	34.3	25.4	29.4	33.5	26.8	29.3	33.4	26.8	28.4	32.5	26.0	28.4	32.6	25.5
4	29.3	33.2	27.1	29.4	34.9	26.6	28.6	32.8	25.4	28.1	31.9	25.6	28.2	32.2	26.2	27.1	30.5	25.3	27.8	31.6	24.8
5	29.8	33.9	26.8	29.6	34.1	26.9	29.1	33.9	25.1	28.5	32.8	25.8	28.3	32.0	26.4	27.5	31.5	25.6	28.0	32.5	25.9
6	30.7	35.2	27.1	30.2	35.8	26.8	30.0	34.5	26.7	29.8	34.0	26.2	29.8	33.7	27.0	28.7	33.6	25.8	29.0	32.9	26.5
7	31.5	35.2	28.1	30.7	36.0	26.6	30.3	34.9	27.5	29.8	34.0	27.0	29.9	34.1	27.2	28.6	33.4	25.5	29.1	32.7	26.1
8	31.2	35.4	27.9	30.3	35.0	27.5	30.3	35.3	27.4	30.2	34.9	27.2	30.1	34.2	27.3	28.8	33.2	26.3	29.4	33.2	26.7
9	31.3	36.3	28.5	30.7	36.8	27.5	30.0	34.8	26.4	29.8	34.9	26.2	29.8	34.6	27.1	28.8	33.9	25.7	28.8	32.5	26.0
10	29.1	32.7	26.6	28.3	32.4	26.0	27.7	30.6	25.6	28.3	31.2	25.6	28.6	31.0	26.4	27.9	29.9	25.8	28.4	31.6	26.5
11	25.7	29.2	22.3	25.1	29.0	22.0	24.7	27.7	21.9	24.8	27.8	22.0	24.9	27.6	22.3	24.5	27.5	21.9	24.9	28.0	22.1
12	25.8	30.7	22.8	26.0	32.2	22.6	24.8	30.4	21.7	25.4	30.6	22.4	25.9	31.4	22.7	24.3	29.6	21.8	24.6	29.4	22.0
13	26.3	30.6	23.6	26.2	32.4	23.3	24.8	31.0	22.5	25.3	29.7	23.1	25.6	29.5	23.2	24.4	28.2	22.1	24.8	27.9	23.2
14	24.2	25.3	23.0	23.9	25.0	22.7	23.1	24.5	22.1	23.7	24.5	22.7	23.7	24.8	22.9	23.0	24.0	21.6	23.2	24.3	22.6
15	25.2	28.9	23.2	24.6	28.5	22.8	23.9	29.0	22.3	24.5	28.1	22.7	24.6	28.1	22.9	23.8	27.0	22.0	23.9	26.0	22.9
16	27.2	32.9	23.8	27.1	34.0	23.6	25.6	30.0	22.8	26.3	31.4	23.4	26.2	32.0	23.5	25.9	30.8	22.5	26.4	31.0	23.0
17	29.7	34.5	26.3	29.7	36.7	25.9	27.5	34.0	23.2	28.5	34.0	24.5	29.0	34.1	25.1	27.5	34.2	22.8	28.0	33.0	24.2
18	30.0	34.1	26.3	29.3	33.7	25.2	27.8	33.2	22.6	28.2	32.4	23.7	28.7	32.6	24.5	27.2	31.7	21.9	28.2	32.4	24.0
19	30.7	35.5	27.7	30.4	35.1	28.1	29.5	34.9	26.1	30.4	34.6	27.8	30.2	34.8	27.7	29.7	34.2	27.0	29.8	33.8	27.1
20	31.1	35.3	28.5	31.2	36.8	28.0	29.1	34.5	25.1	30.8	35.9	27.1	31.0	36.3	28.1	29.5	34.7	25.6	29.9	34.6	26.3
21	30.0	33.7	28.0	30.3	35.6	27.1	28.7	33.2	25.8	29.1	33.9	24.6	30.0	34.8	27.6	28.5	33.6	25.4	28.7	33.3	26.1
22	30.5	34.8	27.5	31.1	37.4	27.0	29.6	36.2	24.9	30.1	35.2	26.0	31.0	36.3	27.4	29.4	35.0	24.9	29.7	34.8	26.0
23	31.6	36.1	28.1	31.3	36.8	27.5	29.3	35.8	24.8	30.3	35.0	25.5	31.1	36.1	27.2	29.1	34.4	25.3	29.6	34.0	26.9
24	30.1	34.4	27.1	29.7	35.0	26.2	28.4	33.7	25.4	29.6	34.2	26.1	30.7	34.7	27.6	28.8	33.5)	24.9)	29.7	33.8	26.7
25	30.2	36.4	24.7	29.9	38.4	25.9	27.8	35.0	24.6	28.8	36.7	25.6	30.9	38.4	27.1	27.9	37.3	24.4	29.5	36.9	26.0
26	30.0	36.3	26.2	29.8	37.4	26.5	26.6	33.8	23.5	27.7	34.9	24.6	29.7	36.0	26.6	27.1	34.8	23.0	29.0	34.7	24.8
27	31.2	36.6	27.0	31.5	37.8	26.2	29.2	36.2	23.8	30.5	36.4	24.6	31.6	36.8	26.6	29.7	36.1	23.7	30.3	35.7	25.8
28	30.7	34.1	27.9	30.9	36.4	27.3	29.5	36.1	24.6	30.2	36.4	25.5	31.6	36.8	27.3	29.7	35.5	24.2	30.1	35.0	25.5
29	30.4	34.5	25.6	30.5	36.3	24.9	29.2	34.9	24.8	29.6	35.1	25.2	30.7	36.1	26.3	28.9	34.7	23.9	29.6	34.5	25.1
30	30.3	34.1	26.9	30.0	36.7	25.1	28.6	34.8	24.0	29.3	35.3	25.0	31.0	36.8	26.6	28.4	34.9	24.0	30.0	35.1	25.7
31	30.3	33.8	27.1	30.3	36.8	25.1	29.1	35.8	24.5	29.6	36.1	24.6	31.1	37.5	26.4	28.6	35.7	23.3	30.1	34.8	25.2
月極値		36.6	22.3		38.4	22.0		36.2	21.7		36.7	22.0		38.4	22.3		37.3	21.6		36.9	22.0
起日		27	11		25	11		27	12		25	11		25	11		25	14		25	12
上旬平均	29.7	33.9	26.8	29.2	34.1	26.3	28.7	33.1	25.6	28.7	32.6	25.8	28.7	32.4	26.2	27.7	31.6	25.2	28.2	31.9	25.5
中旬平均	27.6	31.7	24.8	27.4	32.3	24.4	26.1	30.9	23.0	26.8	30.9	23.9	27.0	31.1	24.3	26.0	30.2	22.9	26.4	30.0	23.7
下旬平均	30.5	35.0	26.9	30.5	36.8	26.3	28.7	35.0	24.6	29.5	35.4	25.2	30.9	36.4	27.0	28.7	35.0	24.3	29.7	34.8	25.8
月平均	29.3	33.6	26.2	29.1	34.5	25.7	27.9	33.1	24.4	28.4	33.0	25.0	28.9	33.4	25.9	27.5	32.4	24.1	28.1	32.3	25.0
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	30	31	22	29	31	22	26	30	12	28	30	17	28	30	22	25	30	12	26	30	19
30℃以上日数		27			27			27			26			26			24			25	
35℃以上日数		11			19			7			9			10			5			4	
積算気温	909			901			863			880			896			853			872		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年7月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.4	6.6	WSW	11.3	W	WSW	2.2	4.8	S	8.4	S	SSW	2.2	7.5	W	10.3	W	NW	2.3	7.3	WSW	14.3	SW	WSW	2.3	4.1	S	8.2	S	S	
2	2.0	5.5	SSE	8.8	SSW	S	2.7	5.2	S	9.6	S	S	2.7	5.9	ESE	7.2	ESE	E	1.4	3.2	ESE	5.4	SE	ENE	2.6	5.8	SW	10.2	SW	S	
3	3.3	6.1	WSW	10.7	WSW	SSW	4.2	7.6	S	12.1	S	SSW	4.9	9.5	SW	13.4	SW	SW	3.0	6.6	WSW	11.9	WSW	WSW	4.3	7.1	SW	12.4	SSW	SSW	
4	3.4	6.8	WSW	11.4	W	SSW	4.0	7.0	S	12.8	S	SSW	4.4	7.8	SW	10.3	SW	SW	3.5	5.3	WSW	10.0	W	WSW	4.3	6.1	S	11.6	SSW	SSW	
5	3.7	6.9	WSW	12.2	W	SW	5.1	7.1	S	12.5	S	SSW	6.5	9.8	SW	13.9	SW	SW	4.3	7.3	WSW	13.5	SW	WSW	4.7	7.2	SW	14.4	SSW	SSW	
6	3.1	6.9	WSW	11.6	WSW	SW	4.4	7.5	S	13.7	SSW	SSW	5.7	8.9	SW	12.3	WSW	SW	4.4	7.4	WSW	12.3	SW	WSW	4.5	7.4	SSW	13.5	SW	SSW	
7	3.6	7.3	WSW	12.1	WSW	WSW	4.4	6.9	S	11.9	S	SSW	5.5	8.4	SW	11.8	SW	SW	4.9	7.7	WSW	13.3	WSW	WSW	4.2	6.5	SSW	12.2	S	SSW	
8	3.4	6.5	WSW	10.8	W	SSW	4.2	6.2	SSW	10.6	S	SSW	5.6	9.0	SW	14.9	SSW	SW	4.4	7.4	WSW	12.6	WSW	WSW	4.6	7.3	SW	13.5	SW	SSW	
9	3.4	6.9	WSW	12.9	WSW	SSW	4.4	7.0	WSW	12.9	WSW	SSW	5.4	10.1	SSW	13.4	SW	SW	4.8	8.2	WSW	14.5	W	SW	4.6	7.7	SW	13.4	SW	SSW	
10	3.6	6.0	SW	11.8	SW	S	4.0	7.0	S	12.8	SSW	SSW	4.8	11.4	WNW	16.5	NW	SW	3.4	7.1	WSW	13.7	SW	WSW	4.0	7.0	SSW	15.0	SSW	SSW	
11	2.3	5.1	WSW	10.0	WSW	WSW	1.8	4.0	NW	6.9	SW	W	2.9	8.0	N	11.3	N	S	2.1	5.4	WSW	9.3	WSW	WSW	2.4	5.4	SSW	10.1	S	SW	
12	1.5	3.4	WNW	5.6	WNW	WNW	1.5	3.1	NW	5.2	NW	WSW	2.1	4.7	NW	5.7	NW	NNW	1.5	3.5	W	5.6	ENE	ENE	1.4	4.0	SW	6.7	SW	SSW	
13	1.6	4.4	SE	6.3	E	SE	1.5	4.0	S	7.2	ESE	S	4.1	6.8	ESE	10.8	E	E	1.4	3.8	E	5.5	ENE	ENE	1.9	4.6	S	8.2	S	S	
14	1.7	4.0	ESE	7.0	E	ESE	1.7	5.5	S	8.7	S	S	2.8	8.7	SE	10.8	SE	SE	1.1	3.8	E	6.3	E	WSW	1.9	4.7	S	9.9	S	SSE	
15	1.8	5.1	S	9.8	S	E	2.6	6.8	S	12.5	S	S	2.3	5.7	SE	6.7	ESE	E	1.2	2.8	W	5.1	SW	WSW	2.5	6.2	S	11.2	SSW	S	
16	1.6	4.4	NW	7.7	SW	SE	2.0	3.8	S	8.6	SSW	S	2.1	3.9	ESE	6.7	E	E	1.4	3.4	E	5.2	ENE	E	2.2	5.5	SSE	8.6	S	S	
17	1.5	4.1	WNW	7.4	SSW	NW	2.3	5.0	S	8.9	S	S	2.8	4.2	ESE	8.2	ENE	E	1.4	3.8	E	6.1	E	ENE	2.3	4.8	SSW	9.0	S	S	
18	2.6	6.0	S	10.3	SSW	S	3.6	7.3	S	12.7	SSW	S	3.7	6.3	SW	9.8	SW	E	1.9	4.6	WSW	8.0	S	SW	3.1	6.1	SSW	11.6	SSW	SSW	
19	2.7	8.7	W	19.0	WNW	S	3.9	7.2	S	14.0	S	S	3.6	10.1	WNW	18.0	WNW	SSW	2.1	6.6	WSW	10.9	S	WSW	4.2	7.5	SW	13.4	SW	SSW	
20	1.9	5.2	WSW	7.8	W	WNW	2.9	5.8	S	10.0	S	S	2.7	6.8	SW	9.8	SW	NNE	1.8	4.0	ENE	6.3	NNE	ENE	2.9	5.5	SSE	10.2	WNW	S	
21	1.9	4.6	WSW	9.1	WSW	WSW	2.8	5.0	S	8.5	SSW	S	2.4	4.9	SW	7.7	ESE	ESE	1.9	4.0	WSW	6.5	SW	WSW	2.4	4.2	SSW	7.7	SSE	SSW	
22	1.8	4.4	WNW	6.9	W	W	2.2	4.7	S	7.6	SSW	S	2.5	5.8	NW	7.2	NW	E	2.0	5.0	ENE	8.0	NE	SW	2.7	5.1	SSE	8.4	SSE	S	
23	2.1	4.7	S	8.8	SSW	S	3.1	6.2	S	10.2	S	S	3.6	6.5	E	8.7	E	ESE	1.7	4.4	E	6.8	E	NE	3.3	5.6	SW	10.0	S	S	
24	1.5	5.3	NW	9.6	NW	ESE	2.0	4.6	S	7.3	S	SSW	3.7	6.7	N	9.8	ENE	ESE	1.6	4.3	NE	8.6	NE	NE	2.2	4.4	SSE	7.3	WSW	S	
25	1.8	5.1	ENE	7.3	ENE	SE	1.8	4.2	SSW	9.0	E	S	4.8	9.0	ENE	14.9	E	ENE	2.0	4.6	ENE	7.8	NNE	NE	1.8	5.7	SE	10.5	SSE	SSE	
26	2.4	7.0	ESE	12.4	SE	ESE	1.9	9.2	S	17.4	S	E	5.3	13.3	SW	19.5	SW	E	2.1	6.3	E	11.4	SW	WSW	1.4	4.7	ESE	10.5	SE	S	
27	2.1	5.7	S	9.5	SSW	ESE	2.0	4.9	S	8.9	SW	S	3.2	6.2	ENE	9.3	NE	ENE	1.9	3.5	NNE	6.6	N	NE	2.1	5.4	SW	9.7	SW	SW	
28	1.8	4.4	WNW	7.1	WNW	WNW	2.0	4.4	NW	7.4	WNW	NW	3.1	7.1	NW	8.7	NW	ENE	1.7	3.6	W	7.0	NNW	SW	1.9	4.5	NNW	8.1	NNW	NNW	
29	2.9	6.3	WSW	11.5	WSW	WSW	3.3	5.9	WSW	10.5	W	WSW	4.9	8.5	WNW	11.3	W	W	3.1	5.7	WSW	8.9	WSW	WSW	2.4	5.1	W	9.7	W	W	
30	3.5	6.2	WSW	11.5	SSW	WSW	3.2	5.6	W	11.0	WSW	WSW	6.1	8.5	WNW	11.8	WNW	W	3.8	6.2	WSW	10.2	SW	WSW	2.8	5.6	WNW	9.5	W	W	
31	3.0	5.3	WSW	9.1	W	WSW	2.8	4.8	W	9.4	WNW	SSW	4.6	7.6	NW	10.3	WNW	W	2.8	5.2	W	9.1	WSW	WSW	2.3	4.0	NW	7.3	NNW	WNW	
月最大		8.7	W	19.0	WNW			9.2	S	17.4	S			13.3	SW	19.5	SW			8.2	WSW	14.5	W			7.7	SW	15.0	SSW		
起日		19		19				26		26				26		26				9		9				9		10			
上旬平均	3.2					WSW	4.0					SSW	4.8					SW	3.6					WSW	4.0					SSW	
中旬平均	1.9					S	2.4					S	2.9					E	1.6					WSW	2.5					S	
下旬平均	2.3					WSW	2.5					S	4.0					ENE	2.2					WSW	2.3					S	
月平均	2.4					WSW	2.9					S	3.9					SW	2.5					WSW	2.9					SSW	
10m/s以上日数		0						0						4						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年7月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.3	6.7	WSW	12.0	WSW	WSW	1.6	4.0	SW	7.2	SW	ESE	2.8	7.2	SSE	9.3	SW	SE	1.7	4.5	SSW	10.6	S	E	1.0	2.4	SSE	8.3	SSE	SSE
2	2.9	7.3	SSW	11.4	S	SW	2.8	6.1	SW	10.8	SW	SSW	4.9	10.4	SSE	13.9	SSE	SSE	2.4	4.1	SSE	8.8	S	SSE	0.9	2.6	SSE	8.5	SSE	S
3	5.3	8.3	SW	13.9	WSW	SW	4.4	8.6	SSW	15.2	SSW	SSW	6.4	10.6	SSE	14.4	SSE	SSW	2.5)	4.2)	S)	9.8)	SSE)	SSE	1.6	2.9	SSE	9.1	S	SSE
4	3.7	7.4	S	13.1	S	WSW	3.7	5.7	S	11.1	SSE	SSW	5.5	9.0	SSE	12.3	SSE	SSE	2.6	4.8	SW	10.0	S	S	1.4	2.9	S	8.1	S	SSE
5	3.7	7.0	SSW	11.8	SSW	SW	5.0	7.6	S	12.9	SSW	S	6.6	8.7	SSE	12.3	SSW	SSE	2.5	5.0	SSW	9.4	S	S	1.5	3.2	S	10.0	SSE	SSE
6	4.5	7.8	SSW	13.8	WSW	SW	4.7	8.0	SSW	15.4	SW	SSW	5.5	9.0	SSE	13.4	SSW	S	2.1	4.3	SSE	9.4	SSE	SSE	1.3	2.8	SSE	10.2	SSE	S
7	5.1	7.3	SW	13.7	SSW	SW	4.6	7.3	SSW	13.2	SSW	SSW	6.0	9.1	S	14.9	S	SSW	2.3	5.2	SSW	11.4	SSW	S	1.5	2.8	SSE	7.5	SE	SSE
8	5.1	6.9	SW	12.6	S	SW	4.3	8.4	S	12.7	SSE	SSW	5.6	9.2	SSW	13.9	SW	SSW	2.2	3.9	S	7.8	S	SE	1.6	3.0	SSE	10.2	SSE	SSE
9	5.5	7.6	SW	13.7	WSW	SW	4.7	7.9	SSW	13.2	S	SSW	6.0	8.6	SW	13.4	S	SSW	2.8	4.9	SW	11.2	SSE	SSW	1.5	3.1	SSE	9.0	SSE	SSE
10	4.8	8.5	SSW	15.6	SW	SW	3.6	7.0	SSW	13.4	SW	SSW	5.8	9.2	SSE	15.9	SSW	SSW	2.6	4.5	SSE	9.9	S	SSE	1.5	3.2	SSE	10.3	SSE	SSE
11	2.2	6.1	WSW	10.1	WSW	WSW	2.3	5.0	WNW	9.7	WSW	WNW	3.5	7.8	W	14.4	WNW	WNW	1.7	5.3	WNW	10.0	NW	ESE	0.9	3.2	N	8.1	SSE	S
12	1.3	4.9	NNW	7.8	NNW	WSW	2.3	4.6	NNW	6.8	N	N	2.3	5.5	NW	8.7	W	NW	1.4	3.2	SSE	6.6	SW	SSW	0.6	1.7	N	3.4	SSE	SW
13	1.3	4.8	NNW	6.8	NNW	WSW	2.1	4.6	NW	7.0	NNW	SE	3.0	6.4	SE	9.3	NW	SE	1.7	3.5	E	6.8	S	SSE	0.6	1.9	SE	4.9	SE	SSW
14	2.9	7.2	S	11.5	S	S	3.2	6.2	SSE	10.6	SE	SE	6.0	10.4	SE	13.4	SE	SE	2.4	4.3	ENE	11.4	SE	ESE	0.7	1.4	SSW	3.6	SE	SSW
15	2.8	5.8	S	9.4	SW	S	2.8	5.1	SSE	10.5	SSE	SE	6.5	10.4	SSE	13.4	SSE	SE	2.6	4.7	SE	9.3	SE	SE	0.8	1.9	SE	5.2	SSE	S
16	1.4	3.7	WSW	7.7	WSW	NNE	2.1	4.4	SSW	7.7	SW	SE	4.5	7.8	SSE	10.3	S	SE	2.4	4.5	E	7.6	E	SE	0.6	2.1	N	4.4	N	S
17	1.7	4.6	SSW	7.7	SSW	WSW	2.3	5.2	NNW	7.2	NNW	SE	4.3	7.0	SE	10.3	SSE	SE	2.3	3.9	ESE	7.4	SW	ESE	0.8	2.1	S	6.0	NE	SSW
18	4.4	6.9	SSE	10.8	S	SSW	3.9	6.4	SSW	12.1	SSE	S	6.0	10.1	S	13.4	S	S	2.5	4.2	S	10.7	SSW	SSE	1.0	2.5	S	7.6	SSE	SSE
19	3.3	7.0	SSW	12.6	SSW	SW	4.0	6.4	SSW	12.1	SW	S	6.2	9.3	SSE	13.9	S	SSE	2.7	5.2	S	12.7	S	SSE	1.4	3.2	S	10.4	S	SSE
20	2.8	5.8	SW	10.6	SW	SW	3.5	5.9	S	9.1	SSW	S	4.4	7.6	SSE	9.8	SSE	SSE	2.4	4.7	SSW	9.7	SW	SSE	1.0	3.0	N	8.2	ESE	SSE
21	2.5	6.0	SW	11.8	SW	WSW	2.3	4.7	S	7.6	S	NNE	3.4	6.9	SE	9.8	SSE	SE	2.1	3.8	E	8.2	SE	S	0.9	2.4	SSE	5.1	S	SSE
22	1.6	4.9	N	7.2	WNW	WSW	2.6	5.4	N	8.0	NW	N	3.9	6.6	SE	9.3	SSE	SSE	2.0	3.6	SSE	7.6	SSW	SSE	0.8	2.3	SSE	6.6	S	SSW
23	2.2	4.8	SSE	8.7	SSW	WSW	3.1	5.4	SSW	10.1	SSW	SSW	5.5	8.3	SSE	11.8	S	SSE	2.2	3.9	SSE	8.2	S	SSE	0.9	2.2	S	6.7	SSE	S
24	2.0	6.0	S	9.3	S	NNW	2.6	7.4	N	10.2	N	SE	4.1	6.6	S	11.3	S	SSE	1.7	3.7	S	6.5	S	SE	0.7	1.8	NNE	5.1	SSE	SSW
25	2.0	5.0	E	11.1	WSW	NNW	2.7	8.2	SE	16.6	SE	SE	3.5	12.7	SSE	20.6	SSE	SE	1.6	5.1	SSE	11.6	ESE	SE	1.0	3.1	NNE	8.4	SE	S
26	2.1	7.4	S	11.9	SSW	S	3.0	6.4	S	11.0	SSE	SE	4.0	8.9	SSE	11.8	SE	SSE	1.9	5.5	ESE	11.6	ESE	SSE	0.9	3.0	NNE	12.1	SE	NNE
27	2.6	5.9	S	11.3	SSW	S	3.5	5.9	SSE	10.5	SSE	SSE	4.8	7.8	SSE	13.9	SSW	SE	2.3	4.1	SSE	9.1	SSE	SSE	0.8	2.3	N	5.7	NNE	N
28	1.6	6.7	NNW	8.7	NNW	W	2.7	5.9	NNW	9.2	N	N	3.7	6.5	NW	9.8	WNW	NW	2.0	4.2	NNW	7.6	E	ESE	1.0	2.7	N	5.1	N	N
29	2.1	4.2	SW	8.8	WNW	WNW	3.3	7.8	NW	10.8	NW	NW	4.3	8.1	NW	10.8	NW	NW	2.0	4.6	NNW	8.4	W	WNW	0.9	2.3	NNE	5.2	N	N
30	3.1	4.7	WSW	9.1	WNW	SW	3.4	7.1	NNW	11.9	NW	WSW	4.7	8.6	NNW	12.9	W	WNW	2.3	5.5	NW	9.5	WNW	NW	1.0	2.6	N	6.9	N	S
31	2.4	4.5	SW	7.5	WNW	WNW	3.2	6.8	NW	10.0	NNW	NNW	4.3	7.9	NW	10.8	NW	NW	2.1	4.7	NW	8.9	WNW	NNW	1.0	3.0	N	5.6	NNE	S
月最大		8.5	SSW	15.6	SW			8.6	SSW	16.6	SE			12.7	SSE	20.6	SSE			5.5	NW	12.7	S			3.2	S	12.1	SE	
起日		10		10				3		25				25		25				30		19				19		26		
上旬平均	4.3					SW	3.9					SSW	5.5					SSW	2.4					SSE	1.4					SSE
中旬平均	2.4					WSW	2.9					SE	4.7					SE	2.2					SSE	0.8					S
下旬平均	2.2					WSW	2.9					SE	4.2					SSE	2.0					SSE	0.9					S
月平均	2.9					SW	3.2					SSW	4.8					SSE	2.2					SSE	1.0					SSE
10m/s以上日数		0						0						6						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年7月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.3	5.6	WSW	10.6	WSW	SW	2.6	4.8	SSW	9.7	SSW	SSW	2.7	6.7	SSW	13.1	SSW	SSW	3.7	7.1	SW	14.6	SSW	SSW
2	3.1	6.4	SSW	11.9	WSW	SSW	3.3	6.7	SSW	13.3	SSW	SSW	2.6	5.1	SW	9.5	SW	S	2.3	5.2	SSW	9.9	SSW	S
3	3.9	6.5	SW	13.1	SSW	SSW	4.2	7.0	SSW	14.1	S	SSW	4.1	7.6	SSW	12.6	SSW	S	3.0	5.6	SSW	10.7	WSW	SSW
4	2.7	4.8	WSW	9.1	SSW	SW	3.5	5.3	S	9.8	SSW	S	2.8	4.2	SSW	8.1	S	S	2.2	5.8	SSW	9.8	SSW	SSE
5	3.3	6.3	SW	11.8	WSW	SW	3.4	6.1	SSW	11.6	SSW	SSW	3.0	5.7	SSW	10.4	SSW	SSW	2.7	5.9	SSW	10.2	W	SW
6	3.4	6.0	SW	11.6	SW	SW	3.9	6.0	SSW	11.5	SSW	SSW	3.3	6.2	SSW	12.0	S	S	2.7	4.6	SSW	8.9	SSW	S
7	3.9	6.3	SSW	11.8	SW	SW	4.1	6.4	S	11.9	SSW	SSW	3.7	6.6	SSW	11.7	SW	SSW	3.0	6.5	SSW	11.1	SSW	SW
8	3.7	6.6	SW	12.2	SW	SW	4.5	6.5	S	13.0	SSW	SSW	3.7	7.2	SSW	11.2	SW	S	3.1	5.7	SW	10.9	SSW	S
9	3.4	6.8	SW	11.3	WSW	SW	3.9	6.0	S	11.7	S	S	3.3	6.7	SW	11.2	SSW	S	2.7	5.9	SSW	10.4	SW	SSW
10	4.4	7.1	SSW	12.8	SSW	SW	4.0	6.6	SSW	14.4	SSW	SSW	4.3	6.9	SSW	13.5	SSW	SSW	3.8	7.3	SSW	13.6	SSW	SSW
11	2.4	6.4	WNW	12.1	SW	W	1.9	4.8	SSW	10.9	SSW	SSW	2.0	5.3	SSW	10.0	SSW	SSW	2.2	9.2	SSW	16.9	SSW	SSW
12	1.5	4.0	WSW	6.8	WSW	WSW	1.5	3.9	SSW	7.9	SSW	S	1.2	4.9	SSW	8.4	SSW	SW	1.4	4.6	S	8.4	SSE	S
13	1.7	4.5	SW	7.3	SW	NE	2.0	6.6	S	11.3	S	S	1.3	4.2	S	9.1	SSW	S	1.4	7.0	SSW	13.4	SW	SSE
14	1.5	5.1	WSW	8.7	W	NE	1.3	4.8	NW	10.2	NW	SSW	1.4	3.7	WSW	9.4	W	ESE	1.4	4.3	NW	9.4	NW	SE
15	1.8	4.6	W	7.4	W	NE	1.7	5.9	SE	10.4	SE	SSW	1.6	4.4	S	8.0	SE	SSE	1.4	4.1	S	8.0	S	SSE
16	1.4	4.3	WSW	7.0	WSW	WSW	1.0	3.3	WSW	7.1	SW	SW	1.1	3.2	WSW	6.8	SW	N	1.2	2.9	SSW	5.7	W	SSE
17	2.2	5.4	W	9.3	W	ENE	1.5	3.2	S	6.5	SSW	SW	1.4	3.7	WSW	6.4	WSW	SSW	1.5	3.6	SW	6.1	SW	ESE
18	2.4	5.2	SSW	10.0	SW	SW	2.9	5.8	S	10.9	SSW	SSW	2.5	5.2	S	9.8	SSE	S	2.1	4.5	SSW	7.7	S	SSW
19	3.6	6.8	SW	11.7	WSW	SSW	3.9	6.5	SSW	15.4	SSW	SSW	3.7	6.4	SSW	11.8	WSW	S	3.0	6.2	SSW	11.3	SSW	S
20	2.7	5.2	WSW	9.1	WSW	SW	3.5	5.3	S	9.8	SSW	SSW	2.5	4.2	SW	7.9	SSW	S	2.3	4.1	SSW	7.4	SSW	S
21	1.9	5.5	WNW	9.1	NNW	SW	2.6	5.2	S	10.1	SSW	S	1.7	4.1	WSW	7.8	W	SSE	1.6	4.2	WNW	8.1	WNW	SE
22	2.1	4.8	W	8.3	W	WSW	2.1	3.8	S	8.5	SSE	S	1.8	3.6	SW	6.9	SW	SE	1.6	3.2	SSW	6.0	SSW	SE
23	2.4	5.6	WSW	9.4	SSW	SW	2.5	4.7	SSW	10.7	SSW	S	1.9	4.2	SSW	7.9	S	SSW	1.9	4.3	S	9.8	SW	SSE
24	1.8	3.4	W	6.6	SW	NE	1.6	3.2	S	6.0	W	SSW	1.4)	3.6)	SSW)	7.1)	SW)	S	1.3	3.7	SSW	5.9	S	S
25	2.0	9.3	ENE	14.3	ENE	ENE	1.5	5.8	ENE	10.3	E	NNE	1.1	8.4	ESE	17.1	SE	N	1.5	4.3	ENE	9.7	SE	E
26	1.7	7.5	ESE	14.2	ESE	ENE	1.5	4.9	S	9.6	SSW	N	1.2	5.2	E	9.1	E	NNE	1.5	5.2	SSW	9.2	SSW	E
27	2.1	5.4	WSW	8.7	W	WSW	1.8	4.2	SSW	9.5	S	SSW	1.7	4.4	SW	7.5	SW	SW	1.7	4.4	SSW	9.0	WSW	S
28	2.2	4.5	W	7.6	W	NE	1.4	2.8	WSW	6.0	SSW	SW	1.3	3.6	SW	6.4	WSW	WSW	1.6	4.2	SSW	6.8	SSW	SSW
29	2.4	4.8	WSW	7.9	WSW	WSW	1.7	3.6	SSW	7.8	SSW	SW	1.7	4.1	SW	6.9	SW	SW	1.6	4.1	SSW	7.6	SW	SW
30	2.4	5.8	NW	9.3	WNW	NW	1.9	4.3	W	7.7	SSW	SSW	1.5	4.0	WSW	7.8	SW	SW	2.0	4.5	NW	7.7	WNW	SW
31	2.0	4.7	WNW	6.6	NW	NW	1.4	3.1	ENE	6.9	WSW	SSW	1.2	3.2	SW	6.0	W	N	1.8	3.6	SSW	6.4	SSW	W
月最大		9.3	ENE	14.3	ENE			7.0	SSW	15.4	SSW			8.4	ESE	17.1	SE			9.2	SSW	16.9	SSW	
起日		25		25				3		19				25		25				11		11		
上旬平均	3.4					SW	3.7					SSW	3.4					SSW	2.9					SSW
中旬平均	2.1					SW	2.1					SSW	1.9					S	1.8					S
下旬平均	2.1					NE	1.8					SSW	1.5					SW	1.6					SSW
月平均	2.5					SW	2.5					SSW	2.2					SSW	2.1					SSW
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2024年7月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5.0	2.0	2.6	5.2	5.1	4.7	3.0	3.9	4.0	5.1	2.7	5.6
3	10.6	7.2	9.7	10.3	12.3	9.2	4.2	8.1	6.7	10.3	8.2	6.9
4	8.8	2.5	4.5	4.5	9.7	4.2	6.5	6.2	3.5	4.6	2.3	7.0
5	10.9	8.5	10.2	8.9	6.4	8.3	2.6	8.6	3.9	2.7	2.4	4.2
6	12.8	11.5	12.9	12.5	13.1	13.2	7.3	10.0	9.6	12.3	9.4	9.3
7	11.9	11.6	12.8	10.4	12.7	10.5	10.5	10.0	10.6	11.1	7.7	9.4
8	9.8	5.6	9.6	9.0	8.6	7.7	5.2	8.9	9.0	8.8	4.2	10.0
9	3.5	4.2	6.6	5.8	7.2	5.8	6.2	5.3	3.7	3.4	5.5	6.1
10	0.2	0.1	0.0	1.0	1.1	1.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	2.5
11	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
12	6.4	5.5	5.6	4.8	5.7	5.7	3.6	5.8	4.8	5.0	2.4	2.7
13	3.4	0.4	0.0	1.1	1.8	2.1	2.2	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2.6	2.4	1.6	2.7	2.0	1.9	1.2	1.5	0.7	0.3	0.7	0.1
16	1.2	0.0	1.9	2.4	1.3	1.0	0.3	0.8	0.6	0.7	0.1	0.6
17	9.8	8.9	8.2	10.8	11.3	10.7	10.9	9.4	11.1	10.1	10.0	10.2
18	4.3	6.8	3.7	5.1	3.9	5.1	0.9	1.4	0.5	1.5	1.1	4.2
19	5.1	4.9	5.9	6.8	8.2	6.6	3.4	8.0	6.9	8.6	8.3	11.6
20	9.2	3.9	6.4	4.5	12.1	7.8	8.5	8.9	10.7	12.7	9.6	10.5
21	7.7	8.0	7.9	5.9	9.4	3.7	4.2	7.8	5.7	5.9	6.3	6.9
22	11.9	9.5	12.6	12.9	11.8	9.9	10.8	11.9	11.2	11.9	12.3	13.2
23	9.9	6.9	10.6	11.1	10.1	10.8	8.8	9.8	9.6	9.0	7.1	9.6
24	1.2	1.0	2.5	2.7	5.2	3.9	5.0	3.9	5.2	4.9	4.6	5.1
25	9.3	12.0	10.3	10.6	11.0	11.4	9.2	9.8	8.6	9.6	8.6	9.1
26	6.1	6.7	5.7	7.3	6.3	6.7	6.3	4.7	4.2	5.9	5.8	7.6
27	12.4	10.0	11.0	12.3	7.5	11.6	10.6	10.6	11.1	11.9	10.6	11.4
28	12.1	12.1	11.7	10.7	12.8	10.9	7.1	12.0	11.9	12.0	11.6	11.9
29	12.8	12.8	13.2	12.4	13.1	13.4	9.9	11.9	7.7	12.2	12.3	12.1
30	10.1	8.7	13.0	9.7	11.4	10.2	12.1	12.7	9.0	13.0	9.0	12.9
31	12.0	12.2	13.0	11.9	12.2	10.7	10.5	12.3	10.2	11.3	11.0	11.6
旬合計 上旬	73.5	53.2	68.9	67.6	76.2	64.7	45.7	61.1	51.1	58.7	42.5	61.0
旬合計 中旬	42.0	32.8	33.3	38.5	46.3	41.0	31.0	36.5	35.9	39.2	32.3	39.9
旬合計 下旬	105.5	99.9	111.5	107.5	110.8	103.2	94.5	107.4	94.4	107.6	99.2	111.4
月合計	221.0	185.9	213.7	213.6	233.3	208.9	171.2	205.0	181.4	205.5	174.0	212.3
0.1時間未満日数	3	4	5	2	3	1	3	2	3	3	3	4

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年7月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	31.4	100	97	31.8	100	96				30.1	90	80	30.1	93	85	33.1	98	87	30.7	91	78
2	33.3	92	70	33.2	92	73				29.7	94	86	30.9	86	68	32.9	87	63	30.6	80	59
3	33.1	80	67	33.2	79	65				30.1	76	55	30.9	75	62	31.3	71	58	28.9	64	54
4	33.1	83	69	32.8	83	72				29.2	71	64	29.9	78	67	32.1	75	56	29.1	66	58
5	33.3	82	69	32.6	80	60				29.5	70	55	30.2	76	58	31.8	75	66	29.2	67	55
6	32.8	77	60	32.2	75	58				28.8	65	50	29.7	70	55	29.9	67	51	28.2	61	48
7	32.2	74	62	32.6	74	56				29.6	66	52	30.5	71	57	30.5	68	51	28.6	61	50
8	32.7	77	63	32.8	76	60				29.1	65	52	30.5	72	55	30.0	66	55	28.8	62	51
9	31.0	72	59	31.5	73	55				28.5	64	51	29.6	70	53	28.5	63	49	27.4	58	46
10	32.2	84	65	32.0	85	66				29.5	74	62	30.5	80	63	31.7	78	59	30.1	73	57
11	30.4	97	84	29.5	96	81				27.6	88	69	27.8	86	66	30.9	95	78	27.9	83	65
12	29.6	93	78	29.1	91	69				27.2	83	64	26.7	81	57	29.6	91	66	27.5	81	66
13	31.9	93	74	30.9	92	71				29.6	92	78	29.1	89	66	32.4	95	74	29.1	84	69
14	29.8	99	93	29.7	99	93				28.8	96	88	27.6	94	89	30.4	96	89	27.7	88	81
15	29.7	93	66	28.7	89	69				27.9	89	71	26.9	86	65	29.2	87	65	27.0	82	58
16	32.9	94	70	31.8	92	73				29.3	91	73	29.7	86	64	33.4	92	70	30.1	83	61
17	32.7	88	64	32.1	80	56				30.8	86	68	28.5	71	44	29.5	73	43	29.8	73	44
18	33.1	83	63	31.8	77	60				30.3	77	54	29.2	72	58	30.7	71	56	29.2	67	56
19	34.8	86	70	34.3	85	68				30.7	76	55	31.3	74	59	32.9	75	59	30.1	66	48
20	36.1	90	72	34.3	81	64				31.5	81	68	32.1	79	58	32.3	70	57	30.0	62	50
21	36.4	91	76	35.8	84	69				32.1	77	57	32.6	78	62	35.6	79	64	33.1	74	60
22	35.5	87	66	33.8	79	61				31.8	74	48	30.9	70	47	34.0	78	58	31.7	70	55
23	35.4	83	64	34.1	79	59				32.1	75	58	30.5	68	49	32.6	71	57	29.7	62	45
24	35.5	93	70	34.1	85	64)				32.7	84	66)	30.8	74	54	34.6	83	56	31.3	72	51
25	35.2	84	57	35.0	80	62				33.6	81	59	31.4	75	56	33.8	78	46	31.4	70	44
26	34.9	88	57	34.9	87	67				31.8	84	63	31.1	83	58	32.8	75	45	29.4	66	48
27	34.3	82	52	33.5	79	53				33.5	84	63	30.6	73	44	32.9	71	48	31.1	66	46
28	35.8	88	62	35.0	82	66				33.5	79	62	31.2	72	52	34.4	80	63	31.9	70	58
29	35.2	89	71	33.4	80	57				29.9	69	49	29.3	69	47	34.0	81	64	30.9	69	54
30	36.1	90	73	34.4	83	65				29.3	68	51	28.9	67	49	35.2	83	66	30.6	69	54
31	36.8	90	76	34.2	80	61				29.5	68	46	29.3	67	46	35.9	84	66	31.9	71	58
月極値			52			53						46			44			43			44
起日			27			27						31			27			17			25
上旬平均	32.5	82		32.5	82					29.4	74		30.3	77		31.2	75		29.2	68	
中旬平均	32.1	92		31.2	88					29.4	86		28.9	82		31.1	85		28.8	77	
下旬平均	35.6	88		34.4	82					31.8	77		30.6	72		34.2	78		31.2	69	
月平均	33.5	87		32.7	84					30.2	79		29.9	77		32.2	79		29.8	71	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年7月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				29.8	91	80	29.5	91	76	30.0	94	87	31.8	100	100	29.4	94	89	30.2	94	86
2				30.7	83	59	29.6	89	65	30.7	83	68	35.1	93	75	30.7	89	70	31.7	87	68
3				30.6)	75)	54)	29.0	72	56	30.6	75	62	36.4	90	72	30.0	78	60	31.8	83	67
4				29.8	73	55	28.4	73	63	29.4	78	64	34.9	92	73	28.7	81	63	30.7	83	61
5				30.1	73	56	28.7	72	54	30.4	78	61	36.2	94	76	29.8	81	63	31.6	84	65
6				29.6	70	50	28.1	67	51	29.8	72	56	35.4	85	67	29.4	76	55	31.7	80	62
7				29.7	68	48	28.2	66	51	30.1	72	56	36.7	88	68	29.5	76	54	31.8	80	63
8				30.9	72	54	28.0	65	52	30.2	71	56	36.5	86	67	29.3	75	57	31.7	78	62
9				28.7	66	45	27.6	65	51	29.3	70	55	35.9	86	65	28.9	74	53	31.1	79	64
10				30.8	80	58	29.2	79	65	30.7	80	69	36.6	94	81	29.5	79	66	31.4	81	68
11				28.3	89	68	28.2	91	75	28.5	91	77	31.5	99	91	28.4	92	79	29.4	93	78
12				27.2	82	56	27.1	87	60	26.8	83	61	29.8	90	63	26.3	87	63	26.9	88	68
13				28.9	86	61	28.6	91	67	28.7	89	72	32.5	98	88	28.1	92	78	29.3	94	84
14				27.6	93	86	27.4	97	91	27.8	95	90	29.3	100	100	26.5	95	88	27.6	97	95
15				27.0	88	68	27.1	92	70	27.3	89	72	30.2	98	84	26.8	91	75	27.7	93	81
16				29.3	83	59	29.7	91	73	29.9	88	69	33.1	98	80	29.2	88	70	29.8	87	71
17				28.9	71	43	28.7	79	51	28.9	76	50	32.1	82	51	27.7	78	47	29.0	78	54
18				30.2	75	61	29.2	79	60	29.9	78	64	35.0	89	71	29.3	82	66	31.1	82	66
19				32.3	75	54	30.0	74	53	31.2	72	56	38.0	89	65	30.5	74	54	33.2	80	59
20				31.9	71	50	30.8	77	55	30.8	70	52	36.7	83	58	30.0	74	53	32.2	78	54
21				33.1	77	55	31.7	81	62	32.2	81	63	38.3	91	69	31.5	81	61	33.6	86	66
22				31.8	72	47	30.7	76	47	31.7	76	52	35.8	81	51	30.2	75	51	32.2	78	59
23				31.5	70	49	29.6	74	46	30.5	72	51	35.9	81	52	30.0	75	58	32.4	79	62
24				31.6	77	50	31.1	81	56	31.2	76	56	35.1	80	59	30.0	77	55)	32.1	78	57
25				31.9	78	42	31.8	86	62	30.9	80	47	34.3	79	42	29.9	82	43	31.8	79	47
26				29.7	72	45	30.7	89	62	30.6	84	56	34.0	83	54	29.9	85	54	31.1	79	55
27				30.3	67	43	32.1	81	48	30.9	73	50	33.1	73	49	29.6	73	47	31.6	74	57
28				31.4	71	47	31.2	77	47	31.3	75	47	34.3	75	47	29.9	74	49	31.3	74	53
29				30.2	70	49	29.9	75	54	31.3	77	55	34.7	80	55	29.5	76	52	31.7	78	57
30				29.1	70	49	28.6	75	49	30.4	76	54	33.6	77	49	29.5	78	53	31.5	76	57
31				29.9	71	43	29.1	74	48	30.6	75	50	34.5	78	52	29.9	78	51	31.4	75	56
月極値						42			46			47			42			43			47
起日						25			23			28			25			25			25
上旬平均				30.1	75		28.6	74		30.1	77		35.6	91		29.5	80		31.4	83	
中旬平均				29.2	81		28.7	86		29.0	83		32.8	93		28.3	85		29.6	87	
下旬平均				31.0	72		30.6	79		31.1	77		34.9	80		30.0	78		31.9	78	
月平均				30.1	76		29.3	80		30.1	79		34.4	87		29.3	81		31.0	82	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

2024年（令和6年）7月に月の極値を更新した一覧表

地点名	項目	更新した値	これまでの極値（年月）	統計開始年
宗像	月平均気温の高い方から	28.4℃	28.1℃(2013/7)	1977年7月
空港北町	月平均気温の高い方から	28.2℃	28.2℃(2013/7)	2006年7月
前原	月平均気温の高い方から	29.5℃	29.5℃(2013/7)	1977年7月
博多	月平均気温の高い方から	29.3℃	29.2℃(2013/7)	2003年7月
太宰府	月平均気温の高い方から	29.1℃	29.1℃(1994/7)	1977年7月