

福岡県気象月報

令和6年（2024年）8月

福岡管区気象台

8月の気象概況

上旬：高気圧に覆われて晴れたが、強い日射の影響により雷雨となった所があった。「高温」「多照」

4日、5日、6日、8日から9日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

4日、5日は「福岡県竜巻注意情報」を発表

1日～10日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

2日は太宰府、4日は大牟田、5日は久留米で「日最高気温の高い方から」の8月と年の極値を更新

4日は久留米で「日最低気温の高い方から」の8月と年の極値を更新。

4日は行橋で「日最低気温の高い方から」の8月の極値を更新

期間を通して高気圧に覆われて晴れ、気温がかなり高くなった。また、強い日射の影響により雷雨となった所があった。

気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は29.3～31.8℃（平年差 1.8～3.0℃）となった。

降水量は平年よりかなり少ないか少なく、旬降水量は0.0～41.5mm（平年比 0～82%）となった。

日照時間は平年よりかなり多く、旬間日照時間は平年比 147～161%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
1日	高気圧に覆われた	晴時々曇
2日	高気圧に覆われた	晴
3日	高気圧に覆われた	晴一時曇
4日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴、雷を伴う
5日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴後時々曇、雷を伴う
6日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴、雷を伴う
7日	高気圧に覆われた	晴
8日	高気圧に覆われた	晴
9日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や強い日射の影響を受けた	晴時々曇、雷を伴う
10日	高気圧に覆われた	晴

中旬：高気圧に覆われて晴れたが、強い日射の影響などにより雷雨となった所があった。

18日～20日にかけて「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

18日は「福岡県竜巻注意情報」を発表

11日～18日と20日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

20日は宗像と八幡で「日最高気温の高い方から」の8月と年の極値を更新

期間を通して高気圧に覆われて晴れた日が多かった。また、強い日射の影響などにより雷雨となった所があった。

気温は平年よりかなり高いか高く、旬平均気温は28.3～30.6℃（平年差 0.8～2.2℃）となった。

降水量は平年よりかなり少ないか少なく、旬降水量は0.0～52.0mm（平年比 0～73%）となった。

日照時間は平年よりかなり多くなかった、旬間日照時間は平年比 141～165%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
11 日	高気圧に覆われた	晴
12 日	高気圧に覆われた	晴
13 日	高気圧に覆われた	晴
14 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴後時々雨、雷を伴う
15 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴後一時曇、雷を伴う
16 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴時々曇
17 日	高気圧に覆われた	晴
18 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴時々曇、雷を伴う
19 日	温かく湿った空気の影響を受けた	曇一時晴
20 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇後晴

下旬：高気圧に覆われたが、期間の終わりは台風第10号の影響を受けた。

22日～23日にかけて「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

26日～31日にかけて「令和6年台風第10号に関する福岡県気象情報」を発表

29日～30日にかけて「福岡県土砂災害警戒情報」を発表

21日～24日と26日～28日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

21日は博多で「日最高気温の高い方から」の8月と年の極値を更新

23日は飯塚、八幡で「日最低気温の高い方から」の8月と年の極値を更新

29日は東谷で「日降水量」の8月と年の極値を更新。

29日は添田、早良脇山で「日降水量」の8月の極値を更新

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の終わりは台風第10号の影響で大雨となった。なお、台風第10号は、29日8時頃に強い勢力で鹿児島県薩摩川内市付近に上陸し、九州を横断した。

気温は平年よりかなり高いか高く、旬平均気温は27.6～29.7℃（平年差 1.0～2.5℃）となった。

降水量は平年より多いかかなり多く、旬降水量は118.0～543.0mm（平年比 123～472%）となった。

日照時間は平年並で、旬間日照時間は平年比 87～113%となった。


日	天気概況	福岡の昼間の天気
21 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴時々曇
22 日	高気圧に覆われた	晴一時曇
23 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後雨時々曇、雷を伴う
24 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	曇一時晴後一時雨、雷を伴う
25 日	湿った空気や気圧の谷の影響を受けた	雨時々曇一時晴、雷を伴う
26 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた	晴後一時雨、雷を伴う
27 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後曇一時雨、雷を伴う
28 日	暖かく湿った空気の影響を受けた	雨時々曇一時晴
29 日	台風第 10 号の影響を受けた	大雨
30 日	台風第 10 号の影響を受けた	大雨
31 日	はじめ台風第 10 号の影響を受けたが次第に高気圧に覆われた	晴一時曇

8月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	31.5	29.1	2.4	かなり高い	0.0	46.1	0.0	かなり少ない	115.3	71.5	161	かなり多い
		中旬	30.3	28.6	1.7	高い	8.5	78.7	11	少ない	100.3	64.5	156	かなり多い
		下旬	29.7	27.6	2.1	高い	216.5	85.1	254	多い	68.0	64.9	105	平年並
		月	30.5	28.4	2.1	かなり高い	225.0	210.0	107	平年並	283.6	200.9	141	かなり多い
47809	飯塚	上旬	30.4	28.0	2.4	かなり高い	9.5	46.8	20	少ない	103.1	69.1	149	かなり多い
		中旬	29.3	27.6	1.7	かなり高い	5.5	75.1	7	少ない	96.8	62.3	155	かなり多い
		下旬	28.8	26.5	2.3	かなり高い	174.0	87.6	199	多い	69.3	62.0	112	平年並
		月	29.5	27.3	2.2	かなり高い	189.0	209.6	90	平年並	269.2	191.2	141	かなり多い

※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2024年8月)




2024年8月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正




2024年8月降水量観測値 (ミリ)




2024年8月日照時間観測値 (時間)



2024年8月気温平年差 (°C)



2024年8月降水量平年比 (%)




2024年8月日照時間平年比 (%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


飯塚



八幡




行橋




アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降 水 量			最深積雪	降雪深さ合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		天 気 概 況						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	1006.3	1007.0	31.4	35.9	27.9	33.4	73	59		9.6	247.0	-	-	-	-	-	2.7	7.0	NNW	8.9	NNW	晴時々曇	晴		1			
2	1004.7	1006.4	32.1	36.3	28.5	33.3	70	55		11.8	264.7	-	-	-	-	-	2.7	6.8	NNW	9.3	NNW	晴	晴		2			
3	1006.2	1007.9	32.3	36.2	29.1	34.6	72	60		11.4	247.4	-	-	-	-	-	2.7	7.0	NNW	9.1	NNW	晴一時曇	晴		3			
4	1006.3	1008.0	32.3	36.5	29.7	35.1	73	53		12.2	266.0	-	-	-	-	-	2.9	6.4	NNW	9.4	N	晴、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	K	4			
5	1006.5	1007.2	31.7	35.9	29.4	34.4	74	61		10.1	217.8	-	-	-	-	-	3.3	7.9	N	11.0	NNW	晴後時々曇、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	K	5			
6	1006.3	1007.0	30.6	35.0	27.5	32.1	73	57		12.4	265.7	-	-	-	-	-	3.4	8.2	N	11.1	N	晴、雷を伴う	晴	K	6			
7	1004.3	1006.0	30.4	34.5	27.7	32.0	74	60		12.1	259.6	-	-	-	-	-	3.2	7.2	N	9.9	N	晴	晴		7			
8	1003.0	1004.7	31.5	36.2	27.9	29.3	64	44		12.2	262.4	-	-	-	-	-	2.6	5.5	N	7.6	NNW	晴	晴時々曇		8			
9	1002.1	1003.8	31.6	36.0	29.1	32.2	69	55		11.1	235.9	-	-	-	-	-	2.9	6.4	N	8.9	N	晴時々曇、雷を伴う	晴	K	9			
10	1001.7	1003.4	30.6	35.6	28.2	31.7	72	57		12.4	261.1	-	-	-	-	-	4.3	8.6	N	12.0	N	晴	晴		10			
11	1001.1	1002.8	29.8	34.2	26.8	29.5	71	55		12.2	267.7	-	-	-	-	-	3.5	7.3	N	12.0	NNW	晴	晴		11			
12	1002.1	1003.8	29.6	34.6	25.8	29.5	71	58		12.4	249.8	-	-	-	-	-	3.4	8.2	N	12.0	N	晴	晴時々曇		12			
13	1004.7	1006.4	30.2	34.6	27.1	31.5	74	59		10.5	235.3	-	-	-	-	-	3.5	9.0	N	13.4	NNW	晴	晴	=	13			
14	1006.4	1007.1	30.3	34.7	27.5	31.6	74	58		10.0	227.6	0.0	0.0	0.0	-	-	3.0	7.0	N	10.7	N	晴後時々雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	● = K	14			
15	1006.2	1006.9	29.9	34.9	26.6	32.0	76	60		9.1	220.4	-	-	-	-	-	2.8	6.4	N	9.1	N	晴後一時曇、雷を伴う	曇後時々晴、雷を伴う	K	15			
16	1006.1	1007.8	30.1	34.2	28.1	32.3	76	59		8.9	231.3	-	-	-	-	-	3.7	7.7	N	10.8	N	晴時々曇	晴		16			
17	1007.7	1009.4	29.9	34.4	27.5	30.0	72	54		11.5	251.8	-	-	-	-	-	4.2	8.7	N	13.5	N	晴	晴		17			
18	1007.6	1009.3	30.1	34.7	27.0	30.2	71	57		10.3	242.9	-	-	-	-	-	2.5	6.6	N	8.5	NNW	晴時々曇、雷を伴う	晴時々曇	K	18			
19	1007.2	1008.9	31.4	36.3	28.7	30.1	67	48		6.5	183.2	0.0	0.0	0.0	-	-	3.3	7.2	SSE	11.9	S	曇一時晴	雨時々曇、雷を伴う	● K	19			
20	1010.0	1011.7	32.1	37.7	26.9	30.0	64	44		8.9	219.2	8.5	5.0	2.0	-	-	3.3	6.8	S	11.2	SSE	曇後晴	曇時々晴	● K	20			
21	1010.0	1011.7	32.2	37.8	29.5	31.1	65	46		9.1	215.4	-	-	-	-	-	2.9	6.0	N	8.6	N	晴時々曇	曇時々晴		21			
22	1007.9	1009.5	32.6	36.8	29.2	30.6	63	48		10.7	235.5	-	-	-	-	-	3.1	5.9	S	9.9	SE	晴一時曇	晴		22			
23	1008.4	1010.1	31.3	36.6	29.7	32.1	71	48		6.7	167.1	0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	6.3	NW	11.4	NW	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴後一時曇	● K ∞	23			
24	1009.2	1010.9	30.7	35.4	29.1	33.6	77	57		6.4	161.8	6.0	5.5	3.0	-	-	1.9	5.4	N	7.2	N	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇時々晴後雨、雷を伴う	● K	24			
25	1007.9	1009.6	28.9	32.4	26.6	32.5	82	66		4.4	114.3	18.5	12.0	7.0	-	-	1.9	5.3	N	7.6	SSW	雨時々曇一時晴、雷を伴う	晴	● K	25			
26	1004.8	1006.5	30.9	36.3	26.2	29.4	67	46		11.7	244.5	0.0	0.0	0.0	-	-	2.5	6.2	N	8.5	N	晴後一時雨、雷を伴う	晴	● K	26			
27	1002.3	1004.0	31.5	37.4	28.3	29.0	63	43		8.3	195.6	3.0	3.0	3.0	-	-	2.5	5.4	NNW	7.9	S	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	● K	27			
28	1002.3	1004.0	28.6	30.0	26.3	28.2	72	65		0.7	7.82	2.0	1.0	0.5	-	-	3.7	7.1	ENE	14.5	E	雨時々曇一時晴	雨時々曇	●	28			
29	992.3	994.0	25.4	26.8	24.8	29.8	92	82		0.0	2.14	117.5	15.0	3.5	-	-	6.3	10.6	NE	19.3	NE	大雨	大雨	●	29			
30	997.2	998.9	26.1	27.3	25.0	32.1	95	89		0.0	3.71	69.5	16.0	7.0	-	-	6.2	9.5	N	17.5	NNW	大雨	曇時々雨	● =	30			
31	1004.5	1006.2	28.4	32.3	25.7	30.6	80	64		10.0	239.2	0.0	0.0	0.0	-	-	3.6	7.3	N	10.6	NNW	晴一時曇	晴	●	31			
上旬	1004.4	1006.1	31.5	35.8	28.5	32.8	71			115.3	25.3	-	-	-	-	-	3.1	4.7		16.4		25.8	5.0	1.3	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1006.7	1007.4	30.3	35.0	27.2	30.7	72			100.3	23.3	8.5	-	-	-	-	3.3	2.2	(北)				1.7		mm		期間	
下旬	1004.3	1006.9	29.7	33.6	27.3	30.8	75			68.0	15.5	216.5	-	-	-	-	3.4	1.9	(西)風向別頻度%(東)				2.2		122.5		29日8時	
月	1004.8	1006.5	30.5	34.8	27.7	31.4	73			283.6	21.2	225.0	-	-	-	-	3.3	5.4	(南)(0.1)				3.8		起日		29日8時	
半年	1006.8	1008.5	28.4	32.5	25.4	27.7	72		6.6	200.9	17.5	210.0	-	-	-	-	3.0	5.1	4.4	4.0	6.0	9.9	日照時間		h		日照率	

階級別	気 温 ℃								日 降 水 量 mm					日 最 深 積 雪 cm					日 最 大 風 速 m/s					日 平 均 雲 量		日 数	不 照	大 気 現 象			現 象	平 年	
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5	晴	霧			雷					
	日数	0	0	0	31	31	30	29	17	12	7	7	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0											
半年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	19.7	24.9	5.7	18.2	11.2	9.8	5.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.7	10.5	2.0	0.0	0.0	5.9	初 終	12/13	3/12	初 終	12/16	3/7

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測
 雲量、大気現象の一部(黄砂、ひょう など)は、目視観測通報の自動化に伴い3月26日14時で観測を終了しました

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均	相対		平均	日照	全天	降 水 量			最深	降雪	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	気圧 hPa	平均 %	最小 %	雲量 10分 比	時 h	日射量 MJ/m ²	mm	最大		cm	深さ 合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1002.5	1006.8	30.8	36.2	26.4	31.7	73	48		9.0		-	-	-			1.5	4.9	NW	7.6	NNW				1		
2	1002.1	1006.3	31.4	37.8	27.4	31.8	71	46		10.7		-	-	-			1.7	3.9	N	6.5	N				2		
3	1003.5	1007.7	31.4	36.8	26.9	32.9	73	54		10.0		-	-	-			1.7	4.3	NNW	7.7	N				3		
4	1003.6	1007.9	31.5	36.8	27.7	33.8	74	51		11.6		0.0	0.0	0.0			1.6	4.2	N	7.7	NNE			●	4		
5	1002.9	1007.2	30.3	36.5	27.5	33.3	78	53		5.3		9.5	9.5	6.5			1.4	3.6	NNW	6.7	NW			●	5		
6	1002.6	1006.8	29.6	35.3	25.5	30.2	74	54		12.5		-	-	-			1.8	5.3	N	9.6	N				6		
7	1001.5	1006.7	29.5	35.3	24.7	29.7	73	52		12.4		-	-	-			1.8	4.8	NNW	7.7	N				7		
8	1000.3	1004.5	30.3	36.5	25.4	28.2	67	41		11.8		-	-	-			1.6	3.9	N	7.1	NNE				8		
9	999.4	1003.7	29.9	35.2	25.9	30.7	73	52		9.2		-	-	-			1.7	4.4	N	7.0	NW				9		
10	998.9	1003.2	29.4	34.6	25.5	30.3	75	53		10.6		-	-	-			1.9	4.9	NNW	8.7	N			=	10		
11	998.3	1002.6	28.6	34.5	24.1	28.1	74	51		12.7		-	-	-			1.8	5.2	N	8.5	N				11		
12	999.4	1003.7	28.4	35.0	23.4	28.1	74	46		11.4		-	-	-			1.7	4.7	NNW	8.7	NNW				12		
13	1002.1	1006.4	29.7	35.7	24.5	28.9	71	38		11.9		-	-	-			1.6	4.2	N	8.3	N				13		
14	1002.8	1007.0	29.8	36.4	25.7	29.2	72	39		9.7		-	-	-			1.8	5.3	NNW	8.7	NW				14		
15	1002.4	1006.7	29.3	36.0	25.0	30.1	75	49		8.4		-	-	-			1.6	4.4	N	7.7	NNW			=	15		
16	1003.2	1007.4	29.4	35.3	25.8	30.2	75	47		9.6		-	-	-			2.0	5.1	NNW	8.5	NW				16		
17	1006.0	1009.2	29.1	34.4	25.4	28.6	73	48		10.4		-	-	-			2.0	5.0	NNW	9.4	NW				17		
18	1006.0	1009.2	28.6	36.2	24.7	30.4	79	49		8.3		3.5	3.5	1.5			1.2	3.6	SW	5.8	NNE			●	18		
19	1006.1	1009.4	28.8	34.4	25.8	31.6	81	51		5.1		2.0	1.5	1.0			1.6	5.3	SSE	8.4	SSE			● =	19		
20	1007.6	1011.9	31.0	36.9	26.5	31.1	71	43		9.3		0.0	0.0	0.0			2.1	5.6	SSW	9.2	SW			●	20		
21	1007.5	1011.7	31.7	37.5	27.4	30.5	66	42		11.4		0.0	0.0	0.0			1.9	4.7	SW	7.9	SSW			●	21		
22	1006.5	1009.7	31.6	36.4	27.9	30.9	67	48		9.5		-	0.0	0.0			2.8	5.9	SW	10.2	SW				22		
23	1006.8	1010.1	31.0	36.1	28.4	31.7	71	46		8.7		-	-	-			2.7	5.5	S	8.7	S				23		
24	1006.6	1010.9	29.8	34.1	27.5	32.6	78	58		4.1		0.0	0.0	0.0			1.3	3.7	NNW	6.7	NNW			●	24		
25	1006.4	1009.7	28.0	31.1	25.8	31.7	84	65		3.0		12.5	7.5	4.5			1.3	4.5	SSE	7.3	SE			● =	25		
26	1002.6	1006.8	29.3	34.2	24.4	29.1	73	52		11.9		-	-	-			1.9	3.9	ESE	9.2	ENE			=	26		
27	1000.3	1004.5	29.9	34.5	25.8	29.5	70	55		9.2		-	-	-			2.3	4.7	E	11.1	E			∞	27		
28	1000.5	1004.8	26.7	28.7	24.9	29.1	83	75		0.6		5.5	1.5	0.5			2.6	5.6	ENE	12.2	ENE			●	28		
29	990.2	994.4	25.3	25.9	24.5	29.5	92	85		0.0		112.0	20.5	4.5			5.7	9.4	ENE	22.7	ENE			●	29		
30	993.7	998.0	26.0	27.4	24.6	31.3	93	88		0.0		42.0	6.5	2.5			4.2	7.2	NNW	13.6	NW			●	30		
31	1001.6	1006.9	27.9	31.7	23.5	28.4	77	48		10.9		2.0	2.0	1.5			2.9	4.9	NW	9.3	NW			●	31		
上旬	1001.7	1006.0	30.4	36.1	26.3	31.3	73			103.1		9.5					1.7	7.9	14.4	9.3	3.2	4.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1003.1	1007.4	29.3	35.5	25.1	29.6	75			96.8		5.5					1.7	2.0	(北)		7.1	mm		期間			
下旬	1001.8	1006.0	28.8	32.5	25.9	30.4	78			69.3		174.0					2.7	2.3	(西)風向別頻度%(東)		8.7	120.5		29日5時			
月	1002.2	1006.4	29.5	34.6	25.8	30.4	75			269.2		189.0					2.1	2.4	(南)(0.3)		3.6	起日 29		~30日5時			
半年	1004.2	1008.6	27.3	32.1	23.8	28.0	78		7.1@	191.2		209.6				-@	2.2	2.2	6.3	7.4	11.8	6.3	日照時間		h	日照率	65%

階級別	気 温 ℃										日降水量 mm					日最深降雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	初級	12/2@
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	最高	最高	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧1.0	≧3.0	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<15	≧8.5										
	<0	<0	<0	≧25	≧25	≧25	21	28	19	12	8	8	3	2	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<15	≧8.5											
日数	0	0	0	31	31	21	28	19													0	0	0												
半年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	8.7	24.3	4.2	17.2	11.0	9.8	5.1	2.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.1	0.0	0.7@	14.0@											
日数	2	0	0																	2	2	2													
半年	2.3	0.0	1.0	4.1@																															

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値(平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2024年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	1.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	2.0	9.5	0.0
19	13.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	4.0	0.0
20	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.5	1.5	0.5	0.5	11.0	0.0	1.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	1.5	1.0	26.5	7.5	0.0	4.0	0.0
25	0.0	0.0	22.0	16.5	6.5	0.0	12.5	19.0	18.5	6.0	2.0	1.5	8.0	1.0	35.5	32.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	5.0
28	0.0	2.5	2.5	4.0	6.0	6.5	5.5	0.0	2.0	2.0	5.0	6.0	3.5	3.5	14.5	11.5
29	61.0	119.0	150.5	136.5	408.0	157.0	112.0	96.5	117.5	108.0	75.5	311.0	296.5	86.0	265.0	111.5
30	60.0	63.0	61.5	48.0	116.5	41.0	42.0	35.0	69.5	51.0	49.0	53.5	131.5	25.0	94.0	27.5
31	0.0	0.0	0.5	2.0	5.5	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.5	2.5	0.0
最大日降水量	61.0	119.0	150.5	136.5	408.0	157.0	112.0	96.5	117.5	108.0	75.5	311.0	296.5	86.0	265.0	111.5
起日	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
最大1時間降水量	39.0	18.0	22.0	24.5	45.5	18.0	20.5	13.5	16.0	15.5	33.0	50.5	51.5	8.0	36.0	30.5
起日 時分	30 12:42	29 16:23	25 08:07	29 15:14	29 17:15	29 13:53	29 16:27	25 12:35	30 14:34	29 12:44	5 15:22	29 12:07	30 14:38	29 08:33	29 11:38	25 04:20
最大10分間降水量	10.5	4.0	11.5	10.0	10.5	5.0	6.5	9.0	7.0	4.0	11.5	10.5	15.0	4.0	12.0	17.0
起日 時分	30 11:58	30 07:16	25 07:18	25 08:27	29 15:17	29 14:41	5 13:55	25 11:45	30 16:31	30 06:35	5 14:35	29 12:05	30 14:23	14 18:36	25 10:53	25 03:33
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.5	0.0	0.0	0.0	41.5	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5
中旬合計	13.5	0.5	0.0	0.5	1.5	0.5	5.5	1.0	8.5	1.5	0.5	10.5	11.0	18.5	14.5	14.0
下旬合計	125.0	184.5	238.5	207.0	543.0	205.0	174.0	157.5	216.5	168.5	132.5	399.5	451.5	118.0	415.5	187.5
月合計	138.5	185.0	238.5	207.5	544.5	206.5	189.0	158.5	225.0	170.0	174.5	410.5	462.5	136.5	430.0	204.0
1mm以上日数	4	3	5	5	6	4	8	7	7	6	6	8	7	8	9	8
10mm以上日数	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	5
30mm以上日数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3	2
50mm以上日数	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1
70mm以上日数	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
100mm以上日数	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	2	0	1	1

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2024年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	耳納山	黒木	柳川	大牟田
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	2.5	2.5	0.0
5	2.5	22.0	14.0	5.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.5
14	9.0	11.0	52.0	37.0
15	7.0	30.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.5	0.0	0.0
19	0.5	0.5	0.0	0.0
20	0.5	0.0	0.0	0.5
21	0.0	1.5	0.0	0.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	37.5	15.0	1.0	0.0
26	2.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	5.0	8.5	5.0	9.5
29	58.5	122.0	110.0	257.5
30	42.0	32.0	27.0	27.5
31	0.5	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	58.5	122.0	110.0	257.5
起日	29	29	29	29
最大1時間降水量	33.5	29.0	43.0	36.5
起日 時分	25 14:16	15 15:19	14 19:14	14 19:17
最大10分間降水量	7.5	17.5	10.0	10.0
起日 時分	25 14:08	15 14:33	14 18:38	14 18:53
上旬合計	2.5	24.5	16.5	5.0
中旬合計	17.0	42.0	52.0	38.0
下旬合計	147.0	179.0	143.0	295.0
月合計	166.5	245.5	211.5	338.0
1mm以上日数	9	9	7	5
10mm以上日数	3	3	4	3
30mm以上日数	3	3	2	2
50mm以上日数	1	1	2	1
70mm以上日数	0	1	1	1
100mm以上日数	0	1	1	1

※ “) ” は準 正常値 、 “] ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年8月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.8	34.0	26.3	30.6	35.7	27.7	30.7	34.6	28.3	31.2	36.3	27.0	30.8	36.2	26.4	30.7	35.5	26.3	31.4	35.9	27.9
2	30.2	33.7	26.7	31.2	35.7	28.0	31.1	34.8	28.6	31.4	35.9	28.1	31.4	37.8	27.4	31.2	36.7	26.5	32.1	36.3	28.5
3	30.2	34.4	26.8	31.4	35.8	28.2	31.3	35.6	28.7	31.8	37.5	27.4	31.4	36.8	26.9	31.3	36.4	26.8	32.3	36.2	29.1
4	30.4	34.0	27.6	31.5	35.5	28.5	31.0	35.6	28.7	31.2	36.6	28.1	31.5	36.8	27.7	31.4	36.0	27.7	32.3	36.5	29.7
5	29.9	34.0	26.8	31.1	36.5	28.2	30.6	34.5	27.9	30.6	36.3	27.3	30.3	36.5	27.5	30.6	36.0	27.6	31.7	35.9	29.4
6	28.7	33.3	25.3	29.9	34.1	26.3	30.3	35.8	27.0	30.4	36.7	26.1	29.6	35.3	25.5	29.6	34.5	25.6	30.6	35.0	27.5
7	28.5	32.0	24.9	29.7	33.9	25.9	30.5	35.2	26.7	30.3	36.5	25.1	29.5	35.3	24.7	29.5	33.7	25.7	30.4	34.5	27.7
8	29.2	33.7	25.5	30.6	35.6	26.8	31.0	35.7	27.8	31.1	38.0	26.0	30.3	36.5	25.4	30.2	35.9	25.6	31.5	36.2	27.9
9	29.5	33.5	26.5	30.3	34.7	27.2	30.4	35.3	28.0	29.9	34.5	26.5	29.9	35.2	25.9	30.4	34.8	26.9	31.6	36.0	29.1
10	28.5	31.8	25.1	29.6	34.3	26.2	30.3	34.8	27.1	29.8	36.0	25.0	29.4	34.6	25.5	29.7	34.7	25.9	30.6	35.6	28.2
11	27.6	31.7	23.8	28.9	33.0	25.1	29.1	34.5	26.0	29.2	35.7	24.7	28.6	34.5	24.1	28.7	33.4	24.7	29.8	34.2	26.8
12	27.3	32.5	23.0	28.8	33.7	24.2	28.9	33.3	25.5	29.1	35.3	23.6	28.4	35.0	23.4	28.6	34.6	23.6	29.6	34.6	25.8
13	28.2	33.0	24.1	29.8	35.1	25.6	29.1	33.0	26.3	29.4	34.8	24.8	29.7	35.7	24.5	29.2	35.0	24.8	30.2	34.6	27.1
14	28.6	33.8	25.1	30.4	35.9	26.7	29.6	33.8	27.0	30.1	35.2	25.7	29.8	36.4	25.7	29.3	34.0	25.9	30.3	34.7	27.5
15	28.3	32.6	25.0	29.6	34.0	26.2	29.6	35.3	26.6	30.2	36.5	25.6	29.3	36.0	25.0	29.5	34.9	25.8	29.9	34.9	26.6
16	28.3	32.1	25.5	29.3	34.3	26.8	30.2	35.0	27.1	30.2	36.9	26.0	29.4	35.3	25.8	29.6	34.4	26.4	30.1	34.2	28.1
17	27.8	31.2	25.0	29.0	33.9	25.9	29.8	35.3	27.0	29.9	35.4	25.6	29.1	34.4	25.4	29.1	33.8	26.0	29.9	34.4	27.5
18	28.5	34.1	24.1	29.8	35.6	25.4	29.0	32.4	26.2	28.7	33.8	25.2	28.6	36.2	24.7	29.0	34.4	24.4	30.1	34.7	27.0
19	29.6	35.7	25.9	29.4	34.2	26.8	28.4	31.1	26.3	28.3	32.2	26.2	28.8	34.4	25.8	30.9	38.1	26.7	31.4	36.3	28.7
20	30.9	38.2	26.4	31.1	37.6	26.9	28.6	30.8	26.9	29.4	34.1	26.3	31.0	36.9	26.5	32.0	38.5	27.8	32.1	37.7	26.9
21	30.2	36.1	26.8	31.8	37.4	28.7	28.7	31.2	27.0	29.8	33.4	26.9	31.7	37.5	27.4	31.7	37.4	29.0	32.2	37.8	29.5
22	31.2	37.1	27.0	32.1	37.0	28.6	29.5	32.0	27.6	30.4	34.6	26.7	31.6	36.4	27.9	32.3	37.9	28.0	32.6	36.8	29.2
23	29.9	35.6	26.4	30.6	35.6	28.7	30.2	32.7	28.4	30.5	36.4	26.9	31.0	36.1	28.4	30.2	36.6	27.5	31.3	36.6	29.7
24	29.3	33.4	26.6	29.8	33.2	27.6	29.3	31.6	28.1	29.2	34.8	27.2	29.8	34.1	27.5	29.3	33.5	26.5	30.7	35.4	29.1
25	28.3	33.5	26.5	28.5	31.8	25.6	28.0	29.4	25.1	27.8	30.5	25.8	28.0	31.1	25.8	28.2	33.2	25.9	28.9	32.4	26.6
26	30.0	35.8	25.1	29.9	34.2	25.2	29.2	31.8	27.1	29.2	33.6	24.6	29.3	34.2	24.4	30.0	35.9	25.1	30.9	36.3	26.2
27	30.5	36.1	26.7	30.4	34.7	28.2	29.1	31.8	27.5	29.3	33.6	27.0	29.9	34.5	25.8	29.9	35.9	26.0	31.5	37.4	28.3
28	27.8	30.1	25.9	27.7	29.6	26.3	27.8	29.3	26.1	27.0	28.8	25.5	26.7	28.7	24.9	28.5	30.9	26.0	28.6	30.0	26.3
29	25.1	26.3	24.4	25.0	26.8	24.5	25.8	27.3	25.0	25.6	26.4	24.7	25.3	25.9	24.5	25.3	26.7	24.6	25.4	26.8	24.8
30	26.1	27.4	25.0	25.9	27.1	24.7	26.2	27.5	25.0	26.3	28.2	24.9	26.0	27.4	24.6	26.3	27.4	25.2	26.1	27.3	25.0
31	27.0	30.2	23.2	27.4	31.0	24.1	27.9	30.6	25.8	28.0	33.2	23.2	27.9	31.7	23.5	27.6	31.5	24.0	28.4	32.3	25.7
月極値		38.2	23.0		37.6	24.1		35.8	25.0		38.0	23.2		37.8	23.4		38.5	23.6		37.8	24.8
起日		20	12		20	31		6	30		8	31		2	12		20	12		21	29
上旬平均	29.5	33.4	26.2	30.6	35.2	27.3	30.7	35.2	27.9	30.8	36.4	26.7	30.4	36.1	26.3	30.5	35.4	26.5	31.5	35.8	28.5
中旬平均	28.5	33.5	24.8	29.6	34.7	26.0	29.2	33.5	26.5	29.5	35.0	25.4	29.3	35.5	25.1	29.6	35.1	25.6	30.3	35.0	27.2
下旬平均	28.7	32.9	25.8	29.0	32.6	26.6	28.3	30.5	26.6	28.5	32.1	25.8	28.8	32.5	25.9	29.0	33.4	26.2	29.7	33.6	27.3
月平均	28.9	33.3	25.6	29.7	34.1	26.6	29.4	33.0	27.0	29.5	34.4	25.9	29.5	34.6	25.8	29.7	34.6	26.1	30.5	34.8	27.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	24	31	31	27	31	31	31	31	31	24	31	31	21	31	31	25	31	31	30
30℃以上日数		29			28			27			28			28			29			29	
35℃以上日数		7			13			9			16			19			14			17	
積算気温	895			921			911			915			914			920			945		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年8月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	30.7	35.4	27.0	30.8	37.5	26.2	29.9	36.8	24.8	30.5	37.4	26.0	31.8	37.9	27.2	29.9	37.2	24.8	30.9	36.8	26.5
2	31.3	36.0	27.7	31.4	39.3	26.4	30.1	36.7	25.5	31.1	37.8	26.9	32.2	38.1	28.0	30.3	36.8	26.0	30.9	36.9	26.3
3	31.6	35.5	27.4	31.8	37.6	26.5	30.3	37.1	25.3	30.9	37.0	26.4	32.6	38.9	28.5	30.2	38.1	25.3	31.4	37.7	26.4
4	31.9	35.7	28.1	32.0	37.5	27.6	29.8	36.5	26.1	30.8	36.4	27.3	33.1	38.7	29.4	30.3	38.3	25.5	31.5	38.1	27.7
5	31.8	37.1	28.4	30.8	38.3	27.2	29.5	36.3	25.3	30.2	38.3	26.3	30.9	39.5	26.7	28.4	38.2	25.3	29.3	36.9	24.7
6	30.3	34.8	26.8	30.0	36.1	25.5	28.7	36.2	23.9	29.4	37.3	25.1	30.6	37.1	26.3	28.5	35.9	24.0	30.0	36.9	24.9
7	30.3	34.0	26.3	30.0	35.0	25.7	28.8	35.8	23.1	29.6	36.2	24.3	31.6	37.2	27.3	28.9	35.6	23.4	30.8	36.9	24.7
8	30.9	35.7	26.7	31.2	37.6	26.1	29.1	36.5	23.1	30.3	37.1	24.5	32.4	38.7	27.4	29.5	36.8	23.4	31.4	37.6	25.6
9	30.8	35.1	27.2	30.8	36.3	26.3	29.3	36.0	24.9	29.6	37.0	25.0	31.3	37.3	27.1	28.5	36.1	23.7	30.4	35.7	24.9
10	30.1	35.0	25.5	30.3	36.2	26.3	28.8	35.8	24.2	29.2	35.5	24.3	31.1	36.7	27.1	28.9	36.1	23.3	30.8	36.6	25.6
11	29.0	34.2	24.7	29.3	35.6	24.5	27.9	35.3	23.2	28.8	36.9	23.6	30.5	37.1	26.3	28.4	37.2	22.6	30.0	36.4	24.0
12	29.1	34.6	24.3	29.1	35.3	24.2	28.2	35.9	21.9	28.5	37.1	23.4	30.5	37.8	25.8	28.3	36.3	22.7	29.8	36.7	24.0
13	30.1	35.6	25.4	29.9	36.2	24.9	28.7	35.3	23.0	29.3	35.9	24.2	31.3	37.9	26.5	29.2	36.2	23.5	29.8	37.4	24.6
14	29.9	35.6	26.4	29.6	35.9	25.9	29.1	36.1	23.6	28.3	36.9	24.3	29.8	37.5	26.4	27.5	36.4	23.1	28.8	36.4	24.6
15	29.5	35.0	25.2	29.4	36.8	24.7	28.6	35.8	23.0	27.8	35.6	23.8	29.4	38.5	25.2	26.6	35.9	22.6	28.5	36.1	23.5
16	29.8	35.0	26.8	29.8	35.5	26.0	28.9	35.9	23.9	28.6	35.7	24.7	30.2	36.7	25.9	28.0	35.5	23.4	30.0	36.1	25.3
17	29.6	34.9	25.9	29.5	35.4	26.1	28.6	35.2	24.3	28.7	34.3	24.2	30.7	36.6	26.7	28.5	35.0	23.2	30.4	36.4	25.4
18	30.2	35.4	25.6	30.1	37.5	24.7	27.8	35.7	23.4	29.0	37.8	24.2	31.0	37.9	26.6	28.2	36.2	23.6	30.0	36.3	24.7
19	30.9	35.9	27.6	30.2	35.2	26.9	27.5	33.1	24.1	28.6	33.5	25.1	30.5	35.3	27.4	27.8	32.8	24.3	29.0	33.2	26.4
20	32.2	37.6	26.8	31.3	37.8	26.6	29.4	36.7	24.5	31.0	37.4	26.2	31.6	37.3	27.0	30.5	36.7	25.0	30.4	35.9	25.5
21	31.6	38.2	28.5	31.7	38.3	27.6	29.7	36.5	24.9	31.0	37.3	25.7	32.0	37.5	28.0	30.0	36.3	24.6	30.2	35.6	25.9
22	32.0	36.9	28.2	31.3	36.9	27.3	29.7	36.6	25.0	30.4	36.8	25.8	31.0	36.6	27.4	29.3	35.8	24.9	29.8	34.6	26.2
23	30.8	36.8	28.6	30.9	36.8	27.8	29.9	36.9	26.0	30.6	37.7	26.7	31.6	37.0	27.9	29.9	35.9	26.7	30.5	35.7	27.5
24	30.4	34.8	28.6	30.1	35.9	28.0	28.3	35.2	24.7	29.9	37.0	26.9	31.4	37.1	28.5	29.5	36.2	26.1	30.4	35.8	26.5
25	28.8	34.3	26.5	28.8	36.4	26.0	26.2	31.3	23.6	27.4	35.2	24.6	28.5	35.6	25.2	26.7	34.8	23.6	29.6	36.5	26.1
26	30.3	35.5	25.0	30.0	36.8	24.7	27.7	33.7	22.0	29.0	36.7	23.0	29.8	37.1	24.9	27.3	36.2	21.8	29.9	36.1	24.9
27	31.2	37.3	26.5	31.4	37.2	26.8	28.7	34.5	23.8	30.6	38.2	25.1	30.7	36.7	27.2	28.7	34.7	23.6	30.6	36.1	26.4
28	27.9	29.4	25.8	27.4	29.3	25.0	26.2	28.1	24.4	27.6	29.4	25.4	26.9	29.0	24.8	25.9	28.9	24.2	27.4	29.6	25.2
29	25.5	26.4	25.0	25.8	26.8	25.1	25.3	26.6	24.4	25.8	26.7	25.0	25.4	26.0	24.8	24.7	25.6	23.9	25.3	26.1	24.4
30	26.1	28.2	25.0	25.9	27.2	24.9	25.4	26.3	24.3	26.0	28.1	24.9	26.5	27.9	25.2	25.1	26.1	24.2	25.8	26.9	24.9
31	27.9	31.7	23.3	28.2	32.8	23.6	26.4	32.2	21.6	27.1	31.4	22.5	28.7	33.5	24.4	26.3	32.0	21.1	28.3	34.2	22.3
月極値		38.2	23.3		39.3	23.6		37.1	21.6		38.3	22.5		39.5	24.4		38.3	21.1		38.1	22.3
起日		21	31		2	31		3	31		5	31		5	31		4	31		4	31
上旬平均	31.0	35.4	27.1	30.9	37.1	26.4	29.4	36.4	24.6	30.2	37.0	25.6	31.8	38.0	27.5	29.3	36.9	24.5	30.7	37.0	25.7
中旬平均	30.0	35.4	25.9	29.8	36.1	25.5	28.5	35.5	23.5	28.9	36.1	24.4	30.6	37.3	26.4	28.3	35.8	23.4	29.7	36.1	24.8
下旬平均	29.3	33.6	26.5	29.2	34.0	26.1	27.6	32.5	24.1	28.7	34.0	25.1	29.3	34.0	26.2	27.6	33.0	24.1	28.9	33.4	25.5
月平均	30.1	34.8	26.5	30.0	35.7	26.0	28.5	34.7	24.1	29.2	35.7	25.0	30.5	36.3	26.7	28.4	35.2	24.0	29.7	35.4	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	28	31	31	23	31	31	6	31	31	16	31	31	27	30	31	7	31	31	17
30℃以上日数		28			28			28			28			28			28			28	
35℃以上日数		20			27			23			25			27			24			25	
積算気温	933			929			883			906			946			880			922		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年8月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.9	4.9	W	8.7	WNW	WSW	2.3	5.6	WNW	9.0	NW	SW	3.8	7.6	NW	9.8	NW	W	2.1	4.5	WNW	7.6	NW	SW	1.5	4.9	NW	7.6	NNW	N	
2	1.8	4.4	WSW	7.2	WNW	WNW	2.2	4.5	WNW	7.2	WNW	WSW	3.1	6.4	NW	7.7	NW	NW	1.9	4.0	ENE	7.1	NNE	WSW	1.7	3.9	N	6.5	N	SSE	
3	1.6	4.1	WNW	6.3	WNW	WNW	2.1	4.6	NW	7.1	WNW	NW	2.7	6.0	NW	7.2	NW	NW	1.8	3.8	ENE	7.2	NW	WSW	1.7	4.3	NNW	7.7	N	N	
4	1.7	4.7	NW	7.5	NW	NW	1.9	3.7	NNW	6.6	NNW	N	2.5	6.2	NNW	7.7	ENE	N	1.6	4.0	E	9.0	E	WSW	1.6	4.2	N	7.7	NNE	N	
5	2.0	4.6	N	9.0	NNE	N	1.8	4.4	NNW	7.8	NW	NNW	2.7	5.0	NNE	7.7	NE	N	1.6	3.5	ENE	6.8	NE	WSW	1.4	3.6	NNW	6.7	NW	SSE	
6	1.9	4.7	NNE	7.8	NNE	NNE	2.0	4.3	NNW	7.7	N	N	3.4	6.5	NW	8.7	NW	N	2.0	4.6	NW	9.0	NNE	WSW	1.8	5.3	N	9.6	N	NNW	
7	2.1	5.6	NW	9.0	WNW	NNE	2.1	4.3	NW	8.3	NW	NNW	2.9	6.0	N	8.2	N	NW	1.8	4.3	NW	7.0	NNW	SW	1.8	4.8	NNW	7.7	N	NNW	
8	1.5	4.0	WNW	6.0	WNW	WNW	2.0	3.7	NW	6.2	NNW	NW	2.8	6.2	NW	7.7	NW	NW	1.8	3.5	NW	6.5	NE	WSW	1.6	3.9	N	7.1	NNE	N	
9	1.8	4.4	NW	7.1	WNW	N	2.3	4.9	WNW	7.6	WNW	NNW	3.1	6.6	NW	7.7	NW	NNW	1.6	4.9	S	9.2	SSE	SW	1.7	4.4	N	7.0	NW	NNW	
10	2.2	4.9	NNE	7.7	N	N	2.2	4.7	NNW	8.3	NW	NNW	4.0	7.9	N	12.3	NE	N	1.9	4.2	NNW	7.2	NNW	WSW	1.9	4.9	NNW	8.7	N	NNW	
11	2.0	6.0	NNE	9.8	NE	NNE	2.0	4.0	NNW	7.1	NNW	S	3.4	7.3	N	11.3	NNE	N	1.9	4.6	E	7.0	E	WSW	1.8	5.2	N	8.5	N	SSE	
12	2.1	6.3	N	10.6	NNW	NNE	2.0	4.5	NNW	8.8	NNW	N	3.2	8.0	N	11.3	NNE	N	1.8	4.3	NNE	8.0	NE	SW	1.7	4.7	NNW	8.7	NNW	NNW	
13	2.0	6.1	NNE	10.7	NE	N	2.0	4.3	N	8.0	N	NE	3.4	7.1	N	9.8	NE	N	2.0	4.5	NNE	8.0	NNE	NNE	1.6	4.2	N	8.3	N	SSE	
14	2.2	7.2	NNE	11.2	NNE	N	1.8	4.8	NNW	9.0	NNW	S	3.1	5.7	N	9.3	NE	N	1.9	4.0	NNE	7.1	NNE	NE	1.8	5.3	NNW	8.7	NW	E	
15	1.9	5.0	NW	8.6	NW	NNW	2.0	5.2	NW	7.9	WNW	NNW	3.3	7.2	NNE	10.3	NE	N	1.7	3.9	NW	6.6	NW	NE	1.6	4.4	N	7.7	NNW	SSW	
16	2.5	5.9	NNE	9.5	NW	N	2.2	4.6	NNW	9.2	NW	NNW	3.9	8.3	N	10.3	N	N	1.9	4.8	NW	8.6	NW	WSW	2.0	5.1	NNW	8.5	NW	NNW	
17	2.4	6.6	NNE	10.7	NE	NNE	2.0	4.6	N	8.1	NW	N	4.5	8.0	N	9.3	N	N	2.0	4.0	ENE	7.6	ENE	NNE	2.0	5.0	NNW	9.4	NW	NNW	
18	1.5	4.7	N	7.7	NW	NNW	1.6	4.3	N	8.1	N	S	3.0	6.3	ENE	8.2	ENE	ENE	1.7	3.9	E	7.1	ENE	SW	1.2	3.6	SW	5.8	NNE	SSE	
19	3.0	5.3	ESE	9.8	SSE	ESE	2.5	6.1	ESE	10.6	SE	SE	6.3	10.6	SE	13.4	SE	E	2.4	6.0	ESE	11.5	ESE	E	1.6	5.3	SSE	8.4	SSE	ESE	
20	2.6	6.0	S	10.2	SSE	SE	2.1	4.6	SSW	8.9	WSW	NE	5.5	8.0	ENE	11.8	ENE	ENE	1.9	4.1	NE	6.9	NE	NNE	2.1	5.6	SSW	9.2	SW	S	
21	1.8	4.1	WNW	6.4	W	WNW	1.9	4.4	S	8.5	NW	S	3.4	5.7	E	10.3	ENE	NE	1.8	3.7	NE	6.3	NNE	NE	1.9	4.7	SW	7.9	SSW	SSW	
22	2.5	5.3	S	9.4	SE	S	3.0	6.2	S	11.0	SSW	S	3.1	6.5	E	8.7	E	E	1.7	4.4	E	7.3	ESE	E	2.8	5.9	SW	10.2	SW	SSW	
23	1.9	5.6	WNW	8.8	W	SSW	2.7	5.8	S	9.3	SSE	S	3.2	6.5	ESE	8.7	E	SE	1.8	4.2	E	6.9	E	SW	2.7	5.5	S	8.7	S	SSW	
24	1.3	4.1	NW	6.7	NW	NNW	1.3	3.2	NNW	5.9	NW	S	2.8	5.8	ESE	8.7	E	E	1.6	4.1	E	6.6	E	WSW	1.3	3.7	NNW	6.7	NNW	NW	
25	1.7	6.4	SE	9.7	SE	E	1.7	4.8	SSE	7.9	NE	SSE	2.5	9.9	NNW	12.9	NNW	NE	1.5	4.3	NE	8.2	NNE	W	1.3	4.5	SSE	7.3	SE	SW	
26	2.5	6.4	ESE	10.5	ESE	E	2.3	5.9	ESE	12.3	ESE	ESE	4.8	7.6	E	10.3	E	ESE	2.5	5.8	ENE	9.6	ENE	ENE	1.9	3.9	ESE	9.2	ENE	E	
27	4.0	6.2	ENE	10.1	ESE	ESE	3.5	8.2	ESE	15.1	SE	ESE	7.1	12.2	SE	15.4	SE	ESE	3.8	7.5	ESE	12.3	SE	ESE	2.3	4.7	E	11.1	E	E	
28	4.7	8.9	ENE	14.5	E	ENE	4.4	9.5	ESE	19.4	ESE	ESE	9.2	12.7	E	15.9	ESE	E	4.7	7.8	ENE	14.1	ENE	E	2.6	5.6	ENE	12.2	ENE	E	
29	9.2	13.1	NE	26.0	ENE	NE	4.7	7.2	NE	16.5	ENE	NE	14.3	18.7	NE	23.1	NE	NE	8.4	11.6	ENE	22.0	NE	ENE	5.7	9.4	ENE	22.7	ENE	ENE	
30	5.6	9.9	NNE	16.7	NNE	NW	3.9	5.9	NNW	12.5	N	NNW	8.3	12.1	NW	15.9	NW	NW	3.7	8.6	ENE	14.4	NW	NW	4.2	7.2	NNW	13.6	NW	NNW	
31	2.7	5.2	NW	8.4	NW	WNW	2.4	4.5	NNW	9.2	NW	NNW	6.2	9.0	NW	11.3	NW	NW	2.8	5.0	NW	9.4	NNW	NW	2.9	4.9	NW	9.3	NW	NNW	
月最大		13.1	NE	26.0	ENE			9.5	ESE	19.4	ESE			18.7	NE	23.1	NE			11.6	ENE	22.0	NE			9.4	ENE	22.7	ENE		
起日		29		29				28		28				29		29				29		29				29		29			
上旬平均	1.9					WNW	2.1					NNW	3.1					NW	1.8					WSW	1.7					NNW	
中旬平均	2.2					N	2.0					N	4.0					N	1.9					SW	1.7					SSE	
下旬平均	3.4					E	2.9					S	5.9					E	3.1					E	2.7					E	
月平均	2.5					NNE	2.4					NNW	4.4					N	2.3					WSW	2.1					NNW	
10m/s以上日数		1						0						5						1							0				
15m/s以上日数		0						0						1						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年8月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.5	5.0	NNW	8.0	NNW	WNW	2.7	7.0	NNW	8.9	NNW	NW	3.4	7.3	NW	9.8	NW	NW	1.7	3.8	NNW	8.1	NNW	NNW	0.9	3.0	N	6.4	N	SSW	
2	1.4	5.2	NNW	7.6	NNW	WNW	2.7	6.8	NNW	9.3	NNW	NNW	3.1	6.5	WNW	9.3	W	NW	1.4	3.6	NW	7.0	S	SSE	0.8	2.1	N	4.7	NNW	S	
3	1.5	3.6	WSW	6.4	WSW	WSW	2.7	7.0	NNW	9.1	NNW	N	3.0	6.4	WNW	9.8	NW	NW	1.7	4.0	NW	7.6	N	N	0.8	2.6	N	5.6	NNE	N	
4	1.8	4.8	N	6.8	NNE	N	2.9	6.4	NNW	9.4	N	N	2.9	6.3	NNW	9.8	NW	NW	1.8	4.3	W	8.4	NW	WNW	0.8	3.2	N	7.2	NNW	SSE	
5	1.8	4.7	N	7.2	NNE	N	3.3	7.9	N	11.0	NNW	NNW	3.0	8.5	NNW	10.3	NNW	NW	1.7	5.5	W	9.8	WNW	SW	1.0	3.5	NNE	6.9	NNE	NNE	
6	2.0	5.5	NNW	7.5	N	NW	3.4	8.2	N	11.1	N	N	3.4	7.5	NNW	9.8	NW	NW	1.9	5.3	W	8.6	WNW	SW	0.9	2.8	N	7.0	NNE	N	
7	1.8	5.7	NNW	8.0	NNW	N	3.2	7.2	N	9.9	N	NNW	3.4	7.4	NNW	9.8	NW	NW	2.3	4.7	W	8.6	NNW	WSW	1.0	3.2	N	6.0	NNW	N	
8	1.6	4.0	N	5.6	NNW	NNW	2.6	5.5	N	7.6	NNW	NNW	2.9	6.0	NW	8.7	W	NW	1.8	4.1	WNW	7.0	NW	WNW	1.0	2.6	NNE	5.6	NNE	N	
9	1.7	4.6	NNW	6.6	NNW	NNE	2.9	6.4	N	8.9	N	NNW	3.3	6.7	NW	9.8	WNW	NW	1.8	4.6	NW	7.2	NNW	NW	0.9	2.7	N	6.0	N	N	
10	2.2	6.0	NNW	8.4	NNW	NE	4.3	8.6	N	12.0	N	N	3.9	8.6	NW	11.3	NW	NNW	2.3	6.0	W	9.5	W	W	1.0	2.8	N	6.0	NNE	N	
11	1.8	4.3	NE	7.3	NNE	NNE	3.5	7.3	N	12.0	NNW	N	3.0	6.4	NNW	9.3	WNW	NNW	2.1	5.1	W	8.8	WNW	WNW	1.0	2.9	N	6.6	N	NNE	
12	1.9	4.9	NNE	9.2	NNE	NNE	3.4	8.2	N	12.0	N	N	3.1	8.4	NNW	10.8	NNW	N	1.9	5.2	W	9.0	W	SW	1.1	3.2	N	7.1	N	NNE	
13	2.1	5.5	NE	9.7	NE	NE	3.5	9.0	N	13.4	NNW	N	3.2	9.3	NNW	11.3	NW	N	1.8	5.4	W	9.2	W	WSW	1.2	3.5	N	7.0	NNE	N	
14	1.8	5.0	NNW	7.9	NE	NNE	3.0	7.0	N	10.7	N	N	3.5	7.6	NNW	9.3	NW	SSE	2.1	4.9	W	8.3	WNW	ESE	1.1	3.1	NNE	7.4	ENE	NE	
15	1.9	5.7	NNW	8.9	NNW	NNE	2.8	6.4	N	9.1	N	N	2.8	6.4	NNW	8.7	NNW	NW	1.7	4.4	W	7.5	W	ESE	1.0	3.5	N	6.8	NNE	S	
16	2.3	6.2	NNW	8.3	NNW	NE	3.7	7.7	N	10.8	N	NNW	3.7	7.8	NW	10.3	NNW	NW	2.5	5.5	W	8.9	WNW	WNW	1.0	3.1	N	5.9	NNE	N	
17	2.3	5.7	N	9.6	N	NE	4.2	8.7	N	13.5	N	N	3.5	8.8	NW	11.8	NNW	NNW	2.8	5.6	W	10.0	W	W	1.1	3.1	NNE	6.4	N	N	
18	1.7	4.4	N	7.0	NNE	N	2.5	6.6	N	8.5	NNW	N	2.8	6.7	NW	10.3	W	NW	1.5	4.4	NW	7.3	NW	NNW	1.0	3.6	NNE	7.4	N	SSW	
19	2.3	6.0	SSW	12.1	SSW	S	3.3	7.2	SSE	11.9	S	SE	4.5	9.7	SSE	12.9	S	SSE	1.8	3.4	ESE	7.5	E	ESE	0.7	1.8	NE	4.7	ENE	SSW	
20	3.1	6.9	S	10.7	SSW	S	3.3	6.8	S	11.2	SSE	S	5.8	9.7	S	13.9	S	SSE	2.1	4.8	S	10.3	ESE	S	1.0	3.1	NNE	6.5	E	S	
21	2.5	5.9	NNW	9.1	N	S	2.9	6.0	N	8.6	N	N	4.5	8.2	SE	10.8	SE	SE	2.2	4.1	NW	8.9	SE	ESE	0.9	3.0	N	5.9	NNE	NE	
22	2.9	6.1	S	9.6	SSW	S	3.1	5.9	S	9.9	SE	S	5.8	9.2	SSE	12.3	SSW	SSE	2.2	5.3	S	9.8	SSE	SE	0.8	2.0	S	6.3	S	S	
23	1.8	4.6	WSW	10.3	WSW	S	2.4	6.3	NW	11.4	NW	SW	4.2	7.4	WNW	11.3	W	SSE	1.9	3.9	S	8.0	S	ESE	1.0	3.4	N	6.7	N	S	
24	1.0	2.9	NNW	5.2	NNW	SW	1.9	5.4	N	7.2	N	N	2.8	5.7	NNW	8.7	W	SE	1.7	4.3	NW	8.1	W	SE	0.9	3.2	NNE	6.5	NNE	S	
25	1.2	3.4	N	7.5	NNW	N	1.9	5.3	N	7.6	SSW	N	2.5	7.4	NW	9.8	SE	ESE	1.5	4.0	ESE	7.9	ESE	ESE	0.7	2.7	NNE	5.5	N	S	
26	1.6	4.5	NNW	6.7	NNW	NNW	2.5	6.2	N	8.5	N	SE	2.6	5.9	WNW	8.7	W	ESE	1.5	4.3	NNE	8.6	W	ESE	1.2	3.9	NNE	8.0	NNE	NE	
27	1.9	5.8	NE	10.9	NE	NE	2.5	5.4	NNW	7.9	S	SE	3.6	7.4	SSE	10.8	ENE	SSE	2.0	3.7	SE	7.4	ESE	SE	1.4	3.3	NNE	8.0	N	S	
28	3.4	6.9	NE	11.3	ENE	ENE	3.7	7.1	ENE	14.5	E	E	4.2	7.7	E	12.3	E	E	2.7	4.9	ENE	11.7	NE	E	1.7	3.8	NE	13.3	NNW	NE	
29	7.7	11.2	NE	21.9	NE	NE	6.3	10.6	NE	19.3	NE	NNE	5.3	11.8	NE	19.5	NE	N	4.8	10.2	ENE	23.7	ENE	ENE	3.0	5.5	NE	17.6	NNW	NE	
30	5.0	8.9	NNE	17.4	NNE	NNW	6.2	9.5	N	17.5	NNW	NNW	6.4	10.1	NNW	14.4	NW	NNW	3.6	5.8	NW	12.0	NW	WNW	1.7	3.1	N	8.2	N	N	
31	2.2	5.4	NNW	8.1	NNW	N	3.6	7.3	N	10.6	NNW	N	4.6	7.7	NW	10.8	NNW	WNW	2.9	4.6	NW	8.4	NNW	WNW	1.1	3.9	N	7.6	NNE	N	
月最大		11.2	NE	21.9	NE			10.6	NE	19.3	NE			11.8	NE	19.5	NE			10.2	ENE	23.7	ENE			5.5	NE	17.6	NNW		
起日		29		29				29		29				29		29				29		29				29		29			
上旬平均	1.7					N	3.1					N	3.2					NW	1.8					NW	0.9					N	
中旬平均	2.1					NNE	3.3					N	3.6					NNW	2.0					W	1.0					N	
下旬平均	2.8					NE	3.4					N	4.2					SSE	2.5					ESE	1.3					N	
月平均	2.2					NE	3.3					N	3.7					NW	2.1					WNW	1.1					N	
10m/s以上日数		1						1						2						1							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年8月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.9	5.7	WNW	8.1	WNW	NE	1.4	2.8	SSW	6.0	SSW	SSW	1.2	3.2	WSW	5.9	SW	WSW	1.6	3.7	SW	6.3	WSW	WSW
2	1.9	4.4	NW	6.9	NW	NE	1.5	2.8	W	6.1	W	WSW	1.3	3.4	SW	6.0	WSW	WSW	1.5	3.3	SSW	5.8	SSW	SW
3	1.8	5.6	WNW	9.1	WNW	NE	1.5	3.3	N	8.2	WNW	N	1.0	2.6	SW	6.6	NNW	NNW	1.3	3.0	SSW	5.7	SSW	E
4	1.9	6.5	NE	10.2	NE	NE	1.9	4.7	NNE	8.2	NNE	NNE	1.2	3.4	NNE	8.1	NE	NNW	1.5	4.7	NW	8.1	WNW	ESE
5	1.5	5.1	NW	8.0	NW	NE	2.2	6.7	SE	12.3	SSE	NE	0.9	4.2	SSE	8.8	S	N	1.5	6.5	NE	12.5	NNE	ESE
6	2.2	6.2	WNW	9.2	WNW	NE	1.7	4.2	NNE	8.0	NNE	NNE	1.0	2.8	NNW	7.2	NNW	N	1.5	4.5	NNW	8.3	N	N
7	2.4	6.7	WNW	10.2	WNW	ENE	2.4	4.4	NNE	8.6	NNE	NE	1.0	2.7	NW	7.1	NNW	N	1.8	4.0	WNW	6.4	NE	N
8	2.3	5.3	NW	9.2	WSW	NE	2.2	4.2	NNE	7.2	N	NE	1.1	2.9	NNW	6.1	N	NNW	1.9	4.3	WNW	7.8	WNW	WNW
9	2.2	5.1	NW	8.4	WNW	ENE	1.7	4.5	SE	7.8	SE	NE	0.9	4.4	NNW	8.4	NNW	N	1.3	3.4	SW	6.0	N	N
10	2.4	6.2	NNW	9.7	N	NE	2.6	4.4	ENE	8.7	NW	NE	1.2	2.8	NNW	8.1	NNW	NNE	2.2	4.5	WNW	8.5	NNE	N
11	2.3	6.4	WNW	9.9	WNW	NE	2.2	4.4	NNE	8.7	NE	NE	1.1	2.8	SW	7.2	NW	NNW	1.8	4.9	NW	7.7	NW	N
12	2.1	5.9	NNW	8.3	N	ENE	2.5	4.4	N	7.8	NNE	NNE	1.2	3.1	NNW	7.9	N	NNW	1.8	4.0	WNW	6.9	NNW	N
13	1.8	4.4	NNE	7.0	N	NNE	2.8	4.7	NNE	9.0	NNE	NE	1.1	2.8	SSE	5.8	NW	N	1.8	4.6	NNW	8.1	NW	WNW
14	2.0	6.7	NW	10.2	WNW	NE	1.8	5.1	ENE	9.9	ENE	NE	1.1	5.3	SSW	9.4	S	NNE	1.5	3.3	SSE	8.4	SSE	WSW
15	1.5	6.1	SE	10.3	SE	SE	1.6	8.2	S	12.7	S	NE	1.0	3.9	SW	8.7	NW	NE	1.2	2.7	NW	5.2	SSW	ESE
16	2.1	7.3	WNW	11.1	NW	WNW	2.1	4.4	ENE	7.9	ENE	NE	1.0	2.6	SW	6.6	N	NNW	1.9	4.6	WNW	7.7	WNW	N
17	2.2	5.6	NNW	7.8	NNW	NE	2.5	4.1	N	8.6	NE	NE	1.1	2.9	SW	6.9	N	NNW	2.1	4.4	WNW	7.8	NW	NNW
18	1.7	4.1	NNE	7.2	NNE	ENE	1.8	3.9	ENE	8.3	ENE	NE	1.2	6.8	ESE	13.0	E	NNW	1.4	3.4	W	5.7	ENE	W
19	2.0	5.9	ESE	8.6	ESE	NE	1.9	3.8	S	7.1	SSW	S	1.2	3.2	SSE	6.1	SW	E	1.4	4.3	S	8.7	S	SSE
20	2.0	4.7	WSW	8.1	WNW	WSW	2.0	5.0	S	9.4	WSW	SW	2.0	4.9	SSW	8.3	SSW	SE	2.0	5.2	SSW	8.5	S	SSW
21	2.2	5.0	W	8.2	WSW	SSW	1.8	3.2	S	6.9	SW	S	1.6	4.2	WSW	7.4	WSW	WSW	1.6	3.7	SSW	7.5	SW	SE
22	2.0	4.7	WSW	7.8	W	SW	2.0	3.9	S	7.6	SSW	SSW	1.6	4.1	SSW	6.6	SW	SSW	1.8	4.4	SW	10.0	SSW	SW
23	2.2	6.7	W	10.5	WSW	NE	2.2	4.4	S	7.7	SSW	S	1.7	4.1	SSW	7.1	WSW	SSE	1.6	4.0	SW	7.8	W	S
24	1.7	6.2	WNW	9.5	WNW	ESE	1.8	3.9	NNE	7.1	NNE	S	1.1	2.9	W	6.6	WSW	N	1.6	3.8	WNW	8.2	E	SE
25	1.5	5.8	SE	10.7	SE	NE	1.7	5.9	SE	13.4	SE	NE	0.9	3.1	NNE	6.8	N	E	1.5	5.1	NNW	8.0	NNW	E
26	1.8	5.0	N	7.4	NNE	E	2.0	5.8	SE	12.7	SSE	NE	1.0	5.5	SW	10.0	SSW	N	1.6	4.0	WNW	6.7	NW	ENE
27	2.4	5.4	ESE	11.5	SE	ESE	2.2	5.1	S	10.0	ENE	NNE	1.5	5.5	SE	9.5	ESE	E	2.4	5.6	E	12.0	E	E
28	3.2	6.3	E	12.3	ENE	ENE	3.9	6.6	NNE	13.3	ENE	NE	2.9	6.1	NNE	14.3	ENE	NE	3.4	6.9	NE	12.7	ENE	ENE
29	4.7	10.8	NE	17.7	NE	ENE	6.0	9.5	NNE	18.1	NNE	NNE	3.6	8.3	NE	18.2	NE	NNE	4.5	8.8	NE	19.3	NE	NE
30	3.0	5.8	WNW	10.3	WNW	WNW	2.7	6.4	NNW	15.0	NW	N	1.9	4.1	NW	12.3	N	WNW	4.1	6.6	WNW	12.4	WNW	NW
31	2.8	6.4	N	9.2	N	N	2.2	4.2	N	8.4	NNW	NE	1.3	2.9	NNW	7.4	NNW	NNW	2.6	5.1	WNW	8.9	W	N
月最大		10.8	NE	17.7	NE			9.5	NNE	18.1	NNE			8.3	NE	18.2	NE			8.8	NE	19.3	NE	
起日		29		29				29		29				29		29				29		29		
上旬平均	2.1					NE	1.9					NE	1.1					NNW	1.6					N
中旬平均	2.0					NE	2.1					NE	1.2					NNW	1.7					N
下旬平均	2.5					ENE	2.6					NE	1.7					N	2.4					E
月平均	2.2					NE	2.2					NE	1.4					N	1.9					N
10m/s以上日数		1						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2024年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
1	10.6	11.0	12.3	9.0	11.6	9.6	7.3	11.9	12.1	12.8	12.6	12.5
2	12.8	10.9	12.5	10.7	12.6	11.8	8.0	11.4	12.2	10.6	11.6	11.7
3	11.0	10.4	11.0	10.0	12.7	11.4	10.1	11.2	11.8	10.9	12.8	12.3
4	11.8	9.3	9.2	11.6	12.3	12.2	11.4	7.4	9.3	9.6	9.1	9.3
5	10.7	8.7	6.2	5.3	8.9	10.1	7.4	8.3	8.0	8.5	7.2	7.8
6	12.6	12.5	12.9	12.5	11.7	12.4	11.6	11.2	11.6	10.8	12.3	11.7
7	12.3	12.7	13.0	12.4	11.8	12.1	11.7	12.5	12.5	12.5	11.4	12.4
8	12.4	12.0	12.9	11.8	12.7	12.2	12.5	11.9	12.7	12.7	12.5	12.8
9	12.0	11.0	7.2	9.2	10.7	11.1	9.4	7.6	7.1	7.3	6.1	8.8
10	11.7	12.0	12.7	10.6	11.6	12.4	8.8	12.1	12.7	12.8	12.7	12.9
11	12.7	12.2	12.8	12.7	11.0	12.2	12.7	12.5	12.8	12.7	12.7	12.8
12	12.8	12.8	12.1	11.4	12.2	12.4	11.6	11.7	10.4	10.9	11.5	10.3
13	12.8	12.4	12.6	11.9	12.0	10.5	10.2	12.5	9.0	11.9	9.5	11.8
14	10.4	11.5	12.0	9.7	6.9	10.0	8.4	9.9	8.1	7.7	7.8	10.1
15	8.7	9.1	9.4	8.4	9.7	9.1	8.7	7.0	7.9	8.3	7.8	8.4
16	10.7	10.1	10.1	9.6	8.0	8.9	8.5	9.0	8.2	9.8	8.7	10.4
17	12.2	12.2	12.1	10.4	12.4	11.5	7.3	11.6	12.1	12.5	12.2	12.5
18	10.4	8.0	8.6	8.3	11.1	10.3	10.2	7.4	8.2	10.7	8.8	10.8
19	5.8	6.0	1.6	5.1	5.2	6.5	4.1	1.9	1.8	2.7	0.1	0.4
20	9.7	8.0	8.9	9.3	9.6	8.9	9.7	8.6	8.6	9.3	10.4	10.6
21	9.2	8.5	10.5	11.4	7.8	9.1	9.4	7.4	10.7	10.2	9.8	10.2
22	11.4	11.4	8.7	9.5	11.2	10.7	8.2	7.6	7.7	6.1	6.9	9.1
23	6.0	6.7	9.8	8.7	4.9	6.7	7.0	6.5	7.9	9.5	8.7	11.8
24	5.0	3.5	4.2	4.1	4.0	6.4	4.5	4.2	8.2	9.8	9.8	10.6
25	1.9	1.6	1.1	3.0	4.7	4.4	2.5	0.9	2.3	3.3	2.2	6.8
26	11.8	12.0	12.4	11.9	12.2	11.7	8.7	11.6	9.0	8.3	8.3	11.1
27	9.6	10.6	8.4	9.2	9.0	8.3	7.6	5.7	8.8	6.0	6.1	10.2
28	0.8	0.1	0.7	0.6	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	11.6	11.1	10.9	10.9	11.2	10.0	9.7	8.8	11.1	11.7	10.0	10.9
旬合計 上旬	117.9	110.5	109.9	103.1	116.6	115.3	98.2	105.5	110.0	108.5	108.3	112.2
旬合計 中旬	106.2	102.3	100.2	96.8	98.1	100.3	91.4	92.1	87.1	96.5	89.5	98.1
旬合計 下旬	67.3	65.5	66.7	69.3	66.4	68.0	57.7	52.7	65.7	64.9	61.8	80.9
月合計	291.4	278.3	276.8	269.2	281.1	283.6	247.3	250.3	262.8	269.9	259.6	291.2
0.1時間未満日数	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	37.6	90	70	35.9	82	58				32.6	72	56	31.7	73	48	36.1	82	62	33.4	73	59
2	36.9	87	68	35.9	80	58				33.2	73	48	31.8	71	46	35.6	79	56	33.3	70	55
3	39.0	91	75	37.3	82	65				33.9	73	55	32.9	73	54	37.2	82	62	34.6	72	60
4	39.7	92	74	37.6	82	68				35.4	78	59	33.8	74	51	37.7	83	59	35.1	73	53
5	37.6	90	72	35.7	79	59				33.2	77	44	33.3	78	53	37.4	86	63	34.4	74	61
6	34.7	89	71	33.6	80	63				31.1	73	48	30.2	74	54	34.3	83	63	32.1	73	57
7	34.8	90	73	33.3	81	61				30.3	72	49	29.7	73	52	33.8	83	66	32.0	74	60
8	33.3	84	52	31.7	74	42				29.0	66	39	28.2	67	41	30.0	72	43	29.3	64	44
9	36.6	89	73	34.4	80	64				31.4	75	58	30.7	73	52	35.8	83	63	32.2	69	55
10	33.9	88	72	32.4	79	59				29.1	71	48	30.3	75	53	34.1	83	58	31.7	72	57
11	32.3	88	68	30.0	76	53				28.5	72	46	28.1	74	51	32.0	82	59	29.5	71	55
12	32.1	89	67	30.4	77	57				27.9	71	39	28.1	74	46	31.1	81	49	29.5	71	58
13	34.0	89	68	31.6	76	53				29.3	73	46	28.9	71	38	33.4	83	53	31.5	74	59
14	35.3	90	67	32.8	77	46				30.7	73	52	29.2	72	39	35.3	87	59	31.6	74	58
15	35.6	93	75	33.9	82	63				29.8	71	38	30.1	75	49	35.5	87	58	32.0	76	60
16	34.7	90	75	33.8	84	63				30.4	72	45	30.2	75	47	34.1	83	54	32.3	76	59
17	32.2	87	68	30.6	77	53				28.6	70	44	28.6	73	48	31.4	79	52	30.0	72	54
18	33.3	87	65	31.9	77	55				30.7	79	56	30.4	79	49	32.5	82	60	30.2	71	57
19	34.4	84	51	33.9	83	59				31.8	83	64	31.6	81	51	31.9	73	45	30.1	67	48
20	33.8	78	41	33.8	77	43				33.6	83	63	31.1	71	43	32.3	70	41	30.0	64	44
21	35.0	83	53	32.4	70	47				34.0	82	63	30.5	66	42	33.4	73	46	31.1	65	46
22	35.1	79	49	33.3	71	47				32.4	75	57	30.9	67	48	32.6	69	47	30.6	63	48
23	36.5	87	61	35.1	81	54				31.2	72	48	31.7	71	46	35.4	83	50	32.1	71	48
24	36.9	91	73	35.5	85	69				32.8	81	58	32.6	78	58	36.4	90	66	33.6	77	57
25	35.8	93	70	33.7	87	70				30.9	83	66	31.7	84	65	35.8	94	67	32.5	82	66
26	31.2	75	50	31.2	75	54				29.9	75	57	29.1	73	52	32.2	78	47	29.4	67	46
27	31.6	73	52	31.6	73	59				31.0	76	60	29.5	70	55	32.6	78	50	29.0	63	43
28	31.6	85	72	31.3	84	74				30.4	85	76	29.1	83	75	30.3	78	66	28.2	72	65
29	31.6	99	92	31.0	98	88				30.5	93	87	29.5	92	85	32.1	99	89	29.8	92	82
30	33.7	100	96	33.5	100	99				31.7	93	83	31.3	93	88	34.2	100	99	32.1	95	89
31	32.8	92	73	31.6	87	67				28.4	76	53	28.4	77	48	32.5	89	65	30.6	80	64
月極値			41			42						38			38			41			43
起日			20			8						15			13			20			27
上旬平均	36.4	89		34.8	80					31.9	73		31.3	73		35.2	82		32.8	71	
中旬平均	33.8	88		32.3	79					30.1	75		29.6	75		33.0	81		30.7	72	
下旬平均	33.8	87		32.7	83					31.2	81		30.4	78		33.4	85		30.8	75	
月平均	34.6	88		33.2	81					31.1	76		30.4	75		33.8	82		31.4	73	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				32.8	75	50	31.3	76	47	32.5	76	47	35.6	78	50	30.9	75	45	32.6	74	50
2				32.8	73	45	32.0	77	48	32.5	74	44	35.6	76	49	31.0	74	45	32.4	74	50
3				32.8	71	50	32.6	77	51	33.4	76	52	36.6	76	50	31.9	76	46	33.9	75	50
4				32.7	70	46	34.3	83	53	34.2	78	55	36.0	73	49	32.6	78	45	34.7	76	47
5				33.5	77	44	32.6	81	49	32.5	77	50	36.4	84	41	32.5	86	46	32.6	81	54
6				30.5	74	48	30.1	78	49	30.7	76	49	33.5	78	47	30.5	80	53	30.6	74	33
7				30.3	73	49	29.1	75	49	30.0	74	45	32.0	70	47	29.6	76	46	30.2	69	47
8				28.6	65	39	27.9	71	44	28.8	69	43	30.5	65	37	28.0	70	41	29.1	65	41
9				30.0	69	46	29.7	74	48	29.9	73	47	32.3	72	48	29.7	78	50	30.2	71	44
10				29.7	70	44	28.5	74	47	29.1	74	43	31.7	72	46	28.5	74	44	29.0	67	41
11				28.0	71	45	26.8	73	46	27.9	73	39	29.7	70	42	26.3	70	38	27.1	66	35
12				28.1	72	47	26.2	71	33	27.6	73	39	29.3	70	27	27.2	73	42	28.2	69	41
13				29.9	73	45	28.1	73	45	28.2	71	44	30.1	68	36	27.0	69	41	28.6	70	41
14				30.5	75	47	29.0	74	50	29.7	79	41	32.8	81	40	29.1	81	44	29.2	77	39
15				30.3	75	50	29.5	77	47	30.6	83	50	33.7	85	38	29.5	87	49	30.2	79	43
16				30.4	74	49	29.5	76	48	30.2	79	49	32.8	79	46	29.4	80	51	30.7	74	52
17				28.5	70	48	28.2	74	47	29.3	76	54	30.8	72	47	28.8	76	52	28.8	68	46
18				29.3	70	41	31.1	84	56	31.1	79	42	33.4	76	46	29.9	80	51	30.2	72	47
19				31.1	74	52	31.5	87	59	30.9	80	57	33.9	79	54	29.8	81	58	31.0	78	62
20				30.0	67	43	32.0	81	45)	30.4	69	45	33.8	75	48	29.1	68	46	31.1	73	51
21				30.9	68	41	31.4	77	49	31.1	71	46	34.4	74	47	30.1	73	46	31.0	74	53
22				31.4	70	47	30.8	75	47	31.4	74	51	36.4	82	53	31.6	79	48	32.9	79	60
23				33.0	75	48	30.5	74	44	31.3	73	46	36.2	80	48	30.8	74	49	32.4	75	52
24				33.7	80	55	31.9	84	56	32.1	77	46	35.2	78	48	30.8	76	47	31.9	75	47
25				31.8	81	49	31.1	91	69	30.9	85	53	34.5	90	57	30.4	87	51	31.0	76	46
26				29.3	71	42	28.7	79	56	28.6	73	44	31.6	77	44	28.0	79	45	28.9	70	44
27				28.2	62	42	28.9	74	55	27.5	65	42	31.3	72	47	27.3	71	51	27.4	63	46
28				28.8	79	70	28.0	83	70	27.1	74	63	32.8	93	74	27.2	81	66	27.5	76	64
29				30.0	90	81	29.3	91	84	29.4	88	78	32.5	100	100	29.0	93	85	29.8	93	82
30				32.2	96	90	31.0	95	90	31.3	93	81	34.7	100	96	30.5	96	89	31.1	94	87
31				28.9	77	51	28.1	83	53	28.4	80	55	31.0	80	53	27.7	82	57	27.5	73	43
月極値						39			33			39			27			38			33
起日						8			12			12			12			11			6
上旬平均				31.4	72		30.8	77		31.4	75		34.0	74		30.5	77		31.5	73	
中旬平均				29.6	72		29.2	77		29.6	76		32.0	76		28.6	77		29.5	73	
下旬平均				30.7	77		30.0	82		29.9	78		33.7	84		29.4	81		30.1	77	
月平均				30.6	74		30.0	79		30.3	76		33.3	78		29.5	78		30.4	74	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

2024年（令和6年）8月に月の極値を更新した一覧表

地点名	項目	更新した値	これまでの極値（年月）	統計開始年
福岡	月平均気温の高い方から	30.5℃	30.3℃(2010/8)	1890年8月
飯塚	月平均気温の高い方から	29.5℃	29.1℃(2020/8)	1936年8月
宗像	月平均気温の高い方から	28.9℃	28.7℃(2020/8)	1977年8月
八幡	月平均気温の高い方から	29.7℃	29.5℃(2020/8)	1977年8月
空港北町	月平均気温の高い方から	29.4℃	29.3℃(2010/8)	2006年8月
行橋	月平均気温の高い方から	29.5℃	28.8℃(2020/8)	1977年8月
前原	月平均気温の高い方から	29.7℃	29.7℃(2010/8)	1977年8月
博多	月平均気温の高い方から	30.1℃	29.9℃(2018/8)	2003年8月
太宰府	月平均気温の高い方から	30.0℃	29.5℃(2018/8)	1977年8月
添田	月平均気温の高い方から	28.5℃	28.0℃(2020/8)	1977年8月
朝倉	月平均気温の高い方から	29.2℃	29.2℃(2018/8)	1977年8月
久留米	月平均気温の高い方から	30.5℃	30.3℃(2018/8)	1977年8月
黒木	月平均気温の高い方から	28.4℃	28.4℃(2018/8)	1977年8月
大牟田	月平均気温の高い方から	29.7℃	29.2℃(2018/8)	1977年8月

※福岡県内のアメダス全地点で、8月及び年の月平均気温の高い方からの極値となりました。