福岡県気象月報

令和6年(2024年)9月

福岡管区気象台

9月の気象概況

上旬：高気圧に覆われて晴れた。「高温」「少雨」「多照」

6日は「長期間の高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

6日、8日、9日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

9日は大牟田、10日は太宰府、添田、久留米で「日最高気温の高い方から」の9月の極値を更新

10日は久留米で「日最低気温の高い方から」の9月の極値を更新

期間を通して高気圧に覆われて晴れたが、10日は湿った空気や日射の影響で雷雨となった所があった。

気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は26.6～29.4℃（平年差 2.0～3.3℃）となった。

降水量は平年よりかなり少ないか少なく、旬降水量は0.0～16.0mm（平年比 0～25%）となった。

日照時間は平年よりかなり多く、旬間日照時間は平年比 165～202%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
1日	高気圧に覆われた	晴
2日	高気圧に覆われた	晴
3日	高気圧に覆われた	晴
4日	高気圧に覆われた	晴
5日	高気圧に覆われた	晴
6日	高気圧に覆われた	晴後一時曇
7日	高気圧に覆われた	晴
8日	高気圧に覆われた	晴
9日	高気圧に覆われた	晴
10日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた	晴後雨時々曇、雷を伴う

中旬：高気圧に覆われて晴れた日が多かった、湿った空気や日射の影響を受けた日もあった。「高温」「多照」

16日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」「福岡県竜巻注意情報」を発表

20日は「暴風と大雨及び落雷に関する福岡県気象情報」を発表

11日～13日、15日～20日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

16日は八幡で「日最低気温の高い方から」の年の極値を更新

15日は朝倉、黒木で「日最高気温の高い方から」、福岡、飯塚、宗像、前原、博多、太宰府、朝倉、久留米、黒木で「日最低気温の高い方から」の9月の極値を更新

16日は行橋で「日最低気温の高い方から」、博多で「日最大1時間降水量」「日最大10分間降水量」の9月の極値を更新

18日は飯塚で「日最高気温の高い方から」の9月の極値を更新

19日は福岡、宗像、博多、太宰府、添田、久留米、大牟田で「日最高気温の高い方から」、空港北町、大牟田で「日最低気温の高い方から」の9月の極値を更新

20日は八幡で「日最高気温の高い方から」の9月の極値を更新

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の前半は湿った空気や日射の影響で雷雨となった日があった。

気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は28.2～31.0℃（平年差 4.8～6.3℃）となった。

降水量は概ね平年より少なく、旬降水量は0.0～63.5mm（平年比 0～110%）となった。

日照時間は平年より多いかかなり多く、旬間日照時間は平年比 127～166%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
11日	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨一時晴、雷を伴う
12日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた	晴、雷を伴う
13日	高気圧に覆われた	晴
14日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた	晴、雷を伴う
15日	湿った空気の影響を受けた	曇一時晴後一時雨、雷を伴う
16日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた	晴後雨時々曇、雷を伴う
17日	高気圧に覆われた	晴
18日	高気圧に覆われた	晴
19日	高気圧に覆われた	晴
20日	湿った空気の影響を受けた	曇一時晴

下旬：期間の前半は前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 「高温」

21日～22日は「暴風と大雨及び落雷に関する福岡県気象情報」「福岡県竜巻注意情報」を発表

29日～30日は「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表

21日は小呂島で「日最大1時間降水量」、宗像で「日最大10分間降水量」の9月の極値を更新

22日は大牟田で「日最大10分間降水量」の9月の極値を更新

期間の前半は曇りや雨の日が多く、21日から22日は前線に向かって湿った空気が流れ込んだ影響で大雨となった所があった。期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

気温は平年よりかなり高く、旬平均気温は24.2～26.6℃（平年差 2.8～3.9℃）となった。

降水量は平年並か平年より多く、旬降水量は18.5～125.5mm（平年比 32～233%）となった。

日照時間は平年並か平年より多く、旬間日照時間は平年比 96～128%となった。

日	天気概況	福岡の昼間の天気
21日	湿った空気や前線の影響を受けた	曇後時々雨、雷を伴う
22日	前線の影響を受けた	雨一時晴後曇、雷を伴う
23日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇時々晴
24日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後曇
25日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた	曇後時々雨一時晴
26日	高気圧に覆われた	晴
27日	高気圧に覆われた	晴時々曇
28日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた	曇時々晴
29日	高気圧に覆われた	晴時々曇
30日	高気圧に覆われた	晴

9月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表

観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (°C)	平年値 (°C)	平年差 (°C)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	29.0	26.2	2.8	かなり高い	12.5	60.0	21	少ない	106.8	56.6	189	かなり多い
		中旬	31.0	24.9	6.1	かなり高い	23.0	56.6	41	平年並	89.4	55.4	161	かなり多い
		下旬	26.5	23.0	3.5	かなり高い	80.0	58.4	137	多い	60.3	52.8	114	多い
		月	28.8	24.7	4.1	かなり高い	115.5	175.1	66	少ない	256.5	164.7	156	かなり多い
47809	飯塚	上旬	27.6	25.1	2.5	かなり高い	0.0	60.2	0	かなり少ない	98.7	53.2	186	かなり多い
		中旬	29.8	23.5	6.3	かなり高い	1.5	58.2	3	かなり少ない	84.6	51.8	163	かなり多い
		下旬	25.2	21.5	3.7	かなり高い	44.5	59.6	75	平年並	50.5	49.6	102	平年並
		月	27.5	23.4	4.1	かなり高い	46.0	178.0	26	かなり少ない	233.8	154.5	151	かなり多い

※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値

気象分布図 (2024年9月)

2024年9月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正

2024年9月降水量観測値 (ミリ)

2024年9月日照時間観測値 (時間)

2024年9月気温平年差 (°C)

2024年9月降水量平年比 (%)

2024年9月日照時間平年比 (%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。

※“()”は準正常値、 “[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日

飯塚

八幡

行橋

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日

福岡

久留米

大牟田

気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2024年9月

日付	平均気圧		気温			平均	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降水量			最深積雪 cm	降雪深合計 cm	風速				天気概況		大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	最大				平均 m/s	最大				最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00						
								1時間 mm					10分 mm	最深			m/s	風向 16方位			m/s	風向 16方位				
1	1006.8	1007.5	27.5	32.4	23.9	75	75	57		12.2	248.1	-	-	-	-	-	2.6	6.8	N	9.8	N	晴		1		
2	1007.6	1009.3	28.1	32.5	23.9	25.6	68	53		11.3	235.9	-	-	-	-	-	2.5	5.9	N	7.7	N	晴時々曇		2		
3	1008.5	1010.2	28.4	32.5	25.7	27.3	71	57		10.5	225.9	-	-	-	-	-	3.5	8.2	N	11.0	N	晴		3		
4	1007.2	1008.9	28.1	32.1	25.1	28.1	74	60		10.9	228.6	-	-	-	-	-	3.1	8.0	N	11.9	NNE	晴		4		
5	1007.0	1008.7	28.8	33.7	25.4	27.9	71	53		11.4	226.1	-	-	-	-	-	2.2	5.3	N	7.0	N	晴時々曇		5		
6	1010.0	1011.7	29.0	33.8	25.6	27.0	68	47		11.1	217.6	-	-	-	-	-	2.3	5.7	N	7.6	N	晴後一時曇		6		
7	1012.4	1014.1	29.4	34.5	25.8	27.2	67	50		10.8	22.02	-	-	-	-	-	2.3	6.0	N	8.2	NNW	晴		7		
8	1011.7	1013.4	29.3	33.7	25.8	28.4	70	58		11.4	22.19	-	-	-	-	-	2.5	6.5	NNW	9.1	NNW	晴	= ∞	8		
9	1010.1	1011.8	30.8	36.0	26.0	26.9	62	41		11.7	22.40	-	-	-	-	-	2.3	5.5	NE	9.6	ENE	晴		9		
10	1010.9	1012.6	30.2	36.1	27.5	30.4	72	51		5.5	15.23	12.5	12.0	10.5	-	-	2.2	7.5	NE	12.2	NNE	晴後雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	● K	10	
11	1014.1	1015.8	30.6	35.1	27.4	31.9	73	58		5.4	18.27	0.0	0.0	0.0	-	-	2.3	5.2	NNW	7.4	NNW	曇時々雨一時晴、雷を伴う	晴時々曇	● K	11	
12	1013.0	1014.7	30.1	33.8	27.3	32.8	77	62		11.4	22.20	-	-	-	-	-	2.6	5.8	N	8.2	NNW	晴、雷を伴う	晴	K	12	
13	1007.6	1009.3	30.5	34.8	27.3	30.7	71	56		11.7	225.9	-	-	-	-	-	2.5	6.1	N	9.0	N	晴		13		
14	1003.8	1005.5	31.3	36.9	26.3	27.4	60	49		10.4	21.30	-	-	-	-	-	2.4	4.7	SE	9.0	SSE	晴、雷を伴う	曇後一時雨	K	14	
15	1006.0	1007.7	31.7	37.4	29.2	31.5	68	47		4.2	15.12	0.0	0.0	0.0	-	-	2.6	5.4	NNW	9.0	SE	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇後時々晴、雷を伴う	● K	15	
16	1011.9	1013.6	29.9	36.4	25.5	32.5	78	55		6.6	15.52	23.0	21.5	6.0	-	-	2.5	5.7	N	10.3	SSW	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴一時雨	● =K	16	
17	1012.5	1014.2	30.5	34.7	26.5	31.6	73	51		11.6	21.56	-	-	-	-	-	2.3	6.6	N	8.6	N	晴		17		
18	1012.4	1014.1	31.2	35.2	27.3	27.0	59	47		11.7	21.72	-	-	-	-	-	2.5	5.5	N	7.5	N	晴		18		
19	1012.4	1014.1	32.9	38.0	27.9	28.0	56	41		10.6	21.30	-	-	-	-	-	2.5	4.5	SE	8.2	SE	晴		19		
20	1011.2	1012.9	31.7	35.3	29.1	28.7	62	50		5.8	15.00	-	-	-	-	-	2.9	6.1	S	10.2	S	曇一時晴		20		
21	1006.2	1007.9	29.6	31.7	23.0	28.6	69	58		1.1	8.64	23.5	21.5	11.0	-	-	3.7	8.1	NW	16.2	NNW	曇後時々雨、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	● K	21	
22	1006.5	1008.2	26.1	29.2	23.4	27.8	83	69		0.9	9.00	56.5	40.5	11.5	-	-	3.7	7.0	N	14.4	WSW	雨一時晴後曇、雷を伴う	曇時々晴	● K	22	
23	1012.7	1014.4	24.8	28.2	22.3	19.6	63	52		5.7	15.27	-	-	-	-	-	4.7	9.7	N	15.0	N	曇時々晴	晴一時曇		23	
24	1011.9	1013.6	25.3	30.8	20.1	21.8	68	49		8.5	18.79	-	-	-	-	-	2.3	7.8	N	10.8	N	晴後曇	曇		24	
25	1011.2	1012.9	26.3	29.3	24.6	24.1	71	56		0.6	7.79	0.0	0.0	0.0	-	-	2.3	6.0	N	8.6	NNW	曇後時々雨一時晴	晴後一時曇	●	25	
26	1010.0	1011.7	27.1	32.9	23.0	25.5	72	42		10.2	19.93	-	-	-	-	-	2.7	7.6	N	11.4	N	晴		26		
27	1009.4	1011.1	26.7	30.7	23.4	26.7	76	61		8.7	19.49	-	-	-	-	-	3.2	8.3	N	10.9	N	晴時々曇	曇時々晴		27	
28	1012.3	1014.0	27.0	30.8	25.0	27.1	76	64		7.1	16.22	-	-	-	-	-	3.6	8.5	N	11.9	N	曇時々晴	晴		28	
29	1015.1	1016.8	26.1	29.7	23.7	24.5	73	58		6.9	15.35	-	-	-	-	-	3.5	8.5	N	12.3	N	晴時々曇	晴時々曇		29	
30	1012.6	1014.3	26.3	30.4	22.6	25.7	76	60		10.6	19.66	-	-	-	-	-	2.4	6.4	N	8.8	N	晴		30		
上旬	1009.1	1010.8	29.0	33.7	25.5	27.6	70			106.8	22.0	12.5				-	2.6	2.1	10.6	25.0	5.8	2.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1010.5	1012.2	31.0	35.8	27.4	30.2	68			89.4	19.5	23.0				-	2.5	1.0				1.3	mm	期間		
下旬	1010.8	1012.5	26.5	30.4	23.1	25.1	73			60.3	15.0	80.0				-	3.2	1.3	(西)風向別頻度%(東)		1.0	80.0	21日14時	hPa	起日	
月	1010.1	1011.8	28.8	33.3	25.3	27.7	70			256.5	18.8	115.5				-	2.8	4.9	(南) (0.6)		3.8	起日	22	~22日7時	1003.2	14
半年	1010.2	1011.9	24.7	28.6	21.6	22.7	73			6.8	164.7	14.5	175.1			-	3.1	6.0	2.8	6.4	10.6	14.9	日照時間	h	日照率	69%

階級別	気温 ℃									日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s		日平均雲量		日照	大気現象				現象	初	終	年			
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5		日数	雪	霧	雷					箱	年	
日数	0	0	0	30	29	19	26	9	7	4	4	4	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8							
半年	0.0	0.0	0.0	27.3	13.5	3.1	9.1	0.4	18.0	11.0	9.7	4.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	0.0	2.3	12.2	4.1	0.0	0.0	2.8							

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

雲量、大気現象の一部(黄砂、ひょうなど)は、目視観測通報の自動化に伴い3月26日14時で観測を終了しました

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2024年9月

日付	平均気圧		気温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降水量			最深積雪 cm	降雪 深合計 cm	風速				天気概況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				1時間 mm	10分 mm	平均 m/s			最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
						m/s			風向 16方位	m/s	風向 16方位																
1	1003.1	1007.4	26.4	33.2	21.6	25.7	77	48		11.7		-	-	-			1.6	4.8	N	7.4	NE			=	1		
2	1004.9	1009.2	26.6	32.5	21.9	25.1	73	53		7.3		-	-	-			1.5	3.6	N	6.4	NNE				2		
3	1006.9	1010.2	26.9	32.5	22.6	25.8	74	53		8.7		0.0	0.0	0.0			1.6	4.8	N	9.0	NNW			●	3		
4	1004.7	1009.0	27.2	33.0	22.9	26.5	75	45		10.2		-	-	-			1.4	4.5	NNW	8.1	NNW				4		
5	1004.4	1008.7	27.6	33.6	22.6	26.7	74	51		8.6		-	-	-			1.3	3.2	NNW	5.6	NW				5		
6	1007.3	1011.5	28.0	34.4	23.1	25.9	70	44		11.1		-	-	-			1.3	4.6	N	8.1	N			=	6		
7	1009.7	1014.0	28.3	35.1	23.5	26.7	71	47		10.6		-	-	-			1.4	4.0	NW	6.8	NW			=	7		
8	1009.1	1013.4	28.1	34.7	23.4	27.3	73	47		11.4		-	-	-			1.4	4.5	N	6.7	N			=	8		
9	1008.0	1012.3	28.6	33.8	23.5	26.6	70	46		11.7		-	-	-			1.6	3.8	ENE	8.1	ENE			=	9		
10	1008.8	1013.1	28.6	34.0	24.4	30.5	78	61		7.4		0.0	0.0	0.0			1.8	4.3	E	10.0	ESE			●	10		
11	1011.7	1016.0	29.3	35.2	26.5	32.6	81	56		2.7		1.5	1.5	1.5			1.4	3.2	E	6.9	E			●	11		
12	1010.4	1014.7	29.7	35.1	25.6	30.5	75	47		10.7		0.0	0.0	0.0			1.3	3.5	N	7.0	E			●	12		
13	1006.2	1009.5	29.3	34.9	24.7	28.7	72	50		11.8		-	-	-			1.4	3.2	E	6.8	E				13		
14	1001.8	1006.1	29.0	34.2	23.6	29.2	74	56		10.9		0.0	0.0	0.0			2.4	4.5	ENE	11.1	ESE			●	14		
15	1004.0	1008.3	29.9	33.9	27.8	32.7	78	64		4.6		0.0	0.0	0.0			2.0	4.1	E	9.3	E			●	15		
16	1009.6	1013.8	29.8	34.7	27.0	32.2	77	61		7.4		-	-	-			1.9	4.2	SSW	8.4	E				16		
17	1010.1	1014.4	30.0	35.1	25.9	30.1	72	49		11.0		-	-	-			1.7	4.1	ENE	7.9	E				17		
18	1010.0	1014.3	29.8	36.6	24.0	29.2	71	41		9.1		-	-	-			1.6	3.2	E	7.0	E				18		
19	1010.2	1014.5	30.5	35.3	25.9	31.0	72	55		10.8		-	-	-			2.0	4.3	E	9.1	E				19		
20	1008.8	1013.1	30.2	35.3	26.1	29.5	70	50		5.6		-	-	-			2.0	4.7	SW	8.2	SW				20		
21	1003.6	1007.9	27.9	30.7	26.2	29.2	78	59		0.1		24.0	14.5	6.5			3.7	5.3	S	11.8	SSW			●	21		
22	1003.8	1008.1	25.3	28.5	22.9	26.8	83	65		0.3		20.0	18.0	5.0			2.0	9.5	WSW	21.4	WSW			●	22		
23	1010.1	1014.4	23.8	28.1	19.4	19.1	65	46		5.4		-	-	-			2.3	5.3	N	10.1	N				23		
24	1009.6	1014.0	23.6	29.0	17.6	21.4	75	55		8.9		-	-	-			1.4	3.4	ENE	8.6	ENE				24		
25	1008.9	1013.3	24.6	28.5	22.0	24.6	80	64		0.3		0.5	0.5	0.5			1.3	3.0	NNE	5.8	E			●	25		
26	1007.6	1011.9	25.6	31.3	21.3	24.7	77	49		9.9		-	-	-			1.5	3.2	ENE	6.9	E			=	26		
27	1006.6	1011.0	25.5	30.9	21.1	25.8	80	58		8.5		-	-	-			1.8	4.3	NNW	8.1	NNW				27		
28	1009.8	1014.1	25.7	30.6	22.7	25.9	79	58		4.5		-	-	-			1.1	3.6	NNW	5.9	N				28		
29	1012.6	1017.0	24.9	30.0	21.4	23.3	76	48		6.2		-	-	-			1.3	3.3	NE	7.2	E				29		
30	1010.0	1014.3	24.9	31.1	20.8	24.9	80	53		6.4		0.0	0.0	0.0			1.2	3.6	N	6.7	ESE			●	30		
上旬	1006.6	1010.9	27.6	33.7	23.0	26.7	74			98.7		0.0					1.5	2.6	7.5	7.1	5.3	3.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1008.2	1012.5	29.8	35.0	25.7	30.6	74			84.6		1.5					1.8	2.2	(北)	8.3	期間		mm		21日12時		
下旬	1008.3	1012.6	25.2	29.9	21.5	24.6	77			50.5		44.5					1.8	1.7	(西)風向別頻度%(東)	13.9	44.0		~22日9時		hPa 起日		
月	1007.7	1012.0	27.5	32.9	23.4	27.3	75			233.8		46.0					1.7	1.9	(南) (0.4)	4.6	起日		22		1003.8 21		
平年	1007.6	1012.0	23.4	28.2	19.7	22.7	79			6.9@	154.5	178.0					-@	1.9	2.2	7.6	9.9	13.2	7.8	日照時間		h 日照率 63%	

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s					日平均雲量	日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≧25	平均≧25	最低≧25	最高≧30	最高≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<15				≧8.5	日数	雪			霧	雷
日数	0	0	0	30	25	8	26	7	10	4	3	2	0												0	0	0					
平年	0.0	0.0	0.0	25.7	8.7	0.5	9.3	0.1	17.1	11.0	9.9	4.3	1.8	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.2	0.0	2.4@	14.0@	平年	4.3	0.0	1.8	1.3@	箱	初録		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値 (平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2024年9月

単位：mm 1/2頁

観測所名	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	16.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	7.5	0.0	0.0	3.5	0.0	1.5	10.5	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	23.0	62.5	7.0	0.0	8.5	0.5	0.0	27.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	49.0	21.0	9.5	13.5	16.0	3.5	24.0	23.5	23.5	18.5	22.5	1.0	21.5	1.5	2.0	5.5
22	1.5	5.5	14.5	16.0	19.5	15.0	20.0	77.0	56.5	55.0	102.5	48.0	91.5	60.0	60.5	45.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1.0	1.0	5.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	2.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
31																
最大日降水量	49.0	21.0	14.5	16.0	19.5	15.0	24.0	77.0	56.5	62.5	102.5	48.0	91.5	60.0	60.5	45.0
起日	21	21	22	22	22	22	21	22	22	16	22	22	22	22	22	22
最大1時間降水量	47.0	21.0	19.0	28.5	29.0	11.0	18.0	62.5	40.5	51.5	45.5	20.0	37.0	21.5	32.5	25.0
起日 時分	21 23:35	22 00:44	22 00:19	22 00:36	22 00:22	22 01:10	22 00:14	22 00:50	22 00:40	16 17:38	22 01:14	22 01:04	22 01:14	22 02:32	18 16:22	16 16:09
最大10分間降水量	15.5	18.0	11.0	8.5	11.5	8.0	6.5	13.0	11.5	21.5	11.5	8.0	10.0	8.0	10.5	10.0
起日 時分	21 23:08	21 23:57	22 00:11	22 00:31	22 00:18	22 00:20	21 23:23	22 00:42	22 00:04	16 17:11	22 00:46	22 00:19	22 00:24	22 03:29	18 15:38	16 15:20
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	16.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中旬合計	0.0	7.5	0.0	0.0	3.5	0.0	1.5	14.0	23.0	63.5	34.5	0.0	8.5	0.5	37.0	32.5
下旬合計	51.5	27.5	29.5	30.5	36.0	18.5	44.5	100.5	80.0	73.5	125.5	49.0	114.0	62.0	65.0	52.5
月合計	51.5	35.0	29.5	30.5	39.5	18.5	46.0	114.5	115.5	153.0	170.0	49.0	122.5	62.5	102.0	85.0
1mm以上日数	3	4	3	3	3	2	3	4	4	5	6	2	4	2	4	5
10mm以上日数	1	1	1	2	2	1	2	3	4	4	4	1	2	1	2	2
30mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	2	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2024年9月

単位：mm 2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.5	0.0	0.0	6.5
12	18.0	10.0	0.5	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16	4.5	15.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	13.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	4.5	2.5	3.5	0.5
22	114.0	121.5	57.5	94.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1.0	1.0	2.0	0.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31				
最大日降水量	114.0	121.5	57.5	94.0
起日	22	22	22	22
最大1時間降水量	48.0	34.5	23.0	38.0
起日 時分	22 02:12	22 02:10	22 02:32	22 01:46
最大10分間降水量	14.5	13.5	13.5	17.5
起日 時分	22 02:05	22 02:05	22 01:48	22 01:37
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0
中旬合計	23.0	38.0	0.5	17.5
下旬合計	119.5	125.0	63.0	95.0
月合計	142.5	163.0	63.5	112.5
1mm以上日数	5	6	3	3
10mm以上日数	2	4	1	2
30mm以上日数	1	1	1	1
50mm以上日数	1	1	1	1
70mm以上日数	1	1	0	1
100mm以上日数	1	1	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年9月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
	平均	最高	最低																		
1	25.5	30.2	21.9	26.6	31.3	22.1	27.6	32.1	24.8	27.0	32.6	22.0	26.4	33.2	21.6	26.5	32.2	22.7	27.5	32.4	23.9
2	25.7	31.1	21.2	27.0	32.1	22.8	27.2	30.3	24.2	26.9	31.3	22.2	26.6	32.5	21.9	26.7	32.0	21.8	28.1	32.5	23.9
3	26.2	31.0	22.8	27.3	31.7	23.7	27.4	31.3	25.1	27.1	32.1	23.0	26.9	32.5	22.6	27.2	32.0	23.4	28.4	32.5	25.7
4	26.1	30.2	22.8	27.6	32.5	23.6	27.3	30.7	25.1	27.3	32.1	23.4	27.2	33.0	22.9	27.1	32.2	23.0	28.1	32.1	25.1
5	26.8	31.9	22.8	27.9	33.3	23.5	27.2	29.9	24.2	26.9	31.3	22.3	27.6	33.6	22.6	27.4	33.1	23.4	28.8	33.7	25.4
6	26.8	32.7	22.6	28.4	34.0	24.4	28.1	31.0	25.3	28.0	31.9	24.0	28.0	34.4	23.1	27.5	33.9	22.9	29.0	33.8	25.6
7	27.3	32.8	23.0	28.7	34.3	24.5	28.1	30.4	26.0	28.0	32.1	24.3	28.3	35.1	23.5	28.0	33.5	23.3	29.4	34.5	25.8
8	27.3	34.1	22.9	28.7	34.6	24.4	28.4	32.1	25.8	28.2	33.6	24.1	28.1	34.7	23.4	28.1	34.1	23.5	29.3	33.7	25.8
9	28.2	34.0	23.6	29.3	34.0	24.3	28.9	31.8	26.4	28.4	32.7	24.1	28.6	33.8	23.5	28.8	35.7	23.4	30.8	36.0	26.0
10	29.4	35.2	24.8	29.9	33.4	27.1	29.3	31.3	27.8	29.0	32.2	25.1	28.6	34.0	24.4	29.8	35.4	25.2	30.2	36.1	27.5
11	28.9	34.2	26.1	30.4	34.6	27.8	29.3	31.4	28.0	29.6	33.6	27.7	29.3	35.2	26.5	28.9	33.4	26.1	30.6	35.1	27.4
12	28.7	33.2	25.5	30.4	35.2	27.1	29.4	31.4	27.6	29.0	33.2	26.0	29.7	35.1	25.6	28.9	33.3	25.4	30.1	33.8	27.3
13	29.0	34.7	24.6	30.2	34.4	25.8	29.3	31.5	27.6	28.6	32.6	24.8	29.3	34.9	24.7	29.1	34.9	24.9	30.5	34.8	27.3
14	29.3	34.1	23.9	30.0	33.4	25.7	29.4	31.8	27.9	28.5	33.2	23.9	29.0	34.2	23.6	29.6	36.7	23.3	31.3	36.9	26.3
15	30.3	35.4	27.7	30.5	34.3	28.4	29.2	31.1	27.6	29.3	31.5	28.1	29.9	33.9	27.8	30.6	35.5	28.0	31.7	37.4	29.2
16	29.6	36.1	26.3	30.8	35.0	28.8	29.6	31.7	28.2	29.9	33.2	28.1	29.8	34.7	27.0	29.5	35.2	26.1	29.9	36.4	25.5
17	29.5	35.9	25.5	30.8	35.1	27.3	29.7	32.2	28.0	29.7	33.6	26.5	30.0	35.1	25.9	29.5	34.9	25.5	30.5	34.7	26.5
18	29.7	34.5	23.9	30.6	34.8	26.1	29.3	31.1	27.8	29.1	32.7	24.6	29.8	36.6	24.0	29.8	34.9	24.3	31.2	35.2	27.3
19	31.1	36.4	26.9	31.0	34.0	27.1	30.0	32.0	28.5	29.9	34.3	25.9	30.5	35.3	25.9	31.2	36.9	25.5	32.9	38.0	27.9
20	29.8	35.5	25.7	30.5	36.0	26.9	29.5	32.1	28.4	29.4	34.9	25.6	30.2	35.3	26.1	30.6	34.5	26.6	31.7	35.3	29.1
21	28.9	32.1	23.6	28.3	31.4	23.2	29.2	32.0	24.2	29.0	32.2	26.7	27.9	30.7	26.2	29.7	33.7	23.2	29.6	31.7	23.0
22	25.2	27.5	23.2	25.8	28.6	23.6	26.6	29.8	23.9	25.9	28.8	23.3	25.3	28.5	22.9	25.6	28.9	23.2	26.1	29.2	23.4
23	23.4	26.3	19.4	24.3	27.3	22.5	24.9	28.2	23.0	24.6	28.2	21.2	23.8	28.1	19.4	24.3	27.2	19.8	24.8	28.2	22.3
24	23.2	28.8	17.2	24.3	28.6	18.7	25.4	27.8	22.6	24.2	28.4	19.4	23.6	29.0	17.6	23.9	29.5	18.1	25.3	30.8	20.1
25	24.2	27.5	21.5	24.7	28.3	22.2	25.6	28.2	23.4	25.0	28.3	22.3	24.6	28.5	22.0	25.7	28.8	23.3	26.3	29.3	24.6
26	25.6	31.9	21.5	25.9	31.5	21.7	25.9	28.7	22.9	25.4	30.1	21.9	25.6	31.3	21.3	26.3	32.1	22.3	27.1	32.9	23.0
27	25.1	29.3	21.0	25.7	30.2	21.8	26.5	30.5	23.2	26.1	31.6	21.2	25.5	30.9	21.1	25.6	30.2	21.5	26.7	30.7	23.4
28	25.1	28.7	22.3	26.1	30.0	23.5	26.5	29.2	24.6	26.0	30.3	23.0	25.7	30.6	22.7	26.4	30.5	23.8	27.0	30.8	25.0
29	24.6	27.8	21.6	25.8	29.8	23.2	25.7	27.9	23.5	25.7	29.3	23.2	24.9	30.0	21.4	25.4	29.3	22.4	26.1	29.7	23.7
30	24.5	30.2	20.3	25.8	31.0	22.0	26.1	28.5	24.1	25.1	29.8	21.1	24.9	31.1	20.8	24.9	30.1	20.7	26.3	30.4	22.6
31																					
月極値		36.4	17.2		36.0	18.7		32.2	22.6		34.9	19.4		36.6	17.6		36.9	18.1		38.0	20.1
起日		19	24		20	24		17	24		20	24		18	24		19	24		19	24
上旬平均	26.9	32.3	22.8	28.1	33.1	24.0	28.0	31.1	25.5	27.7	32.2	23.5	27.6	33.7	23.0	27.7	33.4	23.3	29.0	33.7	25.5
中旬平均	29.6	35.0	25.6	30.5	34.7	27.1	29.5	31.6	28.0	29.3	33.3	26.1	29.8	35.0	25.7	29.8	35.0	25.6	31.0	35.8	27.4
下旬平均	25.0	29.0	21.2	25.7	29.7	22.2	26.2	29.1	23.5	25.7	29.7	22.3	25.2	29.9	21.5	25.8	30.0	21.8	26.5	30.4	23.1
月平均	27.2	32.1	23.2	28.1	32.5	24.5	27.9	30.6	25.7	27.6	31.7	24.0	27.5	32.9	23.4	27.8	32.8	23.6	28.8	33.3	25.3
0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25°C以上日数	25	30	7	27	30	11	29	30	17	28	30	9	25	30	8	27	30	8	29	30	19
30°C以上日数		23			25			21			24			26			25			26	
35°C以上日数		6			4			0			0			7			6			9	
積算気温	815			843			837			827			826			833			865		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2024年9月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.9	32.5	22.3	27.0	34.4	21.8	25.6	33.2	20.9	26.4	34.0	20.8	28.0	34.9	22.5	25.5	33.4	18.8	26.5	33.4	19.8
2	27.4	32.3	23.2	27.5	34.1	22.5	25.6	32.8	20.9	26.9	33.5	21.7	28.3	33.9	23.5	25.9	32.6	20.7	26.9	32.4	22.0
3	27.6	32.5	23.9	28.1	34.3	23.1	26.0	32.0	21.3	27.0	33.9	22.3	28.8	34.4	24.3	26.3	33.2	21.5	28.0	33.4	23.3
4	27.8	33.2)	23.8)	27.6	33.7	23.1	26.1	32.5	22.0	27.0	32.3	22.5	29.0	34.6	24.4	27.0	33.3	21.7	27.9	33.5	22.1
5	28.3	32.9	24.5	28.3	35.0	23.7	26.5	33.4	21.0	27.7	34.7	22.1	29.0	35.6	24.9	27.1	34.0	21.7	28.3	33.9	23.9
6	28.4	33.7	24.1	28.7	36.0	23.3	27.2	34.1	22.1	28.1	35.8	22.9	29.7	36.2	25.1	27.6	35.3	22.3	28.6	34.7	23.2
7	28.8	33.9	24.2	28.9	35.5	24.3	27.4	34.3	22.4	28.3	35.5	23.5	29.8	36.1	25.5	28.0	35.5	22.5	28.9	34.7	23.5
8	28.8	33.4	24.1	28.8	35.5	24.0	27.1	34.2	22.1	28.1	35.5	23.1	30.2	36.6	25.8	28.2	36.0	22.4	29.7	35.4	24.2
9	29.8	34.9	24.5	29.7	36.2	23.8	27.0	34.0	22.0	28.5	36.2	22.6	30.4	36.8	24.9	28.2	36.1	21.8	29.3	36.7	22.7
10	29.3	36.3	26.0	29.2	36.8	25.8	27.6	35.7	22.2	28.9	36.0	23.6	31.0	37.0	27.3	29.5	35.5	24.4	29.9	34.7	25.9
11	29.9	35.3	27.1	29.2	36.6	26.2	28.4	34.0	25.1	28.8	36.9	26.0	30.1	37.0	27.1	28.4	36.4	24.7	29.8	35.6	24.4
12	29.8	34.1	26.4	29.6	35.8	25.4	28.1	34.2	23.5	28.7	35.3	24.3	30.3	36.8	26.0	27.5	35.5	23.0	29.3	35.1	24.1
13	30.0	34.9	25.8	30.0	37.1	24.8	27.8	34.6	22.8	28.7	35.7	23.5	30.6	37.0	25.3	27.8	35.8	22.4	28.7	35.3	24.1
14	30.1	35.2	24.7	30.0	36.9	23.3	27.7	35.4	21.1	29.1	36.3	22.2	30.4	36.4	24.7	28.3	36.5	21.2	29.5	34.8	23.5
15	30.6	35.6	28.1	30.5	37.7	27.6	28.3	34.0	25.4	30.5	38.2	26.9	31.4	37.2	28.7	30.4	37.4	26.5	31.0	36.7	26.6
16	28.9	35.8	24.8	29.2	37.8	25.2	28.1	34.5	24.9	28.5	36.9	25.1	29.6	37.1	26.0	28.0	37.1	24.7	29.8	35.5	26.7
17	29.9	35.0	25.5	30.3	36.8	25.3	28.6	35.4	23.9	29.5	37.8	24.1	30.4	36.7	25.3	28.2	35.6	23.1	29.9	35.4	24.6
18	30.5	35.2	25.5	30.5	37.5	23.8	27.1	35.2	20.2	29.0	37.8	22.0	30.5	36.5	25.3	27.4	36.2	21.1	30.3	35.8	23.8
19	31.8	37.2	26.2	31.8	38.3	25.6	29.1	36.8	22.9	31.0	37.8	24.2	31.9	38.0	26.8	29.2	36.8	22.3	31.3	36.8	28.0
20	30.8	34.7	27.9	30.5	35.0	27.1	28.9	35.7	24.7	29.9	35.9	24.9	30.3	35.3	27.4	28.0	33.6	23.7	29.0	33.1	25.4
21	28.3	30.7	22.7	28.0	30.6	23.7	28.3	31.7	25.4	28.5	31.7	25.8	28.3	32.0	25.8	27.5	31.0	24.9	28.3	31.4	26.3
22	25.6	29.0	22.7	25.7	29.9	22.9	24.0	26.9	21.9	25.1	28.6	23.1	26.4	29.9	24.1	25.1	28.7	23.0	26.0	28.4	24.3
23	23.9	28.2	19.9	23.9	28.4	19.8	22.5	27.9	17.8	23.5	28.0	18.8	24.6	28.2	21.6	22.9	27.0	18.2	24.5	28.7	20.0
24	24.3	30.0	18.5	24.6	31.5	18.2	22.7	29.6	16.5	24.2	31.6	17.4	25.2	32.4	19.6	24.4	31.1	17.8	24.5	30.7	17.3
25	25.8	29.3	23.1	25.7	30.6	23.1	23.8	28.5	21.0	25.4	30.6	22.2	26.0	30.4	24.1	24.5	30.3	22.0	25.6	30.2	23.0
26	26.6	32.4	21.9	26.8	34.0	22.0	24.7	31.7	19.8	25.8	33.5	20.7	27.3	33.1	22.6	25.6	32.3	20.2	26.6	33.3	21.3
27	26.2	31.0	22.2	26.0	31.2	21.6	24.7	32.3	19.7	25.2	31.6	20.5	27.1	32.3	23.1	25.4	32.4	19.7	26.1	32.8	19.7
28	26.4	31.1	23.6	26.3	32.8	23.0	24.3	30.0	20.4	25.5	31.2	21.9	27.5	32.2	24.3	26.2	31.6	21.8	26.9	32.4	22.5
29	25.7	30.1	22.4	25.7	30.9	22.2	23.4	29.6	19.6	24.8	30.8	20.6	26.8	31.5	23.2	25.8	31.5	21.7	26.2	32.2	20.5
30	26.0	31.1	21.7	25.8	32.3	21.0	24.0	30.7	19.4	25.2	32.4	19.9	26.8	32.8	22.4	25.0	31.7	19.6	26.0	31.1	20.4
31																					
月極値		37.2	18.5		38.3	18.2		36.8	16.5		38.2	17.4		38.0	19.6		37.4	17.8		36.8	17.3
起日		19	24		19	24		19	24		15	24		19	24		15	24		19	24
上旬平均	28.3	33.6	24.1	28.4	35.2	23.5	26.6	33.6	21.7	27.7	34.7	22.5	29.4	35.6	24.8	27.3	34.5	21.8	28.4	34.3	23.1
中旬平均	30.2	35.3	26.2	30.2	37.0	25.4	28.2	35.0	23.5	29.4	36.9	24.3	30.6	36.8	26.3	28.3	36.1	23.3	29.9	35.4	25.1
下旬平均	25.9	30.3	21.9	25.9	31.2	21.8	24.2	29.9	20.2	25.3	31.0	21.1	26.6	31.5	23.1	25.2	30.8	20.9	26.1	31.1	21.5
月平均	28.1	33.1	24.0	28.1	34.4	23.6	26.4	32.8	21.8	27.5	34.2	22.6	28.9	34.6	24.7	27.0	33.8	22.0	28.1	33.6	23.2
0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25°C以上日数	28	30	9	28	30	8	21	30	3	27	30	4	29	30	14	27	30	1	28	30	6
30°C以上日数		27			28			25			28			28			28			28	
35°C以上日数		8			16			6			15			16			14			10	
積算気温	844			844			791			824			866			809			843		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年9月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.6	5.5	NW	7.8	NW	NW	1.9	4.2	NNW	6.7	NW	NNW	2.4	5.3	NW	7.7	ENE	NW	1.6	3.8	E	6.1	SE	SW	1.6	4.8	N	7.4	NE	SSE	
2	1.5	4.3	NW	6.4	NW	NW	1.8	3.7	NNW	6.5	NNW	NW	2.5	5.0	N	7.7	E	N	1.6	3.6	ESE	5.8	ENE	WSW	1.5	3.6	N	6.4	NNE	SSE	
3	2.2	5.7	N	10.2	NNE	N	1.9	4.3	WNW	9.1	N	SSW	3.5	8.0	NNE	10.8	NNE	N	1.9	4.4	NNE	7.7	NNE	WSW	1.6	4.8	N	9.0	NNW	NNW	
4	2.0	5.3	N	9.3	N	N	1.6	4.2	NNW	7.0	NNW	N	3.1	7.0	N	8.2	N	N	1.7	3.5	ENE	6.3	ENE	WSW	1.4	4.5	NNW	8.1	NNW	ENE	
5	1.2	3.2	W	5.1	WSW	WNW	1.5	3.3	NW	5.8	NNW	S	2.3	4.5	N	6.7	E	ESE	1.5	3.4	E	5.9	E	SW	1.3	3.2	NNW	5.6	NW	NNW	
6	1.3	4.5	NW	6.9	NW	WNW	1.6	4.3	NNW	6.5	NNW	NNW	2.2	3.6	SE	6.2	E	E	1.5	3.5	ENE	5.7	ESE	SW	1.3	4.6	N	8.1	N	N	
7	1.4	4.0	NW	5.9	NW	NW	1.7	4.2	NNW	6.8	NW	SSW	2.4	3.7	ESE	7.2	E	NW	1.5	3.5	E	6.6	E	SW	1.4	4.0	NW	6.8	NW	N	
8	1.5	4.8	NW	7.7	NNE	N	1.6	4.2	NNW	7.5	NNW	NNW	2.3	5.9	N	7.2	N	N	1.4	3.2	ENE	6.3	E	WSW	1.4	4.5	N	6.7	N	SSE	
9	2.3	6.3	ENE	9.5	ENE	NNE	1.5	4.2	ESE	8.4	SSE	NE	3.2	5.2	ENE	7.2	ESE	E	2.0	4.4	ENE	7.4	E	E	1.6	3.8	ENE	8.1	ENE	ENE	
10	2.9	6.8	ESE	9.9	ESE	ESE	2.3	6.3	SE	11.7	SE	ESE	6.4	8.4	E	10.8	E	E	3.0	5.9	ENE	9.7	ENE	E	1.8	4.3	E	10.0	ESE	E	
11	1.7	4.3	WSW	8.2	WSW	E	1.8	3.7	ENE	7.9	ENE	ENE	6.0	7.8	ENE	10.8	E	E	2.2	4.4	ENE	7.5	E	ENE	1.4	3.2	E	6.9	E	E	
12	1.6	4.3	N	8.5	N	SE	1.7	3.8	NNE	8.0	NE	NE	2.9	5.4	ENE	9.3	ENE	E	1.6	3.7	ENE	6.3	NE	ENE	1.3	3.5	N	7.0	E	E	
13	1.8	5.4	N	7.7	N	ESE	1.7	3.9	NE	6.6	NNE	ENE	3.9	6.6	ENE	8.7	E	ESE	1.8	4.2	NE	7.3	NE	NE	1.4	3.2	E	6.8	E	SSE	
14	3.7	6.4	SE	10.7	E	ESE	2.4	6.3	SE	15.2	SE	SE	6.6	9.8	SE	13.4	ESE	ESE	3.0	5.4	E	9.2	E	E	2.4	4.5	ENE	11.1	ESE	E	
15	3.4	6.5	ESE	10.8	ESE	ESE	2.4	6.0	ESE	10.9	SE	ESE	7.6	9.8	E	12.3	E	ESE	4.0	5.7	E	10.4	E	E	2.0	4.1	E	9.3	E	E	
16	2.6	5.4	SW	9.7	WSW	ESE	1.7	4.4	SE	7.5	SE	E	6.2	8.0	ESE	10.8	ENE	E	2.9	5.8	E	9.3	E	E	1.9	4.2	SSW	8.4	E	E	
17	1.8	5.5	ENE	8.9	NE	E	1.6	3.3	NE	7.0	ENE	ESE	4.5	6.7	ESE	10.3	ENE	E	1.9	4.1	ENE	7.1	NNE	ENE	1.7	4.1	ENE	7.9	E	E	
18	2.0	3.9	ENE	5.9	SE	E	1.9	4.1	NE	8.1	NNE	SE	6.0	8.4	SE	10.8	ENE	ENE	2.1	4.0	NE	6.7	NE	ENE	1.6	3.2	E	7.0	E	SSE	
19	2.8	5.0	ENE	7.7	ESE	E	2.7	6.8	SE	11.7	ESE	SE	6.9	9.2	SE	11.8	SE	ESE	2.6	6.3	E	10.2	E	E	2.0	4.3	E	9.1	E	E	
20	1.9	5.6	S	10.5	S	ENE	2.0	4.3	S	8.4	SSE	S	4.7	7.6	SE	9.8	E	ESE	1.5	3.7	ENE	6.2	NNE	SW	2.0	4.7	SW	8.2	SW	SSW	
21	4.0	6.9	SSW	13.6	SSW	S	4.8	7.8	S	13.8	S	S	3.5	12.7	SW	18.0	SW	SSE	1.8	4.5	SW	9.6	SW	SW	3.7	5.3	S	11.8	SSW	SSW	
22	3.2	7.8	SSW	14.4	SW	NNE	2.4	5.9	S	11.9	SW	NNE	6.6	9.6	NNE	11.8	W	N	2.8	8.6	SW	16.6	SW	NNE	2.0	9.5	WSW	21.4	WSW	NNW	
23	4.4	8.2	NNE	13.3	NNE	NNE	2.6	4.5	NNE	10.1	NNE	NE	7.5	10.4	NNE	12.9	NE	NE	3.2	4.7	NNE	9.9	NNE	NNE	2.3	5.3	N	10.1	N	ENE	
24	1.9	5.2	NE	8.6	NE	ENE	1.6	4.2	NE	8.1	ESE	SSW	4.7	7.8	SE	9.8	SSE	E	2.3	4.8	E	8.5	E	ENE	1.4	3.4	ENE	8.6	ENE	E	
25	2.0	4.1	NE	6.7	NE	NE	1.5	4.6	SE	8.4	SE	ENE	4.2	6.6	NE	8.7	ENE	ESE	1.8	4.4	ENE	7.2	ENE	NE	1.3	3.0	NNE	5.8	E	SSE	
26	2.2	5.2	N	8.8	N	NNE	1.5	3.0	N	6.5	N	ENE	2.5	5.5	N	6.7	N	N	1.6	4.1	E	7.1	NE	WSW	1.5	3.2	ENE	6.9	E	ENE	
27	2.4	6.4	NNE	9.9	NNE	NNE	1.9	4.4	NNW	7.6	NNW	NNW	3.4	8.8	N	10.8	N	N	1.6	3.6	E	6.4	N	N	1.8	4.3	NNW	8.1	NNW	N	
28	2.1	6.2	NNE	10.6	N	NNE	1.5	4.0	NNW	7.1	NNW	NE	3.4	6.5	NNE	8.2	N	N	1.8	3.6	E	6.4	ENE	WSW	1.1	3.6	NNW	5.9	N	NNE	
29	3.1	6.4	NNE	10.6	NE	NE	1.8	4.0	SE	7.0	NE	NE	3.9	7.5	NNE	9.3	NE	NNE	2.1	3.8	ENE	6.8	NE	NE	1.3	3.3	NE	7.2	E	NNW	
30	1.4	4.4	N	7.1	N	N	1.6	4.3	ESE	8.9	SE	SSW	3.2	5.6	E	8.7	E	ENE	1.7	4.3	ENE	7.2	NE	ENE	1.2	3.6	N	6.7	ESE	SSE	
31																															
月最大		8.2	NNE	14.4	SW			7.8	S	15.2	SE			12.7	SW	18.0	SW			8.6	SW	16.6	SW			9.5	WSW	21.4	WSW		
起日		23		22				21		14				21		21				22		22				22		22			
上旬平均	1.8					NW	1.7					NNW	3.0					N	1.8				WSW	1.5						SSE	
中旬平均	2.3					ESE	2.0					SE	5.5					E	2.4				E	1.8						E	
下旬平均	2.7					NNE	2.1					NE	4.3					NNE	2.1				NNE	1.8						SSE	
月平均	2.3					ESE	2.0					SSW	4.3					E	2.1				E	1.7						E	
10m/s以上日数		0						0						2						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0							0					0					
20m/s以上日数		0						0						0							0					0					
30m/s以上日数		0						0						0							0					0					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年9月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田							
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1		1.8	5.4	NNW	9.4	NE	NNE	2.6	6.8	N	9.8	N	N	2.5	6.2	NNW	8.2	NNW	NW	1.7	4.6	W	8.2	WNW	WNW	0.9	2.5	N	5.2	N	S	
2		1.3	3.7	NNW	6.0	SW	NNW	2.5	5.9	N	7.7	N	NNW	2.5	5.5	WNW	8.7	W	NW	1.5	3.7	WNW	6.3	NNW	WSW	0.8	2.6	N	5.4	NNE	SE	
3		2.5	5.8	NNE	11.3	NE	NE	3.5	8.2	N	11.0	N	N	3.2	6.7	N	10.3	N	N	1.7	5.1	W	8.9	W	NW	1.0	3.1	N	6.5	NNE	N	
4		1.9	4.5	N	7.7	NNE	NNE	3.1	8.0	N	11.9	NNE	N	2.4	6.1	NNW	9.3	N	N	1.5	4.9	W	8.9	NW	SSW	1.1	3.2	NNE	7.6	N	NNE	
5		1.3	3.4	WSW	5.8	WSW	WSW	2.2	5.3	N	7.0	N	N	2.6	5.0	WNW	9.3	NW	NW	1.8	3.5	NW	7.4	NW	NNW	0.9	2.5	NNE	5.4	NNW	NNE	
6		1.1	3.6	NNW	5.3	WSW	WSW	2.3	5.7	N	7.6	N	N	2.4	5.7	NNW	10.3	WSW	NW	1.3	3.8	WNW	6.8	WNW	NW	0.9	2.6	NNE	5.6	ENE	NNE	
7		1.3	4.3	NNW	5.9	NNW	WSW	2.3	6.0	N	8.2	NNW	N	2.5	6.1	NW	9.8	WNW	NW	1.6	4.1	NW	6.7	NNE	NW	0.9	3.1	NNE	5.6	N	NNE	
8		1.7	5.7	NNW	7.9	N	NE	2.5	6.5	NNW	9.1	NNW	NNW	2.7	6.7	NW	9.3	NW	NW	1.7	5.2	W	8.0	W	SSW	1.1	3.7	NNE	7.4	NNW	NNE	
9		2.2	5.5	NNE	10.5	NE	NNE	2.3	5.5	NE	9.6	ENE	NE	2.7	6.1	ENE	9.3	NE	E	1.6	4.2	ENE	8.0	ENE	ENE	1.1	3.7	N	7.8	NNE	NNE	
10		2.1	6.5	NE	11.7	NE	NNE	2.2	7.5	NE	12.2	NNE	SE	2.2	8.9	N	11.8	NNW	SE	1.5	4.2	E	7.7	S	SSE	0.9	2.9	N	7.0	N	SSW	
11		1.3	4.3	ESE	8.8	ESE	NNW	2.3	5.2	NNW	7.4	NNW	SE	2.6	6.7	NW	9.3	W	SE	1.3	4.3	WNW	8.9	NW	SE	0.9	2.8	NNE	6.4	NNE	NNE	
12		1.4	4.2	N	6.4	N	NNW	2.6	5.8	N	8.2	NNW	N	2.9	6.7	WNW	9.3	WNW	NW	1.8	4.3	WNW	7.3	WNW	SSW	1.2	3.6	NNE	7.1	N	NNE	
13		1.6	4.9	NNW	6.5	NW	NNW	2.5	6.1	N	9.0	N	N	2.5	6.9	NW	9.8	W	NW	1.3	4.3	W	7.1	W	W	1.2	3.9	N	7.4	NNW	NNE	
14		2.0	4.3	WSW	7.3	WSW	NE	2.4	4.7	SE	9.0	SSE	SE	3.0	6.6	ESE	10.3	ESE	E	1.8	4.1	ENE	8.0	ENE	E	1.1	3.2	N	5.9	N	NNE	
15		2.0	5.3	S	7.8	S	NNW	2.6	5.4	NNW	9.0	SE	SE	3.2	7.1	ESE	10.3	ESE	ENE	1.9	4.5	E	9.9	E	SSE	1.1	3.3	NNE	7.7	NNE	NNE	
16		1.5	4.1	SW	6.1	NE	WSW	2.5	5.7	N	10.3	SSW	SE	2.3	9.5	S	13.9	SSW	SSE	1.6	5.6	WNW	9.6	W	SE	1.2	3.7	NNE	7.8	NNE	S	
17		1.6	5.3	NNW	7.5	NNW	NE	2.3	6.6	N	8.6	N	SSE	2.4	6.1	NW	9.3	WNW	SSE	1.3	3.2	WNW	5.9	NNW	SSE	1.1	3.3	N	7.7	NNE	SSE	
18		1.5	5.4	N	7.7	N	N	2.5	5.5	N	7.5	N	SE	3.1	6.2	NW	8.2	WNW	SE	1.7	3.7	NW	7.1	NW	SE	1.0	3.7	NNE	6.7	N	SSE	
19		1.6	4.4	SW	7.2	WSW	WSW	2.5	4.5	SE	8.2	SE	SE	3.6	8.0	SSE	10.8	S	SE	1.7	3.5	ESE	7.2	ESE	SE	1.1	3.7	NNE	8.6	ENE	SW	
20		2.0	6.2	S	11.0	S	S	2.9	6.1	S	10.2	S	SSE	5.2	8.9	S	14.4	S	SSE	1.8	3.5	S	7.3	SSE	S	0.8	2.2	N	5.3	NE	S	
21		4.4	12.5	NNW	19.3	NNW	S	3.7	8.1	NW	16.2	NNW	S	7.7	12.5	W	29.8	W	SSE	3.0	6.3	NW	13.1	NW	SSE	1.2	3.0	SSE	9.7	SSE	SSE	
22		3.0	5.8	SW	12.3	NNE	NNE	3.7	7.0	N	14.4	WSW	N	3.4	8.7	W	14.4	WSW	NNE	2.0	6.0	NW	8.9	W	W	0.8	3.0	N	7.9	S	SW	
23		4.0	8.2	NNE	13.9	NNE	NE	4.7	9.7	N	15.0	N	NNE	3.8	8.5	N	11.8	N	NE	2.3	4.5	NE	8.1	NE	N	1.4	3.9	NNE	10.5	NNE	NE	
24		1.9	5.4	N	8.0	NNE	NNE	2.3	7.8	N	10.8	N	N	2.2	5.0	SE	7.7	ENE	SE	1.4	3.0	E	6.1	ENE	E	1.0	3.9	NNE	8.4	N	NNE	
25		1.7	3.8	NE	6.8	NNE	NE	2.3	6.0	N	8.6	NNW	N	2.3	4.5	ENE	7.2	NE	E	1.3	3.4	WSW	6.3	W	SSE	0.8	2.7	NNE	5.7	N	NNE	
26		1.9	5.6	NNW	8.1	NNW	NNE	2.7	7.6	N	11.4	N	N	2.6	5.4	N	8.2	NE	NE	1.7	3.6	WSW	6.6	W	SW	1.0	3.5	N	7.0	N	NNE	
27		2.0	5.2	N	8.4	NE	NNE	3.2	8.3	N	10.9	N	N	3.3	7.9	NNW	10.8	NNW	N	2.0	5.1	W	8.9	WNW	WNW	0.8	2.7	N	5.3	N	NNE	
28		2.5	5.4	NE	11.2	NNE	NNE	3.6	8.5	N	11.9	N	N	2.6	6.5	N	9.8	NNW	N	1.3	3.1	WSW	5.8	SW	W	0.9	2.7	N	6.3	N	NNE	
29		2.6	6.0	NNE	11.0	NNE	NE	3.5	8.5	N	12.3	N	N	3.0	6.6	N	9.8	NNW	NNE	1.5	4.5	W	8.4	W	WSW	1.0	3.5	N	7.5	NNE	NNE	
30		1.6	4.6	N	6.8	WSW	N	2.4	6.4	N	8.8	N	N	2.3	5.8	WNW	8.7	W	NW	1.4	4.4	NW	7.1	NW	SSW	0.8	2.6	NNE	5.6	N	NNE	
31																																
月最大			12.5	NNW	19.3	NNW			9.7	N	16.2	NNW		12.5	W	29.8	W			6.3	NW	13.1	NW			3.9	NNE	10.5	NNE			
起日			21		21				23		21			21		21				21		21					24		23			
上旬平均		1.7					NNE	2.6				N	2.6					NW	1.6						SW	1.0					NNE	
中旬平均		1.7					NNW	2.5				SE	3.1					SSE	1.6						SE	1.1					NNE	
下旬平均		2.6					NNE	3.2				N	3.3					NNE	1.8						SSE	1.0					NNE	
月平均		2.0					NNE	2.8				N	3.0					SSE	1.7						SSE	1.0					NNE	
10m/s以上日数		1							0					1													0					
15m/s以上日数		0							0					0													0					
20m/s以上日数		0							0					0													0					
30m/s以上日数		0							0					0													0					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2024年9月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.8	5.7	WNW	8.2	WNW	NE	2.1	3.6	ENE	7.2	E	NE	1.1	3.3	WSW	5.5	WSW	WSW	1.2	3.1	SSW	5.5	WNW	SW
2	1.9	4.7	N	6.8	W	NE	1.3	3.1	ENE	5.5	NE	WSW	1.0	3.1	WSW	5.9	W	WSW	1.3	3.7	SSW	6.4	SSW	SW
3	2.0	5.9	NNW	10.1	WNW	NE	2.2	4.9	N	8.7	NNE	NNE	1.0	2.8	SW	7.5	N	N	1.9	5.1	WNW	8.1	WNW	ESE
4	1.9	4.5	NNE	6.7	NNE	NNE	2.7	4.3	NNE	8.0	ENE	NE	1.1	3.1	SW	5.9	NNE	N	1.4	3.6	WNW	6.6	N	W
5	1.8	4.5	WNW	7.0	WNW	WNW	1.5	3.3	NNE	6.2	NNE	NE	1.0	2.5	WSW	5.2	W	WNW	1.4	3.5	NW	6.0	NW	E
6	1.8	4.8	WNW	7.7	WNW	NE	1.4	3.4	NNE	6.5	NNE	NE	1.0	3.0	WSW	6.9	SW	WSW	1.4	3.2	NW	5.4	WNW	WNW
7	1.8	5.0	NNW	8.0	NNW	ENE	1.7	3.8	NNE	7.3	NNE	NNE	1.0	3.0	WSW	6.9	N	NNW	1.8	4.0	NNW	6.4	NNW	NNW
8	1.8	4.0	NNE	6.4	NNW	ENE	2.5	4.3	N	8.4	NNE	NE	1.0	2.5	SW	6.8	N	N	1.6	3.8	NW	7.3	WNW	N
9	2.1	5.9	ESE	9.2	ESE	NE	3.0	5.5	ENE	10.5	E	NE	1.3	3.5	NNE	8.4	NE	NE	1.5	3.3	NNE	7.2	E	E
10	1.9	4.9	WNW	8.0	WNW	ENE	2.4	4.4	SSE	8.3	S	NE	1.4	4.7	SE	8.3	ESE	ESE	1.2	3.6	ENE	7.2	E	E
11	1.6	4.8	N	8.2	N	NE	1.5	5.1	ENE	9.1	ENE	NE	0.8	2.6	SW	4.5	NNW	NNW	1.4	4.0	NW	7.2	ESE	ESE
12	1.6	4.3	NNW	6.6	NW	ENE	1.6	4.1	E	7.3	E	ENE	1.0	3.0	NNE	7.4	N	NNW	1.5	3.4	WNW	6.1	W	W
13	1.7	4.1	N	6.4	N	ENE	1.9	4.0	N	7.3	N	NE	1.1	2.3	SSW	4.8	NNE	N	1.5	4.3	SW	8.7	SE	E
14	2.5	6.5	ESE	10.1	ESE	E	3.1	5.0	ENE	10.2	ENE	ENE	1.9	4.9	ESE	9.0	SE	ESE	1.9	4.0	ENE	9.6	ENE	E
15	2.1	6.8	ESE	10.5	ESE	ENE	2.7	5.8	NNE	11.2	NNE	NE	1.5	3.7	E	7.1	NNE	E	1.4	3.4	E	7.0	E	ESE
16	1.6	5.9	SE	10.6	SE	SE	2.3	9.8	SE	17.4	SE	NNE	1.0	5.9	E	10.8	E	ENE	1.3	3.0	SSW	5.3	WSW	SSW
17	1.5	3.9	SE	6.3	ESE	ESE	2.0	4.0	NNE	7.6	N	NE	0.9	2.6	NE	6.0	E	N	1.5	4.6	WNW	7.4	WNW	E
18	1.7	5.1	ENE	7.8	ENE	NE	1.7	3.9	NNE	7.4	NNE	NNE	1.1	4.9	SE	10.7	SE	N	1.6	3.3	WNW	5.9	E	E
19	2.4	4.7	E	7.8	E	E	1.6	3.6	SSE	6.5	SSE	NE	1.7	3.6	SSE	6.9	SE	NNW	1.4	3.4	E	7.4	E	E
20	1.8	5.1	WSW	9.0	W	SW	1.6	4.0	S	8.1	S	SSW	1.3	3.9	SW	7.0	SSW	SW	1.5	3.6	SSW	6.2	SSW	SE
21	3.9	9.1	S	17.2	SSW	SSW	3.6	6.6	SSW	12.1	SSW	S	3.4	7.4	S	13.1	S	S	3.7	6.3	S	13.9	S	S
22	2.1	10.5	NW	20.5	NW	NE	2.6	5.2	NNE	9.2	NNE	NE	1.2	4.2	SSW	7.5	SSE	NNE	1.9	5.0	SW	12.7	WSW	N
23	2.9	6.6	NE	11.4	NE	NE	4.2	6.8	NNE	13.8	NNE	NNE	1.9	4.7	ENE	10.3	NE	NE	2.7	5.1	NNE	10.1	NE	N
24	2.1	4.5	NNW	7.8	ENE	ENE	2.6	4.6	ENE	8.8	ENE	NE	1.2	3.2	ESE	6.2	ESE	NNW	1.5	3.8	NW	8.0	ESE	WNW
25	2.0	4.1	N	6.3	SE	ENE	2.5	4.1	NNE	7.3	NNE	NE	1.0	4.1	SE	7.2	SE	N	1.4	4.8	NW	7.3	NNW	E
26	1.9	4.4	N	6.2	NNE	NE	2.7	4.7	NE	9.9	E	NE	1.2	3.6	NNE	7.5	NE	NE	1.3	4.3	NW	6.4	NW	NNE
27	2.1	6.0	N	8.3	NNW	N	2.9	4.2	N	8.5	NW	NE	1.3	3.0	NNW	7.3	N	N	2.1	6.0	NNW	9.7	NNE	N
28	2.0	5.3	NNE	7.3	NNE	NE	3.3	5.1	NNE	9.6	N	NNE	1.5	3.3	NNE	8.1	NE	NNE	1.5	3.6	N	7.2	NW	N
29	2.1	5.1	NNW	7.8	NNW	NE	3.4	4.9	N	9.2	N	NNE	1.8	4.5	ENE	8.8	NNE	NNE	1.7	4.2	NNW	8.4	NNW	N
30	1.7	5.4	WNW	8.2	WNW	NE	1.9	3.1	ENE	5.8	ENE	NE	1.0	2.6	WSW	5.3	SW	N	1.4	3.5	W	6.2	NNW	WNW
31																								
月最大		10.5	NW	20.5	NW			9.8	SE	17.4	SE			7.4	S	13.1	S			6.3	S	13.9	S	
起日		22		22				16		16				21		21				21		21		
上旬平均	1.9					NE	2.1				NE	1.1						N	1.5					E
中旬平均	1.9					ENE	2.0				NE	1.2						N	1.5					E
下旬平均	2.3					NE	3.0				NE	1.6						NNE	1.9					N
月平均	2.0					NE	2.4				NE	1.3						N	1.6					E
10m/s以上日数		1						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2024年9月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	12.0	12.2	12.2	11.7	11.6	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	11.9	12.1
2	11.3	11.1	11.9	7.3	11.4	11.3	9.1	6.7	9.6	9.7	10.2	9.9
3	10.7	10.4	9.5	8.7	11.5	10.5	7.8	9.3	7.2	10.0	7.7	11.4
4	11.7	11.5	10.2	10.2	11.9	10.9	9.6	11.2	9.7	11.8	9.7	11.3
5	11.9	10.2	11.9	8.6	11.9	11.4	11.1	11.2	11.9	7.7	11.7	11.8
6	11.5	11.8	10.8	11.1	11.6	11.1	12.1	10.1	11.7	11.5	11.4	11.5
7	11.8	12.0	11.1	10.6	11.6	10.8	11.6	11.1	9.8	9.4	11.8	11.6
8	11.8	11.8	10.5	11.4	11.9	11.4	11.9	11.6	11.5	11.9	11.8	11.8
9	11.9	11.6	11.5	11.7	11.9	11.7	11.8	11.6	11.9	12.0	11.7	11.4
10	7.9	8.0	5.5	7.4	5.3	5.5	5.1	4.8	5.0	5.3	4.7	4.5
11	2.2	6.1	6.7	2.7	1.3	5.4	4.0	5.4	3.6	4.0	3.6	8.3
12	10.6	11.3	11.7	10.7	9.8	11.4	10.1	11.2	9.1	8.9	8.2	10.9
13	11.7	11.4	11.8	11.8	11.6	11.7	10.7	11.4	10.6	11.9	10.8	10.8
14	11.0	11.0	6.1	10.9	10.1	10.4	9.5	7.5	9.4	8.0	8.5	9.5
15	6.5	5.6	0.7	4.6	7.6	4.2	4.7	0.9	4.7	5.7	5.0	7.3
16	8.3	7.8	9.7	7.4	5.7	6.6	6.2	6.4	5.7	5.1	4.8	5.9
17	11.1	10.5	11.2	11.0	11.2	11.6	10.2	11.2	11.4	10.9	8.5	10.5
18	11.2	10.7	9.6	9.1	11.4	11.7	10.9	7.8	8.3	8.6	7.9	9.7
19	10.5	10.6	9.6	10.8	11.1	10.6	9.1	10.8	10.2	10.7	10.5	8.9
20	5.4	4.4	5.7	5.6	3.8	5.8	4.2	5.4	5.1	3.9	3.7	1.9
21	1.7	0.3	0.0	0.1	1.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.3	1.1	2.7
22	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
23	6.5	4.3	6.9	5.4	5.5	5.7	2.6	6.4	4.9	5.6	6.9	7.3
24	6.0	5.8	8.2	8.9	9.5	8.5	9.3	6.7	9.2	9.3	10.8	10.1
25	0.2	0.2	1.0	0.3	0.5	0.6	1.2	0.0	0.7	0.8	2.0	2.0
26	9.9	10.1	10.2	9.9	9.9	10.2	9.8	10.5	9.8	10.7	10.3	11.0
27	8.8	8.7	8.9	8.5	4.1	8.7	5.7	8.9	8.2	9.0	8.9	9.1
28	7.3	6.7	6.6	4.5	6.0	7.1	3.8	5.5	7.6	9.5	9.1	8.8
29	10.9	9.6	8.7	6.2	10.2	6.9	4.9	4.9	6.7	10.4	10.0	10.0
30	10.7	9.4	9.6	6.4	10.4	10.6	9.7	7.2	10.2	11.0	9.5	11.1
31												
旬合計 上旬	112.5	110.6	105.1	98.7	110.6	106.8	102.3	99.6	100.3	101.5	102.6	107.3
旬合計 中旬	88.5	89.4	82.8	84.6	83.6	89.4	79.6	78.0	78.1	77.7	71.5	83.7
旬合計 下旬	62.0	55.3	60.2	50.5	57.1	60.3	47.2	50.2	57.3	66.8	68.6	72.5
月合計	263.0	255.3	248.1	233.8	251.3	256.5	229.1	227.8	235.7	246.0	242.7	263.5
0.1時間未満日数	1	0	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年9月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名 日付	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡			
	平均	平均	最小																			
	蒸気圧	湿度	湿度																			
1	29.4	90	68	28.0	82	56				26.0	75	45	25.7	77	48	29.2	86	50	27.5	75	57	
2	28.6	87	61	26.9	76	53				26.5	75	58	25.1	73	53	28.2	82	53	25.6	68	53	
3	30.0	89	64	27.4	76	57				26.2	74	52	25.8	74	53	29.0	81	48	27.3	71	57	
4	30.0	89	70	28.4	78	59				26.6	75	50	26.5	75	45	29.7	84	58	28.1	74	60	
5	31.3	89	65	29.1	78	58				27.8	79	61	26.7	74	51	30.4	84	59	27.9	71	53	
6	29.9	87	43	28.8	75	48				28.1	75	52	25.9	70	44	28.4	79	41	27.0	68	47	
7	30.2	85	55	28.1	73	45				28.8	77	57	26.7	71	47	29.0	78	46	27.2	67	50	
8	31.3	87	54	29.3	75	50				26.7	72	38	27.3	73	47	29.6	80	51	28.4	70	58	
9	31.6	84	49	29.5	74	49				28.0	73	54	26.6	70	46	30.7	80	46	26.9	62	41	
10	34.5	85	61	32.7	77	68				31.5	79	69	30.5	78	61	33.5	80	55	30.4	72	51	
11	35.7	90	65	34.7	80	65				33.6	81	63	32.6	81	56	36.2	92	68	31.9	73	58	
12	35.4	91	63	32.8	77	46				31.4	79	58	30.5	75	47	35.7	90	70	32.8	77	62	
13	33.1	84	55	31.3	74	54				30.6	79	61	28.7	72	50	32.9	84	50	30.7	71	56	
14	32.1	80	61	30.7	72	62				30.1	78	63	29.2	74	56	30.9	76	46	27.4	60	49	
15	36.3	84	65	34.8	80	66				33.6	83	74	32.7	78	64	35.8	82	57	31.5	68	47	
16	36.5	89	63	35.4	80	66				34.2	81	68	32.2	77	61	36.3	89	64	32.5	78	55	
17	32.9	82	45	32.1	74	50				31.7	77	56	30.1	72	49	33.9	83	53	31.6	73	51	
18	31.1	76	50	30.9	70	45				31.7	78	66	29.2	71	41	30.1	74	47	27.0	59	47	
19	33.7	76	51	33.1	74	65				32.2	77	63	31.0	72	55	31.2	70	43	28.0	56	41	
20	33.2	80	50	32.4	75	51				32.3	79	56	29.5	70	50	30.8	71	50	28.7	62	50	
21	32.0	81	63	31.1	81	62				28.9	72	56	29.2	78	59	29.9	72	54	28.6	69	58	
22	29.0	91	74	28.2	85	64				26.5	79	65	26.8	83	65	29.3	90	75	27.8	83	69	
23	21.4	75	62	19.3	64	49				19.0	62	50	19.1	65	46	20.4	68	55	19.6	63	52	
24	23.4	84	55	22.4	75	59				22.2	74	60	21.4	75	55	23.1	80	50	21.8	68	49	
25	26.7	89	69	25.1	81	61				24.4	78	63	24.6	80	64	25.8	79	59	24.1	71	56	
26	27.3	85	45	26.2	80	44				24.8	78	50	24.7	77	49	27.5	82	47	25.5	72	42	
27	29.0	91	71	27.7	84	66				24.4	74	48	25.8	80	58	27.8	85	63	26.7	76	61	
28	28.7	91	74	27.3	81	64				25.8	77	59	25.9	79	58	27.5	81	62	27.1	76	64	
29	25.4	83	63	24.0	73	50				23.5	72	55	23.3	76	48	24.6	77	54	24.5	73	58	
30	27.2	90	61	26.5	81	55				25.1	80	63	24.9	80	53	26.4	85	61	25.7	76	60	
31																						
月極値			43			44						38			41			41			41	
起日			6			26						8			18			6			19	
上旬平均	30.7	87		28.8	76					27.6	75		26.7	74		29.8	81		27.6	70		
中旬平均	34.0	83		32.8	76					32.1	79		30.6	74		33.4	81		30.2	68		
下旬平均	27.0	86		25.8	79					24.5	75		24.6	77		26.2	80		25.1	73		
月平均	30.6	85		29.1	77					28.1	76		27.3	75		29.8	81		27.7	70		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2024年9月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度																		
1				25.8	75	47	25.3	79	49	25.5	77	44	27.3	75	37	23.8	75	47	25.1	75	35
2				25.8	72	48	26.3	81	54	26.2	75	49	28.2	76	44	25.5	78	51	26.5	76	41
3				25.6	69	43	25.8	78	55	26.3	75	50	27.5	71	43	26.0	77	50	26.6	72	50
4				27.0	75	45	26.0	78	51	26.6	76	56	28.7	74	44	26.1	75	49	26.9	73	51
5				26.5	71	42	26.8	79	53	26.9	74	47	29.6	75	45	26.2	75	46	28.7	76	46
6				25.9	68	40	26.9	77	47	27.0	74	39	28.4	71	36	25.7	72	41	27.3	72	38
7				26.8	69	42	27.6	77	48	28.0	74	48	29.1	71	43	27.1	74	43	27.1	70	40
8				27.0	70	48	26.3	75	48	26.7	72	48	29.0	69	40	25.8	70	37	28.0	69	44
9				26.5	66	42	26.0	74	47	24.8	67	37	25.1	60	36	23.6	64	37	25.2	65	34
10				31.0	77	50	29.8	82	53	29.8	76	49	31.3	70	47	28.5	70	50	29.4	70	54
11				32.8	83	45	32.2	84	61	31.8	82	48	35.3	84	50	30.6	80	49	31.0	75	52
12				32.0	79	51	29.6	79	56	30.4	78	48	33.6	80	41	29.5	82	50	30.0	76	45
13				29.3	71	42	28.6	78	56	29.1	75	49	30.3	71	44	27.5	76	47	28.1	73	47
14				28.6	69	48	27.7	75	51	27.4	70	48	29.2	68	50	26.4	70	46	27.7	67	54
15				32.7	76	47	32.9	86	65	30.9	72	44	33.8	74	51	29.4	69	42	30.5	69	45
16				32.8	82	52	32.0	85	63	31.5	82	49	35.1	87	52	30.6	82	51	31.8	76	58
17				30.6	73	45	29.3	76	53	29.5	74	45	32.1	76	46	29.4	79	49	29.0	71	47
18				27.2	64	40	27.8	78	56	26.9	69	41	29.1	68	42	27.4	77	47	27.4	64	47
19				28.7	62	41	28.1	71	41	27.3	63	41	29.9	65	40	27.2	70	41	28.3	62	46
20				29.9	69	53	29.8	76	49	29.9	72	50	33.1	78	54	29.5	79	55	30.2	76	60
21				30.3	80	64	27.9	73	58	28.9	75	58	34.5	90	62	28.8	79	62	29.9	78	64
22				27.9	85	65	28.1	94	79	28.0	88	74	31.6	92	76	28.9	91	75	30.2	89	78
23				19.2	66	44	19.5	73	50	19.7	69	48	20.4	67	49	19.5	71	52	19.9	65	48
24				21.9	73	45	22.0	81	52	21.7	73	44	23.3	74	45	20.6	69	42	20.9	70	47
25				24.1	74	53	24.3	83	62	24.3	76	54	26.4	79	57	24.1	79	52	24.4	75	54
26				24.9	73	39	24.1	80	52	24.2	75	44	26.6	75	47	23.3	74	44	25.0	74	46
27				26.2	79	60	24.2	79	49	25.1	80	52	27.5	78	56	23.9	74	52	24.7	75	50
28				26.7	79	51	25.0	84	61	25.4	79	57	28.0	77	53	24.1	72	52	25.8	74	52
29				23.9	74	48	22.9	81	56	23.4	76	50	24.9	72	50	22.5	68	51	23.6	71	48
30				25.1	77	46	24.5	83	59	24.1	77	46	25.6	74	39	23.3	75	47	24.0	74	46
31																					
月極値						39			41			37			36			37			34
起日						26			19			9			9			9			9
上旬平均				26.8	71		26.7	78		26.8	74		28.4	71		25.8	73		27.1	72	
中旬平均				30.5	73		29.8	79		29.5	74		32.2	75		28.8	76		29.4	71	
下旬平均				25.0	76		24.3	81		24.5	77		26.9	78		23.9	75		24.8	75	
月平均				27.4	73		26.9	79		26.9	75		29.2	75		26.2	75		27.1	72	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

2024年（令和6年）9月に月の極値を更新した一覧表

地点名	項目	更新した値	これまでの極値（年月）	統計開始年
福岡	月平均気温の高い方から	28.8 °C	27.0 °C(2007/9)	1890年9月
福岡	月間日照時間の多い方から	256.5 h	234.7 h(1967/9)	1896年9月
飯塚	月平均気温の高い方から	27.5 °C	25.7 °C(2023/9)	1935年9月
小呂島	月降水量の少ない方から	51.5 mm	99.5 mm(2019/9)	2014年9月
宗像	月平均気温の高い方から	27.2 °C	25.6 °C(2007/9)	1977年9月
八幡	月平均気温の高い方から	28.1 °C	26.3 °C(2023/9)	1977年9月
空港北町	月平均気温の高い方から	27.9 °C	26.6 °C(2007/9)	2006年9月
空港北町	月降水量の少ない方から	30.5 mm	37.5 mm(2009/9)	2006年9月
東谷	月降水量の少ない方から	39.5 mm	100.0 mm(2014/9)	2012年9月
行橋	月平均気温の高い方から	27.6 °C	26.0 °C(2023/9)	1977年9月
行橋	月降水量の少ない方から	18.5 mm	45.5 mm(2009/9)	1976年9月
前原	月平均気温の高い方から	27.8 °C	26.2 °C(2007/9)	1977年9月
博多	月平均気温の高い方から	28.1 °C	26.9 °C(2007/9)	2003年9月
太宰府	月平均気温の高い方から	28.1 °C	26.3 °C(2007/9)	1977年9月
添田	月平均気温の高い方から	26.4 °C	25.0 °C(2007/9)	1977年9月
添田	月降水量の少ない方から	49.0 mm	49 mm(1977/9)	1976年9月
早良脇山	月降水量の少ない方から	122.5 mm	153.5 mm(2012/9)	2010年9月
朝倉	月平均気温の高い方から	27.5 °C	26.2 °C(2007/9)	1977年9月
久留米	月平均気温の高い方から	28.9 °C	27.0 °C(2007/9)	1977年9月
黒木	月平均気温の高い方から	27.0 °C	25.5 °C(2007/9)	1977年9月
大牟田	月平均気温の高い方から	28.1 °C	26.3 °C(2023/9)	1977年9月

※ 県内全地点で、9月の月平均気温の高い方からの極値を更新