

福岡県気象月報

令和7年（2025年）3月

福岡管区気象台

3月の気象概況

天気は、数日の周期で変化した。期間を通して気温の変動が大きくなった。

16日から19日にかけては強い寒気が流れ込んだ影響で雪やみぞれが降った。その後は27日まで暖かい空気に覆われた。

気温は平年より高いかかなり高く、平年差 0.5～1.6℃となった。降水量は平年並か平年より多く、平年比 87～133%となった。日照時間は平年並か平年より少なく、平年比 87～99%となった。

25日は、福岡で「そめいよしの」の開花を観測（平年（3月22日）より3日遅く、昨年（3月27日）より2日早い）

28日は、福岡で「そめいよしの」の満開を観測（平年（3月31日）より3日早く、昨年（4月2日）より5日早い）

3月の地上気象観測極値更新表（福岡、飯塚）

地点名	要素名	値	起年月日	統計期間
福岡	日最高気温の高い方から	27.4	2025 年 3 月 25 日	1890 年 3 月～2025 年 3 月
飯塚	日最高気温の高い方から	25.9	2025 年 3 月 26 日	1936 年 3 月～2025 年 3 月
福岡	日最小相対湿度	9	2025 年 3 月 14 日	1950 年 3 月～2025 年 3 月
飯塚	日最低気温の高い方から	17.1	2025 年 3 月 27 日	1936 年 3 月～2025 年 3 月

※単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：％

3月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
宗像	日最高気温の高い方から	25.4	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
八幡	日最高気温の高い方から	26.9	2025 年 3 月 25 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
博多	日最高気温の高い方から	26.6	2025 年 3 月 26 日	2003 年 3 月～2025 年 3 月
太宰府	日最高気温の高い方から	26.0	2025 年 3 月 26 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
添田	日最高気温の高い方から	26.8	2025 年 3 月 26 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
朝倉	日最高気温の高い方から	27.0	2025 年 3 月 26 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
宗像	日最低気温の高い方から	15.8	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
八幡	日最低気温の高い方から	16.1	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
行橋	日最低気温の高い方から	15.7	2025 年 3 月 25 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
博多	日最低気温の高い方から	16.7	2025 年 3 月 27 日	2003 年 3 月～2025 年 3 月
太宰府	日最低気温の高い方から	16.9	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
添田	日最低気温の高い方から	16.5	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
朝倉	日最低気温の高い方から	16.8	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
久留米	日最低気温の高い方から	17.0	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
黒木	日最低気温の高い方から	16.8	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
大牟田	日最低気温の高い方から	17.2	2025 年 3 月 27 日	1977 年 3 月～2025 年 3 月
八幡	日最大 10 分間降水量	7.5	2025 年 3 月 27 日	2009 年 3 月～2025 年 3 月







※単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：％

3月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表

観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	10.4	9.5	0.9	高い	72.5	37.2	195	多い	40.5	47.3	86	少ない
		中旬	9.4	10.9	-1.5	低い	41.5	30.8	135	多い	31.3	52.9	59	かなり少ない
		下旬	15.7	12.0	3.7	かなり高い	9.5	35.7	27	少ない	80.5	61.0	132	かなり多い
		月	11.9	10.8	1.1	高い	123.5	103.7	119	多い	152.3	161.2	94	少ない
47809	飯塚	上旬	9.2	8.0	1.2	高い	61.0	39.4	155	多い	38.4	45.6	84	少ない
		中旬	8.1	9.4	-1.3	低い	56.0	34.8	161	多い	28.3	52.2	54	かなり少ない
		下旬	14.7	10.6	4.1	かなり高い	8.0	41.3	19	かなり少ない	80.5	58.7	137	かなり多い
		月	10.8	9.4	1.4	かなり高い	125.0	115.5	108	多い	147.2	156.6	94	平年並

“) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値

気象分布図 (2025年3月)



※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。










※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日

飯塚

八幡

行橋












アメダス 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日

福岡

久留米

大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年3月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降 水 量			最深積雪	降雪深合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		天 気 概 況					
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
																								06:00~18:00			18:00~06:00
1	1017.5	1019.3	14.5	22.3	7.0	13.5	83	51		7.0	15.50	3.0	2.0	0.5	—	—	2.0	5.0	SSW	11.2	NNW	晴後雨時々曇		● =	1		
2	1013.2	1015.0	17.0	21.0	12.3	18.1	93	80		0.7	5.62	25.0	7.0	3.5	—	—	2.1	7.0	N	11.4	NNW	雨、雷を伴う		●	2		
3	1013.8	1015.6	9.7	12.4	7.2	10.3	85	68		0.0	2.28	24.5	6.5	3.0	—	—	5.4	11.9	N	19.2	N	曇時々雨、雷を伴う		● K	3		
4	1013.1	1014.9	7.7	8.8	6.5	9.8	93	81		0.0	2.24	18.5	5.0	1.5	—	—	2.3	5.7	NE	12.1	NE	雨		● =	4		
5	1016.5	1018.3	9.4	11.7	8.6	9.9	84	68		0.7	8.06	1.5	0.5	0.5	—	—	4.5	8.1	N	12.6	N	雨時々曇		● =	5		
6	1021.2	1023.1	8.2	11.1	7.0	7.1	66	51		1.4	11.06	0.0	0.0	0.0	—	—	4.7	8.6	N	13.9	N	曇時々雨		●	6		
7	1025.0	1026.9	8.2	11.9	6.1	5.4	50	36		5.4	14.93	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	8.2	N	11.8	N	曇時々晴		●	7		
8	1024.0	1025.9	8.6	12.8	6.0	6.5	59	42		8.7	18.81	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.9	N	8.3	N	曇一時雨後晴		●	8		
9	1027.0	1028.9	9.1	14.9	3.7	7.4	65	46		10.8	20.64	—	—	—	—	—	2.5	7.1	N	10.5	N	晴		●	9		
10	1024.8	1026.6	11.1	16.8	5.8	7.6	59	37		5.8	13.37	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.4	N	6.4	ESE	晴後曇一時雨		●	10		
11	1018.1	1019.9	13.2	17.5	10.3	11.1	74	61		7.2	18.90	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.5	NNW	7.0	NNW	曇後晴		●	11		
12	1014.9	1016.7	13.1	16.2	9.7	12.5	83	69		3.9	9.85	—	—	—	—	—	1.7	4.4	NNW	5.9	NW	曇時々晴		=	12		
13	1018.1	1019.9	12.0	14.8	8.0	10.3	74	54		0.1	6.02	—	—	—	—	—	2.5	7.8	N	11.8	NNE	曇		= ∞	13		
14	1021.2	1023.0	12.9	19.5	7.5	7.1	50	9		5.0	17.02	—	—	—	—	—	2.8	7.7	N	11.3	N	曇後時々晴		∞	14		
15	1016.1	1017.9	9.4	14.1	7.4	8.9	77	34		0.0	2.95	21.0	4.0	1.0	—	—	2.4	6.4	ENE	12.1	ENE	雨		●	15		
16	1009.1	1010.9	8.3	11.5	4.9	9.0	81	44		0.2	5.53	10.5	2.5	1.0	—	—	4.0	8.6	N	16.6	WNW	雨時々曇		● =	16		
17	1014.7	1016.6	6.1	8.4	4.1	5.0	52	42		0.6	8.81	0.0	0.0	0.0	—	—	3.9	8.0	WNW	16.8	NW	曇		×	17		
18	1014.3	1016.2	5.3	8.3	3.2	5.9	66	43		1.9	6.68	4.0	2.5	1.5	—	—	3.9	9.9	NNW	17.3	NW	雨一時晴後曇時々みぞれ		● × K	18		
19	1021.5	1023.4	5.0	8.0	1.8	7.1	81	65		1.6	9.46	6.0	3.0	1.5	—	—	3.1	8.8	N	16.1	N	雨時々曇、みぞれを伴う		● 欠 K	19		
20	1020.6	1022.4	8.8	14.5	2.3	7.3	66	42		10.8	22.06	—	—	—	—	—	2.8	6.4	WSW	11.4	SW	晴		∞	20		
21	1015.9	1017.7	14.4	22.0	7.9	9.0	56	27		11.2	21.14	—	—	—	—	—	3.2	6.4	S	10.7	SSW	晴			21		
22	1012.7	1014.4	17.6	24.4	10.1	8.1	43	21		11.2	21.90	—	—	—	—	—	3.1	6.5	W	13.3	SW	晴			22		
23	1012.0	1013.8	18.7	25.3	13.0	9.5	47	18		11.0	22.00	—	—	—	—	—	2.7	5.5	SW	11.7	SW	晴			23		
24	1007.5	1009.3	19.4	24.3	16.2	12.6	57	33		5.6	14.76	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	6.4	WSW	12.6	SW	曇一時雨後晴、雷を伴う		● K	24		
25	1004.2	1006.9	21.3	27.4	16.2	11.9	49	24		10.0	20.55	—	—	—	—	—	4.3	7.4	SW	14.4	SSW	晴			25		
26	1006.5	1008.2	20.2	23.0	15.9	17.0	72	61		9.6	20.68	—	—	—	—	—	2.6	5.1	NNE	8.1	SW	晴		= ∞	26		
27	1001.0	1002.7	21.3	23.9	16.8	19.9	79	65		0.3	5.37	5.0	3.0	1.5	—	—	3.2	6.3	S	11.6	S	曇時々雨、雷を伴う		● K	27		
28	1009.2	1011.0	12.7	17.5	10.6	11.9	80	56		1.1	7.20	4.5	2.0	0.5	—	—	4.2	7.5	N	12.8	WNW	曇時々雨		● =	28		
29	1018.6	1020.4	11.1	15.2	9.1	6.7	51	27		5.5	15.80	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	6.4	NNW	10.5	NW	曇時々晴一時雨		●	29		
30	1025.8	1027.7	7.7	10.0	5.7	4.4	42	29		7.4	20.92	—	—	—	—	—	5.5	9.1	N	14.3	N	曇時々晴			30		
31	1024.6	1026.5	8.0	12.4	3.5	5.3	49	35		7.6	20.83	—	—	—	—	—	2.9	6.7	N	9.9	N	曇時々晴			31		
上旬	1019.6	1021.5	10.4	14.4	7.0	9.6	74			40.5	11.3	72.5					3.2	4.6	7.8	15.6	8.7	6.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1016.9	1018.7	9.4	13.3	5.9	8.4	70			31.3	10.7	41.5					2.9	6.2				2.8	mm	期間			
下旬	1012.5	1014.3	15.7	20.5	11.4	10.6	57			80.5	17.4	9.5					3.5	5.1	(西)風向別頻度%(東) (南) (03)			2.0	40.5	2日8時 ~3日8時	hPa	起日	
月	1016.2	1018.0	11.9	16.2	8.2	9.6	67			152.3	13.3	123.5					3.2	4.7				4.8	起日	2	998.2	27	
半年	1016.6	1018.4	10.8	15.0	7.2	8.4	63			6.6	161.2	13.5	103.7				0	3.3	3.5	4.4	7.4	6.5	9.5	日照時間	h	日照率	41%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	初終	平年
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5			雪	霧	雷			
	0	0	0	2	0	0	0	0	19	11	11	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			3	3	0			
日数	0	0	0	2	0	0	0	0	19	11	11	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	5)	箱	12/13	12/13	
半年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	11.4	10.1	4.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	2.3	10.9	5.4	2.2	0.0	1.6	雪	初終	3/7	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年3月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分 比	日照時間 h	全天日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00							
									1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位										
1	1015.0	1019.6	14.1	22.0	8.8	13.5	85	50		5.2		3.0	1.5	1.0			2.1	5.2	SSW	10.5	SW			● =	1		
2	1010.4	1014.9	17.5	20.2	12.5	18.6	93	84		1.0		17.5	8.0	4.0			2.2	5.6	NNW	9.5	N			● =	2		
3	1010.8	1015.4	9.3	12.7	6.4	10.1	86	72		0.0		25.0	7.5	2.5			2.6	6.8	NNW	14.2	NNW			● =	3		
4	1010.7	1015.4	6.6	7.9	5.2	9.3	95	87		0.0		14.5	2.5	1.0			1.7	3.4	E	9.9	ENE			● =	4		
5	1013.3	1018.0	8.9	11.5	7.6	9.3	82	62		1.7		0.5	0.5	0.5			2.7	6.2	N	11.1	N			● =	5		
6	1018.3	1023.0	6.8	9.7	3.9	6.9	70	47		1.4		0.5	0.5	0.5			2.7	7.0	N	12.5	NNW			● =	6		
7	1022.3	1027.0	5.8	10.7	2.1	5.8	66	36		5.1		0.0	0.0	0.0			1.4	3.7	ENE	7.7	ESE			● =	7		
8	1021.3	1026.0	7.2	13.4	3.0	6.1	63	28		7.5		0.0	0.0	0.0			1.6	4.6	N	7.6	N			● =	8		
9	1024.2	1028.9	7.0	15.5	-0.1	6.7	70	36		10.5		-	-	-			1.4	4.7	N	8.5	NNE			● =	9		
10	1022.3	1027.0	8.6	15.2	1.7	8.1	74	45		6.0		0.0	0.0	0.0			1.4	3.2	SSE	5.3	ESE			● =	10		
11	1015.9	1020.5	10.4	14.0	8.2	10.8	86	70		2.6		0.5	0.5	0.5			1.5	3.1	SE	5.4	SE			● =	11		
12	1012.1	1016.6	12.4	19.7	7.1	11.8	83	52		2.3		-	-	-			1.6	3.7	S	6.8	SW			● =	12		
13	1015.3	1019.9	10.4	14.9	5.3	9.6	78	51		0.0		-	-	-			1.4	4.8	N	7.8	NNE			● =	13		
14	1018.9	1023.5	10.9	18.1	4.0	6.2	54	11		5.5		-	-	-			1.5	5.0	ENE	9.5	E			● =	14		
15	1014.1	1018.7	8.4	12.8	6.7	8.6	80	36		0.0		23.5	4.0	1.5			2.4	4.5	NE	10.2	ENE			● =	15		
16	1006.8	1010.4	7.6	10.9	4.4	8.7	83	46		0.3		11.5	2.0	1.0			3.0	9.3	W	19.7	W			● =	16		
17	1011.5	1016.2	5.4	8.8	3.0	5.3	59	43		3.0		0.0	0.0	0.0			3.7	7.8	WNW	13.8	WNW			● =	17		
18	1011.2	1015.9	4.5	7.3	1.8	5.7	68	46		2.2		6.5	3.5	1.0			3.7	7.5	W	14.3	WSW			● =	18		
19	1018.5	1023.2	3.3	7.0	0.6	7.0	90	68		1.5		14.0	3.0	1.0			1.8	7.3	NW	13.7	WNW			● =	19		
20	1017.5	1022.2	7.8	14.0	0.1	6.8	67	37		10.9		-	0.0	-			3.1	6.4	W	12.5	WSW			● =	20		
21	1013.0	1017.5	13.4	19.3	8.6	10.0	66	43		10.9		-	-	-			4.5	6.9	SSW	12.8	SSW			● =	21		
22	1009.8	1014.3	16.7	23.8	12.0	9.8	56	17		11.3		-	-	-			4.8	7.5	WSW	16.1	WSW			● =	22		
23	1009.2	1013.7	17.6	24.8	12.9	11.2	58	23		11.1		-	-	-			4.0	6.6	SSE	11.6	S			● =	23		
24	1004.9	1009.4	18.1	22.8	15.4	13.7	67	45		4.2		0.0	0.0	0.0			4.1	6.2	SSW	11.7	SSW			● =	24		
25	1001.6	1006.0	19.3	25.0	15.3	13.7	63	36		9.9		-	-	-			4.7	7.3	SSE	13.1	SE			● =	25		
26	1003.7	1008.1	20.9	25.9	15.7	17.4	71	48		10.4		-	-	-			3.6	7.4	SSW	13.0	SSW			● =	26		
27	998.5	1002.9	21.0	23.7	17.1	20.1	81	70		1.1		6.0	3.5	2.0			3.5	6.4	WNW	13.8	SSW			● =	27		
28	1006.2	1010.7	12.2	17.4	9.5	11.6	81	57		1.6		2.0	1.5	0.5			3.0	7.0	WNW	11.6	W			● =	28		
29	1015.5	1020.1	10.0	14.3	6.8	6.4	53	27		5.7		0.0	0.0	0.0			3.2	8.2	WNW	12.8	WNW			● =	29		
30	1022.7	1027.4	6.5	9.1	3.2	4.1	43	29		7.1		-	-	-			3.4	6.0	N	11.3	NNE			● =	30		
31	1021.9	1026.6	6.1	13.0	-0.2	5.3	60	30		7.2		-	-	-			1.7	4.9	N	8.0	N			● =	31		
上旬	1016.9	1021.5	9.2	13.9	5.1	9.4	78			38.4		61.0					2.0	3.2	6.0	11.6	3.2	3.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1014.1	1018.7	8.1	12.8	4.1	8.1	75			28.3		56.0					2.4	4.3			3.0	3.0	mm		期間		
下旬	1009.7	1014.2	14.7	19.9	10.6	11.2	64			80.5		8.0					3.7	6.6	(北)		5.5	37.5	2日9時		hPa		
月	1013.4	1018.0	10.8	15.7	6.7	9.6	72			147.2		125.0					2.7	3.9	(西)風向別頻度%(東)		2.4	起日	3	2日9時		998.8	
半年	1013.8	1018.4	9.4	14.5	4.6	8.3	70			7.0@		156.6					0.0@	2.4	3.2	16.1	14.1	9.8	3.2	日照時間		日照率	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	初 終	平年 12/2@
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	＜1.5	≧8.5	雪	霧			雷					
	0	0	2	2	0	0	0	0	19	13	10	6	0						0	0	0												
日数	0	0	2	2	0	0	0	0	19	13	10	6	0						0	0	0												
半年	0.0	0.0	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	12.4	10.9	4.1	0.7		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.9	0.0	0.0	3.4@	16.7@										

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値 (平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年3月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	5.5	3.5	3.5	4.5	3.5	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	0.5	3.5	1.0	3.5	4.0	4.5
2	7.5	22.0	17.0	14.5	22.5	17.5	17.5	13.0	25.0	21.5	16.0	20.0	27.5	10.0	15.5	16.0
3	13.5	11.5	15.5	15.5	21.0	28.5	25.0	21.5	24.5	24.0	28.5	37.5	48.0	36.5	36.5	28.5
4	18.0	18.0	18.0	16.5	17.5	18.5	14.5	18.5	18.5	15.0	19.5	21.5	21.5	19.0	18.0	16.5
5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	3.5	1.5	0.0	0.0	1.0	4.5	0.0	3.0	0.0
6	0.5	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
11	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	15.5	19.5	22.5	21.0	36.0	31.0	23.5	22.5	21.0	15.5	24.0	24.0	29.0	21.0	20.0	19.0
16	7.5	11.0	12.5	12.0	17.5	13.0	11.5	10.5	10.5	11.0	11.0	13.5	18.0	8.0	14.0	6.5
17	0.0	0.0	7.0	6.5	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	4.5	15.5	9.0	3.0	10.5	5.5	6.5	5.5	4.0	4.0	4.0	4.5	6.0	4.0	3.5	5.5
19	12.5	14.5	6.5	1.0	6.5	6.0	14.0	4.5	6.0	9.5	13.5	17.5	14.0	9.0	18.0	12.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.5	2.5	1.5	0.5
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2.0	15.0	18.5	15.5	16.0	8.5	6.0	4.5	5.0	6.0	11.5	14.0	13.0	16.0	15.5	11.5
28	3.0	2.5	3.5	3.0	3.0	1.5	2.0	3.0	4.5	2.0	3.5	3.5	5.0	1.0	3.0	1.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	18.0	22.0	22.5	21.0	36.0	31.0	25.0	22.5	25.0	24.0	28.5	37.5	48.0	36.5	36.5	28.5
起日	4	2	15	15	15	15	3	15	2	3	3	3	3	3	3	3
最大1時間降水量	5.5	11.0	15.5	12.5	13.0	12.5	8.0	6.0	7.0	7.0	7.5	10.5	13.5	10.0	9.5	13.0
起日 時分	19 08:56	27 22:01	27 22:03	27 22:36	27 22:34	3 06:22	2 12:54	3 05:34	2 11:21	3 05:56	3 05:54	3 06:11	3 03:13	3 06:44	3 06:07	3 06:25
最大10分間降水量	3.0	4.5	7.5	6.5	7.0	3.5	4.0	2.0	3.5	2.5	4.0	3.5	5.0	3.5	4.0	5.0
起日 時分	19 08:57	27 21:15	27 21:45	27 22:20	27 22:06	3 06:26	2 12:18	3 05:30	2 11:18	3 05:06	27 10:45	3 06:10	27 10:33	3 06:23	27 22:57	3 06:15
上旬合計	45.5	58.0	55.0	51.5	65.0	68.5	61.0	61.0	72.5	63.5	64.5	84.0	102.5	69.0	78.0	65.5
中旬合計	40.0	60.5	57.5	44.5	76.5	58.0	56.0	43.0	41.5	40.0	52.5	60.0	67.0	42.5	56.5	44.0
下旬合計	5.0	17.5	22.0	19.0	19.5	10.0	8.0	7.5	9.5	8.0	15.0	22.5	18.5	19.5	20.0	13.5
月合計	90.5	136.0	134.5	115.0	161.0	136.5	125.0	111.5	123.5	111.5	132.0	166.5	188.0	131.0	154.5	123.0
1mm以上日数	10	12	12	12	12	12	10	12	11	10	9	12	11	11	13	10
10mm以上日数	4	8	6	6	7	5	6	5	5	5	7	7	7	5	7	6
30mm以上日数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年3月

単位：mm

2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	3.0	2.5	7.0	2.0
2	29.5	21.5	13.5	37.0
3	43.0	38.0	22.5	36.5
4	14.0	13.0	10.0	12.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1.5	1.0	0.0	2.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14.5	15.5	15.0	17.0
16	7.0	9.0	6.0	6.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	4.0	3.5	3.5	3.5
19	5.5	8.5	5.5	2.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	21.5	15.5	19.0	25.0
28	1.5	1.0	1.0	2.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	43.0	38.0	22.5	37.0
起日	3	3	3	2
最大1時間降水量	14.0	14.5	8.5	13.0
起日 時分	3 05:40	3 06:23	3 06:07	3 07:05
最大10分間降水量	4.5	5.0	3.5	7.0
起日 時分	27 10:05	3 05:35	27 09:39	27 04:33
上旬合計	89.5	75.0	53.0	88.0
中旬合計	32.5	37.5	30.0	30.5
下旬合計	23.0	16.5	20.0	27.5
月合計	145.0	129.0	103.0	146.0
1mm以上日数	11	11	10	11
10mm以上日数	5	5	5	5
30mm以上日数	1	1	0	2
50mm以上日数	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年3月

単位：℃

1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	13.6	22.1	6.4	12.4	19.6	8.2	9.2	10.0	8.4	9.8	11.5	8.1	14.1	22.0	8.8	13.6	22.5	4.0	14.5	22.3	7.0
2	16.3	21.2	11.9	16.3	19.9	12.0	11.3	13.3	9.5	12.5	16.3	9.8	17.5	20.2	12.5	17.1	22.6	12.3	17.0	21.0	12.3
3	9.1	12.1	6.4	9.2	12.1	5.9	9.1	11.8	6.2	9.4	13.6	6.4	9.3	12.7	6.4	9.4	12.5	7.0	9.7	12.4	7.2
4	6.8	8.9	5.5	6.7	8.7	5.2	6.8	8.7	5.5	6.7	7.9	5.3	6.6	7.9	5.2	7.4	8.8	6.1	7.7	8.8	6.5
5	9.0	10.2	7.9	9.0	10.6	7.5	9.2	11.9	7.3	8.9	11.1	7.5	8.9	11.5	7.6	9.4	11.2	8.5	9.4	11.7	8.6
6	7.5	9.4	5.7	7.5	9.5	6.2	7.5	10.3	4.6	7.3	11.1	3.3	6.8	9.7	3.9	7.9	10.5	5.7	8.2	11.1	7.0
7	7.2	10.0	3.6	7.3	10.5	5.6	6.8	9.5	4.1	5.6	10.9	0.7	5.8	10.7	2.1	7.9	11.2	5.6	8.2	11.9	6.1
8	6.7	12.1	2.1	7.5	12.1	4.2	7.3	10.3	5.6	6.7	11.5	2.8	7.2	13.4	3.0	7.7	13.0	3.8	8.6	12.8	6.0
9	6.4	13.8	-0.4	7.8	14.1	1.7	8.0	13.0	2.4	7.0	14.1	-0.1	7.0	15.5	-0.1	7.6	14.4	1.5	9.1	14.9	3.7
10	9.2	16.2	1.2	9.2	15.3	2.4	8.4	11.2	4.0	7.5	12.1	1.3	8.6	15.2	1.7	9.2	16.3	1.8	11.1	16.8	5.8
11	11.5	17.0	8.6	11.1	15.6	8.4	10.0	12.3	8.6	10.1	12.1	7.8	10.4	14.0	8.2	12.3	17.9	8.9	13.2	17.5	10.3
12	11.5	17.5	6.2	12.1	18.5	7.6	10.0	12.4	6.8	10.1	15.0	4.3	12.4	19.7	7.1	11.7	17.7	6.0	13.1	16.2	9.7
13	10.0	14.5	4.9	11.4	15.0	6.5	11.0	15.0	6.8	10.4	15.2	4.5	10.4	14.9	5.3	10.6	14.2	6.3	12.0	14.8	8.0
14	10.8	17.4	3.8	11.4	18.3	4.7	10.3	16.3	4.9	10.3	17.2	3.4	10.9	18.1	4.0	11.7	17.2	5.9	12.9	19.5	7.5
15	8.6	12.6	7.0	8.9	14.1	7.0	8.7	12.2	7.2	8.5	11.8	7.0	8.4	12.8	6.7	8.7	12.9	7.1	9.4	14.1	7.4
16	7.9	11.4	4.4	7.7	10.3	4.3	8.3	11.9	5.5	7.9	10.5	4.9	7.6	10.9	4.4	8.0	11.6	4.1	8.3	11.5	4.9
17	5.2	7.5	3.3	4.7	6.8	3.2	5.2	8.3	3.8	5.1	9.3	2.4	5.4	8.8	3.0	5.5	7.7	3.0	6.1	8.4	4.1
18	4.0	7.3	-0.5	4.4	7.1	2.7	5.4	7.9	3.2	4.4	8.8	0.6	4.5	7.3	1.8	4.6	7.6	0.5	5.3	8.3	3.2
19	3.9	7.5	1.6	3.9	6.2	1.6	5.3	7.8	3.2	4.2	8.4	0.9	3.3	7.0	0.6	5.0	8.5	2.3	5.0	8.0	1.8
20	7.5	12.8	-0.5	8.1	13.4	1.8	9.2	13.6	1.9	8.0	14.6	0.0	7.8	14.0	0.1	8.4	14.0	0.5	8.8	14.5	2.3
21	13.6	17.8	8.8	13.8	19.9	9.1	14.3	19.3	9.7	14.2	19.7	9.5	13.4	19.3	8.6	15.0	20.1	10.4	14.4	22.0	7.9
22	16.4	21.5	11.3	16.6	23.2	11.5	17.4	22.8	12.1	17.8	23.7	13.2	16.7	23.8	12.0	17.6	22.4	14.2	17.6	24.4	10.1
23	16.5	22.5	11.0	18.0	24.1	13.2	17.2	23.7	10.5	18.8	24.9	14.1	17.6	24.8	12.9	18.6	23.9	14.5	18.7	25.3	13.0
24	17.6	22.6	11.9	18.1	23.6	15.7	17.1	22.1	11.3	18.7	22.8	15.5	18.1	22.8	15.4	18.3	23.3	15.8	19.4	24.3	16.2
25	19.8	24.9	14.8	19.9	26.9	15.1	20.0	25.5	14.4	20.5	26.0	15.7	19.3	25.0	15.3	20.8	25.8	14.2	21.3	27.4	16.2
26	18.4	22.4	14.9	19.6	23.1	15.5	17.2	21.4	13.4	19.5	23.0	15.3	20.9	25.9	15.7	19.7	24.7	15.9	20.2	23.0	15.9
27	21.1	25.4	15.8	20.7	24.8	16.1	14.8	17.5	12.9	16.4	20.2	14.2	21.0	23.7	17.1	21.1	25.0	15.8	21.3	23.9	16.8
28	11.7	16.0	9.6	11.6	16.6	9.3	11.7	17.9	9.1	12.6	17.8	9.4	12.2	17.4	9.5	12.2	15.8	10.4	12.7	17.5	10.6
29	9.7	13.3	6.2	9.8	13.1	6.6	10.4	13.8	8.2	10.3	14.7	6.7	10.0	14.3	6.8	10.3	13.7	7.0	11.1	15.2	9.1
30	5.8	8.6	1.8	6.4	8.8	3.5	6.9	9.7	4.7	7.0	10.1	3.8	6.5	9.1	3.2	6.7	9.7	2.7	7.7	10.0	5.7
31	5.5	11.2	-0.7	6.6	12.0	1.1	7.3	10.6	2.7	6.0	11.3	-0.1	6.1	13.0	-0.2	6.7	12.2	0.6	8.0	12.4	3.5
月極値		25.4	-0.7		26.9	1.1		25.5	1.9		26.0	-0.1		25.9	-0.2		25.8	0.5		27.4	1.8
起日		27	31		25	31		25	20		25	31		26	31		25	20		25	19
上旬平均	9.2	13.6	5.0	9.3	13.2	5.9	8.4	11.0	5.8	8.1	12.0	4.5	9.2	13.9	5.1	9.7	14.3	5.6	10.4	14.4	7.0
中旬平均	8.1	12.6	3.9	8.4	12.5	4.8	8.3	11.8	5.2	7.9	12.3	3.6	8.1	12.8	4.1	8.7	12.9	4.5	9.4	13.3	5.9
下旬平均	14.2	18.7	9.6	14.6	19.6	10.6	14.0	18.6	9.9	14.7	19.5	10.7	14.7	19.9	10.6	15.2	19.7	11.0	15.7	20.5	11.4
月平均	10.6	15.1	6.3	10.9	15.3	7.2	10.4	13.9	7.0	10.4	14.7	6.4	10.8	15.7	6.7	11.3	15.8	7.2	11.9	16.2	8.2
0℃未満日数	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	209			213			193			202			225			231			251		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年3月

単位：℃

2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.1	22.0	5.0	14.5	22.6	6.2	11.9	19.8	5.9	13.8	23.5	5.8	14.2	22.1	7.5	14.2	22.1	7.4	14.5	22.1	7.0
2	17.4	20.9	13.0	17.3	20.5	12.6	15.6	18.4	12.0	16.8	19.1	13.5	17.4	19.6	15.4	17.4	19.6	14.6	17.8	19.6	16.1
3	9.6	13.0	7.1	9.5	12.7	7.0	9.0	12.9	6.2	10.0	14.2	7.4	10.5	17.8	7.2	10.7	18.9	6.5	11.5	18.7	7.6
4	7.6	8.9	6.4	7.4	8.6	5.9	6.6	7.6	5.4	7.7	9.0	6.4	7.7	9.2	6.0	8.0	10.1	6.6	8.3	9.5	7.0
5	9.1	11.5	7.9	9.1	11.4	7.9	7.6	9.4	5.1	8.9	10.9	7.1	10.1	12.8	8.4	8.6	11.1	6.7	9.9	13.7	7.5
6	7.4	11.3	4.9	7.6	10.8	5.9	5.9	9.0	2.8	7.1	10.1	3.6	7.7	11.6	5.4	6.5	10.1	3.7	7.5	11.5	3.4
7	7.1	11.1	2.5	7.4	11.9	4.3	5.0	10.4	0.3	6.4	11.3	1.6	7.7	12.3	3.4	6.4	11.4	2.4	6.2	12.8	-0.9
8	7.7	12.5	4.1	7.7	13.2	3.1	5.7	12.2	1.9	7.4	14.7	2.9	8.6	14.8	5.4	6.9	13.1	2.0	7.4	13.2	2.0
9	8.1	14.6	1.5	7.8	14.6	0.8	6.6	14.4	-0.1	7.4	15.2	-0.7	9.1	16.1	2.7	7.3	16.1	-0.4	8.0	16.3	-0.8
10	10.3	17.4	3.0	9.9	17.3	2.5	7.4	14.0	0.6	9.0	17.1	0.2	10.8	17.9	4.2	9.3	17.0	1.9	8.9	17.0	0.9
11	12.8	18.8	9.3	12.4	18.9	8.7	9.5	12.2	7.1	12.4	19.3	7.9	13.4	20.2	9.3	12.8	19.8	8.4	13.1	20.6	8.7
12	12.8	18.0	8.6	12.4	19.1	8.2	11.7	20.1	4.8	12.5	20.7	4.8	13.5	19.6	7.9	12.4	18.5	6.4	13.2	19.1	7.9
13	11.6	15.2	5.7	11.5	15.3	5.9	10.2	14.2	3.9	11.4	15.2	4.5	13.1	16.0	9.8	12.1	15.6	8.3	12.9	16.3	8.8
14	12.9	19.9	6.0	12.6	20.3	5.8	10.4	18.9	3.8	12.8	21.2	4.1	14.1	21.0	8.9	13.4	21.1	5.9	14.1	22.6	7.4
15	9.4	14.1	7.5	9.0	13.7	6.9	7.6	11.9	5.9	8.6	15.2	6.4	8.9	14.5	6.5	8.3	14.0	5.8	9.4	16.5	6.9
16	8.3	11.5	4.7	7.8	11.6	4.1	6.8	10.0	2.7	7.7	12.3	4.0	8.2	12.3	4.8	6.8	9.8	3.0	8.1	11.8	4.5
17	5.7	8.2	3.5	4.8	8.3	1.5	4.2	7.1	1.6	5.2	9.1	2.8	5.5	8.4	2.6	3.6	7.4	-0.3	5.7	9.6	1.6
18	4.8	8.1	2.3	4.0	7.8	0.7	3.3	7.6	1.4	2.9	8.0	-0.5	3.4	7.5	0.2	1.8	6.4	-1.7	4.1	8.4	0.6
19	4.2	6.7	1.4	3.5	7.3	0.8	2.0	6.9	0.1	3.4	7.5	0.7	3.9	8.5	1.0	2.3	7.8	-0.6	4.5	9.1	1.3
20	8.2	14.1)	1.3)	6.9	15.2	0.1	6.8	14.1	-0.2	6.5	14.9	-1.0	7.4	15.4	0.2	5.8	13.4	-1.5	7.2	14.3	0.1
21	13.9	20.1	8.2	12.8	20.1	5.2	12.9	19.3	6.1	12.1	18.9	4.5	12.4	18.8	6.2	12.1	18.1	6.6	12.0	17.9	4.9
22	17.0	24.8	8.2	16.0	24.6	7.8	16.6	23.2	11.0	14.9	23.4	8.1	15.2	23.2	8.4	13.8	22.9	6.3	15.1	22.9	7.7
23	18.2	25.5	12.9	17.5	25.3	11.2	17.3	24.2	11.3	14.9	23.8	6.5	15.6	23.7	9.4	14.2	23.2	6.2	15.8	23.4	8.7
24	18.6	24.2	15.4	17.9	23.7	14.8	17.6	22.1	14.1	16.6	22.6	11.4	17.2	22.3	13.5	16.6	21.6	11.0	16.6	21.1	12.8
25	20.0	25.8	14.8	19.0	25.0	14.1	19.6	25.9	13.0	18.1	25.2	11.1	17.8	24.4	11.6	18.3	24.5	11.4	18.0	24.5	11.6
26	21.0	26.6	15.5	20.8	26.0	16.0	20.7	26.8	15.7	20.0	27.0	14.6	20.0	25.5	15.7	20.3	24.9	16.7	20.4	24.7	17.2
27	20.7	22.8	16.7	20.3	23.2	16.9	21.0	25.0	16.5	20.6	23.0	16.8	19.7	21.7	17.0	19.5	20.8	16.8	19.3	21.2	17.2
28	12.4	17.4	10.0	12.6	17.4	10.2	11.7	16.9	9.1	12.7	17.4	9.9	13.7	17.1	11.0	12.3	16.8	9.3	13.3	17.3	10.8
29	10.4	14.0	7.2	10.4	14.2	7.1	9.0	14.4	5.4	9.7	15.0	5.4	11.0	16.2	7.9	9.1	15.2	4.6	10.6	15.0	7.1
30	6.9	9.0	4.5	6.7	9.3	3.8	6.0	9.1	1.3	6.3	9.6	2.1	7.4	10.8	5.3	5.7	10.8	2.2	7.1	10.4	3.9
31	6.9	11.9	1.1	6.5	12.3	0.4	5.3	12.0	-1.0	6.0	13.0	-1.4	7.5	13.9	2.5	5.6	13.4	-2.1	6.9	13.8	1.3
月極値		26.6	1.1		26.0	0.1		26.8	-1.0		27.0	-1.4		25.5	0.2		24.9	-2.1		24.7	-0.9
起日		26	31		26	20		26	31		26	31		26	20		26	31		26	7
上旬平均	9.8	14.3	5.5	9.8	14.4	5.6	8.1	12.8	4.0	9.5	14.5	4.8	10.4	15.4	6.6	9.5	15.0	5.1	10.0	15.4	5.0
中旬平均	9.1	13.5	5.0	8.5	13.8	4.3	7.3	12.3	3.1	8.3	14.3	3.4	9.1	14.3	5.1	7.9	13.4	3.4	9.2	14.8	4.8
下旬平均	15.1	20.2	10.4	14.6	20.1	9.8	14.3	19.9	9.3	13.8	19.9	8.1	14.3	19.8	9.9	13.4	19.3	8.1	14.1	19.3	9.4
月平均	11.5	16.1	7.1	11.1	16.2	6.7	10.0	15.2	5.6	10.6	16.4	5.5	11.4	16.6	7.3	10.4	16.0	5.6	11.2	16.6	6.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	2
25℃以上日数	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	244			228			197			220			260			220			238		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年3月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.6	5.2	WNW	8.1	NW	SE	1.6	5.1	S	8.5	S	SE	1.5	3.7	E	5.1	E	SE	1.0	2.7	ENE	4.6	E	NE	2.1	5.2	SSW	10.5	SW	SSW	
2	1.5	5.9	NW	9.8	NW	WNW	2.0	5.4	NNW	10.7	NW	S	1.8	7.4	N	8.7	N	N	0.9	2.2	E	4.0	NE	E	2.2	5.6	NNW	9.5	N	SSE	
3	5.0	8.6	NNE	18.3	NNE	NE	2.7	6.7	N	14.8	N	N	7.4	12.5	N	15.4	NNE	NNE	2.8	5.5	NNE	11.0	N	NE	2.6	6.8	NNW	14.2	NNW	N	
4	3.0	6.8	NE	11.1	ENE	ENE	2.2	5.2	ENE	10.9	NNE	ENE	5.5	10.1	E	12.3	E	E	3.1	5.9	E	10.4	ENE	ENE	1.7	3.4	E	9.9	ENE	E	
5	3.3	6.2	NNE	11.5	NE	NNE	2.8	5.0	N	10.4	NE	NNE	4.7	9.2	N	11.8	N	N	1.8	3.8	NNW	7.7	NNW	N	2.7	6.2	N	11.1	N	N	
6	4.2	6.6	NNE	13.0	WNW	NNE	3.2	5.3	N	10.9	N	NNE	6.4	10.9	N	13.9	N	N	2.3	4.9	NNE	11.5	NE	N	2.7	7.0	N	12.5	NNW	N	
7	3.6	5.8	NNE	11.4	ENE	NE	2.6	4.4	NNE	8.7	NE	NE	3.9	8.5	N	11.8	N	NNW	1.6	4.2	E	7.8	NE	E	1.4	3.7	ENE	7.7	ESE	E	
8	2.1	4.5	SE	7.2	SE	E	1.7	3.6	NNW	6.7	E	NE	4.2	7.4	E	10.8	E	E	1.8	4.1	E	7.0	E	E	1.6	4.6	N	7.6	N	SSE	
9	1.5	5.1	NNE	7.8	NE	N	1.9	4.3	NNW	7.3	NW	SSW	2.5	6.4	WNW	7.7	N	WNW	1.4	3.7	E	6.4	NNW	SW	1.4	4.7	N	8.5	NNE	N	
10	1.9	4.8	ESE	7.3	ESE	ESE	1.4	4.3	ESE	7.4	ESE	SSW	1.6	4.1	E	7.2	E	E	1.4	3.9	NE	6.3	NE	WSW	1.4	3.2	SSE	5.3	ESE	E	
11	2.9	5.1	ESE	7.8	ESE	E	1.6	3.7	NE	7.3	ENE	NE	2.3	3.9	ESE	7.2	E	E	1.6	4.1	E	7.3	E	E	1.5	3.1	SE	5.4	SE	SSE	
12	1.4	4.6	WNW	7.1	WNW	WSW	1.5	4.2	WNW	7.1	WNW	SSE	1.5	4.0	SSW	7.2	SE	SE	1.2	2.8	NE	4.7	E	ENE	1.6	3.7	S	6.8	SW	S	
13	2.6)	7.2)	NNE)	11.3)	NNE)	NNE)	1.7	3.9	NNE	8.2	N	N	3.2	8.4	N	9.8	N	N	1.5	4.1	NNE	7.0	NNE	NNE	1.4	4.8	N	7.8	NNE	N	
14	3.0	6.0	ENE	11.1	NNE	E	1.6	3.8	NNE	7.6	NE	SW	2.6	6.4	N	8.2	NE	N	1.7	4.3	E	7.6	E	NE	1.5	5.0	ENE	9.5	E	E	
15	4.4	9.2	ENE	15.6	ENE	ENE	2.8	6.0	E	16.6	ESE	ENE	4.9	12.1	ESE	15.4	ESE	E	3.8	7.4	E	12.6	E	E	2.4	4.5	NE	10.2	ENE	E	
16	3.6	8.3	W	16.8	W	W	2.8	6.9	WNW	12.9	W	W	5.8	14.9	WNW	21.6	WNW	W	3.2	8.1	W	14.5	WSW	W	3.0	9.3	W	19.7	W	W	
17	4.1	7.9	WNW	16.8	NW	WNW	3.4	7.8	WNW	14.6	W	WNW	8.0	14.1	W	19.5	W	W	4.1	7.6	W	14.1	W	W	3.7	7.8	WNW	13.8	WNW	WNW	
18	4.1	8.6	W	16.8	W	W	4.1	7.4	NW	14.8	WSW	S	7.2	14.9	NW	22.1	WNW	W	3.5	7.5	WNW	14.7	W	W	3.7	7.5	W	14.3	WSW	S	
19	2.0	8.1	NW	14.1	NW	WNW	2.6	7.0	NNW	13.8	NNE	SSW	4.0	13.3	NNW	18.5	N	N	2.6	5.9	NW	12.7	NW	WSW	1.8	7.3	NW	13.7	WNW	SSE	
20	2.9	6.6	WSW	12.1	WSW	SW	3.8	5.9	WSW	12.2	SW	SSW	5.3	10.2	WSW	13.4	W	WSW	3.3	6.9	WSW	12.1	WSW	WSW	3.1	6.4	W	12.5	WSW	S	
21	3.8	6.8	WSW	12.3	WSW	SW	4.8	6.9	WSW	12.9	W	SSW	6.2	9.3	SW	12.3	SW	SW	4.7	7.5	WSW	14.7	WSW	WSW	4.5	6.9	SSW	12.8	SSW	SSW	
22	4.1	7.9	WSW	14.0	SSW	SW	4.7	7.8	WSW	16.2	WSW	SSW	7.0	13.3	W	18.0	W	WSW	5.4	9.1	W	18.3	WSW	WSW	4.8	7.5	WSW	16.1	WSW	SSW	
23	2.9	6.5	WSW	13.3	SW	WSW	4.6	7.7	S	13.7	WSW	SSW	4.2	10.4	WSW	14.4	W	W	3.9	7.5	WSW	12.4	WSW	WSW	4.0	6.6	SSE	11.6	S	S	
24	3.6	7.1	WSW	12.3	SW	SSW	5.1	8.1	S	13.5	S	S	5.8	11.1	SW	15.9	SSW	SW	3.9	8.0	WSW	14.2	WSW	WSW	4.1	6.2	SSW	11.7	SSW	SSW	
25	4.0	6.9	SW	14.9	SW	SW	5.1	7.7	S	15.7	SSW	SSW	6.4	10.7	SW	13.9	SW	SW	4.6	8.6	WSW	15.1	WSW	WSW	4.7	7.3	SSE	13.1	SE	S	
26	2.2	5.2	SW	9.2	SSW	WNW	2.7	6.7	S	11.7	S	SSW	3.5	9.0	WSW	13.4	WSW	NNE	3.2	9.0	WSW	17.5	WSW	WSW	3.6	7.4	SSW	13.0	SSW	SSW	
27	3.7	7.8	S	13.1	SSE	S	3.6	8.4	S	14.7	S	S	3.2	9.7	WNW	14.4	WNW	NNE	1.8	4.8	W	8.8	WNW	NE	3.5	6.4	WNW	13.8	SSW	SSW	
28	3.0	5.7	NNE	10.2	NNE	WNW	2.4	5.1	W	9.4	NW	NNW	5.8	11.0	NW	16.5	WNW	NW	3.0	6.1	WNW	13.0	NW	WNW	3.0	7.0	WNW	11.6	W	NNW	
29	3.0	6.3	W	11.1	WNW	W	2.6	6.1	WNW	10.1	WNW	WSW	5.2	9.6	W	13.4	W	WNW	2.6	6.0	WNW	11.1	WNW	W	3.2	8.2	WNW	12.8	WNW	WNW	
30	3.6	6.5	NW	12.9	NW	NW	3.3	5.7	NNW	12.4	NNW	NNW	6.8	10.4	NNW	14.4	NNW	NNW	3.6	6.5	NW	12.0	NW	NW	3.4	6.0	N	11.3	NNE	N	
31	1.8	5.1	NNE	8.7	NE	NNE	1.8	4.0	NNW	7.8	N	SSW	3.5	6.1	N	8.2	NE	N	1.6	4.0	ESE	6.4	ESE	E	1.7	4.9	N	8.0	N	N	
月最大		9.2	ENE	18.3	NNE			8.4	S	16.6	ESE			14.9	NW	22.1	WNW			9.1	W	18.3	WSW			9.3	W	19.7	W		
起日		15		3				27		15				18		18				22		22				16		16			
上旬平均	2.8					NNE	2.2					NE	4.0					N	1.8				ENE	2.0						N	
中旬平均	3.1					E)	2.6					S	4.5					W	2.7				W	2.4						S	
下旬平均	3.2					SW	3.7					SSW	5.2					SW	3.5				WSW	3.7						SSW	
月平均	3.0					NNE)	2.9					SSW	4.6					N	2.7				WSW	2.7						SSW	
10m/s以上日数		0						0						15						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年3月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.8	5.7	NNW	9.7	NNW	NE	2.0	5.0	SSW	11.2	NNW	SE	3.7	8.8	S	12.9	NW	SSE	2.1	5.2	SSE	9.7	SSE	E	0.9	3.0	N	5.5	NNE	N	
2	1.6	6.3	NNW	9.2	N	SSE	2.1	7.0	N	11.4	NNW	SE	3.2	7.3	WNW	12.9	W	SE	2.1	4.4	W	7.8	WNW	ENE	0.7	3.4	N	8.1	NNE	SSW	
3	4.8	8.3	NNE	16.6	NE	NE	5.4	11.9	N	19.2	N	NNE	4.6	10.4	N	15.4	N	N	3.1	6.9	W	11.7	W	NW	1.4	3.8	NE	8.6	NNE	NNE	
4	2.6	5.2	NE	9.3	NE	NE	2.3	5.7	NE	12.1	NE	NE	2.8	6.1	NE	9.3	NNE	NW	2.0	4.3	WNW	8.6	SE	WNW	1.2	2.8	NNE	7.4	NNE	NNE	
5	3.3	6.3	NNE	10.8	NNE	NNE	4.5	8.1	N	12.6	N	N	3.9	7.6	N	10.3	N	N	2.7	5.0	NNW	8.5	NNW	NNW	0.7	1.9	NNE	6.1	NNE	N	
6	3.4	6.2	NE	12.2	NNE	NNE	4.7	8.6	N	13.9	N	NNE	3.8	8.1	N	12.3	N	N	2.5	5.1	N	10.3	N	N	1.6	4.6	N	9.4	N	N	
7	3.3	6.0	NNE	10.2	NNE	NNE	3.6	8.2	N	11.8	N	NE	2.6	5.6	N	9.3	NE	ENE	2.2	4.4	NE	9.6	ENE	ENE	1.2	3.5	NNE	8.6	NNE	NE	
8	1.6	4.9	NNW	7.1	ESE	NNE	2.5	5.9	N	8.3	N	NNW	2.2	5.8	NW	8.7	NW	NW	1.8	4.1	WNW	7.9	E	SE	0.9	2.9	N	6.7	N	NNE	
9	1.8	6.1	NNW	8.3	NNW	NNE	2.5	7.1	N	10.5	N	N	2.9	7.7	NNW	10.3	NW	NNW	1.6	4.9	WNW	8.7	W	WNW	1.1	3.4	NNE	6.4	N	NNE	
10	1.2	4.3	NNW	6.2	SW	N	2.0	4.4	N	6.4	ESE	ESE	2.2	5.8	SSE	8.2	SE	SE	1.5	3.6	SE	7.6	S	SE	0.9	3.0	NNE	6.3	NNE	NNE	
11	1.5	4.0	NNW	6.3	N	ENE	1.8	4.5	NNW	7.0	NNW	NNW	2.2	5.4	WNW	9.3	W	NE	1.4	3.3	W	5.7	W	WNW	0.9	3.0	N	5.6	N	S	
12	1.3	3.4	SW	6.2	WSW	SW	1.7	4.4	NNW	5.9	NW	N	2.4	6.2	S	9.8	S	NW	1.8	5.0	E	8.6	E	E	0.7	2.5	NNE	5.5	N	N	
13	2.3	5.9	NE	10.6	NE	NE	2.5	7.8	N	11.8	NNE	N	2.5	7.2	N	10.3	N	N	1.8	4.5	NW	7.8	NW	NW	0.9	2.8	NNE	6.3	N	NE	
14	2.7	6.1	NE	10.8	NE	NE	2.8	7.7	N	11.3	N	N	3.4	8.0	NE	12.9	E	ENE	1.8	5.2	ENE	10.7	E	SW	1.1	3.9	NNE	9.1	ENE	NNE	
15	3.0	5.3	NNW	9.6	NE	NE	2.4	6.4	ENE	12.1	ENE	NE	3.2	7.3	NE	12.3	E	ENE	3.3	6.9	E	14.1	E	E	1.5	3.4	NNE	9.4	N	NNE	
16	3.9	8.5	WNW	16.8	WNW	WNW	4.0	8.6	N	16.6	WNW	N	5.4	12.1	WNW	18.0	W	NNW	3.6	8.5	WNW	15.6	NW	W	0.8	2.5	N	7.4	N	N	
17	3.3	8.0	WNW	16.7	WNW	WNW	3.9	8.0	WNW	16.8	NW	WNW	6.1	11.3	WNW	19.5	NW	WNW	3.7	8.1	WNW	14.4	NW	WNW	1.0	2.3	NNE	8.3	N	S	
18	3.7	8.2	SW	15.1	WNW	WNW	3.9	9.9	NNW	17.3	NW	SE	6.0	10.9	NNW	18.0	N	WNW	3.4	7.8	W	14.7	WNW	W	1.3	2.9	N	9.0	NNE	SSE	
19	2.5	9.1	N	13.2	NNW	WSW	3.1	8.8	N	16.1	N	N	3.3	11.7	NNW	18.0	NW	SSE	1.6	5.3	WNW	11.0	NW	WNW	0.7	2.5	N	6.4	N	SSE	
20	3.4	6.5	SW	11.2	WSW	WSW	2.8	6.4	WSW	11.4	SW	SE	4.3	8.3	WNW	14.4	WSW	SSE	2.5	5.6	WNW	10.1	WNW	E	1.1	2.3	NNE	6.7	N	S	
21	5.1	7.6	SW	13.7	SW	WSW	3.2	6.4	S	10.7	SSW	S	5.7	7.8	S	11.8	SSW	SSE	2.4	4.9	SW	11.2	WSW	S	1.5	3.4	SSE	11.6	S	SSE	
22	4.7	7.4	WSW	12.8	SW	WSW	3.1	6.5	W	13.3	SW	WSW	4.5	8.9	WNW	13.9	W	SSE	2.4	6.0	W	11.7	WSW	E	1.4	3.0	S	8.3	SSE	SSE	
23	3.6	7.3	SW	13.4	WSW	WSW	2.7	5.5	SW	11.7	SW	SE	5.4	9.4	SE	12.3	SSE	SSE	2.4	4.4	SSE	9.6	SSW	ENE	1.3	2.5	S	7.4	ESE	SSE	
24	3.6	7.3	WSW	14.0	WSW	WSW	3.7	6.4	WSW	12.6	SW	S	6.5	10.2	SSE	13.4	WSW	SSE	3.3	6.0	SSW	11.9	S	S	1.7	3.2	SSE	10.5	S	SSE	
25	4.5	7.6	WSW	13.2	SW	SW	4.3	7.4	SW	14.4	SSW	S	6.7	9.3	SSE	14.4	S	SSE	2.6	5.0	S	9.4	SSE	S	1.7	3.7	SSE	12.9	S	SSE	
26	2.5	6.3	SW	11.5	WSW	NE	2.6	5.1	NNE	8.1	SW	N	4.6	8.4	SSE	10.8	SE	S	2.7	5.9	S	11.2	S	SSE	1.2	2.9	SSE	8.6	S	S	
27	3.8	7.8	SSE	13.1	WNW	SSE	3.2	6.3	S	11.6	S	SE	6.6	12.3	SSE	15.4	SSE	SSE	3.3	6.1	WNW	13.3	SSE	SSE	1.3	3.1	S	8.2	S	S	
28	2.7	5.6	NNE	11.3	WNW	NNE	4.2	7.5	N	12.8	WNW	WNW	5.2	9.2	WNW	12.3	WNW	WNW	3.2	6.2	NW	12.0	NW	WNW	1.0	2.8	N	6.2	NNE	N	
29	2.6	6.0	NNW	9.8	NNW	WNW	3.5	6.4	NNW	10.5	NW	WNW	4.5	8.4	WNW	12.3	WNW	WNW	3.0	5.7	WNW	10.9	N	NW	1.1	3.9	N	7.7	N	N	
30	4.1	8.1	N	12.1	NNW	N	5.5	9.1	N	14.3	N	N	5.8	9.5	NNW	13.9	NNW	N	3.5	5.8	NNW	13.4	WNW	NNW	2.1	4.3	N	9.7	N	N	
31	1.9	5.7	NNW	10.3	NNW	NNE	2.9	6.7	N	9.9	N	NNW	3.2	7.8	NW	10.3	NNW	ENE	1.9	4.6	W	8.4	W	SW	1.1	3.8	N	7.0	NNE	NNE	
月最大		9.1	N	16.8	WNW			11.9	N	19.2	N			12.3	SSE	19.5	NW			8.5	WNW	15.6	NW			4.6	N	12.9	S		
起日		19		16				3		3				27		17				16		16				6		25			
上旬平均	2.5					NNE	3.2					N	3.2					N	2.2				WNW	1.1						N	
中旬平均	2.8					NE	2.9					N	3.9					WNW	2.5				WNW	1.0						S	
下旬平均	3.6					WSW	3.5					S	5.3					SSE	2.8				S	1.4						SSE	
月平均	3.0					NE	3.2					N	4.2					SSE	2.5				WNW	1.2						SSE	
10m/s以上日数		0						1						7						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年3月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.6	4.8	W	8.8	WSW	W	1.4	3.9	SSW	8.1	SSW	SW	1.6	5.6	SSW	9.2	SW	SSW	1.4	3.5	S	7.0	SSW	SSW
2	1.8	5.9	WNW	10.3	WNW	NE	2.1	5.7	S	9.9	SSW	S	1.9	5.0	S	9.6	S	S	1.6	4.4	S	8.2	SSW	SSE
3	3.9	9.7	NNW	15.6	N	WNW	4.6	8.3	NNE	14.3	N	NNE	2.7	5.4	SSW	14.8	NE	NE	3.8	7.1	NNW	13.2	NNE	N
4	1.3	3.6	W	5.0	W	W	4.3	6.6	NNE	11.5	NNE	NNE	1.3	3.6	NNE	9.4	NE	NNE	2.4	4.3	NNW	8.5	N	N
5	2.9	6.5	N	9.9	NNW	N	3.9	5.6	N	11.7	NNE	NNE	1.4	2.5	N	8.2	N	N	3.6	6.6	NNE	10.9	NE	N
6	3.8	9.1	N	13.2	N	NNE	3.1	5.4	N	10.6	NNE	NE	1.9	3.5	N	10.3	NNW	N	2.9	6.2	N	11.3	NNE	N
7	3.3	6.3	NNE	11.2	NE	NE	3.1	5.0	NNE	10.1	ENE	NNE	1.9	3.7	ENE	9.3	E	NNE	2.2	5.9	ENE	11.7	ENE	NNE
8	2.0	5.7	N	8.1	N	NE	2.4	4.1	N	8.4	NE	NE	1.1	3.0	SW	7.0	SSW	N	1.1	3.2	SSW	5.4	SSW	SW
9	2.5	6.3	NNW	9.4	N	NE	2.5	4.2	N	7.9	NNW	NE	1.2	3.3	E	8.2	NNW	NNW	2.3	5.9	NNW	10.5	NNW	N
10	1.6	4.4	W	7.9	NW	NE	2.0	4.1	S	8.2	S	NE	1.1	3.4	SSW	6.3	SW	SSW	1.1	2.7	SSW	4.4	SSW	ESE
11	1.6	4.8	NNW	9.5	ESE	ENE	3.0	4.5	NE	8.7	NNE	NE	1.0	3.2	SSW	5.4	NNW	NNW	1.6	4.1	N	7.2	NW	N
12	1.8	5.4	WSW	8.5	WSW	NE	1.5	3.4	SW	6.8	WSW	SSW	1.2	3.7	WSW	7.1	WSW	N	1.3	3.2	SSW	5.8	SSW	ESE
13	1.9	5.1	ENE	8.1	ENE	NE	3.5	5.5	NNE	10.3	NNE	NNE	1.4	3.1	NNE	8.6	NE	NE	2.8	5.3	N	10.1	N	N
14	2.5	6.9	NE	9.9	NE	NE	4.0	6.5	NNE	12.3	NE	NNE	2.2	4.8	NNE	9.9	NE	NNE	1.5	3.3	E	6.2	ENE	N
15	2.5	6.7	E	12.7	ENE	ESE	5.0	7.6	NNE	14.9	ENE	NE	3.5	6.4	NNE	14.0	NE	NNE	2.7	5.7	NNE	11.5	N	N
16	3.1	10.4	WNW	17.5	W	W	3.5	7.0	WNW	16.0	WNW	NE	1.6	3.9	NNW	9.9	WSW	NNW	3.8	9.1	WNW	18.1	WNW	WNW
17	4.3	8.0	W	15.2	W	W	2.6	7.1	WNW	12.8	NW	WNW	1.7	4.4	WSW	9.6	NNW	W	4.5	8.7	NW	15.1	WNW	WNW
18	2.9	10.3	WNW	15.6	W	W	2.0	8.1	WNW	16.0	WNW	W	1.6	5.4	SSW	12.8	WSW	WNW	3.2	9.2	WNW	17.8	WNW	SE
19	2.0	5.0	N	7.1	SW	NE	1.2	3.7	NW	8.8	SSW	N	0.8	2.3	NNW	5.1	NW	NNW	2.1	6.0	NW	10.6	NW	NW
20	2.2	5.4	WSW	9.3	SW	NE	1.7	3.5	SW	7.4	SW	SSW	1.6	4.5	WSW	7.8	WSW	NNW	1.6	3.4	S	6.1	WSW	ESE
21	3.8	7.3	SSW	12.4	WSW	SW	2.9	7.3	SSW	12.1	SSW	SSW	2.7	7.0	SSW	11.0	WSW	SE	2.4	6.4	SW	12.3	S	SSW
22	3.8	7.1	WSW	12.3	W	NE	2.9	5.8	S	10.3	S	SSW	2.3	5.8	WSW	11.0	SW	SW	2.3	5.3	SSW	9.9	SSW	ESE
23	3.2	6.4	SW	11.0	SW	NE	2.4	5.4	S	9.7	S	WSW	2.1	5.1	SSW	8.8	SSW	NNW	1.7	4.7	SSW	8.5	SSW	SSE
24	3.4	7.4	SW	14.1	SW	SW	3.3	7.0	S	12.4	SSW	SSW	3.4	6.1	SSW	11.1	SSW	S	2.4	5.6	SW	10.8	SSW	SSW
25	3.6	6.7	WSW	10.7	SW	SW	3.2	6.6	SSW	11.5	SSW	SSW	3.2	5.9	SSW	10.3	SSW	S	2.1	4.6	S	8.5	SSW	S
26	2.9	6.1	WSW	9.6	W	W	2.9	6.9	SSW	12.0	S	SSW	3.1	5.9	S	10.2	S	S	2.3	4.4	SW	8.3	SSW	SSW
27	2.8	7.1	WNW	12.5	NW	S	2.5	5.3	S	9.1	S	SSW	2.9	5.5	S	11.0	S	SSE	2.3	6.4	SW	13.7	SSW	SSE
28	3.6	8.6	NW	13.3	WNW	NW	2.6	5.7	W	10.1	W	N	1.5	4.4	WSW	8.1	WSW	NNW	3.0	7.3	NW	11.4	WNW	NW
29	3.0	7.0	WNW	11.0	NW	WNW	2.2	4.9	WNW	8.4	W	WNW	1.2	3.3	NNW	8.2	WSW	NNW	3.3	6.3	NW	11.0	NW	NW
30	4.3	7.4	NNE	12.9	NNE	N	3.7	6.1	NNW	11.2	N	N	1.7	3.7	NNW	11.4	NNW	N	4.2	6.6	NNW	12.0	NNE	N
31	2.2	4.7	NNW	7.2	NNW	NE	3.0	4.7	NNE	9.6	NNE	NNE	1.4	2.8	NNE	7.5	NNW	NNW	2.1	4.7	NNW	8.8	NNW	N
月最大		10.4	WNW	17.5	W			8.3	NNE	16.0	WNW			7.0	SSW	14.8	NE			9.2	WNW	18.1	WNW	
起日		16		16				3		18				21		3				18		16		
上旬平均	2.5					NE	2.9					NNE	1.6					N	2.2					N
中旬平均	2.5					NE	2.8					NE	1.7					NNW	2.5					N
下旬平均	3.3					NE	2.9					SSW	2.3					S	2.6					SE
月平均	2.8					NE	2.9					NNE	1.9					NNW	2.4					N
10m/s以上日数		2						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82) 2025年3月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	7.1	5.9	0.0	5.2	6.1	7.0	4.3	7.8	6.7	5.6	6.4	6.6
2	0.5	0.5	0.1	1.0	1.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
6	1.4	0.5	0.7	1.4	0.3	1.4	0.4	0.3	1.9	0.5	1.1	0.9
7	5.2	5.7	6.8	5.1	6.8	5.4	7.1	6.4	8.9	9.6	9.4	10.8
8	8.9	8.7	7.8	7.5	9.7	8.7	7.6	6.3	7.2	6.6	5.3	4.3
9	9.8	10.1	11.1	10.5	11.0	10.8	10.5	10.8	11.0	11.0	11.0	11.0
10	6.2	5.9	6.5	6.0	5.4	5.8	5.5	5.2	5.1	5.1	5.1	4.1
11	7.5	7.4	0.0	2.6	7.0	7.2	6.7	0.0	7.1	8.0	6.6	4.6
12	3.8	2.5	5.7	2.3	3.6	3.9	3.6	3.9	4.1	3.7	2.9	4.0
13	0.7	0.6	0.2	0.0	0.4	0.1	1.4	0.6	0.4	0.7	0.8	0.6
14	6.9	7.6	6.3	5.5	5.2	5.0	4.9	7.0	4.7	4.2	4.3	2.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.2	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5
17	0.7	0.0	2.6	3.0	0.3	0.6	1.1	0.2	1.4	1.3	2.3	9.6
18	1.0	1.1	3.0	2.2	0.6	1.9	2.3	2.2	2.9	3.1	2.9	4.7
19	1.7	1.0	1.6	1.5	0.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.9	2.3	4.6
20	11.0	11.1	11.3	10.9	11.3	10.8	11.1	10.9	10.6	11.0	11.2	10.8
21	11.3	11.3	11.4	10.9	11.4	11.2	11.2	11.1	10.7	11.2	11.0	11.1
22	11.4	11.3	11.4	11.3	11.4	11.2	11.2	11.3	11.3	11.2	11.3	11.3
23	11.4	11.1	11.2	11.1	11.3	11.0	11.4	11.4	11.3	11.2	11.2	10.8
24	7.6	6.6	5.3	4.2	6.2	5.6	5.4	6.5	5.7	5.1	5.8	4.5
25	10.2	10.8	10.7	9.9	10.6	10.0	10.4	10.9	10.8	9.2	10.7	10.7
26	9.7	10.8	11.2	10.4	10.3	9.6	10.7	11.3	7.6	7.3	4.8	8.5
27	0.6	1.1	0.6	1.1	0.1	0.3	0.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0
28	0.1	0.0	0.0	1.6	0.6	1.1	1.4	0.9	2.0	2.6	2.0	2.5
29	6.5	5.1	4.5	5.7	2.8	5.5	4.5	4.4	5.9	5.2	5.1	7.3
30	8.2	8.1	7.4	7.1	6.8	7.4	8.0	7.5	7.4	6.9	6.8	7.5
31	8.1	7.7	7.1	7.2	7.7	7.6	7.5	7.3	6.5	6.4	5.9	6.0
旬合計 上旬	39.1	37.4	33.0	38.4	40.5	40.5	35.5	36.9	40.8	38.5	38.3	37.7
旬合計 中旬	34.3	31.3	31.1	28.3	28.9	31.3	33.5	26.5	33.0	33.9	33.4	42.3
旬合計 下旬	85.1	83.9	80.8	80.5	79.2	80.5	81.9	83.5	79.5	76.3	74.6	80.2
月合計	158.5	152.6	144.9	147.2	148.6	152.3	150.9	146.9	153.3	148.7	146.3	160.2
0.1時間未満日数	4	6	7	4	5	3	4	6	5	6	6	6

※ “ ） ” は準正常値、“ ｝ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年3月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	13.9	91	50	13.3	92	58				11.6	96	88	13.5	85	50	13.1	85	51	13.5	83	51
2	18.2	98	84	18.3	98	88				14.1	97	94	18.6	93	84	18.3	94	74	18.1	93	80
3	10.2	87	71	10.3	87	64				10.0	84	68	10.1	86	72	10.2	86	67	10.3	85	68
4	9.8	99	91	9.7	98	92				9.2	93	85	9.3	95	87	10.0	97	85	9.8	93	81
5	9.7	85	68	9.4	83	63				9.2	81	65	9.3	82	62	9.6	82	63	9.9	84	68
6	6.7	65	46	6.3	61	42				6.4	63	40	6.9	70	47	7.1	67	48	7.1	66	51
7	5.0	49	35	4.6	45	31				5.6	64	37	5.8	66	36	4.9	46	32	5.4	50	36
8	6.3	67	24	5.6	54	35				6.3	65	40	6.1	63	28	6.2	61	33	6.5	59	42
9	7.1	78	40	6.5	63	38				6.4	66	39	6.7	70	36	7.0	70	39	7.4	65	46
10	7.9	71	38	7.8	69	41				8.2	79	60	8.1	74	45	7.8	69	39	7.6	59	37
11	11.7	87	64	11.2	86	59				10.6	86	76	10.8	86	70	10.6	75	50	11.1	74	61
12	12.3	91	71	12.0	86	57				10.8	87	70	11.8	83	52	12.1	89	65	12.5	83	69
13	8.9	73	46	8.7	65	37				9.1	74	47	9.6	78	51	9.6	75	49	10.3	74	54
14	6.6	53	17	5.8	48	11				5.8	52	13	6.2	54	11	7.1	53	24	7.1	50	9
15	9.3	85	36	9.0	82	25				9.0	82	48	8.6	80	36	9.3	84	39	8.9	77	34
16	9.0	84	39	9.0	85	42				8.8	82	49	8.7	83	46	8.8	81	34	9.0	81	44
17	5.5	62	38	5.5	65	37				5.6	64	44	5.3	59	43	4.5	49	34	5.0	52	42
18	5.9	75	40	6.1	74	40				6.2	75	45	5.7	68	46	5.4	65	38	5.9	66	43
19	7.6	94	72	7.3	90	51				6.7	82	62	7.0	90	68	6.9	79	62	7.1	81	65
20	7.7	76	53	7.1	67	45				6.6	64	33	6.8	67	37	7.2	66	46	7.3	66	42
21	9.1	60	41	9.2	60	33				9.3	58	43	10.0	66	43	8.1	48	31	9.0	56	27
22	8.0	43	30	8.8	50	21				8.6	44	17	9.8	56	17	7.2	36	26	8.1	43	21
23	9.0	50	22	9.0	46	19				9.4	44	30	11.2	58	23	7.8	37	21	9.5	47	18
24	12.9	65	41	13.3	66	35				12.4	58	46	13.7	67	45	11.8	56	37	12.6	57	33
25	11.5	52	27	12.6	58	21				11.9	51	31	13.7	63	36	10.0	42	22	11.9	49	24
26	17.8	84	61	17.5	77	59				16.0	71	59	17.4	71	48	16.5	72	51	17.0	72	61
27	20.9	84	64	20.4	84	65				16.0	86	71	20.1	81	70	19.7	79	62	19.9	79	65
28	12.2	88	66	12.4	90	67				11.6	79	64	11.6	81	57	11.9	83	62	11.9	80	56
29	6.5	56	22	6.1	52	19				6.5	54	27	6.4	53	27	6.3	51	24	6.7	51	27
30	4.0	44	25	3.5	37	24				4.3	43	29	4.1	43	29	3.7	38	23	4.4	42	29
31	5.6	66	30	4.7	49	31				5.2	58	34	5.3	60	30	4.9	52	28	5.3	49	35
月極値			17			11						13			11			21			9
起日			14			14						14			14			23			14
上旬平均	9.5	79		9.2	75					8.7	79		9.4	78		9.4	76		9.6	74	
中旬平均	8.5	78		8.2	75					7.9	75		8.1	75		8.2	72		8.4	70	
下旬平均	10.7	63		10.7	61					10.1	59		11.2	64		9.8	54		10.6	57	
月平均	9.6	73		9.4	70					8.9	70		9.6	72		9.1	67		9.6	67	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年3月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				14.1	86	48	12.3	89	59	13.3	85	49	14.5	90	49	13.3	84	46	13.6	84	52
2				19.4	98	87	17.4	98	91	18.2	95	88	20.0	100	100	18.6	94	85	19.5	96	88
3				10.8	90	76	10.2	88	76	10.4	84	71	12.6	99	90	11.9	88	71	12.5	88	73
4				10.2	99	86	9.1	93	83	9.8	93	85	10.5	100	100	10.0	93	85	10.2	93	86
5				10.0	87	72	9.8	94	82	9.3	82	63	10.4	84	63	9.1	81	66	9.2	76	59
6				6.9	66	46	6.7	73	48	6.4	63	49	6.8	65	41	6.2	64	52	6.7	66	44
7				5.1	50	33	5.4	65	37	5.3	56	36	4.9	49	29	5.0	53	34	5.3	60	31
8				6.1	60	28	6.6	73	48	6.3	64	31	5.6	51	25	6.1	63	34	6.8	67	48
9				6.9	68	41	6.2	67	36	6.4	65	36	6.5	59	30	6.2	63	34	6.2	63	27
10				7.2	64	25	8.2	80	54	7.2	66	34	6.8	56	25	7.0	62	26	7.3	66	36
11				11.2	79	51	10.8	91	80	11.3	80	55	12.2	82	48	11.8	81	54	11.5	79	46
12				12.6	88	60	11.3	83	52	11.9	83	57	13.7	90	58	12.2	85	57	12.7	84	59
13				10.1	76	48	9.5	78	46	9.7	72	49	10.5	69	45	9.5	67	42	10.2	69	53
14				5.9	45	7	5.9	53	11	5.3	41	11	4.3	28	10	4.4	33	14	5.6	40	11
15				8.6	78	31	8.4	81	41	8.3	77	23	8.9	82	22	7.6	72	24	8.4	75	18
16				9.1	86	44	9.0	90	58	8.7	82	52	9.5	87	45	8.7	87	56	8.8	81	45
17				4.7	56	37	5.3	65	49	5.2	58	42	4.9	54	36	4.9	63	47	4.8	53	41
18				6.1	76	45	6.1	79	53	6.2	83	53	7.1	91	50	6.0	86	53	6.0	74	42
19				7.2	92	68	6.6	94	71	6.7	86	62	7.6	94	56	6.5	90	62	6.8	82	50
20				7.0	75	28	6.8	71	36	7.0	75	43	7.3	75	35	6.7	75	40	6.9	71	42
21				10.0	70	41	9.2	63	42	9.8	71	46	11.1	80	43	9.5	69	46	10.0	72	48
22				9.6	58	14	8.9	48	21	10.0	63	27	11.3	71	23	9.7	67	27	11.1	68	35
23				11.9	62	35	9.4	49	28	10.6	66	31	13.0	77	36	10.1	67	26	11.9	70	37
24				14.7	73	44	12.7	63	50	13.7	73	49	17.3	89	58	13.6	73	51	14.6	78	57
25				14.4	68	42	11.4	52	29	12.8	65	34	14.7	75	42	13.1	65	33	13.7	69	37
26				18.6	77	49	16.1	68	43	17.6	76	51	20.0	87	54	17.3	73	53	18.4	77	57
27				21.6	91	78	19.7	80	64	20.4	84	70	23.0	100	100	19.9	88	74	20.4	91	75
28				12.2	83	52	12.1	87	60	11.8	79	56	13.3	84	40	12.3	85	52	12.3	80	49
29				6.3	51	24	6.9	62	31	6.9	59	32	6.1	48	20	6.9	61	29	6.5	52	23
30				3.9	40	21	4.4	48	30	4.6	49	30	3.8	37	21	4.5	50	30	4.2	42	26
31				4.9	52	28	5.1	61	29	5.2	58	28	4.6	45	23	4.7	55	28	4.7	49	20
月極値						7			11			11			10			14			11
起日						14			14			14			14			14			14
上旬平均				9.7	77		9.2	82		9.3	75		9.9	75		9.3	75		9.7	76	
中旬平均				8.3	75		8.0	79		8.0	74		8.6	75		7.8	74		8.2	71	
下旬平均				11.6	66		10.5	62		11.2	68		12.6	72		11.1	68		11.6	68	
月平均				9.9	72		9.3	74		9.6	72		10.4	74		9.5	72		9.9	71	

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測