

福岡県気象月報

令和7年(2025年)8月

福岡管区気象台

8月の気象概況

天気は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、7日から12日にかけては前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった。特に9日から10日にかけて低気圧を伴った停滞前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、線状降水帯が発生し記録的な大雨となった。災害時気象資料「令和7年8月9日から12日にかけての福岡県の大雨について」を公表した。

気温は平年より高いかかなり高く、平年差 0.8～1.5℃となった。降水量は概ね平年より多く、平年比 89～374%となった。日照時間は平年並か平年より多く、平年比 103～122%となった。

9～10日にかけて「記録的短時間大雨情報」「顕著な大雨に関する福岡県気象情報」を発表

9～12日にかけて「土砂災害警戒情報」を発表

19日に「長期間の高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

1～3日、5～6日、8日、13～16日、20～26日、29～30日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

8月の地上気象観測極値更新（福岡、飯塚） なし

8月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
小呂島	日降水量	229.0	2025年8月10日	2015年8月～2025年8月
宗像	日降水量	308.0*	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
八幡	日降水量	261.0*	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
行橋	日降水量	302.5*	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
空港北町	日最高気温の高い方から	36.4*	2025年8月5日	2006年8月～2025年8月
小呂島	日最大10分間降水量	27.0*	2025年8月9日	2015年8月～2025年8月
宗像	日最大10分間降水量	25.5*	2025年8月10日	2009年8月～2025年8月
空港北町	日最大10分間降水量	18.0]	2025年8月10日	2009年8月～2025年8月
行橋	日最大10分間降水量	17.5	2025年8月10日	2008年8月～2025年8月
英彦山	日最大10分間降水量	28.0	2025年8月10日	2009年8月～2025年8月
耳納山	日最大10分間降水量	23.5	2025年8月10日	2009年8月～2025年8月
宗像	日最大1時間降水量	76.5*	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
空港北町	日最大1時間降水量	77.5]*	2025年8月10日	2006年8月～2025年8月
行橋	日最大1時間降水量	71.5*	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
添田	日最大1時間降水量	95.0	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
英彦山	日最大1時間降水量	76.0	2025年8月10日	1989年8月～2025年8月
耳納山	日最大1時間降水量	81.5	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月
柳川	日最大1時間降水量	65.5	2025年8月10日	1976年8月～2025年8月


※ *は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

8月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	29.6	29.1	0.5	平年並	215.5	46.1	467	かなり多い	50.0	71.5	70	少ない
		中旬	29.9	28.6	1.3	高い	82.0	78.7	104	平年並	88.0	64.5	136	多い
		下旬	30.1	27.6	2.5	かなり高い	0.0	85.1	0	かなり少ない	90.4	64.9	139	多い
		月	29.9	28.4	1.5	高い	297.5	210.0	142	多い	228.4	200.9	114	多い
47809	飯塚	上旬	28.4	28.0	0.4	平年並	305.5	46.8	653	かなり多い	52.4	69.1	76	少ない
		中旬	28.8	27.6	1.2	高い	117.5	75.1	156	多い	81.9	62.3	131	多い
		下旬	28.7	26.5	2.2	かなり高い	14.5)	87.6	17	少ない	86.3	62.0	139	かなり多い
		月	28.6	27.3	1.3	高い	437.5)	209.6	209	かなり多い	220.6	191.2	115	多い

“) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2025年8月)




2025年8月気温観測値(℃) メッシュ平年値補正




2025年8月降水量観測値(ミリ)




2025年8月日照時間観測値(時間)



2025年8月気温平年差(℃)



2025年8月降水量平年比(%)




2025年8月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


飯塚



八幡



行橋












アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日

福岡

久留米

大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降 水 量			最深積雪	降雪深さ合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm		平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1001.0	1002.7	30.2	34.4	27.8	29.1	68	53		12.0	27.07	-	-	-	-	-	3.0	7.3	N	9.7	N	晴	晴	=	1		
2	1001.4	1003.1	29.4	33.5	27.3	31.0	76	61		11.8	27.07	-	-	-	-	-	3.3	6.4	N	9.1	NNW	晴	晴後一時曇	=	2		
3	1002.0	1003.7	30.0	34.9	26.1	29.7	71	56		10.8	23.72	-	-	-	-	-	2.5	7.4	NNW	10.1	NNW	晴時々曇	晴後曇一時雨、雷を伴う	=	3		
4	1003.4	1006.1	30.5	33.2	27.9	31.4	72	60		1.3	11.34	0.5	0.5	0.5	-	-	3.6	6.6	SW	11.4	SW	曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● = K	4		
5	1006.3	1008.0	31.0	35.6	28.6	31.5	71	54		7.3	20.99	3.0	3.0	2.5	-	-	3.2	6.8	SSW	12.3	SW	曇時々晴一時雨	晴	●	5		
6	1006.0	1006.7	32.0	35.7	29.1	30.3	64	51		5.5	16.46	0.0	0.0	0.0	-	-	3.9	6.6	S	12.6	SW	曇時々晴一時雨	曇時々晴後雨	●	6		
7	1002.2	1003.9	29.8	32.1	26.7	32.7	78	65		0.4	10.57	25.0	16.5	7.0	-	-	3.2	6.1	SSW	12.3	W	曇時々雨、雷を伴う	曇一時晴	● K	7		
8	1003.6	1006.3	29.4	31.8	27.2	28.9	71	60		0.9	10.29	-	-	-	-	-	2.1	4.0	NW	7.4	W	曇	曇後一時雨		8		
9	1003.8	1006.5	26.8	30.0	23.6	29.2	83	70		0.0	4.15	14.5	8.5	2.5	-	-	2.6	6.4	N	9.9	N	雨時々曇	雨時々曇、雷を伴う	● K	9		
10	1001.1	1002.8	26.9	29.8	25.6	32.7	92	77		0.0	1.06	17.25	65.5	18.0	-	-	2.3	8.2	NW	16.1	WNW	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	● K	10		
11	1003.9	1006.6	26.8	29.6	25.5	31.7	90	71		0.0	2.84	7.75	3.00	12.0	-	-	2.1	5.4	S	10.1	SSE	大雨後時々曇、雷を伴う	曇時々雨	● K	11		
12	1010.0	1011.7	29.5	33.3	26.6	32.0	78	57		3.1	14.25	4.5	2.5	2.0	-	-	2.2	5.0	S	8.5	SSE	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴	● K	12		
13	1014.1	1015.8	30.1	34.1	27.0	32.3	76	59		6.9	19.60	0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	5.9	NNW	8.1	WNW	晴後曇一時雨	晴一時曇	●	13		
14	1014.9	1016.6	30.4	35.0	26.9	31.5	73	56		12.1	25.84	-	-	-	-	-	2.5	5.8	NNW	8.9	N	晴	晴		14		
15	1013.6	1015.3	30.4	34.6	26.9	32.1	74	59		12.1	26.36	-	-	-	-	-	2.5	6.5	N	9.2	N	晴	晴		15		
16	1012.4	1014.1	30.6	35.0	26.6	30.1	69	56		12.7	26.11	-	-	-	-	-	2.5	6.2	NNW	8.5	N	晴、雷を伴う	晴	K ∞	16		
17	1013.7	1015.4	30.5	34.2	27.6	30.9	71	57		12.0	25.74	0.0	0.0	0.0	-	-	2.6	6.7	NNW	9.9	NNW	晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● K ∞	17		
18	1014.1	1015.8	30.2	34.3	26.5	30.4	72	51		12.3	24.77	-	-	-	-	-	2.7	5.7	NNW	8.3	N	晴	晴時々曇		18		
19	1012.0	1013.7	30.5	34.4	27.5	31.2	72	57		9.6	22.77	-	-	-	-	-	2.3	6.1	N	8.7	N	晴後一時曇、雷を伴う	晴	K	19		
20	1009.9	1011.6	30.3	35.3	27.8	29.3	68	54		7.2	18.62	0.0	0.0	0.0	-	-	2.2	5.7	N	7.7	NNE	晴一時雨後曇、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	● K	20		
21	1008.3	1010.0	29.8	35.8	26.9	28.4	69	46		7.7	17.58	0.0	0.0	0.0	-	-	2.1	7.5	SSE	14.0	SSE	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴	● K	21		
22	1008.0	1009.7	29.7	34.1	25.9	30.0	72	53		11.0	24.06	-	-	-	-	-	2.5	5.8	NW	9.1	NW	晴	晴		22		
23	1010.1	1011.8	30.1	35.5	26.6	31.1	73	55		7.5	19.22	0.0	0.0	0.0	-	-	2.3	6.3	NNW	9.5	N	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	曇時々晴一時雨	● K	23		
24	1011.5	1013.2	30.0	35.2	26.7	30.9	73	56		7.7	20.00	0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	6.6	N	9.3	N	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● K	24		
25	1011.3	1013.0	30.2	35.5	27.1	30.9	72	55		6.7	18.07	0.0	0.0	0.0	-	-	2.3	6.1	NNW	8.7	NNW	晴後曇一時雨	晴時々曇、雷を伴う	● K	25		
26	1010.2	1011.9	30.0	35.2	27.1	30.2	72	51		8.1	17.06	0.0	0.0	0.0	-	-	2.2	5.2	S	8.7	SSW	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う	● K	26		
27	1010.1	1011.8	29.9	35.2	27.5	30.9	74	53		7.2	17.14	0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	6.4	NW	9.9	NNW	曇時々雨後晴、雷を伴う	晴後一時曇	● K	27		
28	1011.8	1013.5	29.7	35.0	26.5	30.9	74	56		8.9	19.26	-	-	-	-	-	2.4	6.0	NNW	8.5	NNW	曇時々晴	晴後曇		28		
29	1013.5	1015.2	30.8	35.6	26.9	31.5	72	53		11.4	23.22	-	-	-	-	-	2.5	5.1	NNW	7.6	N	晴後一時曇	晴時々曇		29		
30	1013.5	1015.2	30.9	35.5	28.2	31.8	72	54		8.7	20.75	0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	5.7	N	7.7	N	晴後時々曇、雷を伴う	曇一時雨後時々晴	● K	30		
31	1010.5	1012.2	30.1	34.8	27.1	30.0	70	58		5.5	13.94	0.0	0.0	0.0	-	-	2.2	5.3	NNW	8.6	N	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇後時々晴一時雨	● = K	31		
上旬	1003.0	1004.7	29.6	33.1	27.0	30.7	75			50.0	15.3	215.5					-	3.0	4.0	10.8	14.8	1.9	1.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1011.9	1013.6	29.9	34.0	26.9	31.2	74			88.0	20.7	82.0					-	2.4	1.9	(北)		0.5	mm		期間		
下旬	1010.8	1012.5	30.1	35.2	27.0	30.6	72			90.4	19.1	0.0					-	2.3	1.9	(西)風向別頻度%(東)		0.7	174.0	9日23時	hPa		
月	1008.6	1010.3	29.9	34.1	26.9	30.8	74			228.4	18.4	297.5					-	2.6	4.3	(南)0.1)		5.6	起日 10	~10日22時	1000.2		
平年	1006.8	1008.5	28.4	32.5	25.4	27.7	72		6.6	200.9	17.5	210.0					-	3.0	4.7	7.7	7.4	9.0	23.0	日照時間	h	日照率	55%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年			
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30					<1.5	≧8.5	雪	霧	雷		霜	初 終	12/13
日数	0	0	0	31	31	30	29	14	19	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0					3	0	0	18	霜	初 終	3/12	
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	19.7	24.9	5.7	18.2	11.2	9.8	5.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.7	10.5					2.0	0.0	0.0	5.9	雪	初 終	12/16 3/7

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気象官署名 福岡管区気象台 2025年8月

気象官署名 福岡管区気象台 2025年8月

階級別	氣 溫 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日照 日數	大氣現象			現象 箱	現象 年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	＜1.5	≧8.5	雪	霧		雷				
	0	0	0	31	31	15	28	11	22	12	11	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
日數	0	0	0	31	31	15	28	11	22	12	11	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	8.7	24.3	4.2	17.2	11.0	9.8	5.1	2.3	0.0⑨	0.0⑨	0.0⑨	0.0⑨	0.0⑨	0.5	0.1	0.0	0.7④	14.0⑥								

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測、“ @ ”は参考値(平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.5	2.0	5.5	3.5	0.5	5.5	4.0	0.5	0.5	2.0	26.5	1.5	12.0	6.5	6.5	5.5
5	1.0	3.5	6.0	0.0	3.0	0.0	1.5	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	6.0	1.5	0.0	0.0
6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5
7	11.0	14.0	17.0	15.5	44.0	22.0	45.0	15.5	25.0	18.5	31.0	27.0	6.5	35.5	17.0	20.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	166.0	117.5	66.5	41.5	44.5	14.5	22.5	16.5	14.5	12.5	23.0	8.5	19.5	9.5	11.0	11.0
10	229.0	308.0	261.0	163.5]	314.0	302.5	232.5	91.5	172.5	161.0	143.0	243.0	102.0	130.5	168.0	77.5
11	12.5	181.5	96.5	×	69.0	46.5	68.0	81.5	77.5	76.0	72.5	99.5	58.5	128.0	119.5	79.5
12	29.5	8.5	11.0	×	0.0	0.0	4.0	4.5	4.5	24.5	20.0	0.0	18.0	0.0	1.0	0.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	6.0	19.5	35.5	0.0	2.5	0.5	45.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	24.5	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	24.0	0.0	0.5	9.0	5.0	17.0	1.0	4.5	3.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.5	0.0
23	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	4.0	0.0	13.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	29.5	6.0	0.0	0.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.5	0.0	0.0	11.5	3.5	0.0	3.0	1.0	0.0	5.0
27	5.0	4.5	0.0	0.0	17.5	9.0	0.5]	0.5	0.0	0.0	4.0	17.0	0.0	6.5	78.5	12.5
28	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	6.5	0.0	0.0	0.5	13.5	3.0	0.0	0.0	5.5	0.0
31	0.5	1.5	0.0	0.0	8.0	11.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0
最大日降水量	229.0	308.0	261.0	163.5]	314.0	302.5	232.5]	91.5	172.5	161.0	143.0	243.0	102.0	130.5	168.0	79.5
起日	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
最大1時間降水量	62.0	76.5	57.5	77.5]	61.0	71.5	54.5	31.5	65.5	62.5	39.0	95.0	29.5	74.0	76.0	41.0
起日 時分	9 23:06	10 00:33	10 17:20	10 14:50	10 14:42	10 15:35	10 18:09	11 15:42	10 18:32	10 18:37	11 16:26	10 02:52	25 15:23	10 19:06	10 19:11	10 20:17
最大10分間降水量	27.0	25.5	18.0	18.0]	18.5	17.5	19.5	15.5	18.0	18.5	15.0	20.5	13.5	21.0	28.0	10.5
起日 時分	9 20:50	10 16:46	9 22:10	10 14:29	10 00:29	10 15:06	10 17:21	21 16:35	10 18:32	11 15:36	11 15:56	10 02:30	25 14:42	10 18:26	10 18:33	10 19:27
上旬合計	409.5	445.5	356.0	224.0)	406.0	344.5	305.5	124.0	215.5	194.5	224.5	280.5	146.0	184.5	203.0	115.0
中旬合計	48.0	209.5	143.0	0.0]	71.5	47.0	117.5	100.5	82.0	101.5	92.5	100.0	76.5	152.5	157.5	80.5
下旬合計	14.5	6.5	0.0	0.0	32.0	23.0	14.5)	25.0	0.0	13.5	78.0	32.5	54.5	14.5	106.0	21.0
月合計	472.0	661.5	499.0	224.0)	509.5	414.5	437.5)	249.5	297.5	309.5	395.0	413.0	277.0	351.5	466.5	216.5
1mm以上日数	10	10	8	4)	9	8	11)	7	6	8	13	10	12	12	14	8
10mm以上日数	5	5	6	3)	5	5	5)	6	4	6	8	4	7	4	8	5
30mm以上日数	2	3	4	2)	4	2	4)	2	2	2	4	2	2	3	3	2
50mm以上日数	2	3	3	1)	2	1	2)	2	2	2	2	2	2	2	3	2
70mm以上日数	2	3	2	1)	1	1	1)	2	2	2	2	2	1	2	3	2
100mm以上日数	2	3	1	1)	1	1	1)	0	1	1	1	1	1	2	2	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2025年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	20.5	35.0	21.5	29.5
5	3.0	0.0	0.5	0.0
6	0.0	0.0	0.5	4.5
7	22.5	17.5	50.5	20.0
8	0.0	0.0	0.0	2.0
9	12.0	14.0	15.5	17.0
10	113.0	114.0	103.5	157.5
11	136.5	69.5	60.5	113.0
12	5.0	0.0	8.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	8.5	0.0
17	0.0	8.5	0.0	1.5
18	0.0	4.5	0.5	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	11.5	12.0	0.0	0.0
21	0.0	0.5	0.0	0.0
22	0.0	25.0	0.0	0.0
23	2.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.5	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.5	0.5
26	0.0	0.5	0.0	0.0
27	20.5	30.0	6.0	7.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	21.0
31	1.0	0.5	0.0	0.0
最大日降水量	136.5	114.0	103.5	157.5
起日	11	10	10	10
最大1時間降水量	81.5	53.0	65.5	63.5
起日 時分	10 20:36	10 21:05	10 21:01	10 21:45
最大10分間降水量	23.5	28.5	15.5	16.0
起日 時分	10 20:19	10 20:29	10 20:14	10 21:31
上旬合計	171.0	180.5	192.0	230.5
中旬合計	153.0	94.5	77.5	114.5
下旬合計	23.5	57.0	6.5	29.0
月合計	347.5	332.0	276.0	374.0
1mm以上日数	11	10	8	10
10mm以上日数	7	8	5	6
30mm以上日数	2	4	3	2
50mm以上日数	2	2	3	2
70mm以上日数	2	1	1	2
100mm以上日数	2	1	1	2

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年8月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.3	32.4	24.5	29.6	35.0	26.1	29.8	34.9	26.8	29.4	34.9	24.7	29.5	36.2	24.6	28.7	34.2	24.7	30.2	34.4	27.8
2	27.5	30.4	25.0	28.3	33.2	25.9	29.6	35.1	26.2	29.6	37.0	24.7	28.6	34.7	24.6	28.4	33.1	25.0	29.4	33.5	27.3
3	27.9	32.0	23.3	29.1	33.8	24.5	29.9	35.0	26.3	29.8	36.1	25.0	29.1	36.9	23.4	29.0	35.0	23.6	30.0	34.9	26.1
4	29.3	32.9	26.9	29.5	32.1	26.6	30.0	33.1	27.5	29.1	33.7	26.2	28.9	32.0	26.4	30.8	35.7	27.7	30.5	33.2	27.9
5	29.3	34.6	26.4	29.9	34.6	27.4	31.0	36.4	28.2	30.3	36.3	27.0	29.3	34.1	27.0	31.0	36.9	27.5	31.0	35.6	28.6
6	30.1	34.0	25.9	30.5	34.7	28.0	31.5	35.6	28.0	30.4	34.8	26.6	30.4	34.7	27.8	31.5	35.9	27.6	32.0	35.7	29.1
7	28.7	30.3	25.5	28.8	31.2	25.4	29.5	31.9	27.0	28.8	31.7	25.8	28.8	31.3	24.9	29.0	32.2	26.6	29.8	32.1	26.7
8	27.9	30.2	25.5	28.3	31.2	26.4	29.3	32.7	26.9	28.3	31.8	25.5	28.0	30.3	26.4	28.7	32.1	26.5	29.4	31.8	27.2
9	25.0	26.5	22.5	25.6	27.3	22.3	26.0	27.9	22.2	24.9	27.0	22.7	25.4	27.9	22.5	26.6	29.3	23.2	26.8	30.0	23.6
10	25.8	27.7	24.4	25.5	27.3	24.4	26.0	28.6	24.8	25.6	27.8	24.5	25.9	27.6	24.5	26.9	29.6	25.3	26.9	29.8	25.6
11	25.9	28.7	24.5	25.9	27.8	24.4	25.7	27.9	24.6	25.5	27.4	24.8	26.0	28.1	24.9	26.4	28.8	25.3	26.8	29.6	25.5
12	28.0	32.2	25.0	27.5	31.9	24.6	27.4	29.8	25.5	27.9	34.3	25.0	28.9	33.5	25.8	29.5	33.9	25.9	29.5	33.3	26.6
13	28.3	34.0	24.2	28.6	34.3	24.6	28.2	30.4	26.3	28.3	31.9	24.7	29.1	34.6	25.1	29.4	34.1	24.9	30.1	34.1	27.0
14	28.3	32.8	24.3	29.2	34.2	25.1	28.9	33.3	26.7	29.0	33.5	25.8	29.2	35.0	24.9	29.3	34.8	25.2	30.4	35.0	26.9
15	28.2	32.0	24.9	29.1	33.4	25.6	29.7	33.7	26.5	29.4	35.2	24.9	29.3	35.5	24.8	29.1	34.3	24.8	30.4	34.6	26.9
16	28.2	32.7	23.9	29.6	34.5	24.9	29.3	34.6	25.9	29.4	35.0	24.4	29.5	36.0	24.1	29.1	35.2	24.2	30.6	35.0	26.6
17	28.0	31.8	24.2	29.3	33.3	25.6	29.4	33.4	27.0	29.2	34.2	25.6	29.3	34.3	25.2	29.2	33.8	24.7	30.5	34.2	27.6
18	28.4	32.1	24.9	29.8	34.2	25.7	29.1	31.9	26.5	29.0	32.8	25.0	29.6	34.8	25.0	29.3	34.3	25.3	30.2	34.3	26.5
19	28.6	32.9	25.2	29.8	34.6	27.1	29.3	31.4	27.0	29.1	33.5	26.0	29.5	36.2	25.9	29.4	33.9	25.5	30.5	34.4	27.5
20	27.6	35.0	24.3	28.4	34.6	23.4	28.9	32.1	26.7	28.0	33.6	24.3	27.9	35.5	24.2	28.9	36.9	25.3	30.3	35.3	27.8
21	28.0	33.7	23.8	28.5	32.6	24.0	28.9	30.5	26.6	27.0	31.8	24.0	26.9	32.9	23.1	28.1	35.7	24.2	29.8	35.8	26.9
22	28.0	32.9	24.2	28.5	32.8	24.9	29.3	31.4	27.5	27.6	31.8	24.0	27.9	33.3	23.5	28.1	33.4	23.8	29.7	34.1	25.9
23	28.7	32.2	25.4	29.5	34.3	26.4	30.2	34.4	27.2	29.4	35.0	25.4	29.0	35.0	25.1	29.2	34.3	24.6	30.1	35.5	26.6
24	28.8	32.5	25.3	29.8	34.0	26.8	30.1	34.3	27.5	29.7	34.6	25.7	29.1	33.8	25.3	29.2	34.7	25.0	30.0	35.2	26.7
25	28.9	33.1	25.5	29.9	34.4	26.9	30.0	33.6	27.8	29.3	34.2	26.3	29.2	34.6	25.6	29.6	34.7	25.2	30.2	35.5	27.1
26	29.2	32.9	25.3	30.3	34.6	27.3	30.7	35.0	28.0	29.8	35.7	26.2	29.3	33.9	25.9	30.0	34.9	25.4	30.0	35.2	27.1
27	28.1	31.8	25.2	28.8	33.8	25.2	29.4	32.9	27.8	28.3	34.6	25.7	28.9	34.1	25.9	29.2	33.9	25.9	29.9	35.2	27.5
28	28.2	33.0	25.8	28.8	32.5	25.9	29.4	33.4	26.6	28.6	33.4	24.9	28.5	33.1	24.8	28.6	33.5	25.2	29.7	35.0	26.5
29	28.5	33.1	24.1	29.6	34.4	25.4	29.7	34.1	26.7	29.0	33.7	24.6	29.6	35.2	24.8	29.5	34.6	24.8	30.8	35.6	26.9
30	28.8	32.6	26.1	29.7	33.6	27.2	30.0	32.7	27.9	29.2	33.1	26.3	28.8	35.6	26.0	29.4	34.3	26.2	30.9	35.5	28.2
31	28.3	34.1	25.0	28.9	34.1	26.2	29.1	32.3	27.1	27.7	32.6	25.6	28.6	35.1	24.9	28.5	33.3	25.8	30.1	34.8	27.1
月極値		35.0	22.5		35.0	22.3		36.4	22.2		37.0	22.7		36.9	22.5		36.9	23.2		35.8	23.6
起日		20	9		1	9		5	9		2	9		3	9		20	9		21	9
上旬平均	28.0	31.1	25.0	28.5	32.0	25.7	29.3	33.1	26.4	28.6	33.1	25.3	28.4	32.6	25.2	29.1	33.4	25.8	29.6	33.1	27.0
中旬平均	28.0	32.4	24.5	28.7	33.3	25.1	28.6	31.9	26.3	28.5	33.1	25.1	28.8	34.4	25.0	29.0	34.0	25.1	29.9	34.0	26.9
下旬平均	28.5	32.9	25.1	29.3	33.7	26.0	29.7	33.1	27.3	28.7	33.7	25.3	28.7	34.2	25.0	29.0	34.3	25.1	30.1	35.2	27.0
月平均	28.2	32.2	24.9	28.9	33.0	25.6	29.2	32.7	26.7	28.6	33.3	25.2	28.6	33.7	25.1	29.0	33.9	25.3	29.9	34.1	26.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	16	31	31	21	31	31	28	30	31	18	31	31	15	31	31	20	31	31	30
30℃以上日数		28			28			27			28			28			28			29	
35℃以上日数		1			1			5			7			11			7			14	
積算気温	873			895			905			887			888			900			927		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年8月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.9	34.2	26.4	30.3	36.2	25.3	28.3	36.3	22.1	29.3	37.4	23.2	31.2	38.6	26.0	28.5	37.1	21.8	30.5	37.4	23.4
2	29.0	32.4	26.2	29.3	34.6	25.9	28.0	35.5	22.7	28.9	36.3	23.8	30.9	37.0	26.6	28.8	36.1	23.3	30.0	36.9	24.1
3	29.4	34.5	24.6	29.9	37.9	24.5	28.4	36.2	21.7	29.6	37.0	23.8	30.7	36.4	27.3	28.9	35.1	23.6	29.7	35.4	26.9
4	29.2	31.8	27.1	28.5	31.7	26.4	28.2	32.4	25.4	28.3	32.1	26.2	28.8	31.8	26.3	27.0	30.3	25.0	27.9	31.8	25.7
5	29.7	34.8	27.6	29.5	35.1	27.1	29.2	35.5	25.5	29.1	34.5	25.4	30.4	34.5	27.2	28.3	33.0	25.0	29.6	33.6	26.8
6	31.5	36.0	28.2	30.6	35.5	27.6	29.8	34.5	25.8	29.8	34.5	25.8	30.4	35.2	27.3	28.9	33.0	24.9	29.4	33.2	26.7
7	29.8	32.2	26.9	29.0	32.8	25.1	27.3	30.3	24.9	28.2	31.1	25.1	28.6	31.4	26.6	27.0	28.8	25.6	27.8	30.1	25.7
8	28.3	31.3	26.1	27.8	31.8	24.8	26.4	30.6	23.9	27.2	31.3	24.8	27.9	31.8	26.0	26.0	30.2	23.8	26.6	29.9	23.8
9	26.2	28.8	23.1	25.7	28.2	22.6	24.2	25.8	22.9	26.1	28.6	24.1	26.3	28.3	23.8	25.5	28.4	23.1	26.5	28.8	24.2
10	26.8	29.5	25.4	26.5	28.5	25.1	25.9	27.7	24.7	27.1	28.5	25.1	27.2	28.4	25.0	26.3	27.7	24.2	26.9	28.6	24.2
11	26.3	28.4	25.2	26.2	27.8	25.1	25.0	26.6	24.4	26.1	28.2	24.6	26.1	27.4	24.9	25.5	27.0	24.2	25.8	27.6	24.3
12	29.1	33.5	26.7	28.5	33.4	26.7	27.9	34.1	24.8	28.7	33.1	25.4	29.2	34.5	26.7	27.8	32.4	24.7	28.6	32.6	25.9
13	29.6	34.2	27.0	29.7	36.2	26.2	28.2	35.1	23.7	29.1	35.1	24.8	30.3	35.3	25.9	27.9	34.1	23.7	29.0	34.3	25.2
14	29.6	34.0	25.8	29.7	36.4	25.5	28.4	35.7	23.9	28.9	35.9	24.5	30.3	35.8	25.7	28.1	35.0	23.1	29.7	35.1	24.6
15	29.4	33.6	25.5	30.0	36.3	25.0	28.3	35.2	23.3	29.1	35.4	24.5	30.5	36.5	26.3	28.7	35.6	23.6	30.1	35.6	24.9
16	29.7	34.2	25.2	30.1	36.7	24.8	28.8	36.1	22.8	29.3	36.6	24.0	30.5	36.5	26.1	28.4	35.3	23.6	30.0	35.6	25.2
17	29.6	33.2	26.8	29.3	36.1	25.8	27.3	34.9	23.7	28.1	35.6	24.7	29.5	35.2	26.4	26.9	34.5	23.4	27.2	33.7	24.0
18	29.7	33.9	25.4	29.7	35.9	25.0	28.2	34.8	23.5	28.1	35.7	23.5	29.6	36.0	25.2	27.0	34.2	22.6	28.5	34.2	24.0
19	29.4	33.4	26.8	29.7	36.1	26.0	28.5	35.2	24.3	29.4	35.4	25.3	30.4	35.9	26.9	28.3	34.3	24.1	29.3	34.3	25.2
20	29.8	36.4	27.0	29.6	37.7	25.9	27.3	34.9	22.9	27.4	35.2	23.8	29.5	36.5	26.3	26.7	35.0	22.5	28.0	35.0	24.7
21	28.9	35.4	25.3	28.2	36.5	24.5	25.7	33.8	22.0	27.0	36.0	22.9	28.2	35.3	25.3	26.6	34.1	21.9	28.2	33.3	24.2
22	28.9	33.2	24.8	28.8	35.5	23.4	26.4	33.3	22.1	28.1	33.7	23.1	29.4	35.2	25.0	26.2	32.9	22.6	28.6	33.6	23.9
23	28.9	34.0	25.8	27.8	34.4	24.6	27.8	34.7	23.1	28.3	34.2	25.2	29.2	34.4	26.3	27.5	33.2	23.7	29.0	33.9	25.2
24	29.2	34.1	25.8	27.8	34.7	24.4	28.5	35.5	23.8	29.2	35.2	24.9	29.8	36.1	26.4	27.9	35.0	24.4	29.3	34.8	25.7
25	29.5	33.8	26.8	28.8	34.3	25.9	27.8	35.2	24.5	28.7	35.2	25.5	29.9	35.3	27.0	28.4	34.0	24.9	29.3	33.7	26.3
26	29.2	33.6	26.8	28.7	35.6	25.8	28.4	35.1	24.0	28.6	33.8	25.4	29.6	34.7	26.4	28.2	33.5	24.7	29.2	33.3	25.9
27	28.7	33.8	26.4	27.8	35.4	24.7	27.1	34.3	24.6	27.0	34.0	23.8	27.8	34.7	25.3	26.8	33.4	23.7	28.3	33.3	25.6
28	28.9	33.6	25.1	28.6	33.8	23.9	27.3	32.6	23.5	27.7	33.6	23.4	28.9	33.9	24.5	27.3	32.9	22.9	29.0	33.5	24.7
29	30.0	34.2	25.7	29.7	35.2	25.0	28.2	35.1	23.0	29.0	35.4	24.0	30.2	36.1	26.0	28.2	34.6	23.5	29.4	34.5	25.4
30	29.8	34.4	26.4	29.5	36.6	25.9	27.9	35.0	24.8	28.5	35.4	24.6	30.1	35.5	26.7	28.3	34.7	24.9	28.7	33.7	24.6
31	29.7	34.5	25.9	29.7	36.6	25.2	27.6	33.7	23.7	28.3	34.8	23.7	29.6	35.2	25.1	27.8	34.9	23.6	28.6	33.5	24.7
月極値		36.4	23.1		37.9	22.6		36.3	21.7		37.4	22.9		38.6	23.8		37.1	21.8		37.4	23.4
起日		20	9		3	9		1	3		1	21		1	9		1	1		1	1
上旬平均	29.0	32.6	26.2	28.7	33.2	25.4	27.6	32.5	24.0	28.4	33.1	24.7	29.2	33.3	26.2	27.5	32.0	24.0	28.5	32.6	25.2
中旬平均	29.2	33.5	26.1	29.3	35.3	25.6	27.8	34.3	23.7	28.4	34.6	24.5	29.6	35.0	26.0	27.5	33.7	23.6	28.6	33.8	24.8
下旬平均	29.2	34.1	25.9	28.7	35.3	24.8	27.5	34.4	23.6	28.2	34.7	24.2	29.3	35.1	25.8	27.6	33.9	23.7	28.9	33.7	25.1
月平均	29.2	33.4	26.1	28.9	34.6	25.3	27.6	33.7	23.7	28.3	34.2	24.5	29.4	34.5	26.0	27.5	33.2	23.8	28.7	33.4	25.0
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	28	31	31	21	30	31	3	31	31	10	31	31	28	31	31	3	31	31	15
30℃以上日数		28			28			28			28			28			27			27	
35℃以上日数		3			19			14			16			19			8			7	
積算気温	904			895			856			878			911			854			889		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年8月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚							
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1		2.2	6.3	NW	9.2	NW	NW	2.0	4.8	NNW	7.9	N	NW	3.2	6.1	NW	8.2	ENE	E	1.7	3.6	ENE	6.8	ESE	ENE	2.0	5.3	N	9.1	N	SSE	
2		2.2	5.5	NW	8.6	NW	NW	2.1	4.1	NNW	7.2	NW	NNW	3.5	7.3	NW	9.3	NW	NW	1.9	4.6	NW	7.0	NNW	SW	1.9	4.8	N	8.0	N	N	
3		1.5	3.9	WNW	6.2	WNW	WNW	2.0	5.3	S	8.8	S	SSW	3.0	7.6	NW	9.3	NW	WNW	1.9	3.8	E	6.4	E	SW	1.7	4.5	NNW	7.8	N	N	
4		2.4	5.1	SSW	9.0	SSW	S	4.4	7.4	S	12.3	S	S	4.7	7.9	SW	11.3	WSW	SW	1.9	5.7	WSW	10.2	W	WSW	3.1	5.8	SSW	10.7	SSW	SSW	
5		2.4	5.4	SSW	9.8	SW	S	3.7	7.2	S	12.0	S	SSW	3.8	9.7	W	12.9	W	SW	2.5	6.2	WSW	11.1	WSW	SW	2.8	6.2	SW	11.9	S	S	
6		3.3	6.8	WSW	12.5	SW	SW	3.6	5.5	SSW	9.8	SSE	SW	5.6	10.2	SW	14.4	SSW	SW	3.5	7.4	SW	13.7	WSW	SW	3.9	6.8	SSW	12.8	SW	SSW	
7		3.8	6.6	WSW	13.3	W	WSW	3.2	5.9	SW	13.7	SSW	SW	5.1	8.6	WSW	11.8	WSW	WSW	3.1	8.0	SW	16.3	WSW	WSW	2.4	5.8	SW	11.0	SW	W	
8		2.5	5.2	WSW	10.0	SW	WSW	2.6	5.0	WSW	9.3	SSW	S	4.1	8.4	W	11.8	W	W	2.4	5.6	WSW	9.4	WSW	WSW	2.6	5.1	SSW	10.1	SSW	SSW	
9		2.1	7.5	WNW	14.1	WNW	ESE	2.3	5.9	S	11.1	S	S	3.4	9.7	SSW	11.3	S	S	1.2	3.6	SW	6.4	S	WSW	1.9	4.9	S	9.9	SW	S	
10		2.2	8.0	WSW	14.8	W	WSW	2.1	5.7	NNW	11.4	NNW	SSW	3.5	9.0	SSW	12.3	SSW	SW	1.6	5.3	W	10.0	WSW	SE	2.2	6.0	SSW	14.1	S	S	
11		1.5	4.1	SSE	7.3	SSE	S	2.6	7.2	S	12.6	S	S	2.4	5.1	S	7.7	NE	SE	1.0	2.8	SE	5.0	SSW	ESE	2.5	5.8	SSW	12.7	S	SSW	
12		2.0	6.0	W	10.0	SSW	SSW	2.6	6.2	S	11.2	S	SSW	2.8	7.8	NW	11.3	NW	ENE	1.8	3.8	ENE	6.9	W	NE	2.8	5.6	SSW	10.2	SW	SSW	
13		1.5	3.9	WNW	6.6	W	ESE	1.7	4.5	S	7.4	SSE	NNW	2.3	4.9	E	9.3	ENE	ESE	1.6	4.0	E	6.2	E	E	1.7	3.8	N	7.2	SSE	S	
14		1.5	3.9	WNW	6.5	W	WNW	1.7	4.9	WNW	7.4	NW	NW	2.8	6.9	NW	9.3	NW	E	1.7	3.5	WNW	6.6	NW	WSW	1.4	4.6	N	8.3	N	NW	
15		1.6	4.0	NW	5.8	W	WNW	1.9	4.2	WNW	6.9	WNW	SSW	3.0	7.1	NW	8.7	NW	NW	1.7	4.2	NW	7.7	NNW	WSW	1.8	5.0	N	9.4	N	N	
16		1.3	3.9	NW	5.5	NNW	WNW	1.8	3.8	NW	6.9	NW	S	2.4	6.3	NW	8.2	NW	N	1.6	3.6	E	6.1	E	WSW	1.5	4.1	N	7.7	N	NNW	
17		1.6	4.0	WNW	7.3	WNW	WNW	2.0	4.9	NW	8.9	WNW	S	3.1	8.1	NNW	9.8	NNW	NNW	1.9	4.5	SSW	8.0	NW	ENE	1.5	4.7	NNW	8.0	N	N	
18		1.3	3.6	WNW	5.1	WNW	WNW	1.8	3.7	NNW	6.8	N	S	2.1	3.7	NNE	6.7	ENE	NNE	1.6	3.7	E	6.1	E	E	1.4	4.0	N	6.3	N	NNW	
19		1.6	4.1	W	6.5	W	WNW	1.8	3.5	NNW	6.1	N	S	2.3	4.0	E	6.7	ENE	E	1.5	4.0	E	6.4	E	E	1.5	3.7	N	6.8	SSE	NNW	
20		1.7	8.3	SE	13.2	SSE	E	1.9	8.1	S	14.9	SSE	S	2.9	9.8	SSW	12.9	S	E	2.0	6.3	S	11.4	SW	SW	1.5	7.3	SE	13.6	SE	SSE	
21		2.4	6.8	ENE	10.1	ENE	E	1.9	4.3	ENE	9.2	ENE	ENE	5.1	9.8	ENE	12.3	E	E	2.0	4.9	ENE	8.8	S	SW	1.7	6.3	SSE	10.9	SSE	SSE	
22		1.6	4.2	WNW	8.0	W	W	1.9	4.5	NW	7.3	NW	S	4.0	7.3	SE	9.3	SE	SE	1.8	4.2	E	6.7	E	SW	1.5	4.4	WNW	7.8	SE	S	
23		2.0	4.6	WSW	7.7	SW	WSW	2.5	4.7	NW	7.9	NW	SSW	3.2	7.1	NW	8.7	NW	WSW	1.9	5.3	WSW	8.5	WSW	WSW	1.6	3.7	WSW	6.3	W	W	
24		1.7	4.3	WSW	6.6	WSW	WNW	2.3	4.0	NW	6.6	WNW	S	2.7	6.8	NW	8.2	NNW	NNW	1.7	4.1	E	6.9	NNE	SW	1.4	3.7	N	6.2	NNW	NNW	
25		1.6	4.7	WSW	7.7	W	W	2.1	4.5	NW	7.7	WNW	SW	2.4	6.3	NW	8.2	NW	E	1.5	3.7	E	5.7	WSW	S	1.4	3.7	NW	6.4	NW	SE	
26		2.1	5.0	WSW	9.4	WSW	SW	2.9	5.0	S	8.9	SW	SSW	2.5	4.9	W	7.2	WSW	SSW	2.0	5.8	WSW	11.2	WSW	WSW	2.4	6.8	SW	12.1	SW	SSW	
27		1.9	5.0	W	8.2	NW	W	2.8	5.3	WNW	9.0	WNW	S	3.1	7.7	NW	10.3	NW	SW	1.8	5.3	S	12.1	S	WSW	2.2	4.5	NW	7.6	WNW	SSW	
28		1.3	3.1	NW	5.0	NW	ESE	1.7	3.3	NW	5.6	WNW	SSW	2.3	5.6	NW	7.2	NW	NNW	1.4	3.5	E	6.1	E	SW	1.4	3.7	N	6.1	NNW	N	
29		1.4	3.6	WNW	6.0	NW	WNW	1.8	3.8	NW	6.4	WNW	NW	2.4	3.9	NNW	6.2	E	NNW	1.5	3.6	ENE	6.2	NE	SW	1.4	3.6	N	6.0	N	NNW	
30		1.5	3.8	NW	7.1	NNW	WNW	1.8	3.8	WNW	6.6	NW	SSW	2.5	4.2	SE	9.3	E	E	1.5	3.5	NE	6.0	NE	SW	1.3	4.4	NNW	8.0	NNW	SE	
31		1.9	3.9	NW	5.5	NW	SE	1.8	6.6	WNW	11.3	WSW	S	3.5	8.2	SSE	10.8	S	E	1.6	4.1	ESE	7.3	ESE	E	1.4	4.7	SW	9.3	ESE	SSE	
月最大			8.3	SE	14.8	W			8.1	S	14.9	SSE			10.2	SW	14.4	SSW			8.0	SW	16.3	WSW			7.3	SE	14.1	S		
起日			20		10				20		20				6		6				7		7				20		10			
上旬平均		2.5					WSW	2.8					SSW	4.0					SW	2.2					WSW	2.5					S	
中旬平均		1.6					WNW	2.0					S	2.6					E	1.6					WSW	1.8					SSW	
下旬平均		1.8					WNW	2.1					SSW	3.1					E	1.7					SW	1.6					SSE	
月平均		1.9					WNW	2.3					SSW	3.2					E	1.8					WSW	1.9					S	
10m/s以上日数		0						0						1						0							0					
15m/s以上日数		0						0						0						0							0					
20m/s以上日数		0						0						0						0							0					
30m/s以上日数		0						0						0						0							0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年8月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.0	5.4	N	7.5	N	NNW	3.0	7.3	N	9.7	N	NNW	3.4	7.0	WNW	10.3	W	NW	2.1	5.2	WNW	9.2	W	WNW	1.1	3.5	N	6.3	NNE	NNE	
2	2.0	5.2	NNW	7.1	NNW	NNW	3.3	6.4	N	9.1	NNW	N	3.6	7.3	WNW	9.3	WNW	NW	2.5	4.9	WNW	9.1	NW	WNW	1.1	3.4	N	6.8	NNE	N	
3	1.5	5.4	NNW	8.4	N	NNW	2.5	7.4	NNW	10.1	NNW	NNW	2.8	6.7	NW	9.3	W	NW	1.7	4.1	NW	6.9	N	E	0.9	2.9	N	6.1	NNE	N	
4	3.9	7.3	SSW	12.6	WSW	SW	3.6	6.6	SW	11.4	SW	SE	6.4	9.1	SSE	11.3	SSE	SSE	2.3	3.7	SE	9.2	S	SSE	1.0	2.5	SSE	8.4	SSE	SSE	
5	3.0	6.6	SW	11.6	SSW	S	3.2	6.8	SSW	12.3	SW	SE	5.8	8.6	SSE	11.8	W	SSE	2.2	4.9	SSE	9.6	S	SSE	1.2	3.0	S	8.2	S	S	
6	4.7	7.2	SW	13.3	SW	SW	3.9	6.6	S	12.6	SW	SSW	5.9	8.7	S	13.9	SSW	SSW	2.6	5.1	SW	12.1	SW	SSW	1.3	2.8	S	10.5	SSE	SSE	
7	4.0	8.2	SW	14.6	WSW	SW	3.2	6.1	SSW	12.3	W	WSW	4.4	7.5	SW	11.8	WNW	WSW	1.8	6.3	WNW	16.3	W	SSW	1.0	3.1	N	9.3	S	SSE	
8	2.3	4.7	WSW	8.7	WSW	WSW	2.1	4.0	NW	7.4	W	SSW	2.9	6.5	SSE	9.3	SSE	SSE	1.7	4.3	SSW	8.5	SSW	SSW	0.7	1.6	S	5.2	SSE	S	
9	1.9	5.8	S	9.7	SSE	SSW	2.6	6.4	N	9.9	N	SE	4.9	7.7	SSE	9.3	SSE	SSE	2.2	4.1	SSE	9.8	SE	E	0.7	1.7	S	5.7	SSE	S	
10	3.4	8.1	SW	14.5	WSW	SW	2.3	8.2	NW	16.1	WNW	S	3.2	11.0	NW	20.1	NW	S	1.9	5.8	SSW	11.2	S	SSE	1.3	3.0	SSE	10.6	S	SSE	
11	1.7	4.5	SSW	7.9	SW	SSW	2.1	5.4	S	10.1	SSE	SE	4.7	8.5	SSE	11.3	SSE	SSE	2.1	4.3	SSE	8.9	SE	SE	0.8	2.1	SSW	5.3	W	SSW	
12	2.2	5.4	SSW	10.2	WSW	SW	2.2	5.0	S	8.5	SSE	SE	4.3	7.7	SSE	11.3	SSW	SSE	2.0	5.5	S	10.0	SSE	SSE	1.1	2.3	S	6.7	SSE	SSE	
13	1.5	5.5	NNW	8.0	NNW	NW	2.4	5.9	NNW	8.1	WNW	N	4.2	6.8	SSE	9.3	NW	SSE	2.1	4.7	NW	7.8	NW	SE	0.7	3.1	N	7.2	NNW	NNE	
14	1.4	5.1	NNW	8.0	NNW	NW	2.5	5.8	NNW	8.9	N	N	2.8	7.4	NW	9.3	NW	NW	1.8	4.4	NW	7.5	WNW	E	0.9	2.7	N	7.0	NNE	NNE	
15	1.6	4.3	NNW	6.1	NNW	WSW	2.5	6.5	N	9.2	N	N	2.8	5.8	NW	8.2	NNW	NW	1.6	4.2	NW	7.8	N	NW	0.9	2.7	N	5.6	N	N	
16	1.3	4.5	NNW	7.0	NW	WSW	2.5	6.2	NNW	8.5	N	N	2.6	6.0	NW	10.8	W	NW	1.6	3.9	NNW	9.3	S	SSW	1.0	3.4	N	6.2	N	N	
17	1.4	5.6	NNW	7.9	NNW	WSW	2.6	6.7	NNW	9.9	NNW	N	3.2	7.0	NW	10.8	NNW	SSE	1.9	4.9	NW	8.2	NW	ESE	1.1	3.5	N	7.5	NNE	S	
18	1.4	4.1	NNW	5.6	NNW	WSW	2.7	5.7	NNW	8.3	N	N	3.1	5.9	NW	7.7	WNW	NW	1.7	3.4	NNW	6.9	NW	E	1.0	2.5	N	6.6	N	NE	
19	1.3	4.5	NNW	6.7	NW	W	2.3	6.1	N	8.7	N	SE	3.0	6.0	NW	8.2	WNW	SE	1.7	3.8	WNW	6.4	ENE	E	0.9	2.5	N	6.0	NNE	NNE	
20	1.5	5.3	NW	10.8	WNW	NNW	2.2	5.7	N	7.7	NNE	SE	3.8	10.6	SE	14.4	S	SSE	2.1	6.2	S	13.1	SSE	ESE	0.9	2.6	N	5.6	SSE	SW	
21	2.0	8.0	SE	13.7	ESE	NNE	2.1	7.5	SSE	14.0	SSE	SE	2.7	12.4	SSE	14.9	SSE	SSE	1.5	5.5	SSE	11.3	SSE	S	1.1	3.6	NNE	7.9	SE	NNE	
22	1.5	4.4	SW	7.2	WSW	WSW	2.5	5.8	NW	9.1	NW	N	3.2	7.5	WNW	9.8	WNW	NW	1.8	4.9	W	8.8	NW	WNW	0.9	3.2	N	6.9	N	S	
23	1.5	3.5	WNW	6.8	WNW	WSW	2.3	6.3	NNW	9.5	N	SSE	3.3	6.7	NW	9.3	NW	SSE	1.3	5.3	W	7.4	W	ESE	0.8	2.1	N	6.0	NNE	N	
24	1.3	3.2	S	7.4	WSW	WNW	2.4	6.6	N	9.3	N	SE	2.9	5.6	NW	10.3	W	SSE	1.4	3.9	W	6.6	SSE	E	0.7	2.4	NNE	5.4	NNE	SSW	
25	1.3	5.0	NNW	7.4	NNW	WSW	2.3	6.1	NNW	8.7	NNW	SE	3.0	6.6	WNW	8.7	WNW	SSE	1.7	4.6	WNW	8.5	W	E	0.6	2.1	ENE	4.5	NNE	NW	
26	1.8	4.6	WSW	8.1	WSW	SW	2.2	5.2	S	8.7	SSW	SSE	3.8	7.4	S	10.8	SW	SSE	1.8	5.6	W	11.2	W	ESE	0.9	2.3	SSE	7.0	SSW	S	
27	1.8	4.4	WNW	7.9	WNW	SW	2.4	6.4	NW	9.9	NNW	SE	4.4	8.3	NW	11.3	NNW	SSE	1.7	4.1	E	8.1	SE	E	0.9	5.3	N	9.5	N	S	
28	1.1	3.5	NNW	5.1	NNW	NNW	2.4	6.0	NNW	8.5	NNW	SE	2.7	6.0	NW	8.2	W	SE	1.4	2.9	WNW	5.6	E	E	0.7	1.9	N	4.9	N	S	
29	1.4	4.3	NNW	6.3	NNW	WSW	2.5	5.1	NNW	7.6	N	SE	3.0	5.5	NW	7.7	W	NW	1.5	3.1	W	6.1	WNW	E	0.9	2.5	N	5.3	NNE	S	
30	1.4	4.2	NNW	6.3	NNW	NW	2.4	5.7	N	7.7	N	N	3.0	6.2	NW	9.3	WNW	SE	1.7	3.7	NW	6.9	NW	E	0.8	2.3	SSW	6.7	S	S	
31	1.5	4.3	SW	8.1	SW	NNE	2.2	5.3	NNW	8.6	N	SE	3.8	9.9	NW	13.4	WNW	SSE	2.0	4.0	NNW	7.6	NW	E	0.8	2.2	NNE	6.1	ENE	N	
月最大		8.2	SW	14.6	WSW			8.2	NW	16.1	WNW			12.4	SSE	20.1	NW			6.3	WNW	16.3	W			5.3	N	10.6	S		
起日		7		7				10		10				21		10				7		7				27		10			
上旬平均	2.9					SW	3.0					SE	4.3					SSE	2.1					SSE	1.0					SSE	
中旬平均	1.5					WSW	2.4					SE	3.5					SSE	1.9					E	0.9					S	
下旬平均	1.5					WSW	2.3					SE	3.3					SSE	1.6					E	0.8					S	
月平均	2.0					SW	2.6					SE	3.7					SSE	1.9					E	0.9					S	
10m/s以上日数		0						0						3						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、“ ］ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年8月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.3	7.2	WNW	11.0	W	NE	2.1	4.7	NNE	8.2	NNW	NE	1.2	3.6	SW	7.4	NNW	NNW	1.9	4.9	WNW	8.6	NW	WNW
2	2.6	7.0	WNW	11.4	WNW	NE	2.3	4.1	N	8.1	N	NE	1.1	3.2	NW	8.8	NNW	N	1.8	4.3	NW	8.6	NW	W
3	2.3	5.2	W	8.0	WSW	WSW	2.0	4.4	S	7.7	SSW	S	1.5	4.2	WSW	7.5	WSW	WSW	1.8	4.0	SW	8.0	SW	SW
4	2.1	5.7	SSW	11.1	SSW	SW	3.7	6.5	S	11.0	SSW	S	2.0	4.9	SSE	8.9	SSE	SSE	1.9	5.2	SSW	8.9	S	SE
5	2.7	6.4	SW	10.5	SSW	NE	2.9	6.1	S	11.6	S	S	2.0	4.9	SSW	9.2	SW	SSW	2.0	4.2	SW	9.0	SW	SW
6	3.7	7.0	SSW	13.0	SW	SW	4.1	7.5	S	13.2	SSW	SSW	3.5	7.3	SSW	12.2	SSW	SSW	3.1	7.1	SSW	12.0	SSW	SSW
7	2.8	7.0	NW	15.3	W	SW	2.3	5.6	S	11.2	S	SSW	2.2	6.1	SSW	11.9	SW	SSW	2.7	6.4	SSW	14.2	SSW	SSW
8	2.2	4.9	WSW	8.2	W	WSW	2.3	6.0	S	10.8	S	S	1.6	3.9	S	7.4	SSE	S	1.4	3.4	S	6.3	SSW	SE
9	1.9	6.2	SSW	9.7	SSW	SSW	2.3	6.2	S	11.0	S	S	2.0	5.2	S	10.5	SSE	S	1.8	4.6	S	9.0	SSW	S
10	3.9	8.2	WNW	16.0	NW	SSW	4.7	7.9	SSW	15.0	SSW	SSW	4.0	7.2	SSW	13.6	SSW	SSW	3.7	7.5	SSW	14.7	SW	SSW
11	1.7	5.3	S	9.2	SSW	NE	3.7	6.1	S	10.4	S	S	2.7	5.2	S	9.8	S	S	2.2)	4.4)	S)	8.7)	SSE)	S)
12	2.6	4.9	SW	8.8	WSW	SSW	3.4	6.1	S	10.6	S	S	2.5	4.7	S	8.5	SSE	S	2.2	4.4	S	8.7	SSE	S
13	2.2	4.5	W	7.3	WSW	ENE	1.4	2.8	NNE	6.2	SSW	WSW	1.2	3.7	WSW	5.8	WSW	NNW	1.3	3.2	SSW	6.1	SW	SSW
14	2.0	5.6	WNW	8.3	WNW	NE	1.4	3.2	NNE	5.6	W	NE	1.0	3.2	SW	7.1	NNW	N	1.5	3.3	NW	6.3	WNW	WSW
15	2.4	6.0	WNW	9.0	WNW	NE	1.8	3.9	N	7.6	NNE	NNE	1.0	3.0	NNW	6.4	NW	NNW	1.6	4.7	NW	7.1	WNW	WNW
16	2.3	6.0	WNW	9.2	WNW	ENE	1.7	3.7	ESE	6.4	ESE	NNE	1.1	3.5	SW	6.3	NW	WSW	1.4	3.3	SSW	5.6	WSW	W
17	2.0	7.0	WNW	11.2	WNW	ENE	1.5	4.1	WNW	7.5	SE	WSW	1.3	6.7	ESE	11.9	E	WSW	1.3	3.4	SSW	6.9	E	E
18	1.6	3.7	ESE	6.3	ESE	ENE	1.3	2.9	ENE	6.5	NW	WNW	1.1	4.2	ESE	6.8	ESE	E	1.2	3.1	SW	5.7	SSW	E
19	1.9	5.0	WNW	7.8	WNW	NE	1.4	3.1	S	5.9	WNW	SSW	1.1	3.3	WSW	6.1	WSW	SW	1.4	3.3	SW	7.5	WSW	SW
20	1.8	7.6	S	13.3	S	NE	1.8	8.3	S	16.1	SSW	SSE	1.2	8.9	S	15.9	SSE	ESE	1.4	7.9	S	14.4	S	ESE
21	2.0	7.2	E	12.6	ENE	NE	2.2	4.7	NNE	9.2	NNE	NE	1.0	4.3	SSE	7.8	SSE	NNW	1.1	2.8	SSW	6.9	SW	E
22	2.1	5.6	NW	9.1	NW	NE	1.6	3.8	WNW	6.7	NW	NW	1.4	3.9	SE	8.0	NNE	ESE	1.7	4.5	WNW	8.7	WNW	W
23	1.8	4.9	NW	8.1	WSW	NE	1.3	4.0	NW	9.4	WNW	SSW	1.1	3.6	WSW	7.3	WSW	WSW	1.5	4.2	SSW	7.2	SW	SW
24	1.9	5.8	WNW	9.0	NW	SW	1.3	4.6	WNW	8.4	WNW	WSW	1.0	3.1	WSW	6.3	NNW	NNW	1.4	3.6	SSW	6.6	W	ESE
25	1.8	5.5	NNW	8.4	WNW	NE	1.2	2.9	WNW	5.7	WNW	SW	1.2	3.8	WSW	6.6	WSW	SW	1.4	3.7	SW	7.3	SW	SW
26	2.3	6.1	W	9.8	W	NE	2.1	4.7	S	8.1	SSW	SSW	1.6	3.4	WSW	6.2	WSW	SSW	1.8	3.6	SSW	7.4	SSW	SW
27	1.9	7.0	WNW	11.3	WNW	NE	1.7	3.7	NE	9.4	WNW	S	1.3	3.4	WSW	8.1	N	NE	1.4	3.1	SSW	6.3	NNW	SW
28	1.5	5.3	NW	8.6	WNW	NE	1.3	3.0	N	5.1	ENE	NE	0.8	2.0	SW	4.2	N	NNW	1.4	3.5	NW	6.0	NW	W
29	1.7	4.3	NW	6.7	WNW	WNW	1.3	3.9	SE	6.7	SE	NNE	1.0	2.9	WSW	5.3	WSW	NNW	1.4	3.3	SSW	5.7	SSW	SW
30	1.7	6.4	SE	9.9	NW	ENE	1.6	4.3	NNE	7.9	NNE	NE	1.0	2.6	WSW	5.1	NE	NNE	1.3	3.4	S	6.2	SSW	ESE
31	1.5	4.4	WSW	7.0	W	W	1.5	3.0	S	6.1	WSW	SW	1.1	4.5	SW	7.7	WSW	WSW	1.4	4.4	SSW	7.1	SSW	ESE
月最大		8.2	WNW	16.0	NW			8.3	S	16.1	SSW			8.9	S	15.9	SSE			7.9	S	14.7	SW	
起日		10		10				20		20				20		20				20		10		
上旬平均	2.7					SW	2.9					S	2.1					SSW	2.2					S
中旬平均	2.1					NE	1.9					S	1.4					WSW	1.6					E)
下旬平均	1.8					NE	1.6					NE	1.1					NNW	1.4					SW
月平均	2.2					NE	2.1					S	1.5					S	1.7					SW)
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2025年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
1	12.8	12.9	13.1	13.0	13.1	12.0	12.9	12.9	13.0	12.8	12.7	12.7
2	11.8	9.5	12.5	11.9	12.6	11.8	12.1	12.5	12.8	13.0	12.8	12.4
3	11.7	10.9	11.9	11.1	11.4	10.8	9.8	9.9	9.3	9.0	8.0	7.9
4	0.6	0.7	3.6	2.8	3.6	1.3	0.7	1.1	0.7	1.2	0.5	2.7
5	5.9	5.8	8.8	5.8	7.7	7.3	2.8	5.8	3.9	8.1	5.3	9.0
6	9.7	4.0	7.9	6.1	9.1	5.5	6.3	4.3	4.9	6.4	5.0	6.6
7	0.4	0.2	0.0	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
8	1.8	0.5	3.3	1.5	1.1	0.9	0.4	2.0	0.9	1.2	1.0	1.5
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2.8	0.9	2.2	3.4	3.7	3.1	2.4	2.8	2.6	4.4	3.5	5.0
13	9.1	7.0	11.6	6.2	7.5	6.9	5.7	7.9	11.1	11.6	10.7	12.0
14	12.2	11.7	11.3	10.7	12.1	12.1	9.0	11.4	11.5	9.5	10.1	10.9
15	12.5	12.1	11.7	12.6	12.8	12.1	12.1	12.3	12.1	11.9	12.1	12.3
16	12.5	12.5	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	12.2	12.1	11.6	9.6	11.5
17	12.5	12.0	11.6	10.4	12.2	12.0	5.0	8.2	7.8	8.2	5.9	2.1
18	11.2	10.6	11.4	10.8	11.3	12.3	11.3	8.9	8.2	10.5	9.5	10.6
19	11.9	9.1	9.3	7.3	9.8	9.6	7.2	8.8	12.2	11.4	11.6	11.6
20	8.7	5.8	8.4	7.7	8.4	7.2	10.1	6.7	6.9	9.6	8.1	8.8
21	11.7	12.3	11.5	11.7	6.7	7.7	8.8	8.1	7.7	4.2	4.8	3.8
22	11.1	5.8	9.2	7.3	11.7	11.0	10.0	6.6	9.3	9.1	4.4	7.8
23	9.2	10.1	10.5	7.9	10.4	7.5	4.4	8.3	7.0	6.3	6.7	10.7
24	12.1	10.6	8.2	5.9	8.3	7.7	7.4	4.9	10.0	9.8	7.5	9.8
25	10.5	9.6	8.0	6.3	8.8	6.7	4.5	4.1	5.9	3.2	5.7	5.6
26	11.0	11.2	10.9	9.6	10.9	8.1	7.3	10.6	8.6	9.6	7.7	10.3
27	5.8	4.4	3.1	4.9	9.0	7.2	2.4	3.7	4.6	4.7	4.6	6.4
28	5.9	7.3	9.6	7.3	6.2	8.9	8.5	7.8	9.2	8.0	11.1	11.4
29	10.5	10.5	11.0	10.4	11.2	11.4	8.4	9.7	9.8	8.9	8.0	9.3
30	9.6	7.4	8.6	6.3	9.2	8.7	7.6	6.4	8.6	8.2	7.7	7.9
31	6.3	6.3	6.5	8.7	5.1	5.5	7.8	6.4	8.3	9.3	9.5	10.4
旬合計 上旬	54.7	44.5	61.1	52.4	59.1	50.0	45.1	48.6	45.6	51.7	45.3	52.8
旬合計 中旬	93.4	81.7	90.2	81.9	90.5	88.0	75.5	79.2	84.5	88.7	81.1	84.8
旬合計 下旬	103.7	95.5	97.1	86.3	97.5	90.4	77.1	76.6	89.0	81.3	77.7	93.4
月合計	251.8	221.7	248.4	220.6	247.1	228.4	197.7	204.4	219.1	221.7	204.1	231.0
0.1時間未満日数	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4

※ “ ） ” は準正常値、“ ｝ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	30.1	79	54	27.8	68	47				29.3	73	43	27.9	69	44	29.7	76	53	29.1	68	53
2	32.2	88	67	29.5	78	55				28.8	71	43	28.1	73	51	29.0	76	54	31.0	76	61
3	30.0	81	52	27.6	70	47				29.3	71	50	28.2	72	41	28.9	73	53	29.7	71	56
4	32.3	80	67	29.9	73	66				31.0	77	61	31.4	79	70	30.1	68	52	31.4	72	60
5	33.1	82	60	30.2	72	54				30.9	73	51	31.2	77	59	30.5	69	45	31.5	71	54
6	32.1	76	57	29.8	69	55				31.6	73	58	31.8	74	54	29.1	63	48	30.3	64	51
7	35.7	91	70	32.1	81	66				32.3	82	72	31.9	81	67	33.7	84	69	32.7	78	65
8	31.9	85	72	28.9	76	63				29.4	77	63	29.1	77	67	29.4	75	61	28.9	71	60
9	30.6	97	81	28.6	88	72				28.0	89	79	28.9	89	79	30.0	87	71	29.2	83	70
10	33.1	100	95	32.6	100	97				31.5	96	85	32.2	96	88	33.5	94	77	32.7	92	77
11	32.7	98	86	32.2	97	81				31.7	97	91	31.1	92	80	32.8	96	75	31.7	90	71
12	34.9	93	69	32.9	90	66				32.3	86	61	31.3	79	57	31.7	78	61	32.0	78	57
13	33.5	88	59	30.5	79	54				32.0	84	64	30.9	78	52	31.7	79	59	32.3	76	59
14	32.5	86	56	29.8	75	53				31.7	80	56	30.2	76	52	31.7	79	52	31.5	73	56
15	33.6	89	73	30.2	75	62				31.1	77	56	30.5	76	50	32.0	80	60	32.1	74	59
16	31.1	83	55	27.8	68	48				29.9	74	50	28.3	71	46	29.0	73	52	30.1	69	56
17	31.5	84	59	27.7	68	48				32.2	80	60	30.2	75	54	29.4	74	48	30.9	71	57
18	31.0	82	55	27.1	66	41				31.0	78	62	28.6	71	47	28.9	73	47	30.4	72	51
19	31.1	81	60	28.4	68	50				31.7	79	59	30.1	74	42	29.9	74	51	31.2	72	57
20	31.6	87	51	28.9	76	47				30.3	81	57	29.9	81	45	29.6	76	33	29.3	68	54
21	30.9	83	57	28.8	75	55				30.3	85	69	29.6	85	63	29.9	81	46	28.4	69	45
22	31.8	85	59	28.7	74	57				30.7	84	65	29.2	79	56	30.6	82	56	30.0	72	53
23	33.3	85	69	29.7	73	52				30.8	76	55	30.5	77	51	30.4	76	55	31.1	73	55
24	33.1	84	64	29.7	72	54				31.1	76	53	30.1	76	54	30.0	75	53	30.9	73	56
25	32.1	82	55	28.4	68	51				31.8	79	54	30.1	75	54	29.6	72	50	30.9	72	55
26	31.6	79	55	28.4	67	46				30.3	73	49	30.5	76	55	28.6	68	52	30.2	72	51
27	34.0	90	68	29.7	76	56				31.0	81	56	30.6	78	54	30.7	77	57	30.9	74	53
28	33.5	89	66	29.8	76	57				30.9	80	60	30.2	79	56	30.1	77	57	30.9	74	56
29	32.5	85	56	28.3	69	49				31.4	79	57	29.4	73	47	30.9	76	50	31.5	72	53
30	33.5	85	62	30.3	73	54				32.8	82	65	32.2	83	50	30.7	76	56	31.8	72	54
31	32.3	85	57	29.5	75	55				32.0	87	68	30.6	80	50	31.4	81	60	30.0	70	58
月極値			51			41						43			41			33			45
起日			20			18						2			3			20			21
上旬平均	32.1	86		29.7	78					30.2	78		30.1	79		30.4	77		30.7	75	
中旬平均	32.4	87		29.6	76					31.4	82		30.1	77		30.7	78		31.2	74	
下旬平均	32.6	85		29.2	73					31.2	80		30.3	78		30.3	76		30.6	72	
月平均	32.4	86		29.5	75					30.9	80		30.2	78		30.4	77		30.8	74	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				27.0	64	42	26.2	69	39	26.3	66	43	24.6	55	34	24.9	65	42	25.5	60	40
2				30.4	75	55	27.5	75	48	28.1	72	45	28.5	65	43	28.2	73	48	29.1	71	44
3				30.9	75	42	28.0	74	47	28.7	71	46	30.8	71	48	28.8	74	51	30.7	75	50
4				34.2	88	78	30.1	79	67	31.2	81	70	33.1	84	73	31.1	87	78	32.5	87	70
5				33.7	82	59	30.1	75	54	31.5	79	58	32.9	76	59	30.8	81	64	31.9	77	64
6				33.2	76	54	30.3	73	55	32.1	77	58	34.3	79	61	31.0	78	58	33.3	82	62
7				33.8	85	68	32.5	90	67	33.4	88	79	35.1	90	79	32.6	91	80	33.8	91	82
8				30.4	82	64	28.9	84	64	29.6	83	65	30.0	80	61	28.6	86	67	29.5	85	69
9				31.3	95	83	28.4	94	86	29.5	88	77	31.0	91	81	29.6	90	80	31.7	92	83
10				33.9	98	88	31.3	94	80	31.9	89	79	34.1	95	86	31.6	92	86	32.8	93	86
11				32.9	97	89	30.7	97	84	31.0	92	79	32.4	96	89	30.1	92	86	31.7	95	87
12				34.6	89	68	30.5	82	55	31.0	80	56	32.9	82	55	31.0	83	62	32.5	84	65
13				32.7	80	52	30.6	82	49	30.4	77	47	30.8	73	45	29.5	80	52	31.0	79	51
14				32.0	79	52	30.0	79	51	30.3	78	48	31.0	73	50	29.7	80	51	31.0	76	50
15				31.2	76	46	29.6	79	52	30.6	77	55	30.7	72	47	29.1	76	44	30.8	74	51
16				30.5	73	44	27.8	72	41	29.1	73	46	31.1	72	50	29.6	78	51	32.1	77	50
17				31.5	78	55	29.8	83	52	30.0	80	53	31.2	76	53	29.8	85	55	31.4	87	65
18				29.6	73	43	29.2	78	50	30.0	80	48	30.5	75	51	29.7	85	54	29.9	78	50
19				31.6	77	45	30.2	79	50	30.6	76	47	31.0	73	45	29.8	79	49	30.5	76	53
20				30.3	75	36	29.1	82	52	30.0	83	49	29.3	72	46	28.7	83	51	28.8	77	47
21				30.6	82	48	28.8	88	62	28.2	81	45	28.8	76	51	28.3	82	50	28.6	75	52
22				30.1	78	48	29.5	87	61	28.7	77	55	29.0	72	47	28.7	85	58	29.4	76	56
23				32.9	89	59	29.8	81	52	31.2	82	57	31.3	78	56	29.6	82	56	31.7	80	57
24				32.6	88	60	30.0	79	51	30.9	78	51	31.2	75	48	30.3	82	47	31.4	78	54
25				33.1	85	58	31.1	84	53	31.4	81	50	32.0	77	53	30.9	81	53	31.9	79	56
26				33.0	85	53	29.3	77	49	30.8	80	55	32.5	79	57	29.7	78	54	31.5	79	61
27				32.2	87	53	29.5	83	54	30.2	85	60	31.7	85	60	29.6	85	55	31.5	83	61
28				32.0	83	58	30.5	85	61	30.2	82	56	30.6	78	53	29.6	83	57	31.0	79	49
29				31.9	78	54	29.9	80	51	30.0	77	46	31.4	75	48	29.9	80	50	32.0	79	52
30				32.8	81	48	30.9	84	56	30.7	80	50	31.4	74	53	30.5	80	58	32.2	83	61
31				30.8	75	46	31.1	85	58	30.5	81	55	30.6	75	51	29.9	81	51	31.5	81	57
月極値						36			39			43			34			42			40
起日						20			1			1			1			1			1
上旬平均				31.9	82		29.3	81		30.2	79		31.4	79		29.7	82		31.1	81	
中旬平均				31.7	80		29.8	81		30.3	80		31.1	76		29.7	82		31.0	80	
下旬平均				32.0	83		30.0	83		30.3	80		31.0	77		29.7	82		31.2	79	
月平均				31.9	82		29.7	82		30.3	80		31.2	77		29.7	82		31.1	80	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測