

福岡県気象月報

令和7年(2025年)9月

福岡管区気象台

9月の気象概況

天気は、数日の周期で変化した。10日と17日から18日は前線と前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大雨となった所があった。気温は、暖かい空気に覆われやすく、また前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ時期もあり、全ての地点でかなり高くなった。

気温は平年よりかなり高く、平年差 2.7～3.4℃となった。降水量は概ね平年並か平年より少なく、平年比 42～116%となった。日照時間は平年より少なく、平年比 72～93%となった。

10日に「竜巻注意情報」を発表

26日に「長期間の高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

1日、3日、6～9日、13日、15日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

9月の地上気象観測極値更新（福岡、飯塚） なし

9月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
柳川	日最大 10 分間降水量	17.5	2025 年 9 月 10 日	2009 年 9 月～2025 年 9 月
大牟田	日最大 10 分間降水量	19.5	2025 年 9 月 10 日	2009 年 9 月～2025 年 9 月


※ *は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

9月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	29.5	26.2	3.3	かなり高い	45.0	60.0	75	平年並	62.4	56.6	110	多い
		中旬	28.2	24.9	3.3	かなり高い	55.0	56.6	97	多い	41.7	55.4	75	少ない
		下旬	26.4	23.0	3.4	かなり高い	16.0	58.4	27	少ない	40.0	52.8	76	少ない
		月	28.0	24.7	3.3	かなり高い	116.0	175.1	66	少ない	144.1	164.7	87	少ない
47809	飯塚	上旬	28.4	25.1	3.3	かなり高い	48.0)	60.2	80	平年並	60.5	53.2	114	多い
		中旬	27.2	23.5	3.7	かなり高い	37.5	58.2	64	平年並	43.4	51.8	84	平年並
		下旬	24.7	21.5	3.2	かなり高い	23.5	59.6	39	平年並	37.3	49.6	75	少ない
		月	26.8	23.4	3.4	かなり高い	109.0)	178.0	61	少ない	141.2	154.5	91	少ない

“) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2025年9月)




2025年9月気温観測値(℃) メッシュ平年値補正




2025年9月降水量観測値(ミリ)




2025年9月日照時間観測値(時間)



2025年9月気温平年差(℃)



2025年9月降水量平年比(%)




2025年9月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2025年09月01日-2025年09月30日


飯塚



八幡




行橋




アメダス 気象経過図：2025年09月01日-2025年09月30日


福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年9月

日付	平均気圧		気 温			平均	相対		平均	日照	全天	降 水 量			最深	降雪	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	気圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	時間 h	日射量 MJ/m ²	mm	最大		cm	深さ 合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1006.0	1010.3	30.4	34.7	26.2	30.0	70	50		9.7		0.5	0.5	0.5			3.0	5.0	SSE	10.0	SSE					1	
2	1006.5	1010.8	28.3	32.6	24.4	27.6	72	54		3.9		-	-	-			2.3	6.4	WSW	14.4	WSW					2	
3	1006.5	1010.7	29.1	33.2	24.8	28.1	71	53		11.7		-	-	-			1.7	4.8	ENE	10.2	NE					3	
4	1003.7	1008.0	27.2	29.1	25.7	28.6	80	72		0.3		0.0	0.0	0.0			2.1	4.5	E	9.8	ENE				●	4	
5	1006.1	1009.4	27.9	32.8	24.6	30.4	82	60		6.5		2.5	2.0	1.0			2.1	4.6	NW	8.3	NW				●	5	
6	1006.9	1011.1	28.8	35.1	24.0	29.3	76	49		8.8		0.0	0.0	0.0			1.5	4.1	W	7.4	WNW				●	6	
7	1006.9	1010.1	29.3	34.3	26.4	30.4	75	54		6.8		-	-	-			3.0	5.0	S	9.3	SSW					7	
8	1006.8	1011.1	28.6	34.1	26.2	31.9	82	55		3.4		0.5	0.5	0.5			2.0	5.2	SW	10.1	SW				●	8	
9	1007.1	1011.3	28.8	33.8	26.0	30.8	78	53		7.5		0.0	0.0	0.0			2.1	4.7	N	8.5	SSW				●	9	
10	1006.5	1010.9	25.9	29.7	23.1	29.6	89	67		1.9		44.5	29.5	10.5			1.9	4.5	S	8.4	SSE				● =	10	
11	1008.4	1012.7	27.5	32.4	24.3	29.3	81	58		6.2		0.5	0.5	0.5			1.4	3.2	NE	6.7	NE				● =	11	
12	1008.8	1013.0	27.9	31.5	24.8	30.1	81	61		2.0		0.0	0.0	0.0			1.5	3.0	S	5.3	S				●	12	
13	1006.5	1010.8	28.1	30.5	26.6	30.2	79	71		1.0		3.0	3.0	3.0			3.3	5.3	SSW	10.5	SW				●	13	
14	1008.0	1012.3	28.2	31.9	26.5	32.1	84	65		3.4		0.0	0.0	0.0			2.2	4.3	S	8.0	SSE				●	14	
15	1011.3	1015.6	28.1	34.6	25.7	31.8	85	55		7.4		1.0	1.0	0.5			1.3	4.0	S	6.5	S				● =	15	
16	1010.3	1014.6	28.5	35.0	24.3	30.0	79	48		7.9		0.0	0.0	0.0			1.3	3.7	N	5.9	W				●	16	
17	1008.4	1012.7	27.2	32.6	23.6	30.1	84	62		5.7		25.5	18.5	13.0			2.2	5.2	SSE	10.1	SE				●	17	
18	1009.4	1013.7	25.2	27.8	23.7	28.5	89	76		0.6		5.0	2.5	1.5			1.8	4.0	NNW	8.2	SSW				●	18	
19	1010.8	1015.1	25.3	29.9	22.0	23.9	75	51		7.5		0.0	0.0	0.0			1.3	2.7	NE	6.3	E				●	19	
20	1006.2	1010.5	25.8	28.9	22.7	28.4	85	74		1.7		2.5	1.5	1.0			2.3	5.4	S	10.5	SSW				● =	20	
21	1009.4	1013.7	25.1	28.5	22.5	23.5	74	52		7.3		0.0	0.0	0.0			2.1	5.3	N	8.9	N				●	21	
22	1013.2	1017.5	24.2	27.9	20.1	20.8	70	56		6.8		-	-	-			1.5	3.8	E	8.3	E					22	
23	1013.1	1017.5	23.1	24.4	21.1	25.4	90	73		0.0		18.0	7.5	1.5			1.4	2.8	E	7.2	E				● =	23	
24	1011.8	1016.2	26.2	30.2	23.1	28.5	84	68		3.7		1.5	0.5	0.5			1.4	3.2	E	7.8	E				● =	24	
25	1013.6	1018.0	26.3	31.9	23.3	29.2	86	60		4.1		-	-	-			1.3	3.7	N	6.4	N				=	25	
26	1013.8	1018.1	25.7	29.7	23.4	27.6	84	67		1.3		0.0	0.0	0.0			1.4	3.9	NNW	7.1	NW				● =	26	
27	1012.4	1016.7	24.2	27.0	21.7	24.7	82	64		0.4		0.0	0.0	0.0			0.9	2.1	N	3.7	N				●	27	
28	1008.0	1012.4	25.0	29.9	20.9	25.9	82	65		2.5		0.0	0.0	0.0			2.0	5.2	SSE	10.3	SSW				●	28	
29	1006.9	1011.3	24.4	28.0	21.3	24.5	80	62		4.4		4.0	2.5	2.0			2.0	5.0	N	9.7	N				● =	29	
30	1008.3	1012.7	22.7	28.4	18.5	19.7	74	43		6.8		-	-	-			1.1	3.0	N	5.5	ESE					30	
上旬	1006.1	1010.4	28.4	32.9	25.1	29.7	78			60.5		48.0					2.2	2.4	6.4	4.7		2.9	1.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1008.8	1013.1	27.2	31.5	24.4	29.4	82			43.4		37.5					1.9	1.1			(北)	5.7	mm	期間			
下旬	1011.1	1015.4	24.7	28.6	21.6	25.0	81			37.3		23.5					1.5	3.2	(西)風向別頻度%(東)	7.4	(南)(13)	7.4	44.5	10日0時	hPa		起日
月	1008.7	1013.0	26.8	31.0	23.7	28.0	80			141.2		109.0					1.8	4.0				3.3	起日	10	～10日24時	1006.6	5
半年	1007.6	1012.0	23.4	28.2	19.7	22.7	79		6.9@	154.5		178.0				@	1.9	4.4	14.0	18.8	11.8	7.1	日照時間		h	日照率	38%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	初	終	12/2@
	最高 ≧0	平均 ≧0	最低 ≧0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5					雪	霧	雷				
	0	0	0	29	25	8	17	2	24	13	10	3	1							0	0	0												
日数	0	0	0	29	25	8	17	2	24	13	10	3	1							0	0	0												
半年	0.0	0.0	0.0	25.7	8.7	0.5	9.3	0.1	17.1	11.0	9.9	4.3	1.8	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.2	0.0	2.4@	14.0@											

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測、“@”は参考値(半年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年9月

単位：mm 1/2頁

観測所名	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
日付																
1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5]	13.5	6.5	6.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2	16.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	10.0	6.5	2.0	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.5	8.5	0.5
5	0.0	2.5	0.5	7.5	1.0	1.0	2.5	0.5	2.5	46.0	45.5	8.0	1.0	8.0	4.5	0.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
8	4.5	3.5	7.0	0.0	5.0	3.5	0.5	2.5	0.0	0.5	3.0	0.5	16.0	15.5	1.5	19.5
9	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	2.0	9.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
10	21.0	43.5	21.0	63.5	75.5	30.0	44.5	23.5	24.5	45.5	29.0	16.5	71.5	19.5	27.5	29.5
11	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0	12.0	1.5	0.0	0.0
12	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.0	1.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0
13	3.0	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	37.5	15.0	3.0	9.0	0.5	4.0	0.5	1.5	2.0
14	3.5	3.5	4.0	0.0	1.0	4.5	0.0	8.5	2.0	2.5	12.5	1.0	3.5	2.5	2.0	10.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	1.0	0.0	0.0	1.0	61.0	0.0	17.0	6.0	2.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	13.5	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
17	6.0	0.0	0.0	0.0	5.0	53.5	4.5	25.5	13.0	13.5	12.0	22.5	6.5	10.0	30.5	1.0
18	15.0	30.0	34.0	18.5	26.0	12.5	5.0	19.0	18.0	11.0	2.0	17.0	2.5	20.5	22.0	16.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	3.5	0.0
20	6.5	13.5	7.0	3.0	3.0	1.5	2.5	5.5	1.0	4.5	4.5	18.5	4.5	24.5	25.5	14.0
21	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.5	2.5	1.0	0.5	2.5	0.0
22	0.0	0.0)	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0)	0.0)	0.0	0.0	0.0)	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.0	18.0	12.0	21.0	28.0	11.0	18.0	20.5	10.5	11.5	1.5	1.5	2.5	0.0	0.5	0.0
24	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.5	4.5	0.0	1.5	0.0	0.5	1.0	0.0	9.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	25.5	13.0
26	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	3.5	8.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	4.0	1.0
29	0.5	3.5	9.5	3.5	1.5	1.5	4.0	3.5	0.0	0.5	1.5	1.5	4.5	4.0	2.5	9.5
30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	21.0	43.5	34.0	63.5	75.5	30.0	44.5)	37.5	24.5	46.0	61.0	18.5	71.5	30.5	27.5	29.5
起日	10	10	18	10	10	10	10	13	10	5	15	20	10	17	10	10
最大1時間降水量	10.0	22.5	18.5	36.5	43.5	16.5	29.5)	34.0	15.0	38.0	57.5	11.0	38.5	23.0	23.5	19.5
起日 時分	2 07:05	10 08:31	18 07:45	10 20:52	17 16:52	10 21:32	10 09:29	13 18:50	13 19:13	5 05:57	15 14:33	18 18:17	10 20:27	17 18:23	25 17:12	8 11:49
最大10分間降水量	5.5	10.5	8.5	10.0	19.5	6.5	13.0)	13.5	7.5	14.5	19.5	7.0	11.0	10.0	9.0	15.5
起日 時分	10 06:43	20 12:58	18 07:40	10 20:41	17 16:20	18 16:21	17 16:09	13 18:01	17 17:11	5 05:18	15 14:26	20 11:46	10 19:44	17 18:03	18 04:09	8 11:01
上旬合計	47.0	53.5	28.5	71.5	82.0	36.5	48.0)	53.0	45.0	102.5	97.0	28.0	112.0	45.5	42.0	51.0
中旬合計	38.5	48.5	47.0	26.5	84.5	30.5	37.5	88.0	55.0	48.5	113.0	49.0	58.5	87.0	58.5	59.0
下旬合計	2.5	26.0	23.5	24.5	35.0	14.0	23.5	41.5	16.0	21.5	3.5	8.5	11.0	6.0	47.0	25.0
月合計	88.0	128.0	99.0	122.5	201.5	81.0	109.0)	182.5	116.0	172.5	213.5	85.5	181.5	138.5	147.5	135.0
1mm以上日数	12	13	9	7	12	12	10)	16	16	16	15	12	22	14	17	12
10mm以上日数	3	4	3	3	4	3	3)	8	5	6	5	3	6	5	4	7
30mm以上日数	0	2	1	1	2	1	1)	1	0	2	2	0	1	1	0	0
50mm以上日数	0	0	0	1	2	0	0)	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	1	0	0)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年9月

単位：mm

2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.5	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.5	3.5	1.0	3.5
5	12.0	6.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11.0	0.0	0.0	0.0
8	10.0	0.0	0.0	8.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	30.5	51.5	54.0	69.0
11	0.0	1.5	0.0	1.0
12	0.5	0.5	0.0	0.0
13	9.0	2.0	6.0	13.5
14	11.0	35.5	21.5	12.5
15	2.5	0.0	1.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0
17	24.5	4.5	3.0	2.5
18	29.5	31.0	10.5	27.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	18.0	10.0	16.5	33.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.5
23	0.5	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3.5	2.5	0.0	0.0
26	7.5	3.0	0.0	0.0
27	0.5	0.0	0.0	0.5
28	0.5	0.0	0.0	0.0
29	4.5	3.5	3.5	11.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31				
最大日降水量	30.5	51.5	54.0	69.0
起日	10	10	10	10
最大1時間降水量	22.5	33.0	34.0	36.0
起日 時分	17 19:00	14 05:16	10 02:23	10 03:40
最大10分間降水量	14.5	12.5	17.5	19.5
起日 時分	17 18:19	18 17:44	10 01:40	10 03:26
上旬合計	66.5	61.0	55.0	80.5
中旬合計	95.0	85.0	59.0	89.5
下旬合計	17.0	9.0	3.5	12.0
月合計	178.5	155.0	117.5	182.0
1mm以上日数	14	12	9	10
10mm以上日数	8	4	4	6
30mm以上日数	1	3	1	2
50mm以上日数	0	1	1	1
70mm以上日数	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年9月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.7	34.4	25.1	30.3	35.0	26.6	30.1	33.1	26.9	29.3	34.8	25.1	30.4	34.7	26.2	29.2	34.3	26.0	30.6	34.0	27.7
2	26.9	31.8	23.4	28.5	32.0	25.2	29.6	32.6	27.3	28.2	32.5	25.8	28.3	32.6	24.4	26.8	30.9	22.5	28.5	31.8	23.2
3	28.9	33.9	24.2	29.7	34.0	25.4	29.7	32.8	26.5	28.9	32.7	24.7	29.1	33.2	24.8	28.8	34.0	23.7	30.5	35.1	26.0
4	27.6	30.2	24.8	27.7	29.2	26.3	28.0	29.2	26.3	27.1	28.9	25.0	27.2	29.1	25.7	28.1	31.5	24.9	28.9	31.0	27.0
5	27.4	31.0	25.1	28.3	32.3	25.3	28.9	33.1	26.9	28.6	33.8	24.9	27.9	32.8	24.6	28.0	32.3	25.0	29.2	32.9	26.0
6	28.0	32.0	23.9	29.0	33.4	24.9	29.3	33.3	26.2	29.0	34.3	24.7	28.8	35.1	24.0	28.5	34.4	23.9	29.9	35.2	26.2
7	28.5	32.9	24.3	29.8	34.5	26.7	30.5	34.7	27.3	29.6	34.7	25.3	29.3	34.3	26.4	29.7	34.5	25.3	30.8	36.3	26.9
8	28.2	32.3	25.6	29.1	33.6	26.1	29.4	33.6	27.6	28.4	34.0	26.1	28.6	34.1	26.2	29.2	33.8	25.7	30.0	34.7	27.2
9	27.8	31.7	25.5	28.9	32.2	26.9	29.6	33.9	27.4	29.0	35.0	25.2	28.8	33.8	26.0	28.7	34.2	25.8	29.2	34.1	26.9
10	26.4	30.9	24.0	26.4	30.0	23.4	26.7	29.1	23.9	26.0	29.9	23.5	25.9	29.7	23.1	26.9	31.6	24.6	27.1	30.4	24.8
11	27.2	31.5	24.2	27.9	32.6	24.5	27.7	30.8	25.4	27.4	31.9	24.1	27.5	32.4	24.3	27.6	32.4	24.9	28.6	32.6	25.6
12	28.0	31.7	24.4	28.5	32.3	25.6	28.3	30.3	26.4	27.7	31.9	24.8	27.9	31.5	24.8	27.7	32.0	24.8	28.9	32.4	26.6
13	28.1	31.6	26.0	28.2	31.1	26.9	29.4	32.5	27.0	28.4	32.1	24.8	28.1	30.5	26.6	28.7	33.1	25.7	29.0	32.2	26.8
14	27.9	32.0	25.7	28.3	32.4	25.2	29.0	31.9	27.1	28.7	34.1	26.3	28.2	31.9	26.5	28.2	32.8	25.2	28.7	32.3	26.5
15	28.3	33.6	25.3	28.8	33.3	26.4	28.7	31.4	27.0	27.9	33.7	25.7	28.1	34.6	25.7	28.8	33.7	25.1	29.3	34.4	27.0
16	28.1	33.2	24.7	28.8	34.3	24.9	29.0	31.8	26.6	28.5	34.3	24.6	28.5	35.0	24.3	28.6	34.0	24.9	28.9	33.9	26.1
17	27.6	32.6	24.2	28.4	33.2	25.7	28.4	33.0	25.7	27.7	34.5	24.2	27.2	32.6	23.6	27.6	33.7	23.7	28.4	33.3	25.0
18	24.9	28.8	23.6	24.9	28.2	23.4	26.1	28.4	24.5	25.5	29.3	23.7	25.2	27.8	23.7	25.7	30.6	22.2	25.9	29.1	24.0
19	25.2	29.3	21.6	26.2	30.4	23.1	26.4	28.5	24.2	25.2	29.7	22.0	25.3	29.9	22.0	26.1	30.2	23.2	27.1	31.1	23.8
20	25.4	29.5	22.1	26.0	29.5	23.5	26.7	29.7	24.3	25.3	29.9	22.0	25.8	28.9	22.7	26.2	31.4	23.1	27.4	30.4	25.2
21	24.5	27.0	21.7	25.2	28.1	22.3	25.9	28.8	24.2	25.9	30.0	22.9	25.1	28.5	22.5	25.2	28.3	23.0	26.0	29.4	23.6
22	24.4	27.6)	21.2)	25.1	28.5)	21.7)	25.6	27.3	23.3	25.0	27.7	22.3	24.2	27.9)	20.1)	25.2	29.9)	20.6)	26.0	30.2	22.4
23	23.6	25.8	21.3	23.9	25.4	21.2	24.5	26.2	22.6	23.7	24.9	22.3	23.1	24.4	21.1	24.5	29.0	20.9	25.6	28.8	21.9
24	26.3	31.1	23.6	26.7	30.1	24.5	26.1	27.9	24.4	26.0	29.5	23.9	26.2	30.2	23.1	26.6	33.2	23.4	28.3	33.4	24.9
25	26.7	31.4	22.8	26.9	31.5	23.6	26.4	28.4	25.4	26.0	29.9	23.3	26.3	31.9	23.3	27.0	32.6	23.1	28.3	32.6	25.7
26	25.3	28.8	23.3	25.8	29.5	24.0	26.6	30.2	25.3	26.5	31.6	23.7	25.7	29.7	23.4	25.8	29.9	23.7	26.9	29.8	25.4
27	23.8	26.6	20.7	24.8	27.8	22.0	25.1	26.4	23.6	24.4	27.5	21.1	24.2	27.0	21.7	24.6	27.1	21.4	26.0	27.3	24.2
28	24.7	30.3	19.9	25.2	29.7	21.0	25.5	27.8	22.7	25.1	30.7	20.4	25.0	29.9	20.9	25.4	31.4	20.7	26.7	31.3	23.2
29	24.3	26.8	20.6	24.4	27.3	21.1	25.1	28.0	21.7	25.0	28.6	21.0	24.4	28.0	21.3	24.6	27.2	21.7	25.6	28.1	23.3
30	21.9	27.1	17.9	22.8	27.2	18.8	23.2	26.8	19.6	22.3)	28.0)	18.2)	22.7	28.4	18.5	22.8	27.7	18.7	24.5	28.6	21.0
31																					
月極値		34.4	17.9		35.0	18.8		34.7	19.6		35.0	18.2		35.1	18.5		34.5	18.7		36.3	21.0
起日		1	30		1	30		7	30		9	30		6	30		7	30		7	30
上旬平均	27.8	32.1	24.6	28.8	32.6	25.7	29.2	32.5	26.6	28.4	33.1	25.0	28.4	32.9	25.1	28.4	33.2	24.7	29.5	33.6	26.2
中旬平均	27.1	31.4	24.2	27.6	31.7	24.9	28.0	30.8	25.8	27.2	32.1	24.2	27.2	31.5	24.4	27.5	32.4	24.3	28.2	32.2	25.7
下旬平均	24.6	28.3	21.3	25.1	28.5	22.0	25.4	27.8	23.3	25.0	28.8	21.9	24.7	28.6	21.6	25.2	29.6	21.7	26.4	30.0	23.6
月平均	26.5	30.6	23.4	27.2	31.0	24.2	27.5	30.4	25.2	26.9	31.3	23.7	26.8	31.0	23.7	27.0	31.7	23.6	28.0	31.9	25.1
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	22	30	7	25	30	13	28	30	18	27	29	8	25	29	8	26	30	8	29	30	18
30℃以上日数		20			19			16			18			17			23			23	
35℃以上日数		0			1			0			1			2			0			3	
積算気温	795			815			826			806			803			811			841		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年9月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	30.2	33.9	27.5	30.1	35.0	27.2	28.2	34.5	24.1	29.8	35.0	25.6	30.5	35.3	27.4	28.7	34.2	24.5	29.5	33.4	26.1
2	27.7	32.1	23.2	27.6	33.0	23.3	26.8	31.5	23.8	27.3	32.1	24.1	28.3	32.7	25.2	27.2	32.5	24.1	28.2	32.1	25.8
3	29.7	34.3	25.0	29.7	36.0	24.5	27.9	33.7	23.0	29.5	35.9	23.7	30.6	36.5	25.8	28.7	35.3	23.0	29.8	35.7	24.3
4	27.9	30.9	25.3	27.8	30.7	25.9	25.3	29.1	22.6	26.6	30.9	23.5	27.9	30.3	26.4	25.4	28.6	23.3	26.4	28.7	24.9
5	28.0	32.4	24.5	28.0	33.2	24.3	26.7	32.1	23.5	27.0	32.1	23.9	28.9	34.2	25.6	26.3	32.4	22.8	28.4	34.1	23.8
6	28.5	33.2	24.6	28.0	35.3	24.1	27.6	34.7	23.0	28.1	35.0	23.5	29.5	35.6	25.0	27.6	34.0	22.5	28.4	33.8	24.3
7	29.9	34.6	26.5	29.1	35.3	25.3	28.2	34.5	24.2	28.1	33.9	24.8	29.3	34.8	26.5	27.7	33.2	23.8	28.8	33.2	24.9
8	28.6	33.8	26.5	28.1	33.7	26.3	27.2	33.9	24.6	27.7	33.8	24.7	29.5	34.7	25.9	28.8	34.6	25.1	29.4	34.1	26.4
9	29.1	34.1	26.4	29.0	34.4	25.8	28.2	35.0	24.2	29.0	34.8	25.5	30.2	35.8	24.8	28.4	35.1	24.9	29.3	34.0	26.2
10	26.3	30.0	24.6	26.1	30.2	24.4	25.3	28.7	22.6	25.7	29.2	24.3	26.0	28.8	24.5	24.6	27.2	23.3	25.4	28.0	23.9
11	28.0	32.4	24.6	28.3	34.1	24.1	26.5	31.6	23.7	27.1	32.0	23.8	28.7	34.3	25.3	26.4	32.9	22.9	27.5	33.1	24.1
12	28.3	31.9	25.9	27.9	32.6	25.2	26.7	31.7	23.3	27.4	32.8	23.6	28.4	33.6	25.6	26.6	32.5	23.1	27.3	32.5	24.1
13	28.3	31.1	26.8	27.7	29.7	26.2	27.3	31.9	23.4	27.6	30.9	24.5	28.1	31.3	26.0	27.2	30.9	24.1	27.7	31.0	25.6
14	28.1	32.3	26.0	27.9	33.2	24.5	27.6	32.9	25.3	27.3	31.3	25.1	28.4	32.2	24.3	27.3	31.0	24.2	27.7	30.9	25.9
15	28.1	33.8	25.5	27.7	34.4	25.1	27.6	34.6	24.3	28.2	34.3	25.0	29.2	34.0	26.5	27.7	33.2	24.0	28.6	33.0	25.4
16	28.1	33.5	25.0	28.3	35.3	24.2	27.8	34.3	23.6	28.5	34.6	24.3	29.6	35.3	25.6	27.9	33.8	23.4	28.6	33.4	24.9
17	27.6	32.8	24.0	27.2)	35.0)	23.7)	26.3	33.2	22.8	26.8	31.4	23.1	27.7	32.4	23.9	26.1	30.7	23.0	27.0	30.5	25.1
18	25.6	28.6	23.8	25.3	29.0	23.7	24.4	28.4	22.6	24.8	27.5	23.2	25.6	28.8	23.9	24.4	28.4	22.3	25.9	30.4	23.0
19	26.5	31.1	23.3	26.4	33.1	22.4	24.0	30.2	20.4	25.6	31.2	22.0	27.2	32.4	23.5	25.7	31.7	22.1	26.3	31.5	22.6
20	26.8	29.6	25.2	26.0	29.2	24.0	24.1	28.3	21.5	25.2	28.1	23.3	25.7	28.3	24.5	24.9	27.4	22.5	25.6	28.4	24.3
21	25.5	28.7	22.6	25.6	29.9	22.3	23.7	28.6	21.2	24.5	28.4	21.6	25.8	29.9	23.1	24.2	29.6	21.2	25.6	30.4	21.5
22	25.1	29.3	20.5	24.9	29.3)	20.9)	22.8	27.7	18.7	24.2	29.6)	19.2)	25.4	30.0	22.3	24.2	29.4)	21.0)	24.4	29.0	19.6
23	25.0	28.9	21.8	25.3	30.4	21.4	23.0	26.3	20.6	25.2	31.6	21.7	26.0	31.1	23.0	25.3	32.5	21.2	26.4	32.1	22.1
24	27.7	33.2	23.6	27.8	33.8	24.2	25.1	31.4	21.8	26.9	31.2	23.6	28.1	33.0	25.0	26.8	32.1	22.8	27.0	32.2	23.5
25	27.9	32.8	24.8	27.4	33.7	24.4	25.0	31.9	22.1	26.3	32.9	23.3	27.3	33.0	24.9	25.9	31.9	22.6	27.0	31.8	24.3
26	26.4	30.4	24.4	26.5	31.3	23.9	25.0	30.6	22.0	26.2	31.8	22.7	26.3	31.5	23.7	24.9	31.5	21.9	26.5	31.3	22.7
27	24.9	27.4	22.8	25.1	28.1	22.2	23.3	26.6	20.3	24.2	27.3	21.5	25.6	27.6	23.9	23.4	26.0	21.0	25.1	27.1	22.0
28	26.3	30.8	22.5	25.9	31.6	22.1	23.8	29.8	19.8	24.6	29.1	21.0	25.3	29.7	23.3	24.4	28.2	21.7	25.0	29.2	22.0
29	24.9	28.1	21.8	25.0	28.6	21.7	23.1	26.8	19.0	24.1	28.9	20.0	25.3	29.9	22.6	23.7	28.5	19.6	25.2	29.4	22.1
30	23.4	28.2	19.0	23.5	29.4	18.6	21.5	28.2	17.2	22.6	29.9	17.9	24.2	29.4	19.8	21.8	29.0	16.6	23.1	28.5	18.0
31																					
月極値		34.6	19.0		36.0	18.6		35.0	17.2		35.9	17.9		36.5	19.8		35.3	16.6		35.7	18.0
起日		7	30		3	30		9	30		3	30		3	30		3	30		3	30
上旬平均	28.6	32.9	25.4	28.4	33.7	25.1	27.1	32.8	23.6	27.9	33.3	24.4	29.1	33.9	25.7	27.3	32.7	23.7	28.4	32.7	25.1
中旬平均	27.5	31.7	25.0	27.3	32.6	24.3	26.2	31.7	23.1	26.9	31.4	23.8	27.9	32.3	24.9	26.4	31.3	23.2	27.2	31.5	24.5
下旬平均	25.7	29.8	22.4	25.7	30.6	22.2	23.6	28.8	20.3	24.9	30.1	21.3	25.9	30.5	23.2	24.5	29.9	21.0	25.5	30.1	21.8
月平均	27.3	31.5	24.3	27.1	32.3	23.9	25.7	31.1	22.3	26.5	31.6	23.1	27.6	32.2	24.6	26.1	31.3	22.6	27.0	31.4	23.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	30	12	28	30	8	20	30	1	23	30	4	29	30	14	20	30	1	28	30	8
30℃以上日数		22			22			19			21			22			20			22	
35℃以上日数		0			6			1			3			5			2			1	
積算気温	818			813			770			796			829			782			811		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年9月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.8	5.6	SSW	10.6	SSW	WSW	3.3	6.0	S	10.3	SSE	SSW	3.5	7.5	E	9.3	E	ESE	1.6	4.7	E	7.5	E	E	3.0	5.0	SSE	10.0	SSE	S	
2	1.5	5.3	SSW	10.5	NW	WNW	2.7	6.0	SW	10.5	SW	S	3.2	8.3	SSW	9.8	SW	SSW	1.9	5.4	SW	10.9	WSW	WSW	2.3	6.4	WSW	14.4	WSW	S	
3	2.3	5.6	ENE	9.3	NE	ENE	1.7	3.9	ESE	9.0	SE	ENE	3.8	8.3	SE	10.3	SE	E	2.1	4.4	ENE	7.1	E	ENE	1.7	4.8	ENE	10.2	NE	ENE	
4	3.1	7.0	ENE	11.8	ENE	E	2.0	5.3	ESE	11.7	SE	NE	6.7	10.4	ESE	12.9	E	ESE	3.5	5.5	E	10.3	E	E	2.1	4.5	E	9.8	ENE	E	
5	2.0	5.0	NNE	9.6	NW	NNE	2.4	4.9	NW	9.0	NNW	NNW	4.0	7.3	NW	9.3	NW	N	2.3	4.8	NNW	8.0	NNW	SW	2.1	4.6	NW	8.3	NW	NNW	
6	1.5	3.9	WNW	6.5	SW	WNW	2.2	4.5	WNW	7.7	W	S	2.7	7.0	NW	8.7	NW	NW	1.6	3.8	E	5.9	E	WSW	1.5	4.1	W	7.4	WNW	SSE	
7	2.1	5.7	WSW	9.9	WSW	WSW	3.5	5.7	WSW	10.5	WSW	S	3.5	6.7	WSW	9.3	W	SSW	2.3	5.6	WSW	9.8	WSW	WSW	3.0	5.0	S	9.3	SSW	S	
8	1.6	4.6	WSW	8.3	WNW	WNW	2.5	4.2	SSW	7.4	SSW	SSW	2.3	6.5	N	7.7	NNW	WSW	1.7	4.7	W	7.5	WNW	WSW	2.0	5.2	SW	10.1	SW	SSE	
9	1.8	4.8	NW	9.0	NW	ENE	2.5	5.3	S	9.0	SSW	S	3.3	8.7	NW	12.3	NNW	NNW	1.9	4.7	E	8.3	NNW	SW	2.1	4.7	N	8.5	SSW	S	
10	1.7	5.9	S	10.6	SSW	E	2.4	4.8	S	9.0	S	S	2.3	10.6	WSW	15.4	SW	S	1.5	3.8	W	6.9	WSW	SW	1.9	4.5	S	8.4	SSE	S	
11	2.3	5.6	NNE	9.1	NE	NNE	1.9	3.9	NE	7.8	NNE	ENE	3.4	8.7	NE	10.8	NE	ESE	1.9	3.8	NNE	8.2	NNE	NE	1.4	3.2	NE	6.7	NE	E	
12	1.7	3.8	SSE	6.2	SSE	SE	1.8	3.9	S	7.7	SSW	SSW	3.8	8.0	SSE	10.3	SSE	SSE	1.5	3.4	E	5.3	NE	NE	1.5	3.0	S	5.3	S	SSE	
13	2.5	5.8	S	10.0	SSW	S	4.0	7.0	S	12.5	S	SSW	5.3	9.1	SW	12.3	SW	SW	1.9	5.5	WSW	9.8	WSW	SW	3.3	5.3	SSW	10.5	SW	SSW	
14	1.7	4.6	W	9.9	WNW	SSW	2.5	4.8	S	9.0	WNW	SSW	3.1	8.6	NW	10.8	NW	SW	1.9	4.3	SW	7.7	SW	WSW	2.2	4.3	S	8.0	SSE	SSW	
15	1.5	4.3	WNW	6.8	W	SE	1.9	4.8	NW	8.4	WNW	SSW	2.1	6.2	NW	7.7	NW	WSW	1.4	4.3	ENE	6.5	ENE	WSW	1.3	4.0	S	6.5	S	SSE	
16	1.6	4.1	WNW	6.5	W	SE	1.9	4.5	NNW	7.3	NNW	SSW	2.2	5.4	NW	7.2	NW	NW	1.5	3.5	ENE	6.2	NE	SW	1.3	3.7	N	5.9	W	SSE	
17	1.9	5.0	SSW	9.1	WNW	SW	3.2	6.2	S	10.2	S	S	2.4	8.7	SW	10.8	SW	S	2.1	5.3	W	9.5	W	SW	2.2	5.2	SSE	10.1	SE	SSW	
18	1.8	6.9	WSW	13.4	WSW	NNE	2.0	5.4	SW	13.0	SW	S	4.9	10.7	W	17.5	W	N	1.7	5.6	WSW	10.6	WSW	W	1.8	4.0	NNW	8.2	SSW	S	
19	2.0	4.5	E	7.1	ESE	ESE	1.7	3.6	ESE	6.5	NNE	NE	3.9	7.2	N	9.3	NNE	ESE	1.6	3.5	E	6.2	E	WSW	1.3	2.7	NE	6.3	E	E	
20	2.1	5.3	WNW	11.1	WNW	WSW	2.7	7.1	SSW	14.4	S	SSW	4.0	8.6	W	12.3	W	S	1.6	4.6	WSW	8.3	S	WSW	2.3	5.4	S	10.5	SSW	S	
21	2.7	7.3	NNE	11.5	N	N	2.2	4.3	N	9.7	NNE	NE	5.2	9.3	NNE	11.3	NNE	NW	2.4	4.4	NNE	9.4	NE	NNE	2.1	5.3	N	8.9	N	N	
22	3.1	6.8	ENE	10.4	ENE	ENE	2.0	3.9	NE	9.3	NE	NE	4.9	6.4	SE	9.8	ENE	ESE	2.5	5.0	E	8.9	ESE	E	1.5	3.8	E	8.3	E	E	
23	2.4	4.8	ESE	7.4	ESE	E	1.5	3.0	NE	6.9	SE	ENE	6.6	8.6	E	11.8	ESE	E	2.3	4.3	ENE	8.2	ENE	E	1.4	2.8	E	7.2	E	E	
24	3.1	6.3	ESE	9.1	ESE	ESE	2.2	5.6	ESE	11.4	SE	SE	7.0	9.2	SE	12.3	E	ESE	2.6	6.2	E	10.5	ESE	E	1.4	3.2	E	7.8	E	SE	
25	1.4	3.4	WNW	5.1	WNW	E	1.4	3.2	NE	5.9	ENE	S	3.2	5.9	ENE	8.2	E	E	1.5	3.8	E	6.1	E	ENE	1.3	3.7	N	6.4	N	S	
26	1.4	4.0	NW	6.1	WNW	NW	1.7	3.8	NW	6.5	WNW	NW	3.4	6.7	NW	8.2	NW	NW	1.5	4.4	NW	7.7	NNW	WNW	1.4	3.9	NNW	7.1	NW	N	
27	1.1	3.5	NE	5.3	NNE	N	1.2	2.4	NW	4.4	N	S	2.3	4.3	NW	7.7	NE	SSE	1.4	3.1	NE	5.0	NE	WSW	0.9	2.1	N	3.7	N	ENE	
28	1.7	5.4	WSW	10.7	WSW	WSW	2.2	5.7	SSE	9.2	S	SSW	2.5	4.9	WSW	6.7	WSW	SSW	1.4	4.8	WSW	8.7	SW	WSW	2.0	5.2	SSE	10.3	SSW	S	
29	2.2	5.1	SW	9.3	SW	SW	2.2	4.2	NNW	8.3	NW	N	4.4	8.7	W	12.9	WNW	NW	2.6	5.7	WSW	10.0	WSW	WSW	2.0	5.0	N	9.7	N	NNW	
30	1.2	3.6	E	6.0	E	NNE	1.4	3.3	NW	5.8	WNW	S	1.8	3.6	N	5.7	N	NW	1.4	3.4	E	6.1	ESE	WSW	1.1	3.0	N	5.5	ESE	SSE	
31																															
月最大		7.3	NNE	13.4	WSW			7.1	SSW	14.4	S			10.7	W	17.5	W			6.2	E	10.9	WSW			6.4	WSW	14.4	WSW		
起日		21		18				20		20				18		18				24		2				2		2			
上旬平均	1.9					ENE	2.5					S	3.5					ESE	2.0					WSW	2.2					S	
中旬平均	1.9					SE	2.4					SSW	3.5					SW	1.7					SW	1.9					S	
下旬平均	2.0					ESE	1.8					S	4.1					E	2.0					WSW	1.5					S	
月平均	2.0					ESE	2.2					S	3.7					ESE	1.9					WSW	1.8					S	
10m/s以上日数	0							0						3						0						0					
15m/s以上日数	0							0						0						0						0					
20m/s以上日数	0							0						0						0						0					
30m/s以上日数	0							0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年9月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.5	5.2	S	12.2	WSW	S	2.5	4.8	SE	8.3	SSE	SSE	4.7	8.3	S	11.8	SSW	S	1.9	4.4	S	9.4	SSE	ESE	0.8	2.6	S	5.5	S	SSE	
2	1.9	6.8	NW	14.5	NNW	SSE	2.3	7.3	W	16.8	NW	SSE	3.6	9.9	WNW	19.0	NW	SSE	1.8	6.6	WNW	12.3	NW	ESE	0.7	2.0	N	6.6	S	S	
3	2.2	5.2	NNE	9.7	NNE	NNE	2.4	6.0	NNW	10.1	NNW	SE	2.6	6.0	ENE	9.3	NE	ENE	1.4	4.0	ENE	7.5	ENE	E	1.1	3.1	NNE	7.0	N	NNE	
4	2.3	4.2	NE	7.4	NE	NE	2.4	5.5	NE	10.9	NE	SE	2.9	6.0	E	9.3	NNE	ENE	1.9	4.5	ENE	9.2	E	SSE	1.1	2.9	NNE	5.6	NNE	SW	
5	2.3	5.8	NNW	8.3	NNW	NNW	3.5	6.8	N	10.3	N	N	3.3	6.8	NNW	9.8	N	NNW	1.8	4.3	WNW	7.8	WNW	WNW	0.8	2.4	N	5.5	NNE	SSW	
6	1.3	3.2	WNW	6.8	N	W	2.3	5.8	NNW	8.6	NNW	SSE	2.7	6.1	NW	8.2	W	NW	1.3	3.4	WNW	8.6	W	E	0.8	2.1	N	4.5	N	S	
7	2.3	5.2	WSW	9.4	WSW	WSW	2.6	4.9	SW	11.9	WSW	SE	4.2	7.7	S	12.3	WSW	SSE	2.0	3.8	SSW	7.1	SW	SW	0.9	2.4	SSE	6.0	SW	SSE	
8	1.5	4.1	S	7.9	WNW	WSW	1.9	6.0	NW	9.6	WNW	SSE	3.1	6.4	SSE	8.2	S	SSE	1.5	4.3	E	8.2	N	ESE	0.7	1.7	SSE	4.7	SE	S	
9	1.9	6.3	NNW	9.9	NNW	NNE	2.8	6.8	N	10.2	N	N	3.7	7.4	SSE	9.8	SSE	SE	2.0	4.0	W	7.0	WNW	E	0.9	3.0	N	5.5	NNE	SSW	
10	2.6	6.5	S	9.7	S	S	2.7	7.6	N	11.8	N	SSE	3.4	7.5	SSE	9.8	SSE	SE	1.7	3.9	ESE	6.7	SE	ESE	0.7	2.0	N	4.3	N	SW	
11	2.1	5.4	N	10.2	NNE	NNE	2.7	7.6	N	11.7	N	N	2.7	6.5	N	9.8	N	ENE	1.3	3.5	E	6.7	ENE	ESE	0.9	2.8	NNE	7.3	NNE	NE	
12	1.6	5.0	SSE	8.5	S	SE	2.2	5.1	SE	8.1	SE	SE	4.4	8.1	SSE	10.3	SSE	SSE	1.9	3.4	SE	6.2	SE	ESE	0.8	2.2	N	4.5	NNE	NNE	
13	3.2	5.8	S	9.7	S	S	2.7	6.2	SSE	11.0	SSE	S	5.9	9.3	SE	12.3	S	SSE	2.2	3.9	S	9.2	S	SSE	1.2	2.6	S	8.4	SSE	SSE	
14	1.6	5.6	SW	8.9	SSW	WSW	2.1	4.5	N	8.8	SW	N	2.9	5.6	SSE	7.2	SSE	SSE	1.4	3.6	ESE	6.4	NNW	SSE	0.8	1.9	S	6.2	SSE	S	
15	1.5	6.4	NNW	8.8	NNW	SSE	2.1	6.8	NNW	9.6	N	SE	2.8	10.6	SSE	14.9	SSE	SSE	1.3	4.3	SW	8.3	WSW	ESE	0.9	4.0	N	7.6	NNE	S	
16	1.3	5.0	NNW	7.8	NW	WNW	2.1	6.0	NNW	8.7	N	SE	2.5	6.0	NW	8.7	W	SE	1.5	3.7	NW	6.5	ENE	E	0.7	1.9	NE	4.8	N	N	
17	2.1	5.9	S	9.0	SSE	S	2.3	5.5	NNW	12.5	W	SE	3.9	9.0	W	13.4	W	SSE	2.2	4.7	WSW	7.6	NW	ESE	0.9	2.9	N	6.6	NNE	S	
18	2.2	9.4	SW	19.3	WSW	NE	2.7	7.6	N	13.5	WSW	N	2.9	8.1	WSW	14.9	WSW	N	1.6	3.6	E	7.1	NW	ESE	0.7	1.9	N	4.4	ENE	S	
19	1.8	4.4	N	7.1	N	NE	2.6	7.7	N	10.8	N	N	2.6	4.7	E	6.7	E	ENE	1.2	2.8	W	5.1	SE	S	1.0	3.3	NNE	7.1	N	NE	
20	2.3	6.4	WNW	13.7	WNW	WSW	2.4	5.3	S	11.9	NW	WSW	4.6	8.5	SSE	11.8	W	SSE	1.9	3.5	ENE	6.9	SSE	ESE	0.7	1.7	SE	6.0	S	S	
21	2.9	6.3	NNE	11.0	NE	NE	4.0	8.4	N	13.3	N	NNE	3.9	7.8	NNW	10.3	N	NNE	2.1	4.6	NW	8.5	NW	N	0.9	2.6	N	5.3	N	N	
22	2.5	5.5	NE	9.4	NE	NE	2.4	5.3	NE	9.2	NE	NE	2.8	5.7	NE	9.3	NE	NE	2.1	4.4	ESE	9.0	E	E	1.1	2.7	NNE	7.0	NNE	S	
23	1.8	4.1	NE	7.3	NE	NE	1.8	4.6	NE	6.9	NE	NNE	2.2	5.9	NE	8.2	NE	NE	1.4	3.0	SE	5.9	E	SE	0.9	3.1	NNE	6.6	NNE	SSE	
24	1.2	4.4	NNW	7.1	SSE	NNW	2.4	5.4	N	8.3	WSW	SE	2.9	7.7	S	10.3	SE	SE	1.7	3.1	ESE	6.9	ESE	SSE	0.7	2.1	NNE	5.4	SSW	S	
25	1.3	3.9	NNW	5.6	NNW	N	2.3	5.3	N	7.4	NNW	N	2.9	6.2	NNW	7.7	NW	SSE	1.9	3.8	WNW	7.3	E	E	0.7	3.2	NNE	7.3	NNE	S	
26	1.3	5.7	N	9.7	NNW	N	2.4	5.4	N	8.0	NNW	N	2.7	6.2	N	9.8	N	SSE	1.8	4.3	N	7.2	NNW	NW	0.6	2.1	N	4.6	NNE	SSW	
27	1.2	3.0	NNE	5.1	NNE	NNE	2.1	4.8	N	7.5	N	N	1.8	4.0	NNE	8.7	ENE	ENE	1.1	3.0	W	5.1	W	WSW	0.7	2.4	N	4.7	NNE	SE	
28	1.7	5.1	WSW	8.9	SW	WSW	1.8	5.1	WSW	9.8	W	SSE	3.2	6.6	W	10.3	W	SSE	1.8	4.3	SSW	7.5	SSW	E	0.7	2.0	SSE	5.7	S	S	
29	2.3	5.5	NNW	8.2	WSW	WSW	3.2	7.4	N	10.4	N	N	3.5	7.5	NNW	10.8	N	NNW	1.8	4.1	N	7.6	NW	NW	0.7	2.3	N	6.1	NNE	SSW	
30	1.2	3.7	N	5.8	NNW	NNE	2.1	5.7	N	8.2	N	N	2.0	5.3	NW	6.7	ENE	NW	1.1	4.4	W	6.7	WSW	S	0.8	2.7	N	5.6	NNE	SE	
31																															
月最大		9.4	SW	19.3	WSW			8.4	N	16.8	NW			10.6	SSE	19.0	NW			6.6	WNW	12.3	NW			4.0	N	8.4	SSE		
起日		18		18				21		2				15		2				2		2				15		13			
上旬平均	2.1					NNE	2.5					SE	3.4					SSE	1.7					ESE	0.9					S	
中旬平均	2.0					SW	2.4					SE	3.5					SSE	1.7					ESE	0.9					S	
下旬平均	1.7					NNE	2.5					N	2.8					NE	1.7					E	0.8					S	
月平均	1.9					NNE	2.5					SE	3.2					SSE	1.7					ESE	0.8					S	
10m/s以上日数	0						0						1						0						0						
15m/s以上日数	0						0						0						0						0						
20m/s以上日数	0						0						0						0						0						
30m/s以上日数	0						0						0						0						0						

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年9月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.5	5.2	WSW	8.2	WSW	SSW	2.6	4.8	S	9.2	S	SSW	2.1	5.0	WSW	8.7	S	S	2.0	5.0	SSW	9.4	W	S
2	1.8	7.4	NW	12.5	WNW	NE	1.5	3.9	NW	7.9	WSW	SSW	1.2	4.2	S	7.6	SSE	SSE	1.5	6.3	NW	10.8	NW	SSE
3	2.0	4.2	E	7.3	ESE	ENE	2.4	4.6	ENE	8.7	ENE	NE	1.3	3.0	NNE	7.4	NNE	NNE	1.2	2.6	ENE	5.9	NE	SE
4	1.3	2.7	E	4.6	ESE	ENE	3.0	4.6	ENE	8.7	NE	NE	1.1	4.1	NE	10.7	NE	NNE	1.7	4.5	NNW	8.2	NNW	N
5	1.8	4.7	N	7.7	N	ENE	1.9	4.1	N	7.3	NNE	N	0.8	2.1	ESE	5.3	NNW	NNW	1.5	4.0	NW	6.3	NW	ESE
6	2.0	5.5	W	8.4	W	NE	1.4	3.0	SSW	7.0	SSW	SSW	1.2	3.6	WSW	6.0	SW	WSW	1.5	4.1	SW	8.2	SW	SW
7	2.1	6.8	W	12.2	W	NE	2.3	4.7	S	8.9	SW	S	1.6	4.5	WSW	8.7	WSW	SE	1.9	4.1	SSW	8.3	SSW	SSW
8	1.6	5.2	WNW	7.9	WNW	NE	1.6	3.5	S	8.8	NW	SSW	1.3	3.3	WSW	6.7	WSW	SSE	1.5	3.4	SW	7.5	SSW	SE
9	2.0	4.1	WNW	6.8	WNW	ENE	1.9	5.0	NW	9.7	NW	SSW	1.3	3.1	WSW	5.4	WSW	SW	1.4	2.8	SSW	5.5	SSW	WSW
10	1.4	5.7	WSW	9.3	WSW	NE	1.3	3.4	WSW	8.1	SW	W	0.9	3.6	SW	7.3	WSW	NNE	1.1)	3.7)	NW)	7.9)	WSW)	ESE
11	1.9	4.8	NNE	7.3	NNE	NE	2.5	4.3	NNE	8.2	NNE	NE	1.1	3.0	SE	7.1	N	NNE	1.2	3.5	WNW	7.9	S	ESE
12	1.5	3.9	WSW	7.0	WSW	ENE	1.3	3.1	S	6.4	SSW	WSW	1.1	3.4	SW	6.2	SW	SSE	1.2	3.8	SSW	7.8	SSW	E
13	2.2	4.8	SSW	8.3	S	SSW	3.4	5.9	S	12.0	SSW	S	2.5	4.8	SSW	9.2	S	S	2.0	4.6	S	8.8	S	S
14	1.5	5.7	WSW	10.1	W	NE	2.2	4.1	S	7.6	SSW	S	1.7	4.1	SW	6.9	SW	S	1.4	3.4	SSW	8.2	S	S
15	1.7	6.2	WNW	9.1	WNW	NE	1.4	3.7	N	6.5	NNE	SSW	1.1	2.9	WSW	5.7	NNW	NNW	1.3	3.2	NW	4.9	NW	E
16	1.9	4.4	W	6.5	WNW	NE	1.3	3.3	S	6.0	WNW	S	1.1	3.1	SW	5.1	W	N	1.3	3.1	SSW	5.7	SW	SW
17	1.9	8.8	NNW	16.4	NNW	NE	1.9	4.8	NNW	8.2	NNW	S	1.2	3.5	S	6.1	S	N	1.1	2.9	S	5.7	SSW	S
18	1.4	5.4	N	8.1	NNE	NNE	2.0	4.7	S	8.0	NNE	S	0.9	3.5	S	6.1	N	NNW	1.5	3.9	WSW	10.0	W	SE
19	1.9	4.2	NNW	6.2	NNW	NE	2.6	4.5	NNE	8.6	NNE	NNE	0.9	2.5	SW	5.3	NE	NNE	1.2	3.4	NW	6.1	W	W
20	1.6	4.9	SW	9.2	SSW	ENE	1.5	4.7	S	8.6	SSE	SSW	1.5	4.7	SSE	8.8	S	SSE	1.5	4.1	S	11.5	WNW	S
21	2.2	6.0	NNW	8.6	NNE	NE	2.9	5.6	N	10.8	NNW	NE	1.1	2.5	N	7.1	N	N	2.1	5.6	NNW	10.9	NNW	N
22	2.3)	5.2)	ESE)	8.9)	SE)	ENE	3.6	6.0	NE	13.7	ENE	NE	1.3)	2.9)	NNE)	7.6)	N)	NNE	1.0	2.7	ENE	5.1	E	ENE
23	1.5	4.3	N	6.4	N	NNE	2.9	4.9	NNE	9.2	NNE	NNE	0.9	2.8	ESE	5.8	NNW	NNW	1.7	4.2	WNW	7.5	NW	E
24	1.9	4.9	ESE	7.8	ESE	SE	1.7	3.7	SE	6.7	SE	NNE	1.5	4.1	ESE	7.3	SE	S	1.2	2.9	S	6.1	SE	S
25	1.6	6.1	NW	9.5	NW	NE	1.1	4.6	NW	9.2	NW	W	0.9	2.5	SW	5.1	NNW	N	1.0	3.1	N	6.1	NNW	SE
26	1.7	5.1	WNW	8.2	WNW	WNW	1.2	4.5	N	8.8	N	NE	0.8	2.5	NW	6.3	NNW	NNW	1.1	2.9	W	5.9	SSW	ESE
27	1.4	3.0	NE	3.9	NE	NE	1.6	3.1	NNE	5.5	NNE	NE	0.6	1.6	NNE	3.9	N	N	1.4	3.2	NNW	6.5	NNW	N
28	1.4	4.5	SW	8.5	SSW	NE	1.2	3.1	SSW	6.8	SSW	SSW	1.3	3.6	S	7.2	SW	SSW	1.2	3.1	SSW	5.5	SW	SSE
29	2.2	5.0	N	11.0	WNW	NW	1.8	4.0	N	7.2	N	NE	1.1	3.1	SW	7.7	NNW	N	1.9	5.0	NW	9.5	NW	WNW
30	1.8	3.9	NNW	5.6	WNW	NE	1.5	2.9	NNE	5.2	ENE	NE	0.8	2.7	SW	4.7	W	WNW	1.2	3.3	WNW	5.6	W	ESE
31																								
月最大		8.8	NNW	16.4	NNW			6.0	NE	13.7	ENE			5.0	WSW	10.7	NE			6.3	NW	11.5	WNW	
起日		17		17				22		22				1		4				2		20		
上旬平均	1.9					NE	2.0					SSW	1.3					NNE	1.5					SE
中旬平均	1.8					NE	2.0					S	1.3					SSE	1.4					S
下旬平均	1.8					NE	2.0					NE	1.0					N	1.4					N
月平均	1.8					NE	2.0					NE	1.2					N	1.4					SE
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82) 2025年9月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	7.3	8.4	9.9	9.7	6.1	6.7	4.8	9.3	10.7	10.5	10.8	11.5
2	3.4	3.3	3.4	3.9	3.5	4.4	3.7	2.7	3.3	4.2	2.9	5.0
3	10.8	11.5	11.2	11.7	11.4	10.9	10.7	11.1	11.2	11.4	11.2	11.3
4	0.9	0.1	0.0	0.3	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	7.7	7.8	7.3	6.5	3.8	7.4	2.9	5.2	5.8	5.2	4.9	8.6
6	11.8	10.2	10.4	8.8	12.0	10.7	6.1	8.7	10.2	12.0	11.3	11.7
7	8.9	8.7	7.4	6.8	9.8	8.9	6.4	7.6	5.7	6.9	5.1	9.8
8	6.8	5.1	3.1	3.4	6.5	3.3	1.7	4.0	5.5	5.9	6.0	8.7
9	5.5	5.4	8.1	7.5	6.4	6.6	5.3	8.6	8.8	8.8	7.3	10.7
10	4.0	0.9	0.8	1.9	2.9	2.2	1.5	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0
11	7.8	6.8	7.9	6.2	4.9	4.9	3.4	7.0	6.7	8.2	6.2	7.4
12	0.9	1.9	4.2	2.0	0.6	1.3	0.3	2.2	2.4	2.5	2.3	1.8
13	0.0	0.1	0.3	1.0	0.5	0.8	0.0	0.6	0.3	0.7	0.4	2.2
14	5.6	2.4	1.4	3.4	5.1	2.9	0.5	0.9	0.1	3.0	0.8	4.1
15	7.9	4.6	5.8	7.4	8.4	8.2	4.7	7.4	8.3	7.3	8.1	8.5
16	10.3	7.5	10.0	7.9	10.0	6.8	6.3	7.5	11.0	10.6	10.4	9.1
17	7.1	6.1	7.1	5.7	6.1	6.0	3.2	4.8	1.2	1.7	1.9	0.3
18	0.2	0.2	0.3	0.6	1.5	1.5	0.8	1.0	0.3	0.4	0.3	2.5
19	9.7	9.9	7.9	7.5	8.5	8.3	9.4	8.1	9.7	9.6	8.1	8.1
20	1.0	1.2	0.3	1.7	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
21	5.6	5.3	5.6	7.3	3.1	7.4	7.2	5.7	8.6	8.9	8.3	9.1
22	7.1	8.6	5.7	6.8	6.1	6.5	4.9	4.7	6.9	5.7	3.8	1.6
23	0.3	0.2	0.0	0.0	3.6	3.5	4.8	0.0	2.5	5.7	2.3	5.5
24	1.7	3.2	2.0	3.7	2.1	3.7	5.1	3.4	2.7	2.8	4.5	3.8
25	7.0	4.1	3.9	4.1	6.1	6.1	3.4	1.7	3.7	3.9	2.4	2.8
26	2.1	0.7	1.2	1.3	1.9	2.7	3.0	2.2	5.3	5.0	5.7	8.0
27	0.0	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
28	2.8	0.6	1.3	2.5	4.2	2.7	1.6	1.0	0.3	0.5	0.4	1.8
29	3.4	2.3	4.0	4.4	1.5	2.2	1.7	0.6	2.5	5.1	2.5	6.2
30	5.0	6.1	7.6	6.8	4.8	5.0	6.0	8.5	8.7	7.1	8.1	8.8
31												
旬合計 上旬	67.1	61.4	61.6	60.5	63.5	62.4	43.1	57.9	61.3	65.1	59.5	77.3
旬合計 中旬	50.5	40.7	45.2	43.4	46.3	41.7	28.6	39.5	40.0	44.0	38.5	44.3
旬合計 下旬	35.0	31.3	31.7	37.3	33.4	40.0	37.7	27.8	41.2	44.7	38.0	48.1
月合計	152.6	133.4	138.5	141.2	143.2	144.1	109.4	125.2	142.5	153.8	136.0	169.7
0.1時間未満日数	2	0	2	1	1	0	4	4	3	3	4	2

※ “ ） ” は準正常値、“ ｝ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年9月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	32.5	84	55	28.6	67	48				31.4	78	53	30.0	70	50	30.0	74	59	30.1	69	57
2	30.1	86	57	26.2	68	45				28.9	76	57	27.6	72	54	29.8	85	64	28.5	74	53
3	30.2	78	47	26.1	64	41				30.0	76	54	28.1	71	53	29.7	77	55	29.0	67	50
4	29.9	81	69	27.4	74	64				29.8	84	75	28.6	80	72	27.9	74	61	28.6	72	65
5	32.9	90	72	29.6	77	62				30.9	80	60	30.4	82	60	32.5	86	67	32.0	79	67
6	31.7	85	60	28.3	72	48				30.1	76	50	29.3	76	49	29.2	76	56	30.4	73	55
7	31.6	83	58	28.4	69	46				29.7	73	52	30.4	75	54	28.7	70	49	29.0	67	42
8	34.0	90	67	30.2	75	56				32.1	84	60	31.9	82	55	31.4	78	57	31.3	74	57
9	33.1	89	72	29.3	74	61				31.3	80	54	30.8	78	53	31.2	80	52	32.0	79	58
10	31.9	93	70	29.3	86	64				30.4	91	70	29.6	89	67	30.5	87	60	30.0	84	65
11	31.1	87	65	27.6	75	52				30.0	83	62	29.3	81	58	31.1	86	61	30.2	78	61
12	31.3	84	60	28.5	74	54				31.2	84	68	30.1	81	61	31.2	85	59	29.3	74	57
13	31.6	83	69	28.9	76	65				30.0	78	62	30.2	79	71	29.9	77	60	30.8	77	63
14	33.9	91	65	30.6	80	58				32.1	82	59	32.1	84	65	32.8	87	62	32.4	83	67
15	33.9	89	65	31.1	79	58				32.9	88	58	31.8	85	55	32.4	83	56	31.9	79	58
16	32.2	86	53	29.3	75	53				32.0	83	59	30.0	79	48	31.3	81	52	31.9	81	58
17	31.0	85	64	27.9	73	52				29.5	81	57	30.1	84	62	30.2	83	56	30.0	78	55
18	29.1	92	79	28.2	90	74				28.3	87	73	28.5	89	76	29.2	89	70	29.0	87	77
19	24.3	77	57	20.0	60	41				23.2	74	47	23.9	75	51	24.2	73	54	24.9	70	54
20	29.2	90	72	27.4	82	67				27.5	85	69	28.4	85	74	28.6	84	67	28.0	77	65
21	23.8	77	63	21.6	68	53				23.3	71	47	23.5	74	52	22.8	71	57	24.2	72	58
22	19.0	63	50)	17.6	56	42)				20.3	65	53	20.8	70	56)	19.3	61	42)	20.7	62	46
23	26.8	92	76	24.5	83	64				25.5	87	77	25.4	90	73	26.5	87	67	26.0	80	65
24	29.6	87	66	27.2	78	64				28.6	85	70	28.5	84	68	29.9	87	54	27.9	73	54
25	31.0	89	69	28.3	81	59				29.4	88	72	29.2	86	60	30.1	86	61	29.5	77	63
26	29.3	91	74	26.4	80	63				27.9	81	62	27.6	84	67	28.7	87	65	27.9	79	67
27	24.8	85	63	21.9	70	56				23.8	79	61	24.7	82	64	24.5	80	60	24.3	73	65
28	26.5	86	69	24.4	76	64				25.8	81	63	25.9	82	65	26.3	82	57	25.8	74	59
29	25.0	82	67	23.1	76	60				24.3	77	59	24.5	80	62	25.0	81	61	24.4	74	64
30	20.3	79	49	17.8	66	44				18.0)	69)	28)	19.7	74	43	19.6	73	34	19.7	65	47
31																					
月極値			47			41						28			43			34			42
起日			3			19						30			30			30			7
上旬平均	31.8	86		28.3	73					30.5	80		29.7	78		30.1	79		30.1	74	
中旬平均	30.8	86		28.0	76					29.7	83		29.4	82		30.1	83		29.8	78	
下旬平均	25.6	83		23.3	73					24.7	78		25.0	81		25.3	80		25.0	73	
月平均	29.4	85		26.5	74					28.3	80		28.0	80		28.5	80		28.3	75	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年9月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				31.8	76	55	30.8	82	51	31.1	76	52	31.8	74	53	29.8	77	50	31.6	77	58
2				29.9	82	53	28.4	81	59	28.9	80	58	29.7	78	57	29.2	82	59	30.4	80	61
3				29.6	73	47	28.9	78	57	27.6	69	43	28.9	67	43	27.5	72	45	28.6	70	42
4				29.8	80	71	28.7	89	73	28.9	84	62	29.1	78	70	28.0	87	73	29.4	86	73
5				32.0	85	62	30.8	88	65	30.3	85	67	30.5	77	54	30.1	89	64	30.2	79	55
6				32.6	87	57	29.4	81	50	29.9	80	51	30.4	75	51	29.0	80	52	30.1	79	55
7				32.6	82	52	29.3	78	53	30.6	82	55	32.5	80	55	29.8	81	54	31.5	80	61
8				34.2	90	67	30.9	86	56	32.0	87	60	33.5	82	56	30.6	78	51	32.9	81	58
9				33.2	84	60	30.4	81	47	31.3	80	50	31.6	75	48	29.6	78	48	32.3	80	54
10				31.4	93	70	30.3	94	76	30.0	91	73	30.8	92	75	29.2	95	81	30.1	93	79
11				30.4	80	54	29.6	86	66	29.8	84	63	29.6	76	55	28.8	85	60	30.4	84	62
12				31.3	84	60	30.1	86	65	29.7	83	57	30.8	80	56	28.9	84	55	30.2	84	60
13				33.1	89	80	29.3	81	64	30.4	82	68	32.2	85	70	29.9	83	70	31.7	85	72
14				33.7	90	66	31.4	85	64	32.6	90	70	33.7	88	69	31.4	87	72	33.0	89	74
15				33.7	91	63	30.8	85	51	32.0	85	59	32.4	81	59	30.4	82	59	31.9	82	60
16				32.7	86	57	30.6	83	52	30.7	80	54	31.9	78	53	29.8	81	57	31.7	82	59
17				32.2)	90)	60)	29.0	86	59	29.8	85	69	31.9	86	65	30.1	89	70	32.4	91	77
18				30.0	93	78	28.6	94	77	28.9	92	77	29.6	90	75	28.1	92	73	29.1	87	70
19				25.7	76	49	25.0	85	56	26.5	81	57	25.4	71	53	26.9	83	57	27.1	80	59
20				30.7	91	77	28.3	94	77	29.3	91	80	31.0	94	83	28.7	91	80	30.2	92	82
21				24.1	75	44	24.5	85	52	24.5	80	55	24.2	74	50	24.2	81	56	24.5	76	49
22				21.8	70	56)	21.8	80	61	21.9	74	49)	21.8	68	51	21.9	73	57)	23.2	77	59
23				26.6	83	65	25.3	90	79	26.4	83	61	25.9	77	63	26.3	82	59	26.5	78	62
24				29.5	79	58	27.7	87	63	27.5	78	59	28.8	76	60	27.2	79	57	28.8	81	63
25				30.3	84	59	28.2	90	64	28.4	84	60	30.6	85	60	28.3	86	61	29.7	84	64
26				28.5	83	62	28.2	90	67	27.9	82	61	29.5	86	63	28.0	90	60	28.8	84	63
27				25.3	80	63	24.6	87	71	24.6	82	66	25.0	76	64	25.5	89	72	25.2	80	65
28				27.2	82	62	25.7	87	65	26.6	86	70	28.4	88	74	26.9	88	75	28.3	89	78
29				25.5	81	62	24.5	87	67	25.3	85	59	25.8	81	56	24.9	85	63	25.2	80	58
30				19.4	70	35	19.2	77	44	19.6	74	40	19.8	67	39	18.9	75	39	20.2	74	42
31																					
月極値						35			44			40			39			39			42
起日						30			30			30			30			30			30
上旬平均				31.7	83		29.8	84		30.1	81		30.9	78		29.3	82		30.7	81	
中旬平均				31.4	87		29.3	87		30.0	85		30.9	83		29.3	86		30.8	86	
下旬平均				25.8	79		25.0	86		25.3	81		26.0	78		25.2	83		26.0	80	
月平均				29.6	83		28.0	85		28.4	83		29.2	80		27.9	83		29.2	82	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測