

福岡県気象月報

令和7年（2025年）10月

福岡管区気象台

10月の気象概況

天気は、数日の周期で変化した。4日は低気圧や前線の影響で大雨となった所があった。気温は、上旬・中旬を中心に暖かい空気に覆われたため、全ての地点でかなり高くなった。

気温は全ての地点で平年よりかなり高く、平年差 1.9～3.3℃となった。降水量は平年並か平年より多く、平年比 62～153%となった。日照時間は平年並か平年より少なく、平年比 87～98%となった。

12日は、静止気象衛星「ひまわり9号」の観測に障害が発生した。

10月の地上気象観測極値更新表（福岡、飯塚）

地点名	要素名	値	起年月日	統計期間
福岡	日最大1時間降水量	61.5	2025年10月4日	1896年10月～2025年10月
飯塚	日最大1時間降水量	35.5	2025年10月4日	1935年10月～2025年10月
福岡	日最大10分間降水量	14.5	2025年10月4日	1937年10月～2025年10月
福岡	月平均気温の高い方から	22.4	2025年10月	1890年10月～2025年10月
飯塚	月平均気温の高い方から	20.6	2025年10月	1935年10月～2025年10月

10月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
小呂島	日最大1時間降水量	38.0	2025年10月4日	2014年10月～2025年10月
宗像	日最大1時間降水量	38.5	2025年10月4日	1976年10月～2025年10月
博多	日最大1時間降水量	70.0	2025年10月4日	2003年10月～2025年10月
太宰府	日最大1時間降水量	46.0	2025年10月4日	1977年10月～2025年10月
早良脇山	日最大1時間降水量	45.0	2025年10月4日	2010年10月～2025年10月
久留米	日最大1時間降水量	84.5	2025年10月4日	1977年10月～2025年10月
耳納山	日最大1時間降水量	63.5	2025年10月4日	1976年10月～2025年10月
柳川	日最大1時間降水量	77.0	2025年10月4日	1976年10月～2025年10月

小呂島	日最大 10 分間降水量	13.0	2025 年 10 月 4 日	2014 年 10 月～2025 年 10 月
宗像	日最大 10 分間降水量	12.0	2025 年 10 月 4 日	2009 年 10 月～2025 年 10 月
八幡	日最大 10 分間降水量	8.5	2025 年 10 月 14 日	2009 年 10 月～2025 年 10 月
太宰府	日最大 10 分間降水量	12.5	2025 年 10 月 4 日	2008 年 10 月～2025 年 10 月
英彦山	日最大 10 分間降水量	15.5	2025 年 10 月 14 日	2009 年 10 月～2025 年 10 月
耳納山	日最大 10 分間降水量	18.5	2025 年 10 月 4 日	2009 年 10 月～2025 年 10 月
柳川	日最大 10 分間降水量	24.0*	2025 年 10 月 4 日	2009 年 10 月～2025 年 10 月
行橋	日最高気温の高い方から	31.4	2025 年 10 月 14 日	1977 年 10 月～2025 年 10 月
朝倉	日最高気温の高い方から	33.3	2025 年 10 月 11 日	1977 年 10 月～2025 年 10 月
久留米	日最高気温の高い方から	33.8	2025 年 10 月 11 日	1977 年 10 月～2025 年 10 月
黒木	日最高気温の高い方から	33.5	2025 年 10 月 11 日	1977 年 10 月～2025 年 10 月
八幡	月平均気温の高い方から	21.3	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
空港北町	月平均気温の高い方から	21.8	2025 年 10 月	2006 年 10 月～2025 年 10 月
行橋	月平均気温の高い方から	21.1	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
博多	月平均気温の高い方から	21.6	2025 年 10 月	2003 年 10 月～2025 年 10 月
太宰府	月平均気温の高い方から	21.5	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
添田	月平均気温の高い方から	19.9	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
朝倉	月平均気温の高い方から	20.9	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
久留米	月平均気温の高い方から	22.3	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
黒木	月平均気温の高い方から	20.8	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月
大牟田	月平均気温の高い方から	21.7	2025 年 10 月	1977 年 10 月～2025 年 10 月


※ *は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

10 月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	24.9	21.5	3.4	かなり高い	98.0	35.7	275	かなり多い	57.0	54.8	104	平年並
		中旬	24.5	19.7	4.8	かなり高い	22.5	29.0	78	平年並	55.8	60.7	92	少ない
		下旬	18.1	17.7	0.4	平年並	7.5	29.8	25	少ない	56.3	60.4	93	少ない
		月	22.4	19.6	2.8	かなり高い	128.0	94.5	135	多い	169.1	175.9	96	少ない
47809	飯塚	上旬	23.5	19.9	3.6	かなり高い	63.5	34.2	186	多い	55.9	53.0	105	平年並
		中旬	23.0	17.9	5.1	かなり高い	30.0	28.4	106	多い	49.7	58.3	85	少ない
		下旬	15.9	15.9	0.0	平年並	13.5	27.0	50	平年並	51.5	59.7	86	少ない
		月	20.6	17.8	2.8	かなり高い	107.0	89.5	120	多い	157.1	171.0	92	少ない

“) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2025年10月)




2025年10月気温観測値(℃)メッシュ平年値補正




2025年10月降水量観測値(ミリ)




2025年10月日照時間観測値(時間)



2025年10月気温平年差(℃)



2025年10月降水量平年比(%)




2025年10月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


飯塚



八幡




行橋




アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年10月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
																	最大		最大瞬間									
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	1時間 mm	10分 mm	m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00										
1	1011.3	1013.0	25.0	29.0	21.1	20.8	66	47		10.6	20.13	—	—	—	—	—	2.4	5.6	NNW	8.2	NNW	晴		晴時々曇			1	
2	1014.9	1016.6	25.1	29.2	21.1	20.4	65	42		5.4	15.06	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	7.3	N	11.1	N	曇時々晴		雨時々曇	●		2	
3	1014.9	1016.7	22.9	25.3	19.5	22.1	80	56		0.0	3.98	11.5	2.5	0.5	—	—	2.8	6.8	SE	10.9	SE	雨時々曇		雨時々曇	●		3	
4	1012.2	1013.9	25.0	29.8	23.0	28.0	89	66		0.2	4.39	86.0	61.5	14.5	—	—	2.4	6.5	N	11.1	N	曇後時々大雨、雷を伴う		晴一時雨	● = K		4	
5	1012.2	1013.9	25.4	29.2	22.7	27.9	86	71		5.8	14.96	—	—	—	—	—	2.1	6.1	N	8.6	N	晴時々曇		晴時々曇	=		5	
6	1012.5	1014.2	25.7	29.0	22.9	25.2	77	61		8.8	16.76	—	—	—	—	—	2.7	7.2	N	9.9	N	晴後一時曇		晴			6	
7	1012.5	1014.2	25.8	29.0	22.0	24.8	75	56		5.3	13.23	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.7	N	6.6	NNW	曇時々晴		曇一時晴後雨	●		7	
8	1011.5	1013.2	25.5	29.5	23.5	27.0	83	73		0.6	9.44	0.5	0.5	0.5	—	—	3.3	9.1	N	14.4	N	曇時々雨		晴	● =		8	
9	1014.3	1016.0	24.6	28.4	21.9	20.3	66	55		9.5	17.21	—	—	—	—	—	4.1	9.2	N	14.1	NNE	晴		晴			9	
10	1014.4	1016.2	24.0	28.3	19.3	19.6	66	51		10.8	18.94	—	—	—	—	—	2.2	5.6	N	9.3	NNW	晴		晴			10	
11	1010.4	1012.1	25.4	30.3	20.5	23.4	72	54		10.8	18.33	—	—	—	—	—	1.8	4.3	NNW	6.3	NNW	晴		X			11	
12	1010.3	1012.0	25.5	28.9	22.7	26.3	81	69		7.1	15.19	—	—	—	—	—	3.2	7.7	N	10.7	N	晴一時曇		X			12	
13	1013.1	1014.8	26.1	30.2	23.9	25.1	75	53		9.5	17.67	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	4.1	NNW	5.9	NNW	晴一時雨		晴	●		13	
14	1013.8	1015.5	25.2	31.7	22.8	25.4	80	56		5.9	12.52	6.0	5.5	2.0	—	—	2.6	8.5	NNW	14.2	N	曇時々晴一時雨、雷を伴う		曇後一時雨一時晴	● K		14	
15	1015.8	1017.5	25.0	28.6	23.4	25.3	80	66		4.8	12.60	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.9	N	8.5	N	晴時々曇		晴後一時曇	●		15	
16	1015.4	1017.1	25.2	29.3	23.5	26.1	82	63		0.8	5.68	5.5	5.0	4.5	—	—	2.6	7.5	N	11.5	NNE	曇後時々雨、雷を伴う		曇一時雨後晴	● K		16	
17	1017.7	1019.4	25.0	29.9	20.9	21.6	69	49		10.0	17.98	—	0.0	—	—	—	2.5	4.7	N	7.5	N	晴一時曇		晴時々曇			17	
18	1015.4	1017.1	24.7	29.3	21.3	23.9	77	62		1.8	7.66	1.5	1.0	0.5	—	—	3.3	7.3	N	10.8	N	雨時々晴後曇		曇時々雨	●		18	
19	1017.8	1019.6	21.6	23.5	20.2	22.2	86	74		0.0	4.68	9.0	2.5	1.0	—	—	2.7	5.6	NNE	7.7	N	曇時々雨		雨時々曇	●		19	
20	1019.6	1021.4	21.6	25.3	19.5	18.4	72	55		5.1	13.51	0.5	0.5	0.5	—	—	4.0	8.7	N	14.2	N	曇一時雨後晴		曇時々晴	●		20	
21	1021.2	1023.0	20.0	23.0	18.5	14.9	64	53		1.8	11.10	—	—	—	—	—	3.0	5.2	ENE	8.6	NNE	曇後一時晴		曇時々晴			21	
22	1021.7	1023.5	18.4	19.6	16.3	13.7	64	59		0.0	4.53	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	5.7	NE	10.3	NE	曇一時雨		晴一時曇	●		22	
23	1021.4	1023.2	19.3	23.6	15.2	13.7	61	50		9.4	16.32	—	—	—	—	—	2.6	5.0	NE	8.7	NNE	晴		晴時々曇			23	
24	1020.0	1021.8	20.1	25.1	16.6	14.8	63	42		9.8	16.61	—	—	—	—	—	2.5	7.9	N	11.7	N	晴		晴後時々曇			24	
25	1016.7	1018.5	19.2	22.0	16.7	16.6	75	61		0.8	6.66	0.5	0.5	0.5	—	—	1.6	4.3	N	6.7	NNE	曇時々雨		晴時々曇	●		25	
26	1013.3	1015.1	19.0	23.9	16.0	16.3	75	54		3.6	8.69	6.0	3.5	1.5	—	—	2.7	8.3	N	12.9	N	曇時々晴後雨		晴	●		26	
27	1016.8	1018.6	18.6	21.7	16.0	11.0	51	33		6.9	13.47	0.0	0.0	0.0	—	—	4.0	6.6	NW	10.4	SW	晴一時雨		晴後時々曇	●		27	
28	1023.4	1025.2	15.3	17.9	12.3	8.8	51	40		5.5	12.10	—	—	—	—	—	4.5	7.7	N	11.8	N	曇時々晴		晴			28	
29	1025.0	1026.8	14.9	19.9	11.1	9.0	54	36		10.4	16.79	—	—	—	—	—	2.2	5.0	NE	8.4	NNE	晴		晴後時々曇			29	
30	1021.8	1023.6	16.8	22.1	11.0	12.6	65	47		7.9	14.14	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.8	N	6.8	N	曇時々晴		曇後時々雨	●		30	
31	1013.4	1015.2	17.0	18.8	14.7	15.7	81	72		0.2	3.32	1.0	0.5	0.5	—	—	1.6	4.7	SE	8.3	SE	曇時々雨		晴後雨一時曇、雷を伴う	●		31	
上旬	1013.1	1014.8	24.9	28.7	21.7	23.6	75			57.0	13.4	98.0				—	2.6	5.0	8.3	20.6	12.2	8.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1014.9	1016.7	24.5	28.7	21.9	23.8	77			55.8	12.6	22.5				—	2.7	1.3	(北)		2.2	mm		期間				
下旬	1019.5	1021.3	18.1	21.6	14.9	13.4	64			56.3	11.2	7.5				—	2.7	0.9	(西)風向別頻度%(東)		1.6	87.5		3日21時		hPa	起日	
月	1016.0	1017.7	22.4	26.2	19.4	20.0	72			169.1	12.4	128.0				—	2.7	5.0	(南)(0.3)		5.0	起日		4		1009.8	11	
平年	1015.4	1017.2	19.6	23.7	16.0	15.6	68		5.8	175.9	12.6	94.5				—	3.0	5.6	3.2	4.2	5.8	10.1	日照時間		h		日照率	48%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量					日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 ≦0	平均 ≦0	最低 ≦0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	<1.5	≧8.5	雪	霧	雷									
	日数	0	0	0	20	14	0	3	0	18	11	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3			箱	初 終	12/13 3/12		
平年	0.0	0.0	0.0	10.0	0.8	0.0	0.3	0.0	15.3	7.9	6.8	2.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.2	0.0	4.4	9.3	3	0.0	0.0	0.8	雪	初 終	12/16 3/7					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

※12日に静止気象衛星「ひまわり9号」の観測に障害が発生したため、11日と12日の夜の天気概況が欠測となった。

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年10月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧	相対湿度		平均雲量	日照時間	全天日射量	降 水 量			最深雪	降雪深さ合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		星 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
												1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	1008.6	1012.9	23.5	29.3	18.9	19.6	70	34		10.9		—	—	—			1.4	3.7	NW	6.4	WNW			=	1		
2	1012.4	1016.8	22.9	28.4	18.5	19.6	72	37		5.6		0.0	0.0	0.0			1.1	2.8	NE	6.0	NE			●	2		
3	1012.7	1017.1	20.9	23.0	18.6	22.9	93	78		0.0		12.5	3.0	1.0			1.3	3.8	SSW	6.5	S			● =	3		
4	1009.7	1014.1	24.0	27.0	21.8	27.1	91	76		0.3		47.5	35.5	9.5			2.4	5.0	SSW	10.7	SSW			● =	4		
5	1009.5	1013.9	24.5	29.6	22.1	26.7	88	59		3.5		0.0	0.0	0.0			1.3	4.2	N	7.6	N			● =	5		
6	1009.9	1014.2	24.4	29.7	21.1	24.0	80	53		8.1		—	—	—			1.4	3.9	N	7.1	N			=	6		
7	1009.9	1014.3	24.8	30.1	20.1	24.3	79	58		5.7		0.0	0.0	0.0			1.2	2.9	N	4.6	N			●	7		
8	1008.8	1013.2	24.8	29.4	21.7	26.2	84	66		2.6		3.5	3.5	1.0			1.6	5.5	N	9.2	N			● =	8		
9	1011.7	1016.1	22.9	28.2	19.4	19.9	73	47		8.2		—	—	—			1.8	5.3	N	10.3	N				9		
10	1012.2	1016.6	22.1	27.8	17.1	19.6	75	51		11.0		—	—	—			1.4	2.8	SSE	6.2	E				10		
11	1008.1	1012.5	23.5	29.6	18.2	23.4	81	61		9.8		—	—	—			1.5	3.1	SSE	5.2	E				11		
12	1007.6	1012.0	24.2	29.2	20.8	25.1	84	59		4.8		—	—	—			1.9	4.1	NNW	8.0	NW			=	12		
13	1010.4	1014.7	25.1	30.6	22.0	24.0	77	48		8.5		0.0	0.0	0.0			1.4	3.4	N	6.0	N			●	13		
14	1011.2	1015.6	23.4	30.1	20.2	25.2	88	59		5.6		13.0	12.5	7.5			1.9	5.5	SSW	10.1	NNE			●	14		
15	1013.2	1017.6	24.0	29.2	21.8	24.6	84	55		4.6		0.0	0.0	0.0			1.1	3.1	NNW	5.1	N			●	15		
16	1012.8	1017.1	24.1	28.8	21.5	25.7	86	63		1.0		1.5	1.0	0.5			2.0	4.1	SSE	9.3	WNW			●	16		
17	1015.6	1020.0	22.5	27.0	18.8	20.7	77	55		9.2		—	—	—			1.5	3.8	ENE	7.4	E				17		
18	1012.9	1017.3	22.7	27.8	19.4	22.7	83	65		1.3		5.0	4.0	1.0			1.9	4.8	N	8.5	NNW			●	18		
19	1015.3	1019.8	20.3	21.7	19.2	21.7	91	80		0.0		9.5	5.0	1.0			1.0	2.9	N	5.0	N			● =	19		
20	1016.8	1021.3	20.1	24.4	17.4	18.7	80	57		4.9		1.0	1.0	0.5			1.9	6.2	N	11.0	NNW			● =	20		
21	1018.8	1023.3	18.7	21.5	16.8	15.0	70	59		1.2		—	—	—			1.5	3.9	ENE	8.3	ENE				21		
22	1019.4	1023.9	17.0	18.2	15.0	13.6	70	60		0.0		0.0	0.0	0.0			1.5	3.3	ENE	8.3	ENE			●	22		
23	1019.0	1023.5	17.9	21.9	13.3	14.0	68	56		7.2		—	—	—			1.6	4.2	ENE	8.4	NE				23		
24	1017.7	1022.1	18.3	23.1	14.5	14.8	72	46)		9.6		—	—	—			1.3)	3.1)	E)	7.1)	E)				24		
25	1014.3	1018.8	16.8	19.1	14.1	18.0	94	84		0.1		8.5	4.5	2.0			0.8	3.0	SSE	4.8	SSE			● =	25		
26	1010.4	1014.9	17.3	22.0	15.2	17.9	92	62		1.7		3.0	2.5	1.0			1.1	3.6	NNW	6.1	N			● =	26		
27	1013.9	1018.5	15.7	21.2	11.1	12.4	72	33		8.4		0.0	0.0	0.0			2.1	7.0	WNW	12.1	WNW			● =	27		
28	1020.7	1025.3	11.8	17.2	7.7	9.2	69	38		5.8		—	—	—			1.7	4.4	NNW	7.9	NNW				28		
29	1022.6	1027.2	11.4	18.4	5.3	9.4	73	34		9.9		—	—	—			1.2	3.9	ENE	8.1	E				29		
30	1019.4	1024.0	14.3	21.8	6.9	13.1	80	52		7.4		—	—	—			1.2	2.8	E	5.9	E				30		
31	1011.0	1015.5	15.3	17.4	12.7	16.0	92	81		0.2		2.0	1.0	0.5			1.3	4.6	SSE	8.7	SSE			● =	31		
上旬	1010.5	1014.9	23.5	28.3	19.9	23.0	81			55.9		63.5					1.5	3.1	9.4	9.1	5.0	3.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1012.4	1016.8	23.0	27.8	19.9	23.2	83			49.7		30.0					1.6	2.8			7.8		mm	期間			
下旬	1017.0	1021.5	15.9	20.2	12.1	13.9	77			51.5		13.5					1.4	3.1	(西)風向別頻度%(東) (南)(2.7)				47.5		4日0時	hPa	起日
月	1013.4	1017.9	20.6	25.2	17.1	19.8	80			157.1		107.0					1.5	2.8			3.2		起日	4	~4日23時	1009.8	11
平年	1012.8	1017.3	17.8	23.2	13.4	15.6	76		5.8@	171.0		89.5			@	1.8	4.8	7.5	10.5	9.5	5.6		日照時間		h	日照率	45%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≧25	平均 ≧25	最低 ≧25	最高 ≧30	最高 ≧35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	＜1.5	≧8.5	雪	霧			雷				
	0	0	0	17	1	0	3	0	18	11	11	3	1	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	＜1.5	≧8.5									
日数	0	0	0	17	1	0	3	0	18	11	11	3	1						0	0	0											
平年	0.0	0.0	0.0	8.9	0.2	0.0	0.3	0.0	14.6	8.2	6.8	2.4	0.8	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.3	0.0	0.0	5.3@	12.0@									

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値 (平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年10月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	16.5	15.5	17.0	14.0	13.5	10.5	12.5	10.5	11.5	9.5	8.5	7.5	10.5	6.5	9.0	7.0
4	42.0	45.0	29.0	16.0	15.0	10.5	47.5	32.5	86.0	89.0	73.5	13.0	59.0	40.5	14.0	107.5
5	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	11.5	17.0	16.5	19.0	19.0	5.0	13.0	6.0	6.0	4.0	6.0	19.5	6.5	8.5	23.0	9.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
16	9.0	0.0	3.5	0.5	1.5	0.0	1.5	3.0	5.5	3.0	1.5	0.0	1.5	0.0	2.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2.0	0.5	2.5	3.0	5.0	0.5	5.0	3.5	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	1.5
19	0.0	5.0	2.5	5.0	9.0	6.5	9.5	13.0	9.0	6.0	6.5	7.5	7.0	7.0	12.0	6.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.5	0.5	1.5	0.5	2.0	0.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	2.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	9.5	9.0	7.0	8.5	0.0	0.5	2.0	5.5	3.0	4.0	1.0	0.0	0.5
26	2.5	4.0	4.5	0.5	8.5	7.5	3.0	0.5	6.0	6.5	5.5	3.5	10.0	1.0	4.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.5	0.5	5.0	3.5	13.5	2.0	0.0	1.0	0.5	1.0	7.5	0.5	7.5	14.5	4.0
最大日降水量	42.0	45.0	29.0	19.0	19.0	13.5	47.5	32.5	86.0	89.0	73.5	19.5	59.0	40.5	23.0	107.5
起日	4	4	4	14	14	31	4	4	4	4	4	14	4	4	14	4
最大1時間降水量	38.0	38.5	19.0	14.0	17.5	5.0	35.5	20.5	61.5	70.0	46.0	18.5	45.0	28.0	21.5	84.5
起日 時分	4 11:57	4 12:59	4 13:15	14 14:58	14 15:19	14 15:45	4 14:18	4 14:02	4 14:05	4 14:12	4 14:34	14 16:03	4 14:58	4 15:27	14 16:21	4 15:46
最大10分間降水量	13.0	12.0	8.5	8.5	11.5	3.0	9.5	7.5	14.5	15.5	12.5	8.0	9.5	11.0	15.5	20.0
起日 時分	4 11:22	4 12:39	14 14:17	14 14:48	14 14:32	31 17:35	4 14:04	4 13:49	4 13:54	4 14:04	4 14:08	14 15:24	4 14:35	4 15:17	14 15:36	4 15:15
上旬合計	61.5	61.0	46.0	30.0	29.0	21.5	63.5	43.0	98.0	99.0	82.0	21.5	69.5	51.0	23.0	114.5
中旬合計	22.5	22.5	25.0	27.5	35.5	12.5	30.0	30.0	22.5	14.0	16.0	27.5	18.0	16.0	41.5	17.5
下旬合計	2.5	4.5	5.0	15.0	21.0	28.0	13.5	0.5	7.5	9.0	12.0	15.0	14.5	10.5	20.5	4.5
月合計	86.5	88.0	76.0	72.5	85.5	62.0	107.0	73.5	128.0	122.0	110.0	64.0	102.0	77.5	85.0	136.5
1mm以上日数	7	5	7	7	9	7	11	7	8	8	9	7	9	9	11	6
10mm以上日数	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	1	4	1
30mm以上日数	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2025年10月

単位：mm

2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	7.5	5.5	7.0	6.0
4	80.0	38.0	81.0	26.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2.5	0.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	12.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16	4.5	0.5	0.5	2.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.5	1.5	3.0	2.0
19	3.0	1.5	1.0	1.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	1.0	1.0	0.5	4.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.5	0.0	0.0	0.0
26	0.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31	9.0	12.0	7.0	13.0
最大日降水量	80.0	38.0	81.0	26.0
起日	4	4	4	4
最大1時間降水量	63.5	30.0	77.0	24.5
起日 時分	4 16:00	4 16:30	4 16:56	4 17:32
最大10分間降水量	18.5	9.5	24.0	10.0
起日 時分	4 15:32	4 15:53	4 16:18	4 17:13
上旬合計	90.0	44.0	88.0	32.0
中旬合計	20.0	3.5	4.5	5.0
下旬合計	11.0	13.0	7.5	17.0
月合計	121.0	60.5	100.0	54.0
1mm以上日数	8	6	5	7
10mm以上日数	2	2	1	2
30mm以上日数	1	1	1	0
50mm以上日数	1	0	1	0
70mm以上日数	1	0	1	0
100mm以上日数	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年10月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	22.4	27.7	17.8	23.5	28.4	19.3	23.9	27.5	20.7	23.3	29.1	18.4	23.5	29.3	18.9	23.3	28.5	18.7	25.0	29.0	21.1
2	22.8	27.2	17.6	23.8	28.4	19.3	23.9	26.8	20.2	22.9	27.6	18.4	22.9	28.4	18.5	23.5	28.3	18.7	25.1	29.2	21.1
3	21.5	23.5	19.0	21.8	23.9	19.3	23.1	24.4	21.0	21.5	22.9	20.0	20.9	23.0	18.6	21.8	25.0	18.4	22.9	25.3	19.5
4	24.5	27.8	22.5	24.1	27.0	21.9	24.9	27.7	22.9	23.8	27.6	21.4	24.0	27.0	21.8	25.5	31.4	22.9	25.0	29.8	23.0
5	23.5	27.9	21.2	24.2	27.7	21.6	25.1	28.9	22.9	24.7	30.7	21.0	24.5	29.6	22.1	25.1	29.6	21.6	25.4	29.2	22.7
6	23.8	27.7	20.7	24.5	29.2	20.8	24.8	27.8	21.8	24.4	29.9	20.4	24.4	29.7	21.1	24.9	29.5	21.7	25.7	29.0	22.9
7	23.8	29.3	19.7	24.9	29.8	20.7	24.7	26.7	22.3	24.2	27.8	20.3	24.8	30.1	20.1	24.9	29.8	20.4	25.8	29.0	22.0
8	24.4	27.9	22.6	25.3	28.8	23.2	25.2	29.1	23.6	25.3	30.1	23.2	24.8	29.4	21.7	25.0	29.0	22.7	25.5	29.5	23.5
9	23.2	26.7	19.6	24.2	27.8	21.7	24.3	27.4	21.6	24.4	27.9	22.2	22.9	28.2	19.4	23.9	27.5	20.3	24.6	28.4	21.9
10	21.9	28.1	16.4	23.4	27.3	19.7	23.4	25.7	21.0	22.2	26.1	17.3	22.1	27.8	17.1	22.4	28.2	17.7	24.0	28.3	19.3
11	24.4	31.0	19.1	24.5	30.6	19.6	24.6	26.8	21.7	23.0	27.2	18.4	23.5	29.6	18.2	23.5	30.4	17.3	25.4	30.3	20.5
12	23.8	28.6	20.1	24.5	28.8	21.4	25.2	28.7	23.1	24.7	30.5	20.6	24.2	29.2	20.8	24.8	29.6	20.8	25.5	28.9	22.7
13	24.3	29.8	21.2	24.8	29.7	22.3	25.0	28.7	23.0	25.3	30.8	22.3	25.1	30.6	22.0	25.0	30.8	21.5	26.1	30.2	23.9
14	23.1	30.3	20.0	23.6	29.7	21.2	24.0	28.4	21.8	24.0	31.4	20.3	23.4	30.1	20.2	24.4	32.6	20.0	25.2	31.7	22.8
15	23.8	27.2	21.3	24.3	28.7	22.2	24.5	26.4	22.4	23.9	27.8	21.9	24.0	29.2	21.8	23.9	28.1	21.6	25.0	28.6	23.4
16	22.9]	27.5]	20.6]	23.9	27.9	22.2	24.7	29.1	22.6	24.4	29.9	21.2	24.1	28.8	21.5	24.5	28.6	21.1	25.2	29.3	23.5
17	23.1	27.1	18.8	23.1	27.0	19.6	23.7	25.7	21.6	23.0	26.3	20.0	22.5	27.0	18.8	23.6	28.5	19.2	25.0	29.9	20.9
18	23.0	29.4	19.5	23.5	28.4	20.0	23.7	29.1	20.4	23.2	28.9	18.8	22.7	27.8	19.4	24.7	30.0	20.1	24.7	29.3	21.3
19	20.9	22.5	19.1	21.0	22.6	19.3	21.1	22.9	19.0	20.6	22.1	18.9	20.3	21.7	19.2	21.2	23.5	19.9	21.6	23.5	20.2
20	20.8	23.6	18.6	20.8	24.1	18.2	20.9	24.8	18.9	20.8	24.7	18.6	20.1	24.4	17.4	21.2	24.7	18.6	21.6	25.3	19.5
21	18.9	21.1	16.4	19.0	21.6	17.5	19.4	21.3	18.0	19.3	21.6	17.9	18.7	21.5	16.8	19.7	22.9	16.7	20.0	23.0	18.5
22	17.4	18.8	15.1	17.6	18.7	14.9	18.3	19.1	17.0	18.2	18.8	17.5	17.0	18.2	15.0	17.9	19.6	15.7	18.4	19.6	16.3
23	17.5	22.2	14.0	18.1	22.1	14.1	19.2	22.2	16.2	18.9	21.7	16.2	17.9	21.9	13.3	18.0	23.4	13.6	19.3	23.6	15.2
24	17.2	23.4	11.9	19.5	23.2	15.1	20.3	22.1	18.1	18.9	22.4	14.5	18.3	23.1	14.5	18.1	24.0	12.7	20.1	25.1	16.6
25	17.3	20.9	12.7	18.4	20.3	15.8	18.2	19.8	16.9	17.5	19.6	14.6	16.8	19.1	14.1	17.9	22.4	13.5	19.2	22.0	16.7
26	17.0	22.9	13.2	17.8	22.6	15.2	18.8	23.0	16.6	18.4	23.9	16.2	17.3	22.0	15.2	17.4	23.2	13.6	19.0	23.9	16.0
27	17.0	20.6	12.8	16.6	20.7	13.7	17.8	21.3	14.5	16.6	21.8	11.8	15.7	21.2	11.1	16.8	20.9	12.0	18.6	21.7	16.0
28	13.0	17.2	8.0	14.1	16.9	9.8	14.6	17.8	11.6	12.9	17.8	8.4	11.8	17.2	7.7	13.2	17.3	9.6	15.3	17.9	12.3
29	12.0	18.6	6.5	13.1	18.7	7.5	15.2	18.3	11.1	12.3	18.5	6.7	11.4	18.4	5.3	13.3	19.6	9.0	14.9	19.9	11.1
30	14.7	21.6	6.5	15.1	21.3	8.1	17.4	20.3	12.2	14.6	20.8	7.3	14.3	21.8	6.9	14.7	21.6	7.2	16.8	22.1	11.0
31	15.3	18.3	11.2	15.9	18.0	13.4	17.0	19.0	14.3	15.4	17.0	13.2	15.3	17.4	12.7	15.9	19.5	12.3	17.0	18.8	14.7
月極値		31.0)	6.5)		30.6	7.5		29.1	11.1		31.4	6.7		30.6	5.3		32.6	7.2		31.7	11.0
起日		11	30		11	29		18	29		14	29		13	29		14	30		14	30
上旬平均	23.2	27.4	19.7	24.0	27.8	20.8	24.3	27.2	21.8	23.7	28.0	20.3	23.5	28.3	19.9	24.0	28.7	20.3	24.9	28.7	21.7
中旬平均	23.0)	27.7)	19.7)	23.4	27.8	20.6	23.7	27.1	21.5	23.3	28.0	20.1	23.0	27.8	19.9	23.7	28.7	20.0	24.5	28.7	21.9
下旬平均	16.1	20.5	11.7	16.8	20.4	13.2	17.8	20.4	15.1	16.6	20.4	13.1	15.9	20.2	12.1	16.6	21.3	12.4	18.1	21.6	14.9
月平均	20.5)	25.0)	16.8)	21.3	25.2	18.0	21.8	24.7	19.3	21.1	25.3	17.7	20.6	25.2	17.1	21.3	26.1	17.4	22.4	26.2	19.4
0℃未満日数	0)	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0)	17	0	1	17	0	4	17	0	2	17	0	1	17	0	4	18	0	14	20	0
30℃以上日数		2)			1			0			5			3			5			3	
35℃以上日数		0)			0			0			0			0			0			0	
積算気温	616)			659			677			653			639			660			693		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年10月

単位：℃

2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.0	28.1	19.4	23.8	29.8	19.0	22.3	29.2	17.8	22.8	30.2	17.6	24.4	30.0	19.9	22.0	28.7	16.9	23.0	28.4	18.8
2	23.9	28.4	19.0	23.9	29.8	19.1	21.5)	27.9)	17.3)	22.5	28.7	17.1	24.3	29.9	20.0	22.5	29.7	16.4	23.5	30.2	17.4
3	21.9	24.0	19.3	21.7	24.6	19.0	20.0	22.5	17.5	21.0	24.1	18.1	21.5	23.3	19.2	20.0	22.9	17.3	20.9	22.5	18.5
4	24.5	29.2	22.9	24.1	29.3	22.3	23.3	27.3	21.4	24.1	28.6	21.5	24.2	28.5	21.9	23.6	28.5	20.9	24.5	28.8	22.2
5	25.0	29.2	22.1	25.1	30.0	22.4	23.7	29.8	21.2	24.7	30.7	21.7	25.6	31.2	23.0	24.5	29.5	21.8	25.9	30.5	23.4
6	25.0	30.3	21.1	25.2	30.5	21.4	23.4	30.0	19.6	24.6	30.9	20.3	26.0	31.8	22.0	24.4	30.7	19.7	25.8	31.6	21.2
7	25.4	29.6	21.0	25.3	30.9	20.3	23.8	30.6	18.9	24.9	31.5	19.4	26.1	31.3	21.2	24.5	31.1	18.7	25.4	30.8	20.3
8	25.0	29.2	22.7	25.3	30.4	23.4	24.4	29.7	20.3	24.8	30.3	21.1	26.0	31.6	23.9	24.6	30.1	21.0	26.1	31.5	23.0
9	23.8	28.2	19.9	24.1	29.2	19.8	21.9	28.0	17.5	23.6	28.0	19.5	25.0	29.5	21.4	23.2	28.1	19.5	24.5	29.6	20.4
10	23.2	29.3	17.6	23.8	30.7	18.9	20.2)	27.6)	15.1)	22.5	31.0	16.7	24.6	31.3	19.4	23.3	30.6	16.8	23.1)	29.7)	17.0)
11	24.8	31.2	18.9	25.1	33.1	18.9	22.1	29.2	16.4	24.4	33.3	16.8	26.2	33.8	20.2	24.2	33.5	16.8	25.0	32.4	18.0
12	25.1	29.5	21.9	25.2	30.4	21.5	23.5	29.2	19.5	24.9	29.9	19.9	26.4	31.8	22.8	24.8	30.5	20.0	25.8	31.6	21.0
13	25.5	30.1	22.4	25.9	32.1	22.6	23.5	29.8	20.4	24.8	31.1	21.4	26.3	31.9	21.9	23.6	30.4	19.5	25.0	30.7	20.1
14	24.6	31.4	21.3	24.4	31.4	21.2	23.6	31.2	19.1	23.9	31.2	19.2	24.7	30.9	21.4	23.6	29.6	18.3	24.6	30.1	20.3
15	24.8	29.0	22.3	24.7	29.6	22.0	23.2	28.4	20.5	24.4	30.1	21.0	25.6	30.6	22.6	24.1	30.2	20.3	25.1	30.0	21.8
16	25.0	29.6	22.8	24.9	30.5	22.6	23.8	30.0	20.4	24.9	30.2	21.4	25.8	30.5	22.8	24.2	28.8	20.7	25.5	30.5	21.8
17	24.3	29.8	20.0	24.1	30.1	19.5	22.2	27.5	18.7	23.9	31.0	18.5	25.5	30.9	21.4	24.2	30.7	19.9	24.4	29.8	19.0
18	24.3	28.7	20.9	23.4	28.0	20.6	22.5	27.1	18.6	23.1	27.2	18.9	23.8	26.5	21.0	22.1	25.7	18.8	22.7	27.4	19.9
19	21.3	23.4	19.7	21.7	23.7	19.6	19.9	21.4	18.6	22.0	25.2	19.9	22.4	25.7	20.4	22.3	27.3	19.4	22.5	26.9	19.9
20	20.8	25.0	18.2	21.2	25.2	19.0	19.7	24.1	16.8	20.8	24.6	17.3	21.6	26.1	19.5	20.3	25.2	16.6	21.3	26.0	18.6
21	19.0	22.3	17.2	19.1	22.8	17.0	17.9	21.7	15.5	18.8	23.1	15.8	19.7	23.2	18.1	18.5	22.7	16.5	19.8	24.8	17.7
22	17.8	19.2	14.4	17.5	19.2	13.9	16.2	17.9	13.4	16.2	18.2	12.6	17.3	18.4	15.9	16.1	17.4	14.8	16.6	18.4	14.6
23	18.0	23.5	11.7	18.6	24.2	13.2	17.5	22.2	13.6	17.9	23.3	12.0	19.2	24.0	15.4	18.4	23.1	15.1	19.0	25.2	14.1
24	19.4	24.6	15.2	19.7	25.3	15.4	17.3	23.4	12.4	18.7	24.6	13.7	20.8	25.4	18.3	19.6	24.9	16.4	19.8	25.2	16.1
25	18.2	22.0	15.6	17.9	21.3	15.6	16.6	18.7	13.3	17.9	21.4	14.6	19.4	22.1	17.7	18.8	23.9	15.3	19.8	25.0	16.1
26	18.0	24.1	14.8	17.8	23.6	14.8	17.4	22.4	14.9	18.3	24.3	13.1	20.1	25.2	16.1	18.3	24.9	13.0	19.4	25.1	14.2
27	17.6	22.0	14.0	15.8	21.3	11.9	14.3	21.1	9.3	14.9	21.4	9.6	16.3	22.2	11.4	14.3	21.7	9.2	16.2	21.7	10.7
28	13.7	17.5	8.9	12.8	17.2	8.4	10.8	16.6	6.8	11.8	17.7	6.1	13.8	18.6	9.8	11.8	17.9	7.1	13.4	18.4	8.2
29	13.0	19.4	7.1	12.7	20.2	6.5	11.0	18.3	5.3	12.0	20.6	4.3	14.3	20.6	8.6	13.6	21.1	7.0	13.6	21.5	6.2
30	15.9	22.7	8.7	15.6	23.1	8.1	13.8	20.9	6.7	15.0	23.5	6.7	16.7	23.4	10.2	15.1	23.2	7.7	15.3	23.9	7.8
31	16.1	18.5	13.4	15.6	18.9	13.1	14.4	16.7	12.5	15.2	17.7	12.0	16.3	18.0	13.2	14.8	17.6	11.9	15.1	17.6	12.7
月極値		31.4	7.1		33.1	6.5		31.2	5.3		33.3	4.3		33.8	8.6		33.5	7.0		32.4	6.2
起日		14	29		11	29		14	29		11	29		11	29		11	29		11	29
上旬平均	24.2	28.6	20.5	24.2	29.5	20.6	22.5	28.3	18.7	23.6	29.4	19.3	24.8	29.8	21.2	23.3	29.0	18.9	24.3	29.4	20.2
中旬平均	24.1	28.8	20.8	24.1	29.4	20.8	22.4	27.8	18.9	23.7	29.4	19.4	24.8	29.9	21.4	23.3	29.2	19.0	24.2	29.5	20.0
下旬平均	17.0	21.4	12.8	16.6	21.6	12.5	15.2	20.0	11.2	16.1	21.4	11.0	17.6	21.9	14.1	16.3	21.7	12.2	17.1	22.4	12.6
月平均	21.6	26.1	17.9	21.5	26.7	17.8	19.9	25.2	16.1	20.9	26.6	16.4	22.3	27.0	18.7	20.8	26.5	16.6	21.7	27.0	17.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	7	18	0	7	19	0	0	17	0	0	18	0	11	21	0	0	19	0	9	23	0
30℃以上日数		4			11			4			12			13			9			11	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	669			666			616			649			690			645			673		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年10月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.4	4.1	WNW	6.5	WSW	WNW	1.8	4.3	NW	7.2	NW	S	2.7	6.2	NNW	7.7	NNW	NW	1.5	3.7	E	6.7	W	WSW	1.4	3.7	NW	6.4	WNW	SE	
2	1.7	4.3	NNE	6.7	NNE	NNE	1.6	3.2	NNW	6.9	NW	S	2.4	6.2	NNE	7.2	NE	NNE	1.3	3.6	ENE	6.2	NNE	SW	1.1	2.8	NE	6.0	NE	SSE	
3	2.3	5.5	ESE	8.7	ESE	ESE	1.6	5.1	SE	9.6	SE	ESE	6.2	10.4	ESE	13.4	ESE	ESE	1.5	5.1	ESE	8.3	E	SW	1.3	3.8	SSW	6.5	S	SE	
4	1.7	4.8	S	8.5	S	S	2.7	7.4	S	12.7	S	SSW	2.8	8.0	SE	9.3	SE	WSW	1.2	4.0	WSW	6.6	WSW	SSW	2.4	5.0	SSW	10.7	SSW	S	
5	1.0	3.9	WNW	5.8	W	WNW	1.6	3.8	W	6.1	NW	S	3.3	6.8	NW	8.2	NW	NW	1.1)	3.1]	WNW]	5.0)	WNW]	W]	1.3	4.2	N	7.6	N	NW	
6	1.5	4.2	NW	8.2	NW	NNE	1.6	3.7	NNW	6.3	NW	N	2.2	5.2	N	6.7	N	NW	1.4	3.8	ENE	6.2	E	S	1.4	3.9	N	7.1	N	NNW	
7	1.1	4.1	ESE	5.8	E	WNW	1.4	3.4	WNW	6.6	WNW	WNW	2.6	5.7	ESE	7.2	E	E	1.4	3.7	E	6.0	E	E	1.2	2.9	N	4.6	N	N	
8	2.5	7.1	NNE	12.5	NNE	NNE	1.8	4.9	N	10.5	NNE	NE	4.7	9.0	N	11.3	N	N	2.0)	5.2)	N)	9.0)	N)	N	1.6	5.5	N	9.2	N	N	
9	3.4	7.6	NNE	13.4	NNE	NNE	2.4	4.9	N	10.7	NNE	NE	6.7	9.3	N	11.8	NE	NNE	2.6	4.6	NNE	8.4	N	NNE	1.8	5.3	N	10.3	N	N	
10	2.1	5.5	NE	9.0	NE	ENE	1.7	3.5	NE	7.5	NE	ENE	4.0	6.0	NNE	9.3	ENE	E	1.8	3.8	E	7.0	NE	E	1.4	2.8	SSE	6.2	E	E	
11	2.2	5.3	ESE	7.3	ESE	E	1.3	3.8	SE	7.4	ESE	SW	4.1	6.3	ESE	8.2	ESE	E	1.6	3.7	E	6.4	E	WSW	1.5	3.1	SSE	5.2	E	S	
12	1.6	4.8	NNE	8.2	NW	NNE	1.8	4.4	NNW	8.0	N	NNW	3.3	7.2	NW	8.2	NNE	NW	1.6	4.2	NNW	7.5	NNW	W	1.9	4.1	NNW	8.0	NW	NNW	
13	1.2	3.7	NW	6.2	W	WNW	1.5	3.6	NW	6.0	WNW	NW	2.6	7.3	NW	9.3	NW	NW	1.4	3.1	NNW	6.4	NW	WSW	1.4	3.4	N	6.0	N	NNW	
14	1.5	5.7	SSW	10.3	NW	W	2.2	5.8	S	13.0	NW	SSW	2.4	10.2	NW	14.4	NW	WSW	1.7	5.9	NW	9.8	NW	W	1.9	5.5	SSW	10.1	NNE	S	
15	1.9	3.8	N	6.5	NNW	NNE	1.4	3.1	NNW	6.0	SE	S	3.0	6.0	N	8.2	NNE	SE	1.4	2.9	E	5.3	NNE	ENE	1.1	3.1	NNW	5.1	N	NE	
16	1.6)	5.4)	NE)	9.8)	NNE)	N)	2.2	4.2	S	8.1	SSW	SSW	3.5	8.1	W	11.8	W	SE	1.9	4.2	NNW	7.7	NNW	WSW	2.0	4.1	SSE	9.3	WNW	N	
17	2.8	5.2	ENE	9.1	NNE	ENE	2.0	4.7	SE	9.7	E	ENE	5.1	6.7	E	9.8	E	ESE	2.3	4.9	ESE	8.3	E	E	1.5	3.8	ENE	7.4	E	ENE	
18	1.8	5.2	NNE	10.0	N	ESE	1.9	4.8	WNW	9.2	WNW	S	3.3	8.0	NNW	11.3	NE	N	1.8	5.0	WSW	8.1	W	WSW	1.9	4.8	N	8.5	NNW	SSW	
19	2.1	4.8	NE	7.9	NE	NE	1.5	4.3	NE	8.5	NE	NE	4.4	7.7	NNE	9.3	NNE	NNE	1.4	3.3	N	5.9	N	NNE	1.0	2.9	N	5.0	N	N	
20	3.7	7.1	NNE	12.5	NNE	NNE	2.6	5.0	NNE	11.9	N	NNE	6.0	10.2	N	12.9	N	N	2.1	4.6	NNE	9.3	NNE	WSW	1.9	6.2	N	11.0	NNW	N	
21	3.0	5.4	ENE	8.4	E	ENE	2.0	3.7	ESE	7.8	E	ENE	5.8	9.3	NNE	12.3	E	E	3.2	5.4	E	8.8	ENE	E	1.5	3.9	ENE	8.3	ENE	ENE	
22	3.7	6.7	ENE	10.6	ENE	ENE	1.9	3.7	ESE	9.1	ENE	ENE	6.5	9.2	E	12.3	E	ENE	3.7	5.7	E	9.9	E	ENE	1.5	3.3	ENE	8.3	ENE	E	
23	2.9	5.8	ENE	8.7	ENE	ENE	1.6	4.6	ESE	8.6	SE	ENE	4.7	7.4	ESE	9.8	ESE	ENE	2.5	5.7	E	10.0	E	NE	1.6	4.2	ENE	8.4	NE	N	
24	1.7	4.7	N	8.5	NNE	N	1.4	3.2	SE	6.6	E	ENE	4.4	6.4	ESE	8.2	E	ENE	2.1	4.1	E	7.0	ESE	E	1.3)	3.1)	E)	7.1)	E)	E	
25	1.3	3.6	ESE	5.4	E	E	1.2	3.0	NE	7.5	E	NE	2.5	6.8	NE	8.2	ENE	NE	1.0	3.4	E	6.5	ENE	W	0.8	3.0	SSE	4.8	SSE	S	
26	1.2	5.3	NW	8.8	NW	NE	1.6	4.5	NNW	8.6	NNW	NNW	3.5	7.4	NNW	9.8	N	NW	1.6	3.6	NNW	5.9	NW	WSW	1.1	3.6	NNW	6.1	N	NNW	
27	2.9	5.5	WSW	9.6	W	NW	2.4	5.3	WNW	9.4	WNW	NW	5.2	8.6	WNW	11.8	WNW	WNW	2.6	6.1	WSW	10.8	WSW	W	2.1	7.0	WNW	12.1	WNW	W	
28	2.1	5.8	NW	10.3	NW	NW	2.6	4.6	NNW	9.4	NNW	NNW	5.4	9.0	NNW	11.3	NNW	NNW	2.1	4.5	NNW	7.7	NNW	WSW	1.7	4.4	NNW	7.9	NNW	NNW	
29	1.9	5.9	ENE	8.9	NE	ENE	1.4	3.5	NE	7.7	ESE	ENE	4.0	8.2	NNE	10.3	NNE	NE	1.6	5.1	E	8.9	ESE	WSW	1.2	3.9	ENE	8.1	E	E	
30	1.7	3.9	E	6.2	ENE	ENE	1.3	4.0	ESE	7.1	ESE	SSW	2.9	5.5	ENE	7.7	ENE	E	1.4	3.3	ENE	6.1	ENE	WSW	1.2	2.8	E	5.9	E	S	
31	1.7	6.2	ESE	10.2	ESE	E	1.6	6.0	ESE	14.2	ESE	S	4.8	11.0	E	14.4	E	E	1.6	5.3	ESE	10.1	SSE	W	1.3	4.6	SSE	8.7	SSE	SSE	
月最大		7.6	NNE	13.4	NNE			7.4	S	14.2	ESE			11.0	E	14.4	E			6.1)	WSW	10.8	WSW			7.0	WNW	12.1	WNW		
起日		9		9				4		31				31		31				27		27				27		27			
上旬平均	1.9					NNE	1.8					S	3.8					NW	1.6				WSW)	1.5						S	
中旬平均	2.0					NNE)	1.8					NE	3.8					N	1.7				WSW	1.6						NNW	
下旬平均	2.2					ENE	1.7					ENE	4.5					ENE	2.1				WSW	1.4						E	
月平均	2.0					ENE)	1.8					S	4.0					E	1.8				WSW)	1.5						S	
10m/s以上日数	0							0						4						0)						0					
15m/s以上日数	0							0						0						0)						0					
20m/s以上日数	0							0						0						0)						0					
30m/s以上日数	0							0						0						0)						0					

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年10月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.2	3.3	WNW	6.4	W	WSW	2.4	5.6	NNW	8.2	NNW	SE	2.8	5.4	NNW	7.7	NW	NW	1.4	3.5	N	6.5	NW	E	0.8	2.5	N	5.1	N	NNW	
2	1.8	4.7	N	8.0	N	NNE	2.6	7.3	N	11.1	N	N	2.0	5.1	N	7.7	N	NE	1.1	2.9	NE	5.5	ENE	S	0.9	3.0	N	6.5	NNE	NE	
3	2.6	7.8	S	11.6	SW	NE	2.8	6.8	SE	10.9	SE	SE	4.1	9.9	SSE	12.3	SE	SSE	2.1	5.3	SE	10.4	SE	ESE	0.6	1.5	SSE	4.5	SSW	S	
4	2.3	6.6	SW	11.5	SW	SSW	2.4	6.5	N	11.1	N	SE	4.9	9.6	SSE	12.3	SE	SSE	2.4	5.5	NW	9.9	WNW	E	0.9	2.1	SSE	6.7	SE	S	
5	1.1	4.7	NNW	7.0	NNW	NW	2.1	6.1	N	8.6	N	N	2.4	5.9	NW	7.7	NNW	NW	1.3	3.6	N	8.1	N	N	0.7	3.4	N	6.3	N	S	
6	1.5	3.9	NNE	6.2	NNW	N	2.7	7.2	N	9.9	N	N	2.3	6.9	NW	9.3	WNW	NNW	1.7	4.9	W	7.9	WSW	W	1.0	3.2	NNE	6.6	NNW	N	
7	1.2	3.7	WSW	6.1	WSW	WSW	1.8	4.7	N	6.6	NNW	N	2.0	5.2	NW	7.2	NW	NW	1.1	3.2	NW	5.8	NNW	SW	0.7]	2.5]	N]	4.8]	N]	N]	
8	2.7	5.8	NE	11.7	NE	NNE	3.3	9.1	N	14.4	N	N	3.0	7.5	N	10.3	N	N	1.5	4.4	NW	8.1	NW	WNW	x	x	x	x	x	x	
9	3.3	6.7	NNE	12.2	ENE	NNE	4.1	9.2	N	14.1	NNE	NNE	3.4	8.3	N	10.8	N	N	2.1	4.0	N	8.4	NNW	N	x	x	x	x	x	x	
10	2.0	3.9	NE	7.1	NE	NE	2.2	5.6	N	9.3	NNW	NNW	2.0	5.5	W	8.2	W	NE	1.5	3.8	W	7.9	ESE	ESE	0.9]	2.9]	NNE]	6.1]	N]	NNE]	
11	1.2	3.6	NNW	5.4	SW	WSW	1.8	4.3	NNW	6.3	NNW	NNW	2.0	5.6	NW	7.7	NW	WNW	1.3	3.7	WNW	5.8	NNW	NW	0.9	3.4	N	5.8	NNE	NNE	
12	1.7	5.1	N	7.0	N	N	3.2	7.7	N	10.7	N	N	3.5	7.8	NW	11.3	W	N	2.3	4.7	WNW	8.7	W	NW	0.7	2.0	N	4.7	N	N	
13	1.1	3.2	NNW	5.1	WSW	SW	2.1	4.1	NNW	5.9	NNW	NNW	2.1	4.5	NW	7.7	WNW	NW	1.4	3.3	NW	6.1	N	NW	0.6	1.8	N	4.2	N	SSW	
14	2.1	9.5	NNW	12.9	NNW	NNE	2.6	8.5	NNW	14.2	N	N	3.4	10.3	NNW	13.9	NNW	SE	1.8	5.0	NW	9.2	NW	E	0.9	4.4	N	9.3	N	SSE	
15	1.5	3.5	NNE	5.9	NE	NE	2.5	5.9	N	8.5	N	N	2.1	5.3	NW	7.2	W	NW	1.4	3.5	WNW	5.7	W	WNW	0.7	2.7	NNE	6.5	N	SW	
16	2.1	4.8	SW	9.0	NE	NNE	2.6	7.5	N	11.5	NNE	NNE	3.8	7.5	WNW	10.3	WNW	SSE	2.1	4.2	NW	9.1	WNW	W	0.8	2.3	N	6.6	NNE	N	
17	2.1	4.6	NE	8.7	NE	NE	2.5	4.7	N	7.5	N	NNE	2.7	5.9	SSE	8.7	N	NE	1.7	4.2	ENE	7.8	E	E	1.2	3.4	NNE	6.9	NNE	NNE	
18	2.6	7.0	S	9.9	S	WSW	3.3	7.3	N	10.8	N	SE	4.6	7.7	SE	10.3	SE	SE	2.4	4.3	ESE	7.6	ESE	E	0.7	2.2	N	3.8	N	S	
19	1.9	4.4	NE	8.1	NE	NE	2.7	5.6	NNE	7.7	N	N	2.7	4.6	NE	7.7	NE	NNE	2.0	3.2	W	5.4	W	W	1.0	2.3	NNE	6.2	N	N	
20	3.6	6.5	NNE	13.1	NE	NE	4.0	8.7	N	14.2	N	NNE	3.5	7.6	N	11.3	N	N	2.4	4.3	N	7.9	N	N	1.0	3.0	NNE	7.0	N	NNE	
21	3.1	5.4	NE	9.5	NNE	NE	3.0	5.2	ENE	8.6	NNE	NE	3.1	6.4	E	10.3	E	NE	1.8	3.8	ESE	10.5	ESE	ESE	1.1	2.8	NNE	8.4	NNW	NE	
22	2.4	4.2	ENE	8.6	NE	ENE	3.1	5.7	NE	10.3	NE	NE	3.2	6.8	NE	10.8	NE	NE	2.3	4.6	ESE	10.4	E	ESE	1.0	2.0	NE	5.3	SSE	SW	
23	2.2	5.1	NNE	9.5	N	NNE	2.6	5.0	NE	8.7	NNE	NE	3.0	6.4	ENE	10.3	ENE	ENE	1.7	4.7	ENE	9.3	E	E	1.1	3.5	NNE	8.0	NNE	NE	
24	2.1	5.5	N	8.8	NNE	NE	2.5	7.9	N	11.7	N	NE	2.7	5.4	ENE	8.7	NE	E	1.5	3.7	E	7.7	E	SW	1.1	3.2	N	6.6	NNE	SW	
25	1.2	3.5	N	6.0	N	NNE	1.6	4.3	N	6.7	NNE	SSW	1.9	4.7	NW	7.2	WNW	SE	1.0	2.9	NW	5.5	NW	SW	0.5	1.5	N	3.5	NNW	SW	
26	1.4	5.2	NNW	8.5	N	E	2.7	8.3	N	12.9	N	NW	2.7	6.6	NNW	8.7	N	NW	1.8	4.4	NW	7.3	NW	W	0.7	2.5	N	5.3	NNE	SSW	
27	2.1	4.5	WNW	9.6	SW	WNW	4.0	6.6	NW	10.4	SW	NW	4.9	8.6	WNW	11.3	WNW	NW	1.9	6.3	W	11.8	WNW	W	0.8	2.0	N	6.5	NNE	SW	
28	2.3	5.5	NNW	8.7	N	N	4.5	7.7	N	11.8	N	N	3.5	7.4	N	10.3	N	NNW	1.8	4.4	NNW	9.5	NW	N	0.8	2.8	N	5.9	NNE	SSW	
29	2.2	5.1	NNE	9.6	NE	NE	2.2	5.0	NE	8.4	NNE	NE	2.6	5.8	NE	9.3	NE	SE	1.3	4.7	ENE	8.8	E	E	1.0	3.0	NNE	7.6	NNE	NE	
30	1.1	3.2	NNE	5.5	NE	NNE	1.7	4.8	N	6.8	N	ESE	1.7	4.2	WNW	6.7	W	ESE	1.0	2.5	WNW	4.7	W	S	0.8	2.9	NNE	6.8	NNE	NE	
31	1.1	3.6	ESE	6.3	ESE	NE	1.6	4.7	SE	8.3	SE	SE	2.1	6.6	SSE	8.7	SSE	SE	1.2	3.6	SE	6.8	S	ESE	0.6	1.9	SW	5.2	S	S	
月最大		9.5	NNW	13.1	NE			9.2	N	14.4	N			10.3	NNW	13.9	NNW			6.3	W	11.8	WNW			4.4)	N	9.3]	N		
起日		14		20				9		8				14		14				27		27				14		14			
上旬平均	2.0					NNE	2.6					N	2.9					SSE	1.6					ESE	0.8]					S]	
中旬平均	2.0					NE	2.7					N	3.0					N	1.9					WNW	0.9					SSW	
下旬平均	1.9					NE	2.7					NE	2.9					NE	1.6					E	0.9					SW	
月平均	2.0					NE	2.7					N	2.9					NE	1.7					E	0.8)					SSW)	
10m/s以上日数		0						0						1							0						0)				
15m/s以上日数		0						0						0							0						0)				
20m/s以上日数		0						0						0							0						0)				
30m/s以上日数		0						0						0							0						0)				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年10月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.7	3.5	WNW	5.5	WSW	NE	1.2	2.7	NE	5.9	ENE	WSW	1.0	3.2	SW	5.9	SW	N	1.3	3.3	NW	5.6	NW	ESE
2	2.1	6.4	NNE	9.6	N	NE	2.4	4.2	NNE	8.3	N	NNE	1.1	3.2	E	6.8	N	NE	1.6	5.3	NNW	9.3	NNW	N
3	1.7	3.6	SE	5.5	E	ENE	1.7	4.0	ENE	6.9	ENE	NE	0.9	2.2	ENE	4.1	ESE	NNW	0.9	2.9	ENE	4.5	ENE	SSE
4	1.7	4.7	N	7.9	S	NE	2.0	5.6	S	10.3	S	S	1.7	4.7	S	8.6	S	SSE	1.6	5.5	NE	11.4	NE	SE
5	1.6	4.2	W	6.8	W	NE	1.4	3.5	ENE	6.9	NNE	NNE	0.8	2.7	SW	5.0	N	N	1.3	3.3	NW	5.3	NW	SW
6	2.0	5.3	NNW	7.4	NNW	ENE	2.2	4.1	N	6.9	ENE	NNE	0.9	2.5	NNW	6.2	NW	N	1.6	5.3	NW	8.8	NNW	NNW
7	1.6	3.6	W	5.6	W	NE	1.4	2.6	W	4.9	E	NE	0.8	3.2	WSW	5.7	WSW	N	1.1	4.0	WNW	6.3	NW	SSE
8	1.7	5.7	NNW	8.7	NNW	NNE	2.9	5.8	N	9.8	NNE	NNE	0.9	2.3	N	8.4	NNW	N	1.9	4.7	NNW	10.1	NNW	N
9	3.0	6.1	NNE	9.2	NNE	NE	3.9	5.5	NNE	10.3	NNE	NNE	1.6	3.6	ENE	8.7	E	NNE	2.6	4.3	NE	9.4	NE	N
10	2.1	5.5	NNW	7.6	NNW	NE	3.2	4.9	NNE	9.3	NNE	NNE	1.2	2.5	SW	5.1	WSW	NE	1.2)	3.2)	WNW)	5.6)	NW)	WNW)
11	1.6	3.1	NNW	4.9	SSE	NE	2.5	3.7	N	7.4	NNE	NE	0.9	2.6	SW	4.9	SW	NNW	1.5	3.8	NW	6.3	WNW	NW
12	3.0	6.5	N	9.6	N	NNW	2.6	5.1	NNE	9.1	NNE	N	1.0	2.5	NW	7.6	NNW	NNW	2.3	5.1	NNW	9.5	NNW	N
13	1.7	4.4	N	6.2	NNE	ENE	1.4	3.2	N	6.6	NNE	NE	0.8	2.0	WSW	4.8	NNW	NNW	1.2	3.1	WNW	5.6	NE	ENE
14	1.8	7.2	WNW	11.9	WNW	NE	1.4	4.1	S	8.5	WSW	SW	1.3	3.9	SSW	7.2	SSW	S	1.4	3.5	S	6.5	SSE	E
15	1.4	3.4	N	5.0	N	NE	1.9	3.7	NNE	6.6	ENE	NE	0.8	2.7	SW	4.5	SW	N	1.3	3.1	WNW	5.6	W	N
16	2.4	7.1	N	11.4	NNE	NNE	1.9	4.8	NNE	8.9	N	WSW	1.4	4.0	SW	8.4	N	NNW	1.7	5.1	NNW	8.3	NNW	ESE
17	1.8	4.1	ENE	7.3	E	ENE	2.8	5.2	NNE	9.8	NNE	NNE	1.3	3.1	WSW	6.8	NNE	NE	1.3	3.2	NNW	5.7	W	N
18	1.4	4.2	N	6.8	N	SW	1.2	3.2	N	6.1	N	WSW	0.7	2.1	SE	3.5	N	SE	0.9	3.6	NNW	5.3	NW	SE
19	1.8	5.2	NNW	7.1	N	N	3.8	5.1	NNE	9.7	NNE	NNE	1.2	2.9	NW	6.9	N	N	2.1	4.6	NNW	8.4	NNW	NNW
20	2.7	6.4	NNE	9.5	NE	NNE	3.8	5.3	NNE	11.0	N	NNE	1.4	3.5	NE	7.8	NNW	NNE	3.1	4.9	NE	9.8	NNE	N
21	2.9	5.7	NE	8.5	NE	NE	4.1	5.9	NNE	11.7	NNE	NNE	2.2	4.3	NE	10.6	NE	NE	2.3	4.4	NNW	9.2	NNW	NNE
22	2.3	4.3	NE	6.4	NE	ENE	3.2	5.3	ENE	11.0	NNE	NE	2.2	4.2	NNE	10.6	ENE	NNE	1.2	3.1	NNW	6.4	NNE	N
23	2.3	6.3	SE	10.3	SE	NE	3.8	6.0	ENE	12.0	ENE	NNE	2.2	3.9	NNE	8.6	NNE	NNE	1.4	4.0	NNW	7.3	NNW	N
24	2.4	6.3	N	8.9	N	NE	3.4	5.4	N	10.1	N	NNE	1.8	4.0	E	7.9	NE	NNE	1.3	2.8	NE	5.6	NW	E
25	1.3	2.9	NNW	4.9	N	NE	3.1	4.4	NE	9.3	N	NNE	1.2	2.3	NNE	6.5	NE	N	2.4	5.6	NW	9.4	NNW	NNW
26	1.9	6.0	NNW	8.6	NNW	NE	2.5	4.2	NNE	8.3	N	NNE	1.1	2.5	NNW	7.9	N	NNW	2.7	5.8	NW	10.0	WNW	NNW
27	2.5	7.3	NW	11.3	WNW	ENE	1.9	5.7	WNW	10.8	WNW	WNW	1.0	2.9	NW	9.4	NNW	NW	2.7	6.5	NW	11.0	NW	NW
28	2.5	5.8	N	9.5	NNW	ENE	2.3	4.6	N	8.9	NNW	NE	1.3	2.7	NNE	7.9	N	N	2.2	5.4	NNW	10.4	NE	NNE
29	2.1	6.7	N	8.8	N	NE	3.2	5.4	N	10.5	N	NE	1.6	3.2	NNE	7.8	NNE	NNE	1.4	3.8	NNW	7.4	NNW	N
30	1.5	4.4	WNW	6.5	NW	NE	2.1	3.6	N	6.7	ENE	NE	0.8	2.5	SSE	4.4	S	N	1.1	3.3	NW	5.0	NW	NNW
31	1.6	4.6	NW	8.9	S	NE	1.7	3.9	NNE	7.3	NE	NE	1.0	3.6	SE	8.3	NNE	NNE	1.5	3.5	NW	6.0	WNW	NNW
月最大		7.3	NW	11.9	WNW			6.0	ENE	12.0	ENE			4.7	S	10.6	ENE			6.5	NW	11.4	NE	
起日		27		14				23		23				4		22				27		4		
上旬平均	1.9					NE	2.2					NE	1.1					N	1.5					N)
中旬平均	2.0					NE	2.3					NNE	1.1					N	1.7					N
下旬平均	2.1					NE	2.8					NE	1.5					NNE	1.8					N
月平均	2.0					NE	2.5					NNE	1.2					NNE	1.7					N)
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2025年10月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	10.7	10.9	10.7	10.9	10.8	10.6	11.0	10.3	10.9	10.9	10.3	10.4
2	7.2	6.1	6.8	5.6	5.8	5.4	6.2	5.5	6.9	7.0	8.1	7.4
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.7	0.5	0.8	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8
5	3.9	3.0	3.5	3.5	7.3	5.8	3.2	3.9	3.9	2.1	4.6	9.2
6	8.8	8.5	10.4	8.1	8.8	8.8	8.7	9.4	10.4	10.1	10.1	10.8
7	4.2	4.8	6.4	5.7	4.7	5.3	4.9	6.8	5.8	6.7	7.7	8.5
8	0.8	5.1	4.6	2.6	0.7	0.6	0.3	3.9	2.5	1.0	2.4	6.5
9	10.6	8.7	10.4	8.2	10.7	9.5	8.3	6.6	8.7	10.7	10.7	10.8
10	10.7	10.7	10.9	11.0	10.8	10.8	10.7	10.5	10.8	10.9	10.7	10.8
11	10.7	10.6	6.2	9.8	10.8	10.8	10.6	9.3	9.7	10.5	10.3	10.8
12	×	×	×	4.8	×	7.1	×	×	×	×	×	×
13	9.8	9.2	9.1	8.5	9.5	9.5	9.3	8.1	7.8	8.4	10.1	10.8
14	5.0	5.0	6.6	5.6	6.2	5.9	6.0	7.1	5.6	3.1	4.6	7.1
15	7.2	5.8	6.2	4.6	5.5	4.8	3.8	7.3	6.6	6.4	6.4	7.5
16	0.0	0.0	0.2	1.0	0.5	0.8	0.2	0.2	0.1	0.6	1.2	2.5
17	9.8	9.9	10.2	9.2	10.2	10.0	10.2	9.8	10.2	10.4	10.4	10.5
18	2.0	1.5	0.7	1.3	1.3	1.8	0.4	1.2	1.5	1.0	1.6	1.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.3	1.2
20	2.5	5.1	4.1	4.9	4.2	5.1	3.9	3.3	5.9	5.7	4.9	4.8
21	0.3	0.1	1.1	1.2	1.5	1.8	1.2	0.3	1.8	1.5	1.9	2.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.2	10.0	3.5	7.2	10.1	9.4	7.8	6.3	7.8	6.8	7.7	5.4
24	10.3	10.3	9.9	9.6	10.2	9.8	9.9	9.8	9.5	8.8	8.1	4.0
25	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.2	0.2	1.1	3.7
26	1.8	2.3	2.7	1.7	2.4	3.6	2.9	4.1	4.6	5.3	5.7	6.7
27	8.3	4.7	9.1	8.4	8.7	6.9	6.1	7.9	7.9	9.0	8.9	9.0
28	6.1	6.5	6.1	5.8	4.9	5.5	5.9	6.3	7.6	7.0	6.8	8.0
29	10.1	10.0	8.9	9.9	10.3	10.4	10.2	9.9	10.2	10.3	10.2	10.2
30	7.6	8.1	7.1	7.4	7.3	7.9	7.1	7.2	6.9	6.5	6.5	6.0
31	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
旬合計 上旬	57.6	58.3	64.5	55.9	59.9	57.0	53.3	56.9	59.9	59.4	64.7	75.2
旬合計 中旬	47.0	47.1	43.3	49.7	48.2	55.8	44.4	46.3	47.8	46.5	51.8	57.1
旬合計 下旬	54.7	52.1	48.4	51.5	55.6	56.3	51.7	51.8	56.5	55.4	56.9	55.5
月合計	159.3	157.5	156.2	157.1	163.7	169.1	149.4	155.0	164.2	161.3	173.4	187.8
0.1時間未満日数	6)	5)	5)	3	4)	3	4)	6)	4)	4)	3)	3)

※ “ ） ” は準正常値、“ 〕 ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年10月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	21.7	82	50	18.8	66	38				19.5	70	41	19.6	70	34	20.8	75	39	20.8	66	47
2	20.6	76	49	18.5	65	29				20.0	73	46	19.6	72	37	19.6	70	41	20.4	65	42
3	24.5	95	74	22.9	88	62				23.6	92	82	22.9	93	78	22.5	86	66	22.1	80	56
4	29.1	95	74	27.7	93	75				27.3	93	76	27.1	91	76	28.4	88	58	28.0	89	66
5	27.5	95	74	25.3	85	66				25.8	84	60	26.7	88	59	26.8	85	61	27.9	86	71
6	25.2	87	66	22.7	75	52				22.8	77	49	24.0	80	53	24.2	78	54	25.2	77	61
7	25.8	88	64	23.6	76	56				24.7	82	67	24.3	79	58	24.5	78	51	24.8	75	56
8	27.1	88	73	24.7	77	63				25.7	80	63)	26.2	84	66	26.6	84	67	27.0	83	73
9	20.3	72	54	17.4	58	44				19.2	63	51	19.9	73	47	19.3	66	51	20.3	66	55
10	18.9	73	49	17.1	60	46				19.5	73	61	19.6	75	51	18.5	69	45	19.6	66	51
11	24.5	81	57	22.5	74	57				23.6	85	68	23.4	81	61	21.7	76	54	23.4	72	54
12	26.3	89	68	25.1	82	63				25.3	82	59	25.1	84	59	25.2	82	55	26.3	81	69
13	25.7	86	53	23.1	75	47				24.2	76	50	24.0	77	48	23.7	76	50	25.1	75	53
14	26.0	93	60	24.6	86	56				24.9	85	54	25.2	88	59	25.6	86	49	25.4	80	56
15	25.8	88	69	24.1	80	58				24.6	83	65	24.6	84	55	25.5	87	65	25.3	80	66
16	25.9]	93]	77]	25.2	85	70				25.0	82	64	25.7	86	63	26.2	86	66	26.1	82	63
17	20.2	73	52	18.3	66	47				20.2	73	51	20.7	77	55	20.5	72	47	21.6	69	49
18	24.0	86	56	22.0	77	55				22.8	81	58	22.7	83	65	24.0	78	57	23.9	77	62
19	21.5	87	78	20.0	80	69				21.9	90	79	21.7	91	80	22.2	89	70	22.2	86	74
20	17.5	71	58	16.5	67	57				18.5	76	57	18.7	80	57	17.4	70	51	18.4	72	55
21	14.6	67	55	13.4	61	52				14.5	65	57	15.0	70	59	13.7	60	48	14.9	64	53
22	12.0	60	46	11.0	55	43				13.0	62	54	13.6	70	60	12.5	60	55	13.7	64	59
23	12.7	64	49	12.1	58	46				14.3	66	56	14.0	68	56	12.6	62	45	13.7	61	50
24	14.5	77	42	12.9	58	43				14.5	67	44	14.8	72	46)	13.7	69	39	14.8	63	42
25	17.6	89	73	16.3	77	62				18.4	92	72	18.0	94	84	15.9	78	59	16.6	75	61
26	17.1	89	60	16.8	84	56				17.7	85	52	17.9	92	62	15.9	81	55	16.3	75	54
27	10.5	55	32	11.2	60	31				12.8	69	39	12.4	72	33	9.9	52	31	11.0	51	33
28	8.1	55	35	7.2	45	34				9.0	63	37	9.2	69	38	7.9	54	32	8.8	51	40
29	9.0	69	33	8.2	57	31				9.3	69	34	9.4	73	34	8.1	55	35	9.0	54	36
30	12.9	78	42	12.1	71	48				13.5	81	65	13.1	80	52	11.2	68	40	12.6	65	47
31	15.8	91	76	15.2	85	70				16.2	93	82	16.0	92	81	14.7	82	62	15.7	81	72
月極値			32)			29						34			33			31			33
起日			27			2						29			27			27			27
上旬平均	24.1	85		21.9	74					22.8	79		23.0	81		23.1	78		23.6	75	
中旬平均	23.5)	84)		22.1	77					23.1	81		23.2	83		23.2	80		23.8	77	
下旬平均	13.2	72		12.4	65					13.9	74		13.9	77		12.4	66		13.4	64	
月平均	19.9)	80)		18.6	72					19.8	78		19.8	80		19.3	74		20.0	72	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年10月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				20.2	71	35	18.8	72	35	19.5	73	42	20.3	68	45	18.5	73	37	20.4	74	46
2				19.1	67	34	19.2)	76)	43)	18.5	70	40	18.5	63	39	17.3	66	41	18.1	66	36
3				23.1	89	65	22.2	95	83	22.2	89	75	22.9	89	61	21.8	93	61	22.5	91	66
4				28.6	95	72	26.9	94	72	27.0	91	69	28.5	95	72	26.5	92	71	28.0	91	76
5				27.9	88	67	25.9	89	62	26.4	86	58	27.9	86	58	26.3	87	60	27.2	82	58
6				24.9	80	53	22.6	81	51	23.3	77	49	24.5	74	51	23.5	79	52	24.5	76	50
7				25.4	80	50	24.6	84	60	24.5	79	51	24.7	74	50	24.0	80	51	24.8	78	50
8				27.3	85	64	26.0	86	61	26.4	84	60	27.0	81	59	26.0	85	65	26.9	80	61
9				19.8	67	45	19.9	77	52	19.5	68	51	19.8	63	49	19.8	70	54	20.3	67	51
10				18.8	65	33	19.2)	82)	57)	19.3	72	44	19.1	63	39	19.0	67	44	20.1)	73)	46)
11				23.0	75	43	22.7	86	64	23.3	77	51	23.2	69	46	23.0	78	48	23.2	75	51
12				26.4	83	64	24.8	87	63	24.8	80	56	26.0	76	56	24.8	80	57	25.4	78	51
13				24.1	74	42	23.5	82	48	23.5	76	50	23.7	71	47	22.9	80	51	24.3	78	52
14				26.5	87	60	24.4	85	56	24.9	85	56	26.2	85	60	24.4	85	59	25.5	83	62
15				25.6	83	57	25.0	89	65	24.8	83	57	25.1	77	55	24.5	83	57	25.3	80	59
16				27.3	87	57	25.5	87	62	25.6	82	64	26.5	80	64	25.7	85	63	27.0	83	62
17				21.8	74	49	21.0	80	58	20.9	72	42	21.2	66	45	21.6	73	46	22.8	76	54
18				24.5	85	71	23.3	86	62	23.2	82	64	24.9	85	70	23.9	90	68	24.7	90	60
19				22.7	88	75	21.7	94	86	22.2	84	69	22.2	83	68	22.4	84	64	22.7	84	66
20				18.2	74	49	18.7	82	60	18.2	75	54	18.1	71	50	18.0	76	53	18.1	72	51
21				15.2	69	55	15.1	74	60	15.0	70	54	15.2	67	53	14.7	69	56	15.6	68	53
22				14.1	71	61	14.3	78	68	14.8	81	66	14.8	75	65	14.2	78	70	16.0	85	68
23				14.4	68	47	14.8	74	56	15.2	75	54	14.8	67	53	14.7	69	58	16.1	75	53
24				13.8	62	34	14.7	76	44	14.7	70	42	13.9	58	30	14.1	63	45	16.5	73	48
25				18.1	89	69	17.9	94	83	17.4	85	73	17.0	75	59	17.0	78	64	17.2	75	55
26				17.2	86	54	17.8	90	60	16.8	81	46	16.0	69	49	15.7	76	44	16.2	73	51
27				12.1	70	30	12.7	80	35	11.9	73	34	11.8	66	29	11.5	74	33	11.9	67	36
28				8.5	60	38	9.2	73	42	8.8	66	40	9.3	61	38	8.8	66	41	8.8	59	40
29				9.2	67	35	9.3	74	43	9.4	70	40	9.4	60	39	9.2	61	42	9.5	64	36
30				12.5	73	38	13.2	83	61	12.1	72	33	12.3	65	34	11.2	67	25	12.1	72	38
31				16.2	92	74	15.8	96	86	15.7	91	78	16.2	88	72	15.2	91	62	15.6	91	79
月極値						30			35			33			29			25			36
起日						27			27			30			27			30			29
上旬平均				23.5	79		22.5	84		22.7	79		23.3	76		22.3	79		23.3	78	
中旬平均				24.0	81		23.1	86		23.1	80		23.7	76		23.1	81		23.9	80	
下旬平均				13.8	73		14.1	81		13.8	76		13.7	68		13.3	72		14.1	73	
月平均				20.2	78		19.7	83		19.7	78		20.0	73		19.4	77		20.2	77	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測