

災害時気象資料

令和8年台風第24号及び前線による
9月1日から7日にかけての鹿児島県の気象状況について

概要――	1～2
台風経路図――	3
天気図及び気象衛星画像――	4～7
気象レーダー画像――	8～14
線状降水帯の発生状況――	15～17
アメダス総降水量の分布図――	18～19
アメダス風向・風速分布図――	20～21
アメダス降水量の時系列図――	22～24
アメダス降水量の極値表――	25～26
アメダス降水量の極値更新表――	27
アメダス風向・風速の極値表――	28～29
キキクルの最大危険度――	30～44
警報等の発表状況――	45～52
気象解説情報・気象防災速報の発表状況――	53～57
参考資料（雨の強さと降り方・風の強さと吹き方）――	58

注)この資料に使用した値はすべて速報値であり、後日修正することがあります。

令和8年9月11日
鹿児島地方気象台・名瀬測候所

概要

【気象の状況】

台風第24号は、9月1日09時に日本の南で発生、3日から4日にかけて奄美地方へ接近した後、ゆっくりとした速さで西北西へ進み、5日には東シナ海で進路を南に変え、5日15時には那覇市付近へ進んだ。その後、台風は東へ進み、7日03時には南大東島付近に達し、7日09時に南大東島近海で熱帯低気圧に変わった。

また、朝鮮半島付近にあった前線が次第に南下し、4日から7日にかけては日本のはるか東から四国の南を通じて九州南部付近に停滞した。

【大雨の状況】

鹿児島県(奄美地方を除く)では、台風周辺の暖かく湿った空気や前線に流れ込む湿った空気の影響で3日から断続的に激しい雨が降り、4日朝は大隅地方で猛烈な雨が降った所があった。種子島・屋久島地方では4日夕方から断続的に猛烈な雨が降り、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報を発表して厳重な警戒を呼びかけた。また、4日19時38分に記録的短時間大雨、4日20時19分と5日01時58分に線状降水帯直前予測、4日21時29分と5日02時48分に線状降水帯発生 of 気象防災速報を発表するなど大雨災害発生の危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、5日05時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表して最大級の警戒を呼びかけた。

奄美地方では、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気の流れ込みが続いたため、3日から6日にかけて断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報やレベル3大雨警報を発表した。特に5日夜は南部を中心に猛烈な雨が降り、18時28分に線状降水帯直前予測、19時58分に線状降水帯発生 of 気象防災速報を発表した。

1時間降水量は、吉ヶ別府(鹿屋市)で72.5ミリ、中種子(中種子町)で65.0ミリを観測し、9月の第1位の値を更新した。日降水量は、4日に中種子(中種子町)で331.5ミリ、尾之間(屋久島町)で317.5ミリ、上中(南種子町)で298.5ミリ、平島(十島村)で192.5ミリ、諏訪之瀬島(十島村)で165.5ミリ、5日に小宝島(十島村)で188.5ミリを観測し、9月の第1位の値を更新した。また、24時間降水量は、尾之間(屋久島町)で490.5ミリ(5日05時30分まで)、中種子(中種子町)で372.5ミリ(5日02時20分まで)を観測し、観測史上1位の値を更新した。なお、9月1日から7日までの総降水量は、尾之間(屋久島町)680.5ミリ、屋久島(屋久島町)675.5ミリ、中種子(中種子町)553.5ミリ、上中(南種子町)536.5ミリ、中之島(十島村)501.5ミリとなった。

【災害の状況】(鹿児島県災害対策本部とりまとめ 9月7日10時00分現在)

人的被害:なし

住家被害:一部破損2棟(奄美市)、床下浸水1棟(屋久島町)

停電:約20戸(屋久島町 口永良部島、9月7日09時時点)


断水:屋久島町

その他被害:港内に流木が漂着(屋久島町)

:市道路肩の崩れ(西之表市)



:林道法面崩壊(瀬戸内町)

台風経路図





経路上の●印は傍らに記した日の午前9時(日本標準時)の位置で、×は消滅を示します。
※この経路図は速報値に基づくものですので、後日変更になる場合があります。



天気図及び気象衛星画像 9月1日～9月2日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 9月3日～9月4日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 9月5日～9月6日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 9月7日 6時間毎




気象レーダー画像(9月1日00時～21時 3時間毎)




気象レーダー画像(9月2日00時～21時 3時間毎)




気象レーダー画像(9月3日00時～21時 3時間毎)




気象レーダー画像(9月4日00時~21時 3時間毎)




気象レーダー画像(9月5日00時～21時 3時間毎)




気象レーダー画像(9月6日00時～21時 3時間毎)



気象レーダー画像(9月7日00時～21時 3時間毎)



線状降水帯の発生状況(9月4日21時20分)




鹿児島県（奄美地方除く）気象防災速報（線状降水帯発生） 第1号

2026年09月04日21時29分 気象庁発表

鹿児島県種子島・屋久島地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。

線状降水帯の発生状況(9月5日02時40分)




鹿児島県(奄美地方除く) 気象防災速報(線状降水帯発生) 第2号

2026年09月05日02時48分 気象庁発表

鹿児島県種子島・屋久島地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。

線状降水帯の発生状況(9月5日19時50分)




奄美地方気象防災速報 (線状降水帯発生) 第1号

2026年09月05日19時58分 気象庁発表


鹿児島県奄美地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。

アメダス総降水量の分布図(9月1日～9月7日) 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方



地点名	総雨量(ミリ)
阿久根	111.0
出水	107.5
大口	94.5
紫尾山	173.0
さつま柏原	126.5
中甕	45.5
川内	98.5
溝辺	175.0
八重山	154.0
東市来	78.5
牧之原	179.0
鹿児島	159.0
輝北	240.0
大隅	117.5
加世田	100.0
吉ヶ別府	293.0
志布志	158.0
喜入	167.5
鹿屋	256.5
肝付前田	327.5
枕崎	154.5
指宿	215.0
内之浦	351.0
田代	312.5
佐多	268.0
種子島	430.5
中種子	553.5
上中	536.5
屋久島	675.5
尾之間	680.5



アメダス総降水量の分布図(9月1日～9月7日) 奄美地方



地点名	総雨量(ミリ)
中之島	501.5
平島	340.5
諏訪之瀬島	312.5
小宝島	320.5
宝島	224.0
笠利	193.5
名瀬	260.5
喜界島	260.5
古仁屋	76.5
天城	89.0
伊仙	55.5
沖永良部	73.0
与論島	141.0



アメダス風向・風速分布図(9月1日~7日)

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方





※) 準正常値
] 資料不足値



アメダス風向・風速分布図(9月1日～7日) 奄美地方





アメダス降水量の時系列図(9月1日～9月7日)



アメダス降水量の時系列図(9月1日～9月7日)



アメダス降水量の時系列図(9月1日～9月7日)



アメダス降水量の極値表(9月1日～9月7日)

地点名(市区町村名)	期間合計	最大日降水量(mm)		最大1時間降水量(mm)		最大10分間降水量(mm)	
	降水量(mm)	降水量	起日	降水量	起時	降水量	起時
阿久根(阿久根市)	111.0	89.5	2026/9/4	19.5	2026/9/4 14:05	11.0	2026/9/2 18:17
鹿児島(鹿児島市)	159.0	104.5	2026/9/4	21.0	2026/9/4 5:21	11.5	2026/9/5 17:31
枕崎(枕崎市)	154.5	113.0	2026/9/4	35.0	2026/9/4 16:06	10.5	2026/9/4 3:58
屋久島(熊毛郡屋久島町)	675.5	324.0	2026/9/4	84.0	2026/9/4 19:26	18.0	2026/9/4 19:17
種子島(西之表市)	430.5	229.0	2026/9/4	67.0	2026/9/4 18:33	17.5	2026/9/4 18:19
名瀬(奄美市)	259.5	129.0	2026/9/4	28.5	2026/9/4 14:03	12.0	2026/9/5 5:49
沖永良部(大島郡和泊町)	73.0	28.0	2026/9/5	20.5	2026/9/3 3:58	8.0	2026/9/3 3:29
出水(出水市)	107.5	101.5	2026/9/4	17.0	2026/9/4 11:40	5.5	2026/9/4 12:27
大口(伊佐市)	94.5	84.5	2026/9/4	26.0	2026/9/4 9:04	7.5	2026/9/4 8:40
紫尾山(薩摩郡さつま町)	173.0	148.5	2026/9/4	26.5	2026/9/4 13:03	7.5	2026/9/4 10:49
さつま柏原(薩摩郡さつま町)	126.5	104.0	2026/9/4	17.5	2026/9/4 12:33	6.5	2026/9/4 12:18
中甕(薩摩川内市)	45.5	34.0	2026/9/4	8.5	2026/9/4 6:02	3.0	2026/9/4 7:50
川内(薩摩川内市)	98.5	84.0	2026/9/4	25.5	2026/9/4 10:43	7.0	2026/9/4 10:02
溝辺(霧島市)	174.5	154.5	2026/9/4	32.5	2026/9/4 14:33	10.0	2026/9/4 14:31
八重山(薩摩川内市)	154.0	129.5	2026/9/4	28.5	2026/9/4 5:51	8.0	2026/9/4 9:35
東市来(日置市)	78.5	58.5	2026/9/4	18.0	2026/9/4 10:22	8.0	2026/9/4 9:59
牧之原(霧島市)	179.0	153.5	2026/9/4	34.5	2026/9/4 7:19	9.0	2026/9/4 14:10
輝北(鹿屋市)	239.0	197.5	2026/9/4	42.0	2026/9/4 6:34	12.0	2026/9/4 13:44
大隅(曾於市)	117.5	76.0	2026/9/4	16.0	2026/9/3 20:49	8.5	2026/9/4 7:02
加世田(南さつま市)	100.0	67.0	2026/9/4	19.0	2026/9/4 16:51	5.5	2026/9/4 16:09
吉ヶ別府(鹿屋市)	283.0	224.0	2026/9/4	72.5	2026/9/4 6:01	21.5	2026/9/4 6:01
志布志(志布志市)	157.5	73.5	2026/9/4	25.0	2026/9/3 20:24	12.5	2026/9/3 20:19
喜入(鹿児島市)	167.5	122.5	2026/9/4	14.0	2026/9/4 17:22	8.5	2026/9/3 20:01

☆ 統計値の月・年別の極値順位について

セルの背景色	背景色が表す順位
	年間の1位
	月別の1位

アメダス降水量の極値表(9月1日～9月7日)

地点名(市区町村名)	期間合計	最大日降水量(mm)		最大1時間降水量(mm)		最大10分間降水量(mm)	
	降水量(mm)	降水量	起日	降水量	起時	降水量	起時
鹿屋(鹿屋市)	252.0	173.0	2026/9/4	40.5	2026/9/4 5:33	14.0	2026/9/4 4:50
肝付前田(肝属郡肝付町)	324.5	169.0	2026/9/4	40.5	2026/9/4 5:55	16.5	2026/9/4 5:46
指宿(指宿市)	215.0	137.5	2026/9/4	17.5	2026/9/4 15:48	8.0	2026/9/3 19:37
内之浦(肝属郡肝付町)	339.5	192.5	2026/9/4	45.0	2026/9/4 5:26	11.0	2026/9/5 9:50
田代(肝属郡錦江町)	305.0	172.5	2026/9/4	35.0	2026/9/4 4:31	20.0	2026/9/4 3:51
佐多(肝属郡南大隅町)	268.0	172.5	2026/9/4	31.5	2026/9/4 15:54	10.5	2026/9/4 3:33
中種子(熊毛郡中種子町)	553.5	331.5	2026/9/4	65.0	2026/9/4 18:30	16.5	2026/9/4 18:31
上中(熊毛郡南種子町)	535.5	298.5	2026/9/4	80.0	2026/9/4 20:49	20.0	2026/9/4 20:00
尾之間(熊毛郡屋久島町)	676.0	317.5	2026/9/4	71.0	2026/9/5 4:19	15.5	2026/9/4 20:57
中之島(鹿児島郡十島村)	501.5	165.5	2026/9/4	62.5	2026/9/5 0:39	18.5	2026/9/5 0:21
平島(鹿児島郡十島村)	340.5	192.5	2026/9/4	38.5	2026/9/5 0:43	11.0	2026/9/5 0:25
諏訪之瀬島(鹿児島郡十島村)	312.5	165.5	2026/9/4	29.0	2026/9/4 6:39	8.0	2026/9/4 6:15
小宝島(鹿児島郡十島村)	320.5	188.5	2026/9/5	45.0	2026/9/5 1:02	10.0	2026/9/5 0:51
宝島(鹿児島郡十島村)	224.0	124.5	2026/9/5	36.5	2026/9/5 2:54	8.5	2026/9/5 1:34
笠利(奄美市)	182.5	133.0	2026/9/4	26.0	2026/9/4 19:55	10.5	2026/9/4 3:44
名瀬(奄美市)	259.5	129.0	2026/9/4	28.5	2026/9/4 14:03	12.0	2026/9/5 5:49
喜界島(大島郡喜界町)	252.5	143.0	2026/9/4	66.5	2026/9/4 1:10	14.0	2026/9/4 1:03
古仁屋(大島郡瀬戸内町)	75.0	33.0	2026/9/4	14.5	2026/9/4 13:32	7.0	2026/9/4 13:00
天城(大島郡天城町)	89.0	45.0	2026/9/5	26.5	2026/9/5 17:43	7.5	2026/9/5 16:58
伊仙(大島郡伊仙町)	55.5	16.0	2026/9/5	7.5	2026/9/5 15:33	3.5	2026/9/2 21:14
与論島(大島郡与論町)	141.0	86.0	2026/9/5	47.0	2026/9/5 19:19	12.0	2026/9/5 18:51

☆ 統計値の月・年別の極値順位について

セルの背景色	背景色が表す順位
	年間の1位
	月別の1位

アメダス降水量の極値更新表(9月1日～9月7日)

日付	要素	地点	降水量 (ミリ)	起時	統計開始 年	備考
9月4日	最大3時間降水量	上中 (カミナカ)	154.5	21時40分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		中種子 (ナカタネ)	164.0	19時40分	2006年	観測史上1位の値を更新
	最大6時間降水量	上中 (カミナカ)	208.0	22時10分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		中種子 (ナカタネ)	245.5	22時00分	2006年	観測史上1位の値を更新
9月5日	最大3時間降水量	尾之間 (オノアイダ)	152.0	04時40分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
	最大6時間降水量	尾之間 (オノアイダ)	236.0	04時30分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
	最大12時間降水量	上中 (カミナカ)	285.0	03時50分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		中種子 (ナカタネ)	330.0	03時30分	2006年	観測史上1位の値を更新
		尾之間 (オノアイダ)	414.0	05時20分	1976年	観測史上1位の値を更新
		小宝島 (コダカラジマ)	200.5	10時40分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
	最大24時間降水量	上中 (カミナカ)	325.5	10時40分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		中種子 (ナカタネ)	372.5	02時20分	2006年	観測史上1位の値を更新
		屋久島 (ヤクシマ)	429.5	05時10分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		平島 (タイラジマ)	222.0	05時20分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
		諏訪之瀬島 (スワノセジマ)	176.5	03時10分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
		小宝島 (コダカラジマ)	220.5	14時00分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
		尾之間 (オノアイダ)	490.5	05時30分	1976年	観測史上1位の値を更新
	最大48時間降水量	尾之間 (オノアイダ)	576.5	16時30分	1976年	観測史上1位の値を更新
9月6日	最大48時間降水量	上中 (カミナカ)	429.0	15時20分	1976年	これまでの9月の1位の値以上
		中種子 (ナカタネ)	443.0	16時40分	2006年	観測史上1位の値を更新
		平島 (タイラジマ)	269.5	01時10分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
		小宝島 (コダカラジマ)	263.5	20時50分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
	最大72時間降水量	上中 (カミナカ)	503.0	16時10分	1976年	観測史上1位の値を更新
		中種子 (ナカタネ)	532.5	17時50分	2006年	観測史上1位の値を更新
		屋久島 (ヤクシマ)	645.0	16時40分	1976年	観測史上1位の値を更新
		尾之間 (オノアイダ)	646.0	16時10分	1976年	観測史上1位の値を更新
		平島 (タイラジマ)	325.0	20時40分	2014年	これまでの9月の1位の値以上
		小宝島 (コダカラジマ)	304.0	18時10分	2018年	これまでの9月の1位の値以上
		宝島 (タカラジマ)	212.0	20時20分	2018年	これまでの9月の1位の値以上
9月7日	最大72時間降水量	中之島 (ナカノシマ)	463.0	03時10分	2016年	これまでの9月の1位の値以上
		諏訪之瀬島 (スワノセジマ)	293.0	03時10分	2014年	これまでの9月の1位の値以上

アメダス風向・風速の極値表(9月1日～7日)

地点名(市区町村名)	最大風速 (m/s)			最大瞬間風速 (m/s)		
	風速	風向	起時	風速	風向	起時
阿久根(阿久根市)	8.2	北東	2026年9月4日 15時12分	14.2	北東	2026年9月4日 15時11分
大口(伊佐市)	9.3	東	2026年9月4日 21時19分	15.9	東	2026年9月4日 21時18分
さつま柏原(薩摩郡さつま町)	5.9)	北北東)	2026年9月4日 22時05分)	10.4)	北北東)	2026年9月4日 21時56分)
中甕(薩摩川内市)	7.5	東	2026年9月4日 16時20分	15.4	東	2026年9月4日 17時10分
川内(薩摩川内市)	8.1	東北東	2026年9月4日 18時16分	14.6	東南東	2026年9月4日 23時13分
溝辺(霧島市)	12.0	東	2026年9月 4日 21時10分	19.0	東	2026年9月4日 21時01分
東市来(日置市)	9.5	東南東	2026年9月4日 22時54分	17.4	東南東	2026年9月4日 21時39分
牧之原(霧島市)	13.5	東	2026年9月5日 01時05分	24.4	東	2026年9月4日 17時49分
鹿児島(鹿児島市)	15.6	北東	2026年9月4日 17時34分	27.3	北北東	2026年9月4日 18時03分
輝北(鹿屋市)	7.9	北東	2026年9月4日 16時59分	18.7	北東	2026年9月4日 16時29分
加世田(南さつま市)	7.6	東北東	2026年9月4日 17時02分	14.8	東北東	2026年9月4日 16時54分
志布志(志布志市)	6.6	東南東	2026年9月4日 10時52分	12.6	東南東	2026年9月4日 06時39分
喜入(鹿児島市)	8.2	北北東	2026年9月5日 22時53分	13.5	北北東	2026年9月6日 00時53分
鹿屋(鹿屋市)	8.5	北北東	2026年9月4日 16時29分	15.9	北北東	2026年9月4日 16時22分
肝付前田(肝属郡肝付町)	8.5	北東	2026年9月4日 20時58分	16.8	北東	2026年9月4日 20時54分
枕崎(枕崎市)	12.3	北東	2026年9月4日 18時01分	22.5	北東	2026年9月4日 17時19分
指宿(指宿市)	6.6	北東	2026年9月4日 16時46分	14.2	東北東	2026年9月4日 16時38分
内之浦(肝属郡肝付町)	8.3	東	2026年9月4日 05時38分	17.0	北東	2026年9月4日 18時52分
田代(肝属郡錦江町)	9.1	南東	2026年9月4日 09時24分	17.1	南東	2026年9月4日 08時38分

☆ 統計値の品質情報について

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L=0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0%<L≤20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、 扱いに注意が必要です	20%<L<100%

☆ 統計値の月・年別の極値順位について

セルの背景色	背景色が表す順位
	年間の1位
	月別の1位

アメダス風向・風速の極値表(9月1日～7日)

地点名(市区町村名)	最大風速 (m/s)			最大瞬間風速 (m/s)		
	風速	風向	起時	風速	風向	起時
種子島(西之表市)	18.9	北東	2026年9月4日 19時22分	32.0	北東	2026年9月4日 19時16分
中種子(熊毛郡中種子町)	11.5	南東	2026年9月4日 02時41分	20.1	北東	2026年9月4日 20時18分
上中(熊毛郡南種子町)	10.5	東北東	2026年9月4日 21時21分	24.5	北東	2026年9月4日 20時52分
屋久島(熊毛郡屋久島町)	14.9	南東	2026年9月4日 15時35分	22.6	南東	2026年9月4日 16時03分
尾之間(熊毛郡屋久島町)	14.8	東北東	2026年9月4日 22時04分	26.2	北東	2026年9月4日 21時57分
中之島(鹿児島郡十島村)	18.6	北東	2026年9月4日 23時52分	29.7	北東	2026年9月4日 23時43分
笠利(奄美市)	17.2	南南東	2026年9月3日 22時45分	24.2	南南東	2026年9月3日 22時39分
名瀬(奄美市)	11.9	北東	2026年9月3日 12時39分	22.3	南南東	2026年9月3日 22時04分
喜界島(大島郡喜界町)	13.5	東北東	2026年9月3日 11時42分	21.1	南	2026年9月4日 00時53分
古仁屋(大島郡瀬戸内町)	12.9	南南東	2026年9月3日 21時57分	20.9	東南東	2026年9月3日 20時49分
天城(大島郡天城町)	16.7	北	2026年9月6日 17時04分	24.7	東北東	2026年9月3日 15時06分
伊仙(大島郡伊仙町)	12.4	東	2026年9月2日 16時43分	20.7	北東	2026年9月2日 21時19分
沖永良部(大島郡和泊町)	15.6	北	2026年9月6日 18時07分	22.6	北	2026年9月6日 18時13分
与論島(大島郡与論町)	12.9	北	2026年9月6日 19時09分	18.0	北	2026年9月6日 19時12分

☆ 統計値の品質情報について


記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L=0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、 扱いに注意が必要です	20% < L < 100%

☆ 統計値の月・年別の極値順位について


セルの背景色	背景色が表す順位
	年間の1位
	月別の1位

キキクルの最大危険度(令和8年9月3日)【薩摩、大隅、種子島・屋久島地方】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）



浸水害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




洪水災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月4日)【薩摩、大隅、種子島・屋久島地方】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）



浸水害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




洪水災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月5日)【薩摩、大隅、種子島・屋久島地方】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）



浸水害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




洪水災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月6日)【薩摩、大隅、種子島・屋久島地方】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）



浸水害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




洪水災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月7日)【薩摩、大隅、種子島・屋久島地方】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月3日)【奄美地方(十島村)】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月4日)【奄美地方(十島村)】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月5日)【奄美地方(十島村)】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月6日)【奄美地方(十島村)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル

十島村には
洪水キキクルに
表示される河川が
ありません。


土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月7日)【奄美地方(十島村)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル

十島村には
洪水キキクルに
表示される河川が
ありません。


土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




※最大危険度とは、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月3日)【奄美地方(北部・南部)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月4日)【奄美地方(北部・南部)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月5日)【奄美地方(北部・南部)】


土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月6日)【奄美地方(北部・南部)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)




洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(令和8年9月7日)【奄美地方(北部・南部)】

土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル




土砂災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



浸水害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



洪水災害の危険度(実況と予測で危険度を判定)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):鹿児島県(奄美地方を除く)

大雨

一次細分区域名		薩摩地方														大隅地方								種子島・屋久島地方								
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・姶良				甌島	指宿・川辺				曾於			肝属					種子島地方			屋久島地方				
日時	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	姶良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甌島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
09月04日	05時00分																					○										
	05時36分																					○		△			△					
	05時40分																					○		○			△					
	06時03分																					○		○			○					
	06時20分																				△	○	△	○			○					
	06時37分									△											△	○	△	○			○					
	08時13分									△											△	○	△	○			○				△	
	12時11分									△	△										△	○	△	○			○				△	
	12時54分	△								△	△										△	○	△	○			○				△	
	13時59分	△							△	△	△	△									△	○	△	○			○				△	
	15時35分	△							△	△	△	△				△		△			△	○	△	○			○				△	
	15時55分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○			○				△	
	16時03分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○				△	
	16時43分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	△			△	
	16時52分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	△		△	△	
	18時36分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	○		△	○	
	19時13分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	○		△	△	○
	19時25分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	○		○	△	○
	19時31分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	○		○	○	○
	20時03分	△							△	△	△	△			△	△		△			△	○	△	○		△	○	○		○	○	■
09月05日	03時05分	解							解	解	解	解		解	解		解				△	○	△	○		△	○	○		○	○	■
	07時50分																				△	△	△	△		△	△	○		○	○	■
	11時30分																				解	解	解	解		解	解	△		△	△	△
	16時10分																											解		解	解	
	18時08分																														△	
09月06日	04時21分																														解	
	08時39分																														△	
09月07日	04時12分																														解	

◆：レベル5特別警報 ■：レベル4危険警報 ○：レベル3警報 △：レベル2注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):鹿児島県(奄美地方を除く)

土砂災害

一次細分区域名		薩摩地方															大隅地方										種子島・屋久島地方						
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・始良				甌島	指宿・川辺			曾於			肝属							種子島地方			屋久島地方				
日時	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甌島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町	
09月04日	00時27分																				△	△		△	△	△	△						
	03時55分	△	△						△		△					△	△	△			△	△	△	△	△	△	△						
	05時00分	△	△						△	△	△					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△						
	07時05分	△	△						△	△	△					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△					△	
	09時48分	△	△						△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△					△	
	12時44分	△	△					△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△					△	
	13時05分	△	△			△		△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△			△	
	14時42分	△	△			△		△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	
	15時35分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△
	16時03分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	17時47分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△
	18時14分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	○	△	△
	18時36分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	○	△	△
	19時06分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	■	△	△
	19時25分	△	△			△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	■	■	■
09月05日	03時05分	△	△			解		解	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	■	■	■	
	05時10分	△	△						△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	■	■	◆	
	11時30分	△	△						△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	△	■	■	■	
	16時10分	△	解						△	△	解	解			解	△	解	解	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	
09月06日	04時21分	解							解	解						解			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	11時56分																		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	
	18時14分															△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	■	
09月07日	04時12分															解			解	解	解	解	解	解	解	△	△	△	解	△	解	△	
	05時06分															△										△	△	△		△		△	
	06時03分															△				△						△	△	△		△		△	
	16時12分															解				解						解	解	△		△		△	

◆：レベル5特別警報 ■：レベル4危険警報 ○：レベル3警報 △：レベル2注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):鹿児島県(奄美地方を除く)

強風

一次細分区域名		薩摩地方														大隅地方								種子島・屋久島地方									
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・始良				甑島	指宿・川辺			曾於			肝属					種子島地方			屋久島地方						
日時	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町	
	09月03日	09時55分		△	△			△	△					△	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	
	09月04日	15時51分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	09月05日	10時35分	解	△	△	△	解	解	△	△	解	解	解	解	△	△	△	△	△	解	△	△	解	解	△	解	△	△	△	△	△	△	△
		16時02分		△	△	△			△	△					△	△	△	△	△		△	△			△		△	△	解	解	解	解	解
09月06日	05時11分		△	△	△			△	△					△	△	△	△	△		△	△			△		△	△						
	10時23分		△	△	△			△	△					△	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	
	16時01分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
09月07日	04時07分	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	
	21時50分																		△	△				△		△	△						

◆：暴風特別警報 ○：暴風警報 △：強風注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):鹿児島県(奄美地方を除く)

波浪

一次細分区域名		薩摩地方														大隅地方								種子島・屋久島地方									
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・始良				甑島	指宿・川辺			曾於			肝属					種子島地方			屋久島地方						
日時	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町	
	09月01日	16時10分																										△	△	△	△	△	
	09月02日	10時49分																		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	
	09月03日	09時55分													△	△	△	△	△					△		△	△	△	△	△	△	△	△
		15時22分		△	△	△			△	△					△	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△
09月06日	05時11分		解	解	解			解	解					解	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	△
	16時01分													△	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	△
09月07日	04時07分													解	△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	△
	21時50分														△	△	△	△		△	△			△		△	△	△	△	△	△	△	△

◆：特別警報 ○：警報 △：注意報 解：解除

雷

一次細分区域名		薩摩地方														大隅地方								種子島・屋久島地方								
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・始良				甑島	指宿・川辺			曾於			肝属					種子島地方			屋久島地方					
日時	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
	市町村等	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
09月02日	07時06分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月03日	09時55分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月07日	21時50分	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

△：注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):奄美地方

大雨

一次細分区域名		奄美地方												
市町村等をまとめた 地域名		北部						南部					十島村	
日時	市町村等	奄美市	大和村	宇検村	瀬戸内町	龍郷町	喜界町	徳之島町	天城町	伊仙町	和泊町	知名町	与論町	十島村
09月03日	23時43分						△							
	23時53分						○							
09月04日	10時10分						解							
09月05日	18時41分												△	
	18時54分												○	
	19時24分										△	△	○	
	19時31分										△	○	○	
	19時40分										○	○	○	
09月06日	04時07分										解	解	解	

◆：レベル5特別警報 ■：レベル4危険警報 ○：レベル3警報 △：レベル2注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):奄美地方

土砂災害

一次細分区域名		奄美地方												
市町村等をまとめた地域名		北部						南部						十島村
市町村等 日時		奄美市	大和村	宇検村	瀬戸内町	龍郷町	喜界町	徳之島町	天城町	伊仙町	和泊町	知名町	与論町	十島村
09月03日	21時47分						△							
09月04日	01時22分						△							△
	01時37分						■							△
	10時10分						△							△
	10時16分						△							■
	15時53分	△					△							■
	16時33分	△				△	△							■
09月05日	06時39分	△		△		△	△							■
	12時47分	△		△		△	△		△					■
	13時03分	△		△		△	△	△	△					■
	14時52分	△		△		△	△	△	△				△	■
	16時05分	△		△		△	△	△	△		△	△	△	■
	17時56分	△		△		△	△	△	△		△	△	○	■
	18時27分	△		△		△	△	△	△		△	△	■	■
	19時24分	△		△		△	△	△	△		△	■	■	■
	19時53分	△		△		△	△	△	△		■	■	■	■
	23時26分	△		△		解	△	△	△		■	■	■	■
09月06日	04時07分	解		解			解	△	△		△	△	△	△
	13時26分							△	△		△	△	△	○
	13時35分							△	△		△	△	△	■
09月07日	04時14分						解	解		△	△	△	△	

◆：レベル5特別警報 ■：レベル4危険警報 ○：レベル3警報 △：レベル2注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):奄美地方

強風

一次細分区域名		奄美地方												
市町村等をまとめた 地域名		北部						南部						十島村
日時	市町村等	奄 美 市	大 和 村	宇 検 村	瀬 戸 内 町	龍 郷 町	喜 界 町	徳 之 島 町	天 城 町	伊 仙 町	和 泊 町	知 名 町	与 論 町	十 島 村
09月02日	16時05分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
09月03日	10時25分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月07日	10時12分	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解

◆：暴風特別警報 ○：暴風警報 △：強風注意報 解：解除

警報等の発表状況(9月1日～9月7日):奄美地方

波浪

一次細分区域名		奄美地方												
市町村等をまとめた地域名		北部						南部					十島村	
日時	市町村等	奄美市	大和村	宇検村	瀬戸内町	龍郷町	喜界町	徳之島町	天城町	伊仙町	和泊町	知名町	与論町	十島村
09月01日	10時31分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月02日	16時05分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月03日	10時25分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月07日	10時12分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

◆：特別警報 ○：警報 △：注意報 解：解除

雷

一次細分区域名		奄美地方												
市町村等をまとめた地域名		北部						南部					十島村	
日時	市町村等	奄美市	大和村	宇検村	瀬戸内町	龍郷町	喜界町	徳之島町	天城町	伊仙町	和泊町	知名町	与論町	十島村
09月02日	16時05分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
09月07日	10時12分	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

△：注意報 解：解除

気象解説情報・気象防災速報の発表状況(9月1日～9月7日)

九州南部・奄美地方気象解説情報

発表日時		情報名及び番号	形式
9月1日	17時03分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第1号	文章形式
9月2日	05時22分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第2号	文章形式
	16時50分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第3号	文章形式
9月3日	05時09分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第4号	文章形式
	10時00分	九州南部・奄美地方気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第1号	文章形式
	11時02分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第5号	文章形式
	16時00分	九州南部・奄美地方気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第2号	文章形式
	17時02分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第6号	文章形式
9月4日	04時55分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第7号	文章形式
	11時01分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第8号	文章形式
	16時01分	九州南部・奄美地方気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第3号	文章形式
	16時48分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第9号	文章形式
	23時03分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第10号	文章形式
9月5日	05時17分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第11号	文章形式
	11時38分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第12号	文章形式
	16時57分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第13号	文章形式
	19時29分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第14号	文章形式
	23時00分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第15号	文章形式
9月6日	05時00分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第16号	文章形式
	16時55分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第17号	文章形式
9月7日	05時00分	九州南部・奄美地方気象解説情報(台風第24号)第18号	文章形式

気象解説情報・気象防災速報の発表状況(9月1日～9月7日)

鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報

発表日時		情報名及び番号	形式
9月2日	16時57分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第1号	文章形式
9月3日	05時33分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第2号	文章形式
	10時00分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第1号	文章形式
	11時05分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第3号	文章形式
	17時03分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第4号	文章形式
	05時30分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第5号	文章形式
9月4日	11時05分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第6号	文章形式
	16時02分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第2号	文章形式
	16時56分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第7号	文章形式
	18時08分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第1号	図形式
	23時00分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第8号	文章形式
	02時45分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第2号	図形式
9月5日	05時20分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(台風第24号)第9号	文章形式
	11時34分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第10号	文章形式
	16時47分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第11号	文章形式
	05時28分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第12号	文章形式
9月6日	12時14分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第3号	図形式
	16時25分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第13号	文章形式
	05時15分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象解説情報(大雨・落雷・突風)第14号	文章形式

気象解説情報・気象防災速報の発表状況(9月1日～9月7日)

鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報

線状降水帯直前予測

発表日時		情報名及び番号
9月4日	20時19分	鹿児島県(奄美地方除く)気象防災速報(線状降水帯直前予測)第1号
9月5日	01時58分	鹿児島県(奄美地方除く)気象防災速報(線状降水帯直前予測)第2号

線状降水帯発生

発表日時		情報名及び番号
9月4日	21時29分	鹿児島県(奄美地方除く)気象防災速報(線状降水帯発生)第1号
9月5日	02時48分	鹿児島県(奄美地方除く)気象防災速報(線状降水帯発生)第2号

記録的短時間大雨

発表日時		情報名及び番号
9月4日	19時38分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報(記録的短時間大雨)第1号

竜巻注意

発表日時		情報名及び番号
9月4日	18時36分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報(竜巻注意)第1号
	19時33分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報(竜巻注意)第2号
	20時27分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報(竜巻注意)第3号
	21時23分	鹿児島県(奄美地方を除く)気象防災速報(竜巻注意)第4号

気象解説情報・気象防災速報の発表状況(9月1日～9月7日)

奄美地方(鹿児島県)気象解説情報

発表日時		情報名及び番号	形式
9月1日	17時05分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第1号	文章形式
9月2日	05時28分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第2号	文章形式
	16時53分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第3号	文章形式
9月3日	05時17分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第4号	文章形式
	16時00分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第1号	文章形式
	17時15分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第5号	文章形式
9月4日	00時26分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第1号	図形式
	02時00分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第2号	図形式
	05時21分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第6号	文章形式
	11時27分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第7号	文章形式
	12時04分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第3号	図形式
	16時01分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(線状降水帯半日前予測)第2号	文章形式
	17時20分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第8号	文章形式
9月5日	05時22分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第9号	文章形式
	11時15分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第10号	文章形式
	16時48分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第11号	文章形式
	19時20分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第12号	文章形式
	20時34分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第4号	図形式
	23時05分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第13号	文章形式
9月6日	05時28分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第14号	文章形式
	13時51分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第5号	図形式
	17時10分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第15号	文章形式
9月7日	05時16分	奄美地方(鹿児島県)気象解説情報(台風第24号)第16号	文章形式

気象解説情報・気象防災速報の発表状況(9月1日～9月7日)

奄美地方気象防災速報

線状降水帯直前予測

発表日時		情報名及び番号
9月4日	00時28分	奄美地方気象防災速報（線状降水帯直前予測）第1号
9月5日	18時28分	奄美地方気象防災速報（線状降水帯直前予測）第1号

線状降水帯発生

発表日時		情報名及び番号
9月5日	19時58分	奄美地方気象防災速報（線状降水帯発生）第1号

雨の強さと降り方



(平成12年8月作成) (平成14年1月一部改正)
(平成29年3月一部改正) (平成29年9月一部改正)

1時間雨量 (mm)	雨の強さ (予報用語)	人の受ける イメージ	人への影響	屋内 (木造住宅を想定)	屋外の様子	車に乗っていて
10～20	やや 強い雨	ザーザーと 降る。	地面からの跳ね返り で足元がぬれる。 	雨の音で話し声が 良く聞き取れない。 	地面一面に水たまりが できる。 	ワイパーを速くしても 見づらい。 
20～30	強い雨	どしゃ降り。	傘をさしていても ぬれる。 	寝ている人の半数く らいが雨に気がつく。 	道路が川ようになる。 	高速走行時、車輪と路面 の間に水膜が生じブ レーキが効かなくなる。 (ハイドロプレーニン グ現象) 
30～50	激しい雨	バケツを ひっくり返した ように降る。				
50～80	非常に 激しい雨	海のように降る。 (ゴーゴーと降り 続く)	傘は全く役に立たな くなる。 		水しぶきであたり一面 が白っぽくなり、視界 が悪くなる。 	車の運転は危険。 
80～	猛烈な雨	息苦しくなる ような圧迫感 がある。恐怖 を感じる。				

(注)大雨によって災害が起こるおそれのあるときは警報や注意報などを発表して 警戒・注意を呼びかけます。なお、警報報や注意報の基準は地域によって異なります。

風の強さと吹き方

(平成12年8月作成) (平成14年1月一部改正)
(平成19年4月一部改正) (平成25年3月一部改正)
(平成29年9月一部改正)

平均風速 (m/s) おおよその時速	風の強さ (予報用語)	速さの目安	人への影響	屋外・樹木の様子	走行中の車	建造物	おおよその 瞬間風速 (m/s)
10~15 ~約50km/h	やや 強い風	一般道路の 自動車	風に向かって歩けなく なる。傘がさせない。 	樹木全体が揺れ始める。 電線が揺れ始める。 	道路の吹流しの角度が 水平になり、高速運転 中では横風に流される 感覚を受ける。 	傾(こい)が揺れ始める。 	20
15~20 ~約70km/h	強い風		風に向かって歩けなく なり、転倒する人も出 る。高所での作業はき わめて危険。 	電線が鳴り始める。 看板やトタン板が外れ 始める。 	高速運転中では、横風 に流される感覚が大き くなる。 	屋根瓦・屋根裏材が はがれるものがある。 雨戸やシャッターが 揺れる。 	30
20~25 ~約90km/h	非常に 強い風	高速道路の 自動車	何かにつかまってい ないと立つていられな い。飛来物によって負傷 するおそれがある。 	細い木の幹が折れた り、根の張っていない 木が倒れ始める。 看板が落下・飛散す る。道路標識が傾く。 	通常の速度で運転する のが困難になる。 	屋根瓦・屋根裏材が飛散 するものがある。固定さ れていないプレハブ小屋が破損 、転倒する。ビニールハウス のフィルム(被覆材)が広 範囲に破れる。 	40
25~30 ~約110km/h							
30~35 ~約125km/h							
35~40 ~約140km/h	猛烈な風	特急電車	屋外での行動は極めて 危険。 	多くの樹木が倒れる。 電柱や街灯で倒れるも のがある。ブロック壁 で倒壊するものがある。 	走行中のトラックが 横転する。 	固定の不十分な金属製 屋根の葺材がめくられ る。養生の不十分な仮設 場が崩落する。 	50
40~ 約140km/h~						外装材が広範囲にわた って飛散し、下地材が露 出するものがある。 	60

(注1) 強風によって災害が起こるおそれのあるときは強風注意報を、暴風によって重大な災害が発生するおそれのあるときは暴風警報を、さらに重大な災害が起こるおそれがあるときは暴風特別警報を発表して警戒や注意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。

(注2) 平均風速は10分間の平均、瞬間風速は3秒間の平均です。風の吹き方は絶えず強弱の波動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多いですが、大気の状態が不安定な場合は倍を3倍以上にすることがあります。

(注3) この表を使用される際は、以下の点にご注意ください。
1 風速は地形や建物の影響を受けるため、その場所での風速は近くにある観測所の値と大きく異なる場合があります。
2 風速が同じであっても、対象となる建物、建造物の状態や風の吹き方によって被害が異なる場合があります。この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。
3 人や物への影響は日本風工学会の「瞬間風速と人や物の様子との関係」を参考に作成しています。今後、表現など実況と合わなくなった場合には内容を更新することがあります。