




九州北部地方 3か月予報の解説 (9～11月)

令和7年8月19日14時発表
福岡管区気象台予報課

3 か月予報のポイントと留意事項（9～11月）

予報のポイント

「秋の深まり」といった季節の進行が遅く、気温は**高い**

留意事項



- **高温**が予測され、残暑は厳しい。十分な熱中症対策を。
- 近年は大雨の発生頻度が増加している。台風や秋雨の時期でもあり、最新の気象情報に留意。

9～11月の九州北部地方の平年の天候経過

9～11月
平年の天候

夏

8月

9月

10月

秋


11月

高気圧に覆われて
晴れの日が多い

低気圧と高気圧が交互に通る
天気は数日の周期で変わる

10月は晴れの
日が多い

気温・降水量・日照時間
の月別の平年値



9～11月のポイント

- 9月以降は低気圧と高気圧が交互に通る周期変化型の天候
- 10、11月の降水量は少ない
- 台風の影響を受けやすい時期

表 台風の発生及び上陸数 (平年値)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
発生数	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
日本上陸数					0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
九州北部地方 接近数				0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	1.1	0.4			3.8

九州北部地方の天候の特徴

https://www.data.jma.go.jp/cpd/j_climate/kyuhoku/main.html

台風の統計資料

<https://www.data.jma.go.jp/yoho/typhoon/statistics/index.html>

3か月予報（9～11月）

	気温 低 並 高 (%)	降水量 少 並 多 (%)	天候
9～11月	高い 10 : 30 : 60	ほぼ平年並 30 : 40 : 30	
9月	高い 10 : 20 : 70	ほぼ平年並 40 : 30 : 30	天気は数日の周期で変わる。
10月	高い 10 : 30 : 60	ほぼ平年並 30 : 30 : 40	天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い。
11月	ほぼ平年並 30 : 30 : 40	ほぼ平年並 30 : 40 : 30	天気は数日の周期で変わる。


前回（7月）発表からの変更点

	前回		今回
9月の気温	低 並 高 % 10 : 30 : 60 高い	➡	低 並 高 % 10 : 20 : 70 高い
9月の降水量	少 並 多 % 30 : 30 : 40 ほぼ平年並	➡	少 並 多 % 40 : 30 : 30 ほぼ平年並

最新の1、3か月予報資料で、9月は、偏西風が北寄りを流れやすく、暖かい空気に覆われる傾向が強まり、高気圧に覆われやすく、湿った空気の影響を受ける傾向が弱まった。

大気全体の温度の実況および予測

北半球中緯度を中心に大気全体の温度は平年より高い状態が継続




北半球中緯度（北緯30～50度）

対流圏（高さ約1500～10000m）の温度の平年差

平年値の期間 1991～2020年

エルニーニョ/ラニーニャ現象の実況と予測


- エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない**平常の状態**となっている。
- 今後、**秋にかけてラニーニャ現象に近い状態となる可能性もあるが**、その状態は長続きしない。このため、ラニーニャ現象の発生には至らず、**冬にかけて平常の状態が続く可能性が高い（60%）**。



← **+0.5°C** エルニーニョ現象の基準

← **-0.5°C** ラニーニャ現象の基準

エルニーニョ監視海域



エルニーニョ監視指数※の確率予測


年	月	平均期間	各月の確率		
2025年	6月	2025年4月～2025年8月	100		
	7月	2025年5月～2025年9月	100		
	8月	2025年6月～2025年10月	90	10	
	9月	2025年7月～2025年11月	70	30	
	10月	2025年8月～2025年12月	60	40	
	11月	2025年9月～2026年1月	60	40	
	12月	2025年10月～2026年2月	10	60	30

■高い ■平常 ■低い

※海面水温の基準値との差の5か月移動平均値

予測される海面水温分布

3か月（9～11月）の海面水温（予測）




インド洋東部～フィリピンの東で**高く**、太平洋赤道域中部～東部で**低い**
ラニーニャ現象に近い海面水温分布

9～11月の予想される海洋と大気の特徴


- 地球温暖化の影響等により、中緯度帯を中心に**大気全体の温度が高い**。
- 季節の進行が遅く、九州北部地方では**暖かい空気に覆われやすい**。
- 低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすい時期がある。

予報の根拠



- インド洋東部からフィリピン東方海上にかけて海面水温が高く、積乱雲の発生が多い。
- 上空の高気圧は平年より北側で強まりやすく、上空の偏西風は平年より北寄りを流れやすい。
- 太平洋高気圧は日本の南東を中心に強い。

九州北部地方の天候経過（6～8月）




6～8月（18日まで）統計値

- ・ 気温平年差: +1.6°C(++)
- ・ 降水量平年比: 102%(0)
- ・ 日照時間平年比: 128%(++)

（8月の天気概況）

上旬後半～中旬はじめにかけて対馬海峡から九州付近に前線が停滞し、九州付近に暖かく湿った空気が流れ込み記録的な大雨（多雨）となった。



日本の南で太平洋高気圧が強く、西日本に暖かく湿った空気が流れ込みやすく、停滞前線の影響等で、上旬後半～中旬はじめにかけて大雨となった。

階級区分値

- (++) : かなり高い/かなり多い
- (+) : 高い/多い
- (0) : 平年並
- (-) : 低い/少ない
- (--) : かなり低い/かなり少ない

数値は月平年差（比）・階級区分値

8月の値は18日までの暫定値

グラフは5日移動平均値でプロット

3 か月予報のポイントと留意事項（9～11月）

予報のポイント

「秋の深まり」といった季節の進行が遅く、気温は**高い**

留意事項



- **高温**が予測され、残暑は厳しい。十分な熱中症対策を。
- 近年は大雨の発生頻度が増加している。台風や秋雨の時期でもあり、最新の気象情報に留意。

次回の3か月予報（10～12月）、寒候期予報（10～2月）の発表日は、**9月22日（月）**です。

* 原則として毎月19～25日の間の火曜日が発表日です。

季節予報に関するお問い合わせ先
福岡管区気象台予報課（092-725-3604）


補足資料

【補足資料】最新の九州北部地方の1か月予報


1か月予報（8/14発表）

- 暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の**気温は高い**。期間の前半は、**気温がかなり高くなる**可能性がある。
- 太平洋高気圧に覆われやすいため、向こう1か月の**降水量は少なく**、**日照時間は多い**。

向こう1か月の
気温・降水量・日照時間




週別の天候と気温




【補足資料】福岡県の2週間気温予報（8/19 11時発表）

福岡



九州北部地方



【補足資料】福岡県の週間天気予報（8/19 11時発表）

福岡


福岡県の天気予報（7日先まで）									
2025年08月19日11時 福岡管区气象台 発表									
日付		今日 19日(火)	明日 20日(水)	明後日 21日(木)	22日(金)	23日(土)	24日(日)	25日(月)	26日(火)
福岡県		晴後曇 	晴時々曇 	曇時々晴 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇時々晴 
降水確率(%)		-/-/30/20	10/20/20/20	30	20	20	20	30	30
信頼度		-	-	-	A	A	A	B	B
福岡 気温 (℃)	最高	34	34	34 (33~36)	35 (34~37)	35 (33~37)	35 (32~36)	34 (32~36)	34 (31~36)
	最低	-	27	27 (26~29)	28 (26~29)	28 (25~29)	27 (26~29)	27 (25~29)	26 (24~28)
			向こう一週間（明日から7日先まで）の平年値						
			降水量の7日間合計			最低気温		最高気温	
福岡			平年並 13 - 48mm			24.9℃		31.9℃	

【補足資料】ラニーニャ現象発生時の統計（9～11月）


平均気温・降水量・日照時間の出現率[%]

秋
9～11月


ラニーニャ現象が発生しているときの
平均気温 <秋> ■ 低い □ 並 ■ 高い



ラニーニャ現象が発生しているときの
降水量 <秋> ■ 少ない □ 並 ■ 多い



ラニーニャ現象が発生しているときの
日照時間 <秋> ■ 少ない □ 並 ■ 多い



西日本（日本海側）は有意な傾向なし

※統計的に有意な傾向がある場合は、地域名に**赤い帯**、棒グラフに**太黒枠**を示す。

気象庁ホームページ


<https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/tenkou/nihon1.html>

【補足資料】西太平洋熱帯域の海面水温高温時の統計（9～11月）


平均気温・降水量・日照時間の出現率[%]

秋
9～11月


西太平洋熱帯域の海面水温が高温のときの
平均気温 <秋> 低い 並 高い



西太平洋熱帯域の海面水温が高温のときの
降水量 <秋> 少ない 並 多い



西太平洋熱帯域の海面水温が高温のときの
日照時間 <秋> 少ない 並 多い



西日本（日本海側）は寡照傾向

※統計的に有意な傾向がある場合は、地域名に**赤い帯**、棒グラフに**太黒枠**を示す。

気象庁ホームページ

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/tenkou/nihon1.html>