

2024 年 7 月の天候（福島県）

令和 6 年 8 月 5 日
福島地方気象台

【月の特徴】

○ 高温

1 天候経過

概況

この期間、低気圧や前線、気圧の谷などの影響で曇りや雨の降る日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。期間を通じて暖かい空気が流れ込みやすく、気温の高い日が多かった。7 日に日最高気温 38.8℃を記録した浪江を始めとして、上旬と下旬には日最高気温や日最低気温のいずれも高い方からの観測史上 1 位の値を更新した地点があった(1 位タイを含む)。また、7 月の月平均気温の高い方から 1 位の値を更新した地点もあった(詳細は 5 ページ「4 2024 年 7 月極値・順位の更新」参照)。

月平均気温は、会津と中通りではかなり高い～高い。浜通りはかなり高い。

月降水量は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りでは少ない～平年並で、多い所もあった。浜通りでは少ない～平年並。

月間日照時間は、会津では少ないで、かなり少ない所もあった。中通りと浜通りでは平年並～少ない。

上旬

前線や低気圧などの影響で曇りや雨の降る日が多かったが、期間の中頃を中心に暖かい空気が流れ込み、晴れて気温の高い日もあった。7 日は、白河、石川、川内、浪江で日最高気温の高い方からの観測史上 1 位の値を更新した(1 位タイを含む)。

旬平均気温は、かなり高い～高い。

旬降水量は、会津では多い～かなり多いで、平年並の所もあった。中通りでは少ない～平年並で多い所とかなり少ない所もあった。浜通りでは少ない～平年並で多い所もあった。

旬間日照時間は、会津では平年並～少ないで、かなり少ないところもあった。中通りと浜通りでは平年並～多いで少ない所もあった。

中旬

前線や低気圧などの影響で曇りや雨の降る日が多かった。

旬平均気温は、平年並～高い。

旬降水量は、平年並～多いで、少ない所もあった。

旬間日照時間は、会津で概ね平年並。中通りと浜通りで少ない～平年並。

下旬

高気圧に覆われて晴れる日もあったが、梅雨前線や気圧の谷の影響で会津を中心に曇りや雨の降る日が多かった。期間を通じて暖かい空気が流れ込みやすく、複数地点で 7 月としての日最高気温や日最低気温の高い方から 1 位の値を更新した。このうち、日最高気温の高い方からは、22 日に広野で観測史上 1 位の値を更新し、23 日に東白川で観測史上 1 位タイとなった。日最低気温の高い方からは、22 日に金山で、29 日に梁川、相馬、湯本で観測史上 1 位の値を更新した。

旬平均気温は、会津ではかなり高い～高い。中通りと浜通りではかなり高い。

旬降水量は、平年並～少ないで、会津と浜通りでは多い所もあった。

旬間日照時間は、会津では少ない～平年並。中通りと浜通りでは、平年並～多い。

2 日々の気圧配置

- 1 日： 北海道付近から千島近海に進む低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過する。
- 2 日： 日本海の高気圧が東へ移動し、東北地方は高気圧に覆われる。
- 3 日： 梅雨前線が東に日隠から東北地方に北上する。
- 4 日： 気圧の谷が東北地方を通過し、日本の南の高気圧に次第に覆われる。
- 5 日： 日本海の低気圧が東北東へ進む。
- 6 日： 北日本を気圧の谷が通過する。
- 7 日： 日本の南の高気圧に緩やかに覆われる。一方、梅雨前線が東北北部に停滞する。
- 8 日： 梅雨前線が東北地方に停滞する。
- 9 日： 梅雨前線上の低気圧が東北地方を通過する。
- 10 日： 梅雨前線上の低気圧黄海から秋田沖に進む。
- 11 日： 梅雨前線が本州付近を南下する。
- 12 日： 梅雨前線上の低気圧が九州北部地方から房総半島に進む。
- 13 日： 北日本は日本海の高気圧に緩やかに覆われる。
- 14 日： 梅雨前線が東日本を北上する。
- 15 日： 梅雨前線が東日本を南下する。
- 16 日： 梅雨前線が東日本に停滞する。
- 17 日： 引き続き、梅雨前線が東日本に停滞する。
- 18 日： 梅雨前線が東北地方に停滞する。
- 19 日： 梅雨前線が東北地方から北海道に北上する。
- 20 日： 梅雨前線が東北北部にのびて、気圧の谷が北日本を通過する。
- 21 日： 本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。一方、前線を伴った低気圧が日本海を北東へ進む。
- 22 日： 寒冷前線が北日本を通過し、太平洋高気圧が次第に本州付近に張り出す。
- 23 日： 太平洋高気圧が西に張り出し本州付近を覆う。
- 24 日： 華北から北海道にのびる梅雨前線が東北地方にゆっくりと南下する。
- 25 日： 梅雨前線が東北地方に停滞し、前線上の低気圧が日本海を東へ進む。
- 26 日： 引き続き、梅雨前線が東北地方に停滞する。
- 27 日： 梅雨前線が、中国東北区から日本海を通って東北地方にのびる。
- 28 日： 梅雨前線が東北北部に停滞する。
- 29 日： 日本海から北海道に進む低気圧からのびる寒冷前線が東北北部に南下する。
- 30 日： 梅雨前線が東北地方を南下する。
- 31 日： 東北地方は気圧の谷となる。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	26.8	24.9	25.8	25.3
		平年	23.2	22.9	21.4	21.7
		平年差	+3.6	+2.0	+4.4	+3.6
		階級区分	かなり高い	高い	かなり高い	かなり高い
	中旬	本年	25.4	24.8	24.2	23.3
		平年	24.1	23.8	22.4	22.7
		平年差	+1.3	+1.0	+1.8	+0.6
		階級区分	高い	高い	高い	平年並
	下旬	本年	28.3	27.2	28.4	26.7
		平年	25.5	25.3	23.6	23.8
		平年差	+2.8	+1.9	+4.8	+2.9
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
	月	本年	26.9	25.7	26.2	25.2
		平年	24.3	24.0	22.5	22.8
		平年差	+2.6	+1.7	+3.7	+2.4
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
降水量 (mm)	上旬	本年	61.5	100.0	12.5	21.0
		平年	61.7	64.9	58.4	78.1
		平年比 (%)	100	154	21	27
		階級区分	多い	多い	少ない	かなり少ない
	中旬	本年	34.5	66.0	47.0	101.0
		平年	61.0	74.0	65.3	84.1
		平年比 (%)	57	89	72	120
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	下旬	本年	21.5	23.0	47.5	53.5
		平年	55.1	57.5	36.9	70.9
		平年比 (%)	39	40	129	75
		階級区分	平年並	平年並	多い	平年並
	月	本年	117.5	189.0	107.0	175.5
		平年	177.7	196.4	160.7	233.2
		平年比 (%)	66	96	67	75
		階級区分	少ない	平年並	少ない	少ない
日照時間 (h)	上旬	本年	31.8	34.8	53.9	42.2
		平年	36.9	43.9	45.3	36.0
		平年比 (%)	86	79	119	117
		階級区分	平年並	平年並	多い	平年並
	中旬	本年	29.2	32.2	28.9	25.8
		平年	37.4	44.6	45.6	36.3
		平年比 (%)	78	72	63	71
		階級区分	平年並	平年並	少ない	平年並
	下旬	本年	52.2	53.5	89.8	62.5
		平年	50.9	68.4	60.2	49.1
		平年比 (%)	103	78	149	127
		階級区分	平年並	平年並	多い	多い
	月	本年	113.2	120.5	172.6	130.5
		平年	125.2	156.9	151.1	120.9
		平年比 (%)	90	77	114	108
		階級区分	平年並	少ない	平年並	平年並
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	25.5	23.5	+2.0	113.5	191.2	59	127.1	138.2	92
相 馬	25.9	22.7	+3.2	91.0	190.8	48	131.3	132.8	99
西会津	24.8	23.2	+1.6	252.5	233.5	108	97.8	149.2	66
小野新町	24.5	22.2	+2.3	128.5	175.5	73	148.1	146.0	101
喜多方	24.9	23.5	+1.4	266.5	222.1	120	106.5	153.5	69
浪 江	26.2	22.6	+3.6	129.5	193.4	67	135.2	136.7	99
田 島	23.0	21.5	+1.5	194.5	206.8	94	111.1	135.1	82
広 野	26.2	22.4	+3.8	117.0	191.3	61	148.1	147.5	100

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※) : 準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

※] : 資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ × : 欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2024 年 7 月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

順位	地点名	要素	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
			本年	起日	観測値	西暦年		
3	若松	日最低気温の高い方から (℃)	25.4	28	26.0	1997 年	1954 年	
3	福島	月平均気温の高い方から (℃)	26.9		27.6	2023 年	1889 年	
2	福島	日最低気温の高い方から (℃)	26.8	29	27.3	2023 年	1889 年	
3	福島	日最低気温の高い方から (℃)	26.7	30	27.3	2023 年	1889 年	
1	白河	日最高気温の高い方から (℃)	36.0	7	36.0	2012 年	1940 年	1
3	白河	月平均気温の高い方から (℃)	25.2		25.8	2018 年	1940 年	
3	白河	日最低気温の高い方から (℃)	24.5	29	24.7	2018 年	1940 年	
1	小名浜	日最高気温の高い方から (℃)	37.2	30	34.9	1932 年	1910 年	3
2	小名浜	日最高気温の高い方から (℃)	35.4	29	34.9	1932 年	1910 年	
3	小名浜	日最高気温の高い方から (℃)	35.0	24	34.9	1932 年	1910 年	
1	小名浜	月平均気温の高い方から (℃)	26.2		25.9	2023 年	1910 年	
1	小名浜	日最低気温の高い方から (℃)	27.9	29	25.9	2023 年	1910 年	
2	小名浜	日最低気温の高い方から (℃)	27.4	30	25.9	2023 年	1910 年	
3	小名浜	日最低気温の高い方から (℃)	26.2	23	25.9	2023 年	1910 年	

(2) 地域気象観測所

順位	地点名	要素	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
			本年	起日	観測値	西暦年		
1	梁川	日最低気温の高い方から (℃)	27.5	29	26.5	2000 年	1977 年	1
1	相馬	日最低気温の高い方から (℃)	26.9	29	26.9	1999 年	1977 年	1
1	鷺倉	日最大瞬間風速 (m/s) ・ 風向 (16 方位)	25.3 西	1	22.3 西	2009 年	2009 年	
1	飯舘	日最低気温の高い方から (℃)	24.6	29	23.8	1997 年	1977 年	
1	金山	日最低気温の高い方から (℃)	23.6	22	22.9	2023 年	2008 年	1
1	浪江	日最高気温の高い方から (℃)	38.8	7	36.9	2018 年	1977 年	1
1	只見	日最低気温の高い方から (℃)	23.1	28	22.9	1994 年	1976 年	
1	川内	月平均気温の高い方から (℃)	24.7		24.3	2023 年	1977 年	3
1	川内	日最高気温の高い方から (℃)	36.7	7	35.7	2018 年	1977 年	1
1	川内	日最低気温の高い方から (℃)	23.9	30	23.9	2019 年	1977 年	
1	湯本	日最低気温の高い方から (℃)	23.1	29	23.1	2018 年	1989 年	1
1	玉川	日最低気温の高い方から (℃)	24.7	29	24.2	2018 年	2003 年	2
1	小野新町	日最低気温の高い方から (℃)	24.9	29	23.9	2019 年	1977 年	2
1	広野	月平均気温の高い方から (℃)	26.2		25.9	2023 年	1977 年	2
1	広野	日最高気温の高い方から (℃)	37.3	22	37.3	2023 年	1977 年	1
1	広野	日最低気温の高い方から (℃)	26.9	30	25.8	2023 年	1977 年	1
1	石川	日最高気温の高い方から (℃)	37.8	7	37.5	2022 年	1977 年	1
1	石川	日最低気温の高い方から (℃)	24.9	29	24.8	2019 年	1977 年	
1	東白川	日最高気温の高い方から (℃)	37.0	23	37.0	2022 年	1977 年	1
1	東白川	日最大瞬間風速 (m/s) ・ 風向 (16 方位)	17.9 東南東	25	16.2 南東	2021 年	2009 年	
1	山田	月平均気温の高い方から (℃)	26.0		25.9	2023 年	2009 年	
1	山田	月降水量の少ない方から (mm)	36.0	22	36.0	2018 年	2009 年	

※気象官署及び特別地域気象観測所は 3 位まで、地域気象観測所は 1 位のみ掲載

※統計期間が 10 年以上のみ掲載

※通年における順位更新を 3 位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。

なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

本資料に関する問い合わせ先 福島地方気象台 調査官 (電話) 024-534-0321


5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


若松




福島




白河




喜多方



郡山




小野新町




5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


小名浜




相馬




西会津




浪江





広野




田島



6 気象分布図 (1)2024 年 7 月 月平均気温



階級区分





階級区分なし

凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (2)2024 年 7 月 月降水量





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2024 年 7 月 月間日照時間



階級区分



階級区分なし

凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値)	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし