

2024 年 11 月の天候（福島県）

令和 6 年 12 月 3 日
福島地方気象台

【月の特徴】 ○ 高温傾向続く

1 天候経過

概況

この期間、上旬と中旬は高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、下旬は冬型の気圧配置や前線、低気圧の影響により雨や雪の降る日が多かった。

月平均気温は、高い～かなり高い。

月降水量は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りと浜通りでは多い～平年並。

月間日照時間は、かなり多い～多いで、中通りと浜通りでは平年並の所もあった。

月降雪量は、平年並～少ない。

月最深積雪は、平年並～少ない。

上旬

高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、低気圧や気圧の谷の影響により曇りや雨の降る日もあった。期間の後半は寒気が流れ込みやすく、平年より気温が低い日が多かった。

旬平均気温は、平年並～高い。

旬降水量は、多い～かなり多いで、会津と中通りでは平年並の所もあった。

旬間日照時間は、多い～平年並で、会津ではかなり多い所もあった。

中旬

高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、前線や冬型の気圧配置により雨や雪の降る日もあった。なお、一時的に寒気が流入し、福島では 18 日に初雪を観測した。

旬平均気温は、会津ではかなり高い。中通りと浜通りではかなり高い～高い。

旬降水量は、会津ではかなり少ない～少ないで、平年並の所もあった。中通りと浜通りでは平年並～少ないで、かなり少ない所もあった。

旬間日照時間は、会津では多い～平年並。中通りでは多い～平年並で、かなり多い所や少ない所もあった。浜通りでは平年並～少ない。（ただし、気象衛星「ひまわり」障害による欠測を含む。）

下旬

冬型の気圧配置、前線や低気圧の影響により雨や雪の降る日が多かったが、期間の中頃は高気圧に覆われて晴れる日もあった。なお、福島では 26 日に初霜、初氷を観測した。

旬平均気温は、平年並～高い。

旬降水量は、多い～平年並。

旬間日照時間は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りと浜通りでは多い～かなり多いで、平年並の所もあった。

旬降雪量は、平年並～少ない。

2 日々の気圧配置

- 1 日： 日本の東の高気圧が東へ移動する。
- 2 日： 低気圧が東シナ海から東日本に進む。
- 3 日： 沿海州の高気圧が東日本に移動する。
- 4 日： 高気圧が日本の東に移動する。一方、低気圧が日本海北部から千島近海に進む。
- 5 日： 千島近海の低気圧が東へ進む。一方、大陸の高気圧が北日本に張り出す。
- 6 日： 低気圧が日本の東を東北東へ進み、本州付近は次第に西高東低の気圧配置となる。
- 7 日： 北日本は西高東低の気圧配置が続く。
- 8 日： 高気圧が沿海州から日本海に移動する。
- 9 日： 高気圧が日本海から三陸沖に移動する。
- 10 日： 日本の東の高気圧が南東へ移動する。
- 11 日： オホーツク海の低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過し、本州付近は日本海を南東へ移動する高気圧に次第に覆われる。
- 12 日： 日本海北部の高気圧が日本の東に移動する。
- 13 日： 北日本から西日本は中国東北区から日本海に移動する高気圧に覆われる。
- 14 日： 引き続き北日本から西日本は、津軽海峡から日本の東に移動する高気圧に覆われる。
- 15 日： 日本付近は気圧の谷となる。
- 16 日： 高気圧が日本海北部から日本の東に移動する。
- 17 日： 日本海北部の低気圧がオホーツク海に進み、寒冷前線が本州付近を通過する。
- 18 日： 日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 19 日： 日本付近は冬型の気圧配置が次第に緩む。
- 20 日： 三陸沖の高気圧が日本のはるか東に移動する。一方、日本の南の低気圧が八丈島付近に進む。
- 21 日： 関東の東の低気圧が北東へ進む。別の低気圧が日本海を東へ進む。
- 22 日： 日本海の低気圧が東北北部を通り千島近海に進む。また、別の低気圧が日本海北部を南東へ進む。
- 23 日： 日本付近は次第に冬型の気圧配置となる。
- 24 日： 北日本は冬型の気圧配置が続く。
- 25 日： 日本海の高気圧が東北地方に移動する。
- 26 日： 三陸沖の高気圧が東へ移動する。一方、本州南岸の低気圧が北東へ進み、別の低気圧が朝鮮半島から沿海州に進む。
- 27 日： 寒冷前線が東北地方を通過する。また、関東地方の低気圧が三陸沖を北上し北海道へ進む。
- 28 日： 日本海の低気圧が北東へ進む。
- 29 日： 北海道からオホーツク海に進む低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過し、その後冬型の気圧配置となる。
- 30 日： 北日本は冬型の気圧配置が続く。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	12.2	10.2	13.8	10.3
		平年	11.5	9.3	13.3	10.1
		平年差	+0.7	+0.9	+0.5	+0.2
		階級区分	高い	高い	平年並	平年並
	中旬	本年	11.5	10.6	13.8	10.8
		平年	9.4	7.3	11.5	8.0
		平年差	+2.1	+3.3	+2.3	+2.8
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
	下旬	本年	8.8	6.5	10.6	6.7
		平年	7.6	5.5	9.8	6.4
		平年差	+1.2	+1.0	+0.8	+0.3
		階級区分	高い	高い	高い	平年並
	月	本年	10.8	9.1	12.8	9.3
		平年	9.5	7.4	11.5	8.1
		平年差	+1.3	+1.7	+1.3	+1.2
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	高い
降水量 (mm)	上旬	本年	40.5	43.5	48.5	37.5
		平年	17.4	21.1	19.5	18.0
		平年比 (%)	233	206	249	208
		階級区分	多い	多い	かなり多い	多い
	中旬	本年	5.5	5.5	36.5	6.0
		平年	21.0	26.8	31.2	24.2
		平年比 (%)	26	21	117	25
		階級区分	平年並	かなり少ない	平年並	少ない
	下旬	本年	19.0	37.0	41.5	35.5
		平年	20.1	27.6	29.6	24.1
		平年比 (%)	95	134	140	147
		階級区分	多い	多い	多い	多い
	月	本年	65.0	86.0	126.5	79.0
		平年	58.4	75.5	80.3	66.3
		平年比 (%)	111	114	158	119
		階級区分	平年並	平年並	多い	平年並
日照時間 (h)	上旬	本年	56.1	45.0	63.1	58.3
		平年	47.8	35.1	56.9	50.8
		平年比 (%)	117	128	111	115
		階級区分	多い	多い	多い	多い
	中旬	本年	55.4	43.4	53.9	60.9
		平年	40.7	29.5	52.5	46.5
		平年比 (%)	136	147	103	131
		階級区分	多い	多い	平年並	かなり多い
	下旬	本年	48.6	23.0	65.9	56.8
		平年	39.8	25.0	53.1	48.5
		平年比 (%)	122	92	124	117
		階級区分	多い	平年並	多い	多い
	月	本年	160.1	111.4	182.9	176.0
		平年	128.3	89.1	162.4	145.7
		平年比 (%)	125	125	113	121
		階級区分	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	9.6	8.6	+1.0	74.5	57.8	129	159.3)	129.2	123
相 馬	10.6	9.7	+0.9	46.0	60.3	76	187.7)	152.9	123
西会津	8.6	7.0	+1.6	126.5	160.3	79	107.6)	89.5	120
小野新町	7.8	6.8	+1.0	67.0	60.8	110	143.4)	150.2	95
喜多方	8.5	6.9	+1.6	91.5	113.6	81	118.6)	99.1	120
浪 江	11.1	9.7	+1.4	64.5	71.1	91	167.2)	152.6	110
田 島	6.9	5.4	+1.5	89.5	62.6	143	105.4)	94.5	112
広 野	12.0	10.8	+1.2	114.5	85.7	134	166.4)	160.3	104

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※)：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

今月は、11月11日の気象衛星「ひまわり」の障害による欠測を含みます。

※]：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2024年11月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

なし

(2) 地域気象観測所

順位	地点名	要素	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
			本年	起日	観測値	西暦年		
1	広野	日最高気温の高い方から (°C)	25.7	17	25.6	2023	1977	

※気象官署及び特別地域気象観測所は3位まで、地域気象観測所は1位のみ掲載

※統計期間が10年以上のみ掲載

※通年における順位更新を3位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。

なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。


本資料に関する問い合わせ先

福島地方気象台 調査官 (電話) 024-534-0321


5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


若松




福島




白河




喜多方 ※



郡山 ※



小野新町 ※




※気象衛星ひまわりの障害により、11日の日照時間は欠測を含む。


5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


小名浜




相馬※




西会津※




浪江※



広野※






田島※



※気象衛星ひまわりの障害により、11日の日照時間は欠測を含む。




6 気象分布図 (1)2024 年 11 月 月平均気温



凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし



6 気象分布図 (2)2024 年 11 月 月降水量




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2024 年 11 月 月間日照時間



階級区分





階級区分なし

凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (4)2024 年 11 月 月降雪量(積雪差の合計)






階級区分



凡例

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (5)2024 年 11 月 月最深積雪



凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし