

2025 年 1 月の天候（福島県）

令和 7 年 2 月 4 日
福島地方気象台

【月の特徴】 ○高温

1 天候経過

概況

この期間、中頃を中心に高気圧に覆われて晴れる日があったが、低気圧や気圧の谷の影響及び冬型の気圧配置の強まりにより、会津を中心に大雪となる日もあった。寒気の影響は長続きせず、後半を中心に暖かい空気が流れ込む時期もあったため、高温傾向で推移した。

月平均気温は、会津では高い。中通りと浜通りでは高い～かなり高いで、平年並の所もあった。

月降水量は、会津ではかなり多い～多いで、平年並の所もあった。中通りでは平年並～少ないで、かなり多い所もあった。浜通りでは少ない～平年並。

月間日照時間は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りではかなり多い～多いで、平年並の所もあった。浜通りでは平年並～多いで、少ない所もあった。

月降雪量は、少ない～平年並で、多い所やかなり少ない所もあった。

月最深積雪は、平年並～少ないで、多い所もあった。

上旬

冬型の気圧配置の日が多く、気圧の谷や低気圧の影響を受ける日もあった。このため会津では雪の降る日が多く、8 日から 10 日は大雪となった。中通りと浜通りでは、晴れや曇りで雪や雨の降る日があった。

旬平均気温は、平年並で高い所もあった。

旬降水量は、会津では多い～かなり多いで、平年並の所もあった。中通りでは多い～かなり多い。浜通りでは多い～平年並でかなり多い所もあった。

旬間日照時間は、会津では平年並～少ないで、多い所もあった。中通りと浜通りでは多い～平年並で、少ない所もあった。

旬降雪量は、多い～平年並で少ない所やかなり多い所もあった。

中旬

会津では冬型の気圧配置や低気圧、気圧の谷の影響により雪の降る日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れる日もあった。中通りと浜通りは、期間を通じて晴れる日が多かった。

旬平均気温は、会津では平年並～高いで、低い所もあった。中通りでは高い～平年並。浜通りでは高い。

旬降水量は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りでは少ない～かなり少ないで、平年並の所もあった。浜通りでは平年並～少ない。

旬間日照時間は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りでは多い～平年並。浜通りでは平年並～多い。

旬降雪量は、少ない。

下旬

低気圧や気圧の谷の影響で曇りや雪の日もあったが晴れる日が多かった。期間の終わりは冬型の気圧配置が強まり、会津を中心に大雪になる所があった。

旬平均気温は、会津と中通りでは高い～かなり高い。浜通りではかなり高い～高い。

旬降水量は、会津では平年並～少ないで、多い所もあった。中通りでは平年並～少ないで、多い所もあった。浜通りではかなり少ない、または平年並。

旬間日照時間は、会津では多い～平年並。中通りではかなり多い～多いで、平年並の所もあった。浜

通りでは概ね平年並。

旬降雪量は、会津では少ない～かなり少ないで多い所もあった。中通りでは少ない～平年並。

2 日々の気圧配置

- 1日：北日本は冬型の気圧配置となる。
- 2日：北日本は冬型の気圧配置が続く。
- 3日：北日本は冬型の気圧配置が続く。また、夜には東北南部が気圧の谷となる。
- 4日：北日本は冬型の気圧配置が続く。
- 5日：本州付近は、西日本を南東へ移動する高気圧に覆われる。
- 6日：低気圧が本州南岸を北東へ進む。また、別の低気圧が日本海北部からオホーツク海に進む。
- 7日：三陸沖の低気圧が発達しながら千島近海に進み、別の低気圧が日本海から東北北部を通して三陸沖に進む。日本付近は次第に冬型の気圧配置となる。
- 8日：日本付近は冬型の気圧配置が続く。
- 9日：オホーツク海の低気圧がゆっくり南西へ進む、別の低気圧が日本海を東へ進む。
- 10日：日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 11日：北日本は冬型の気圧配置が続く。
- 12日：日本海の低気圧が東へ進む。また、別の低気圧が東海道沖から関東の東に進む。
- 13日：三陸沖の低気圧が日本の東に進む。また、別の低気圧が日本海北部に停滞する。一方、大陸の高気圧が東シナ海に移動する。
- 14日：北海道の西の低気圧がサハリン付近に進む。また東北地方は気圧の谷となる。
- 15日：低気圧がオホーツク海を北東へ進む、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 16日：冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海の低気圧が東へ進む。
- 17日：低気圧が北日本を通して千島近海に進み、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 18日：冬型の気圧配置は次第に緩み、日本付近は高気圧に覆われる。
- 19日：高気圧が日本のはるか東に移動する。一方、東海道沖の低気圧が関東の東に進む。
- 20日：三陸沖の低気圧が北東へ進む。また、北日本は気圧の谷となる。
- 21日：東北地方は引き続き気圧の谷となる。
- 22日：引き続き、東北地方は気圧の谷となる。
- 23日：日本海の低気圧が東へ進む。
- 24日：津軽海峡付近の低気圧がゆっくり東へ進む。
- 25日：秋田沖の低気圧がゆっくり南へ進む。
- 26日：低気圧が日本の東を南東へ進む。
- 27日：東北地方は緩やかに高気圧に覆われる。一方、日本海の低気圧が東へ進む。
- 28日：日本海の低気圧が東へ進む、関東の南東海上の低気圧が日本の東に進む。
- 29日：日本海の低気圧が東北地方を通過し、日本付近は次第に冬型の気圧配置となる。
- 30日：北日本は冬型の気圧配置が強まる。
- 31日：北日本は冬型の気圧配置が続く。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	2.3	0.6	4.8	1.4
		平年	2.3	0.1	4.5	1.1
		平年差	0.0	+0.5	+0.3	+0.3
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	中旬	本年	2.5	-1.0	4.9	1.6
		平年	1.7	-0.4	3.9	0.4
		平年差	+0.8	-0.6	+1.0	+1.2
		階級区分	平年並	平年並	高い	高い
	下旬	本年	3.3	0.8	5.9	2.5
		平年	1.6	-0.6	3.8	0.3
		平年差	+1.7	+1.4	+2.1	+2.2
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い
	月	本年	2.7	0.2	5.2	1.8
		平年	1.9	-0.3	4.1	0.6
		平年差	+0.8	+0.5	+1.1	+1.2
		階級区分	高い	高い	高い	高い
降水量 (mm)	上旬	本年	25.5	72.5	22.0	19.0
		平年	16.1	41.5	13.7	12.7
		平年比 (%)	158	175	161	150
		階級区分	多い	かなり多い	多い	多い
	中旬	本年	3.0	24.0	5.0	0.0
		平年	20.5	26.7	19.3	13.8
		平年比 (%)	15	90	26	0
		階級区分	少ない	平年並	平年並	かなり少ない
	下旬	本年	11.0	45.0	0.0	4.0
		平年	19.7	34.2	24.3	17.6
		平年比 (%)	56	132	0	23
		階級区分	平年並	多い	かなり少ない	平年並
	月	本年	39.5	141.5	27.0	23.0
		平年	56.2	102.4	57.3	44.1
		平年比 (%)	70	138	47	52
		階級区分	平年並	かなり多い	少ない	少ない
日照時間 (h)	上旬	本年	34.2	18.6	57.9	56.2
		平年	40.1	21.3	63.1	46.8
		平年比 (%)	85	87	92	120
		階級区分	少ない	平年並	少ない	多い
	中旬	本年	47.0	25.3	61.1	59.6
		平年	43.5	27.6	62.0	50.6
		平年比 (%)	108	92	99	118
		階級区分	平年並	平年並	平年並	多い
	下旬	本年	52.0	34.2	68.2	72.8
		平年	48.7	29.0	68.3	55.1
		平年比 (%)	107	118	100	132
		階級区分	平年並	多い	平年並	かなり多い
	月	本年	133.2	78.1	187.2	188.6
		平年	132.2	78.0	193.4	151.4
		平年比 (%)	101	100	97	125
		階級区分	平年並	平年並	平年並	かなり多い
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	1.7	0.9	+0.8	27.0	40.9	66	161.9	128.8	126
相 馬	3.4	2.2	+1.2	22.5	47.4	47	187.3	180.3	104
西会津	0.2	-0.4	+0.6	245.0)	193.1	127	64.9	59.8	109
小野新町	0.3	-0.7	+1.0	23.5	43.6	54	179.6	156.5	115
喜多方	-0.5	-1.0	+0.5	174.5	149.3	117	70.4	80.8	87
浪 江	3.8	2.2	+1.6	15.5	59.0	26	188.7	170.5	111
田 島	-1.9	-2.4	+0.5	68.5	94.4	73	62.7	59.5	105
広 野	4.7	3.3	+1.4	19.5	58.3	33	200.3	189.9	105

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※)：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

※]：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2025年1月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

なし

(2) 地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
積雪差日合計(cm)	会津	金山	1	74	30	64	2016	2008	

※気象官署及び特別地域気象観測所は3位まで、地域気象観測所は1位のみ掲載

※統計期間が10年以上のみ掲載

※通年における順位更新を3位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。

なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。


本資料に関する問い合わせ先

福島地方気象台 調査官 (電話) 024-534-0321


5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町

アメダス 気象経過図：2025年01月01日-2025年01月31日


若松




福島




白河




喜多方



郡山




小野新町




5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2025年01月01日-2025年01月31日


小名浜




相馬




西会津




浪江





広野



田島



6 気象分布図 (1)2025 年 1 月 月平均気温





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (2)2025 年 1 月 月降水量





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2025 年 1 月 月間日照時間



階級区分





階級区分なし


凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (4)2025 年 1 月 月降雪量(積雪差の合計)





階級区分




凡例

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (5)2025 年 1 月 月最深積雪



階級区分



凡例

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし