

2025 年 3 月の天候（福島県）

令和 7 年 4 月 2 日
福島地方気象台

【月の特徴】
○会津で少雪
○高温
○気温の変動大

1 天候経過

概況

この期間、高気圧と低気圧や気圧の谷の影響を交互に受け、天気は概ね周期的に変化した。期間を通して暖かい空気が流れ込む時期が多いものの、寒気の影響を受ける時期もあった。特に期間の後半で気温の変動が大きかった。このうち、27 日と 28 日は日最高気温の高い方からの記録が 3 月として 1 位の値を更新する地点が複数あり、28 日には浪江で日最高気温が 25.9℃の夏日となる一方、月末にかけては真冬並みの最高気温や最低気温となる所があった。

月平均気温は、会津では高い。中通りと浜通りではかなり高い～高い。

月降水量は、会津では少ない～かなり少ないで、平年並の所もあった。中通りでは少ない～平年並で、多い所もあった。浜通りでは平年並～多い。

月間日照時間は、会津では平年並～多い。中通りでは平年並～少ないで、多い所もあった。浜通りでは平年並～少ないで、多い所もあった。

月降雪量は、かなり少ない～少ないで、平年並の所や多い所もあった。

月最深積雪は、多い～平年並。

上旬

低気圧や前線の影響により曇りで雪や雨の降る日が多かったが、期間のはじめや終わりは高気圧に覆われて晴れる日があった。

旬平均気温は、会津では概ね平年並。中通りでは平年並～高い。浜通りでは平年並。

旬降水量は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りでは多い～平年並。浜通りでは多い。

旬間日照時間は、会津では平年並～少ない。中通りでは平年並～少ないで、多い所もあった。浜通りでは平年並で、少ない所もあった。

旬降雪量は、会津では少ないで、多い所もあった。中通りでは平年並で、かなり多い所もあった。

中旬

前半は高気圧に覆われて晴れる日もあったが、後半は低気圧の影響により曇りで、雪や雨の降る日が多かった。

旬平均気温は、会津では高い。中通りと浜通りでは高い～平年並。

旬降水量は、会津では概ね平年並。中通りでは平年並～多いで、かなり多い所もあった。浜通りでは多い～かなり多い。

旬間日照時間は、会津では概ね平年並。中通りでは少ない～平年並で、多い所もあった。浜通りでは概ね少ない。

旬降雪量は、会津では少ない～かなり少ない。中通りでは平年並。

下旬

高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、低気圧や気圧の谷の影響で雨や雪の降る日もあった。暖かい空気が流れ込みやすく平年より気温の高い日が多かった。期間の終わりは、一転して寒気の影響により気温が平年より低くなった。

旬平均気温は、概ねかなり高い。

旬降水量は、会津と浜通りではかなり少ない～少ない。中通りでは少ない～かなり少ない。

旬間日照時間は、会津では多い～平年並で、かなり多い所もあった。中通りと浜通りでは多い～平年並。

旬降雪量は、かなり少ない～少ない。

2 日々の気圧配置

- 1 日：本州付近は小笠原諸島付近の高気圧に広く覆われる。
- 2 日：気圧の谷が北日本を通過し、華中から西日本に前線がのびる。
- 3 日：華中から本州南岸を通過して日本のはるか東にのびる前線がゆっくりと南下する。
- 4 日：東シナ海の低気圧が四国沖に進む。
- 5 日：東海道沖の低気圧が関東の東に進む。
- 6 日：低気圧が発達しながら日本の東を北東へ進む。
- 7 日：西日本から北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 8 日：日本海の高気圧が日本の東に移動する。一方、東海道沖の低気圧が伊豆諸島付近に進む。
- 9 日：関東の東の低気圧が日本の東に進む。一方、黄海の高気圧が日本海に移動する。
- 10 日：日本海の高気圧が三陸沖に移動する。
- 11 日：日本の東の高気圧が南東へ移動する。また、日本海は気圧の谷となる。
- 12 日：日本の東の高気圧が日本のはるか東に移動する。一方、四国の南の低気圧が東海道沖に進む。
- 13 日：関東の東の低気圧が北東へ進む。また、日本海北部の低気圧が東北東へ進む。一方、黄海付近の高気圧がゆっくり東へ移動する。
- 14 日：本州付近は大陸の高気圧に緩やかに覆われる。
- 15 日：華南から日本の南にのびる前線上の低気圧が四国の南に進む。
- 16 日：四国の南の低気圧が本州南岸をとおり三陸沖に進む。
- 17 日：三陸沖の低気圧が急速に発達しながら千島近海に進む。
- 18 日：朝鮮半島の低気圧が日本海に進む。また、別の低気圧が発達しながら四国付近から東海道沖に進む。
- 19 日：伊豆諸島付近の低気圧が日本の東に進む。
- 20 日：日本の東の低気圧が東北東へ進む。一方、東シナ海の高気圧が東南東へ移動する。
- 21 日：東シナ海の高気圧が日本の南に張り出す。一方、低気圧がアムール川下流から沿海州に進む。
- 22 日：沖縄付近の高気圧が日本の南に張り出す。一方、サハリン付近の低気圧がオホーツク海に進む。
- 23 日：本州付近は中国東北区から日本海に移動する高気圧に次第に覆われる。
- 24 日：三陸沖の高気圧が日本のはるか東に移動する。一方、本州付近を気圧の谷が通過する。
- 25 日：沿海州付近の低気圧からのびる前線が北海道を通過する。また、中国東北区の低気圧が日本海に進む。
- 26 日：津軽海峡付近の低気圧が千島近海に進む。一方、中国東北区の高気圧が日本海に移動し、東北地方は次第に高気圧に覆われる。
- 27 日：三陸沖の高気圧が東へ移動する。一方、日本海西部から津軽海峡付近に進む低気圧からのびる温暖前線が東北地方を北上する。
- 28 日：低気圧が津軽海峡から千島近海に進む。また、別の低気圧が東海道沖から日本の東に進む。
- 29 日：日本の東の低気圧が北東へ進み、日本海を気圧の谷が通過する。
- 30 日：日本海の低気圧がサハリン付近に進み、東北地方を気圧の谷が通過する。
- 31 日：日本海の高気圧が三陸沖に移動する。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	4.8	2.3	6.6	3.3
		平年	4.3	2.3	5.9	3.0
		平年差	+0.5	0.0	+0.7	+0.3
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	中旬	本年	6.8	4.7	9.0	5.7
		平年	6.0	3.4	7.1	4.6
		平年差	+0.8	+1.3	+1.9	+1.1
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並
	下旬	本年	10.8	7.8	11.1	9.3
		平年	7.2	5.2	8.2	5.8
		平年差	+3.6	+2.6	+2.9	+3.5
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
	月	本年	7.6	5.0	8.9	6.2
		平年	5.9	3.7	7.1	4.5
		平年差	+1.7	+1.3	+1.8	+1.7
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い
降水量 (mm)	上旬	本年	26.5	28.0	51.0	28.0
		平年	28.3	26.3	39.9	27.7
		平年比 (%)	94	106	128	101
		階級区分	平年並	多い	多い	平年並
	中旬	本年	30.5	19.5	49.5	24.0
		平年	19.3	23.9	27.9	19.8
		平年比 (%)	158	82	177	121
		階級区分	多い	平年並	多い	多い
	下旬	本年	0.5	4.0	13.5	4.5
		平年	28.1	27.4	41.6	31.5
		平年比 (%)	2	15	32	14
		階級区分	かなり少ない	かなり少ない	少ない	少ない
	月	本年	57.5	51.5	114.0	56.5
		平年	75.7	77.5	108.4	78.9
		平年比 (%)	76	66	105	72
		階級区分	少ない	少ない	平年並	少ない
日照時間 (h)	上旬	本年	63.5	42.9	50.8	52.3
		平年	51.7	39.6	57.8	54.1
		平年比 (%)	123	108	88	97
		階級区分	多い	平年並	少ない	平年並
	中旬	本年	59.1	46.4	54.5	51.2
		平年	59.0	48.9	65.7	62.1
		平年比 (%)	100	95	83	82
		階級区分	平年並	平年並	少ない	少ない
	下旬	本年	72.4	57.9	71.8	72.2
		平年	64.8	55.4	68.6	64.7
		平年比 (%)	112	105	105	112
		階級区分	多い	平年並	平年並	多い
	月	本年	195.0	147.2	177.1	175.7
		平年	175.1	144.0	191.4	179.9
		平年比 (%)	111	102	93	98
		階級区分	多い	平年並	少ない	平年並
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	6.1	4.6	+1.5	45.0	66.1	68	175.9	170.9	103
相 馬	7.2	5.4	+1.8	81.5	77.8	105	204.3	193.2	106
西会津	3.7	2.7	+1.0	55.5	121.1	46	123.4	119.1	104
小野新町	4.8	3.2	+1.6	66.5	76.0	88	178.1	188.3	95
喜多方	4.1	3.0	+1.1	56.0	107.2	52	137.9	145.7	95
浪 江	7.4	5.7	+1.7	124.0	94.5	131	199.2	183.0	109
田 島	2.8	1.3	+1.5	50.5	67.0	75	135.2	124.8	108
広 野	8.0	6.3	+1.7	128.0	109.5	117	190.5	191.0	100

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※)：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

※]：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2025年3月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最高気温の高い方から(℃)	会津	若松	2	23.3	27	23.5	2023	1954	
	浜通り	小名浜	3	23.1	22	23.5	2013	1911	

(2) 地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最高気温の高い方から(℃)	会津	喜多方	1	23.3	27	22.9	2023	1977	
		湯本	1	20.7	28	20.3	2018	1989	
		田島	1	23.7	27	21.7	2023	1977	
		桧枝岐	1	18.7	27	17.5	2020	1979	
	中通り	鷺倉	1	13.5	27	13.3	2023	1977	
	浜通り	浪江	1	25.9	28	25.0	2009	1977	
		山田	1	24.5	28	24.1	2018	2009	
日最低気温の高い方から(℃)	会津	桧原	1	5.4	22	4.9	2023	1979	
日最大風速・風向(m/s)	中通り	郡山	1	20.9 西北西	26	17.9 西北西	2016	1976	3
日最大瞬間風速・風向(m/s)	中通り	郡山	1	32.1 西北西	26	26.1 西北西	2016	2009	1
	浜通り	飯舘	1	27.2 西南西	26	26.7 西	2018	2009	
		川内	1	25.8 北北西	26	24.1 西北西	2013	2009	2

※気象官署及び特別地域気象観測所は3位まで、地域気象観測所は1位のみ掲載

※統計期間が10年以上のみ掲載

※通年における順位更新を3位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

システム更新に伴うメンテナンス対応のため、2025年2月20日(木)よりこのページの運用を休止しております。運用の再開は4月下旬頃となる見通しです。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。

なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。


本資料に関する問い合わせ先

福島地方気象台 調査官 (電話) 024-534-0321


5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町

アメダス 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日


若松




福島




白河




喜多方



郡山




小野新町




5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日


小名浜




相馬




西会津




浪江





広野




田島



6 気象分布図 (1)2025 年 3 月 月平均気温





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (2)2025 年 3 月 月降水量





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
x	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2025 年 3 月 月間日照時間



階級区分





階級区分なし


凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (4)2025 年 3 月 月降雪量(積雪差の合計)





階級区分



凡例

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (5)2025 年 3 月 月最深積雪



階級区分



凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし