

2026 年 7 月の天候（福島県）

令和 8 年 8 月 4 日
福島地方気象台

【月の特徴】
○高温
○会津で多雨

1 天候経過

概況

この期間、梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、期間の終わりには暖かく湿った空気の影響で会津を中心に雨が降り続いた。30 日には猪苗代で日降水量が統計開始以来最も多い値となった（詳細は「4 2026 年 7 月極値・順位の更新」を参照）。期間の中頃は高気圧に覆われて晴れる日が多く、暖かい空気に覆われて県内全域で平年よりも気温の高い日が多かった。

月平均気温は、会津と浜通りでは高い～かなり高い。中通りでは高い。

月降水量は、会津では多い～平年並で、かなり多い所もあった。中通りでは多い～平年並で、少ない所もあった。浜通りでは概ね平年並。

月間日照時間は、平年並～少ない。

上旬

前半は梅雨前線や低気圧の影響で雨の降る日があったが、後半は高気圧が張り出し晴れる日が多かった。

旬平均気温は、会津では平年並～高い。中通りと浜通りでは平年並。

旬降水量は、会津では平年並～少ないで、かなり少ない所もあった。中通りでは平年並～少ない。浜通りでは少ない～平年並。

旬間日照時間は、会津ではかなり多い～多い。中通りでは平年並～多い。浜通りでは多い～平年並。

中旬

低気圧や梅雨前線、気圧の谷などの影響で曇りや雨の日が多かった。13 日は暖かく湿った空気の影響で、桧枝岐では 7 月の日降水量の極値を更新した。また、期間を通じて暖かい空気に覆われ気温が高く、猛暑日の所があった。

旬平均気温は、会津と浜通りではかなり高い～高い。中通りではかなり高い。

旬降水量は、会津では平年並～少ないで、かなり多い所もあった。中通りでは少ない～平年並で、かなり少ない所もあった。浜通りでは平年並～多いで、少ない所もあった。

旬間日照時間は、平年並。

下旬

梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多かった。また、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、非常に激しい雨の降る所があった。

旬平均気温は、会津と中通りでは平年並～高い。浜通りでは平年並～高いで、かなり高い所もあった。

旬降水量は、会津と中通りではかなり多い～多いで、平年並の所もあった。浜通りでは多い～かなり多いで、平年並の所もあった。

旬間日照時間は、会津では少ない～かなり少ないで、平年並の所もあった。中通りでは概ね少ない。浜通りでは少ない～平年並。

2 日々の気圧配置

- 1 日：アムール川下流の高気圧がサハリン付近に南下する。一方、梅雨前線が華中から西日本を通り日本のはるか東にのび、前線上の低気圧がチェジュ島付近から山陰沖に進む。
- 2 日：梅雨前線が華中から西日本を通って日本のはるか東にのび、前線上の低気圧が西日本から日本の東に進む。一方、サハリン付近の高気圧が千島近海に移動する。
- 3 日：梅雨前線が華中から九州南部を通って日本のはるか東にのび、前線上の低気圧が日本の東を北東へ進む。一方、千島近海の高気圧がほとんど停滞する。
- 4 日：千島近海の高気圧が日本の東にゆっくり移動する。一方、梅雨前線が華中から西日本を通って伊豆諸島付近にのびる。
- 5 日：千島近海の高気圧が日本の東に南下する。一方、梅雨前線が東シナ海から西日本を通って日本のはるか東にのびる。
- 6 日：千島近海の高気圧が北日本に張り出す。一方、梅雨前線が九州付近から西日本を通って日本の東にのびる。
- 7 日：千島の東の高気圧が東北地方から東日本に張り出す。
- 8 日：引き続き、千島の東の高気圧が東北地方から東日本に張り出す。
- 9 日：日本のはるか東の高気圧が本州付近に張り出す。
- 10 日：四国地方から東北地方は、日本のはるか東の高気圧に覆われる。
- 11 日：日本のはるか東の高気圧が本州付近に張り出す。一方、上空の気圧の谷が北日本を通過する。
- 12 日：上空の気圧の谷が北日本を通過する。
- 13 日：三陸沖の低気圧がゆっくり北東へ進む。一方、太平洋高気圧が西日本に張り出す。
- 14 日：日本の東の低気圧がゆっくり南東へ進む。一方、太平洋高気圧が引き続き西日本に張り出す。
- 15 日：台風第 9 号から変わった温帯低気圧が日本海西部から日本海北部に進み、温暖前線が東北北部にのびる。
- 16 日：サハリン付近の低気圧が北東へ進み、この低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過する。
- 17 日：アリューシャンの南の高気圧が北日本に張り出す。一方、梅雨前線が華中から日本海西部にのびる。
- 18 日：梅雨前線が華中から日本海を通って東北北部にのびる。
- 19 日：梅雨前線が華中から日本海を通って東北北部に停滞する。一方、日本の東の高気圧がほとんど停滞する。
- 20 日：引き続き、梅雨前線が華中から日本海を通って東北北部に停滞する。一方、日本の東の高気圧がほとんど停滞する。
- 21 日：梅雨前線が華中から東北北部にのびる。一方、日本の東の高気圧が日本の南に移動する。
- 22 日：梅雨前線が東北北部に停滞する。一方、日本の南の高気圧はほとんど停滞する。
- 23 日：梅雨前線が華中から東北南部にのびる。一方、日本の南の高気圧がゆっくり西へ移動する。
- 24 日：梅雨前線が東北南部に停滞する。一方、日本の南の高気圧がゆっくり西へ移動する。
- 25 日：梅雨前線が朝鮮半島から東北南部を通って日本の東にのびる。一方、オホーツク海の高気圧がゆっくり南へ移動する。
- 26 日：梅雨前線が日本海から東北南部を通って日本の東にのびる。また、秋田沖の低気圧はほとんど停滞する。一方、東シナ海とオホーツク海には高気圧があって、いずれもほとんど停滞する。
- 27 日：梅雨前線が東海道沖から日本のはるか東にのびる。一方、千島近海の高気圧がほとんど停滞する。
- 28 日：日本海中部の低気圧が秋田沖に進む。一方、日本の東の高気圧がほとんど停滞する。
- 29 日：梅雨前線が東海道沖から三陸沖を通って日本のはるか東にのび、前線上の低気圧が東へ進む。
- 30 日：日本海北部の低気圧が南東へ進む。
- 31 日：中国東北区の低気圧が南東に進み、前線が秋田沖にのびる。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	23.7	24.3	21.9	21.7
		平年	23.2	22.9	21.4	21.7
		平年差	+0.5	+1.4	+0.5	0.0
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並
	中旬	本年	28.0	27.2	24.1	25.4
		平年	24.1	23.8	22.4	22.7
		平年差	+3.9	+3.4	+1.7	+2.7
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い
	下旬	本年	25.4	25.7	25.3	24.6
		平年	25.5	25.3	23.6	23.8
		平年差	-0.1	+0.4	+1.7	+0.8
		階級区分	平年並	平年並	かなり高い	平年並
	月	本年	25.7	25.7	23.8	23.9
		平年	24.3	24.0	22.5	22.8
		平年差	+1.4	+1.7	+1.3	+1.1
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	高い
降水量 (mm)	上旬	本年	52.0	50.0	20.5	52.0
		平年	61.7	64.9	58.4	78.1
		平年比 (%)	84	77	35	67
		階級区分	平年並	平年並	少ない	少ない
	中旬	本年	20.0	63.0	67.5)	22.0
		平年	61.0	74.0	65.3	84.1
		平年比 (%)	33	85	103	26
		階級区分	少ない	平年並	平年並	少ない
	下旬	本年	176.0	144.0	37.5	49.5
		平年	55.1	57.5	36.9	70.9
		平年比 (%)	319	250	102	70
		階級区分	かなり多い	かなり多い	平年並	平年並
	月	本年	248.0	257.0	125.5)	123.5
		平年	177.7	196.4	160.7	233.2
		平年比 (%)	140	131	78	53
		階級区分	多い	多い	平年並	少ない
日照時間 (h)	上旬	本年	42.2	72.3	61.8	45.7
		平年	36.9	43.9	45.3	36.0
		平年比 (%)	114	165	136	127
		階級区分	平年並	かなり多い	多い	多い
	中旬	本年	34.2	46.0	45.4	33.5
		平年	37.4	44.6	45.6	36.3
		平年比 (%)	91	103	100	92
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	下旬	本年	32.5	37.8	49.4	36.5
		平年	50.9	68.4	60.2	49.1
		平年比 (%)	64	55	82	74
		階級区分	少ない	少ない	平年並	少ない
	月	本年	108.9	156.1	156.6	115.7
		平年	125.2	156.9	151.1	120.9
		平年比 (%)	87	99	104	96
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	24.8	23.5	+1.3	194.5	191.2	102	126.2	138.2	91
相 馬	24.2	22.7	+1.5	199.0	190.8	104	133.8	132.8	101
西会津	24.8	23.2	+1.6	283.0	233.5	121	152.4	149.2	102
小野新町	23.5	22.2	+1.3	157.5	175.5	90	123.4	146.0	85
喜多方	24.9	23.5	+1.4	400.5	222.1	180	157.1	153.5	102
浪 江	24.3	22.6	+1.7	159.5	193.4	82	131.7	136.7	96
田 島	22.9	21.5	+1.4	211.5	206.8	102	134.7	135.1	100
広 野	23.5	22.4	+1.1	226.0	191.3	118	130.5	147.5	88

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※)：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

※]：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2026 年 7 月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最高気温の高い方から(℃)	中通り	白河	3	35.9	22	36.0	2024	1940	3
日最低気温の高い方から(℃)	中通り	白河	1	24.9	16	24.8	2025	1940	3

(2) 地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日降水量(mm)	会津	猪苗代	1	146.0	30	130.5	2014	1976	1
		桧枝岐	1	186.5	13	173.0	2011	1979	3
日最大1時間降水量(mm)	浜通り	広野	1	42.0	11	35	1993	1976	
		平	1	37.0	17	35.0	2008	1976	
日最低気温の高い方から(℃)	浜通り	川内	1	24.1	16	23.9	2024	1977	

※気象官署及び特別地域気象観測所は 3 位まで、地域気象観測所は 1 位のみ掲載

※統計期間が 10 年以上のみ掲載

※通年における順位更新を 3 位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。


なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

本資料に関する問い合わせ先 福島地方気象台 調査官

5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町


アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日




5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


小名浜




相馬




西会津




浪江





広野




田島



6 気象分布図 (1)2026 年 7 月 月平均気温





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (2)2026 年 7 月 月降水量





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	値正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2026 年 7 月 月間日照時間



階級区分



凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし