

令和6(2024)年の岐阜県の天候

○天候の特徴

ほぼ年間を通じて暖かい空気に覆われて気温の高い状態が続き、低温は一時的だったため、年平均気温はかなり高く、岐阜で 17.8℃（平年差+1.6℃）、高山で 13.0℃（平年差+1.6℃）となり、ともに統計開始以降 1 位の高温となりました。

季節ごとの概況

【冬（前年 12 月～2 月）】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、一時的に寒気の影響を受けた時期もあり寒暖の差が大きくなりました。1 月下旬は強い寒気が流れ込んで冬型の気圧配置が強まり、平地でも大雪となった所がありました。

平均気温は、寒気の影響は一時的で、暖かい空気の影響を受けやすかったため、岐阜、高山ともかなり高くなりました。

降水量は、岐阜でかなり多く、高山で平年並となりました。

日照時間は、岐阜で多く、高山で少なくなりました。

【春（3 月～5 月）】

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響により曇りや雨となった日もありました。3 月は飛騨地方を中心に雨や雪となった日が多くなり、5 月は飛騨地方で記録的な大雨となった所がありました。

平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。

降水量は、岐阜で多く、高山でかなり多くなりました。

日照時間は、岐阜で平年並、高山で少なくなりました。

【夏（6 月～8 月）】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。7 月は前線や低気圧の影響により、8 月下旬は台風や湿った空気の影響により、雷を伴い大雨となった所がありました。

平均気温は、暖かい空気に覆われやすかったため、岐阜、高山ともかなり高くなりました。

降水量は、岐阜で多く、高山で平年並となりました。

日照時間は、岐阜でかなり多く、高山で多くなりました。

【秋（9 月～11 月）】

天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて晴れた日がありましたが、前線や低気圧の影響で曇りや雨となった日もあり、大雨となった所もありました。

平均気温は、暖かい空気に覆われやすかったため、岐阜、高山ともかなり高くなりました。

降水量は、岐阜で少なく、高山で多くなりました。

日照時間は、岐阜で平年並、高山で多くなりました。

【12月】

冬型の気圧配置が続いた影響により美濃地方を中心に曇りや晴れとなった日が多くなり、飛騨地方の山地を中心に雪となりました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに低くなりました。

月降水量は、岐阜でかなり少なく、高山で少なくなりました。

月間日照時間は、岐阜で平年並、高山でかなり少なくなりました。

年平均気温

ほぼ年間を通じて暖かい空気に覆われて気温の高い状態が続き、低温は一時的だったため、年平均気温は、岐阜、高山ともに平年よりかなり高くなりました。

岐阜、高山ともに、統計開始以降、年平均気温の高い方からの1位を更新しました。

年降水量

高気圧に覆われやすく晴れとなった日が多かったですが、前線や台風等の影響を受けやすかった時期があったため、年降水量は、岐阜、高山ともに平年より多くなりました。

年間日照時間

夏を中心に高気圧に覆われやすく晴れとなった日が多かったため、年間日照時間は、岐阜で多く、高山で平年並となりました。

○岐阜、高山の年、季節ごとの平均気温、降水量、日照時間

要素名		平均気温 (°C)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
地点名		岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
冬 (前年12月～2月)	本年	7.3	1.6	296.0	300.5	508.6	277.2
	平年	5.7	-0.1	217.8	299.5	482.3	289.7
	平年差・比	+1.6°C	+1.7°C	136%	100%	105%	96%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり多い	平年並	多い	少ない
春 (3月～5月)	本年	15.3	10.6	683.0	662.5	589.1	492.4
	平年	14.3	9.5	487.4	371.6	601.6	516.5
	平年差・比	+1.0°C	+1.1°C	140%	178%	98%	95%
	階級区分	高い	高い	多い	かなり多い	平年並	少ない
夏 (6月～8月)	本年	27.7	23.8	798.0	571.0	643.3	516.1
	平年	26.2	22.6	664.0	629.2	529.1	468.4
	平年差・比	+1.5°C	+1.2°C	120%	91%	122%	110%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	平年並	かなり多い	多い
秋 (9月～11月)	本年	21.4	16.5	395.5	597.5	504.0	383.1
	平年	18.6	13.5	491.3	475.8	495.4	361.3
	平年差・比	+2.8°C	+3.0°C	81%	126%	102%	106%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	多い	平年並	多い
12月	本年	6.5	1.2	13.5	62.5	150.1	56.1
	平年	7.0	1.6	74.5	104.4	155.6	82.4
	平年差・比	-0.5°C	-0.4°C	18%	60%	96%	68%
	階級区分	低い	低い	かなり少ない	少ない	平年並	かなり少ない
年 (1月～12月)	本年	17.8	13.0	2108.5	2133.5	2212.2	1630.9
	平年	16.2	11.4	1860.7	1776.5	2108.6	1638.3
	平年差・比	+1.6°C	+1.6°C	113%	120%	105%	100%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	多い	多い	平年並

(注) 平年値は 1991～2020 年における 30 年間の観測値の平均です。「低い (少ない、遅い)」「平年並」「高い (多い、早い)」の階級区分は、それら 30 年間の観測値をもとに、下表のように振り分けています。

33%		33%		33%	
10%					10%
低い (少ない、遅い)		平年並		高い (多い、早い)	
かなり					かなり

○梅雨入り・梅雨明け（確定値）

梅雨入り： 6 月 21 日ごろ （平年：6 月 6 日ごろ、前年：5 月 29 日ごろ）

梅雨明け： 7 月 18 日ごろ （平年：7 月 19 日ごろ、前年：7 月 16 日ごろ）

梅雨入りは平年よりかなり遅く、梅雨明けは平年並となりました。

（注）梅雨の入り・明けには平均的に 5 日間程度の遷移期間があり、その遷移期間のおおむね中日をもって「○日ごろ」と表現しています。

気象庁では、気象予測をもとに行う梅雨の入り明けの速報とは別に、梅雨の季節が過ぎてから、春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した検討を行っています。ここに掲載した期日は、検討の結果、統計値として確定したものです。

○台風の発生、接近、上陸数

台風発生数は 26 個（平年値 25.1 個）、上陸数は 2 個（平年値 3.0 個）でした。

東海地方へ接近した台風は第 7 号、第 10 号、第 17 号の 3 個（平年値 3.5 個）でした。


台風第 10 号は温帯低気圧に変わってから東海地方を北へ進み、岐阜県に床上浸水などの大きな被害をもたらしました。

（注）台風の上陸は、台風の中心が北海道・本州・四国・九州の海岸に達した場合です。

台風の東海地方への接近は、台風の中心が東海地方のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合です。

岐阜県に大きな被害をもたらした台風の経路図

台風第 10 号



（注）経路上の○印は傍らに記した日の午前 9 時、●印は午後 9 時（いずれも日本標準時）の位置で→は消滅を示します。
経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

○岐阜、高山における１位（極値）の更新

地点名	要素	1位 (起日)	2位 (起日)	統計開始年
岐阜	日最大1時間降水量 (2月として)	13.0mm (2024年2月19日)	13.0mm (1979年2月23日)	1903年
	日最高気温の高い方から (10月として)	33.5℃ (2024年10月1日)	32.4℃ (2019年10月1日)	1883年
	日最低気温の高い方から (7月として)	28.7℃ (2024年7月30日)	28.6℃ (2018年7月19日)	1883年
	月平均気温の高い方から (4月として)	17.6℃ (2024年4月)	17.3℃ (1998年4月)	1883年
	月平均気温の高い方から (9月として)	28.4℃ (2024年9月)	27.3℃ (2023年9月)	1883年
	月平均気温の高い方から (10月として)	21.4℃ (2024年10月)	20.3℃ (2019年10月)	1883年
	年平均気温の高い方から (通年)	17.8℃ (2024年)	17.4℃ (2023年)	1883年
	日最高気温25℃以上年間日数 (通年)	161日 (2024年)	153日 (2023年)	1883年
	日最高気温35℃以上年間日数 (通年)	43日 (2024年)	34日 (2018年)	1883年
	日最低気温25℃以上年間日数 (通年)	54日 (2024年)	49日 (2018年)	1883年

地点名	要素	1位 (起日)	2位 (起日)	統計開始年
高山	日降水量 (5月として)	171.5mm (2024年5月28日)	127.5mm (2011年5月29日)	1899年
	日降水量 (11月として)	100.5mm (2024年11月2日)	79.0mm (1997年11月26日)	1899年
	日最大1時間降水量 (5月として)	36.0mm (2024年5月28日)	28.0mm (1982年5月20日)	1914年
	日最大1時間降水量 (6月として)	45.5mm (2024年6月7日)	43.0mm (2018年6月29日)	1914年
	日最大1時間降水量 (11月として)	24.0mm (2024年11月2日)	21.5mm (1982年11月30日)	1914年
	月最大24時間降水量 (5月として)	173.0mm (2024年5月28日)	132.4mm (1965年5月27日)	1953年
	月最大24時間降水量 (11月として)	103.5mm (2024年11月2日)	80.0mm (1997年11月26日)	1953年
	月降水量の多い方から (3月として)	226.5mm (2004年3月)	213.8mm (1927年3月)	1900年
	日最低気温の高い方から (2月として)	7.0℃ (2024年2月19日)	6.8℃ (1990年2月23日)	1900年
	日最低気温の高い方から (8月として)	24.6℃ (2024年8月4日)	23.9℃ (2019年8月14日)	1899年
	日最低気温の高い方から (通年)	24.6℃ (2024年8月4日)	24.2℃ (2018年7月20日)	1899年
	月平均気温の高い方から (8月として)	26.3℃ (2024年8月)	26.2℃ (2023年8月)	1899年
	月平均気温の高い方から (9月として)	24.1℃ (2024年9月)	23.3℃ (2023年9月)	1899年
	月平均気温の高い方から (10月として)	16.6℃ (2024年10月)	15.5℃ (2019年10月)	1899年
	月平均気温の高い方から (通年)	26.3℃ (2024年8月)	26.2℃ (2023年8月)	1899年
	年平均気温の高い方から (通年)	13.0℃ (2024年)	12.6℃ (2023年)	1899年
	日平均気温25℃以上年間日数 (通年)	54日 (2024年)	49日 (2023年)	1899年
	日最高気温25℃以上年間日数 (通年)	130日 (2024年)	128日 (2013年)	1899年
	日最高気温30℃以上年間日数 (通年)	75日 (2024年)	74日 (2023年)	1899年

○生物季節観測

観測種目	現象	本年の観測日	平年の観測日	前年の観測日
あじさい	開花日	6月5日	6月10日	6月2日
いちょう	黄葉日	12月13日	12月1日	11月30日
	落葉日	12月19日	12月18日	12月12日
うめ	開花日	2月8日	2月17日	2月28日
かえで	紅葉日	12月5日	11月26日	11月27日
	落葉日	12月19日	12月11日	12月12日
さくら	開花日	3月27日	3月25日	3月16日
	満開日	4月4日	4月2日	3月23日
すすき	開花日	10月11日	9月20日	10月2日

(注) 令和3(2021)年1月1日より上記6種目9現象のみに変更となりました。

○寒候年の季節現象

地点名	現象		2024寒候年の観測日	平年の観測日	平年差
岐阜	雪	初日	2023年12月17日※1	12月13日※2	4日遅い
		終日	2024年3月23日※1	3月24日※2	1日早い
	霜	初日	2023年11月21日	11月24日	3日早い
	結氷	初日	2023年11月21日	12月2日	11日早い

※1 雪の観測は、令和2(2020)年2月3日より機器による自動観測に変わりました。

※2 雪の平年の観測日は、観測方法変更前の目視観測データを自動観測相当データで補正した値を使用して作成したものです。

(注) 2020 寒候年から霜、結氷は初日のみの観測となりました。

寒候年は前年8月1日～当年7月31日までの期間です。

○月ごとの概況

1月

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れた日も多くなりましたが、低気圧や前線、冬型の気圧配置となった影響により飛騨地方を中心に雪や雨となった日もありました。特に23日から25日にかけては強い寒気が流れ込んで冬型の気圧配置が強まり、山地を中心に平地でも大雪となった所がありました。

2月

上旬は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。

中旬から下旬にかけては、低気圧や前線、湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多くなり、一時的に冬型の気圧配置となった影響により、飛騨地方を中心に雪となった日もありました。

岐阜では、低気圧の影響によりやや強い雨が降ったため、19日の日最大1時間降水量は2月としての1位を更新しました。高山では、寒気の影響を受けにくかったため、19日の日最低気温は2月としての高い方からの1位を更新しました。

3月

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧や前線、西高東低の冬型の気圧配置となった影響により、飛騨地方を中心に雨や雪となった日もありました。

高山では、低気圧や前線の影響により雨や雪となった日が多くなり、月降水量は3月としての多い方からの1位を更新しました。

4月

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響により曇りや雨となった日もあり、大雨となった所もありました。

5月

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響により曇りや雨となった日もあり、28日は飛騨地方で記録的な大雨となった所がありました。

28日の日降水量は、栃尾で166.0mm、丹生川で166.5mm、船山で275.0mmを観測し、ともに観測史上1位を更新しました。

6月

上旬から中旬にかけては、この時期としては高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや雨となった所がありました。

下旬は、前線や低気圧の影響により曇りや雨となった日が多くなりました。

7月

上旬から中旬にかけては、前線や低気圧、湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多く、雷を伴い非常に激しい雨が降り大雨となった所がありました。

下旬は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。

東海地方の梅雨明けは7月18日ごろ（速報値）となり、平年の7月19日ごろと比べて1日早くなりました。

下旬は、暖かい空気に覆われやすかったため夜間でも気温が下がらず、大垣では8日に日最低気温29.1℃を観測し、日最低気温の高い方からの観測史上1位を更新しました。

8月

上旬から中旬にかけては、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、湿った空気の影響により曇りや雨となり、雷を伴い猛烈な雨となった所がありました。

下旬は、高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、台風や湿った空気の影響により、雷を伴い曇りや雨となった日が多くなりました。

暖かい空気に覆われやすかったため、高山では月平均気温が26.3℃、8月4日の日最低気温24.6℃となり、ともに高い方からの観測史上1位を更新しました。

9月

上旬と中旬を中心に、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、湿った空気の影響により曇りや雨となり、雷を伴い猛烈な雨となった所がありました。

暖かい空気に覆われるとともに、晴れて強い日射の影響で気温が上昇しやすかったため、月平均気温が岐阜では28.4℃、高山では24.1℃となり、ともに9月として高い方からの1位を更新しました。

10月

天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、前線や低気圧の影響で曇りや雨となった日が多くなり、大雨となった日もありました。

暖かい空気に覆われやすかったため、月平均気温が岐阜では 21.4℃、高山では 16.6℃となり、ともに 10 月として高い方からの 1 位を更新しました。


11月

天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて晴れた日がありましたが、前線や低気圧の影響で曇りや雨となった日もありました。

12月

冬型の気圧配置が続いた影響により美濃地方を中心に曇りや晴れとなった日が多くなりましたが、飛騨地方では山地を中心に雪となりました。

○岐阜、高山の旬ごとの平均気温と平均気温平年値、降水量と日照時間の平年比グラフ



○岐阜、高山の月、旬ごとの平均気温、降水量、日照時間

要素名			平均気温（℃）		降水量（mm）		日照時間（h）	
地点名			岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
1	上旬	本 年	6.3	1.2	7.0	19.5	61.0	33.5
		平 年	4.9	-0.8	22.7	35.6	51.9	27.4
		平年差・比	+1.4	+2.0	31%	55%	118%	122%
		階級区分	高い	高い	少ない	少ない	多い	多い
	中旬	本 年	5.4	-1.1	22.0	34.0	49.8	22.2
		平 年	4.6	-1.2	20.1	32.2	51.5	31.7
		平年差・比	+0.8	+0.1	109%	106%	97%	70%
		階級区分	高い	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない
	下旬	本 年	5.4	-0.3	29.0	50.5	59.4	29.7
		平 年	4.3	-1.5	23.1	34.2	57.9	33.8
		平年差・比	+1.1	+1.2	126%	148%	103%	88%
		階級区分	高い	高い	多い	多い	平年並	少ない
	月	本 年	5.7	-0.1	58.0	104.0	170.2	85.4
		平 年	4.6	-1.2	65.9	101.9	161.3	92.9
		平年差・比	+1.1	+1.1	88%	102%	106%	92%
		階級区分	高い	高い	平年並	平年並	多い	平年並
2	上旬	本 年	6.1	0.1	24.0	34.5	65.0	36.3
		平 年	4.4	-1.5	19.3	28.8	57.2	37.2
		平年差・比	+1.7	+1.6	124%	120%	114%	98%
		階級区分	高い	かなり高い	多い	平年並	多い	平年並
	中旬	本 年	10.2	4.4	85.5	38.0	48.2	42.6
		平 年	5.3	-0.7	30.0	37.1	56.2	39.6
		平年差・比	+4.9	+5.1	285%	102%	86%	108%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり多い	平年並	少ない	多い
	下旬	本 年	7.7	1.4	51.0	63.5	42.3	18.9
		平 年	6.7	0.6	28.2	27.2	52.3	38.4
		平年差・比	+1.0	+0.8	181%	233%	81%	49%
		階級区分	平年並	平年並	多い	かなり多い	少ない	かなり少ない
	月	本 年	8.0	2.0	160.5	136.0	155.5	97.8
		平 年	5.4	-0.6	77.5	93.5	165.7	115.6
		平年差・比	+2.6	+2.6	207%	145%	94%	85%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり多い	多い	少ない	かなり少ない
3	上旬	本 年	6.2	0.6	27.5	53.0	69.0	39.9
		平 年	7.7	2.0	41.5	39.3	59.2	45.3
		平年差・比	-1.5	-1.4	66%	135%	117%	88%
		階級区分	低い	低い	平年並	多い	多い	少ない
	中旬	本 年	9.2	2.6	55.5	63.0	71.0	48.2
		平 年	8.9	3.2	39.5	37.8	66.4	52.8
		平年差・比	+0.3	-0.6	141%	167%	107%	91%
		階級区分	平年並	平年並	多い	多い	平年並	平年並
	下旬	本 年	10.6	3.8)	150.0	110.5)	54.7	33.1)
		平 年	10.3	4.8	51.4	45.4	70.6	55.7
		平年差・比	+0.3	-1.0	292%	243%	77%	59%
		階級区分	平年並	低い	かなり多い	かなり多い	少ない	かなり少ない
	月	本 年	8.7	2.3)	233.0	226.5)	194.7	121.2)
		平 年	9.0	3.4	132.4	122.5	196.2	153.8
		平年差・比	-0.3	-1.1	176%	185%	99%	79%
		階級区分	平年並	低い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり少ない
4	上旬	本 年	15.2	10.4	143.0	113.0	66.4	56.9
		平 年	12.7	7.4	42.7	37.9	65.8	58.1
		平年差・比	+2.5	+3.0	335%	298%	101%	98%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり多い	かなり多い	平年並	平年並
	中旬	本 年	18.4	14.0	13.0	11.5	78.1	82.8
		平 年	14.6	9.8	58.7	45.2	66.9	57.7
		平年差・比	+3.8	+4.2	22%	25%	117%	144%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	多い	かなり多い
	下旬	本 年	19.0	16.5	55.0	29.5	37.3	40.6
		平 年	16.2	11.8	61.0	40.8	67.3	59.3
		平年差・比	+2.8	+4.7	90%	72%	55%	68%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	かなり少ない	少ない
	月	本 年	17.6	13.6	211.0	154.0	181.8	180.3
		平 年	14.5	9.7	162.4	123.9	200.0	173.5
		平年差・比	+3.1	+3.9	130%	124%	91%	104%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	多い	少ない	平年並

凡例) : 準正常値。統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

] : 資料不足値。統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値。

要素名			平均気温 (°C)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
地点名			岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
5	上旬	本 年	18.4	14.6	50.5	13.5	82.6	70.5
		平 年	18.2	14.4	60.7	38.9	63.7	61.1
		平年差・比	+0.2	+0.2	83%	35%	130%	115%
		階級区分	平年並	平年並	平年並	少ない	多い	多い
	中旬	本 年	19.1	15.7	71.5	87.5	63.3	57.9
		平 年	19.1	15.3	70.7	45.8	66.7	60.8
		平年差・比	+0.0	+0.4	101%	191%	95%	95%
		階級区分	平年並	平年並	平年並	かなり多い	少ない	平年並
	下旬	本 年	21.0	17.2	117.0	181.0	66.7	62.5
		平 年	20.8	16.9	61.3	40.5	75.1	67.2
		平年差・比	+0.2	+0.3	191%	447%	89%	93%
		階級区分	平年並	平年並	多い	かなり多い	少ない	平年並
6	上旬	本 年	19.6	15.9	239.0	282.0	212.6	190.9
		平 年	19.4	15.6	192.6	125.2	205.4	189.2
		平年差・比	+0.2	+0.3	124%	225%	104%	101%
		階級区分	平年並	平年並	多い	かなり多い	平年並	平年並
	中旬	本 年	22.3	17.8	10.5	49.0	91.1	61.2
		平 年	22.0	18.4	45.5	22.2	63.6	58.8
		平年差・比	+0.3	-0.6	23%	221%	143%	104%
		階級区分	平年並	低い	少ない	かなり多い	かなり多い	平年並
	下旬	本 年	24.9	22.1	66.5	24.0	80.7	78.3
		平 年	23.2	19.8	75.6	57.7	54.7	47.5
		平年差・比	+1.7	+2.3	88%	42%	148%	165%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり多い	かなり多い
7	上旬	本 年	24.7	21.3	191.5	144.0	24.6	38.0
		平 年	24.3	21.0	102.5	90.5	41.8	37.4
		平年差・比	+0.4	+0.3	187%	159%	59%	102%
		階級区分	平年並	平年並	かなり多い	多い	かなり少ない	平年並
	中旬	本 年	23.9	20.4	268.5	217.0	196.4	177.5
		平 年	23.2	19.7	223.7	170.4	160.1	143.6
		平年差・比	+0.7	+0.7	120%	127%	123%	124%
		階級区分	高い	高い	多い	多い	かなり多い	多い
	下旬	本 年	29.1	24.2	67.0	99.5	59.1	41.7
		平 年	25.8	22.5	112.6	104.6	45.4	40.4
		平年差・比	+3.3	+1.7	60%	95%	130%	103%
		階級区分	かなり高い	高い	平年並	多い	多い	平年並
8	上旬	本 年	27.0	24.1	156.0	106.0	33.0	29.3
		平 年	27.0	23.4	97.9	93.0	51.2	45.0
		平年差・比	+0.0	+0.7	159%	114%	64%	65%
		階級区分	平年並	平年並	多い	多い	少ない	少ない
	中旬	本 年	31.0	26.1	38.5	51.5	102.4	71.0
		平 年	28.2	24.6	60.4	63.4	70.0	61.7
		平年差・比	+2.8	+1.5	64%	81%	146%	115%
		階級区分	かなり高い	高い	平年並	平年並	かなり多い	平年並
	下旬	本 年	29.1	24.8	261.5	257.0	194.5	142.0
		平 年	27.0	23.5	270.9	260.9	166.5	147.0
		平年差・比	+2.1	+1.3	97%	99%	117%	97%
		階級区分	かなり高い	高い	平年並	平年並	多い	平年並
9	上旬	本 年	31.4	27.1	12.5	5.0	110.5	87.5
		平 年	29.0	25.2	42.2	47.4	71.7	63.8
		平年差・比	+2.4	+1.9	30%	11%	154%	137%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり多い	多い
	中旬	本 年	30.9	26.6	47.0)	17.5	89.3)	59.8
		平 年	28.5	24.6	59.2	75.4	64.0	56.1
		平年差・比	+2.4	+2.0	79%	23%	140%	107%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	多い	平年並
	下旬	本 年	28.4	25.4	208.5	74.5	52.6	49.3
		平 年	27.6	23.5	68.1	75.2	66.7	56.8
		平年差・比	+0.8	+1.9	306%	99%	79%	87%
		階級区分	高い	高い	かなり多い	平年並	少ない	平年並
10	月	本 年	30.2	26.3	268.0)	97.0	252.4)	196.6
		平 年	28.3	24.4	169.5	197.9	202.4	177.3
		平年差・比	+1.9	+1.9	158%	49%	125%	111%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	かなり少ない	多い	平年並

凡例) : 準正常値。統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

] : 資料不足値。統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値。

要素名			平均気温 (℃)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
地点名			岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
9	上旬	本 年	28.7	24.8	67.5	7.0	73.8	54.3)
		平 年	26.4	22.2	82.2	73.5	56.4	47.5
		平年差・比	+2.3	+2.6	82%	10%	131%	114%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	多い	多い
	中旬	本 年	30.1	25.7	23.0	134.0	74.6	55.6
		平 年	24.7	20.3	82.9	80.0	54.8	44.2
		平年差・比	+5.4	+5.4	28%	168%	136%	126%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	多い	かなり多い	多い
	下旬	本 年	26.2	21.7	14.5	15.0	45.4	43.4
		平 年	22.4	17.6	77.5	72.4	52.6	39.9
		平年差・比	+3.8	+4.1	19%	21%	86%	109%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	少ない	平年並	平年並
	月	本 年	28.4	24.1	105.0	156.0	193.8	153.3)
		平 年	24.5	20.0	242.7	225.9	163.7	131.6
		平年差・比	+3.9	+4.1	43%	69%	118%	116%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	多い	多い
10	上旬	本 年	23.1	18.5	94.5	113.0	42.4	37.2
		平 年	20.8	15.9	55.0	52.1	50.9	40.9
		平年差・比	+2.3	+2.6	172%	217%	83%	91%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	かなり多い	少ない	少ない
	中旬	本 年	22.0	16.8	19.0	12.5	63.5	43.1
		平 年	18.9	13.6	52.0	51.2	58.3	42.9
		平年差・比	+3.1	+3.2	37%	24%	109%	100%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	平年並	平年並
	下旬	本 年	19.4	14.7	58.5	151.5	44.6	34.0
		平 年	16.6	11.2	54.6	52.3	63.7	45.1
		平年差・比	+2.8	+3.5	107%	290%	70%	75%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	かなり多い	少ない	少ない
	月	本 年	21.4	16.6	172.0	277.0	150.5	114.3
		平 年	18.7	13.5	161.6	155.5	172.8	128.9
		平年差・比	+2.7	+3.1	106%	178%	87%	89%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	多い	少ない	少ない
11	上旬	本 年	16.3	10.5	62.0	113.0	59.2	47.6
		平 年	14.6	9.0	26.0	28.1	56.0	39.2
		平年差・比	+1.7	+1.5	238%	402%	106%	121%
		階級区分	高い	高い	かなり多い	かなり多い	平年並	多い
	中旬	本 年	15.8	10.7	6.5	8.0	45.5	37.1
		平 年	12.4	7.0	35.6	38.0	50.9	31.1
		平年差・比	+3.4	+3.7	18%	21%	89%	119%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	平年並	多い
	下旬	本 年	10.9	5.4	50.0	43.5	55.0	30.8
		平 年	10.7	5.3	25.4	28.3	51.9	31.2
		平年差・比	+0.2	+0.1	197%	154%	106%	99%
		階級区分	平年並	平年並	多い	多い	多い	平年並
	月	本 年	14.3	8.8	118.5	164.5	159.7	115.5
		平 年	12.5	7.1	87.1	94.4	158.8	100.8
		平年差・比	+1.8	+1.7	136%	174%	101%	115%
		階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	かなり多い	平年並	多い
12	上旬	本 年	8.7	3.4	6.0	21.0	61.2	21.8
		平 年	8.6	3.4	24.1	30.5	50.3	28.1
		平年差・比	+0.1	+0.0	25%	69%	122%	78%
		階級区分	平年並	平年並	少ない	平年並	多い	少ない
	中旬	本 年	6.0	0.5	0.0	5.5	46.4	24.2
		平 年	6.8	1.5	23.8	34.0	48.6	24.9
		平年差・比	-0.8	-1.0	0%	16%	95%	97%
		階級区分	低い	低い	かなり少ない	かなり少ない	平年並	平年並
	下旬	本 年	5.0	-0.3	7.5	36.0	42.5	10.1
		平 年	5.8	0.2	26.7	40.0	56.9	29.5
		平年差・比	-0.8	-0.5	28%	90%	75%	34%
		階級区分	低い	低い	少ない	平年並	かなり少ない	かなり少ない
	月	本 年	6.5	1.2	13.5	62.5	150.1	56.1
		平 年	7.0	1.6	74.5	104.4	155.6	82.4
		平年差・比	-0.5	-0.4	18%	60%	96%	68%
		階級区分	低い	低い	かなり少ない	少ない	平年並	かなり少ない

凡例) : 準正常値。統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

] : 資料不足値。統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値。

本 件 問 い 合 わ せ 先
岐 阜 地 方 気 象 台
電 話 : 0 5 8 - 2 7 1 - 4 1 0 8