

広島県の気象

2021 年（令和 3 年）年報


広島県の気象「年報」は、広島地方気象台、呉および福山特別地域気象観測所における地上気象観測の主要要素と、県内の地域気象観測所と地域雨量観測所の全要素、ならびに気象概況、気象災害、地震観測の結果などについて、1 年間のデータを取りまとめたものです。

広島地方気象台


目 次

・ 目次	1
・ 広島県内の気象観測施設（気象庁のみ）配置図	2
・ 広島県内の地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図	2
・ 気象警報・注意報の細分区域	3
・ 広島県内気象観測所（気象庁のみ）一覧表	4
・ 広島県内震度観測点一覧表	5
・ 統計値の解説	6
・ 気象概況	8
・ 月平均気温・月降水量の経過図	14
・ アメダス気象分布図	15
・ 梅雨時期・台風の状況	16
・ 令和3年8月中旬の大雨の状況	20
・ 地上気象観測年統計値表（広島・呉・福山）	22
・ 地域気象観測年報	25
・ 地域気象観測資料（月別平均気温・月別降水量）	28
・ 雪観測資料（2021 寒候年の内、観測された月を抜粋）	31
・ 気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数	33
・ 気象情報の種類別、月別発表回数	39
・ 土砂災害警戒情報発表状況	40
・ 指定河川洪水予報発表状況	44
・ 月別の極値更新表	48
・ 累年気象極値表（広島・呉・福山のみのみ）	51
・ 植物季節観測表、季節現象観測表（2021 寒候年）	54
・ 広島県内で震度1以上を観測した地震のまとめ	55
・ 主な気象災害	63


広島県内の気象観測施設（気象庁のみ）配置図



広島県内の地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図



気象警報・注意報の細分区域



	一次細分区域	市町村等をまとめた地域	二次細分区域
広島県	北部	備北	三次市、庄原市
		芸北	安芸高田市、安芸太田町、北広島町
	南部	広島・呉	広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町
		東広島・竹原	竹原市、東広島市、大崎上島町
		福山・尾三	三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町

広島県内気象観測所（気象庁のみ）一覧表

令和3年11月11日現在

観測所名		観測種目							所在地	北緯		東経		海面上の 高さ	風向 風速計の 高さ
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	湿度	その他		度	分	度	分	m	m
広島	ヒロシマ	○	○	○	○	○	○	□	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	クレ	○	○	○	○		○	△	呉市宝町	34	14.4	132	33.0	4	27.3
福山	フクヤマ	○	○	○	○		○	△	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	14.4
高野	タカノ	○	○		○	○	○		庄原市高野町新市	35	02.0	132	54.1	570	10.0
三次	ミヨシ	○	○		○				三次市三次町	34	48.7	132	51.0	159	10.0
庄原	ショウバラ	○	○		○				庄原市東本町	34	51.6	133	01.4	300	10.6
大朝	オオアサ	○	○		○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.1	132	27.8	399	9.9
油木	ユキ	○	○		○				神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	10.0
加計	カケ	○	○		○		○		山県郡安芸太田町加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	9.9
三入	ミイリ	○	○		○				広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.4
世羅	セラ	○	○		○				世羅郡世羅町大字東神崎字大田	34	35.0	133	03.0	350	8.0
府中	フチュウ	○	○		○				府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.5
東広島	ヒガシヒロシマ	○	○		○				東広島市八本松町原	34	25.0	132	42.0	224	10.0
本郷	ホンゴウ	○	○		○				三原市本郷町善入寺平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.2
廿日市津田	ハツカイツツタ	○	○		○				廿日市市津田	34	21.9	132	11.4	317	10.0
竹原	タケハラ	○	○		○				竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	10.0
生口島	イクチジマ	○	○		○				尾道市瀬戸田町御寺	34	16.7	133	07.4	3	10.0
大竹	オオタケ	○	○		○				大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.1
呉市蒲刈	クレシカマガリ	○	○		○				呉市蒲刈町大浦字前沖浦	34	09.9	132	44.9	48	10.0
道後山	ドウゴヤマ				○				庄原市西城町三坂	35	03.4	133	11.3	729	-
君田	キミタ				○				三次市君田町櫃田字市井谷	34	55.7	132	49.8	304	-
東城	トウジョウ				○				庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	-
八幡	ヤワタ				○	○			山県郡北広島町東八幡原	34	42.5	132	10.4	774	-
美土里	ミトリ				○				安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	-
王泊	オオトマリ				○				山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	-
都志見	ツシミ				○				山県郡北広島町都志見	34	38.8	132	26.6	400	-
甲田	コウダ				○				安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	-
上下	ジョウゲ				○				府中市上下町上下	34	41.6	133	07.0	384	-
内黒山	ウチクロヤマ				○				山県郡安芸太田町大字横川字横川東平	34	35.8	132	10.6	987	-
佐伯湯来	サエキユキ				○				広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀	34	29.9	132	17.4	206	-
志和	シワ				○				東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	-
安宿	アスカ				○				東広島市豊栄町安宿	34	34.0	132	50.3	363	-
倉橋	クラハシ				○				呉市倉橋町須川	34	05.5	132	29.3	3	-

注] 観測種目 その他: □(天気概況、雲量、大気現象、生物季節観測、季節現象)

観測種目 その他: △(大気現象)

北緯・東経は世界測地系

広島県内震度観測点一覧表

所属: 気＝気象庁(11地点)、県＝広島県(77地点)、防＝国立研究開発法人防災科学技術研究所(20地点)

令和3(2021)年10月28日現在

番号	地域名	震度観測点名称		北緯			東経			所属	番号	地域名	震度観測点名称		北緯			東経			所属
				度	分	秒	度	分	秒						度	分	秒	度	分	秒	
1	北部	広島三次市十日市中	ヒロシマヨシトウカイチナカ	34	48	29	132	51	24	気	55	南東部	福山市沼隈町	フクヤマシヌクマチョウ	34	23	23	133	19	6	県
2	北部	北広島町有田	キタヒロシマチョウアリダ	34	40	29	132	32	18	気	56	南東部	福山市神辺町	フクヤマシカンナベチョウ	34	32	47	133	22	25	県
3	北部	北広島町都志見	キタヒロシマチョウツミ	34	39	56	132	25	6	気	57	南東部	広島府中市府川町	ヒロシマフチュウシフカワチョウ	34	34	7	133	14	10	防
4	北部	庄原市西城町熊野	ショウバラシサイジョウクマノ	35	0	6	133	6	49	気	58	南東部	広島府中市上下町上下	ヒロシマフチュウシジョウゲチョウジョウゲ	34	41	44	133	6	59	県
5	南東部	三原市門一町	ミハラシエンイチチョウ	34	23	41	133	4	40	気	59	南東部	世羅町東神崎	セラチョウヒガシカンザキ	34	35	12	133	2	55	防
6	南東部	広島空港	ヒロシマクウコウ	34	26	22	132	55	15	気	60	南東部	世羅町西上原	セラチョウニシウエハラ	34	35	12	133	3	23	県
7	南東部	福山市松永町	フクヤマシツナガチョウ	34	26	48	133	14	51	気	61	南東部	世羅町小国	セラチョウオクニ	34	37	3	132	55	56	県
8	南西部	広島中区上八丁堀	ヒロシマナカカミハチチョウホリ	34	23	57	132	27	47	気	62	南東部	神石高原町油木	シンセキコウゲンチョウユキ	34	46	37	133	16	50	防
9	南西部	呉市宝町	クニシタカマチ	34	14	28	132	32	59	気	63	南東部	神石高原町高光	シンセキコウゲンチョウタカミツ	34	48	3	133	10	37	県
10	南西部	呉市音戸中学校	クニシオンドチュウカウコウ	34	10	51	132	31	48	気	64	南東部	神石高原町下豊松	シンセキコウゲンチョウシモトマツ	34	46	30	133	20	12	県
11	南西部	東広島市黒瀬町	ヒガシヒロシマシクロセチョウ	34	19	27	132	40	38	気	65	南東部	神石高原町小島	シンセキコウゲンチョウコノハタケ	34	42	13	133	15	7	県
12	北部	広島三次市三次町	ヒロシマミヨシミヨシマチ	34	48	51	132	50	30	防	66	南西部	広島中区羽衣町	ヒロシマナカハゴロモチョウ	34	22	36	132	27	1	防
13	北部	広島三次市甲奴図書館	ヒロシマミヨシコウメソノカカン	34	42	11	133	5	40	防	67	南西部	広島東区福田	ヒロシマヒガシクワダ	34	27	19	132	32	54	県
14	北部	広島三次市君田町	ヒロシマミヨシキミタチョウ	34	52	35	132	51	4	県	68	南西部	広島南区宇品海岸	ヒロシマミナミクウシナカイカン	34	21	12	132	27	48	県
15	北部	広島三次市布野町	ヒロシマミヨシフノチョウ	34	53	2	132	46	49	県	69	南西部	広島西区已斐	ヒロシマニシクイ	34	24	21	132	25	19	県
16	北部	広島三次市作木町	ヒロシマミヨシサキキチョウ	34	51	55	132	43	9	県	70	南西部	広島安佐南区祇園	ヒロシマヤサナミギオン	34	26	18	132	27	53	県
17	北部	広島三次市吉舎町	ヒロシマミヨシキサチョウ	34	43	9	132	59	34	県	71	南西部	広島安佐北区可部南	ヒロシマヤサキタカベミナミ	34	30	12	132	30	46	県
18	北部	広島三次市三良坂町	ヒロシマミヨシミラサカチョウ	34	45	50	132	57	28	県	72	南西部	広島安芸区中野	ヒロシマアキナカノ	34	24	10	132	34	44	県
19	北部	広島三次市三和町	ヒロシマミヨシミワチョウ	34	39	48	132	50	31	県	73	南西部	広島佐伯区利松	ヒロシマサエキタシマツ	34	23	52	132	21	49	県
20	北部	庄原市中本町	ショウバラシナカホシマチ	34	51	27	133	1	3	県	74	南西部	広島佐伯区湯来町和田	ヒロシマサエキユキキョウワダ	34	29	16	132	16	25	県
21	北部	庄原市総領町	ショウバラシシヨウリョウチョウ	34	47	2	133	4	27	県	75	南西部	呉市広	クニヒロ	34	13	57	132	36	49	県
22	北部	庄原市西城町大佐	ショウバラシサイジョウオオサ	34	57	10	133	7	1	防	76	南西部	呉市焼山	クニヤケヤマ	34	17	48	132	33	28	県
23	北部	庄原市東城町	ショウバラシトウジョウチョウ	34	53	42	133	16	31	防	77	南西部	呉市郷原町	クニシヨウハラチョウ	34	17	59	132	39	5	県
24	北部	庄原市口和町	ショウバラシクチワチョウ	34	54	59	132	53	57	県	78	南西部	呉市二河町	クニニコウチョウ	34	15	10	132	33	42	防
25	北部	庄原市高野町	ショウバラシタカノチョウ	35	2	1	132	54	6	防	79	南西部	呉市下蒲刈町	クニシモカマカリチョウ	34	11	11	132	40	59	県
26	北部	庄原市比和町	ショウバラシヒワチョウ	34	59	2	132	59	10	県	80	南西部	呉市川尻町	クニカワシリチョウ	34	14	8	132	41	47	県
27	北部	安芸高田市吉田町	アキタカシヨシダチョウ	34	39	58	132	42	14	県	81	南西部	呉市音戸町	クニシオンドチュウ	34	11	13	132	32	11	県
28	北部	安芸高田市八千代町	アキタカシヤチヨチヤウ	34	37	12	132	36	22	県	82	南西部	呉市蒲刈町	クニカマカリチョウ	34	11	49	132	43	56	県
29	北部	安芸高田市美土里町	アキタカシミツリチョウ	34	43	35	132	37	38	県	83	南西部	呉市安浦町	クニヤスウラチョウ	34	16	55	132	44	39	県
30	北部	安芸高田市高宮町	アキタカシタカミヤチョウ	34	45	59	132	43	9	県	84	南西部	呉市豊浜町	クレントヨハマチョウ	34	10	32	132	47	56	県
31	北部	安芸高田市甲田町	アキタカシコウダチョウ	34	41	43	132	45	37	県	85	南西部	呉市豊町	クレシユカマチ	34	10	58	132	51	26	県
32	北部	安芸高田市向原町	アキタカシムカイハラチョウ	34	36	48	132	43	8	県	86	南西部	大竹市小方	オオタケシコガタ	34	14	16	132	13	18	県
33	北部	安芸高田市向原町長田	アキタカシムカイハラチョウナカタ	34	36	10	132	43	12	防	87	南西部	東広島市西条栄町	ヒガシヒロシマシサイジョウサカエマチ	34	25	39	132	44	31	防
34	北部	安芸太田町加計	アキオオタチョウカケ	34	36	33	132	19	16	県	88	南西部	東広島市福富町	ヒガシヒロシマシフクミツ	34	32	11	132	46	41	県
35	北部	安芸太田町中筒賀	アキオオタチョウナカツカ	34	33	42	132	14	48	県	89	南西部	東広島市豊栄町	ヒガシヒロシマシトサカチョウ	34	33	49	132	49	30	県
36	北部	安芸太田町戸河内	アキオオタチョウコウチ	34	34	35	132	13	37	県	90	南西部	東広島市河内町	ヒガシヒロシマシコウチチョウ	34	28	19	132	53	19	県
37	北部	北広島町豊平郵便局	キタヒロシマチョウトヨバイユウビンキョク	34	39	57	132	24	27	防	91	南西部	東広島市安芸津町	ヒガシヒロシマシアキツチョウ	34	19	8	132	48	49	県
38	北部	北広島町川小田	キタヒロシマチョウカワコダ	34	43	34	132	16	37	防	92	南西部	廿日市市下平良	ハツカイシシモヘラ	34	20	55	132	19	55	県
39	北部	北広島町大朝	キタヒロシマチョウオオアサ	34	46	16	132	27	51	県	93	南西部	廿日市市津田	ハツカイチシツタ	34	22	4	132	10	41	県
40	南東部	三原市館町	ミハラシヤカタマチ	34	24	14	133	4	59	防	94	南西部	廿日市市吉和	ハツカイチシヨシワ	34	29	14	132	8	31	県
41	南東部	三原市大和町	ミハラシダイワチョウ	34	32	29	132	56	57	県	95	南西部	廿日市市大野	ハツカイチシオノ	34	17	12	132	16	35	防
42	南東部	三原市本郷南	ミハラシホンコウミナミ	34	24	24	132	59	9	県	96	南西部	廿日市市市宮島町	ハツカイチシミヤジマチョウ	34	18	6	132	19	24	県
43	南東部	三原市久井町	ミハラシクイチョウ	34	31	5	133	1	34	県	97	南西部	府中町大通り	フチュウチョウオトオリ	34	23	31	132	30	16	県
44	南東部	尾道市長江	オミチシナカエ	34	25	11	133	11	49	防	98	南西部	海田町上市	カイタチョウカミチ	34	22	19	132	32	10	県
45	南東部	尾道市久保	オミチシホ	34	24	34	133	12	21	県	99	南西部	熊野町役場	クマノチョウヤクバ	34	20	8	132	35	3	県
46	南東部	尾道市御調町	オミチシツギチョウ	34	30	39	133	8	44	県	100	南西部	坂町役場	サカチョウヤクバ	34	20	27	132	30	48	県
47	南東部	尾道市向島町	オミチシムカイシマチョウ	34	23	44	133	11	54	県	101	南西部	江田島市江田島町	エタジマシエタジマチョウ	34	14	46	132	28	40	県
48	南東部	尾道市因島土生町	オミチシインジマハブチョウ	34	17	36	133	10	39	防	102	南西部	江田島市能美町	エタジマシノミチョウ	34	13	21	132	26	38	県
49	南東部	尾道市瀬戸町	オミチシセトダチョウ	34	18	22	133	5	42	県	103	南西部	江田島市沖美町	エタジマシオミキチョウ	34	15	19	132	24	24	県
50	南東部	福山市駅家町	フクヤマシエキヤチョウ	34	32	43	133	19	42	県	104	南西部	江田島市大柿町	エタジマシオオカキチョウ	34	10	28	132	27	43	県
51	南東部	福山市鞆町	フクヤマシモトチョウ	34	23	1	133	23	2	県	105	南西部	竹原市中央	タケハラシチュウオウ	34	20	28	132	54	24	防
52	南東部	福山市東桜町	フクヤマシヒガシサクラマチ	34	29	5	133	21	41	防	106	南西部	大崎上島町中野	オオサカミジマチョウナカノ	34	14	32	132	53	18	県
53	南東部	福山市内海町	フクヤマシウミョウ	34	21	20	133	16	57	県	107	南西部	大崎上島町東野	オオサカミジマチョウヒガシノ	34	16	10	132	54	54	県
54	南東部	福山市新市町	フクヤマシシンイチチョウ	34	33	30	133	16	22	県	108	南西部	大崎上島町木江	オオサカミジマチョウキエ	34	14	6	132	54	47	県

統計値の解説

統計値は、欠測期間等がある場合は値に) や] を付けて表し、統計値等がない（観測が行われていない）場合は、空欄としています（詳細については下記の記号の説明参照）。

観測時刻は中央標準時で 24 時制を用い、日界は 24 時 00 分とします。

.....

平 均 気 圧 : 0.1hPa 単位で表します。

現地気圧及び海面気圧における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最低海面気圧 : 0.1hPa 単位で表します。

月の値は日の極値の最低値とその起日で、年の値は月の極値の最低値とその起日です。

気 温 : 0.1℃単位で表します。

平均気温及び日最高・日最低気温の平均における月の値は日統計値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最高・最低気温における月の値は日の極値の最高値（最高気温）及び最低値（最低気温）とその起日で、年の値は月の極値の最高値及び最低値とその起日です。

平均蒸気圧 : 0.1hPa 単位で表します。

月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

相 対 湿 度 : 1 %単位で表します。

平均相対湿度における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最小相対湿度における月の値は日の極値の最小値とその起日で、年の値は月の極値の最小値とその起日です。

最 多 風 向 : 風向は 16 方位で表し、Nは北、Eは東、Sは南、Wは西を示します。

月の値と年の値は毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い風向です。

風 速 : 0.1m/s 単位で表します。

平均風速における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最大風速・最大瞬間風速における月の値は日の極値の最大値とその風向及び起日で、年の値は月の極値の最大値とその風向及び起日です。

日 照 時 間 : 0.1h（時間）単位で表します。

月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。

地域気象観測の日照時間（推計）は、推計気象分布（日照時間）の推計値によるものです。

日 照 率 : 1 % 単位で表します。

月の値及び年の値は合計日照時間の可照時間に対する割合です。

不 照 日 数 : 日照時間の日別値が 0.1 時間未満の日を不照日とし、月の値は不照日を月合計したもので、年の値は月合計を合計したものです。

全 天 日 射 量 : 0.1MJ/m²単位で表します。

月の値は日合計値の平均であり、年の値は月平均値を平均した値です。

平 均 雲 量 : 10 分比で表し、0.1 位まで示します。

月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

降 水 量 : 観測値は 0.5mm 単位で表します。

降水量の合計値における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。

最大日量（日降水量の最大値）及び最大 1 時間・最大 10 分間降水量における月の

値は日統計値の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。
最大 24 時間降水量における月の値は、前月末日の 13 時の前 1 時間降水量から翌月 1 日の 12 時までの毎正時の前 1 時間降水量（1 か月と 24 時間）を 24 個移動合計した任意の 24 時間降水量の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。

降雪の深さ：1 cm 単位で表します。

日の降雪の深さ（積雪差の日合計）は、毎正時（24 回）の前 1 時間積雪深差の合計です。降雪の深さの合計における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は寒候年※の月合計値を合計したものです。

最大日量（日合計の最大値）における月の値は日合計の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

最深積雪：1 cm 単位で表します。

日の最深積雪は、1～24 時までの毎正時の観測値の最大値です。

月の値は日の極値の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

階級別日数：各要素でそれぞれの階級区分別の値を観測した日数を示します。

月の値は日統計値から条件に該当する日数を合計したもので、年の値は月の値を合計した値です。

現象日数：現象日数は、当該年の 1 月から 12 月までの 1 年間について行います。

雪日数は、強度に関係なく、雪・しゅう雪・ふぶき・みぞれ・霧雪・細氷のうち 1 つ以上を観測した日数です。

ただし、寒候年※について行います（2005 年の統計から実施）。

霧日数は、強度に関係なく、霧・低い霧・氷霧のうち 1 つ以上を観測した日数です。

雷日数は、雷電（強度に関係しない）または雷鳴（強度 1 以上に限る）のいずれかを観測した日数です。

※寒候年：前年 8 月から当年 7 月までの 1 年間

記号の説明：

) : 観測値の後ろに『)]』がついているものは準正常値で、統計を行う対象資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

] : 観測値の後ろに『)]』がついているものは資料不足値で、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値ですが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

× : 欠測。休止や測器の故障などで値が得られなかった場合。

// : 平年値なし。

平年値：地上気象観測及び地域気象観測の統計期間は、1991 年～2020 年（30 年間）。

気 象 概 況

1 2021年の気象の特徴

(1) 概況（詳細は「各月の気象概況」や「主な気象災害」を参照）

年を通して気温の高い状態が続き、低温は一時的だったため、多数の観測所で年平均気温は高くなった。1月前半は強い寒気が南下し北部は大雪となった。1月後半から3月は寒気の南下が弱く気温は多数の観測所でかなり高くなった。8月上旬は台風第9号が広島県に接近・上陸した。8月中旬は太平洋高気圧が弱まり、前線が本州付近に停滞し、活動が活発となったため、大雨が続き広島市、廿日市市に大雨特別警報（土砂災害）を発表するなど記録的な大雨となった。9月は台風第14号が接近した。なお、中国地方の梅雨入りは5月12日ごろで平年よりかなり早く、梅雨明けは7月13日ごろで平年より早くなった。

- ・1月と2月は、冬型の気圧配置となる日が多く、南部を中心に晴れた日が多くなった。1月後半から2月にかけて寒気の南下は弱く、2月の気温は多数の観測所でかなり高く、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。1月前半は冬型の気圧配置が強まり、北部は大雪となった。2月20日は低気圧が日本海を通過して南寄りの風が強まり気温も高くなったため、中国地方の春一番となった。
- ・春（3月～5月）は、3月と4月は低気圧や前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。5月は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や梅雨前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。3月は暖かい空気に覆われて気温は全ての観測所でかなり高くなった。5月の日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。5月は、梅雨前線の活動が活発となった影響により、大雨となった所があった。中国地方の梅雨入りは5月12日ごろで平年よりかなり早く（平年より25日早く、昨年より29日早い）、統計開始以降1963（昭和38）年5月8日に次いで早いほうから2番目となった。
- ・夏（6月～8月）は、6月から7月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や梅雨前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。7月下旬から8月上旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。その後は、台風第9号や前線及び湿った空気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。8月は、台風や前線などの影響で、降水量は全ての観測所でかなり多く、日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。7月前半は、梅雨前線の活動が活発となった影響で、8月上旬から中旬は台風第9号や日本付近に停滞した活動の活発な前線の影響により、県内各地で大雨となった。特に8月中旬は、線状降水帯が発生し大雨特別警報（土砂災害）を広島市及び廿日市市に発表するなど、記録的な大雨となった。中国地方の梅雨明けは7月13日ごろで平年より早くなった（平年より6日早く、昨年より18日早い）。
- ・秋（9月～11月）は、9月は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第14号や低気圧などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。10月から11月は、低気圧や前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。10月は、高気圧に覆われる日が多く、降水量は多数の観測所でかなり少なく、日照時間は多数の観測所でかなり多くなった。9月上旬は、前線の活動が活発となった影響により、県内各地で大雨となった。
- ・12月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日が多く、南部を中心に晴れた日が多かった。中旬から下旬にかけて冬型の気圧配置が強まり、北部では大雪となった所があった。12月17日は、広島で初雪を観測した。

(2) 平均気温

年平均気温は、東広島市、生口島でかなり高く、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、府中、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉、呉市蒲刈で高く、世羅で平年並となった。

(3) 降水量

年降水量は、高野、道後山、君田、三次、東城、八幡、大朝、美土里、王泊、加計、都志見、甲田、内黒山、三入、安宿、世羅、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、呉でかなり多く、庄原、油木、上下、府中、生口島、大竹、倉橋で多く、呉市蒲刈で平年並となった。

(4) 日照時間

年間日照時間は、福山で多く、広島、呉で平年並、高野、庄原、大朝、三入、生口島で少なく、三次、油木、加計、世羅、府中、東広島、廿日市津田、竹原、大竹、呉市蒲刈でかなり少なくなった。

※呉、福山以外の観測所の日照時間は、資料不足値である。

(5) 各月の気象概況

1月：前半は冬型の気圧配置となり南部は晴れた日が多かったが、北部は曇りや雨又は雪の日が多かった。後半は気圧の谷や前線及び湿った空気の影響を受けて、曇りや雨又は雪の日が多かった。7日から10日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北部は大雪となった。また、強い寒気の南下により、真冬日（日最高気温0℃未満）となった所があった。

上 旬 冬型の気圧配置となる日が多かった。南部は晴れた日が多かったが、北部は曇りや雪の日が多かった。気温は全ての観測所でかなり低く、降水量は多数の観測所で少なくなった。

中 旬 気圧の谷の通過後は冬型の気圧配置となる日が多かった。南部は晴れた日が多かったが、北部は曇りや雨又は雪の日が多かった。降水量は多数の観測所で少なく、日照時間は全ての観測所で多くなった。

下 旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨又は雪の日が多かった。気温は多数の観測所でかなり高く、降水量と日照時間は共に多数の観測所で多くなった。

月平均気温は、庄原、東広島、本郷、廿日市津田、生口島、大竹、呉市蒲刈で平年並、高野、三次、油木、三入、世羅、府中、福山、広島、竹原、呉で低く、大朝、加計でかなり低くなった。

月降水量は、内黒山でかなり多く、高野、君田、庄原、大朝、王泊、加計、都志見、府中、東広島、本郷、福山、竹原、生口島、呉で多く、道後山、三次、東城、八幡、美土里、油木、甲田、上下、三入、安宿、世羅、佐伯湯来、志和、廿日市津田、広島、大竹、倉橋、呉市蒲刈で平年並となった。

月間日照時間は、高野、広島でかなり多く、大朝、三入、世羅、東広島、福山、廿日市津田、竹原、生口島、大竹、呉で多く、三次、庄原、油木、加計、府中、呉市蒲刈で平年並となった。

2月：冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日が多く、晴れた日が多かった。寒気の南下は弱く暖かい空気に覆われて気温は多数の観測所でかなり高く、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。17日は冬型の気圧配置が強まり、北部は大雪となった所があった。

上 旬 冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日が多く、南部を中心に晴れた日が多かった。気温は、全ての観測所で高く、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。

中 旬 冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日が多く、南部を中心に晴れた日が多かった。気温は多数の観測所で高く、降水量は多数の観測所で多く、日照時間は多数の観測所でかなり多かった。

下 旬 高気圧に覆われて晴れた日が多かった。気温は全ての観測所で高く、降水量は多数の観測所で少なく、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。

月平均気温は、高野、油木、世羅、府中、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈でかなり高く、三次、庄原、大朝、加計、三入で高くなった。

月降水量は、都志見、内黒山で多く、高野、道後山、君田、三次、庄原、東城、八幡、大朝、美土里、油木、王泊、加計、甲田、上下、三入、安宿、世羅、府中、佐伯湯来、志和、本郷、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、倉橋、呉市蒲刈で平年並、東広島、福山、呉で少なくなった。

月間日照時間は、全ての観測所でかなり多かった。

3月：高気圧と低気圧の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。暖かい空気に覆われて気温は全ての観測所でかなり高くなった。

上 旬 高気圧と低気圧や前線及び湿った空気などの影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は多数の観測所でかなり高く、日照時間は多数の観測所で多くなった。

中 旬 高気圧と低気圧や前線などの影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は全ての観測所でかなり高くなった。

下 旬 気圧の谷や前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れ

た日が多かった。気温は全ての観測所でかなり高く、日照時間は多数の観測所でかなり多くなった。
月平均気温は、全ての観測所でかなり高くなった。
月降水量は、三入、廿日市津田、広島で多く、高野、道後山、君田、三次、庄原、東城、大朝、美土里、加計、都志見、甲田、上下、内黒山、安宿、世羅、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、竹原、大竹、呉、倉橋、呉市蒲刈で平年並、八幡、油木、王泊、府中、福山、生口島で少なくなった。
月間日照時間は、高野でかなり多く、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、東広島、福山、廿日市津田、広島、生口島、大竹、呉で多く、府中、竹原で平年並、呉市蒲刈で少なくなった。

4月：低気圧や前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

上旬 前半は気圧の谷や前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、後半を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多かった。気温は多数の観測所で高く、日照時間は多数の観測所で多くなった。

中旬 高気圧と低気圧や前線及び寒気などの影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は全ての観測所で低く、降水量は多数の観測所でかなり多く、日照時間は多数の観測所で少なくなった。

下旬 低気圧や前線及び寒気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。気温は多数の観測所でかなり低く、降水量は全ての観測所でかなり少なく、日照時間は全ての観測所で多くなった。

月平均気温は、庄原、福山、広島、竹原、生口島、呉、呉市蒲刈で高く、高野、三次、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、本郷、廿日市津田、大竹で平年並となった。

月降水量は、福山、竹原で多く、三次、庄原、東城、油木、都志見、甲田、上下、内黒山、三入、安宿、世羅、府中、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、廿日市津田、広島、生口島、呉、倉橋で平年並、高野、道後山、君田、八幡、大朝、美土里、王泊、加計、大竹、呉市蒲刈で少なくなった。

月間日照時間は、大朝でかなり多く、高野、三次、庄原、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉で多く、呉市蒲刈で平年並となった。

5月：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や梅雨前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。16日から17日にかけてと20日は、梅雨前線の活動が活発となった影響により、大雨となった所があった、

上旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。気温は全ての観測所で低くなった。

中旬 梅雨前線や湿った空気などの影響を受けて曇りや雨の天気となった。気温は多数の観測所でかなり高く、降水量は多数の観測所でかなり多く、日照時間は全ての観測所でかなり少なくなった。

下旬 中頃までは梅雨前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、終わりは高気圧に覆われて晴れた天気となった。気温は多数の観測所で低くなった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、竹原、生口島、呉で平年並、加計、三入、本郷、広島、大竹、呉市蒲刈で低くなった。

月降水量は、庄原、東城、八幡、加計、内黒山でかなり多く、高野、道後山、君田、三次、大朝、美土里、油木、王泊、都志見、甲田、上下、三入、安宿、世羅、府中、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋、呉市蒲刈で多くなった。

月間日照時間は、世羅、生口島で少なく、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉、呉市蒲刈でかなり少なくなった。

6月：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や梅雨前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

上旬 前半は低気圧や梅雨前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。気温は多数の観測所で高く、日照時間は全ての観測所で多くなった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や寒気及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨

の日の多かった。降水量は多数の観測所で多く、日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や寒気及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日の多かった。降水量は多数の観測所でかなり少なく、日照時間は多数の観測所でかなり多くなった。

月平均気温は、呉、呉市蒲刈でかなり高く、三次、庄原、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹で高く、高野、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、本郷で平年並となった。

月降水量は、君田で多く、高野、道後山、三次、庄原、東城、八幡、美土里、油木、甲田、府中、廿日市津田、広島で平年並、大朝、王泊、加計、都志見、上下、内黒山、三入、世羅、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、福山、竹原、大竹、呉、倉橋で少なく、安宿、生口島、呉市蒲刈でかなり少なくなった。

月間日照時間は、庄原、生口島、呉で多く、高野、三次、大朝、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉市蒲刈で平年並、油木で少なくなった。

7月：上旬から中旬は、気圧の谷や梅雨前線及び寒気などの影響を受けて曇りや雨の日の多かった。下旬は、高気圧に覆われて晴れた天気となった。8日から9日は、梅雨前線の活動が活発となった影響で、12日と15日は、寒気の影響により、県内各地で大雨となった。

上旬 気圧の谷や梅雨前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の天気となった。気温は多数の観測所で高く、降水量は多数の観測所で多く、日照時間は全ての観測所でかなり少なくなった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、寒気や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日の多かった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた天気となった。降水量は全ての観測所でかなり少なく、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。

月平均気温は、高野、庄原、廿日市津田で高く、三次、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、本郷、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈で平年並となった。

月降水量は、高野、東広島、福山、広島、竹原、生口島で多く、道後山、君田、三次、庄原、東城、八幡、大朝、美土里、油木、王泊、加計、都志見、甲田、上下、内黒山、三入、安宿、世羅、府中、志和、本郷、廿日市津田、大竹、呉、倉橋で平年並、佐伯湯来、呉市蒲刈で少なくなった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、廿日市津田、呉で多く、世羅、府中、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉市蒲刈で平年並となった。

8月：はじめは、高気圧に覆われて晴れた日の多かったが、その後は、台風第9号や日本付近に停滞した前線の影響を受けて曇りや雨の日の多かった。このため、降水量は全ての観測所でかなり多く、日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。9日は台風第9号の影響で、11日から18日は前線の活動が活発となった影響により、県内各地で大雨となった。特に13日から15日は、線状降水帯が発生し、広島市及び廿日市市には大雨特別警報（土砂災害）が発表されるなど、記録的な大雨となった。高野、道後山、君田、三次、八幡、大朝、美土里、油木、王泊、加計、都志見、甲田、上下、内黒山、三入、安宿、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、廿日市津田、広島、竹原、呉、倉橋、呉市蒲刈は、月降水量の多い方からの1位を更新した（観測所名の下線は、年間を通じての1位を更新したことを示す）。

上旬 台風第9号や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日の多かった。降水量は全ての観測所で多く、日照時間は多数の観測所で多くなった。

中旬 低気圧や前線及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の天気となった。気温は全ての観測所でかなり低く、降水量は全ての観測所でかなり多く、日照時間は全ての観測所でかなり少なくなった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日の多かった。日照時間は多数の観測所で少なくなった。

月平均気温は、高野で平年並、三次、庄原、大朝、油木、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈で低く、加計、三入、本郷、広島でかなり低くなった。

月降水量は、全ての観測所でかなり多くなった。

月間日照時間は、庄原、油木、三入、府中、東広島、福山、生口島、呉市蒲刈で少なく、高野、三次、大朝、加計、世羅、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉でかなり少なくなった。

9月：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第14号や低気圧及び前線などの影響を受けて曇りや雨

の日の多かった。2日から4日にかけて、前線の活動が活発となった影響により、県内各地で大雨となった。

上旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。降水量は多数の観測所で多く、日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第14号や気圧の谷及び前線などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。降水量は多数の観測所で多く、日照時間は多数の観測所でかなり少なくなった。

下旬 高気圧と前線や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は全ての観測所で高く、降水量は多数の観測所で少なくなった。

月平均気温は、廿日市津田、生口島で高く、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、本郷、福山、広島、竹原、大竹、呉、呉市蒲刈で平年並となった。

月降水量は、福山、大竹、呉でかなり多く、東城、八幡、大朝、美土里、王泊、加計、都志見、甲田、上下、三入、安宿、世羅、府中、佐伯湯来、志和、本郷、廿日市津田、広島、竹原、生口島、倉橋、呉市蒲刈で多く、高野、道後山、君田、三次、庄原、油木、内黒山、東広島で平年並となった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、油木、三入、府中、福山、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈で少なく、大朝、加計、世羅、東広島、廿日市津田、広島でかなり少なくなった。

10月：上旬は高気圧に覆われて晴れた天気となり、中旬から下旬は高気圧と低気圧や前線及び寒気などの影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。降水量は多数の観測所でかなり少なく、日照時間は多数の観測所でかなり多くなった。

上旬 高気圧に覆われて晴れた天気となった。気温は多数の観測所でかなり高く、降水量は全ての観測所でかなり少なく、日照時間は全ての観測所でかなり多くなった。

中旬 高気圧と低気圧や前線及び寒気などの影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は全ての観測所で高く、日照時間は多数の観測所で少なくなった。

下旬 高気圧と気圧の谷や寒気及び湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。気温は多数の観測所でかなり低く、降水量は多数の観測所で少なくなった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、府中、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈で高く、世羅で平年並となった。

月降水量は、大朝で少なく、高野、道後山、君田、三次、庄原、東城、八幡、美土里、油木、王泊、加計、都志見、甲田、上下、内黒山、三入、安宿、世羅、府中、佐伯湯来、志和、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋、呉市蒲刈でかなり少なくなった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、大朝、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉、呉市蒲刈でかなり多く、油木、廿日市津田で多くなった。

11月：上旬から中旬は、前線や寒気及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。下旬は、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線の通過後は西高東低の気圧配置となり北部を中心に曇りや雨の日が多かった。

上旬 前線や寒気及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。降水量は全ての観測所で多くなった。

中旬 はじめは寒気や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。降水量は多数の観測所で少なく、日照時間は多数の観測所でかなり多くなった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や寒気及び湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。降水量は多数の観測所でかなり多く、日照時間は多数の観測所で多くなった。

月平均気温は、生口島で高く、高野、三次、庄原、加計、府中、東広島、本郷、福山、広島、竹原、大竹、呉、呉市蒲刈で平年並、大朝、油木、三入、世羅、廿日市津田で低くなった。

月降水量は、高野、八幡でかなり多く、道後山、君田、三次、庄原、東城、大朝、美土里、油木、王泊、加計、都志見、甲田、上下、内黒山、三入、安宿、世羅、府中、志和、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹で多く、佐伯湯来、呉、倉橋、呉市蒲刈で平年並となった。

月間日照時間は、油木、世羅、府中、東広島、福山、竹原、生口島でかなり多く、高野、三次、庄原、大朝、加計、廿日市津田、広島、大竹、呉、呉市蒲刈で多く、三入で平年並となった。

12月：冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日が多く、南部を中心に晴れた日が多かった。18日と26日は、冬型の気圧配置が強まり、北部では大雪となった所があった。また、強い寒気の南下により、真冬日（日最高気温が0℃未満）となった所があった。

上旬 前半は、南部は晴れた日もあったが、冬型の気圧配置や前線及び寒気などの影響を受けて北部を中心に曇りや雨の日が多かった。後半は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。降水量は多数の観測所でかなり少なく、日照時間は多数の観測所で多くなった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、冬型の気圧配置や低気圧及び前線などの影響を受けて曇りや雨又は雪の日が多かった。

下旬 前半は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。後半は、冬型の気圧配置や気圧の谷及び寒気などの影響を受けて、北部を中心に曇りや雨又は雪の日が多かった。降水量は多数の観測所で少なくなった。

月平均気温は、生口島で高く、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、本郷、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉、呉市蒲刈で平年並となった。

月降水量は、高野、道後山で平年並、君田、三次、庄原、東城、八幡、油木、王泊、加計、甲田、上下、内黒山、三入、世羅、府中、志和、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋、呉市蒲刈で少なく、大朝、美土里、都志見、安宿、佐伯湯来、本郷でかなり少なくなった。


月間日照時間は、東広島、生口島、大竹でかなり多く、三次、三入、廿日市津田、竹原、呉、呉市蒲刈で多く、高野、庄原、大朝、油木、加計、世羅、府中、福山、広島で平年並となった。

（注）気温、降水量、日照時間について、階級区分に沿って「高い」、「低い」などと表します。


月平均気温・月降水量の経過図

2021年


広島地方気象台




庄原地域気象観測所









呉特別地域気象観測所



福山特別地域気象観測所




アメダス 気象分布図：2021年



■図中の記号

) : 準正常値] : 資料不足値
X : 欠測 // : 平年値なし

■階級区分 (平年と比べ)



梅雨時期・台風の状況

1 梅雨時期の状況

梅雨期間の5月中旬から7月中旬は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。特に7月上旬から中旬は活発な梅雨前線の影響で、県内各地で大雨となり、土砂災害、浸水害、洪水害の発生した所があった。また、中国地方は5月12日ごろに平年よりかなり早い梅雨入り（平年より25日早く、昨年より29日早い）となり、7月13日ごろに平年より早い梅雨明け（平年より6日早く、昨年より18日早い）となった。


【梅雨入り】：5月12日ごろ「かなり早い」

- ・平年(6月6日ごろ)より25日早い
- ・昨年(6月10日ごろ)より29日早い

【梅雨明け】：7月13日ごろ「早い」

- ・平年(7月19日ごろ)より6日早い
- ・昨年(7月31日ごろ)より18日早い


2021年の梅雨時期（6月～7月）の降水量分布図（単位：mm）



2021年の梅雨時期（6月～7月）の降水量と平年比

地点名	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
広島	565.0	506.3	112
呉	380.0	469.3	81
福山	343.0	372.5	92

2021 年の梅雨入り（5/12）から梅雨明けの前日（7/12）までの降水量分布図
（単位：mm）



2021 年の梅雨入り（5/12）から梅雨明けの前日（7/12）までの
広島県内各地の降水量

地点名	観測値（mm）	地点名	観測値（mm）	地点名	観測値（mm）
広島	714.5	呉	545.0	福山	411.5
高野	741.0	王泊	577.0	佐伯湯来	528.5
道後山	668.5	加計	578.0	志和	578.0
君田	793.5	都志見	610.0	東広島	627.0
三次	552.0	甲田	524.5	本郷	545.0
庄原	637.0	上下	425.0	廿日市津田	826.5
東城	668.0	内黒山	761.0	竹原	559.0
八幡	681.0	三入	509.0	生口島	420.5
大朝	508.0	安宿	509.0	大竹	491.0
美土里	546.5	世羅	461.5	倉橋	454.0
油木	551.0	府中	454.0	呉市蒲刈	393.5

2 台風の状況

(1) 台風の特徴

台風の発生数は平年より少ない 22 個（平年 25.1 個）、日本への接近数は 12 個（平年 11.7 個）、年間上陸数は 3 個（平年 3.0 個）だった。

中国地方（山口県を除く）への接近（鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合）は、台風第 9 号、台風第 12 号、台風第 14 号の 3 個（平年 3.0 個）だった。

8 月 4 日 09 時に南シナ海で発生した台風第 9 号は、東シナ海を北東進し 8 日 20 時過ぎに鹿児島県枕崎市付近に上陸後、豊後水道をとおる 9 日 05 時過ぎに広島県呉市付近に再上陸し、9 日 09 時に中国地方で温帯低気圧に変わった。

8 月 20 日 21 時にフィリピンの東で発生した台風第 12 号は、東シナ海で北東に進路を変え対馬海峡を抜けて、中国地方に接近し 24 日 09 時に日本海で温帯低気圧に変わった。

9 月 6 日 21 時にフィリピンの東で発生した台風第 14 号は、一時猛烈な強さに発達し大型で非常に強い勢力で東シナ海を北東に進み、17 日 19 時前に、福岡県福津市付近に上陸した。（福岡県に直接上陸するのは 1951 年の統計開始以降初めてとなる。）その後四国を東進し、18 日 06 時過ぎ、和歌山県有田市付近に再上陸した後、18 日 15 時に紀伊半島付近で温帯低気圧に変わった。

(2) 台風の発生数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2021 年		1		1	1	2	3	4	4	4	1	1	22
平年値 (1991～2020 年)	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

(3) 台風の上陸数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2021 年							1	1	1				3
平年値 (1991～2020 年)					0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0


注：台風が中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としている。

(4) 中国地方（山口県を除く）への接近数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2021 年								2	1				3
平年値 (1991～2020 年)					0.1	0.2	0.6	0.8	1.1	0.3			3.0

注：台風が中心が鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合を「中国地方（山口県を除く）に接近した台風」としている。

(5) 台風経路図



令和3年8月中旬の大雨の状況

概況


8月中旬頃は、偏西風が平年より南を流れ日本の西で南に蛇行したことにより、太平洋高気圧の本州付近への張り出しが弱くなり、西日本には暖かく湿った空気が流れ込みやすい状況となった。8月11日から19日の間、本州付近は、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気とオホーツク海付近の高気圧からの冷たく湿った空気がぶつかり、前線が停滞し活動が活発となった。

このため断続的に激しい雨が降り、13日08時45分に大雨特別警報（土砂災害）を広島市に発表し、その後、13日午前、線状降水帯に伴う非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、安芸高田市甲田や安芸高田市美土里では3時間降水量が観測史上1位の値を更新するなどし、「平成30年7月豪雨」を超えるような記録的な大雨となった。また、14日12時41分に再び大雨特別警報（土砂災害）を広島市に、15時25分に廿日市市に発表した。

大雨による人的被害は、死者3人（広島市1人、東広島市1人、安芸高田市1人）、軽傷1人（庄原市）、住家被害は582棟（全壊9棟、半壊67棟、一部損壊50棟、床上浸水116棟、床下浸水340棟）、山がけ崩れ・地滑り116か所、東広島市と安芸高田市で堤防決壊3か所などがあった。その他、交通機関への影響は、JR在来線の運休、航空便（国際・国内線）の欠航、高速道路の全区間通行止めによる高速バスの運休や路線バス・路面電車の運休、停電や断水が発生した市町があった。

この大雨により、14日15時には県内で、827,999世帯、1,766,340人に避難指示などが発令された。（被害は、令和3年9月17日現在広島県調べ）

8月11日から19日の降水量分布図（単位：mm）



）は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）

〕は期間内に許容範囲を超える欠測があることを示す（資料不足値）

8月11日から19日までの広島県内各地の降水量（単位：mm）

地点名	観測値 (mm)	地点名	観測値 (mm)	地点名	観測値 (mm)	地点名	観測値 (mm)
広島	504.0	呉	489.5	福山	342.0	東広島	484.0
高野	358.5	美土里	513.0	内黒山	563.5	本郷	443.5
道後山	394.0	油木	418.0	三入	567.0	廿日市津田	487.0
君田	406.0	王泊	384.5	安宿	547.0	竹原	349.5
三次	426.0	加計	530.0	世羅	406.0	生口島	241.5
庄原	365.5	都志見	565.0	府中	330.0	大竹	374.5
東城	412.0	甲田	532.5	佐伯湯来	584.5	倉橋	362.0
八幡	371.5	上下	435.0	志和	545.0	呉市蒲刈	354.5
大朝	405.5						

8月11日から19日までの観測史上1位の値を更新した観測所

要素	市町	観測所	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日	
1時間降水量	竹原市	竹原	57.0	2021/8/18 05:45	56.5	2017/7/26	1976年
3時間降水量	安芸高田市	美土里	110.5	2021/8/13 09:10	86.0	2006/9/16	2006年
	安芸高田市	甲田	125.5	2021/8/13 09:40	110.0	2016/9/18	1976年
48時間降水量	山県郡北広島町	大朝	287.5	2021/8/14 23:50	282.5	2018/7/7	1976年
	安芸高田市	美土里	395.5	2021/8/14 23:50	319.5	2018/7/7	2006年
	山県郡安芸太田町	加計	352.5	2021/8/14 23:50	309.0	1985/6/25	1976年
	山県郡北広島町	都志見	390.0	2021/8/14 23:40	302.0	2010/7/15	2006年
	山県郡安芸太田町	内黒山	365.0	2021/8/14 22:40	357.0	2005/9/7	1976年
	広島市安佐北区	三入	436.5	2021/8/14 22:00	374.5	2018/7/7	1976年
	東広島市	安宿	382.0	2021/8/14 23:30	375.5	2018/7/7	2010年
	広島市佐伯区	佐伯湯来	402.0	2021/8/14 23:30	314.0	2018/7/7	2006年
72時間降水量	三次市	君田	311.0	2021/8/15 04:00	307.5	2018/7/8	2006年
	三次市	三次	361.5	2021/8/15 04:10	358.5	2018/7/8	1976年
	安芸高田市	美土里	445.0	2021/8/15 03:40	332.0	2018/7/8	2006年
	山県郡安芸太田町	加計	451.0	2021/8/15 03:00	392.0	1985/6/25	1976年
	山県郡北広島町	都志見	463.0	2021/8/15 03:00	402.5	2010/7/15	2006年
	安芸高田市	甲田	463.5	2021/8/15 03:20	432.5	2018/7/8	1976年
	府中市	上下	394.5	2021/8/15 03:40	380.5	2018/7/8	1976年
	山県郡安芸太田町	内黒山	470.5	2021/8/15 02:10	408.0	2005/9/7	1976年
	広島市安佐北区	三入	501.0	2021/8/15 02:40	430.0	1985/6/25	1976年
	東広島市	安宿	459.0	2021/8/15 03:20	410.5	2018/7/8	2010年
	広島市佐伯区	佐伯湯来	480.5	2021/8/15 02:50	323.5	2018/7/8	2006年
	東広島市	志和	460.0	2021/8/15 02:00	459.5	2018/7/8	1977年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47765 地点名 広島（広島県）

気象官署名 広島地方気象台 2021年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最 高		最 低		平均 %		最 小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1015.4	1022.1	1008.7	28	5.2	9.7	1.7	16.2	16	-4.5	9	5.5	61	21	16	NNE	3.3	11.6	WNW	28	18.4	NNW	7	1	
2	1013.1	1019.8	1000.1	15	8.2	13.6	3.7	21.2	21	-1.7	18*	6.1	55	17	2	NNE	3.4	12.9	WNW	15	18.7	W	15	2	
3	1012.3	1018.8	1003.8	28	12.1	17.3	7.5	22.4	29	2.9	23*	8.0	57	10	31	NNE	3.4	12.0	N	2	17.7	N	2	3	
4	1011.8	1018.3	1003.1	30	15.4	21.0	10.3	26.3	22	4.9	10	8.6	50	10	30	NNE	3.4	11.3	N	25*	17.9	W	30	4	
5	1004.1	1010.4	1000.7	27*	19.5	23.7	15.8	28.6	31	7.5	3	14.2	63	8	9	SSW	3.0	10.9	WSW	1	16.9	WSW	1	5	
6	1002.6	1008.8	998.1	19	23.8	27.9	20.3	31.6	9	15.5	5	18.7	64	28	9*	NNE	2.6	7.1	NNE	9	9.2	NNE	9	6	
7	1003.5	1009.6	999.3	27	27.6	31.7	24.3	35.7	27	22.3	11	24.6	68	30	27	NNE	2.8	7.9	SSW	3	14.3	NNE	12	7	
8	1003.1	1009.2	984.0	9	27.4	31.1	24.6	38.0	6	21.5	14	25.6	72	31	6*	SSW	2.9	14.4	NW	9	24.7	N	9	8	
9	1006.8	1013.0	998.3	17	25.0	29.0	21.9	31.7	9	18.3	24	21.0	67	29	23	NNE	3.0	12.9	NNE	17	20.1	N	17	9	
10	1013.1	1019.4	1003.4	1	19.9	25.1	15.9	31.0	9	9.4	24	14.3	60	26	23	NNE	3.5	12.2	N	17	16.6	N	17	10	
11	1012.3	1018.8	1006.3	30	13.1	18.2	9.1	23.5	1	3.0	28	9.0	60	22	26	N*	3.4	11.2	WNW	12	16.0	WNW	12	11	
12	1015.2	1021.8	1006.7	1	7.8	12.4	3.8	17.8	11	-1.6	26	6.6	61	24	1	N	3.3	13.6	WNW	17	22.7	W	17	12	
年	1009.4	1015.8	984.0	8/9	17.1	21.7	13.2	38.0	8/6	-4.5	1/9	13.5	62	8	5/9	NNE	3.2	14.4	NW	8/9	24.7	N	8/9	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量										降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量					
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	cm	起日	
1	167.6	54	3	9.7	6.3	50.5	19.0	26	5.5	26	1.5	26	19.0	26*	1	1	1	1	1	1	
2	197.1	65	1	13.4	5.4	56.0	15.0	14	6.0	14	2.0	14	29.5	15	1	1	17	1	18*	2	
3	199.5	54	3	15.2	6.5	142.5	42.0	28	11.5	2	2.5	2	42.0	28	—	—		—		3	
4	216.2	55	3	19.1	5.7	141.5	37.5	29	8.0	28*	2.5	28	50.0	29	—	—		—		4	
5	157.4	37	4	16.4	7.4	250.5	69.0	20	22.0	16	6.0	16	85.5	20	—	—		—		5	
6	163.5	38	3	18.4	8.2	185.0	47.5	4	10.0	16*	4.0	14	71.5	4	—	—		—		6	
7	172.9]	47]	2]	19.3]	7.9	380.0	185.5	8	42.5	8	13.0	8	228.0	8	—	—		—		7	
8	146.4	35	9	14.9	7.6	696.0	205.5	14	32.5	9	13.0	8	237.5	14	—	—		—		8	
9	115.3	31	3	13.0	8.1	221.0	55.0	3	17.0	4	5.5	22*	78.0	3	—	—		—		9	
10	230.1	66	2	14.9	4.3	11.5	4.0	16	1.5	31*	1.0	16	5.0	16	—	—		—		10	
11	174.4	56	1	10.4	5.7	104.0	40.5	8	14.5	8	4.5	30*	40.5	8	—	—		—		11	
12	146.3	48	1	8.5	6.0	28.5	24.0	16	7.5	16	2.0	16	33.0	1	1	1	26	1	27*	12	
年	2086.7]	48]	35	14.4	6.6	2267.0	205.5	8/14	42.5	7/8	13.0	8/8*	237.5	8/14	2	1	2/17*	1	2/18*	年	

月	階 級 別 日 数																												現 象 日 数			月					
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速				平均雲量						日照				
	日最高				日平均				日最低				mm								cm						m/s				10分比		率%	雪	霧	雷	
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<1.5	≧8.5	≧40								
1	0	0	0	0	0	0	2	0	8	23	6	5	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	7	22	12	0	0	1			
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	7	5	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	4	24	3	0	0	2			
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	11	21	0	0	0	3			
4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	13	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	8	19	0	0	0	4			
5	0	0	9	0	0	0	0	0	22	14	13	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	15	14	0	0	1	5			
6	0	8	26	0	7	0	0	0	16	9	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14	0	0	0	6			
7	1	24	31	0	29	0	9	0	19	12	12	6	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13]	0	0	6	7			
8	6	19	30	0	25	0	12	0	19	15	14	9	6	4	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	17	13	0	0	1	8				
9	0	15	29	0	18	0	1	0	20	10	9	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	13	0	0	4	9				
10	0	5	16	0	2	0	0	0	12	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	4	25	0	0	0	10				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	23	0	0	0	11				
12	0	0	0	0	0	0	0	2	23	5	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	19	7	0	0	12				
年	7	71	145	0	81	2	22	12	213	107	92	57	29	7	4	4	5	0	0	0	0	0	26	0	0	0	27	128	220]	19	0	12	年				

地上気象観測年統計値表

地点番号 47766 地点名 呉（広島県） 気象官署名 広島地方気象台 2021年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最 高		最 低		平均 %		最 小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1021.3	1021.9	1008.8	28	5.9	9.3	2.8	15.3	16	-2.9	8	6.1	63	30	17*	NE	3.1	15.3	WSW	28	20.9	WSW	28	1	
2	1019.1	1019.7	1000.1	15	8.5	12.5	4.6	19.1	22	-0.7	18	6.9	61	23	2	NE	3.2	14.3	WSW	15	18.5	WSW	15	2	
3	1018.1	1018.7	1004.0	28	12.0	16.2	7.7	20.4	29	2.0	3	9.2	65	27	22	NE	2.3	12.2	SW	2	16.3	N	6	3	
4	1017.6	1018.2	1003.9	30	15.0	19.8	10.5	26.1	21	5.9	10	9.9	59	13	21	NE	2.5	10.6	WSW	30*	14.8	WSW	30	4	
5	1009.8	1010.4	1000.7	27	19.0	22.7	15.6	27.7	31	8.5	3	15.9	73	12	9	WSW	2.7	13.3	SW	1	17.3	W	1	5	
6	1008.3	1008.9	997.9	4	23.1	26.7	20.1	30.6	9	16.0	5	20.6	74	36	1	WSW	2.1	9.2	ESE	16	13.2	E	16	6	
7	1009.1	1009.7	999.4	27	26.8	30.6	23.9	34.3	31	21.8	11	26.5	76	40	31	WSW	2.3	11.2	SW	7	17.7	WNW	8	7	
8	1008.7	1009.3	984.1	9	27.0	30.2	24.5	36.2	5	21.9	15	27.8	79	42	6	WSW	2.7	15.8	WSW	9	20.7	WSW	9	8	
9	1012.3	1012.9	996.6	17	24.7	27.8	22.0	30.4	1	18.3	24	23.0	74	47	23	NE	2.1	15.1	ESE	17	20.9	ESE	17	9	
10	1018.7	1019.3	1003.1	1	20.1	24.3	16.4	30.8	1	10.7	26	15.9	65	31	23	NE	2.3	8.1	NNW	16	13.8	NW	16	10	
11	1018.1	1018.7	1006.5	30	13.9	17.8	10.2	22.2	1	4.0	28	10.2	64	23	26	NE	3.0	11.1	WSW	11	16.0	WNW	11	11	
12	1021.1	1021.7	1006.8	1	8.7	12.3	4.9	17.7	11	-0.1	26	7.3	63	30	1	NE	3.5	13.4	WNW	17	20.0	WNW	17	12	
年	1015.2	1015.8	984.1	8/9	17.1	20.9	13.6	36.2	8/5	-2.9	1/8	14.9	68	12	5/9	NE	2.7	15.8	WSW	8/9	20.9	ESE	9/17*	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	163.7	52	2			50.5	26.0	23	5.0	26	1.0	26*	26.5	23					1
2	194.3	64	1			44.0	15.5	26	4.0	15*	1.0	26*	17.5	26					2
3	198.5	54	3			113.0	46.5	28	11.0	28	3.0	28	46.5	28					3
4	222.1	57	2			135.0	48.0	29	7.5	28	3.0	29	54.5	29					4
5	155.3	36	6			249.0	88.5	20	23.0	20	8.0	17	96.5	20					5
6	171.5	40	4			142.5	36.0	4	8.0	16*	3.5	16	50.5	4					6
7	213.1	49	2			237.5	82.5	9	38.5	9	18.5	8	103.0	9					7
8	154.8	37	7			623.5	155.5	14	35.0	13	14.0	18	185.5	13					8
9	122.1	33	4			262.0	78.5	2	26.0	2	9.0	2	92.5	3					9
10	230.2	66	1			12.5	7.0	13	7.0	13	4.5	13	7.0	13					10
11	173.6	56	1			70.0	27.5	22*	8.0	8	2.5	8	27.5	22*					11
12	150.7	49	1			22.5	17.5	16	5.5	16	1.5	16	21.5	16					12
年	2149.9	49	34			1962.0	155.5	8/14	38.5	7/9	18.5	7/8	185.5	8/13					年

月	階 級 別 日 数																										現 象 日 数			月				
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速								平均雲量		日照率%	
	日最高				日平均				日最低				mm								cm						m/s				10分比			
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<1.5	≧8.5	≧40					
1	0	0	0	0	0	0	1	0	7	18	7	5	2	0	0	0	0							4	1	0	0			23	11	0		1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	6	6	3	0	0	0	0							4	0	0	0			24	3	0		2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	7	4	1	0	0	0							2	0	0	0			22	1	1		3
4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11	8	6	4	1	0	0	0							2	0	0	0			20	0	0		4
5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	19	13	12	6	4	1	1	0							4	0	0	0			14	0	0		5
6	0	1	25	0	2	0	0	0	0	14	9	9	5	2	0	0	0							0	0	0	0			14	0	0		6
7	0	20	31	0	27	0	4	0	0	15	13	11	6	2	2	2	0							1	0	0	0			17	0	0		7
8	2	17	29	0	23	0	14	0	0	18	13	12	9	5	4	4	2							2	1	0	0			14	0	0		8
9	0	1	28	0	15	0	1	0	0	20	10	10	6	4	2	1	0							1	1	0	0			13	0	0		9
10	0	1	16	0	1	0	0	0	0	13	7	3	0	0	0	0	0							0	0	0	0			24	0	0		10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	3	3	0	0	0	0							3	0	0	0			22	0	0		11
12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	4	2	1	0	0	0	0							2	0	0	0			19	3	0		12
年	2	40	138	0	68	1	19	10	0	180	100	86	49	19	9	8	2							25	3	0	0			226	17	1		年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47767 地点名 福山（広島県）

気象官署名 広島地方気象台 2021年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最 高		最 低		平均 %		最 小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1021.5	1021.9	1008.3	28	4.1	9.8	-0.7	16.5	16	-7.5	9	6.1	73	35	17*	NE	1.7	8.6	WSW	7	15.3	WSW	7	1	
2	1019.2	1019.6	999.5	15	7.2	13.3	1.4	20.7	22	-4.4	18	6.9	67	25	2	NE	2.0	8.9	SW	20	16.1	WNW	17	2	
3	1018.5	1018.9	1003.9	28	11.0	16.5	5.0	24.1	26	-1.1	3	9.1	69	13	26	NNE	1.8	8.0	SW	29	12.8	NNW	2	3	
4	1018.0	1018.4	1003.5	30	14.4	20.6	8.0	25.8	22	2.0	10	10.1	63	14	22*	NNE	1.9	8.2	SW	30	15.5	ESE	5	4	
5	1010.0	1010.4	999.2	1	18.6	23.3	13.9	27.9	23	6.9	3	16.4	76	18	6	NNE	1.9	9.2	SW	9	16.6	SW	1	5	
6	1008.6	1009.0	997.7	4	22.9	27.6	18.5	30.9	8	14.7	6	21.0	77	32	9	NNE	1.6	5.6	NE	16	10.9	NE	16	6	
7	1009.3	1009.7	999.6	31	26.8	31.7	22.7	35.4	21	20.6	11	27.2	79	34	24*	NNE	1.7	6.9	N	15	11.5	SW	3	7	
8	1008.9	1009.3	984.0	9	27.1	31.4	23.5	38.5	5	21.3	15	28.4	81	36	2	NNE	1.7	10.7	WSW	9	18.5	ENE	9	8	
9	1012.8	1013.2	1000.9	17	24.2	28.5	20.6	31.5	18	16.2	24	24.0	80	46	19	NNE	1.6	7.4	ENE	17	13.9	NE	17	9	
10	1019.1	1019.5	1002.8	1	18.8	24.8	13.7	31.7	1	6.7	24	16.5	75	25	3	NNE	1.5	5.8	NE	17	12.5	W	27	10	
11	1018.2	1018.6	1005.8	30	11.9	18.4	6.4	23.3	8	0.3	28	10.3	74	34	27*	NNE	1.6	7.4	WSW	12	12.0	SW	23	11	
12	1021.0	1021.4	1005.8	1	6.9	12.5	1.7	17.1	12	-2.7	27	7.2	72	32	1	NNE	1.9	8.9	WNW	17	18.1	W	17	12	
年	1015.4	1015.8	984.0	8/9	16.2	21.5	11.2	38.5	8/5	-7.5	1/9	15.3	74	13	3/26	NNE	1.7	10.7	WSW	8/9	18.5	ENE	8/9	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月	
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量				
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日		cm
1	160.9	51	2			61.5	30.5	23	4.0	26	1.0	26*	31.0	23						1
2	188.2	62	1			34.0	11.5	26	5.0	2	1.0	15*	14.0	15						2
3	198.5	54	2			56.5	21.5	2	8.5	2	2.0	2	21.5	2						3
4	222.0	57	2			109.5	52.5	29	8.5	29	2.0	29*	54.5	29						4
5	163.2	38	4			168.5	52.0	20	10.5	17	5.5	17	55.5	20						5
6	163.6	38	3			96.0	23.5	4	9.0	4	2.0	15*	36.5	18						6
7	206.8	47	1			247.0	100.5	8	52.0	15	13.0	15	119.0	8						7
8	159.7	38	8			405.5	83.5	13	43.0	18	13.0	18	101.5	13						8
9	125.8	34	5			274.0	88.0	2	34.5	4	10.0	4*	114.5	3						9
10	221.6	63	2			21.0	11.0	25	3.0	25	1.0	31*	11.0	25						10
11	190.2	61	1			73.0	31.0	8	10.0	8	2.0	30*	31.0	8						11
12	152.5	50	0			13.5	7.5	16	4.0	17	1.0	17*	18.5	1						12
年	2153.0	49	31			1560.0	100.5	7/8	52.0	7/15	13.0	8/18*	119.0	7/8						年

月	階 級 別 日 数																										現 象 日 数			月				
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速			平均雲量					日照率%			
	日最高				日平均				日最低				mm								cm						m/s					10分比		
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<1.5	≧8.5	≧40		雪	霧	雷	
1	0	0	0	0	0	0	2	0	18	17	9	5	3	1	0	0	0							0	0	0	0			21	12	1		1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	5	5	1	0	0	0	0							0	0	0	0			23	5	0		2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	9	8	2	0	0	0	0							0	0	0	0			22	0	0		3
4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	7	6	4	1	1	0	0							0	0	0	0			20	0	0		4
5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	21	12	12	6	1	1	0	0							0	0	0	0			16	0	0		5
6	0	4	26	0	2	0	0	0	0	14	10	8	4	0	0	0	0							0	0	0	0			12	0	0		6
7	2	25	31	0	24	0	0	0	0	17	11	10	6	2	2	1	1							0	0	0	0			16	0	1		7
8	6	18	30	0	22	0	4	0	0	20	13	13	9	5	4	1	0							1	0	0	0			15	0	0		8
9	0	5	28	0	9	0	1	0	0	17	9	9	7	3	2	1	0							0	0	0	0			13	0	0		9
10	0	4	16	0	0	0	0	0	0	11	5	3	1	0	0	0	0							0	0	0	0			24	0	1		10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	3	3	1	0	0	0							0	0	0	0			24	0	0		11
12	0	0	0	0	0	0	0	5	17	2	2	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0			20	6	0		12
年	8	56	142	0	57	2	5	34	185	95	84	46	14	10	3	1								1	0	0	0			226	21	3		年

地域気象観測年報

観測所名		高野	道後山	君田	三次	庄原	東城	八幡	大朝	美土里	油木	王泊	加計	都志見	甲田
気	平均	11.5			14.0	13.4			12.4		11.6		13.7		
	平年差	+0.6			+0.5	+0.7			+0.4		+0.3		+0.3		
	最高	33.9			36.8	38.1			35.3		33.5		37.1		
	起月日	8/5			8/5	8/5			8/5		8/5		8/7		
	最低	-12.3			-6.8	-7.3			-11.9		-9.2		-6.7		
	起月日	1/20			1/8	1/9			1/20		1/9		1/8		
	最高平均	17.6			20.4	20.2			18.7		17.7		20.6		
	最高平均 平年差	+1.2			+0.8	+1.2			+1.0		+0.7		+0.6		
	最低平均	6.4			9.3	8.2			6.9		6.3		9.1		
	最低平均 平年差	+0.5			+0.5	+0.5			+0.1		+0.1		+0.3		
温	平均 0℃未満日数	32			14	19			29		31		15		
	平均25℃以上日数	6			37	28			11		5		28		
	最高 0℃未満日数	14			2	6			6		9		3		
	最高25℃以上日数	94			133	137			115		94		133		
	最高30℃以上日数	20			51	43			26		20		54		
	最高35℃以上日数	0			10	8			2		0		11		
	最低 0℃未満日数	115			67	91			112		128		70		
	最低25℃以上日数	0			0	0			0		0		0		
湿度	平均蒸気圧	15.4]							7.6]				7.2]		
	平均相対湿度	86]							85]				87]		
	最小相対湿度	8]							28]				33]		
	起月日	4/23							11/19				11/17		
日照	年計	1428.8]			1468.0]	1563.6]			1507.8]		1568.4]		1491.4]		
	平年比	95]			88]	91]			89]		84]		88]		
	0.1時間未満日数	58]			49]	47]			47]		53]		48]		
風向・風速	平均風速	1.5			1.9	1.1			1.5		1.7		0.8]		
	最大風速	10.5			12.8	9.9			14.1]		10.7		7.4]		
	風向	SE			WNW	WNW			WNW		SSW		WSW		
	起月日	9/17			8/9	12/17			8/9		4/30		4/30		
	最大瞬間風速	20.6			21.1	19.6			26.9		20.0		17.7]		
	風向	SSE			WNW	W			WNW		SSW		WSW		
	起月日	5/12			8/9	1/28			8/9		5/1		4/30		
	最多風向	WSW)			NW)	WNW)			WNW)		SSW)		NW)		
	10m/s以上日数	1			2	0			1		2		0]		
	15m/s以上日数	0			0	0			0		0		0]		
	20m/s以上日数	0			0	0			0		0		0]		
	30m/s以上日数	0			0	0			0		0		0]		
降水量	年計	2473.5	2474.0	2543.0	1894.0	1893.5	1925.0	2920.0	2324.5	2146.5	1693.0	2299.5	2422.5	2503.0	2109.5
	平年比	126	120	129	129	127	126	120	125	130	124	118	133	138	137
	最大日降水量	157.5	181.0	160.5	182.0	152.0	163.0	275.0	219.0	203.0	174.5	160.5	203.0	196.5	219.0
	起月日	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/9	8/9	8/13	8/14	8/14	8/14	8/13	8/13
	最大1時間降水量	51.5	41.0	70.0	33.5	40.0	49.0	53.0	43.5	52.5	33.5	35.5	38.0	51.0	61.5
	起日 時分	7/12 09:47	8/08 16:18	6/13 19:39	8/22 00:38	7/12 13:03	7/12 11:36	8/09 07:41	8/09 05:14	8/13 08:16	6/25 18:31	7/12 14:27	8/09 05:09	8/13 08:04	8/13 08:34
	最大10分間降水量	19.5	15.5	24.0	18.5	16.5	15.0	19.5	12.0	12.0	20.0	12.5	13.0	14.0	16.0
	起日 時分	7/12 07:54	8/08 15:48	6/13 19:09	8/22 00:03	7/12 12:27	7/12 10:50	7/08 16:29	9/02 00:40	8/13 07:38	7/12 13:12	8/08 17:29	7/18 14:25	8/13 07:14	7/12 13:34
	1mm以上日数	156	164	149	134	138	130	155	145	134	114	149	137	139	133
	10mm以上日数	76	70	71	53	53	55	81	62	54	48	64	64	65	55
	30mm以上日数	16	20	20	17	15	19	22	15	16	13	18	19	21	19
	50mm以上日数	7	8	9	5	6	7	8	8	7	4	9	7	10	7
	70mm以上日数	6	5	7	3	4	4	8	5	4	3	5	6	6	4
	100mm以上日数	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2

地域気象観測年報

広島県 (67) 2021年
2/3頁

観測所名		上下	内黒山	三入	安宿	世羅	府中	佐伯湯来	志和	東広島	本郷	福山	廿日市津田	広島	竹原
気	平均			15.1		13.1	15.5			14.3	14.6	16.2	13.6	17.1	15.9
	平年差			+0.2		+0.2	+0.5			+0.6	+0.4	+0.5	+0.7	+0.6	+0.5
	最高			36.5		35.2	37.6			34.5	34.6	38.5	35.8	38.0	34.0
	起月日			8/5		8/5	8/5			8/5	8/5	8/5	8/5	8/6	8/6
	最低			-7.9		-10.7	-8.0			-9.5	-8.3	-7.5	-10.2	-4.5	-4.4
	起月日			1/8		1/9	1/9			1/9	1/9	1/9	1/8	1/9	1/9
	最高平均			20.9		19.3	21.2			20.0	19.1	21.5	19.8	21.7	19.5
	最高平均 平年差			+0.4		+0.6	+0.5			+0.4	+0.4	+0.7	+0.9	+0.6	+0.3
	最低平均			10.3		7.9	10.6			8.9	10.6	11.2	8.2	13.2	12.5
	最低平均 平年差			+0.1		0.0	+0.5			+0.4	+0.2	+0.1	+0.5	+0.5	+0.5
温	平均 0℃未満日数			9		20	5			12	12	2	15	2	2
	平均25℃以上日数			44		22	45			37	29	57	28	81	38
	最高 0℃未満日数			1		4	0			1	1	0	3	0	0
	最高25℃以上日数			134		119	145			123	110	142	123	145	115
	最高30℃以上日数			48		34	58			35	25	56	37	71	15
	最高35℃以上日数			5		1	11			0	0	8	1	7	0
	最低 0℃未満日数			50		97	42			80	41	34	92	12	18
	最低25℃以上日数			1		0	2			0	0	5	0	22	3
湿 度	平均蒸気圧											17.0]		15.1]	
	平均相対湿度											75]		62]	
	最小相対湿度											13]		8]	
	起月日											3/26		5/9	
日 照	年計			1587.2]		1593.0]	1657.2]			1642.8]		2153.0	1601.7]	2086.7]	1855.1]
	平年比			88]		87]	84]			85]		104	85]	103]	85]
	0.1時間未満日数			47]		45]	48]			44]		31	47]	35	37]
風 向・ 風 速	平均風速			1.1		1.5	1.2			1.8	2.7	1.7	1.2	3.2	2.9
	最大風速			6.5		9.5	11.7			11.9	15.4	10.7	11.8	14.4	18.2
	風向			SSW		W	W			WNW	WNW	WSW	W	NW	WSW
	起月日			5/1		8/9	8/9			12/17	12/17	8/9	1/7	8/9	8/9
	最大瞬間風速			13.9]		18.7	20.8			22.7	23.1	18.5	21.7	24.7	26.2
	風向			NE		W	W			NW	W	ENE	W	N	WSW
	起月日			4/9		8/9	8/9			12/17	8/9	8/9	1/7	8/9	8/9
	最多風向			SW)		SSW)	ESE)			WNW)	WNW)	NNE	E)	NNE	NNE)
	10m/s以上日数			0		0	1			7	22	1	4	26	36
	15m/s以上日数			0		0	0			0	2	0	0	0	3
	20m/s以上日数			0		0	0			0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数			0		0	0			0	0	0	0	0	0
降 水 量	年計	1665.0	3194.0	2210.5	1921.5	1694.5	1539.0	2328.5	2071.5	1920.0	1794.0	1560.0	2544.5	2267.0	1679.5
	平年比	123	135	132	126	127	122	127	133	132	131	133	131	144	139
	最大日降水量	170.5	220.0	227.0	226.5	154.5	85.5	233.0	196.5	177.0	150.5	100.5	202.0	205.5	198.0
	起月日	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	7/8	7/8	7/8	7/8	8/14	7/8
	最大1時間降水量	29.5	38.5	49.5	53.5	48.5	41.0	40.5	43.5	52.5	51.0	52.0	58.5	42.5	57.0
	起日 時分	8/13 18:04	5/20 17:20	8/09 04:07	9/04 01:53	9/04 01:50	9/04 02:23	8/09 02:27	8/13 17:57	7/08 06:34	7/08 06:44	7/15 17:25	7/08 14:45	7/08 04:05	8/18 05:45
	最大10分間降水量	12.0	11.5	14.0	12.0	14.0	17.0	12.0	15.0	13.5	13.0	13.0	14.0	13.0	14.0
	起日 時分	9/02 10:22	6/24 14:01	8/13 03:18	8/18 03:48	9/04 01:08	9/04 01:35	8/31 18:07	7/09 08:50	8/13 09:41	9/04 01:41	8/18 06:57	7/08 14:11	8/08 16:59	8/18 05:36
	1mm以上日数	116	163	111	101	103	85	125	96	91	93	84	122	92	85
	10mm以上日数	43	81	55	51	45	46	55	54	50	51	46	59	57	46
	30mm以上日数	15	33	17	17	14	13	22	20	17	14	14	27	29	18
	50mm以上日数	5	11	9	10	9	6	10	8	5	9	10	11	7	9
	70mm以上日数	2	7	5	4	4	4	5	4	5	5	3	7	4	5
	100mm以上日数	2	6	3	3	2	0	3	3	3	3	1	4	4	1

地域気象観測年報

広島県 (67)

2021年
3/3頁

観測所名	生口島	大竹	呉	倉橋	呉市蒲刈
平均	16.6	16.8	17.1		16.7
平年差	+0.7	+0.5	+0.6		+0.5
最高	37.5	37.3	36.2		35.5
起月日	8/5	8/5	8/5		8/5
最低	-3.9	-4.9	-2.9		-2.8
起月日	1/9	1/9	1/8		1/8
最高平均	21.1	21.6	20.9		20.8
最高平均 平年差	+1.0	+0.7	+0.6		+0.8
最低平均	12.4	12.7	13.6		13.5
最低平均 平年差	+0.7	+0.5	+0.5		+0.4
平均 0℃未満日数	1	3	1		1
平均25℃以上日数	62	74	68		49
最高 0℃未満日数	0	0	0		0
最高25℃以上日数	133	143	138		130
最高30℃以上日数	57	67	40		38
最高35℃以上日数	5	9	2		1
最低 0℃未満日数	19	20	10		9
最低25℃以上日数	3	15	19		3
平均蒸気圧			16.6]		
平均相対湿度			69]		
最小相対湿度			12]		
起月日			5/9		
年計	1856.5]	1792.4]	2149.9		1858.9]
平年比	91]	85]	104		82]
0.1時間未満日数	35]	40]	34		34]
平均風速	2.0	2.0	2.7		2.2
最大風速	15.5	11.1	15.8		15.5]
風向	WSW	NNE	WSW		WSW
起月日	8/9	9/17	8/9		8/9
最大瞬間風速	23.1	19.6	20.9		25.5
風向	WSW	NNW	ESE		W
起月日	8/9	8/9	9/17		8/9
最多風向	SW)	SSW	NE)		E)
10m/s以上日数	5	2	25		9
15m/s以上日数	1	0	3		1
20m/s以上日数	0	0	0		0
30m/s以上日数	0	0	0		0
年計	1361.0	1919.0	1962.0	1726.0	1594.5
平年比	120	113	138	120	105
最大日降水量	114.0	129.0	155.5	128.0	93.5
起月日	7/8	8/14	8/14	8/13	8/13
最大1時間降水量	33.0	43.5	38.5	57.0	47.0
起日 時分	7/08 08:43	7/09 08:29	7/09 08:59	7/12 15:12	8/18 04:48
最大10分間降水量	13.0	19.5	18.5	22.0	14.5
起日 時分	9/02 13:16	7/09 08:18	7/08 14:30	7/12 14:30	8/18 04:20
1mm以上日数	85	96	86	86	85
10mm以上日数	43	52	49	44	43
30mm以上日数	11	19	19	20	19
50mm以上日数	4	11	9	9	6
70mm以上日数	1	5	8	5	3
100mm以上日数	1	2	2	1	0

地域気象観測資料

月別平均気温

2021年 1月～6月

(単位：℃)

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年
高野	-1.1	-0.5	2.0	-0.1	6.4)	3.5	9.6	9.3	14.8	14.5	18.9	18.5
三次	1.4	1.9	4.5	2.8	9.1	6.3	12.5	11.9	17.2	17.1	21.5	21.2
庄原	0.7	1.0	3.6)	2.0	8.7	5.6	12.2	11.4	16.7	16.4	20.8	20.3
大朝	-0.6	0.6	3.2	1.3	7.4	4.8	10.5	10.4	15.7	15.5	19.8	19.5
油木	-0.4	0.0	2.7	0.7	6.7	4.2	9.8	9.8	14.9	14.8	18.6	18.8
加計	0.7	2.0	4.5	2.8	9.2	6.5	12.3	12.0	16.8	17.0	21.0	20.9
三入	2.9	3.5	6.0	4.4	10.3	7.8	13.5	13.3	17.9	18.2	22.2	22.1
世羅	0.9	1.4	3.9	2.3	8.2	5.7	11.5	11.4	16.4	16.6	20.4	20.5
府中	3.1)	3.6	6.5	4.4	10.5	7.8	13.9	13.3	18.4	18.3	22.5	22.1
東広島	2.3	2.3	5.4	3.2	9.2	6.6	12.3	12.1	17.4	17.3	21.4	21.2
本郷	2.8	2.9	5.9	3.9	9.7	7.2	13.0	12.6	17.0	17.6	21.1	21.0
福山	4.1	4.6	7.2	5.2	11.0	8.5	14.4	13.7	18.6	18.7	22.9	22.5
廿日市津田	1.4	1.5	4.5	2.4	8.8	5.9	11.8	11.4	16.5	16.5	20.8	20.3
広島	5.2	5.4	8.2	6.2	12.1	9.5	15.4	14.8	19.5	19.6	23.8	23.2
竹原	5.5	5.7	7.8	5.8	10.6	8.6	13.6	13.0	17.3	17.3	21.2	20.8
生口島	5.7	5.7	8.4)	5.8	10.9	8.6	14.2	13.4	18.1	18.1	22.1	21.8
大竹	5.1	5.3	8.0	6.0	11.8	9.2	14.9	14.4	19.1	19.2	23.4	22.8
呉	5.9	6.1	8.5	6.5	12.0	9.6	15.0	14.4	19.0	19.0	23.1	22.4
呉市蒲刈	6.3	6.6	8.9)	6.7	11.6	9.6	14.5)	13.7	17.9	18.2	22.0	21.5

2021年 7月～12月

(単位：℃)

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年平均	
観測所	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年
高野	23.0	22.5	22.8	23.1	19.3	18.8	13.3	12.5	6.4	6.9	2.1	1.7	11.5	10.9
三次	25.4	25.1	25.2	25.9	22.0	21.6	16.2	15.1	8.9	9.0	4.1	3.9	14.0	13.5
庄原	24.8	24.2	24.6	25.0	21.4	20.6	15.3	14.2	8.1	8.2	3.4	3.0	13.4	12.7
大朝	23.7	23.4	23.5	24.1	20.4	19.9	14.4)	13.6	7.3	7.8	3.1	2.8	12.4	12.0
油木	22.8	22.8	22.9	23.4	19.6	19.2	13.4	12.9	6.4	7.0	1.9	2.0	11.6	11.3
加計	24.8	24.7	24.3	25.6	21.6	21.3	16.1	15.2	9.1)	9.3	4.4	4.1	13.7	13.4
三入	26.0	26.0	25.7	27.0	23.0	22.9	17.4	16.8	10.3	10.8	5.4	5.5	15.1	14.9
世羅	24.2	24.4	24.2	25.2	21.2	21.0	15.1	14.6	8.0	8.6	3.3	3.4	13.1	12.9
府中	26.3	26.1	26.5	27.2	23.5	23.1	18.1	17.0	10.8	10.9	5.9	5.7	15.5	15.0
東広島	25.1	25.0	25.1	25.8	22.3	21.8	16.6	15.6	9.4	9.5	4.6	4.4	14.3	13.7
本郷	24.8	24.6	24.7	25.9	22.1	22.3	17.4	16.7	10.9	11.0	5.4	5.2	14.6	14.2
福山	26.8	26.6	27.1	27.9	24.2	24.0	18.8	18.0	11.9	12.0	6.9	6.8	16.2	15.7
廿日市津田	24.8	24.2	24.4	25.0	21.7	21.0	15.8	14.8	8.3	8.8	3.8	3.5	13.6	12.9
広島	27.6	27.2	27.4	28.5	25.0	24.7	19.9	18.8	13.1	12.9	7.8	7.5	17.1	16.5
竹原	24.9	24.5	25.7	26.5	23.8	23.7	19.0	18.4	13.3	12.9	8.2	8.0	15.9	15.4
生口島	26.1	25.9	26.7	27.5	24.7	24.1	19.8	18.6	13.7	12.9	8.8	8.0	16.6	15.9
大竹	27.3	26.8	27.2	28.1	24.9	24.4	20.0	18.7	12.7	12.8	7.7	7.5	16.8	16.3
呉	26.8	26.5	27.0	27.9	24.7	24.5	20.1	19.2	13.9	13.6	8.7	8.4	17.1	16.5
呉市蒲刈	25.6	25.2	26.1	27.1	24.2	24.1	20.1	19.3	14.4	14.1	9.2	8.7	16.7	16.2

*値)：準正常値 (対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値)

*値]：資料不足値 (統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値)

月別降水量

2021年 1月～6月

(単位：mm)

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年
高野	193.5)	147.9	113.0	128.0	125.5)	150.9	91.0	134.4	228.0	156.9	191.0	211.3
道後山	120.5	134.7	106.5	116.8	152.5	154.4	112.5	171.1	258.5	149.4	206.5	220.7
君田	200.0	141.7	115.0	115.3	117.0	137.3	125.0	152.1	255.5	152.3	290.0	230.5
三次	78.0	74.2	79.0	73.0	86.0	103.5	93.5	104.4	210.5	135.8	153.5	186.1
庄原	88.0	71.2	76.0	71.9	93.0	101.4	97.0	105.5	258.5	140.5	186.0	187.5
東城	61.5	63.7	58.5	70.2	105.5	112.3	105.0	114.3	266.0	151.9	199.5	196.5
八幡	172.0	188.5	148.5	158.5	133.0	176.5	114.0	152.8	321.0	176.3	206.0	248.6
大朝	169.5	120.8	116.0	109.9	128.5	140.0	109.5	136.4	261.0	158.6	121.5	214.2
美土里	81.0	82.5	87.5	84.1	101.0	111.8	103.0	135.2	228.5	128.0	161.0	206.9
油木	51.5	46.5	52.0	52.9	72.5	96.6	98.5	104.5	175.5	137.1	200.5	177.8
王泊	150.0	135.5	119.0	127.0	120.0	143.5	94.5	134.1	262.0	161.2	140.5	218.5
加計	143.5	106.6	112.5	103.7	117.0	132.7	114.0	133.5	268.0	158.3	156.5	220.8
都志見	130.0	103.1	111.5	97.2	118.0	120.6	124.0	148.7	268.0	153.0	159.5	222.6
甲田	61.0	63.8	79.5	74.8	110.0	109.4	107.0	109.5	213.5	133.0	154.0	195.9
上下	58.0	52.7	53.0	55.5	78.0	95.7	104.5	102.0	162.0	127.2	134.0	176.7
内黒山	219.5	143.9	172.5	137.9	153.0	162.6	154.0	159.1	395.0	192.0	197.0	260.7
三入	57.5	61.5	69.0	73.6	141.5	122.0	123.0	138.7	234.0	170.0	155.5	224.2
安宿	59.5	56.8	61.0	59.6	99.0	102.7	109.0	124.5	196.5	114.2	143.5	221.3
世羅	49.5	45.5	47.5	53.9	78.5	94.8	106.0	105.6	180.5	128.4	134.0	181.8
府中	53.0	40.6	38.5	49.5	63.5	88.9	101.0	100.7	164.0	130.3	150.5	185.1
佐伯湯来	90.5	77.9	81.5	96.0	158.0	130.8	154.0	167.0	282.0	158.7	141.0	234.5
志和	50.5	53.6	56.5	66.8	116.5	113.9	133.5	127.7	239.0	152.2	150.5	214.2
東広島	59.5	46.9	46.0	60.0	91.5	105.0	126.5	120.6	216.0	147.7	142.5	207.4
本郷	59.5	33.4	42.5	53.9	83.5	88.0	114.0	115.3	196.5	133.4	133.5	189.7
福山	61.5	38.5	34.0	47.0	56.5	83.7	109.5	91.6	168.5	117.7	96.0	174.5
廿日市津田	60.0	64.5	80.5	80.4	178.5	144.6	158.0	180.0	345.5	212.1	235.0	270.0
広島	50.5	46.2	56.0	64.0	142.5	118.3	141.5	141.0	250.5	169.8	185.0	226.5
竹原	57.5	38.1	39.0	48.5	76.5	88.6	128.5	95.6	201.0	121.1	110.5	193.2
生口島	50.5	39.5	45.5	49.7	51.5	84.4	100.0	88.9	159.5	108.3	88.5	172.3
大竹	52.0	50.7	69.5	73.4	140.5	130.9	117.5	156.8	246.5	181.1	179.5	257.9
呉	50.5	41.5	44.0	59.3	113.0	106.7	135.0	126.0	249.0	147.2	142.5	217.9
倉橋	41.5	48.4	61.0	66.8	106.5	112.6	143.5	127.7	234.5	148.7	151.5	226.0
呉市蒲刈	57.0	48.5	53.5	65.7	96.5	109.3	73.0)	118.8	219.5	116.2	112.5	230.0

月別降水量

2021年 7月～12月

(単位：mm)

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年合計	
観測所	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年	2021年	平年
高野	394.5	294.5	564.5	170.1	162.5	189.6	57.5	125.9	186.5	104.5	166.0	158.0	2473.5	1969.4
道後山	305.5	329.4	664.5	178.3	190.0	236.9	66.5	148.9	149.5	100.3	141.0	147.8	2474.0	2069.1
君田	315.5	323.0	635.0	198.5	152.0	179.5	25.0	125.1	177.5	92.6	135.5	158.0	2543.0	1976.1
三次	247.0	245.5	585.0	141.9	191.5	162.5	16.5	94.3	89.5	68.8	64.0	83.9	1894.0	1467.0
庄原	251.5	249.9	474.5	147.6	181.0	164.8	22.5	96.2	97.0	68.9	68.5	83.6	1893.5	1488.8
東城	275.0	251.4	481.5	139.1	211.0	179.1	23.0	104.7	91.5	69.7	47.0	72.3	1925.0	1524.9
八幡	291.5	357.6	768.5	217.1	326.5	243.2	51.0	145.2	238.5	140.8	149.5	216.0	2920.0	2424.6
大朝	207.5	276.7	699.5	163.2	256.0	202.0	41.5	112.6	139.0	91.0	75.0	129.3	2324.5	1852.7
美土里	258.5	306.6	706.5	154.4	256.0	184.2	18.0	115.5	96.0	71.0	49.5	104.9	2146.5	1645.9
油木	230.0	225.5	484.5	136.9	177.5	170.7	28.5	100.0	91.0	65.0	31.0	55.1	1693.0	1365.9
王泊	256.0	302.7	665.0	177.4	243.5	198.6	27.5	110.9	133.0	95.5	88.5	148.6	2299.5	1953.4
加計	247.0	302.8	810.5	172.0	264.0	204.5	13.5	104.4	104.5	79.3	71.5	120.6	2422.5	1817.5
都志見	280.5	345.6	836.5	157.4	270.0	182.1	23.5	118.5	113.0	73.7	68.5	126.1	2503.0	1820.0
甲田	224.0	256.9	725.5	157.8	269.5	190.9	21.5	104.6	102.5	69.6	41.5	78.7	2109.5	1538.7
上下	183.0	236.8	513.5	128.1	212.0	153.5	28.5	96.7	104.5	63.4	34.0	64.6	1665.0	1352.8
内黒山	301.0	342.7	930.5	222.3	299.0	256.5	39.5	142.3	188.0	117.5	145.0	170.8	3194.0	2367.2
三入	182.0	294.5	850.0	159.7	250.5	184.6	16.5	105.9	100.5	71.4	30.5	72.4	2210.5	1678.3
安宿	206.5	272.0	662.0	131.2	264.0	193.8	15.0	130.1	83.0	60.2	22.5	71.7	1921.5	1521.1
世羅	231.0	226.3	498.0	124.5	234.5	155.8	19.0	101.7	96.5	61.6	19.5	55.7	1694.5	1335.5
府中	224.0	210.4	401.5	111.6	228.0	140.6	17.5	93.7	81.0	59.4	16.5	47.1	1539.0	1257.7
佐伯湯来	190.0	323.0	820.5	172.5	258.0	207.6	13.0	129.3	83.0	77.3	57.0	105.0	2328.5	1831.9
志和	252.5	277.8	697.0	145.9	246.5	171.1	11.5	103.7	92.5	69.8	25.0	62.6	2071.5	1559.2
東広島	350.5	253.0	576.0	131.3	195.0	158.2	11.5	106.0	83.0	67.4	22.0	54.3	1920.0	1457.6
本郷	284.5	240.8	522.5	140.6	247.0	152.3	14.5	105.6	78.0	64.4	18.0	57.2	1794.0	1374.6
福山	247.0	198.0	405.5	95.2	274.0	136.0	21.0	91.1	73.0	55.1	13.5	43.3	1560.0	1171.7
廿日市津田	393.0	343.0	656.0	189.8	279.5	210.8	11.5	116.7	99.0	82.0	48.0	69.8	2544.5	1948.7
広島	380.0	279.8	696.0	131.4	221.0	162.7	11.5	109.2	104.0	69.3	28.5	54.0	2267.0	1572.2
竹原	302.5	213.7	445.0	98.1	195.0	121.8	19.0	86.4	87.0	59.9	18.0	45.3	1679.5	1212.3
生口島	251.5	177.6	313.5	89.5	175.0	126.8	27.0	95.9	83.5	59.2	15.0	46.2	1361.0	1138.4
大竹	176.0	288.4	518.0	148.0	287.0	168.8	8.5	109.4	93.5	71.6	30.5	57.6	1919.0	1694.6
呉	237.5	251.4	623.5	113.2	262.0	143.7	12.5	97.2	70.0	65.1	22.5	48.3	1962.0	1417.2
倉橋	184.5	234.6	503.0	107.7	197.5	142.7	6.0	100.6	70.5	69.1	26.0	54.9	1726.0	1439.8
呉市蒲刈	149.5	265.8	464.0	115.8	238.0	161.3	20.0	131.2	87.0	80.1	24.0	68.8	1594.5	1524.4

*値]：準正常値(対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値)

*値]：資料不足値(対象となる資料が許容範囲を超えて欠けている値)

雪観測資料（2021 寒候年）

観測所名：高野

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2020	11	0	－	0	0	0	－
2020	12	57	31	18	140	35	30
2021	1	137	10	31	208)	44)	7
2021	2	67	18	21	109	42	17
2021	3	0	－	0	0	0	－
2021	4	0	－	0	0	0	－

観測所名：八幡

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2020	11	0	－	0	0	0	－
2020	12	39	31	18	96	24	31
2021	1	126	10	31	211	37	7
2021	2	74	18	22	120	41	17
2021	3	0	－	0	0	0	－
2021	4	0	－	0	0	0	－

観測所名：大朝

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2020	11	0	－	0	0	0	－
2020	12	19	31	4	41	16	31
2021	1	91	10	31	204)	36)	7
2021	2	47	18	9	74	43	17
2021	3	0	－	0	0	0	－
2021	4	0	－	0	0	0	－

観測所名：広島

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2020	11	－	－	0	－	－	－
2020	12	－	－	0	－	－	－
2021	1	1	1	0	1	1	1
2021	2	1	18	0	1	1	17
2021	3	－	－	0	－	－	－
2021	4	－	－	0	－	－	－

注：1つの極値に対して、期間内に起日が2日以上ある場合、新しい方を起日としています。

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年1月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2		1	1	1	1	2	2		1	1
	風雪	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4
	雷	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
	強風	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	5	5	5	5	5	5				5	5	5		5		5		5			5		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3		1	1	1	1	3	3		1	1
	乾燥	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6
	なだれ	1							2	3	1		2	2						2	3			
	低温	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	霜																							
	着雪	2	2						2	2	1		2	2		2	2	2	2	2	2			
	着氷																							
	融雪																							
	合計	32	30	28	28	28	28	23	19	20	30	28	33	19	26	25	30	25	30	19	20	26	23	23

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年2月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪	1																						
	風雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	雷	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
	強風	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7
	波浪	7	7	7	7	7	7				7	7	7		7		7		7			7		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧																							
	乾燥	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7
	なだれ								1	1			1	1						1	1			
	低温	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	霜																							
	着雪	1							1	1			1	1						1	1			
	着氷																							
	融雪																							
	合計	28	26	26	26	26	26	19	8	8	26	26	29	8	26	19	26	19	26	8	8	26	19	19

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年3月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
	強風	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	洪水																							
	高潮	1	1								1		1		1		1		1		1		1	
	濃霧	3	3	3	3	3	3	3	7	7	3	3	3	7	1	3	3	3	3	7	7	1	3	3
	乾燥	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8
	なだれ																							
	低温																							
	霜	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	32	32	31	31	31	31	28	22	22	32	31	32	22	30	28	32	28	32	22	22	30	28	28

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年4月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	強風	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5
	波浪	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	洪水																							
	高潮	2			1	1					2		2		2		2		2		2		2	
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3		2	2	2	2	3	3		2	2
	乾燥	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4
	なだれ																							
	低温																							
	霜	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	25	23	23	24	24	23	18	12	12	25	23	25	12	23	18	25	18	25	12	12	23	18	18

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年5月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨	2								1														
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	4	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	大雪																							
	風雪																							
	雷	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	強風	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2	2	2	2			2	2	2	2
	波浪	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2	2	2	2			2	2	2	2
	洪水	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2			1	1			1	2			
	高潮	3	2		3	3	2				3		3		3	3	3	3		4				
	濃霧	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	4		1	1	1	1	4	4		1	1
	乾燥	6	6	6	6	6	6				6	6	6		6	6	6	6			6	6	6	6
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	25	21	19	22	21	21	15	12	14	22	19	23	13	20	16	22	17	21	12	13	21	15	15

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年6月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	2	1	2	1	1	1		3	4	1	1	3	1		1	1			1	1	1		
	大雪																							
	風雪																							
	雷	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	強風																							
	波浪																							
	洪水			1					2	3		1											1	1
	高潮	5	3		5	5	2				5		5		5	5	5	5	5	5	5	5		
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2
	乾燥	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	21	18	17	20	20	17	14	17	19	20	16	22	13	17	15	20	14	20	13	13	17	15	15

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年7月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨	2	1	1	2	4	5		2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	洪水	1	2	1	1	1	2		2	4	2	2	3			1	1	1					1	1
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	3	3	2	3	5	7	0	4	7	4	4	4	1	1	2	2	2	1	1	1	0	1	1
	大雨	9	7	5	8	9	10	5	8	9	4	8	7	7	3	4	4	6	4	7	7	1	3	5
	大雪																							
	風雪																							
	雷	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	強風																							
	波浪																							
	洪水	5	6	4	6	6	7	4	6	9	4	7	6	5	1	4	3	3	1	2	4	1	5	6
	高潮	4	2		4	4	2				4		4		4		4		4		5			
	濃霧								1	1				1						1	1			
	乾燥	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	29	26	20	29	30	30	20	24	28	23	26	28	22	19	19	22	20	20	19	21	18	19	22

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年8月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨	2											1											
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨	6	4	4	4	5	5	3	3	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3
	洪水	3	1	1	2	2	2	2	2	2		2	2	2		1	1			3	2		1	2
	暴風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	10	6	6	7	8	8	6	6	6	6	7	8	7	5	6	6	5	5	8	7	6	5	6
	大雨	8	8	9	7	8	8	7	9	9	9	8	7	8	8	7	8	8	8	7	8	8	6	6
	大雪																							
	風雪																							
	雷	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	強風	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	波浪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	7	2	5	7	6	7	4	8	7	3	8	6	7	3	3	5	2	3	6	5	1	5	4
	高潮	7	6	3	9	9	7				7	3	7		7		7		7		10			
	濃霧																							
	乾燥	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	44	38	39	45	45	44	32	36	35	41	41	42	34	40	31	42	31	40	32	32	41	32	31

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年9月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨	2		2	2	4	4	1	2		1	2	1	1		1	1	1					1	1
	洪水			1	1	1	1	1	1			1		1							1		1	1
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	2	0	3	3	5	5	2	3	0	1	3	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	2	2
	大雨	4	5	4	5	5	6	3	4	2	4	4	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2
	大雪																							
	風雪																							
注意報	雷	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	強風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	波浪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	3		2	3	3	3	1	2	1	3	2	3	2		1					1		1	1
	高潮	5	2	1	6	6	2				5	1	5		5		5		5		6			
	濃霧																							
	乾燥	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	20	15	15	22	22	19	11	12	9	20	15	19	10	16	11	16	10	15	8	10	16	11	10

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年10月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	強風	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3		3		3	3
	洪水																							
	高潮	2	2		2	2	2				2		2		2		2		2		2		2	2
	濃霧	3	3	3	3	3	3	3	10	10	3	3	3	10	1	3	3	3	3	10	10	1	3	3
	乾燥	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	6		6	6	6	6
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	21	21	19	21	21	21	16	14	14	21	19	21	14	19	16	21	16	21	14	14	19	16	16

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年11月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
注意報	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	1	1									1						1						
	大雪																							
	風雪																							
	雷	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6
	強風	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6
	波浪	6	6	6	6	6	6				6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6
	洪水																							
	高潮	4	2		4	4	1				4		4		4		4		4			4		
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	13	13	1	1	1	13		1	1	1	1	13	13		1	1
	乾燥	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	30	28	25	29	29	26	19	20	20	29	26	29	20	28	19	29	20	29	20	20	28	19	19

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

2021年12月

		広島県内市町村別大雨・大雪・暴風・波浪・高潮の警報・注意報の発表状況																							
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町	
特別警報	暴風雪																								
	大雨																								
	暴風																								
	大雪																								
	波浪																								
	高潮																								
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風雪																								
	大雨																								
	洪水																								
	暴風																								
	大雪																								
	波浪																								
高潮																									
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注意報	大雨																								
	大雪																								
	風雪	2	2	2	2	2	2	2		3	3		2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	
	雷	4	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	
	強風	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	
	波浪	4	4	4	4	4	4				4	4	4		4		4		4		4				
	洪水																								
	高潮	1									1		1		1		1		1		1				
	濃霧								9	9				9						9	9				
	乾燥	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8	
	なだれ								2	2															
	低温	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	霜																								
	着雪								3	3															
	着氷																								
	融雪																								
合計		24	23	23	23	23	23	19	25	25	24	23	24	17	24	19	24	19	24	17	17	24	19	19	

注1:市町ごとで同一の注意報を発表してから解除まで、または警報に切替えるまでを1回として計上した。

同様、同一の警報は発表してから解除、または注意報に切替えるまでを1回として計上した。

注2:同一の警報を解除して同一の注意報へ切替えて発表した場合は、同一の注意報の発表回数に1回として計上した。

注3:注意報あるいは警報が翌月又は翌年に継続した場合は発表した月に計上した。

気象情報の種類別、月別発表回数

対象：中国地方（広島地方気象台発表）

種 類		2021年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
中国地方気象情報	気象情報※ ¹	25	7		10	17	8	45	36	4	2	9	26	189
	台風情報								8	11				19
	梅雨情報					1		1						2
	早期天候情報	4	5	7		3		2		6	4		2	33
	天候情報※ ²									2				2
	潮位情報※ ³					1	1	2	2	2	1	1	1	11
	黄砂情報			3		3								6
	スモッグ気象情報							1	4					5
	計	29	12	10	10	25	9	51	50	25	7	10	29	267

対象：広島県（広島地方気象台発表）

種 類		2021年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
広島県気象情報	気象情報※ ¹	14	4		10	16	6	37	47	7	2	5	6	154
	台風情報								9	11				20
	天候情報※ ²									2				2
	潮位情報				1	1	1	2	2	1	1	1	1	11
	黄砂情報			3		3								6
	竜巻注意情報※ ⁴				5			4						9
	熱中症警戒アラート※ ⁵							19	21					40
	計	14	4	3	16	20	7	62	79	21	3	6	7	242

- ※¹ 気象情報：顕著な大雨、記録的な大雨、大雨、大雪、強風（暴風）、突風、高波、雷、降ひょうなど
 ※² 天候情報：高温、低温、日照不足、少雨など
 ※³ 発表官署は大阪管区気象台
 ※⁴ 竜巻注意情報：気象庁発表
 ※⁵ 熱中症警戒アラート：環境省 気象庁発表

土砂災害警戒情報発表状況

2021年

対象：広島県市区町（広島県・広島地方気象台共同発表）

2021年7月			
種	類	警戒対象（解除）地域	発表日時
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 広島市佐伯区* 安芸太田町*	2021/7/8 05:40
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 広島市中区* 広島市東区* 広島市南区* 広島市西区* 広島市安佐南区* 広島市安佐北区* 広島市安芸区* 広島市佐伯区 竹原市* 三原市* 尾道市* 東広島市* 海田町* 熊野町* 坂町* 安芸太田町	2021/7/8 06:10
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 竹原市 三原市 尾道市 東広島市 府中町* 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町	2021/7/8 06:30
広島県土砂災害警戒情報	第4号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 竹原市 三原市 尾道市 福山市* 東広島市 廿日市市* 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町	2021/7/8 06:45
広島県土砂災害警戒情報	第5号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市* 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 廿日市市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町	2021/7/8 07:10
広島県土砂災害警戒情報	第6号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市* 東広島市 廿日市市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町	2021/7/8 14:35
広島県土砂災害警戒情報	第7号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市* 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町	2021/7/8 15:10
広島県土砂災害警戒情報	第8号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 大竹市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 警戒解除地域 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 安芸太田町	2021/7/8 18:00
広島県土砂災害警戒情報	第9号	警戒解除地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 大竹市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町	2021/7/8 20:05
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 広島市南区* 広島市安芸区* 広島市佐伯区* 大竹市* 廿日市市* 海田町* 熊野町* 坂町*	2021/7/9 08:43
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 広島市南区 広島市安芸区 広島市佐伯区 海田町 熊野町 坂町 警戒解除地域 大竹市 廿日市市	2021/7/9 14:10
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒解除地域 広島市南区 広島市安芸区 広島市佐伯区 海田町 熊野町 坂町	2021/7/9 16:15
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 庄原市*	2021/7/12 08:00
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 三次市* 庄原市	2021/7/12 10:30
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒解除地域 三次市 庄原市	2021/7/12 17:30

広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 庄原市*	2021/7/13 15:30
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒解除地域 庄原市	2021/7/13 16:45
2021年8月			
種	類	警戒対象（解除）地域	発表日時
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 広島市佐伯区*	2021/8/9 02:45
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 広島市安佐北区* 広島市佐伯区 北広島町*	2021/8/9 03:10
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒対象地域 広島市西区* 広島市安佐南区* 広島市安佐北区 広島市佐伯区 北広島町	2021/8/9 03:45
広島県土砂災害警戒情報	第4号	警戒対象地域 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区 安芸高田市* 北広島町	2021/8/9 04:10
広島県土砂災害警戒情報	第5号	警戒対象地域 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区 廿日市市* 安芸高田市 北広島町	2021/8/9 04:30
広島県土砂災害警戒情報	第6号	警戒対象地域 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区 廿日市市 安芸高田市 安芸太田町* 北広島町	2021/8/9 04:40
広島県土砂災害警戒情報	第7号	警戒対象地域 安芸高田市 安芸太田町 北広島町 警戒解除地域 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区 廿日市市	2021/8/9 12:45
広島県土砂災害警戒情報	第8号	警戒対象地域 北広島町 警戒解除地域 安芸高田市 安芸太田町	2021/8/9 16:15
広島県土砂災害警戒情報	第9号	警戒解除地域 北広島町	2021/8/9 16:45
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 広島市安佐北区* 安芸高田市* 安芸太田町* 北広島町*	2021/8/13 07:45
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 広島市安佐北区 三次市* 安芸高田市 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 08:20
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒対象地域 広島市安佐北区 広島市佐伯区* 三次市 安芸高田市 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 08:30
広島県土砂災害警戒情報	第4号	警戒対象地域 広島市安佐南区* 広島市安佐北区 広島市佐伯区 三次市 安芸高田市 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 09:00
広島県土砂災害警戒情報	第5号	警戒対象地域 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区 呉市* 三次市 安芸高田市 江田島市* 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 09:30
広島県土砂災害警戒情報	第6号	警戒対象地域 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区* 広島市佐伯区 呉市 三次市 東広島市* 安芸高田市 江田島市 熊野町* 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 09:50
広島県土砂災害警戒情報	第7号	警戒対象地域 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町 警戒解除地域 三次市	2021/8/13 11:15
広島県土砂災害警戒情報	第8号	警戒対象地域 広島市東区* 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 17:50
広島県土砂災害警戒情報	第9号	警戒対象地域 広島市東区 広島市西区* 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 22:05

広島県土砂災害警戒情報	第10号	警戒対象地域 広島市東区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 廿日市市* 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 23:10
広島県土砂災害警戒情報	第11号	警戒対象地域 広島市中区* 広島市東区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 23:20
広島県土砂災害警戒情報	第12号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区* 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 熊野町 坂町* 安芸太田町 北広島町	2021/8/13 23:45
広島県土砂災害警戒情報	第13号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町* 海田町* 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町	2021/8/14 00:03
広島県土砂災害警戒情報	第14号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市* 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町	2021/8/14 01:40
広島県土砂災害警戒情報	第15号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町*	2021/8/14 03:00
広島県土砂災害警戒情報	第16号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 府中市* 三次市* 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町	2021/8/14 07:10
広島県土砂災害警戒情報	第17号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 府中市 三次市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町 神石高原町*	2021/8/14 07:20
広島県土砂災害警戒情報	第18号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 府中市 三次市 大竹市* 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町 神石高原町	2021/8/14 19:10
広島県土砂災害警戒情報	第19号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 府中市 三次市 庄原市* 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町 神石高原町	2021/8/14 20:40
広島県土砂災害警戒情報	第20号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 三原市 福山市* 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町 神石高原町	2021/8/15 02:00
広島県土砂災害警戒情報	第21号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 竹原市* 三原市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町 神石高原町	2021/8/15 02:10

広島県土砂災害警戒情報	第22号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 警戒解除地域 竹原市 三原市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 江田島市 世羅町 神石高原町	2021/8/15 06:45
広島県土砂災害警戒情報	第23号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 警戒解除地域 呉市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町	2021/8/15 12:15
広島県土砂災害警戒情報	第24号	警戒解除地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区	2021/8/15 17:50
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 広島市中区* 広島市東区* 広島市西区* 広島市安佐南区* 広島市安佐北区* 広島市佐伯区*	2021/8/17 12:45
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒解除地域 広島市中区 広島市東区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市佐伯区	2021/8/18 03:40
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 三原市* 尾道市* 大崎上島町*	2021/8/18 05:50
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 竹原市* 三原市 尾道市 大崎上島町	2021/8/18 06:15
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒解除地域 竹原市 三原市 尾道市 大崎上島町	2021/8/18 12:25
2021年9月			
種	類	警戒対象（解除）地域	発表日時
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒対象地域 府中市* 三次市* 世羅町* 神石高原町*	2021/9/4 00:55
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒対象地域 広島市中区* 広島市東区* 広島市南区* 広島市西区* 広島市安佐南区* 広島市安芸区* 広島市佐伯区* 府中市 三次市 大竹市* 廿日市市* 府中町* 世羅町 神石高原町	2021/9/4 01:20
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区* 広島市安芸区 広島市佐伯区 府中市 三次市 大竹市 東広島市* 廿日市市 安芸高田市* 府中町 世羅町 神石高原町	2021/9/4 01:35
広島県土砂災害警戒情報	第4号	警戒対象地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 竹原市* 三原市* 尾道市* 福山市* 府中市 三次市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 府中町 世羅町 神石高原町	2021/9/4 01:55
広島県土砂災害警戒情報	第5号	警戒対象地域 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 東広島市 世羅町 神石高原町 警戒解除地域 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 三次市 大竹市 廿日市市 安芸高田市 府中町	2021/9/4 04:05
広島県土砂災害警戒情報	第6号	警戒解除地域 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 東広島市 世羅町 神石高原町	2021/9/4 06:05

注：*印は新たに警戒対象になった市区町を示します。

：上記以外の月は該当事項なし。

指定河川洪水予報発表状況

2021 年 7 月

小瀬川（太田川河川事務所、下関地方気象台と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
小瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2021/7/8 16:50
小瀬川氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2021/7/9 01:30

神野瀬川（三次河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
神野瀬川氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2021/7/12 14:30
神野瀬川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 2 号	洪水注意報（警報解除）	2021/7/12 19:30
神野瀬川氾濫注意情報解除	第 3 号	洪水注意報解除	2021/7/12 21:55

黒瀬川水系黒瀬川（広島県西部建設事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2021/7/8 07:40
黒瀬川水系黒瀬川氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報（発表）	2021/7/8 08:40
黒瀬川水系黒瀬川氾濫危険情報	第 3 号	洪水警報	2021/7/8 10:00
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報解除	第 4 号	洪水注意報解除	2021/7/8 18:10

沼田川水系沼田川（広島県東部建設事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
沼田川水系沼田川氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2021/7/8 07:50
沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2021/7/8 18:50

2021 年 8 月

芦田川（福山河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
芦田川氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2021/8/13 18:45
芦田川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 2 号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/15 05:55
芦田川氾濫注意情報解除	第 3 号	洪水注意報解除	2021/8/15 08:15

江の川上流（三次河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
江の川上流氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2021/8/9 05:55
江の川上流氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2021/8/9 12:35
江の川上流氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2021/8/13 08:10
江の川上流氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報	2021/8/13 08:35
江の川上流氾濫危険情報	第 3 号	洪水警報	2021/8/13 09:30
江の川上流氾濫危険情報	第 4 号	洪水警報	2021/8/13 11:00
江の川上流氾濫発生情報	第 5 号	洪水警報	2021/8/13 12:30
江の川上流氾濫発生情報	第 6 号	洪水警報	2021/8/13 14:30
江の川上流洪水予報	臨時		2021/8/13 15:00
江の川上流氾濫警戒情報	第 7 号	洪水警報	2021/8/14 07:45
江の川上流氾濫危険情報	第 8 号	洪水警報	2021/8/14 10:30
江の川上流氾濫発生情報	第 9 号	洪水警報	2021/8/14 14:20
江の川上流氾濫注意情報解除	第 10 号	洪水注意報解除	2021/8/15 09:20

根谷川（太田川河川事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
根谷川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/9 04:10
根谷川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報（発表）	2021/8/9 04:30
根谷川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第3号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/9 07:50
根谷川氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2021/8/9 08:10
根谷川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 08:00
根谷川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報（発表）	2021/8/13 08:30
根谷川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第3号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/13 12:00
根谷川氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2021/8/13 12:40
根谷川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報（発表）	2021/8/13 17:20
根谷川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第2号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/13 21:40
根谷川氾濫警戒情報	第3号	洪水警報	2021/8/14 02:40
根谷川氾濫危険情報	第4号	洪水警報	2021/8/14 08:40
根谷川氾濫警戒情報	第5号	洪水警報	2021/8/14 13:40
根谷川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第6号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/14 22:30
根谷川氾濫注意情報解除	第7号	洪水注意報解除	2021/8/15 00:20

三篠川（太田川河川事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
三篠川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 19:00
三篠川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報（発表）	2021/8/13 19:20
三篠川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第3号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/13 21:50
三篠川氾濫警戒情報	第4号	洪水警報	2021/8/14 07:50
三篠川氾濫警戒情報	第5号	洪水警報	2021/8/14 09:00
三篠川氾濫危険情報	第6号	洪水警報	2021/8/14 10:00
三篠川氾濫警戒情報	第7号	洪水警報	2021/8/14 15:00
三篠川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第8号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/14 22:50
三篠川氾濫注意情報解除	第9号	洪水注意報解除	2021/8/15 00:10

小瀬川（太田川河川事務所、下関地方気象台と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
小瀬川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 22:40
小瀬川氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2021/8/16 07:20

神野瀬川（三次河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
神野瀬川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/14 21:10
神野瀬川氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2021/8/15 04:50

太田川下流（太田川河川事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
太田川下流氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/14 09:40
太田川下流氾濫注意情報	第2号	洪水注意報	2021/8/14 10:10
太田川下流氾濫注意情報	第3号	洪水注意報	2021/8/14 11:50
太田川下流氾濫注意情報	第4号	洪水注意報	2021/8/14 16:00
太田川下流氾濫注意情報解除	第5号	洪水注意報解除	2021/8/15 03:40

太田川上流（太田川河川事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
太田川上流氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/9 06:20
太田川上流氾濫注意情報	第2号	洪水注意報	2021/8/9 09:00
太田川上流氾濫注意情報	第3号	洪水注意報	2021/8/9 10:00
太田川上流氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2021/8/9 16:00
太田川上流氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 08:20
太田川上流氾濫注意情報	第2号	洪水注意報	2021/8/13 08:50
太田川上流氾濫注意情報	第3号	洪水注意報	2021/8/13 09:20
太田川上流氾濫注意情報	第4号	洪水注意報	2021/8/13 11:10
太田川上流氾濫注意情報	第5号	洪水注意報	2021/8/13 12:10
太田川上流氾濫注意情報	第6号	洪水注意報	2021/8/14 07:30
太田川上流氾濫注意情報	第7号	洪水注意報	2021/8/14 08:30
太田川上流氾濫警戒情報	第8号	洪水警報（発表）	2021/8/14 11:00
太田川上流氾濫注意情報（警戒情報解除）	第9号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/14 14:20
太田川上流氾濫注意情報解除	第10号	洪水注意報解除	2021/8/15 08:10

馬洗川（三次河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
馬洗川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 11:15
馬洗川氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2021/8/15 04:40

黒瀬川水系黒瀬川（広島県西部建設事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/14 01:50
黒瀬川水系黒瀬川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報（発表）	2021/8/14 03:55
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第3号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/14 07:20
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2021/8/15 02:05

沼田川水系沼田川（広島県東部建設事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
沼田川水系沼田川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報（発表）	2021/8/13 11:50
沼田川水系沼田川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報（発表）	2021/8/13 20:00
沼田川水系沼田川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第3号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/13 21:40
沼田川水系沼田川氾濫警戒情報	第4号	洪水警報	2021/8/14 03:45
沼田川水系沼田川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第5号	洪水注意報（警報解除）	2021/8/14 07:15
沼田川水系沼田川氾濫注意情報	第6号	洪水注意報	2021/8/15 06:40
沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除	第7号	洪水注意報解除	2021/8/15 10:40

2021 年 9 月

江の川上流（三次河川国道事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
江の川上流氾濫警戒情報	第1号	洪水警報（発表）	2021/9/4 03:00
江の川上流氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2021/9/4 05:20

三篠川（太田川河川事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
三篠川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2021/9/4 04:20
三篠川氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2021/9/4 05:10

沼田川水系沼田川（広島県東部建設事務所と共同発表）

標 題		種 類	発表（解除）日時
沼田川水系沼田川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2021/9/4 04:00
沼田川水系沼田川氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報	2021/9/4 05:15
沼田川水系沼田川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 3 号	洪水注意報（警報解除）	2021/9/4 07:20
沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除	第 4 号	洪水注意報解除	2021/9/4 14:20

- ・ 上記以外の月は該当事項なし

月別の極値更新表

2021年 1月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
加計	日最高気温の低い方から	-3.7℃	1月8日	-3.7℃	2004/1/22	1979年
世羅	日最大風速・風向	8.7m/s W	1月7日	8.6m/s W	2018/1/23	1978年
府中	日最低気温の低い方から	-8.0℃	1月9日	-8.0℃	2011/1/31	1979年
廿日市津田	日最大風速・風向	11.8m/s W	1月7日	11.7m/s W	2020/1/8	1979年

2021年 2月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
府中	月平均気温の高い方から	6.5℃	—	6.4℃	2007年	1979年
東広島	月平均気温の高い方から	5.4℃	—	5.4℃	1990年	1979年
福山	月間日照時間の多い方から	188.2h	—	185.4h	1983年	1942年
廿日市津田	日最高気温の高い方から	19.8℃	2月21日	19.5℃	1996/2/14	1979年
広島	月間日照時間の多い方から	197.1h	—	186.1h	2004年	1891年
竹原	月平均気温の高い方から	7.8℃	—	7.7℃	2007年	1979年
生口島	月平均気温の高い方から	8.4℃	—	7.6℃	2020年	1979年
生口島	日最高気温の高い方から	20.4℃	2月22日	20.0℃	2021/2/21	1979年
大竹	月平均気温の高い方から	8.0℃	—	8.0℃	2007年	1979年
大竹	日最高気温の高い方から	22.0℃	2月21日	21.0℃	2010/2/25	1979年
呉	月平均気温の高い方から	8.5℃	—	8.5℃	2007年	1895年
呉	月間日照時間の多い方から	194.3h	—	190.4h	2004年	1924年

2021年 3月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	月平均気温の高い方から	6.4℃	—	5.4℃	2020年	1979年
三次	月平均気温の高い方から	9.1℃	—	8.1℃	2020年	1979年
庄原	月平均気温の高い方から	8.7℃	—	7.6℃	2018年	1976年
大朝	月平均気温の高い方から	7.4℃	—	6.5℃	2013年	1978年
油木	月平均気温の高い方から	6.7℃	—	5.8℃	2018年	1979年
加計	月平均気温の高い方から	9.2℃	—	8.2℃	2013年	1979年
三入	月平均気温の高い方から	10.3℃	—	9.3℃	1999年	1979年
世羅	月平均気温の高い方から	8.2℃	—	7.5℃	2002年	1977年
府中	月平均気温の高い方から	10.5℃	—	9.5℃	2020年	1979年
東広島	月平均気温の高い方から	9.2℃	—	8.1℃	2020年	1979年
福山	月平均気温の高い方から	11.0℃	—	10.1℃	2002年	1942年
福山	日最高気温の高い方から	24.1℃	3月26日	24.0℃	1954/3/27	1942年
廿日市津田	月平均気温の高い方から	8.8℃	—	7.7℃	2018年	1979年
広島	月平均気温の高い方から	12.1℃	—	11.0℃	2020年	1879年
竹原	月平均気温の高い方から	10.6℃	—	10.2℃	2002年	1979年
生口島	月平均気温の高い方から	10.9℃	—	10.3℃	2020年	1979年
大竹	月平均気温の高い方から	11.8℃	—	10.8℃	2020年	1979年
大竹	日最高気温の高い方から	23.6℃	3月29日	23.5℃	2019/3/21	1979年
呉	月平均気温の高い方から	12.0℃	—	11.1℃	2020年	1895年

2021年 4月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
該当事項なし						

2021年 5月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
庄原	日最大1時間降水量	28.0mm	5月17日	22.0mm	2011/5/11	1976年
大朝	日最大1時間降水量	31.0mm	5月17日	27.0mm	2017/5/31	1976年
内黒山	日最大1時間降水量	38.5mm	5月20日	22mm	2007/5/30	1976年
廿日市津田	日最大1時間降水量	32.0mm	5月16日	32mm	1980/5/20	1979年
広島	日最小相対湿度	8%*	5月9日	8%	2014/5/7	1950年
生口島	日最大1時間降水量	24.0mm	5月17日	24.0mm	2011/5/11	1976年

2021年 6月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
該当事項なし						

2021年 7月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最大1時間降水量	51.5mm	7月12日	50.0mm	2012/7/6	1976年
広島	日最小相対湿度	30%	7月27日	30%	2005/7/17	1950年

2021年 8月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日降水量	157.5mm	8月14日	155mm	1997/8/5	1976年
高野	月降水量の多い方から	564.5mm	—	462mm	1980年	1976年
三次	日降水量	182.0mm*	8月14日	137.5mm	2021/8/13	1976年
三次	月降水量の多い方から	585.0mm*	—	512mm	1980年	1976年
三次	日最大風速・風向	12.8m/s WNW	8月9日	11.7m/s E	2019/8/15	1979年
庄原	日降水量	152.0mm	8月14日	121.0mm	2021/8/13	1976年
庄原	日最大風速・風向	9.2m/s WNW	8月9日	9m/s E	1982/8/27	1976年
庄原	日最高気温の高い方から	38.1℃*	8月5日	36.5℃	1994/8/6	1976年
東城	日降水量	163.0mm	8月14日	148.0mm	2021/8/13	1976年
八幡	日降水量	275.0mm	8月9日	181mm	1992/8/8	1978年
八幡	月降水量の多い方から	768.5mm	—	660mm	1993年	1978年
大朝	日降水量	219.0mm	8月9日	124mm	1997/8/5	1976年
大朝	月降水量の多い方から	699.5mm*	—	517mm	1993年	1976年
大朝	日最大風速・風向	14.1m/s WNW	8月9日	10m/s SSE	1987/8/31	1978年
油木	日降水量	174.5mm	8月14日	158mm	1989/8/27	1979年
油木	月降水量の多い方から	484.5mm	—	477mm	1980年	1979年
王泊	月降水量の多い方から	665.0mm*	—	538mm	1993年	1978年
加計	日降水量	203.0mm	8月14日	169.0mm	2021/8/9	1976年
加計	月降水量の多い方から	810.5mm*	—	484mm	1993年	1976年
甲田	日降水量	219.0mm*	8月13日	164mm	1997/8/5	1976年
甲田	月降水量の多い方から	725.5mm*	—	501mm	1980年	1976年
上下	日降水量	170.5mm*	8月13日	134mm	1989/8/27	1976年
上下	月降水量の多い方から	513.5mm	—	474mm	1980年	1976年
内黒山	日降水量	220.0mm	8月14日	209.5mm	2015/8/25	1976年
内黒山	月降水量の多い方から	930.5mm*	—	583mm	1993年	1976年
三入	日降水量	227.0mm*	8月14日	224.0mm	2014/8/20	1976年
三入	月降水量の多い方から	850.0mm*	—	534.5mm	2014年	1976年
世羅	日降水量	154.5mm	8月14日	153mm	1989/8/27	1976年
府中	日最大風速・風向	11.7m/s W	8月9日	8m/s WSW	2006/8/11	1979年
志和	日降水量	196.5 mm	8月14日	172.5mm	2021/8/13	1977年
志和	月降水量の多い方から	697.0mm	—	509mm	1980年	1977年
東広島	日降水量	157.5mm	8月13日	136mm	1989/8/27	1976年

東広島	月降水量の多い方から	576.0mm	—	448mm	1980年	1976年
福山	月降水量の多い方から	405.5mm	—	380.5mm	1980年	1942年
福山	日最高気温の高い方から	38.5℃*	8月5日	38.3℃	2010/8/19	1942年
廿日市津田	月降水量の多い方から	656.0mm	—	551mm	1992年	1979年
広島	日降水量	205.5mm	8月14日	183.5mm	1930/8/13	1879年
広島	月最大24時間降水量	237.5mm	8月14日	210.6mm	1930/8/13	1888年
広島	月降水量の多い方から	696.0mm	—	461.5mm	1993年	1879年
竹原	月降水量の多い方から	445.0mm	—	328mm	1980年	1976年
竹原	日最大風速・風向	18.2m/s WSW	8月9日	18m/s SSW	2004/8/30	1979年
竹原	日最大1時間降水量	57.0mm*	8月18日	54mm	1990/8/17	1976年
生口島	日最大風速・風向	15.5m/s WSW*	8月9日	13.4m/s ENE	2019/8/15	1979年
生口島	日最高気温の高い方から	37.5℃*	8月5日	37.4℃	2018/8/24	1979年
呉	月降水量の多い方から	623.5mm*	—	470.0mm	1980年	1894年
倉橋	日降水量	128.0mm	8月13日	124mm	1999/8/18	1976年
倉橋	月降水量の多い方から	503.0mm	—	408mm	1980年	1976年

2021年 9月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
世羅	日最大1時間降水量	48.5mm*	9月4日	48.5mm	2017/9/12	1976年

2021年 10月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最高気温の高い方から	27.7℃	10月3日	27.0℃	2019/10/1	1979年
三次	日最高気温の高い方から	30.4℃	10月11日	30.4℃	2021/10/3	1979年
大朝	日最高気温の高い方から	29.0℃	10月11日	29.0℃	2016/10/3	1978年
加計	日最高気温の高い方から	31.1℃	10月11日	30.9℃	2005/10/1	1979年
世羅	日最高気温の高い方から	29.2℃	10月10日	28.9℃	1998/10/1	1977年
府中	月降水量の少ない方から	17.5mm	—	18mm	2006年	1976年
大竹	日最高気温の高い方から	32.2℃	10月1日	30.6℃	2016/10/2	1979年
倉橋	月降水量の少ない方から	6.0mm	—	13mm	2003年	1976年

2021年 11月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
大朝	日最大1時間降水量	19.5mm	11月8日	17mm	1980/11/21	1976年
大竹	日最大1時間降水量	18.0mm	11月8日	17.5mm	2018/11/9	1976年

2021年 12月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
加計	日最高気温の高い方から	20.2℃	12月11日	19.9℃	2018/12/4	1978年

注：極値の更新は統計期間30年以上のものを掲載

注：観測値に*印のある場合は、年間を通じても極値を更新した値になります。

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

広島地方気象台

2021年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	58.1 (1950/ 1/18)	66.2 (1912/ 2/28)	75.2 (1942/ 3/29)	108.6 (1904/ 4/25)	128.1 (1965/ 5/26)	187.2 (1965/ 6/20)	229.0 (2018/ 7/ 6)	205.5 (2021/ 8/14)	339.6 (1926/ 9/11)	159.1 (1951/10/14)	83.0 (1982/11/29)	83.5 (2004/12/ 4)	339.6 (1926/ 9/11)	1879/1
日最大10分間降水量 (mm)	6.5 (2020/ 1/8)	8.6 (1954/ 2/27)	7.6 (1952/ 3/19)	10.5 (1946/ 4/24)	16.5 (1969/ 5/30)	23.2 (1940/ 6/30)	22.5 (1975/ 7/17)	26.0 (1987/ 8/13)	25.0 (1948/ 9/12)	21.0 (1938/10/ 2)	12.0 (1977/11/ 1)	5.5 (2008/12/ 4)	26.0 (1987/ 8/13)	1937/1
日最大1時間降水量 (mm)	16.0 (2020/ 1/8)	14.0 (1922/ 2/11)	22.4 (1952/ 3/19)	35.0 (1953/ 4/29)	32.0 (1997/ 5/ 8)	59.0 (1933/ 6/29)	60.0 (2012/ 7/ 3)	73.0 (1905/ 8/ 7)	79.2 (1926/ 9/11)	37.0 (1961/10/ 6)	30.8 (1902/11/ 2)	13.5 (2004/12/ 4)	79.2 (1926/ 9/11)	1888/1
月最大24時間降水量 (mm)	61.9 (1950/ 1/18)	70.5 (1912/ 2/28)	83.3 (1950/ 3/ 7)	141.2 (1913/ 4/30)	137.5 (1913/ 5/ 1)	278.3 (1965/ 6/19)	312.5 (2018/ 7/ 6)	237.5 (2021/ 8/14)	357.5 (1926/ 9/11)	159.1 (1951/10/14)	89.0 (1997/11/26)	84.0 (2004/12/ 4)	357.5 (1926/ 9/11)	1888/7
月降水量の多い方から (mm)	142.1 (1950/ 1)	196.6 (1922/ 2)	237.8 (1966/ 3)	407.8 (1890/ 4)	417.5 (2004/ 5)	665.6 (1923/ 6)	768.5 (2020/ 7)	696.0 (2021/ 8)	508.9 (1926/ 9)	387.5 (2017/10)	201.0 (1965/11)	145.2 (1890/12)	768.5 (2020/ 7)	1879/1
月降水量の少ない方から (mm)	2.5 (1940/ 1)	4.7 (1887/ 2)	20.5 (1973/ 3)	22.0 (2001/ 4)	19.0 (1940/ 5)	55.0 (1982/ 6)	1.5 (1978/ 7)	2.0 (2020/ 8)	13.4 (1967/ 9)	1.5 (2003/10)	2.0 (1971/11)	0.4 (1939/12)	0.4 (1939/12)	1879/1
日最高気温の高い方から (℃)	18.8 (1949/ 1/30)	21.5 (2009/ 2/14)	23.7 (1908/ 3/30)	29.0 (2004/ 4/22)	31.5 (1998/ 5/22)	34.4 (1934/ 6/28)	38.7 (1994/ 7/17)	38.1 (1924/ 8/ 5)	36.9 (2007/ 9/ 6)	31.4 (2019/10/1)	26.3 (1916/11/ 7)	22.3 (1890/12/ 6)	38.7 (1994/ 7/17)	1879/1
日最高気温の低い方から (℃)	-2.6 (1936/ 1/17)	-2.9 (1981/ 2/26)	0.6 (1977/ 3/ 4)	7.7 (1885/ 4/ 3)	13.2 (1983/ 5/ 1)	17.2 (1957/ 6/ 6)	20.1 (1901/ 7/ 8)	21.6 (1902/ 8/ 5)	16.7 (1902/ 9/26)	9.9 (1942/10/24)	5.9 (1880/11/27)	-0.7 (1960/12/30)	-2.9 (1981/ 2/26)	1879/1
日最低気温の高い方から (℃)	10.8 (1969/ 1/28)	14.2 (1950/ 2/ 9)	15.4 (2009/ 3/19)	19.3 (1998/ 4/29)	22.4 (1991/ 5/25)	26.3 (2011/ 6/25)	29.1 (2018/ 7/26)	29.5 (2006/ 8/17)	27.9 (2020/ 9/ 3)	25.2 (2016/10/3)	19.4 (1989/11/ 7)	14.8 (2018/12/ 4)	29.5 (2006/ 8/17)	1879/1
日最低気温の低い方から (℃)	-8.5 (1963/ 1/16)	-8.3 (1886/ 2/ 3)	-7.2 (1896/ 3/ 6)	-1.4 (1925/ 4/ 6)	1.8 (1940/ 5/ 6)	6.6 (1893/ 6/ 1)	14.1 (1966/ 7/ 4)	13.7 (1884/ 8/28)	8.6 (1965/ 9/29)	1.5 (1942/10/25)	-2.6 (1901/11/29)	-8.6 (1917/12/28)	-8.6 (1917/12/28)	1879/1
月平均気温の高い方から (℃)	8.1 (2020/ 1)	8.6 (1990/ 2)	12.1 (2021/ 3)	17.4 (1998/ 4)	21.1 (1998/ 5)	24.5 (2005/ 6)	30.1 (1994/ 7)	30.3 (2010/ 8)	27.0 (2007/ 9)	20.5 (1998/10)	14.7 (2011/11)	9.5 (1998/12)	30.3 (2010/ 8)	1879/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1936/ 1)	1.6 (1886/ 2)	4.5 (1936/ 3)	10.9 (1949/ 4)	15.6 (1945/ 5)	19.7 (1947/ 6)	23.5 (1901/ 7)	24.3 (1980/ 8)	20.4 (1976/ 9)	14.0 (1899/10)	8.5 (1884/11)	3.4 (1884/12)	1.3 (1936/ 1)	1879/1
日最小相対湿度 (%)	14 (2019/ 1/ 8)	11 (2006/ 2/24)	9 (2017/ 3/20)	8 (2006/ 4/ 8)	8 (2021/ 5/ 9)	17 (2004/ 6/ 2)	30 (2021/ 7/27)	16 (2018/ 8/ 8)	18 (2015/ 9/28)	16 (2014/10/18)	19 (2002/11/12)	21 (1968/12/31)	8 (2021/ 5/ 9)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	18.0 北西 (1956/ 1/28)	19.9 南南東 (1954/ 2/27)	19.2 西 (1941/ 3/27)	20.5 南 (1974/ 4/21)	19.6 南 (1949/ 5/12)	20.7 南 (2003/ 6/19)	27.5 南 (1936/ 7/23)	32.3 南南東 (1900/ 8/19)	36.0 南 (1991/ 9/27)	33.9 南 (1951/10/15)	17.6 北西 (1950/11/14)	19.3 西 (1953/12/26)	36.0 南 (1991/ 9/27)	1879/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	27.0 北西 (1991/ 1/17)	28.4 南南東 (2004/ 2/22)	28.6 西 (2000/ 3/24)	28.0 南 (1974/ 4/21)	29.5 南南東 (1961/ 5/28)	33.6 南 (2003/ 6/19)	28.4 東北東 (2011/ 7/19)	40.0 南南東 (1970/ 8/15)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	49.0 南 (1951/10/15)	26.1 西 (1983/11/17)	27.1 西南西 (1990/12/11)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	1937/1
月間日照時間の多い方から (時間)	180.7 (1985/ 1)	197.1 (2021/ 2)	218.9 (1901/ 3)	252.0 (1947/ 4)	275.4 (1934/ 5)	243.2 (1944/ 6)	311.9 (1942/ 7)	298.4 (1937/ 8)	236.5 (1933/ 9)	243.4 (1997/10)	198.4 (1947/11)	193.1 (1983/12)	311.9 (1942/ 7)	1891/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	79.3 (1897/ 1)	69.0 (1906/ 2)	99.1 (1992/ 3)	112.4 (1964/ 4)	69.3 (1963/ 5)	65.8 (1963/ 6)	74.6 (1891/ 7)	75.4 (1980/ 8)	76.3 (1894/ 9)	99.0 (1917/10)	88.7 (1993/11)	61.6 (1920/12)	61.6 (1920/12)	1891/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	27 (1956/ 2/12)	8 (1977/ 3/ 4)	0 (2007/ 4/ 4)	— (2019/ 5/31)	— (2019/ 6/30)	— (2019/ 7/31)	— (2019/ 8/31)	— (2019/ 9/30)	0 (1968/10/25)	0 (2008/11/19)	12 (2005/12/18)	27 (1956/ 2/12)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	27 (1956/ 2)	8 (1977/ 3)	0 (2007/ 4)	— (2019/ 5)	— (2019/ 6)	— (2019/ 7)	— (2019/ 8)	— (2019/ 9)	0 (1968/10)	0 (2008/11)	34 (2005/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	31 (1893/ 1/ 5)	29 (1945/ 2/25)	14 (1940/ 3/ 1)	1 (1914/ 4/ 4)	— (2019/ 5)	— (2019/ 6)	— (2019/ 7)	— (2019/ 8)	— (2019/ 9)	— (2019/10)	2 (1938/11/12)	17 (2005/12/18)	31 (1893/ 1/ 5)	1883/1

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

呉特別地域気象観測所

2021年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	45.1 (1950/ 1/18)	51.5 (2010/ 2/26)	82.5 (1950/ 3/ 7)	109.9 (1955/ 4/15)	132.0 (1926/ 5/29)	186.0 (1999/ 6/29)	212.9 (1967/ 7/ 9)	205.0 (1972/ 8/21)	221.8 (1945/ 9/17)	123.0 (1998/10/17)	78.0 (1982/11/29)	74.5 (2004/12/ 4)	221.8 (1945/ 9/17)	1894/5
日最大10分間降水量 (mm)	12.5 (2020/1/ 8)	5.5 (2016/2/13)	12.2 (1962/ 3/15)	9.6 (1958/ 4/22)	20.0 (1996/ 5/20)	19.0 (1981/ 6/26)	24.0 (1967/ 7/ 9)	20.0 (1972/ 8/21)	22.0 (1948/ 9/ 6)	18.7 (1961/10/ 6)	12.0 (1989/11/ 8)	11.0 (1957/12/12)	24.0 (1967/ 7/ 9)	1937/2
日最大1時間降水量 (mm)	20.0 (2020/1/ 8)	13.0 (1922/ 2/11)	20.0 (1988/ 3/11)	26.0 (1979/ 4/ 8)	43.0 (2004/ 5/13)	73.5 (1999/ 6/29)	74.7 (1967/ 7/ 9)	52.0 (2002/ 8/11)	67.1 (1924/ 9/12)	50.0 (1961/10/ 6)	23.5 (1977/11/ 1)	27.8 (1953/12/ 2)	74.7 (1967/ 7/ 9)	1920/1
月最大24時間降水量 (mm)	52.9 (1950/ 1/18)	57.5 (1979/ 2/23)	87.1 (1950/ 3/ 7)	115.7 (1955/ 4/16)	132.0 (1926/ 5/29)	191.2 (1965/ 6/19)	309.0 (2018/ 7/ 6)	244.0 (1972/ 8/21)	224.0 (1983/ 9/28)	130.0 (1998/10/17)	81.0 (1997/11/26)	75.0 (2004/12/ 4)	309.0 (2018/ 7/ 6)	1920/1
月降水量の多い方から (mm)	147.5 (1998/ 1)	179.7 (1922/ 2)	239.9 (1966/ 3)	291.5 (1936/ 4)	378.5 (2004/ 5)	601.8 (1923/ 6)	594.0 (2009/ 7)	623.5 (2021/ 8)	436.1 (1910/ 9)	370.0 (2017/10)	152.5 (2003/11)	121.8 (1912/12)	623.5 (2021/ 8)	1894/5
月降水量の少ない方から (mm)	0.4 (1940/ 1)	6.0 (1902/ 2)	14.5 (1973/ 3)	31.5 (2001/ 4)	23.5 (1940/ 5)	36.5 (2005/ 6)	2.0 (1978/ 7)	0.0 (2020/ 8)	5.6 (1967/ 9)	9.5 (2003/10)	2.5 (1971/11)	0.7 (1939/12)	0.0 (2020/ 8)	1894/5
日最高気温の高い方から (℃)	19.0 (1969/ 1/27)	21.5 (1954/ 2/27)	23.8 (1945/ 3/31)	28.1 (2004/ 4/22)	30.7 (1930/ 5/30)	33.7 (1955/ 6/27)	36.9 (1962/ 7/27)	37.8 (1948/ 8/20)	36.1 (1947/ 9/ 1)	31.1 (1961/10/ 4)	26.3 (1897/11/ 3)	22.7 (2018/12/ 4)	37.8 (1948/ 8/20)	1894/5
日最高気温の低い方から (℃)	-0.7 (1936/ 1/17)	-1.5 (1981/ 2/26)	1.9 (1977/ 3/ 5)	7.9 (1972/ 4/ 1)	12.9 (1910/ 5/ 4)	17.0 (1921/ 6/ 5)	20.2 (1936/ 7/ 6)	22.5 (2003/ 8/14)	17.6 (1902/ 9/26)	10.4 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.5 (1960/12/30)	-1.5 (1981/ 2/26)	1894/5
日最低気温の高い方から (℃)	11.5 (1969/ 1/28)	14.6 (1950/ 2/ 9)	15.5 (1973/ 3/29)	19.6 (1964/ 4/22)	21.4 (2011/ 5/21)	25.7 (2011/ 6/25)	28.7 (2002/ 7/25)	28.7 (2019/8/14)	27.3 (2019/9/10)	24.6 (2005/10/ 2)	19.1 (1989/11/ 8)	15.5 (2018/12/ 4)	28.7 (2019/8/14)	1894/5
日最低気温の低い方から (℃)	-5.4 (1923/ 1/ 2)	-7.1 (1895/ 2/22)	-4.9 (1896/ 3/ 6)	-0.5 (1916/ 4/ 6)	4.7 (1940/ 5/ 6)	10.1 (1922/ 6/ 1)	14.8 (1966/ 7/ 4)	16.4 (1968/ 8/31)	9.7 (1965/ 9/29)	4.4 (1942/10/25)	0.0 (1908/11/28)	-5.5 (1917/12/28)	-7.1 (1895/ 2/22)	1894/5
月平均気温の高い方から (℃)	8.5 (2020/ 1)	8.5 (2021/ 2)	12.0 (2021/ 3)	17.7 (1964/ 4)	20.2 (1998/ 5)	24.0 (1894/ 6)	28.9 (1994/ 7)	29.6 (2010/ 8)	26.9 (2007/ 9)	20.6 (2019/10)	15.3 (2015/11)	10.3 (1948/12)	29.6 (2010/ 8)	1894/5
月平均気温の低い方から (℃)	2.4 (1936/ 1)	2.9 (1984/ 2)	5.4 (1924/ 3)	11.4 (1996/ 4)	16.0 (1945/ 5)	19.7 (1921/ 6)	23.5 (1931/ 7)	24.6 (1905/ 8)	21.2 (1913/ 9)	15.3 (1899/10)	9.7 (1917/11)	4.8 (1917/12)	2.4 (1936/ 1)	1894/5
日最小相対湿度 (%)	15 (1966/ 1/17)	15 (2004/ 2/14)	10 (1950/ 3/21)	6 (1951/ 4/23)	11 (2014/ 5/ 3)	13 (2004/ 6/ 4)	32 (1982/ 7/ 1)	30 (2017/ 8/31)	24 (2010/ 9/18)	24 (1997/10/25)	20 (2002/11/12)	26 (2014/12/30)	6 (1951/ 4/23)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	20.5 西南西 (1949/ 2/ 4)	21.1 西 (1925/ 3/12)	22.8 西南西 (2012/ 4/ 3)	20.7 西南西 (1933/ 5/ 3)	21.0 東 (1949/ 6/21)	21.0 北東 (1951/ 7/ 2)	25.5 北東 (1970/ 8/21)	25.3 西北西 (1954/ 9/26)	23.0 南西 (1951/10/15)	21.7 西南西 (1951/11/25)	21.1 西南西 (1951/12/ 8)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	1894/5
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	33.3 西南西 (1955/ 1/30)	27.1 西南西 (1968/ 2/22)	26.9 南西 (1941/ 3/27)	29.4 西南西 (2012/ 4/ 3)	24.8 南西 (2018/ 5/ 3)	28.0 西 (1939/ 6/ 4)	31.3 北東 (2011/ 7/19)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	44.5 南 (2004/ 9/ 7)	31.0 北 (1979/10/19)	25.5 西 (2006/11/ 7)	28.5 西南西 (2010/12/28)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	1937/2
月間日照時間の多い方から (時間)	184.1 (1999/ 1)	194.3 (2021/ 2)	229.0 (1965/ 3)	251.3 (2004/ 4)	271.9 (2014/ 5)	236.1 (1959/ 6)	318.9 (1994/ 7)	288.1 (1965/ 8)	227.8 (1967/ 9)	245.2 (1997/10)	192.5 (2004/11)	191.1 (1998/12)	318.9 (1994/ 7)	1923/5
月間日照時間の少ない方から (時間)	74.1 (1937/ 1)	74.7 (1924/ 2)	107.9 (1992/ 3)	134.9 (1964/ 4)	62.9 (1963/ 5)	78.1 (1963/ 6)	94.8 (1980/ 7)	79.9 (1980/ 8)	87.0 (1960/ 9)	96.1 (1975/10)	85.0 (1937/11)	79.1 (1923/12)	62.9 (1963/ 5)	1923/5
降雪の深さ日合計 (cm)	10 (1984/ 1/30)	21 (1956/ 2/11)	4 (1956/ 3/11)	0 (1972/ 4/ 1)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	1 (1972/12/ 1)	21 (1956/ 2/11)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	13 (1984/ 1)	14 (1986/ 2)	2 (1969/ 3)	0 (1972/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	1 (1972/12)	14 (1986/ 2)	1953/1
月最深積雪 (cm)	10 (1984/ 1/31)	10 (2000/ 2/ 9)	2 (1969/ 3/12)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	1 (1972/12/ 1)	10 (2000/ 2/ 9)	1894/5

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

福山特別地域気象観測所

2021年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	60.5 (1972/ 1/11)	42.0 (1968/ 2/15)	55.3 (1950/ 3/ 7)	81.5 (1974/ 4/ 8)	115.5 (1980/ 5/21)	137.8 (1965/ 6/19)	187.0 (2018/ 7/ 6)	151.0 (1975/ 8/17)	118.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	51.5 (2011/11/19)	64.0 (2004/12/ 4)	187.0 (2018/ 7/ 6)	1942/1
日最大10分間降水量 (mm)	3.5 (1988/ 1/21)	5.0 (2016/2/14)	5.5 (2007/ 3/30)	7.8 (1958/ 4/21)	13.0 (1971/ 5/14)	15.5 (1986/ 6/23)	20.5 (2012/ 7/ 6)	31.9 (1952/ 8/ 5)	22.0 (1952/ 9/ 1)	10.5 (2000/10/ 9)	9.0 (1979/11/ 5)	6.4 (1957/12/12)	31.9 (1952/ 8/ 5)	1942/1
日最大1時間降水量 (mm)	12.0 (2015/ 1/15)	9.5 (1951/ 2/ 9)	13.5 (2018/ 3/ 5)	16.8 (1958/ 4/21)	33.5 (2005/ 5/ 6)	38.0 (2016/6/23)	56.5 (2005/ 7/ 2)	93.0 (2008/ 8/29)	36.5 (1975/ 9/23)	34.5 (2000/10/ 9)	19.0 (1989/11/ 8)	18.5 (2015/12/11)	93.0 (2008/ 8/29)	1942/1
月最大24時間降水量 (mm)	73.0 (1972/ 1/11)	45.5 (1985/ 2/19)	57.0 (1950/ 3/ 7)	89.5 (2020/4/12)	124.0 (1980/ 5/21)	153.6 (1965/ 6/19)	236.0 (2018/ 7/ 6)	155.0 (1975/ 8/17)	155.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	68.2 (1952/11/ 4)	67.5 (2004/12/ 4)	236.0 (2018/ 7/ 6)	1950/1
月降水量の多い方から (mm)	160.0 (1998/ 1)	114.5 (1989/ 2)	200.0 (1992/ 3)	207.0 (1976/ 4)	330.0 (2011/ 5)	530.5 (2016/ 6)	496.0 (1993/ 7)	405.5 (2021/ 8)	480.5 (1976/ 9)	347.3 (1945/10)	147.5 (2003/11)	109.4 (1949/12)	530.5 (2016/ 6)	1942/1
月降水量の少ない方から (mm)	1.0 (1945/ 1)	5.7 (1960/ 2)	11.5 (1973/ 3)	27.5 (2001/ 4)	27.0 (2019/5)	17.0 (2005/ 6)	12.5 (1978/ 7)	2.0 (2010/ 8)	20.2 (1967/ 9)	19.0 (1969/10)	4.0 (1971/11)	1.0 (1995/12)	1.0 (1995/12)	1942/1
日最高気温の高い方から (℃)	17.4 (1949/ 1/30)	23.6 (1954/ 2/27)	24.1 (2021/ 3/26)	28.6 (2004/ 4/22)	32.4 (1998/ 5/22)	34.3 (2004/ 6/20)	38.2 (1942/ 7/24)	38.5 (2021/ 8/ 5)	36.7 (2010/ 9/ 1)	32.2 (2018/10/ 6)	26.2 (1959/11/ 2)	21.4 (1968/12/ 3)	38.5 (2021/ 8/ 5)	1942/1
日最高気温の低い方から (℃)	-0.2 (1959/ 1/17)	-1.8 (1981/ 2/26)	1.0 (1981/ 3/ 1)	7.1 (1987/ 4/ 2)	12.6 (1946/ 5/12)	17.3 (2015/ 6/ 5)	20.4 (1943/ 7/ 2)	22.6 (1956/ 8/30)	17.1 (2008/ 9/29)	9.5 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.7 (1976/12/27)	-1.8 (1981/ 2/26)	1942/1
日最低気温の高い方から (℃)	9.9 (1989/ 1/ 8)	12.6 (2010/ 2/26)	14.3 (1959/ 3/ 8)	18.1 (1975/ 4/29)	21.7 (1998/ 5/24)	26.4 (2005/ 6/28)	27.4 (2002/ 7/26)	28.8 (2006/ 8/17)	27.4 (2020/ 9/ 2)	24.1 (2013/10/ 8)	17.7 (1996/11/ 1)	13.8 (2018/12/ 4)	28.8 (2006/ 8/17)	1942/1
日最低気温の低い方から (℃)	-8.1 (2016/1/25)	-9.2 (1981/ 2/27)	-5.9 (1977/ 3/ 5)	-1.8 (1965/ 4/ 6)	2.8 (1980/ 5/ 2)	8.0 (1942/ 6/ 2)	13.2 (1966/ 7/ 4)	15.8 (1972/ 8/23)	8.0 (1987/ 9/28)	1.5 (1986/10/31)	-2.4 (1947/11/28)	-6.7 (1967/12/29)	-9.2 (1981/ 2/27)	1942/1
月平均気温の高い方から (℃)	6.9 (2020/ 1)	7.3 (1990/ 2)	11.0 (2021/ 3)	17.0 (1964/ 4)	20.4 (1998/ 5)	24.2 (2005/ 6)	29.3 (1994/ 7)	30.1 (2010/ 8)	26.5 (2007/ 9)	19.8 (1998/10)	13.8 (2015/11)	8.9 (1948/12)	30.1 (2010/ 8)	1942/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1963/ 1)	1.3 (1984/ 2)	4.7 (1970/ 3)	10.2 (1949/ 4)	14.8 (1945/ 5)	19.9 (1947/ 6)	23.7 (1982/ 7)	24.6 (1980/ 8)	20.3 (1951/ 9)	14.8 (1986/10)	9.0 (2002/11)	3.7 (1973/12)	1.3 (1984/ 2)	1942/1
日最小相対湿度 (%)	17 (2014/ 1/31)	13 (2004/ 2/14)	8 (2005/ 3/21)	9 (1971/ 4/27)	10 (2005/ 5/21)	18 (2004/ 6/14)	26 (1997/ 7/19)	25 (1976/ 8/29)	21 (2013/ 9/16)	21 (2012/10/ 5)	20 (2002/11/12)	25 (2013/12/31)	8 (2005/ 3/21)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	15.3 西 (1952/ 1/25)	14.5 西 (1949/ 2/27)	16.3 南西 (1952/ 3/23)	18.0 西 (1946/ 4/18)	14.5 南南西 (1944/ 5/ 6)	15.8 東北東 (1949/ 6/21)	14.2 東北東 (1946/ 7/29)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	18.2 西北西 (1944/ 9/17)	18.2 南西 (1951/10/15)	12.2 西 (1951/11/25)	14.9 南西 (1957/12/13)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	1942/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	23.9 南西 (1955/ 1/30)	26.4 南西 (2004/ 2/14)	24.6 西南西 (2005/ 3/24)	26.6 西南西 (2012/ 4/ 3)	22.8 北東 (2003/ 5/31)	20.2 東北東 (1949/ 6/21)	26.4 南西 (2012/ 7/ 6)	31.6 東北東 (1970/ 8/21)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	29.7 北 (2004/10/20)	18.5 南西 (2002/11/ 4)	23.9 西南西 (1965/12/12)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	1942/1
月間日照時間の多い方から (時間)	184.6 (1985/ 1)	188.2 (2021/ 2)	228.8 (2018/ 3)	248.0 (2004/ 4)	279.2 (1979/ 5)	254.4 (1944/ 6)	309.3 (1942/ 7)	312.1 (1994/ 8)	217.9 (2003/ 9)	243.0 (1997/10)	191.7 (2019/11)	186.2 (1987/12)	312.1 (1994/ 8)	1942/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	84.6 (1964/ 1)	73.6 (1969/ 2)	115.9 (1955/ 3)	135.1 (1964/ 4)	87.0 (1963/ 5)	81.3 (1970/ 6)	97.2 (2020/ 7)	88.7 (1980/ 8)	101.5 (2016/ 9)	102.7 (1975/10)	89.2 (1993/11)	94.1 (1946/12)	73.6 (1969/ 2)	1942/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	12 (1994/ 2/12)	6 (1984/ 3/ 3)	0 (1996/ 4/12)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	2 (1987/12/ 2)	26 (1984/ 1/31)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	14 (1994/ 2)	8 (1981/ 3)	0 (1996/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	2 (1991/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	24 (1984/ 1/31)	23 (1945/ 2/25)	7 (1946/ 3/10)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	2 (1987/12/ 2)	24 (1984/ 1/31)	1942/1

植物季節観測表

2021年

観測種目	現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
うめ	開花	2021/2/15	2月6日	9日遅い	2月3日	12日遅い
そめいよしの	開花	2021/3/11	3月25日	14日早い	3月22日	11日早い
	満開	2021/3/25	4月3日	9日早い	4月3日	9日早い
あじさい（真花）	開花	2021/6/2	6月10日	8日早い	6月10日	8日早い
すすき	開花	2021/9/22	9月22日	同じ	9月30日	8日早い
いちょう	黄葉	2021/11/22	11月15日	7日遅い	11月19日	3日遅い
	落葉	2021/11/28	11月26日	2日遅い	11月25日	3日遅い
いろはかえで	紅葉	2021/11/22	11月22日	同じ	11月24日	2日早い
	落葉	2021/12/1	12月9日	8日早い	2021年1月3日	33日早い

季節現象観測表

2021寒候年

現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
初霜	2020/12/17	12月19日	2日早い	1月1日	15日早い
初氷	2020/12/15	12月16日	1日早い	1月1日	17日早い
初雪	2020/12/14	12月13日	1日遅い	2月6日	54日早い
初冠雪※	2020/12/16	12月14日	2日遅い	2月18日	64日早い

※極楽寺山

広島県内で震度1以上を観測した地震のまとめ

1 広島県内で震度1以上を観測した地震の回数（月別、震度別）

2021年、広島県内で震度1以上を観測した地震は、39回（前年15回）でした。


月別の震度1以上を観測した地震は4月が10回と最も多く、最大震度は4月18日に広島県北部で発生した地震（M3.6）、8月2日に広島県北部で発生した地震（M4.4）及び8月18日に広島県北部で発生した地震（M4.3）により観測した震度4でした。

2021年 広島県内で震度1以上を観測した地震回数表（最大震度別）

最大震度 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	2	5	0	8	1	1	0	2	1	2	3	0	25
2	0	1	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	7
3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4
4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
5弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	6	0	10	1	2	5	5	1	2	4	1	39

2 広島県内で震度1以上を観測した地震の震央分布図

下図（気象庁HPの震度データベースから作成）は、2021年に広島県で震度1以上を観測した地震の震央分布図です。それぞれの○印は震央を表し、○印の大きさで地震の規模（M：マグニチュード）を、色で震源の深さを表しています。



3 広島県内で震度1以上を観測した地震と最大震度市区町

2021年 広島県有感地震（震度1以上）と最大震度市区町

通年 番号	発震時刻		震央地名	規模	最大 震度	市区町名
	月 日	時 分		M		
1	1月4日	19時22分	広島県北部	2.6	1	庄原市
2	1月7日	4時17分	高知県中部	3.8	1	福山市
3	2月1日	23時30分	徳島県北部	4.0	1	神石高原町
4	2月13日	23時07分	福島県沖	7.3	1	呉市
5	2月21日	0時06分	広島県北部	3.5	2	庄原市
6	2月23日	16時08分	伊予灘	4.2	1	安芸高田市、北広島町、三原市、尾道市、広島中区、広島南区、 広島西区、広島安佐北区、広島安芸区、呉市、大竹市、東広島市、 廿日市市、府中町、海田町、江田島市、竹原市、大崎上島町
7	2月25日	1時12分	島根県西部	3.1	1	安芸太田町、北広島町
8	2月28日	9時40分	島根県東部	3.5	1	庄原市、神石高原町
9	4月16日	17時10分	安芸灘	3.0	1	呉市
10	4月18日	5時14分	広島県北部	3.6	4	庄原市
11	4月20日	12時33分	広島県北部	1.8	1	庄原市
12	4月23日	18時28分	広島県北部	1.9	1	庄原市
13	4月27日	20時09分	広島県北部	2.0	1	庄原市
14	4月27日	20時45分	広島県北部	1.8	1	庄原市
15	4月29日	19時16分	広島県北部	2.3	1	庄原市
16	4月29日	19時18分	広島県北部	3.2	2	庄原市
17	4月30日	11時46分	広島県北部	2.1	1	庄原市
18	4月30日	13時49分	広島県北部	1.8	1	庄原市
19	5月3日	6時29分	広島県北部	2.1	1	庄原市
20	6月16日	22時30分	広島県南西部	3.0	1	呉市、東広島市
21	6月19日	7時39分	愛媛県南予	4.7	3	府中町
22	7月8日	1時24分	伊予灘	4.3	2	安芸高田市、三原市、尾道市、世羅町、広島中区、広島西区、 広島安佐南区、広島安佐北区、広島安芸区、呉市、大竹市、 東広島市、廿日市市、府中町、熊野町、坂町、江田島市、 竹原市、大崎上島町
23	7月8日	2時39分	安芸灘	3.9	2	世羅町
24	7月17日	20時50分	伊予灘	5.1	3	安芸高田市、広島西区、呉市、大竹市、廿日市市、府中町
25	7月18日	14時35分	徳島県北部	4.4	2	尾道市、福山市、世羅町、神石高原町
26	7月31日	13時09分	徳島県南部	4.5	2	三原市
27	8月2日	9時37分	広島県北部	4.4	4	庄原市
28	8月18日	1時31分	広島県北部	4.3	4	庄原市
29	8月19日	7時15分	広島県北部	3.5	3	庄原市
30	8月24日	10時13分	広島県北部	2.6	1	庄原市
31	8月26日	5時38分	広島県北部	2.6	1	庄原市
32	9月12日	11時17分	豊後水道	4.2	1	呉市
33	10月5日	5時51分	広島県北部	2.3	1	庄原市
34	10月8日	21時48分	広島県北部	2.6	1	庄原市
35	11月1日	5時35分	和歌山県南方沖	5.0	1	尾道市、福山市、東広島市、府中町、竹原市、大崎上島町
36	11月12日	7時21分	広島県北部	2.1	1	庄原市
37	11月13日	13時45分	薩摩半島西方沖	4.7	1	大崎上島町
38	11月25日	18時51分	広島県北部	3.6	2	北広島町
39	12月3日	9時28分	紀伊水道	5.4	3	尾道市

4 2021 年 広島県の地点別、震度別の地震回数表

2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日

番号	観測地点名	震度				計	番号	観測地点名	震度				計
		1	2	3	4				1	2	3	4	
1	広島三次市十日市中	6	2	0	0	8	55	世羅町東神崎＊	7	0	0	0	7
2	広島三次市三次町＊	7	3	0	0	10	56	世羅町西上原＊	3	4	0	0	7
3	広島三次市甲奴図書館＊	2	0	0	0	2	57	世羅町小国＊	5	0	0	0	5
4	広島三次市布野町＊	4	0	0	0	4	58	神石高原町油木＊	9	5	0	0	14
5	広島三次市作木町＊	5	0	0	0	5	59	神石高原町小島（旧）＊	4	0	0	0	4
6	広島三次市三和町＊	6	0	0	0	6	60	神石高原町小島＊	1	0	0	0	1
7	広島三次市三良坂町＊	3	0	0	0	3	61	神石高原町高光＊	5	0	0	0	5
8	広島三次市君田町＊	5	2	0	0	7	62	神石高原町下豊松＊	2	0	0	0	2
9	広島三次市吉舎町＊	7	0	0	0	7	63	広島中区上八丁堀	4	1	0	0	5
10	庄原市西城町熊野	1	2	0	0	3	64	広島中区羽衣町＊	4	3	0	0	7
11	庄原市西城町大佐＊	8	2	2	0	12	65	広島東区福田＊	3	1	0	0	4
12	庄原市東城町＊	6	0	0	0	6	66	広島南区宇品海岸＊	4	1	0	0	5
13	庄原市高野町＊	19	2	1	3	25	67	広島西区己斐＊	4	3	1	0	8
14	庄原市総領町＊	6	0	0	0	6	68	広島安佐南区祇園＊	2	3	0	0	5
15	庄原市口和町＊	4	2	0	0	6	69	広島安佐北区可部南＊	8	3	0	0	11
16	庄原市比和町＊	3	2	1	0	6	70	広島安芸区中野＊	6	4	0	0	10
17	庄原市中本町＊	6	2	0	0	8	71	広島佐伯区利松＊	4	1	0	0	5
18	安芸高田市向原町長田＊	8	2	1	0	11	72	広島佐伯区湯来町和田＊	1	0	0	0	1
19	安芸高田市八千代町＊	5	1	0	0	6	73	呉市宝町	4	1	1	0	6
20	安芸高田市高宮町＊	7	0	0	0	7	74	呉市音戸中学校	4	3	0	0	7
21	安芸高田市向原町＊	8	2	1	0	11	75	呉市二河町＊	6	3	1	0	10
22	安芸高田市吉田町＊	3	1	0	0	4	76	呉市広＊	4	4	0	0	8
23	安芸高田市美土里町＊	9	1	0	0	10	77	呉市郷原町＊	3	2	0	0	5
24	安芸高田市甲田町＊	8	1	0	0	9	78	呉市下蒲刈町＊	4	4	0	0	8
25	安芸太田町加計＊	2	0	0	0	2	79	呉市豊浜町＊	4	3	0	0	7
26	安芸太田町中簡賀＊	9	0	0	0	9	80	呉市焼山＊	3	2	0	0	5
27	安芸太田町戸河内＊	5	1	0	0	6	81	呉市川尻町＊	4	3	1	0	8
28	北広島町都志見	8	1	0	0	9	82	呉市音戸町＊	3	3	0	0	6
29	北広島町有田	9	1	0	0	10	83	呉市蒲刈町＊	3	2	0	0	5
30	北広島町豊平郵便局＊	6	1	0	0	7	84	呉市安浦町＊	4	3	1	0	8
31	北広島町川小田＊	6	0	0	0	6	85	呉市豊町＊	3	4	0	0	7
32	北広島町大朝＊	5	0	0	0	5	86	大竹市小方＊	4	2	1	0	7
33	三原市円一町	5	3	0	0	8	87	東広島市黒瀬町	4	4	0	0	8
34	広島空港	2	0	0	0	2	88	東広島市西条栄町＊	4	4	0	0	8
35	三原市館町＊	5	0	0	0	5	89	東広島市福富町＊	6	1	0	0	7
36	三原市大和町＊	4	0	0	0	4	90	東広島市豊栄町＊	7	2	0	0	9
37	三原市本郷南（旧）＊	1	1	0	0	2	91	東広島市河内町＊	5	1	0	0	6
38	三原市本郷南＊	1	1	0	0	2	92	東広島市安芸津町＊	4	0	0	0	4
39	三原市久井町＊	7	3	0	0	10	93	廿日市市大野＊	3	3	1	0	7
40	尾道市長江＊	2	0	0	0	2	94	廿日市市下平良＊	3	1	0	0	4
41	尾道市因島土生町＊	5	2	0	0	7	95	廿日市市津田＊	3	3	0	0	6
42	尾道市向島町＊	6	4	1	0	11	96	廿日市市吉和＊	3	1	0	0	4
43	尾道市瀬戸田町＊	4	4	0	0	8	97	廿日市市宮島町＊	2	1	0	0	3
44	尾道市御調町＊	5	2	0	0	7	98	府中町大通り＊	6	2	2	0	10
45	尾道市久保＊	7	2	0	0	9	99	海田町上市＊	5	3	0	0	8
46	福山市松永町	7	2	0	0	9	100	熊野町役場＊	3	3	0	0	6
47	福山市東桜町＊	5	2	0	0	7	101	坂町役場＊	1	4	0	0	5
48	福山市駅家町＊	8	1	0	0	9	102	江田島市江田島町＊	3	2	0	0	5
49	福山市内海町＊	6	1	0	0	7	103	江田島市沖美町（旧）＊	1	0	0	0	1
50	福山市鞆町＊	1	1	0	0	2	104	江田島市沖美町＊	1	1	0	0	2
51	福山市新市町＊	6	1	0	0	7	105	江田島市大柿町＊	3	4	0	0	7
52	福山市沼隈町＊	3	2	0	0	5	106	江田島市能美町＊	4	4	0	0	8
53	福山市神辺町＊	9	1	0	0	10	107	竹原市中央＊	4	4	0	0	8
54	広島府中市府川町＊	5	0	0	0	5	108	大崎上島町中野＊	4	4	0	0	8
	広島府中市上下町上下＊	9	0	0	0	9		大崎上島町木江＊	4	3	0	0	7
								大崎上島町東野＊	5	4	0	0	9

注 1）観測地点名に＊印を付したものは、広島県又は防災科学技術研究所の震度観測点です。

注 2）今期間中は震度 5 弱以上を観測していないため表は省略しています。

注 3）三原市本郷南＊、神石高原町小島＊、江田島市沖美町＊観測点は期間中に移設したため移設前を（旧）表記として掲載しています。

5 広島県内で震度1以上を観測した地震の観測点別震度

注1) 震度の地点名に*印を付したものは、広島県又は防災科学技術研究所の震度観測点によるものです
 注2) 三原市本郷南*、神石高原町小島*、江田島市沖美町*観測点は期間中に移設したため移設前を(旧)表記として掲載しています。

通年番号	発震時刻(年月日時分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模:M (マグニチュード)
No1	2021年01月04日19時22分	広島県北部 震度 1: 庄原市西城町大佐*,庄原市高野町*		35° 01.1' N 132°	55.6' E 7km	M2.6
No2	2021年01月07日04時17分	高知県中部 震度 1: 福山市松永町		33° 49.6' N 133°	45.0' E 39km	M3.8
No3	2021年02月01日23時30分	徳島県北部 震度 1: 神石高原町油木*		34° 00.0' N 134°	25.8' E 7km	M4.0
No4	2021年02月13日23時07分	福島県沖 震度 1: 呉市宝町		37° 43.7' N 141°	41.9' E 55km	M7.3
No5	2021年02月21日00時06分	広島県北部 震度 2: 庄原市高野町* 震度 1: 広島三次市十日市中,広島三次市三次町*,広島三次市布野町* 広島三次市作木町*,広島三次市君田町*,庄原市西城町大佐*,庄原市中本町* 安芸高田市向原町長田*,安芸高田市高宮町*,安芸高田市美土里町* 北広島町都志見,北広島町有田,北広島町豊平郵便局*,神石高原町油木* 広島安佐北区可部南*		34° 54.7' N 132°	48.0' E 14km	M3.5
No6	2021年02月23日16時08分	伊予灘 震度 1: 安芸高田市向原町長田*,安芸高田市向原町*,北広島町有田,三原市本郷南(旧)* 尾道市向島町*,尾道市瀬戸町*,広島中区上八丁堀,広島中区羽衣町* 広島南区宇品海岸*,広島西区己斐*,広島安佐北区可部南*,広島安芸区中野* 呉市宝町,呉市音戸中学校,呉市二河町*,呉市広*,呉市下蒲刈町*,呉市豊浜町* 呉市川尻町*,呉市音戸町*,呉市蒲刈町*,呉市安浦町*,呉市豊町* 大竹市小方*,東広島市黒瀬町,廿日市市大野*,廿日市市津田*,府中町大通り* 海田町上市*,江田島市沖美町(旧)*,江田島市大柿町*,江田島市能美町* 竹原市中央*,大崎上島町中野*,大崎上島町木江*,大崎上島町東野*		33° 33.1' N 132°	09.5' E 53km	M4.2
No7	2021年02月25日01時12分	島根県西部 震度 1: 安芸太田町中筒賀*,安芸太田町戸河内*,北広島町川小田*		34° 41.9' N 132°	09.1' E 11km	M3.1
No8	2021年02月28日09時40分	島根県東部 震度 1: 庄原市西城町大佐*,庄原市高野町*,神石高原町油木*		35° 16.2' N 133°	06.2' E 9km	M3.5
No9	2021年04月16日17時10分	安芸灘 震度 1: 呉市音戸中学校,呉市二河町*		34° 06.0' N 132°	30.2' E 48km	M3.0
No10	2021年04月18日05時14分	広島県北部 震度 4: 庄原市高野町* 震度 2: 庄原市西城町大佐*,庄原市比和町* 震度 1: 広島三次市十日市中,広島三次市三次町*,広島三次市作木町* 広島三次市君田町*,庄原市東城町*,庄原市総領町*,庄原市口和町* 庄原市中本町*,安芸高田市美土里町*,神石高原町油木*,広島安佐北区可部南*		35° 00.7' N 132°	56.1' E 7km	M3.6
No11	2021年04月20日12時33分	広島県北部 震度 1: 庄原市高野町*		35° 00.7' N 132°	56.1' E 7km	M1.8
No12	2021年04月23日18時28分	広島県北部 震度 1: 庄原市高野町*		35° 00.7' N 132°	56.0' E 7km	M1.9
No13	2021年04月27日20時09分	広島県北部 震度 1: 庄原市高野町*		35° 00.7' N 132°	56.1' E 7km	M2.0
No14	2021年04月27日20時45分	広島県北部 震度 1: 庄原市高野町*		35° 00.6' N 132°	56.1' E 7km	M1.8

No15	2021年04月29日19時16分 震度 1: 庄原市高野町*	広島県北部	35° 00.8' N 132° 56.3' E	7km	M2.3
No16	2021年04月29日19時18分 震度 2: 庄原市高野町* 震度 1: 庄原市西城町大佐*, 庄原市比和町*	広島県北部	35° 00.8' N 132° 56.3' E	7km	M3.2
No17	2021年04月30日11時46分 震度 1: 庄原市高野町*	広島県北部	35° 00.6' N 132° 56.1' E	7km	M2.1
No18	2021年04月30日13時49分 震度 1: 庄原市高野町*	広島県北部	35° 00.7' N 132° 56.2' E	7km	M1.8
No19	2021年05月03日06時29分 震度 1: 庄原市高野町*	広島県北部	35° 00.8' N 132° 56.4' E	7km	M2.1
No20	2021年06月16日22時30分 震度 1: 呉市二河町*, 東広島市西条栄町*, 東広島市豊栄町*	広島県南西部	34° 20.2' N 132° 40.5' E	44km	M3.0
No21	2021年06月19日07時39分 震度 3: 府中町大通り* 震度 2: 三原市円一町, 三原市本郷南(旧)*, 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町* 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南* 広島安芸区中野*, 呉市宝町, 呉市音戸中学校, 呉市二河町*, 呉市広* 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市川尻町* 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町* 廿日市市大野*, 廿日市市津田*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場* 江田島市江田島町*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 竹原市中央* 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野* 震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市三和町* 広島三次市三良坂町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町* 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市八千代町* 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町* 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中筒賀* 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局* 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市館町*, 三原市久井町* 尾道市因島土生町*, 尾道市御調町*, 尾道市久保*, 福山市松永町, 福山市東桜町* 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町* 広島府中市府川町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎*, 世羅町西上原* 世羅町小国*, 神石高原町油木*, 神石高原町高光*, 広島中区上八丁堀 広島東区福田*, 広島南区宇品海岸*, 広島佐伯区利松*, 呉市蒲刈町* 大竹市小方*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町* 東広島市安芸津町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市吉和*, 廿日市市宮島町*	愛媛県南予	33° 27.6' N 132° 30.8' E	42km	M4.7
No22	2021年07月08日01時24分 震度 2: 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 三原市本郷南*, 尾道市向島町* 世羅町西上原*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園* 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市音戸中学校, 呉市二河町*, 呉市広* 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市川尻町*, 呉市蒲刈町*, 呉市安浦町* 呉市豊町*, 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 廿日市市大野* 廿日市市津田*, 府中町大通り*, 熊野町役場*, 坂町役場*, 江田島市大柿町* 江田島市能美町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町東野* 震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市三和町* 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市吉田町* 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中筒賀* 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局* 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市円一町, 三原市館町*, 三原市大和町* 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市瀬戸田町*, 尾道市御調町* 尾道市久保*, 福山市松永町, 福山市東桜町*, 福山市駅家町*, 福山市内海町* 福山市新市町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎* 世羅町小国*, 神石高原町油木*, 広島中区上八丁堀, 広島東区福田* 広島南区宇品海岸*, 広島佐伯区利松*, 呉市宝町, 呉市郷原町*, 呉市焼山* 呉市音戸町*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町* 東広島市安芸津町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市吉和*, 廿日市市宮島町* 海田町上市*, 江田島市江田島町*, 江田島市沖美町*, 大崎上島町木江*	伊予灘	33° 42.7' N 132° 16.3' E	50km	M4.3

No23	2021年07月08日02時39分	安芸灘	34° 04.6' N 132° 54.1' E 43km	M3.9
震度	2:	世羅町西上原*		
震度	1:	広島三次市三次町*, 広島三次市三和町*, 広島三次市吉舎町* 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町* 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町川小田* 三原市円一町, 三原市久井町*, 三原市本郷南*, 尾道市因島土生町* 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町*, 尾道市御調町*, 尾道市久保*, 福山市松永町 福山市東桜町*, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市新市町*, 福山市神辺町* 広島府中市府川町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎*, 神石高原町油木* 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南* 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市音戸中学校, 呉市二河町*, 呉市広* 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市川尻町* 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町* 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野* 廿日市市津田*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場* 江田島市江田島町*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 竹原市中央* 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*		
No24	2021年07月17日20時50分	伊予灘	33° 38.3' N 131° 51.3' E 76km	M5.1
震度	3:	安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 広島西区己斐*, 呉市宝町 呉市二河町*, 呉市川尻町*, 呉市安浦町*, 大竹市小方*, 廿日市市大野* 府中町大通り*		
震度	2:	広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 安芸高田市八千代町* 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町* 安芸太田町戸河内*, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 三原市円一町 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町*, 尾道市久保*, 世羅町西上原* 神石高原町油木*, 広島中区上八丁堀, 広島中区羽衣町*, 広島東区福田* 広島南区宇品海岸*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南* 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市音戸中学校, 呉市広*, 呉市郷原町* 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市音戸町*, 呉市蒲刈町* 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 東広島市福富町* 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田* 廿日市市吉和*, 廿日市市宮島町*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場* 江田島市江田島町*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 江田島市沖美町* 竹原市中央*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*		
震度	1:	広島三次市甲奴図書館*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町* 広島三次市三和町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市君田町* 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市東城町*, 庄原市高野町* 庄原市総領町*, 庄原市口和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市高宮町* 安芸太田町加計*, 安芸太田町中筒賀*, 北広島町都志見, 北広島町川小田* 北広島町大朝*, 広島空港, 三原市館町*, 三原市大和町*, 尾道市長江* 尾道市因島土生町*, 尾道市御調町*, 福山市松永町, 福山市駅家町* 福山市内海町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町* 広島府中市府川町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎*, 世羅町小国* 神石高原町小島(旧)*, 神石高原町高光*, 神石高原町下豊松* 広島佐伯区湯来町和田*, 東広島市安芸津町*		
No25	2021年07月18日14時35分	徳島県北部	33° 58.1' N 133° 55.7' E 45km	M4.4
震度	2:	尾道市因島土生町*, 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町*, 尾道市御調町* 福山市松永町, 福山市東桜町*, 福山市沼隈町*, 世羅町西上原*, 神石高原町油木*		
震度	1:	広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市三和町* 広島三次市三良坂町*, 広島三次市君田町*, 広島三次市吉舎町* 庄原市西城町大佐*, 庄原市東城町*, 庄原市高野町*, 庄原市総領町* 庄原市口和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市八千代町* 安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 北広島町都志見 北広島町有田, 三原市円一町, 三原市館町*, 三原市大和町*, 三原市久井町* 尾道市久保*, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市鞆町*, 福山市新市町* 福山市神辺町*, 広島府中市府川町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎* 世羅町小国*, 神石高原町小島(旧)*, 神石高原町高光*, 広島中区羽衣町* 広島東区福田*, 広島西区己斐*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野* 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市川尻町* 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 東広島市福富町* 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 府中町大通り* 海田町上市*, 熊野町役場*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 竹原市中央* 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*		

No26	2021年07月31日13時09分	徳島県南部	33° 47.8' N 134° 37.9' E	45km	M4.5
	震度 2:	三原市久井町*			
	震度 1:	安芸高田市向原町*, 三原市円一町, 尾道市因島土生町*, 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町*, 尾道市御調町*, 尾道市久保*, 福山市松永町, 福山市東桜町*, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎*, 世羅町西上原*, 神石高原町油木*, 呉市下蒲刈町*, 東広島市西条栄町*, 東広島市豊栄町*, 大崎上島町東野*			
No27	2021年08月02日09時37分	広島県北部	35° 03.7' N 133° 02.7' E	6km	M4.4
	震度 4:	庄原市高野町*			
	震度 3:	庄原市西城町大佐*			
	震度 2:	広島三次市三次町*, 広島三次市君田町*, 庄原市西城町熊野, 庄原市口和町*, 庄原市比和町*, 庄原市中本町*, 神石高原町油木*			
	震度 1:	広島三次市十日市中, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市東城町*, 庄原市総領町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町加計*, 安芸太田町中簡賀*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 三原市円一町, 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 福山市松永町, 福山市東桜町*, 福山市駅家町*, 福山市新市町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 神石高原町小畠(旧)*, 神石高原町高光*, 広島西区己斐*, 広島安芸区中野*, 大竹市小方*, 府中町大通り*			
No28	2021年08月18日01時31分	広島県北部	35° 03.5' N 133° 02.5' E	6km	M4.3
	震度 4:	庄原市高野町*			
	震度 3:	庄原市西城町大佐*, 庄原市比和町*			
	震度 2:	広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市君田町*, 庄原市西城町熊野, 庄原市口和町*, 庄原市中本町*, 神石高原町油木*			
	震度 1:	広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市東城町*, 庄原市総領町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中簡賀*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 福山市駅家町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 神石高原町小畠(旧)*, 神石高原町高光*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市二河町*, 呉市広*, 大竹市小方*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 江田島市能美町*			
No29	2021年08月19日07時15分	広島県北部	35° 03.4' N 133° 02.6' E	6km	M3.5
	震度 3:	庄原市高野町*			
	震度 2:	庄原市西城町大佐*			
	震度 1:	庄原市西城町熊野, 庄原市比和町*, 神石高原町油木*			
No30	2021年08月24日10時13分	広島県北部	35° 03.3' N 133° 02.5' E	5km	M2.6
	震度 1:	庄原市高野町*			
No31	2021年08月26日05時38分	広島県北部	35° 03.4' N 133° 02.5' E	6km	M2.6
	震度 1:	庄原市高野町*			
No32	2021年09月12日11時17分	豊後水道	33° 07.3' N 132° 04.0' E	45km	M4.2
	震度 1:	呉市川尻町*, 呉市安浦町*			
No33	2021年10月05日05時51分	広島県北部	35° 03.2' N 133° 02.5' E	5km	M2.3
	震度 1:	庄原市高野町*			
No34	2021年10月08日21時48分	広島県北部	35° 03.3' N 133° 02.7' E	6km	M2.6
	震度 1:	庄原市高野町*			
No35	2021年11月01日05時35分	和歌山県南方沖	33° 16.5' N 135° 40.1' E	20km	M5.0
	震度 1:	尾道市向島町*, 尾道市久保*, 福山市神辺町*, 東広島市黒瀬町, 府中町大通り*, 竹原市中央*, 大崎上島町東野*			
No36	2021年11月12日07時21分	広島県北部	35° 00.7' N 132° 56.2' E	7km	M2.1
	震度 1:	庄原市高野町*			
No37	2021年11月13日13時45分	薩摩半島西方沖	31° 11.5' N 130° 27.8' E	149km	M4.7
	震度 1:	大崎上島町中野*			

No38	2021年11月25日18時51分	広島県北部	34° 41.7' N 132° 19.4' E	12km	M3.6
震度	2:	北広島町都志見			
震度	1:	安芸高田市向原町長田*,安芸高田市八千代町*,安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*,安芸高田市甲田町*,安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*,北広島町有田,北広島町豊平郵便局*,北広島町川小田*, 北広島町大朝*,三原市久井町*,広島安佐北区可部南*,広島安芸区中野*, 東広島市福富町*,東広島市豊栄町*			
No39	2021年12月03日09時28分	紀伊水道	33° 48.0' N 135° 08.8' E	18km	M5.4
震度	3:	尾道市向島町*			
震度	2:	安芸高田市向原町長田*,安芸高田市向原町*,三原市円一町,三原市久井町*, 尾道市因島土生町*,尾道市瀬戸田町*,尾道市御調町*,尾道市久保*, 福山市松永町,福山市東桜町*,福山市駅家町*,福山市内海町*,福山市鞆町*, 福山市新市町*,福山市沼隈町*,福山市神辺町*,神石高原町油木*, 広島西区己斐*,広島安芸区中野*,呉市二河町*,呉市広*,呉市下蒲刈町*, 呉市川尻町*,呉市音戸町*,呉市安浦町*,呉市豊町*,大竹市小方*, 東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町*,東広島市豊栄町*,廿日市市大野*, 府中町大通り*,海田町上市*,坂町役場*,江田島市大柿町*,江田島市能美町*, 竹原市中央*,大崎上島町中野*,大崎上島町木江*,大崎上島町東野*,			
震度	1:	広島三次市三次町*,広島三次市甲奴図書館*,広島三次市三和町*, 広島三次市君田町*,広島三次市吉舎町*,庄原市西城町大佐*,庄原市東城町*, 庄原市高野町*,庄原市総領町*,庄原市口和町*,庄原市比和町*,庄原市中本町*, 安芸高田市八千代町*,安芸高田市高宮町*,安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*,安芸高田市甲田町*,安芸太田町中筒賀*,北広島町都志見 北広島町有田,北広島町大朝*,広島空港,三原市館町*,三原市大和町*, 尾道市長江*,広島府中市府川町*,広島府中市上下町上下*,世羅町東神崎*, 世羅町西上原*,世羅町小国*,神石高原町下豊松*,神石高原町小島*, 広島中区上八丁堀,広島中区羽衣町*,広島南区宇品海岸*,広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*,広島佐伯区利松*,呉市宝町,呉市音戸中学校,呉市郷原町*, 呉市豊浜町*,呉市焼山*,呉市蒲刈町*,東広島市福富町*,東広島市河内町*, 東広島市安芸津町*,廿日市市下平良*,廿日市市津田*,廿日市市吉和*, 熊野町役場*,江田島市江田島町*			

主な気象災害（2021年）

発生月日 気象災害名	気象状況	発生地域	被害状況
令和3年 7月4日から12日 洪水害 浸水害 山がけ崩れ害	7月4日から12日の間、梅雨前線は、朝鮮半島から山陰沖を通して東日本にのび、ほとんど停滞していた。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が次々と流れ込み、大気の状態が不安定となった。8日は南部で、12日は全域で非常に激しい雨が降り、6時間降水量など、観測史上1位の値を更新する記録的な大雨となった。	南部 北部 局部地域	この大雨の影響で、 住家被害76棟（半壊：竹原市68棟、一部損壊：三原市8棟）、 浸水害789棟（床上浸水：竹原市23棟、三原市15棟、尾道市24棟、福山市1棟、東広島市9棟、海田町9棟、その他8棟、床下浸水：竹原市164棟、三原市57棟、尾道市216棟、福山市31棟、庄原市23棟、大竹市1棟、東広島市110棟、廿日市市54棟、府中町2棟、海田町12棟、熊野町9棟、坂町17棟、その他4棟）、 土砂崩れ14件（呉市1件、三原市3件、尾道市5件、福山市1件、三次市1件、東広島市1件、廿日市市1件、神石高原町1件）、道路冠水6件等の被害が発生した。（内緊急安全確保3478世帯8264人）。（広島県、竹原市調べ）
令和3年 8月9日 強風害 浸水害 山がけ崩れ害 落雷害	台風第9号が8日夜から9日朝にかけて九州から中国地方にかけて東北東進し、9日09時に中国地方で温帯低気圧に変わった。広島県では各地で強風を伴った大雨となった。	南部 北部 局部地域	広島市などによると、9日午前7時40分ごろ、同市安佐南区伴南の物流拠点で搬入作業をしていた男性運転手に強風で崩れたパレット十数枚が直撃し、肋骨を折るなどの重傷。同50分ごろには同市中区の路上で自転車を運転中の70代女性が突風にあおられ転倒し、右脚を骨折する重傷を負った。また、広島市安佐北区で住宅1棟、北広島町で住宅2棟のあわせて3棟で、床下が水に浸かった被害が確認された。北広島町で道路冠水1件、道路損壊1件、福山市と安芸高田市で落石各1件、尾道市で道路陥没1件がそれぞれ発生した。また、広島県内のJR線、高速バス、フェリー、航空機の各便に運休等が発生し、高速道路の一部通行止め等も発生した。（広島県、広島市調べ）
令和3年 8月11日から19日 山がけ崩れ害 洪水害 浸水害	西日本から東日本にのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になり、前線の活動が活発となって大雨となった。広島市安佐北区三入で15日02時40分までの72時間降水量が、501.0mmの観測史上1位の値を観測するなど記録的な大雨となった。	南部 北部 県内の大部分	13日09時30分ごろ、広島市安佐北区安佐町で鈴張川に車が転落し流され、1人死亡した。13日16時20分ごろ、庄原市で土砂崩れに巻き込まれ軽傷者1人、14日朝東広島市志和町奥屋で田んぼの様子を見に行き行方不明となり、1人死亡した。安芸高田市では車輛が道路わきの土砂崩れに巻き込まれ1人死亡し、合計3人が死亡した。14日19時20分ごろ広島市西区田方で、土砂崩れがあった。（広島県、中国新聞） 住家被害126棟（全壊：安芸高田市3棟、その他（広島市）6棟、半壊：安芸高田市39棟、北広島町15棟、その他（広島市）13棟、一部破損：呉市10棟、安芸高田市4棟、北広島町17棟、その他（広島市）19棟）、 浸水害456棟（床上浸水：三次市5棟、安芸高田市96棟、その他（広島市）15棟 床下浸水：三原市2棟、府中市1棟、三次市19棟、庄原市12棟、東広島市2棟、安芸高田市181棟、北広島町86棟、大崎上島町6棟、その他（広島市）31棟）、山がけ崩れ・地滑り116か所、東広島市と安芸高田市で堤防決壊3か所等の被害が発生した。（令和3年9月17日現在広島県調べ）
令和3年 9月2日から4日 山がけ崩れ害 浸水害 その他（雨害）	9月2日から4日にかけて秋雨前線が東日本から西日本にかけて停滞しており、3日夜から4日朝にかけて、前線上の低気圧が中国地方付近を東進したため、広島県内は局地的に非常に激しい雨が降った。	南部 北部 局部地域	9月2日19時30分、尾道市の県道で土砂崩れが発生し、4日午前中に三次市、尾道市、府中市でそれぞれ県道で土砂崩れ、三原市の県道で倒木、安芸高田市の県道で道路損壊、福山市南蔵王町で住家の床下浸水2件がそれぞれ発生した。また、県内各地で大雨による事前規制でJR線で列車の運休、遅延等が発生し、道路も通行止め等の事前規制が発生した。（広島県調べ）



広島県の気象に関する問い合わせ

〒730 - 0012

広島市中区上八丁堀 6 - 30 広島合同庁舎 4 号館 14 階

広島地方気象台 防災管理官室

TEL : 082 - 223 - 3953 FAX : 082 - 223 - 3968