

広島県の気象

2023 年（令和 5 年）年報


広島地方気象台

広島県の気象に関する問合せ

〒730 - 0012 広島市中区上八丁堀 6 - 30 広島合同庁舎 4 号館 14 階

広島地方気象台 防災管理官室 TEL 082 - 223 - 3953

気象観測施設配置図



資料解説

要素		解説
気温（℃）	平均気温	毎正時（24回）の平均
	最高気温	任意の時刻の最高値
	最低気温	任意の時刻の最低値
降水量（mm）	日降水量	毎正時（24回）の合計（0.5mm未満は0.0）
日照時間（h）		毎正時（24回）の合計

記号の説明	
値) 準正常値	統計を行う対象資料の一部が欠けているが、必要な資料数を満たす値
値] 資料不足値	統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値
× 欠測（資料なし）	休止や測器の故障などで値が得られなかった場合

気象観測所一覧表

令和5年6月22日現在

観測所名		観測種目							所在地	北緯		東経		海面上の 高さ	風向 風速計の 高さ
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	湿度	その他		度	分	度	分	m	m
広島	ヒロシマ	○	○	○	○	○	○	□	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	クレ	○	○	○	○		○	△	呉市宝町	34	14.4	132	33.0	4	27.3
福山	フクヤマ	○	○	○	○		○	△	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	14.4
高野	タカノ	○	○		○	○	○		庄原市高野町新市	35	02.0	132	54.1	570	10.0
三次	ミヨシ	○	○		○		○		三次市三次町	34	48.7	132	51.0	159	9.9
庄原	ショウハラ	○	○		○		○		庄原市東本町	34	51.6	133	01.4	300	10.5
大朝	オオアサ	○	○		○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.1	132	27.8	399	9.9
油木	ユキ	○	○		○		○		神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	9.9
加計	カケ	○	○		○		○		山県郡安芸太田町加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	9.9
三入	ミイリ	○	○		○		○		広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.3
世羅	セラ	○	○		○		○		世羅郡世羅町大字東神崎字大田	34	35.0	133	03.0	350	7.9
府中	フチュウ	○	○		○		○		府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.4
東広島	ヒガシヒロシマ	○	○		○		○		東広島市八本松町原	34	25.0	132	42.0	224	9.9
本郷	ホンゴウ	○	○		○				三原市本郷町善入寺平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.0
廿日市津田	ハツカイチツタ	○	○		○		○		廿日市市津田	34	21.9	132	11.4	317	9.9
竹原	タケハラ	○	○		○		○		竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	9.9
生口島	イクチシマ	○	○		○		○		尾道市瀬戸田町御寺	34	16.7	133	07.4	3	9.9
大竹	オオタケ	○	○		○		○		大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.0
呉市蒲刈	クレシカマガリ	○	○		○		○		呉市蒲刈町大浦字前沖浦	34	09.9	132	44.9	48	9.9
道後山	ドウゴヤマ				○				庄原市西城町三坂	35	03.4	133	11.3	729	-
君田	キミタ				○				三次市君田町櫃田字市井谷	34	55.7	132	49.8	304	-
東城	トウジョウ				○				庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	-
八幡	ヤワタ				○	○			山県郡北広島町東八幡原	34	42.5	132	10.4	774	-
美土里	ミトリ				○				安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	-
王泊	オオトマリ				○				山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	-
都志見	ツシミ				○				山県郡北広島町都志見	34	38.8	132	26.6	400	-
甲田	コウダ				○				安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	-
上下	ジョウゲ				○				府中市上下町上下	34	41.6	133	07.0	384	-
内黒山	ウチグロヤマ				○				山県郡安芸太田町大字横川字横川東平	34	35.8	132	10.6	987	-
佐伯湯来	サエキコキ				○				広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀	34	29.9	132	17.4	206	-
志和	シワ				○				東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	-
安宿	アスカ				○				東広島市豊栄町安宿	34	34.0	132	50.3	363	-
倉橋	クラハシ				○				呉市倉橋町須川	34	05.5	132	29.3	3	-

観測種目 その他:□ (天気概況、雲量、大気現象、生物季節観測、季節現象)

観測種目 その他:△ (大気現象)

北緯・東経は世界測地系

気象概況

令和5年の気象の特徴

- 平均気温 2～4月、7～9月、11月は多くの地点で「平年より高い」又は「平年よりかなり高い」階級となり、そのうち3月と9月はすべての地点で「平年よりかなり高い」階級となった。また、多くの地点で年平均気温の高い値が観測史上1位を更新した。
- 降水量 4月、5月は多くの地点で「平年より多い」又は「平年よりかなり多い」階級となった。また、3月、9～11月は多くの地点で「平年より少ない」又は「平年よりかなり少ない」階級となった。
- 日照時間 1月、3月、7月、10月、11月は多くの地点で「平年よりかなり多い」又は「平年より多い」階級となった。また、6月と9月は多くの地点で「平年より少ない」階級となった。

	年平均気温(℃)	平年差(℃)	年降水量(mm)	平年比(%)	年間日照時間(h)	平年比(%)
広島	17.5	+1.0	1460.5	93	2179.0	107
	平年よりかなり高い		平年並		平年より多い	
庄原	14.0	+1.3	1401.0	94	1895.1	110
	平年よりかなり高い		平年並		平年よりかなり多い	

梅雨時期の状況

中国地方（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）の梅雨入りは5月29日ごろで平年より早く、梅雨明けは7月16日ごろで平年より早くなった。

梅雨入り	5月29日ごろ（平年より早い）	
	平年（6月6日ごろ）より8日早い	昨年（6月11日ごろ）より13日早い
梅雨明け	7月16日ごろ（平年より早い）	
	平年（7月19日ごろ）より3日早い	昨年（7月26日ごろ）より10日早い

梅雨の時期（6～7月）の降水量と平年比

	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級
広島	526.5	506.3	104	平年並
呉	494.0	469.3	105	平年並
福山	274.0	372.5	74	平年より少ない

各月の気象概況

1月

- 上旬 寒気や湿った空気の影響で曇りや雨、雪の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
- 中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や寒気、湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多く、北部では雪の日もあった。
- 下旬 南部では高気圧に覆われて晴れた日があったが、寒気や湿った空気の影響で曇りや雨、雪の日が多かった。24日から25日にかけては冬型の気圧配置が強まり北部を中心に大雪となった。

1月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	5.7	+0.3	45.5	98	163.8	118
	平年より高い		平年並		平年より多い	
庄原	1.7	+0.7	72.5	102	107.8	121
	平年より高い		平年並		平年より多い	

2 月

- 上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、寒気や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、北部では雪の日があった。
- 中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多く、北部を中心に寒気の影響で雪の日があった。
- 下旬 気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

2 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	6.9	+0.7	61.5	96	139.9	100
	平年より高い		平年並		平年並	
庄原	3.2	+1.2	61.0	85	122.0	115
	平年より高い		平年並		平年より多い	

3 月

- 上旬 前線や寒気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
- 中旬 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
- 下旬 期間の前半は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

3 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	12.6	+3.1	64.5	55	213.6	121
	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年よりかなり多い	
庄原	9.3	+3.7	54.5	54	211.1	136
	平年よりかなり高い		平年よりかなり少ない		平年よりかなり多い	

4 月

- 上旬 前線や湿った空気の影響で期間の中頃は曇りや雨となったが、その他の日は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
- 中旬 高気圧と低気圧や前線の影響で、天気は数日の周期で変化した。
- 下旬 高気圧と低気圧や前線の影響で、天気は数日の周期で変化した。

4 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	15.7	+0.9	246.5	175	200.6	105
	平年より高い		平年よりかなり多い		平年並	
庄原	12.7	+1.3	203.5	193	188.6	104
	平年より高い		平年よりかなり多い		平年並	

5 月

- 上旬 高気圧と前線や湿った空気の影響で、天気は数日の周期で変化した。6日から7日にかけて、前線や湿った空気の影響で大雨となった所があった。
- 中旬 高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変化した。
- 下旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。

5 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	19.9	+0.3	255.0	150	209.8	100
	平年より高い		平年より多い		平年並	
庄原	17.1	+0.7	261.5	186	205.8	105
	平年より高い		平年よりかなり多い		平年並	

6 月

上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬 期間の前半は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下旬 気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

6 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	23.3	+0.1	219.0	97	131.0	85
	平年並		平年並		平年より少ない	
庄原	20.9	+0.6	238.0	127	132.6	95
	平年より高い		平年より多い		平年並	

7 月

上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

7 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	27.9	+0.7	307.5	110	198.0	114
	平年より高い		平年並		平年より多い	
庄原	25.5	+1.3	208.0	83	180.6	123
	平年より高い		平年並		平年より多い	

8 月

上旬 期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の後半は湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、湿った空気や台風第7号の影響で曇りや雨の日が多かった。

下旬 期間の前半は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

8 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	30.0	+1.5	48.5	37	211.0	102
	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年並	
庄原	27.0	+2.0	38.5	26	189.7	105
	平年よりかなり高い		平年よりかなり少ない		平年並	

9 月

上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

9 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	27.2	+2.5	115.0	71	157.5	94
	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年並	
庄原	23.6	+3.0	90.5	55	122.5	85
	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年より少ない	

10 月

上旬 期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の後半は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬 前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下旬 高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

10 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	18.9	+0.1	8.5	8	221.5	124
	平年並		平年よりかなり少ない		平年よりかなり多い	
庄原	13.8	-0.4	28.5	30	191.1	125
	平年より低い		平年よりかなり少ない		平年よりかなり多い	

11 月

上旬 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、寒気や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

下旬 期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の後半は寒気や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

11 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	14.0	+1.1	33.0	48	183.1	119
	平年より高い		平年より少ない		平年より多い	
庄原	9.3	+1.1	46.5	67	144.0	115
	平年より高い		平年より少ない		平年より多い	

12 月







上旬 前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、期間の後半は北部を中心に雪の日が多かった。広島では 17 日に初雪を観測した(平年 12 月 13 日、昨年 12 月 14 日)。

下旬 期間の前半は寒気や気圧の谷の影響で、北部を中心に曇や雨、雪の日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

12 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	8.2	+0.7	56.0	104	149.2	106
	平年並		平年並		平年より多い	
庄原	4.1	+1.1	98.0	117	99.3	106
	平年より高い		平年より多い		平年並	


アメダス 気象分布図 2023 年



図中の記号


) : 準正常値] : 資料不足値
X : 欠測 // : 平年値なし

階級区分 (平年と比べ)




アメダス 気象経過図 2023 年


高野




三次




庄原




大朝



油木




加計




アメダス 気象経過図 2023 年


三入




世羅




府中




福山



東広島




本郷




アメダス 気象経過図 2023 年


広島




廿日市津田




竹原




呉



生口島




大竹



アメダス 気象経過図 2023 年

呉市蒲刈



台風の状況

令和5年台風第7号


8月8日09時に南鳥島近海で発生した台風第7号は、強い勢力を保ち日本の南海上をゆっくり北西へ進み、15日05時前には和歌山県潮岬付近に上陸し、13時頃には兵庫県明石市付近に再上陸した。その後兵庫県を北上し日本海に進み、17日15時に北海道の西で温帯低気圧に変わった。

台風の発生、上陸、中国地方への接近数

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
台風の発生数					1	1	1	3	6	2	2		1	17
平年		0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
台風の上陸数* ¹									1					1
平年						0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
中国地方接近数* ²									1					1
平年						0.1	0.2	0.6	0.8	1.1	0.3			3.0

*¹ 台風が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合

*² 鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合



台風経路図

経路の両端の○と□は台風の発生位置と消滅位置、数字は台風番号を示す。

主な災害の概況

2023/4/25 ～ 4/26 大雨 山がけ崩れ害

気象概況

4月25日夜から26日朝にかけて、低気圧が西日本を東進した。このため中国地方は25日夜から26日午前中にかけて広く雨となった。

災害概況

4月26日07時30分頃、呉市広塩焼2丁目の裏山で異音が確認され、地すべりのおそれがあるため、一時的に付近の住民に対して避難指示が発令された。

2023/4/29 ～ 4/30 大雨 山がけ崩れ害

気象概況

日本海の低気圧からのびる寒冷前線が29日夜から30日未明にかけて中国地方を南下した。

このため29日午後から30日朝にかけて、局地的に雷を伴った雨が降った。

災害概況

30日03時40分ごろ、呉市莊山田町の県道31号線で土砂崩れが発生した。

2023/5/1 ～ 9/30 高温（長期） 酷暑害

気象概況

太平洋高気圧に覆われ気温が上昇した。

災害概況

総務省消防庁の報道発表資料「令和5年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」によると、広島県で5月1日～9月30日までの間で熱中症による救急搬送状況、初診時における傷病程度別搬送人数の内訳は以下のとおり。

合計1,859名（死亡4名、重症52名、中等症662名、軽症1,140名、その他1名）

2023/6/30 ～ 7/1 大雨 浸水害 その他（雨害）

気象概況

6月30日から7月1日にかけて梅雨前線が日本海から中国地方を南下した。このため断続的に非常に激しい雨を伴う大雨となった。

災害概況

福山市で住家の床下浸水1棟、水路の護岸崩落1か所が発生し、雨量による鉄道や道路の通行規制等が県内の多くの箇所が発生した。

2023/7/7 ～ 7/10 大雨 山がけ崩れ害

気象概況

7月7日から10日にかけて梅雨前線が山陰沖に停滞し、梅雨前線に向かって南海上から暖かく湿った空気が流れ込んだため、断続的に非常に激しい雨を伴い大雨となった。

災害概況

尾道市で住家の一部損壊1棟、住家の床下浸水が福山市で2棟、広島市安佐北区と東広島市でそれぞれ1棟発生した。府中市で落石による国道通行止めが1件、安芸高田市で道路損壊1件、廿日市市で土砂崩れ1件、三原市、安芸太田町、神石高原町、福山市、江田島市でそれぞれ倒木による道路通行止め等1件ずつ発生した。

2023/10/27 強風 強風害

気象概況

山陰沖の低気圧の影響で大気の状態が不安定となり、突風や降ひょうが発生した。

災害概況

27 日 12 時 50 分頃、福山市神村町の広島県立松永高等学校で突風が発生し、テントが飛んで、女性 1 人がけがをした。また、突風の影響で、福山市鞆町と仙酔島とを結ぶ福山市営渡船が 27 日 13 時 50 分の便より 1 時間程度欠航した。

注意報・警報発表状況

特別警報	広島県																							
	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市
暴風																								
暴風雪																								
大雨																								
大雪																								
高潮																								
波浪																								
計																								
警報	広島県																							
	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市
暴風																								
暴風雪																								
大雨																								
大雪																								
高潮																								
波浪																								
洪水																								
計																								
注意報	広島県																							
	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市	広島市
風雪																								
強風																								
大雨																								
大雪																								
高潮																								
波浪																								
洪水																								
計																								
風雪																								
強風																								
大雨																								
大雪																								
高潮																								
波浪																								
洪水																								
着雪																								
乾燥																								
濃霧																								
霜																								
なだれ																								
融雪																								
低温																								
着水																								
雷																								
計																								

発表対象外

気象情報発表状況

中国地方対象	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
気象情報		19		3	5	18	19	36	19	14	10	16	15	174
台風情報									10					10
天候情報						1		1						2
早期天候情報		4	1	5	5		3	5	8	6	3		7	47
黄砂情報					2	1							1	4
スモッグ気象情報						1	1	5	1					8

広島県対象	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
気象情報		15		3	8	16	18	27	5	13	4	11	7	127
台風情報									3					3
潮位情報							1	1	1	1	1			5
天候情報													1	1
黄砂情報					2	1							1	4
竜巻注意情報							1	11	1		5			18
熱中症警戒アラート 運用期間 4/26～10/25								15	39	4				58

指定河川洪水予報発表状況

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
太田川上流								2						2
三篠川								2						2
黒瀬川水系黒瀬川								2						2
沼田川水系沼田川								2						2

土砂災害警戒情報発表状況

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
土砂災害警戒情報							1	11						12

気象庁ホームページ等の気象データのご案内

「広島県の気象」に記載のないデータは気象庁ホームページ等からご覧ください。

1 過去の気象データ検索

(1) 気温、降水量などの観測データの表示、グラフ化

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

(2) 広島県の天気、天気概況（昼、夜）、呉・福山の天気

・ 広島県の天気概況（昼、夜）

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」「年月」「〇年〇月の日ごとの値を表示」を選択します。

・ 広島・呉・福山の天気

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」「年月日」「〇年〇月〇日の1時間ごとの値を表示」を選択します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

(3) 県内すべての地点における日別、月別の気温、降水量等の一覧

気象庁 過去の気象データ検索ページで「広島県全地点」「年月」「〇年の月ごとの値を表示」又は「〇年〇月の日ごとの値を表示」を選択します

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

2 過去の気象データの表示・ダウンロード

気象観測データの中から、選択した地点・項目・期間のデータを画面に表示したり、CSV ファイルとしてダウンロードしたりすることができます。

気象庁 ダウンロードページへのリンク

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

3 極値更新（地点ごとの観測史上1～10位の値）

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」を選択し、「地点ごとの観測史上1～10位の値」を選択します。観測史上1～10位の値（月としての値）、又は観測史上1～10位の値（年間を通じての値）を表示します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

4 生物季節観測（対象 うめ、そめいよしの、あじさい、すすき、いちょう、いろはかえで）

広島地方気象台 生物季節のページへのリンクからご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/hiroshima/seibutu.html>

5 広島県内で震度1以上を観測した地震

- ・ 広島地方気象台 定期刊行物のページへのリンクから「広島県の地震」をご覧ください。

https://www.data.jma.go.jp/hiroshima/teiki_index.html

- ・ 気象庁ホームページ 震度データベース検索ページへのリンクからも期間、震度、地域等を選択してご覧になれます。

<https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.html>