

2024 年（令和 6 年） 八重山地方の天候

令和 7 年 1 月 23 日 石垣島地方気象台

2024 年（令和 6 年）の八重山地方の天候

天候の特徴	1
1 気温・降水量・日照時間.....	1
2 天候の経過	3
3 梅 雨	5
4 台 風	6

【参考資料】

1 統計開始からの記録更新状況.....	10
2 日最高気温 30℃以上の日（真夏日）、 日最低気温 25℃以上の日（熱帯夜）の年間日数.....	14
3 生物季節観測表.....	14

※ 本報告は令和 7 年 1 月 21 日時点の資料で作成したものです。

【天候の特徴】

- ・年平均気温は、ほぼ年間を通じて暖かい空気に覆われて気温の高い状態が続いたため、各地点で平年よりかなり高く、統計開始以降最も高くなった。
- ・年降水量は各地点で平年より多かった。
- ・年間日照時間は各地点で平年並だった。
- ・沖縄地方の梅雨入りは5月21日ごろ（平年は5月10日ごろ）で平年よりかなり遅く、梅雨明けは6月20日ごろ（平年は6月21日ごろ）で平年より早かった。梅雨の時期（5月～6月）の降水量は、各地点で平年より多かった。
- ・台風の年間発生数（速報値）は26個だった（平年は25.1個）。八重山地方への台風の年間接近数は、西表島と与那国島で3個、石垣島で2個だった（平年は、石垣島4.4個、西表島4.1個、与那国島3.8個）。

1 気温・降水量・日照時間

(1) 気温

年平均気温は、石垣島は 25.5℃（平年差+1.0℃）、西表島は 24.9℃（平年差+1.0℃）、与那国島は 24.9℃（平年差+0.9℃）で、各地点とも平年よりかなり高く、統計開始以降最も高くなった。

(2) 降水量

年降水量は、石垣島は 2318.0mm（平年比 111%）、西表島は 2650.0mm（平年比 118%）、与那国島は 2823.0mm（平年比 122%）で、各地点とも平年より多かった。

(3) 日照時間

年間日照時間は、石垣島は 1916.5 時間（平年比 103%）、西表島は 1777.7 時間（平年比 103%）、与那国島は 1608.1 時間（平年比 103%）で各地点とも平年並だった。

表 1 2024 年の平均気温、降水量及び日照時間

	気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
石垣島	25.5	+1.0	++	2318.0	111	+	1916.5	103	0
西表島	24.9	+1.0	++	2650.0	118	+	1777.7	103	0
与那国島	24.9	+0.9	++	2823.0	122	+	1608.1	103	0

注) 平年値の統計期間は 1991～2020 年。

「階級」の欄の符号は、以下のことを示す。

++ : かなり高い (かなり多い) 、+ : 高い (多い) 、0 : 平年並、- : 低い (少ない) 、-- : かなり低い (かなり少ない)

表 2 月別平均気温・降水量・日照時間

月	地点名	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
1	石垣島	19.2	+ 0.3	0	47.5	35	--	127.0	150	++
	西表島	18.7	+ 0.2	0	79.0	48	-	105.2	147	++
	与那国島	18.8	+ 0.3	0	149.0	80	0	83.1	157	++
2	石垣島	20.9	+ 1.5	+	56.0	45	-	145.1	159	++
	西表島	20.4	+ 1.4	+	44.0	30	--	128.5	155	++
	与那国島	20.5	+ 1.5	+	81.0	50	--	103.9	172	++
3	石垣島	21.1	+ 0.2	0	67.5	50	-	124.4	105	0
	西表島	20.7	+ 0.5	0	77.0	52	-	128.3	120	+
	与那国島	20.5	0.0	0	140.5	86	0	103.9	118	+
4	石垣島	26.3	+ 2.9	++	206.5	141	+	161.3	124	+
	西表島	25.9)	+ 3.1	++	165.5)	105	0	141.6)	114	0
	与那国島	25.8	+ 2.8	++	76.0	50	-	132.6	127	+
5	石垣島	26.4	+ 0.5	+	354.5	186	+	139.3	85	-
	西表島	25.8	+ 0.3	+	374.0	213	+	116.9	71	-
	与那国島	25.8	+ 0.4	+	362.5	175	+	102.9	72	-
6	石垣島	29.3	+ 0.9	+	210.5	101	0	189.0	89	0
	西表島	29.0	+ 1.2	++	207.5	111	+	182.5	90	0
	与那国島	28.8	+ 0.9	+	114.5	71	0	164.2	90	0
7	石垣島	30.7	+ 1.1	++	326.5	229	++	288.7	111	+
	西表島	30.0	+ 1.1	++	427.0	332	++	265.8	104	0
	与那国島	30.1	+ 1.2	++	368.0	294	++	283.0	110	+
8	石垣島	30.0	+ 0.6	++	220.0	88	0	226.0	97	0
	西表島	29.2	+ 0.7	++	209.0	74	0	256.7	117	+
	与那国島	29.2	+ 0.5	+	113.5	53	0	232.1	102	0
9	石垣島	29.7	+ 1.5	++	196.5	76	0	210.7	111	+
	西表島	28.7	+ 1.1	++	265.5	98	0	208.2	113	+
	与那国島	28.8	+ 1.3	++	198.5	69	0	199.1	110	+
10	石垣島	27.8	+ 1.8	++	390.0	185	+	145.3	92	-
	西表島	26.9	+ 1.5	++	427.5	201	+	123.1	88	-
	与那国島	26.8	+ 1.4	++	728.0	305	++	115.3	87	-
11	石垣島	24.5	+ 0.9	++	129.5	94	0	87.9	76	-
	西表島	24.0	+ 0.9	+	210.5	109	0	66.0	68	-
	与那国島	23.8	+ 0.7	+	272.0	122	0	54.5	63	--
12	石垣島	20.1	- 0.4	0	113.0	73	0	71.8	80	-
	西表島	19.7	- 0.3	0	163.5	92	0	54.9	78	-
	与那国島	19.7	- 0.4	0	219.5	109	0	33.5	57	-

統計値の記号の説明： ")"付きの値は準完全値（欠測を含むが許容する資料数を満たす）を意味する。

注）平年値の統計期間は 1991～2020 年。

「階級」の欄の符号は、以下のことを示す。

++：かなり高い（かなり多い）、+：高い（多い）、0：平年並、-：低い（少ない）、--：かなり低い（かなり少ない）

2 天候の経過

(1) 冬 (2023 年 12 月～2024 年 2 月)

平均気温は各地点で高かった。降水量は石垣島と西表島で少なく、与那国島で平年並だった。日照時間は各地点で多かった。

表 3 2023 年 12 月～2024 年 2 月の 3 か月間の平均気温、降水量及び日照時間

	気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
石垣島	20.3	+0.7	+	289.5	70	-	340.4	127	+
西表島	19.9	+0.7	+	333.0	69	-	294.1	130	+
与那国島	20.0	+0.8	+	465.5	85	0	239.7	139	+

(2) 春 (3 月～5 月)

平均気温は各地点でかなり高く、特に 4 月は各地点で月平均気温の高い方からの極値を更新した。降水量は各地点で多く、日照時間は各地点で平年並だった。

表 4 3 月～5 月の 3 か月間の平均気温、降水量及び日照時間

	気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
石垣島	24.6	+1.2	++	628.5	133	+	425.0	103	0
西表島	24.1	+1.3	++	616.5	128	+	386.8	97	0
与那国島	24.0	+1.0	++	579.0	110	+	339.4	103	0

(3) 夏 (6 月～8 月)

平均気温は各地点でかなり高く、特に 7 月は各地点で月平均気温の高い方からの極値を更新した。降水量は各地点で多く、日照時間は各地点で平年並だった。

表 5 6 月～8 月の 3 か月間の平均気温、降水量及び日照時間

	気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
石垣島	30.0	+0.9	++	757.0	126	+	703.7	99	0
西表島	29.4	+1.0	++	843.5	141	+	705.0	104	0
与那国島	29.4	+0.9	++	596.0	119	+	679.3	102	0

(4)秋（9月～11月）

平均気温は各地点でかなり高く、降水量は各地点で多く、日照時間は各地点で少なかった。

表6 9月～11月の3か月間の平均気温、降水量及び日照時間

	気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
石垣島	27.3	+1.4	++	716.0	118	+	443.9	96	－
西表島	26.5	+1.2	++	903.5	134	+	397.3	94	－
与那国島	26.5	+1.1	++	1198.5	161	+	368.9	92	－

3 梅雨

(1) 梅雨入り

5 月 21 日ごろ（平年：5 月 10 日ごろ、2023 年：5 月 18 日ごろ）

(2) 梅雨明け

6 月 20 日ごろ（平年：6 月 21 日ごろ、2023 年：6 月 25 日ごろ）

(3) 特徴

沖縄地方の梅雨入りは平年よりかなり遅く、梅雨明けは平年より早かった。

5 月は、前線の影響を受けやすく、降水量は各地点で平年より多かった。

6 月は、期間の中ごろまでは梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨となる日が多く、降水量は西表島で平年より多く、石垣島と与那国島で平年並だった。

梅雨の時期（5 月～6 月）の降水量は各地点で平年より多く、日降水量 1mm 以上の日数も平年を上回った。日照時間は各地点で平年を下回った。

表 7 2024 年の梅雨の時期（5 月～6 月）の降水量

	5 月の降水量		6 月の降水量		5 月～6 月（2 か月間）		
	降水量 (mm)	平年値 (mm)	降水量 (mm)	平年値 (mm)	降水量 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
石垣島	354.5	190.7	210.5	208.2	565.0	398.9	142
西表島	374.0	175.6	207.5	186.3	581.5	361.9	161
与那国島	362.5	207.3	114.5	162.3	477.0	369.6	129

表 8 2024 年の梅雨の時期（5 月～6 月）の日降水量 1mm 以上の日数と日照時間

	日降水量 1mm 以上の日数		日照時間	
	実況値（日）	平年値（日）	実況値（h）	平年比（%）
石垣島	24	17.6	328.3	87
西表島	27	19.8	299.4	81
与那国島	29	21.2	267.1	82

4 台風

(1) 台風発生数と沖縄県への接近数¹

台風の発生数及び沖縄県への接近数を表9に示す。年間の台風発生数は26個（平成25.1個）、沖縄県への年間接近数は8個（平成7.7個）だった。

例年台風の発生数が多い8月は6個（平成5.7個）、9月は8個（平成5.0個）の発生だった。

表9 2024年の台風の月間（年間）発生数及び沖縄県への月間（年間）接近数とその平年値

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年間
台風発生数	0	0	0	0	2	0	2	6	8	3	4	1	26
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.6	3.7	5.7	5.0	3.5	2.2	1.0	25.1
台風接近数	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	1	0	8
平年値	—	—	—	0.0	0.4	0.6	1.5	2.2	1.9	1.1	0.3	0.0	7.7

注) 計算過程に四捨五入を含むため、月の平年値の合計と年の平年値は一致しない。また、1個の台風が複数の月にまたがって接近する場合があるため、1月～12月の接近数の合計と年間接近数は一致しない場合がある。1月～3月の月間接近数の平年値にある“—”は、平年値の統計期間（1991年～2020年の30年間）に台風の接近が1個もなかったことを示す。

(2) 八重山地方に接近²した台風

図1に八重山地方に接近した台風の経路図を示す。八重山地方への年間接近数は3個で、7月の台風第3号、8月の台風第9号、10月～11月の台風第21号であった。

八重山地方に接近した台風（台風の接近があった気象官署等³）

7月（1個） 台風第3号（石垣島、西表島、与那国島）

8月（1個） 台風第9号（石垣島、西表島、与那国島）

10月、11月（1個） 台風第21号（西表島、与那国島）速報値




図1 八重山地方に接近した台風の経路図

上図は台風第3、9号（上図：確定値）、21号（下図：速報値）の経路図

(3) 八重山地方に接近した台風の概況及び気象官署等³の観測記録

① 台風第3号

7月20日09時にフィリピンの東で熱帯低気圧から変わった台風第3号は、発達しながら北西に進み、24日3時には西表島の南海上で中心気圧950hPa、中心付近の最大風速45m/sの大型で非常に強い勢力となった。その後も勢力を維持したまま北西に進み、24日15時には与那国島の西南西約60kmまで接近した。その後、台風は、台湾東岸で反時計回りのループを描く複雑な動きをした後、北西に進み台湾及び中国大陆へ上陸した。

対象期間：2024年7月23日～25日

要素\観測所名	石垣島	西表島	与那国島
最低海面気圧	984.4 hPa	980.7 hPa	967.3 hPa
起時	7月24日 10時43分	7月24日 11時18分	7月24日 13時42分
最大風速	南南東 24.1 m/s	南南東 16.2 m/s	東南東 34.5 m/s
起時	7月24日 17時15分	7月24日 16時48分	7月24日 13時59分
最大瞬間風速	南南東 35.5 m/s	南東 27.1 m/s	東南東 50.2 m/s
起時	7月24日 16時19分	7月24日 13時53分	7月24日 13時51分
期間降水量	245.5 mm	330.5 mm	261.5 mm
期間	7月23日0時～25日24時	7月23日0時～25日24時	7月23日0時～25日24時

② 台風第9号

8月18日09時宮古島の南海上で発生した熱帯低気圧は、同日21時には台風第9号となった。その後台風はほとんど発達せずに北上を続け沖縄地方から遠ざかった。

対象期間：2024年8月19日

要素\観測所名	石垣島	西表島	与那国島
最低海面気圧	1003.3 hPa	1003.9 hPa	1004.5 hPa
起時	8月19日 03時17分	8月19日 03時47分	8月19日 02時46分
最大風速	南西 10.2 m/s	北西 6.9 m/s	南 9.0 m/s
起時	8月19日 20時17分	8月19日 03時42分	8月19日 19時13分
最大瞬間風速	南西 13.9 m/s	北西 11.4 m/s	南西 13.7 m/s
起時	8月19日 20時15分	8月19日 07時52分	8月19日 21時59分
期間降水量	31.5 mm	19.5 mm	2.0 mm
期間	8月19日0時～24時	8月19日0時～24時	8月19日0時～24時

③ 台風第21号

10月25日06時にマリアナ諸島で発生した大型の台風第21号は、次第に発達しながらフィリピンの東へ進み29日21時には大型で非常に強い勢力となった。その後も発達しながら台湾方面へ進み、30日09時には中心気圧925hPa、中心付近の最大風速50m/sとなり最も発達した。台風はその後、勢力をやや弱めながらも非常に強い勢力で台湾に上陸した。台風は台湾海峡へ抜け、その後、大陸沿いを北寄りに進んだ。

対象期間：2024年10月29日～11月1日

要素\観測所名	石垣島	西表島	与那国島
最低海面気圧	1001.7 hPa	1000.9 hPa	998.6 hPa
起時	10月31日 05時32分	10月31日 05時20分	10月31日 14時47分
最大風速	南南東 19.3 m/s	南南東 15.1 m/s	南東 22.4 m/s
起時	10月31日 23時53分	10月31日 15時27分	10月31日 11時58分
最大瞬間風速	南東 30.1 m/s	南東 24.3 m/s	南東 33.3 m/s
起時	10月31日 11時32分	10月31日 15時25分	10月31日 11時48分
期間降水量	55.5 mm	110.0 mm	128.5 mm
期間	10月29日0時～11月1日24時	10月29日0時～11月1日24時	10月29日0時～11月1日24時

-
- 1 沖縄県への接近：台風が中心が、那覇、名護、久米島、宮古島、石垣島、西表島、与那国島、南大東島の気象台又は特別地域気象観測所から 300 km以内を通過したものをいう。
 - 2 八重山地方に接近：台風が中心が、石垣島、西表島、与那国島の気象台又は特別地域気象観測所から 300 km以内を通過したものをいう。
 - 3 気象官署等：石垣島地方気象台、西表島特別地域気象観測所、与那国島特別地域気象観測所のことを意味する。

【参考資料】

1 統計開始からの記録更新状況（気象官署等）

(1) 日の統計値に関する統計開始からの記録更新表

（各地点での1位のみ、*はタイ記録を示す。）

① 月別の記録

月	地点名	要素	観測値	観測日	統計開始
2月	西表島	日最高気温の高い方から(℃)	28.0	2月22日	1954年 2月
4月	西表島	日最高気温の高い方から(℃)	31.2	4月29日	1954年 4月
4月	与那国島	日最高気温の高い方から(℃)	31.3	4月29日	1957年 4月
4月	石垣島	日最低気温の高い方から(℃)	27.6	4月29日	1897年 4月
4月	与那国島	日最低気温の高い方から(℃)	26.9	4月29日	1957年 4月
6月	石垣島	日最低気温の高い方から(℃)	29.7*	6月30日	1897年 6月
6月	西表島	日最低気温の高い方から(℃)	29.5*	6月30日	1954年 6月
6月	与那国島	日最低気温の高い方から(℃)	29.8	6月30日	1957年 6月
7月	石垣島	日最高気温の高い方から(℃)	35.5	7月21日	1897年 7月
7月	西表島	日最高気温の高い方から(℃)	35.9*	7月20日	1954年 7月
7月	西表島	日最小相対湿度(%)	42	7月16日	1957年 7月
7月	石垣島	日最低気温の高い方から(℃)	30.4	7月18日	1897年 7月
7月	西表島	日最低気温の高い方から(℃)	29.4*	7月12日	1954年 7月
7月	与那国島	日最低気温の高い方から(℃)	29.6*	7月12日	1957年 7月
9月	与那国島	日最高気温の高い方から(℃)	34.6	9月 5日	1957年 9月
9月	西表島	日最大10分間降水量(mm)	23.0	9月13日	1955年 9月
9月	西表島	日最低気温の高い方から(℃)	28.9	9月17日	1954年 9月
11月	石垣島	日最低気温の高い方から(℃)	27.0	11月16日	1896年11月
11月	西表島	日最低気温の高い方から(℃)	25.9	11月15日	1954年11月
11月	与那国島	日最低気温の高い方から(℃)	26.4*	11月15日	1956年11月

② 日統計値の年間の記録

地点名	要素	観測値	観測日	統計開始
西表島	日最低気温の高い方から(℃)	29.5*	6月30日	1954年 2月
与那国島	日最低気温の高い方から(℃)	29.8	6月30日	1956年11月
西表島	日最高気温の高い方から(℃)	35.9*	7月20日	1954年 2月
石垣島	日最低気温の高い方から(℃)	30.4	7月18日	1896年11月

(2) 月の統計値に関する統計開始からの記録更新表

(各地点3位まで、*はタイ記録を示す)

① 月平均気温の高い方から

月	順位	地点名	平均気温(℃)	平年差(℃)	これまでの最高(℃)	統計開始	平年値(℃)
4月	1位	石垣島	26.3	+2.9	25.5(1964年)	1897年 4月	23.4
4月	1位	西表島	25.9	+3.1	25.1(1964年)	1954年 4月	22.8
4月	1位	与那国島	25.8	+2.8	25.0(1964年)	1957年 4月	23.0
7月	1位	石垣島	30.7*	+1.1	30.7(1956年)	1897年 7月	29.6
7月	1位	西表島	30.0	+1.1	29.7(2016年)	1954年 7月	28.9
7月	1位	与那国島	30.1*	+1.2	30.1(2020年)	1957年 7月	28.9
8月	2位	西表島	29.2*	+0.7	29.6(2017年)	1954年 8月	28.5
9月	2位	石垣島	29.7	+1.5	29.9(2014年)	1897年 9月	28.2
9月	2位	西表島	28.7	+1.1	28.8(2017年)	1954年 9月	27.6
9月	2位	与那国島	28.8*	+1.3	29.0(2014年)	1957年 9月	27.5
10月	2位	石垣島	27.8	+1.8	27.9(2016年)	1897年10月	26.0
10月	2位	与那国島	26.8*	+1.4	27.0(2016年)	1957年10月	25.4
10月	3位	西表島	26.9	+1.5	27.1(2016年)	1954年10月	25.4

② 月平均気温の低い方から

なし

③ 月降水量の多い方から

月	順位	地点名	降水量(mm)	平年比(%)	これまでの最大(mm)	統計開始	平年値(mm)
10月	2位	与那国島	728.0	305	1223.0(1998年)	1957年10月	238.5

④ 月降水量の少ない方から

月	順位	地点名	降水量(mm)	平年比(%)	これまでの最少(mm)	統計開始	平年値(mm)
2月	2位	西表島	44.0	30	41.5(2023年)	1954年 2月	146.6

⑤ 月最大24時間降水量

月	順位	地点名	降水量(mm)	観測日	これまでの最大(mm)	統計開始
7月	3位	西表島	267.0	7月24日	362.5(2005年)	1957年 7月

⑥ 月間日照時間の多い方から

なし

⑦ 月間日照時間の少ない方から

なし

⑧ 月統計の年間の記録

なし

(3) 年の統計値に関する統計開始からの記録更新表

(各地点3位まで、*はタイ記録を示す。)

① 年平均気温の高い方から

順位	地点名	平均気温(℃)	平年差(℃)	これまでの最高(℃)	統計開始	平年値(℃)
1位	石垣島	25.5	+1.0	25.4(1998年)	1896年	24.5
1位	西表島	24.9	+1.0	24.8(2016年)	1955年	23.9
1位	与那国島	24.9	+0.9	24.8(1998年)	1956年	24.0

② 年平均気温の低い方から

なし

③ 年降水量の多い方から

なし

④ 年降水量の少ない方から

なし

⑤ 年間日照時間の多い方から

なし

⑥ 年間日照時間の少ない方から

なし

⑦ 日最高気温 35℃以上の日（猛暑日）の年間日数

順位	地点名	2024年の 年間日数(日)	これまでの最多 (日)	統計開始	平年値(日)
1位	西表島	6	1(2023年)	1957年	0.1
2位	石垣島	4	6(1956年)	1896年	0.1

⑧ 日最高気温 30℃以上の日（真夏日）の年間日数

順位	地点名	2024年の 年間日数(日)	これまでの最多 (日)	統計開始	平年値(日)
2位	西表島	142	146(2021年)	1957年	108.3
3位	石垣島	154	162(2016年)	1896年	121.7
3位	与那国島	132	146(2021年)	1956年	100.8

⑨ 日最低気温 25℃以上の日の年間日数

順位	地点名	2024年の 年間日数(日)	これまでの最多 (日)	統計開始	平年値(日)
1位	石垣島	170*	170(2016年)	1896年	128.6
2位	与那国島	141*	149(2016年)	1956年	111.9
3位	西表島	139	147(2016年)	1957年	106.3

2 日最高気温 30℃以上の日（真夏日）、日最低気温 25℃以上の日（熱帯夜）の年間日数

日最高気温 30℃以上の日（真夏日）の年間日数

官署名	2024年の年間日数	これまでの最多日数 (西暦年)	統計開始
石垣島	154	162 (2016)	1896年
西表島	142	146 (2021)	1957年
与那国島	132	146 (2021)	1956年

日最低気温 25℃以上の日（熱帯夜）の年間日数

官署名	2024年の年間日数	これまでの最多日数 (西暦年)	統計開始
石垣島	170	170 (2016)	1896年
西表島	139	147 (2016)	1957年
与那国島	141	149 (2016)	1956年

3 生物季節観測表

観測場所	種 別 (代替種目)	現象	2024年発現	平年値	2023年発現	発現 平年差	最早日	最晩日
			月 日	月 日	月 日			
石垣島	うめ	開花	1月17日	1月11日	1月21日	+6	12月16日	2月10日
石垣島	さくら(ひかんざくら)	開花	1月22日	1月18日	2月3日	+4	12月19日	2月20日
石垣島	さくら(ひかんざくら)	満開	-月-日	2月10日	-月-日		1月8日	3月2日
石垣島	すすき	開花	11月5日	10月6日	10月25日	+30	6月26日	11月5日

注：平年差の“-”は発現が平年に比べて早く、“+”は発現が平年に比べて遅いことを示す。

：2021年から観測種目がうめ（開花）、さくら（開花・満開）、すすき（開花）の4種目。

：平年値の統計期間は1991～2020年。