


鹿児島県の地震活動概況

➤ 2026年6月22日からの地震活動概況

鹿児島地方気象台



鹿児島県の地震活動概況(2026年7月19日まで)



鹿児島県で震度1以上を
観測した地震 … 12回

宮崎県北部平野部	1回
鹿児島県薩摩地方	1回
大隅半島東方沖	1回
種子島近海	1回
トカラ列島近海	4回
奄美大島近海	4回

震央分布図

(2026年6月22日～7月19日、
深さ300km以浅、M0.0以上)


・鹿児島県内で震度1以上を観測した地震に吹き出し

- 鹿児島県内の震度観測点で震度1以上を観測した地震
⇒12回(6月(1カ月間)は15回)
このうち、鹿児島県で震度3以上を観測した地震は2回(6月(1カ月間)はなし)。

✓ 期間中に発生した主な地震

- ・7月1日08時40分に宮崎県北部平野部で発生したM5.1の地震(深さ14km)により、宮崎県の延岡市、日向市、西都市などで震度4を観測したほか、九州地方、島根県、広島県、山口県、愛媛県、高知県で震度3～1を観測。県内では、伊佐市で震度3を観測したほか、阿久根市、薩摩川内市、霧島市などで震度2～1を観測。
- ・7月17日06時49分に大隅半島東方沖で発生したM5.2の地震(深さ37km)により、鹿児島県肝付町、宮崎県日南市で震度3を観測。

宮崎県北部平野部の地震



【鹿児島県内市町村別震度】

震度3: 伊佐市

震度2: 阿久根市、薩摩川内市、霧島市、始良市、曾於市、長島町、さつま町、湧水町、肝付町


震度1: 鹿児島市、出水市、薩摩川内市(甕島)、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿屋市、垂水市、志布志市、大崎町、錦江町

震度分布図(左図:地域別、右図:観測点別、×:震央)

7月1日08時40分 M5.1

・7月1日08時40分に宮崎県北部平野部で発生したM5.1の地震(深さ14km)により、宮崎県の延岡市、日向市、西都市などで震度4を観測。県内では、伊佐市で震度3を観測したほか、阿久根市、薩摩川内市、霧島市、始良市などで震度2～1を観測。



宮崎県北部平野部の地震



震央分布図

(2000年10月1日～2026年7月19日、
深さ0～20km、 $M \geq 1.0$)


※2026年6月22日からの地震活動を赤色で表示



震央分布図矩形領域内の地震活動経過図
及び回数積算図

- ・この地震の震央付近(震央分布図矩形領域内)では、普段から地震活動が見られる。
- ・2024年3月2日にM4.3の地震(深さ13km、最大震度4)により、県内では伊佐市で震度1を観測。

大隅半島東方沖の地震



【鹿児島県内市町村別震度】

震度3: 肝付町

震度2: 鹿児島市、鹿屋市、曾於市、志布志市、西之表市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、中種子町、南種子町、屋久島町(口永良部島)、三島村(竹島)


震度1: 枕崎市、指宿市、薩摩川内市、南さつま市、霧島市、南九州市、垂水市、屋久島町

震度分布図(観測点別、×: 震央)

7月17日06時49分 M5.2

・7月17日06時49分に発生したM5.2の地震(深さ37km、最大震度3)により、県内では、肝付町で震度3を観測したほか、鹿児島市、鹿屋市、曾於市、志布志市などで震度2～1を観測。


大隅半島東方沖の地震





震央分布図

(1997年10月1日～2026年7月19日、深さ0～100km、 $M \geq 2.0$)

※2026年6月22日からの地震活動を赤色で表示



震央分布図領域a内の断面図(A-B投影)



断面図領域b内の地震活動経過図
及び回数積算図

- ・この地震の震源付近(断面図領域b内)では、普段から地震活動が見られる。
- ・2024年2月5日にM4.7の地震(深さ42km、最大震度2)により、西之表市、肝付町で震度2を観測。