


鹿児島県の地震活動概況（2024年8月）

令和6年9月10日
鹿児島地方気象台


概 要

8月に鹿児島県内の震度観測点で震度1以上を観測した地震の回数は18回でした（7月は10回）。このうち、日向灘で発生したM7.1の地震に伴い、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方に津波注意報を発表しました。また、この地震により宮崎県日南市で震度6弱、鹿児島県大崎町、宮崎県の宮崎市、串間市、都城市で震度5強を観測しました。



震央分布図（2024年8月1日～31日、深さ0～300km、M0.0以上）

地震の規模（マグニチュードM）は記号の大きさで、震源の深さを記号と色で示しています。図中の枠内は、県内で最大震度1以上を観測した地震の発生日時とマグニチュード（M）を示しています。




本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

日向灘の地震について

8日16時42分に発生した M7.1の地震（深さ31km）により、宮崎県日南市で震度6弱を観測したほか、奄美群島から東海地方にかけて震度5強～1を観測しました。県内では、大崎町で震度5強を観測したほか、鹿児島市、霧島市、姶良市、鹿屋市などで震度5弱を観測しました。この地震に伴い、8日16時44分に高知県および宮崎県に津波注意報を発表後、8日16時52分に津波注意報の切り替えにより鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、大分県豊後水道沿岸および愛媛県宇和海沿岸にも津波注意報を発表しました（8日19時00分に県内の津波注意報を解除）。この地震により、宮崎県の宮崎港で51cm、県内では、種子島熊野、枕崎で18cm、志布志港で17cmなどの津波を観測しました。

気象庁では、8日17時00分にこの地震が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始したことをお知らせする南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表し、8日17時30分から南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催し、この地震と南海トラフ地震との関連性について検討を行いました。その結果、この地震の発生に伴って、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられたことから、8日19時15分に南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）を発表しました。

この地震の震源付近（4ページ震央分布図領域a）では、8月8日から31日までに震度1以上を観測した地震が25回発生しており、このうち県内では、9回（震度5強：1回、震度2：3回、震度1：5回）発生しました。また、この地震により、負傷者16人、住家被害79棟（このうち県内では、負傷者4人、住家被害5棟）の被害が生じました（2024年8月28日10時00分現在、総務省消防庁による）。過去には、2023年7月26日に発生した M4.4の地震（深さ42km）により、県内では、霧島市、大崎町で震度2を観測しています。また、1994年以降、M6.0以上の地震が今回を含めて4回発生しており、1996年10月19日に発生した M6.9の地震（最大震度5弱）では、種子島田之脇で9cmの津波を、同年12月3日に発生した M6.7の地震（最大震度5弱）では、県内の観測記録はないものの、宮崎県の日南市油津および高知県の土佐清水で12cmの津波を観測しています（平常潮位からの最大の高さ）。



【鹿児島県内市町村別震度】

震度5強：大崎町

震度5弱：鹿児島市、霧島市、姶良市、鹿屋市、垂水市、曾於市、東串良町、肝付町

震度4：出水市、指宿市、薩摩川内市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、志布志市、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、三島村（竹島）

震度3：枕崎市、阿久根市、日置市、薩摩川内市（甕島）、西之表市、長島町、中種子町、南種子町、屋久島町（口永良部島）、三島村（硫黄島）

震度2：奄美市、屋久島町、喜界町、十島村（中之島、口之島）、三島村（黒島）


震度1：瀬戸内町（請島）、十島村（諏訪之瀬島、悪石島）

震度分布図（左図：地域別、右図：観測点別、×：震央）

8日16時42分 M7.1

紙面の都合により、震度分布図は最大規模の地震のみ掲載しました。

津波観測値



都道府県	観測点名	所属	第一波	最大波	
			到達時刻	発現時刻	高さ (cm)
千葉県	館山市布良	気象庁	08日 --:--	08日 19:53	6
東京都	父島二見	気象庁	08日 18:--	08日 20:10	6
和歌山県	那智勝浦町浦神	気象庁	08日 --:--	08日 18:46	5
	串本町袋港	気象庁	08日 17:40	08日 19:00	11
徳島県	徳島由岐	気象庁	08日 17:43	08日 18:15	6
愛媛県	宇和島	気象庁	08日 --:--	08日 20:26	7
高知県	室戸市室戸岬	気象庁	08日 17:27	08日 17:42	13
	高知	気象庁	08日 17:--	08日 20:28	7
	土佐清水	気象庁	08日 17:16	08日 17:45	25
	中土佐町久礼港	国土地理院	08日 17:--	08日 19:32	4
大分県	佐伯市松浦	気象庁	08日 --:--	08日 19:47	5
宮崎県	日向市細島	宮崎県	08日 17:07	08日 19:08	17
	日南市油津	気象庁	08日 16:--	08日 17:23	40
	宮崎港	国土交通省港湾局	08日 17:06	08日 19:19	51
鹿児島県	南大隅町大泊	海上保安庁	08日 17:27	08日 17:48	15
	志布志港	国土交通省港湾局	08日 17:11	08日 17:25	17
	種子島西之表	海上保安庁	08日 17:--	08日 18:53	10
	種子島熊野	気象庁	08日 17:16	08日 18:24	18
	奄美市小湊	気象庁	08日 17:--	08日 19:21	7
	枕崎	気象庁	08日 --:--	08日 19:03	18

注) 観測値は後日の精査により変更される場合があります。

津波注意報発表領域
愛媛県宇和海沿岸 高知県 大分県豊後水道沿岸
宮崎県 鹿児島県東部 種子島・屋久島地方


鹿児島県内で震度1以上を観測した地震

No.	発生日時		規模 (M)	最大 震度	鹿児島 震度
1	8日	16時42分	7.1	6弱	5強
2	8日	17時35分	4.6	2	2
3	8日	18時00分	4.4	2	1
4	9日	03時48分	4.2	2	1
5	9日	04時23分	5.4	3	2
6	9日	05時01分	3.9	1	1
7	※9日	19時14分	4.2	1	1
8	11日	07時42分	4.5	3	1
9	31日	22時04分	4.7	3	2

※この地震の地震情報に用いた震央地名は大隅半島東方沖だが、日向灘の地震の一連の地震活動の範囲で発生していたとした。

2024年8月8日の日向灘の地震による被害状況
(2024年8月28日10時00分現在、総務省消防庁による)

都道府県名	人的被害				住家被害		
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損
			重傷	軽傷			
	人	人	人	人	棟	棟	棟
熊本県			1	1			
宮崎県			2	8		1	73
鹿児島県				4	1		4
合計			3	13	1	1	77




震央分布図



(1994 年 10 月 1 日～2024 年 8 月 31 日、
深さ 0～100km、M2.0 以上)

赤色は 8 月の地震、最大震度 3 以上を
観測した地震に吹き出しを付加

緑色の実線は、南海トラフ巨大地震の震源想定域



震央分布図領域 a の断面図 (A-B 投影)


断面図領域 b の地震活動経過図
および回数積算図

大隅半島東方沖の地震について


15日13時50分に発生した M4.2の地震（深さ36km）により、鹿児島県の鹿屋市、錦江町、宮崎県串間市で震度1を観測しました。

22日10時51分に発生した M4.1の地震（深さ29km）により、鹿児島県の鹿屋市、志布志市、錦江町、宮崎県の日南市、串間市で震度1を観測しました。


これらの地震の震源付近（6ページ断面図領域 b）は、普段から地震活動が見られる領域で、2024年1月5日に発生した M4.0の地震（深さ32km）により、県内では、鹿屋市、志布志市、大崎町、錦江町で震度1を観測しています。更に過去には、2000年6月25日に発生した M6.0の地震（深さ36km）により、県内では、鹿屋市、錦江町、南大隅町、肝付町で震度4を観測しています。





震度分布図（観測点別、×：震央）
15日13時50分 M4.2



震度分布図（観測点別、×：震央）
22日10時51分 M4.1



震央分布図
(1997年10月1日～2024年8月31日、
深さ0～80km、M2.0以上)
赤色は8月に発生した地震




震央分布図領域 a 内の断面図

沖縄本島近海の地震について


12日20時11分に発生したM3.5の地震により、伊仙町、和泊町で震度1を観測しました。

13日00時45分に発生したM3.6の地震により、知名町で震度2を観測したほか、天城町、伊仙町、和泊町で震度1を観測しました。


これらの地震の震央付近（震央分布図矩形領域）は、普段から地震活動が見られる領域で、2024年6月28日に発生したM4.9の地震により、与論町で震度3を観測しています。更に過去には、2008年7月8日に発生したM6.1の地震（深さ45km）により、与論町で震度5弱を観測し、ホテルの壁の一部破損や柱の石膏ボード破損の被害が生じています（被害は総務省消防庁による）。




震度分布図（観測点別、×：震央）
12日20時11分 M3.5



震度分布図（観測点別、×：震央）
13日00時45分 M3.6



震央分布図
(1997年10月1日～2024年8月31日、
深さ0～150km、M2.5以上)
赤色は8月に発生した地震





左図矩形領域内の地震活動経過図
および回数積算図

鹿児島県薩摩地方の地震について

【19日20時36分、同日21時06分の地震】


19日20時36分に発生した M2.4の地震（深さ1km）により、霧島市、湧水町で震度1を観測しました。また、ほぼ同じ場所で同日21時06分に発生した M1.9の地震（深さ1km）により、霧島市で震度1を観測しました。

これらの地震の震源付近（震央分布図矩形領域）は、普段から地震活動が見られる領域で、2023年8月29日に発生した M2.2の地震（深さ1km）により、霧島市で震度1を観測しています。




震度分布図（観測点別、×：震央）
19日20時36分 M2.4

震度分布図（観測点別、×：震央）
19日21時06分 M1.9



震央分布図
(2000年10月1日～2024年8月31日、
深さ0～20km、M1.0以上)
赤色は8月に発生した地震




左図矩形領域内の地震活動経過図
および回数積算図


【26日10時33分の地震】

26日10時33分に発生した M2.0の地震（深さ8 km）により、薩摩川内市で震度1を観測しました。


この地震の震源付近（震央分布図矩形領域）は、M2.0以上の地震がしばしば発生している領域で、2003年7月30日に発生した M2.6の地震（深さ7 km）により、薩摩川内市で震度2を観測しています。更に過去には、1998年1月10日に発生した M4.2の地震（深さ7 km）により、薩摩川内市で震度4を観測するなど地震活動が活発な期間がありました。



震度分布図 (観測点別、×: 震央)
26日10時33分 M2.0



震央分布図
(1997年10月1日~2024年8月31日、
深さ0~20km、M1.0以上)
赤色は8月に発生した地震




左図矩形領域内の地震活動経過図
および回数積算図


奄美大島近海の地震について

21日23時33分に発生した M3.8の地震により、瀬戸内町（請島、加計呂麻島、与路島含む）、伊仙町で震度2を観測したほか、奄美市、天城町、大和村、宇検村で震度1を観測しました。


この地震の震央付近（震央分布図矩形領域）は、普段から地震活動が見られる領域で、2024年5月11日に発生した M3.8の地震により、奄美市、瀬戸内町（請島、加計呂麻島、与路島含む）で震度2を観測しています。



震度分布図 (観測点別、×: 震央)
21日23時33分 M3.8



震央分布図
(1997年10月1日~2024年8月31日、
深さ0~60km、M2.5以上)
赤色は8月に発生した地震




左図矩形領域内の地震活動経過図
および回数積算図


鹿児島湾の地震について

28日05時48分に発生した M1.8の地震（ごく浅い）により、鹿児島市で震度1を観測しました。


この地震の震源付近（震央分布図矩形領域）は、普段から地震活動が見られる領域で、2021年12月7日に発生した M2.2の地震（深さ2 km）により、鹿児島市で震度2を観測しています。更に過去には、2017年7月11日に発生した M5.3の地震（深さ10km）により、鹿児島市で震度5強を観測し、この地震に伴い鹿児島市で軽傷者1人のほか、市道への落石などの被害が生じています（総務省消防庁による）。



震度分布図（観測点別、×：震央）
28日05時48分 M1.8



震央分布図
(2000年10月1日～2024年8月31日、
深さ0～20km、M1.0以上)
赤色は8月に発生した地震



左図矩形領域内の地震活動経過図
および回数積算図

鹿児島県内で震度1以上を観測した地震の表（2024年8月1日～31日）

震源時（年月日時分） 各地の震度	震央地名	緯度	経度	深さ	マグニ チュード
2024年08月08日16時42分 震度 5強：大崎町仮宿＊ 震度 5弱：鹿児島市喜入町＊，鹿児島市桜島赤水新島＊，霧島市国分中央＊ 霧島市福山町牧之原＊，始良市加治木町本町＊，始良市宮島町＊，鹿屋市新栄町 鹿屋市札元＊，鹿屋市串良町岡崎＊，垂水市田神＊，東串良町川西＊ 曾於市末吉町二之方＊，曾於市財部町南俣＊，肝付町新富＊ 震度 4：鹿児島市東郡元，鹿児島市祇園之洲町＊，鹿児島市本城＊，鹿児島市桜島藤野＊ 鹿児島出水市緑町＊，鹿児島出水市高尾野町＊，指宿市山川新生町，指宿市十町＊ 指宿市開聞十町＊，薩摩川内市神田町＊，薩摩川内市祁答院町＊，薩摩川内市入来町＊ さつま町神子＊，湧水町吉松＊，いちき串木野市緑町＊，いちき串木野市湊町＊ 南さつま市加世田川畑＊，南さつま市大浦町＊，南さつま市金峰町尾下＊，鹿児島空港 霧島市横川町中ノ＊，霧島市溝辺町有川＊，霧島市霧島田口＊，霧島市牧園町宿窪田＊ 南九州市穎娃町牧之内＊，南九州市知覧町郡＊，伊佐市菱刈前目＊ 鹿屋市輝北町上百引＊，鹿屋市吾平町麓＊，錦江町田代麓，錦江町田代支所＊ 錦江町城元＊，南大隅町佐多伊座敷＊，南大隅町根占＊，曾於市大隅町中之内＊ 肝付町北方＊，志布志市志布志町志布志，志布志市松山町新橋＊ 志布志市有明町野井倉＊，三島村竹島＊ 震度 3：鹿児島市下福元，鹿児島市郡山＊，鹿児島市上谷口＊，枕崎市高見町，枕崎市若葉町＊ 阿久根市赤瀬川，阿久根市鶴見町＊，鹿児島出水市桂島＊，鹿児島出水市野田町＊ 長島町鷹巣＊，長島町指江＊，長島町伊唐島＊，薩摩川内市中郷，薩摩川内市東郷町＊ 薩摩川内市樋脇町＊，さつま町宮之城屋地，さつま町宮之城保健センタ＊ さつま町求名＊，湧水町栗野＊，日置市日吉町日置＊，日置市東市来町長里＊ 日置市伊集院町郡＊，日置市吹上町中原＊，南さつま市坊津町久志＊ 南九州市川辺町平山＊，伊佐市大口山野，伊佐市大口鳥巣＊，薩摩川内市里町＊ 西之表市住吉，西之表市西之表，西之表市役所＊，三島村硫黄島＊，中種子町野間＊ 南種子町西之＊，南種子町中之上＊，屋久島町口永良部島公民館＊ 震度 2：長島町獅子島＊，南さつま市笠沙町片浦＊，鹿児島十島村中之島徳之尾 鹿児島十島村口之島出張所＊，薩摩川内市下甕町青瀬，薩摩川内市上甕町＊ 薩摩川内市下甕町手打＊，薩摩川内市鹿島町＊，三島村黒島＊，南種子町中之下 屋久島町小瀬田，屋久島町口永良部島池田，屋久島町平内，屋久島町尾之間＊ 屋久島町宮之浦＊，喜界町滝川，喜界町湾＊，奄美市名瀬港町，奄美市笠利町里＊ 震度 1：鹿児島十島村諏訪之瀬島＊，鹿児島十島村悪石島＊，瀬戸内町請島＊	日向灘	31° 44.2' N	131° 43.3' E	31km	M7.1
2024年08月08日17時35分 震度 2：錦江町田代支所＊，肝付町新富＊ 震度 1：鹿児島市喜入町＊，鹿屋市新栄町，鹿屋市札元＊，大崎町仮宿＊，東串良町川西＊ 肝付町北方＊	日向灘	31° 38.8' N	131° 48.7' E	19km	M4.6
2024年08月08日18時00分 震度 1：鹿屋市新栄町，大崎町仮宿＊，志布志市志布志町志布志	日向灘	31° 34.5' N	131° 50.8' E	23km	M4.4
2024年08月09日03時48分 震度 1：鹿屋市新栄町	日向灘	31° 46.7' N	131° 53.6' E	26km	M4.2
2024年08月09日04時23分 震度 2：鹿児島市喜入町＊，鹿児島市桜島赤水新島＊，さつま町神子＊，鹿児島空港 霧島市国分中央＊，霧島市福山町牧之原＊，伊佐市菱刈前目＊，始良市加治木町本町＊ 始良市宮島町＊，鹿屋市新栄町，鹿屋市札元＊，鹿屋市輝北町上百引＊ 鹿屋市吾平町麓＊，鹿屋市串良町岡崎＊，垂水市田神＊，大崎町仮宿＊，東串良町川西＊ 錦江町田代支所＊，錦江町城元＊，曾於市大隅町中之内＊，曾於市末吉町二之方＊ 曾於市財部町南俣＊，肝付町新富＊，志布志市志布志町志布志，志布志市松山町新橋＊ 震度 1：鹿児島市東郡元，鹿児島市本城＊，阿久根市鶴見町＊，指宿市山川新生町，指宿市十町＊ 薩摩川内市神田町＊，薩摩川内市祁答院町＊，さつま町宮之城屋地	日向灘	31° 48.7' N	131° 38.9' E	26km	M5.4

さつま町宮之城保健センタ＊,湧水町吉松＊,いちき串木野市湊町＊ 南さつま市加世田川畑＊,南さつま市大浦町＊,霧島市霧島田口＊ 南九州市穎娃町牧之内＊,南九州市知覧町郡＊,伊佐市大口鳥巢＊,錦江町田代麓 南大隅町根占＊,肝付町北方＊,志布志市有明町野井倉＊,薩摩川内市上甕町＊					
2024年08月09日05時01分	日向灘	31° 45.0' N 131° 57.7' E	27km	M3.9	震度 1 : 大崎町仮宿＊
2024年08月09日19時14分	大隅半島東方沖	31° 16.1' N 131° 58.4' E	25km	M4.2	震度 1 : 大崎町仮宿＊
2024年08月11日07時42分	日向灘	31° 49.9' N 131° 38.7' E	32km	M4.5	震度 1 : 鹿児島市喜入町＊,鹿児島空港,霧島市国分中央＊,霧島市福山町牧之原＊ 鹿屋市新栄町,垂水市田神＊,大崎町仮宿＊,曾於市大隅町中之内＊
2024年08月12日20時11分	沖縄本島近海	27° 19.0' N 128° 52.6' E	32km	M3.5	震度 1 : 伊仙町伊仙＊,和泊町国頭
2024年08月13日00時45分	沖縄本島近海	27° 25.5' N 128° 37.3' E	44km	M3.6	震度 2 : 知名町瀬利覚 震度 1 : 天城町平土野＊,伊仙町伊仙＊,和泊町国頭,知名町知名＊
2024年08月15日13時50分	大隅半島東方沖	31° 01.5' N 131° 36.3' E	36km	M4.2	震度 1 : 鹿屋市新栄町,錦江町田代支所＊
2024年08月19日20時36分	鹿児島県薩摩地方	31° 55.8' N 130° 50.4' E	1km	M2.4	震度 1 : 湧水町栗野＊,霧島市横川町中ノ＊
2024年08月19日21時06分	鹿児島県薩摩地方	31° 55.6' N 130° 50.2' E	1km	M1.9	震度 1 : 霧島市横川町中ノ＊
2024年08月21日23時33分	奄美大島近海	28° 03.5' N 129° 04.0' E	14km	M3.8	震度 2 : 瀬戸内町古仁屋＊,瀬戸内町請島＊,瀬戸内町加計呂麻島＊,瀬戸内町与路島＊ 伊仙町伊仙＊ 震度 1 : 大和村思勝＊,宇検村湯湾＊,奄美市名瀬港町,奄美市住用町西仲間＊,天城町平土野＊
2024年08月22日10時51分	大隅半島東方沖	31° 06.3' N 131° 34.5' E	29km	M4.1	震度 1 : 鹿屋市新栄町,錦江町田代麓,志布志市志布志町志布志
2024年08月26日10時33分	鹿児島県薩摩地方	31° 48.7' N 130° 17.6' E	8km	M2.0	震度 1 : 薩摩川内市中郷,薩摩川内市東郷町＊
2024年08月28日05時48分	鹿児島湾	31° 22.1' N 130° 35.1' E	0km	M1.8	震度 1 : 鹿児島市喜入町＊
2024年08月31日22時04分	日向灘	31° 55.4' N 131° 54.4' E	28km	M4.7	震度 2 : 鹿児島空港,霧島市福山町牧之原＊,始良市蒲生町北＊,始良市加治木町本町＊ 鹿屋市新栄町,大崎町仮宿＊,肝付町新富＊ 震度 1 : 鹿児島市本城＊,指宿市十町＊,薩摩川内市祁答院町＊,湧水町吉松＊ 南さつま市金峰町尾下＊,霧島市国分中央＊,霧島市霧島田口＊,伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巢＊,伊佐市菱刈前目＊,始良市宮島町＊,鹿屋市札元＊ 鹿屋市輝北町上百引＊,鹿屋市串良町岡崎＊,垂水市田神＊,東串良町川西＊ 錦江町田代麓,錦江町城元＊,曾於市大隅町中之内＊,曾於市財部町南俣＊ 志布志市志布志町志布志

- ・「＊」の付いた地点は、鹿児島県または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点です。
- ・地震の震源要素（緯度・経度・深さ・M）は暫定値であり、データは後日変更することがあります。

「南海トラフ地震臨時情報」について

8月8日16時42分に日向灘でM（マグニチュード）7.1の地震が発生しました。気象庁では、8日17時00分にこの地震が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始したことをお知らせする南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表し、8日17時30分から南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催し、この地震と南海トラフ地震との関連性について検討を行いました。その結果、この地震の発生に伴って、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられたことから、8日19時15分に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表しました。政府では発表に伴い、「特別な注意の呼びかけ」を8月15日17時まで行いました。

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合や、調査を継続している場合、または、観測された異常な現象の調査結果をお知らせする場合に発表する情報です。

ただし、南海トラフ地震臨時情報は南海トラフ地震の発生時期や場所・規模を確度高く予測したものではなく、情報が発表されても大規模地震が発生しない場合や、情報の発表がないまま突発的に南海トラフ地震が発生する場合も考えられます。このため、南海トラフ地震に適切に備えるためには、家具や設備の固定、避難場所・避難経路の確認などの「日頃からの地震への備え」をしておくことが重要です。

自らの命、大切な人の命を守るために、地震への備えについて家族みんなで再確認をしましょう。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の1週間の事前避難が終了してからの対応、または、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表後の対応

通常の生活を送りながら、次の地震に向けた備えを再度確認しましょう。

揺れを感じたら直ぐに避難できる態勢の準備と身の安全の確保

- すぐに避難できる態勢での就寝
- 非常持出袋の常時携帯
- 緊急情報の取得体制の確保
- 屋内のできるだけ安全な場所での生活
- 危険なところにできるだけ近づかない

枕元に靴等を置いて寝る

いつでも聞こえるよう音量を大きくする

ブロック塀やガラスの多い場所

インターネット

ラジオ

日頃からの地震への備えの再確認

- 避難場所・避難経路の確認
- 家具の固定の確認
- 家族との安否確認手段の確認
- 非常持出品の確認など

避難所？ 高台の公園？ 中学校？ 小学校？

ベルト式

ガラス飛散防止フィルム

家具転倒防止板

滑り止めシート

SNS・メール・電話・災害伝言ダイヤル

171

1 2

決めておいた番号

「171」に電話をかけて、伝言を残すときはさらに「1」を、伝言を聞くときは「2」をおし、自分の家の電話番号など、家族で決めておいた番号をおすと使えます。

モバイルバッテリーは充電されているか？

懐中電灯の電池は切れていないか？

非常食の賞味期限は切れていないか？

南海トラフ地震に関することは、以下の気象庁ホームページをご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/nteq.html>



南海トラフ地震 臨時情報

キーワード

調査中

巨大地震警戒

巨大地震注意

調査終了

- 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合
- 観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

- 観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

- 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において M8.0 以上の地震が発生したと評価した場合

- 南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において M7.0 以上、M8.0 未満の地震が発生したと評価した場合

- 想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で M7.0 以上の地震が発生したと評価した場合

- ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合

- 巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合



南海トラフ地震 関連解説情報

- 観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合
- 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合（ただし臨時情報を発表する場合を除く）

地震発生後の防災対応の流れ

