

鹿 児 島 県 気 象 月 報

令和 8 年 (2026 年) 8 月

鹿 児 島 地 方 気 象 台

8 月 の 気 象 概 況

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、台風第13号や湿った空気の影響で曇りや雨となった日があり、9日は日降水量100mmを超える大雨となった所があった。奄美地方では、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第13号、台風第18号や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、7日から8日、15日、25日から26日は日降水量100mmを超える大雨や大荒れとなった所があった。

平均気温は、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、牧之原、内之浦、中種子、上中で平年並だったほかは高いかかなり高かった。奄美地方では、与論島で低かったほかは平年並だった（古仁屋は資料不足のため、平年差は欠測）。（平年差 -0.3°C ～ $+1.7^{\circ}\text{C}$ ）

降水量は、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、佐多で多かったほかは平年並か少なく、かなり少ない地点があった。奄美地方では、中之島でかなり少なく、笠利で多かったほかはかなり多かった。（平年比 5%～400%）

日照時間は、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、内之浦で少なかったほかは平年並が多く、かなり多い地点があった。奄美地方では、沖永良部で平年並、中之島で少なかったほかはかなり少なかった。（平年比 65%～143%）

8月の平均気温、降水量、日照時間の平年との比較

	鹿児島	種子島	名瀬
月平均気温	かなり高い	高い	平年並
月降水量	少ない	平年並	かなり多い
月日照時間	かなり多い	平年並	かなり少ない

8月の生物季節観測（鹿児島地方気象台観測）は、ありませんでした。

気 象 概 況 8 月上旬

期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、後半は台風第 13 号や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、6 日から 9 日にかけて日降水量 100 mm を超える大雨や荒れた天気となった所があった。特に奄美地方では、7 日は台風第 13 号の影響で、日降水量 300 mm を超える大雨や大荒れとなった所があった。

日	天気概況(鹿児島)	昼間の天気(鹿児島)	天気概況(名瀬)	昼間の天気(名瀬)
1 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われた	晴
2 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後時々曇	高気圧に覆われた	晴時々曇
3 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴一時曇	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇後晴
4 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた	晴後雨時々曇	湿った空気の影響を受けた	曇後雨時々晴
5 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴	湿った空気の影響を受けた	雨時々曇一時晴
6 日	台風第 13 号や湿った空気の影響を受けた	曇時々晴後雨	台風第 13 号の影響を受けた	雨時々曇、大風を伴う
7 日	台風第 13 号の影響を受けた	雨時々曇	台風第 13 号の影響を受けた	暴風雨
8 日	台風第 13 号の影響を受けた	曇時々雨	台風第 13 号の影響を受けた	大雨
9 日	台風第 13 号や湿った空気の影響を受けた	大雨後時々曇	台風第 13 号や湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
10 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた	曇後時々晴	湿った空気の影響を受けた	雨時々曇

気 象 概 況 8 月中旬

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気や日射の影響で曇りや雨となった日があった。奄美地方では、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、15日は日降水量100mmを超える大雨となった所があった。

日	天気概況(鹿児島)	昼間の天気(鹿児島)	天気概況(名瀬)	昼間の天気(名瀬)
11 日	高気圧に覆われた	晴時々曇	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇一時晴後一時雨
12 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々曇
13 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた	晴後雨一時曇	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴
14 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	大雨時々晴
15 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた	曇時々晴	湿った空気の影響を受けた	曇一時晴後雨
16 日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた	晴時々曇	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇時々晴
17 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々雨
18 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々雨
19 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後曇一時雨	湿った空気の影響を受けた	晴時々雨後曇
20 日	高気圧に覆われた	晴	湿った空気の影響を受けた	雨時々曇


気 象 概 況 8 月下旬

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響で曇りや雨となった日があった。奄美地方では、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第 18 号や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、25 日と 26 日は日降水量 100 mmを超える大雨や大荒れとなった所があった。


日	天気概況(鹿児島)	昼間の天気(鹿児島)	天気概況(名瀬)	昼間の天気(名瀬)
21 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇一時雨後晴	湿った空気の影響を受けた	雨時々晴一時曇
22 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴一時雨
23 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々曇一時雨	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴時々雨一時曇
24 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇一時雨後晴	湿った空気の影響を受けた	雨後曇時々晴
25 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた	曇時々晴	台風第 18 号や湿った空気の影響を受けた	曇一時晴後雨、大風を伴う
26 日	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨一時晴	台風第 18 号の影響を受けた	雨後時々曇
27 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
28 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴後時々曇	湿った空気の影響を受けた	曇時々雨
29 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴一時雨	湿った空気の影響を受けた	曇一時晴後一時雨
30 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	晴	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた	曇時々雨後晴
31 日	高気圧に覆われた	晴	高気圧に覆われた	晴一時雨

気象分布図 2026 年 8 月


気温 (°C)



降水量 (mm)




日照時間 (hour)




気象分布図 2026 年 8 月

气温平年差(°C)




階級(数字色)]は準正常値、]は資料不足値を示す
かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 未定義

降水量平年比(%)



階級（数字色）は準正常値、]は真料不足値を示す
かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 未定義


日照時間平年比(%)




階級(数字色)は準正常値、Jは資料不足値を示す
かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 未定義

気象分布図 2026 年 8 月


気温 (°C)



降水量 (mm)




日照時間 (hour)




気象分布図 2026 年 8 月


気温平年差(℃)



降水量平年比(%)




日照時間平年比(%)




地上気象 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


鹿児島



種子島



名瀬



気 象 月 表

地点番号 47823 地点名 阿久根（鹿児島県）

気象官署名 鹿児島地方気象台

2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10 分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
													1 時 間 mm	10 分 mm				m/s	風向 16 方位	m/s	風向 16 方位						
1	1003.4	1008.1	28.5	32.8	25.4	33.3	86	71		10.9		0.0	0.0	0.0			2.2	4.5	WNW	7.3	WNW			● =	1		
2	1003.2	1008.0	28.6	32.8	25.7	33.0	84	72		12.5		—	—	—			2.3	5.3	WNW	7.9	WNW			=	2		
3	1003.8	1008.5	28.9	34.7	26.0	32.8	83	60		9.3		1.5	1.5	1.0			2.2	3.8	ENE	6.6	ENE			● =	3		
4	1004.0	1008.8	28.5	34.8	26.0	33.3	86	55		5.1		2.0	1.5	1.0			1.9	3.6	ENE	6.2	E			● =	4		
5	1001.4	1006.1	29.1	34.0	24.7	30.4	76	56		12.0		—	—	—			2.2	4.4	WNW	6.8	NW			=	5		
6	997.5	1002.2	30.2	36.5	25.2	26.8	64	43		10.3		0.0	0.0	0.0			3.7	7.8	ENE	14.3	ENE			●	6		
7	994.7	999.4	29.4	32.3	26.2	28.9	71	60		1.2		0.0	0.0	0.0			4.8	7.8	ENE	16.2	ENE			●	7		
8	996.8	1001.5	28.5	32.2	25.6	27.6	71	56		3.2		1.5	0.5	0.5			4.1	7.1	ENE	13.2	ENE			●	8		
9	999.9	1004.7	26.4	31.0	23.9	27.4	80	56		1.0		17.5	4.0	1.0			2.5	6.2	ENE	10.3	ENE			●	9		
10	1002.2	1007.0	28.1	33.6	23.9	28.1	75	54		8.6		—	—	—			2.1	3.6	W	6.0	NE				10		
11	1000.0	1004.7	27.4	31.6	24.3	29.2	80	64		11.4		—	—	—			2.7	4.6	ENE	8.1	NE				11		
12	997.3	1002.0	25.9	31.1	22.0	23.7	72	54		12.8		—	—	—			3.0	4.8	NE	8.0	ENE				12		
13	998.7	1003.4	26.8	31.5	22.5	26.7	77	54		11.5		—	—	—			2.7	5.4	WSW	8.3	SW			=	13		
14	1001.2	1005.9	27.1	31.8	23.6	28.1	79	58		11.0		1.5	1.5	1.0			2.6	4.5	WSW	7.1	WSW			●	14		
15	1002.1	1006.8	27.2	32.5	22.8	26.6	75	49		6.4		0.0	0.0	0.0			1.8	4.1	WSW	7.2	SW			● =	15		
16	1002.1	1006.9	28.1	32.7	24.2	26.8	71	52		7.6		0.0	0.0	0.0			2.0	5.7	SW	10.8	SW			●	16		
17	1004.7	1009.4	28.1	32.8	23.6	29.1	77	58		9.7		0.0	0.0	0.0			2.1	4.8	WSW	8.8	WSW			● ∞	17		
18	1007.7	1012.5	28.3	33.5	24.6	29.9	78	50		11.5		0.0	0.0	0.0			2.1	5.3	WSW	8.1	WSW			●	18		
19	1009.0	1013.7	28.8	34.0	24.9	29.9	76	55		10.0		0.0	0.0	0.0			2.2	3.8	NW	5.9	WNW			●	19		
20	1008.4	1013.2	29.3	33.9	25.1	31.4	77	60		8.5		0.0	0.0	0.0			2.0	4.3	WNW	5.8	WNW			● =	20		
21	1006.9	1011.6	29.7	36.1	25.0	30.4	74	45		9.7		—	—	—			1.9	4.9	WSW	8.7	WSW				21		
22	1007.5	1012.3	29.4	36.0	24.7	29.3	73	43		10.8		—	—	—			2.2	5.1	WSW	9.2	W				22		
23	1009.0	1013.7	28.5	33.6	24.8	30.4	78	55		6.7		0.0	0.0	0.0			2.3	4.5	WNW	6.5	W			●	23		
24	1008.1	1012.9	28.3	33.3	23.9	29.1	76	59		7.8		—	—	—			2.1	4.1	WNW	6.1	WNW				24		
25	1005.8	1010.5	30.1	36.9	22.1	26.3	63	42		11.9		—	—	—			3.0	4.9	NE	8.9	E				25		
26	1002.6	1007.3	30.6	35.5	26.1	30.0	69	51		7.0		0.5	0.5	0.5			2.8	5.3	ENE	11.4	ENE			●	26		
27	1002.6	1007.3	29.9	35.5	25.9	30.3	73	50		9.3		1.0	1.0	0.5			1.9	4.0	S	9.0	SSE			●	27		
28	1004.7	1009.4	29.7	35.2	26.3	30.7	74	50		10.1		—	—	—			2.0	5.2	WSW	8.9	SSW				28		
29	1004.9	1009.6	29.2	34.0	25.1	31.1	78	57		11.3		—	—	—			2.3	5.3	WSW	9.1	WSW				29		
30	1005.2	1009.9	29.3	33.6	26.6	31.8	78	61		10.9		0.0	0.0	0.0			2.4	5.0	WSW	7.7	W			●	30		
31	1005.7	1010.4	28.9	33.4	25.3	30.8	78	60		11.4		—	0.0	—			2.2	4.7	WSW	7.4	WSW				31		
上旬	1000.7	1005.4	28.6	33.5	25.3	30.2	78			74.1		22.5				2.8	2.0	0.4	1.2	1.6	5.9	月最大 24 時間降水量				最低海面気圧	
中旬	1003.1	1007.9	27.7	32.5	23.8	28.1	76			100.4		1.5				2.3	9.4	(北)				19.8	mm		期間		
下旬	1005.7	1010.4	29.4	34.8	25.1	30.0	74			106.9		1.5				2.3	4.0	(西)風向別頻度%(東)				12.0	17.5		9 日 3 時		
月	1003.3	1008.0	28.6	33.7	24.7	29.5	76			281.4		25.5				2.5	8.3	(南) (1.5)				11.0	起日		9	～9 日 12 時	
平年	1003.7	1008.5	27.4	31.2	24.4	29.2	80		6.3@	226.8		222.8			~@	2.6	5.5	3.6	3.0	5.2	5.5	可照時間		h	日照率	68%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日 数	不 照	大気現象			現象		平年						
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終							
日数	0	0	0	31	31	15	31	7	18	7	6	1	0						0	0	0																
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	29.3	11.2	24.1	0.7	16.9	11.5	10.3	5.3	2.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.1	0.0	2.2@	10.8@														

気 象 月 表

地点番号 47827 地点名 鹿児島（鹿児島県）

気象官署名 鹿児島地方気象台

2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10 分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
													1 時 間 mm	10 分 mm				m/s	風向 16 方位	m/s	風向 16 方位						
1	1003.9	1007.4	31.2	37.6	26.8	32.8	73	51		12.3	27.18	—	—	—	—	—	3.9	8.4	W	12.4	W	晴	晴時々曇		1		
2	1003.7	1007.3	31.6	38.0	27.5	33.5	73	53		10.2	24.76	—	—	—	—	—	3.6	7.1	W	10.2	W	晴後時々曇	晴時々曇		2		
3	1004.5	1008.1	32.5	38.4	28.6	32.7	68	43		10.5	21.46	—	—	—	—	—	2.9	6.1	ENE	11.4	NE	晴一時曇	晴時々曇	☁	3		
4	1005.0	1008.5	31.1	34.8	28.9	32.5	72	59		3.5	13.78	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	7.0	NNE	10.4	NE	晴後雨時々曇	曇時々晴一時雨	●	4		
5	1002.3	1005.8	30.8	35.9	28.4	28.7	65	50		9.3	21.05	0.0	0.0	0.0	—	—	6.1	9.1	NE	13.9	NE	晴	晴後時々雨一時曇	●	5		
6	998.1	1001.6	29.2	32.3	27.0	30.7	76	62		2.1	11.88	8.5	7.0	3.5	—	—	7.7	10.9	NE	20.6	ENE	曇時々晴後雨	雨時々曇	● ☁	6		
7	995.4	998.9	30.0	33.5	27.5	31.2	74	62		2.6	15.37	3.0	2.0	1.5	—	—	7.9	11.2	ENE	24.8	E	雨時々曇	雨時々曇	● ☁	7		
8	997.9	1001.4	28.9	31.0	26.9	30.2	76	67		0.7	10.14	3.5	1.5	1.0	—	—	7.1	9.9	E	18.0	E	曇時々雨	大雨時々曇	● ☁	8		
9	1001.0	1004.6	27.3	31.1	25.1	30.1	84	68		0.5	7.97	87.0	19.0	6.0	—	—	4.7	7.3	E	12.2	ENE	大雨後時々曇	曇	●	9		
10	1003.3	1006.8	29.1	33.3	27.0	29.0	72	55		6.9	19.53	—	—	—	—	—	3.6	5.7	SSE	8.9	SE	曇後時々晴	曇時々晴	=	10		
11	1000.9	1004.4	28.2	32.9	24.8	29.4	77	54		7.5	19.82	—	—	—	—	—	2.6	5.9	WNW	9.2	W	晴時々曇	晴時々曇		11		
12	998.0	1001.6	28.1	33.5	25.2	28.6	76	55		10.7	23.86	—	—	—	—	—	2.7	5.5	ESE	7.8	SE	晴	晴		12		
13	999.7	1003.3	27.4	32.1	24.5	28.4	79	57		8.4	19.85	10.0	9.0	5.0	—	—	2.4	5.1	SSW	7.7	SSW	晴後雨一時曇	晴一時曇後一時雨	●	13		
14	1002.3	1005.9	28.4	32.9	24.4	28.9	76	54		11.4	26.86	0.0	1.0	0.5	—	—	2.7	5.5	SSE	8.3	SSE	晴	晴一時曇	● =	14		
15	1003.5	1007.1	28.7	32.2	26.4	27.1	69	59		8.0	20.44	—	—	—	—	—	2.9	6.3	SE	9.4	SE	曇時々晴	曇時々晴		15		
16	1003.6	1007.2	29.3	33.4	26.9	28.5	70	57		11.0	25.48	—	—	—	—	—	3.3	6.7	SE	10.2	S	晴時々曇	晴一時曇		16		
17	1006.0	1009.5	29.6	33.7	26.9	29.8	72	59		11.8	26.24	—	—	—	—	—	2.8	5.1	S	8.0	SSE	晴	晴時々曇		17		
18	1008.8	1012.4	30.1	34.7	27.3	29.7	70	55		11.6	26.34	—	—	—	—	—	2.8	7.2	SE	11.3	SE	晴	晴		18		
19	1010.1	1013.7	29.8	34.1	27.6	30.6	73	58		7.8	20.77	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	6.1	E	9.2	ESE	晴後曇一時雨	晴一時雨	●	19		
20	1009.4	1013.0	30.3	34.4	27.6	31.8	74	60		11.6	24.82	—	—	—	—	—	3.4	6.8	SE	10.1	SE	晴	晴後一時曇		20		
21	1008.2	1011.7	30.2	34.0	27.9	31.1	73	57		10.4	23.81	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	6.6	SE	10.1	SE	曇一時雨後晴	晴時々曇	●	21		
22	1008.8	1012.4	30.4	34.5	27.8	30.2	70	57		11.2	25.36	—	—	—	—	—	3.5	6.8	SE	10.1	SE	晴	晴		22		
23	1010.1	1013.7	30.1	34.3	27.6	30.6	72	58		6.8	20.64	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	6.6	SSE	9.8	SE	晴時々曇一時雨	曇時々晴	●	23		
24	1009.1	1012.7	29.8	33.9	27.3	28.8	69	56		8.0	21.39	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	7.2	ESE	11.5	ESE	曇一時雨後晴	晴	●	24		
25	1006.9	1010.5	30.7	35.7	27.7	30.4	69	53		8.4	21.20	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	8.2	NE	12.3	E	曇時々晴	曇一時雨後一時晴	●	25		
26	1004.0	1007.5	30.1	32.8	27.4	33.1	78	66		5.6	17.18	4.5	3.5	2.0	—	—	4.7	8.2	E	12.9	SE	曇時々雨一時晴	曇時々雨、雷を伴う	● ⚡	26		
27	1004.0	1007.6	30.3	33.8	27.2	33.2	77	63		10.7	23.77	5.0	5.0	2.5	—	—	3.5	6.0	SSE	8.7	SSE	晴	晴後一時雨	●	27		
28	1006.1	1009.7	30.3	33.6	28.2	32.4	75	64		11.0	23.21	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	6.7	SSE	9.2	SSE	晴後時々曇	晴時々曇	●	28		
29	1006.2	1009.7	30.0	34.4	26.9	32.1	76	60		10.1	23.87	0.5	0.5	0.5	—	—	2.7	5.3	S	8.6	S	晴一時雨	晴時々曇	●	29		
30	1006.2	1009.8	30.2	34.0	27.9	32.5	76	61		10.1	24.26	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.4	SSE	6.2	SE	晴	晴時々曇一時雨	●	30		
31	1006.8	1010.4	30.0	33.9	27.6	30.0	72	54		11.1	25.11	—	—	—	—	—	3.1	6.8	SE	10.0	SE	晴	晴後一時雨		31		
上旬	1001.5	1005.0	30.2	34.6	27.4	31.1	73			58.6	17.3	102.0				—	5.1	3.9	4.3	2.4	8.2	15.1	月最大 24 時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1004.2	1007.8	29.0	33.4	26.2	29.3	74			99.8	23.5	10.0				—	2.9	3.8	(北)		8.1	mm		期間			
下旬	1006.9	1010.5	30.2	34.1	27.6	31.3	73			103.4	22.7	10.0				—	3.5	2.0	(西)風向別頻度%(東)		12.0	88.5		8 日 20 時		hPa	起日
月	1004.3	1007.9	29.8	34.0	27.1	30.6	73			261.8	21.2	122.0				—	3.8	0.3	(南) (0.0)		7.7	起日		9	～9 日 12 時		997.4
平年	1004.9	1008.5	28.8	32.7	26.0	29.1	74			6.6	206.9	18.7	224.3				—	3.3	0.1	0.3	5.4	13.0	13.6	日照時間		h	日照率

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷			
	日数	0	0	0	31	31	28	31	5	18	8	7	2	1		0	0	0	0	2	0	0					0	0	0		1
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.8	24.6	28.3	3.6	21.4	12.2	10.9	5.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.0	0.9	9.9	平年	1.6	0.0	0.0	5.0	霜	初 終	12／15 2／26
																													雪	初 終	1／5 2／17

気 象 月 表

地点番号 47831 地点名 枕崎（鹿児島県）

気象官署名 鹿児島地方気象台 2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10 分 比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				最大瞬間											
													1 時 間 mm	10 分 mm			平均 m/s	m/s	風向 16 方位	m/s	風向 16 方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00					
1	1004.2	1007.7	29.6	34.5	24.8	32.9	80	61		10.0		—	—	—			3.8	7.6	NNW	10.7	N						1	
2	1004.0	1007.5	30.5	35.3	27.6	33.4	77	58		11.6		—	—	—			5.0	8.0	NNW	11.4	N						2	
3	1004.6	1008.1	31.1	35.6	28.1	34.3	77	57		10.7		—	—	—			3.4	6.8	N	9.8	E						3	
4	1004.9	1008.4	30.6	35.1	27.4	32.2	74	55		6.9		—	—	—			3.6	6.9	E	10.3	ESE						4	
5	1002.1	1005.6	30.2	35.0	26.5	28.9	68	52		7.3		—	—	—			3.9	7.5	ENE	11.6	ENE						5	
6	997.4	1000.9	30.1	33.8	27.6	29.7	70	57		7.3		0.0	0.0	0.0			6.3	12.0	ENE	19.5	ENE				●		6	
7	994.6	998.1	28.8	31.2	27.1	31.7	80	70		3.1		4.5	1.5	1.5			8.8	11.9	E	20.9	ENE				●		7	
8	997.1	1000.6	27.7	29.5	25.8	30.8	83	72		0.2		19.0	6.5	2.5			7.4	10.4	ENE	17.6	E				●		8	
9	1000.6	1004.2	26.4	28.4	25.0	31.3	91	78		0.5		91.0	26.0	9.0			4.9	9.1	E	13.9	E				●		9	
10	1003.2	1006.8	27.7	31.1	23.5	28.0	76	58		6.1		—	—	—			4.0	6.0	ENE	11.1	E						10	
11	1001.1	1004.6	26.7	32.1	22.1	29.8	86	62		8.4		0.0	0.0	0.0			2.5	3.9	WNW	6.0	WSW				●		11	
12	998.3	1001.9	26.7	31.5	22.9	29.0	84	55		12.4		—	—	—			2.6	4.4	SW	6.8	WSW						12	
13	999.9	1003.4	26.9	31.4	22.3	28.2	81	65		12.0		—	—	—			2.6	4.5	SSW	6.7	SSW						13	
14	1002.4	1005.9	27.6	31.0	22.9	28.4	77	62		11.7		—	—	—			4.0	6.5	SE	9.3	SE						14	
15	1003.5	1007.0	27.7	30.6	25.8	27.9	75	65		6.9		—	—	—			4.9	7.7	SE	11.0	SE						15	
16	1003.7	1007.2	28.4	31.4	26.5	29.4	76	62		8.7		—	—	—			5.4	7.5	SE	10.3	SE						16	
17	1006.1	1009.6	28.7	31.7	26.7	31.6	81	69		8.3		0.0	0.0	0.0			4.9	7.4	SE	10.1	SE				●		17	
18	1008.8	1012.4	28.8	31.9	26.1	30.5	77	68		12.2		—	—	—			4.5	8.5	SE	12.5	SE						18	
19	1010.0	1013.5	28.7	33.1	25.3	31.1	80	61		7.7		0.5	0.5	0.5			3.8	7.6	ESE	12.6	ESE				●		19	
20	1009.5	1013.0	29.3	32.5	26.9	32.8	81	68		11.4		0.0	0.0	0.0			4.4	7.3	SE	10.5	SE				●		20	
21	1008.3	1011.8	29.0	31.7	26.7	31.4	79	71		10.6		0.0	0.0	0.0			4.7	9.3	SE	13.5	SE				●		21	
22	1008.7	1012.3	29.1	32.4	26.7	30.7	76	67		10.7		—	—	—			4.4	7.6	SE	10.6	ESE						22	
23	1010.0	1013.6	28.7	32.4	25.2	30.7	78	65		10.4		0.0	0.0	0.0			4.1	9.1	SE	12.0	SE				●		23	
24	1009.1	1012.6	28.6	32.9	25.5	28.7	74	52		7.5		—	—	—			3.8	8.6	E	12.8	E						24	
25	1006.5	1010.0	29.7	34.0	25.5	30.5	73	58		9.3		0.0	0.0	0.0			5.6	10.1	E	15.4	E				●		25	
26	1003.6	1007.1	29.3	31.8	27.5	32.7	80	68		6.2		2.5	2.5	1.0			6.7	10.7	ESE	17.4	SE				●		26	
27	1004.1	1007.6	29.1	32.0	27.0	33.5	83	72		7.9		0.5	0.5	0.5			6.5	8.5	SE	13.3	ESE				●		27	
28	1006.1	1009.6	29.3	32.2)	27.8)	33.2	82	71)		9.4		0.0	0.0	0.0			5.8)	8.0)	SE)	11.6)	ESE)				● = ∞		28	
29	1006.3	1009.8	29.3	32.0	27.7	33.4	82	71		10.0		0.0	0.0	0.0			4.5	6.3	SE	9.1	SE				●		29	
30	1006.5	1010.0	29.3	32.6	26.7	32.7	81	69		10.2		0.0	0.0	0.0			3.1	4.9	SSE	6.8	S				●		30	
31	1006.9	1010.4	28.4	32.0	24.6	30.4	79	63		12.3		—	—	—			3.8	7.6	SE	10.7	SE						31	
上旬	1001.3	1004.8	29.3	33.0	26.3	31.3	78			63.7		114.5					5.1	0.4	5.0	12.2	4.2	2.7	月最大 24 時間降水量			最低海面気圧		
中旬	1004.3	1007.9	28.0	31.7	24.8	29.9	80			99.7		0.5						4.0	0.5	(北)			14.7	mm	期間			
下旬	1006.9	1010.4	29.1	32.4	26.4	31.6	79			104.5		3.0						4.8	0.4	(西)風向別頻度%(東)			18.0	110.0	8 日 18 時		hPa	起日
月	1004.3	1007.8	28.8	32.3	25.9	31.0	79			267.9		118.0						4.6	0.1	(南) (0.0)			9.9	起日	9	~9 日 17 時		996.3
平年	1004.9	1008.4	27.8	31.4	24.8	29.3	79		6.4@	222.8		181.0				—@	4.0	0.7	1.9	3.5	4.4	21.4	日照時間		h	日照率	65%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平年	
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷
	日数	0	0	0	31	31	24	29	4	16	6	4	2	1						5	0	0								
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.3	14.4	25.6	0.3	17.6	10.9	9.8	4.4	1.7	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	3.9	0.8	0.1	2.0@	11.6@					雪	初 終	1／6 2／22

気 象 月 表

地点番号 47836 地点名 屋久島（鹿児島県）

気象官署名 鹿児島地方気象台

2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10 分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況					大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00			夜 18:00～06:00				
													1 時 間 mm	10 分 mm				m/s	m/s	風向 16 方位	m/s								風向 16 方位
1	1003.4	1007.5	30.3	34.5	26.2	30.8	72	56		12.6		—	—	—			6.4	10.7	NW	13.9	NW						1		
2	1003.4	1007.6	30.5	35.0	27.8	32.5	75	52		10.9		—	—	—			6.6	10.2	NW	13.4	NW						2		
3	1003.9	1008.1	30.5	34.9	27.5	34.0	78	58		9.1		0.0	0.0	0.0			2.8	6.2	NW	8.2	WNW				●		3		
4	1004.2	1008.4	29.0	33.0	26.8	34.2	85	71		2.8		6.0	3.0	2.5			1.3	4.6	SSE	10.3	ESE				● =		4		
5	1001.3	1005.5	28.4	30.7	26.3	33.4	86	76		2.0		7.0	3.5	3.5			3.2	6.0	N	9.8	NNE				● =		5		
6	995.8	1000.0	28.9	30.1	27.1	32.9	82	79		0.4		2.5	1.5	1.0			4.5	11.2	E	18.5	E				● =		6		
7	992.3	996.5	28.4	29.6	27.2	33.6	87	81		0.0		5.0	3.0	2.0			13.0	15.3	ESE	20.6	ESE				● =		7		
8	995.8	1000.0	27.4	28.1	26.2	33.3	91	84		0.0		45.5	25.0	7.0			12.0	15.2	ESE	21.1	ESE				● =		8		
9	999.5	1003.7	27.5	30.1	25.8	33.2	90	78		1.1		15.0	7.5	6.0			7.7	10.2	SE	13.9	ESE				● =		9		
10	1002.5	1006.8	27.7	30.6	25.0	30.6	83	70		6.6		4.5	4.0	3.0			5.0	8.1	ESE	10.8	ESE				●		10		
11	1000.5	1004.7	26.5	30.5	23.2	28.7	83	70		8.2		—	—	—			1.8	3.1	SE	4.6	ENE				=		11		
12	997.9	1002.1	26.5	30.9	22.9	28.0	81	62		5.9		0.0	0.0	0.0			1.7	3.4	SE	5.1	SE				●		12		
13	999.3	1003.5	26.7	30.6	23.0	27.4	79	60		11.3		—	—	—			2.8	6.2	SE	9.3	SSE				=		13		
14	1001.7	1005.9	27.5	31.2	23.5	28.2	77	61		10.5		0.0	0.0	0.0			3.1	6.2	SE	8.7	SE				●		14		
15	1002.8	1007.0	27.9	31.3	26.1	28.1	75	63		8.5		0.0	0.0	0.0			3.9	6.7	SE	9.3	SSE				●		15		
16	1003.1	1007.3	28.2	31.1	26.1	29.0	76	66		9.9		0.0	0.0	0.0			3.6	6.4	SE	8.7	SSE				●		16		
17	1005.4	1009.6	27.9	31.4	25.4	31.6	84	70		5.9		1.5	1.0	1.0			3.4	6.3	SE	8.7	SE				●		17		
18	1008.2	1012.4	28.2	31.6	25.5	31.9	84	65		9.2		2.0	1.5	1.5			3.6	5.9	SE	8.2	ESE				●		18		
19	1009.2	1013.5	28.6	31.9	26.3	34.2	88	75		7.8		14.5	8.5	7.5			4.5	6.8	SE	8.2	ESE				●		19		
20	1008.8	1013.1	28.7	32.1	26.9	33.7	85	74		7.3		0.5	0.5	0.5			4.5	6.7	SE	9.3	SE				● =		20		
21	1007.6	1011.8	28.2	31.7	26.6	33.0	86	74		6.6		7.0	3.5	3.0			3.8	7.1	SE	9.3	ESE				●		21		
22	1008.1	1012.4	28.3	31.7	26.4	32.8	85	75		5.6		0.5	0.5	0.5			3.6	7.4	ESE	9.3	ESE				●		22		
23	1009.3	1013.6	28.5	31.8	26.1	31.6	82	69		10.1		0.5	0.5	0.5			3.3	6.0	SE	8.2	SE				●		23		
24	1008.3	1012.5	28.6	32.3	26.3	30.7	79	64		5.4		0.0	0.0	0.0			2.8	5.5	ESE	7.7	E				● =		24		
25	1005.6	1009.8	29.0	32.0	27.8	34.2	85	75		1.0		0.5	0.5	0.5			5.2	10.0	ESE	13.9	ESE				● =		25		
26	1002.6	1006.8	28.7	30.6	27.5	34.1	87	78		0.6		0.5	0.5	0.5			7.8	10.7	SE	14.4	SE				● =		26		
27	1003.1	1007.3	28.3	30.9	26.7	34.1	89	77		4.4		6.5	3.0	2.0			5.8	8.1	SE	13.4	SE				●		27		
28	1005.3	1009.5	28.4	31.4	26.9	33.5	87	74		3.9		1.0	1.5	0.5			5.2	7.5	SE	10.8	SSE				●		28		
29	1005.5	1009.8	28.3	31.7	26.9	33.7	87	76		6.1		2.5	0.5	0.5			4.0	7.0	SSE	10.3	SSE				●		29		
30	1005.8	1010.0	28.2	31.5	25.0	30.3	79	68		11.6		0.0	0.0	0.0			3.5	6.1	SE	8.7	SSE				●		30		
31	1006.3	1010.5	27.8	31.5	23.8	30.3	81	67		7.9		0.0	0.0	0.0			3.9	6.6	SE	8.7	SE				●		31		
上旬	1000.2	1004.4	28.9	31.7	26.6	32.9	83			45.5		85.5					6.3	4.7	1.5	3.4	2.7	0.3	月最大 24 時間降水量			最低海面気圧			
中旬	1003.7	1007.9	27.7	31.3	24.9	30.1	81			84.5		18.5					3.3	4.0	(北)			1.2	mm		期間				
下旬	1006.1	1010.4	28.4	31.6	26.4	32.6	84			63.2		19.0					4.4	1.1	(西)風向別頻度%(東)			4.2	48.5		7 日 19 時		hPa	起日	
月	1003.4	1007.7	28.3	31.5	26.0	31.9	83			193.2		123.0					4.7	1.2	(南) (0.1)			12.9	起日	8	～8 日 18 時		994.4	7	
平年	1004.2	1008.5	27.5	30.9	24.6	30.0	82			6.2@	201.3		256.5				-@	3.9	3.0	2.6	4.6	22.8	29.8	日照時間		h		日照率	47%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初 終	
	日別	0	0	0	31	31	26	29	1	27	19	14	3	1						8	2	0					2	0	0			初 終
	平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.5	11.8	24.4	0.1	23.1	14.6	12.9	5.7	2.4	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	3.6	1.0	0.0			3.3@	10.6@			3.3@			初 終

気 象 月 表

地点番号 47837 地点名 種子島 (鹿児島県)

気象官署名 鹿児島地方気象台

2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00			
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方位	m/s						風向 16方位
1	1003.4	1007.6	29.6	32.2	28.0	34.7	84	74		11.5		—	—	—			6.5	9.0	WNW	11.9	WNW				1		
2	1003.3	1007.5	29.9	32.7	28.2	36.4	87	74		10.3		—	—	—			4.7	7.2	W	9.5	W				2		
3	1003.8	1008.0	30.8	34.9	28.0	36.4	83	57		8.4		0.0	0.0	0.0			4.3	7.7	NE	12.1	NE			● =	3		
4	1003.8	1008.0	29.7	32.9	27.4	34.5	83	68		6.4		3.5	3.0	3.0			5.9	10.4	ENE	15.4	ENE			● =	4		
5	1000.7	1004.9	28.7	32.1	26.7	33.2	84	73		4.2		2.5	1.0	0.5			6.3	9.8	NE	18.2	ENE			● =	5		
6	994.8	999.0	29.1	30.7	27.4	33.2	83	75		0.5		4.5	3.0	2.0			11.4	16.8	ENE	27.7	ENE			● =	6		
7	992.8	997.0	28.4	29.7	27.4	33.7	87	81		0.1		4.0	1.5	1.5			11.7	17.8	ENE	28.0	ENE			● =	7		
8	996.2	1000.4	27.1	28.8	26.3	33.4	93	84		0.0		39.5	6.5	4.0			8.7	12.2	E	23.8	ESE			● =	8		
9	999.8	1004.0	27.0	30.0	25.9	33.3	93	82		3.0		35.0	12.5	5.0			5.9	8.4	SE	15.0	SE			● =	9		
10	1002.6	1006.9	27.3	30.5	24.4	30.1	83	70		7.4		0.0	0.0	0.0			4.1	7.2	E	11.6	ESE			●	10		
11	1000.3	1004.5	27.1	30.9	23.2	29.7	83	66		8.4		—	—	—			2.7	5.8	WSW	7.3	WSW				11		
12	997.8	1002.0	27.8	31.0	25.0	30.0	81	65		6.3		—	—	—			3.2	6.5	W	7.9	W			=	12		
13	999.4	1003.6	26.5	31.2	23.2	28.8	83	61		7.0		1.0	1.0	0.5			2.8	4.4	WSW	5.6	SSE			●	13		
14	1001.9	1006.1	26.5	31.2	23.0	29.0	84	61		8.4		2.0	2.0	1.0			2.7	6.2	SE	9.4	SE			●	14		
15	1003.1	1007.3	27.1	31.7	22.9	28.6	80	61		8.7		—	—	—			3.0	5.4	SE	10.0	E				15		
16	1003.3	1007.5	27.7	32.2	23.8	29.4	80	56		9.9		—	—	—			2.9	5.9	SE	9.2	SE				16		
17	1005.6	1009.8	28.2	32.1	25.2	31.6	83	65		9.0		0.0	0.0	0.0			3.4	6.3	SE	9.7	E			●	17		
18	1008.3	1012.6	28.3	32.4	25.1	31.9	83	66		6.5		0.0	0.0	0.0			3.3	5.7	E	9.7	E			●	18		
19	1009.3	1013.5	29.0	32.2	27.0	34.0	85	70		6.6		0.5	0.5	0.5			3.9	6.3	E	10.6	E			●	19		
20	1008.9	1013.2	28.8	32.5	26.7	33.7	86	68		7.5		0.0	0.5	0.0			3.4	5.8	ESE	10.5	E			●	20		
21	1007.7	1012.0	28.2	32.4	26.5	33.3	87	68		7.6		1.5	1.0	1.0			3.0	7.0	SE	11.9	SE			●	21		
22	1008.2	1012.5	28.2	31.7	26.0	33.3	87	74		4.3		1.0	0.5	0.5			3.8	6.5	E	11.5	E			● =	22		
23	1009.4	1013.7	28.4	32.6	25.8	32.6	85	63		8.4		1.5	1.5	1.5			3.2	6.0	SE	9.7	SE			●	23		
24	1008.2	1012.5	28.8	32.5	26.2	31.0	79	64		8.0		0.0	0.0	0.0			5.0	9.1	ENE	12.8	ENE			●	24		
25	1005.3	1009.6	29.2	32.2	27.7	34.7	86	75		5.4		1.5	1.0	1.0			8.1	12.1	ENE	18.4	ENE			●	25		
26	1002.9	1007.1	28.8	31.3	27.2	34.7	88	76		3.5		0.5	0.5	0.5			6.6	9.7	SE	17.2	SE			●	26		
27	1003.7	1008.0	28.0	32.3	24.4	33.6	89	70		6.5		53.0	42.5	16.0			5.1	8.6	SSE	13.7	SE			●	27		
28	1005.7	1009.9	28.3	31.4	26.3	34.1	89	75		7.3		4.5	4.0	3.5			4.2	7.5	SE	12.0	SSE			● =	28		
29	1005.7	1010.0	28.5	31.9	26.0	33.9	87	72		9.8		2.0	1.5	1.5			4.0	7.4	SE	11.6	SSE			● =	29		
30	1005.9	1010.2	27.8	31.6	24.2	31.5	85	66		7.8		—	—	—			2.3	5.4	WSW	7.6	SE				30		
31	1006.4	1010.6	27.8	32.2	23.4	31.0	84	64		10.1		0.0	0.0	0.0			3.1	5.4	ESE	10.3	E			● =	31		
上旬	1000.1	1004.3	28.8	31.5	27.0	33.9	86			51.8		89.0				7.0	0.7	0.8	0.1	0.5	7.4	月最大24時間降水量				最低海面気圧	
中旬	1003.8	1008.0	27.7	31.7	24.5	30.7	83			78.3		3.5				3.1	3.8	(北)				7.8	mm	期間		hPa	起日
下旬	1006.3	1010.6	28.4	32.0	25.8	33.1	86			78.7		65.5				4.4	3.4	(西)風向別頻度%(東)				13.8	66.0	8日15時			
月	1003.5	1007.7	28.3	31.7	25.8	32.6	85			208.8		158.0				4.8	2.8	(南)(0.0)				32.7	起日	9	~9日15時		994.3
平年	1004.3	1008.5	28.1	31.0	25.7	30.9	81		6.2@	222.8		188.7			-@	4.6	0.4	0.4	2.2	3.5	19.8	日照時間		h	日照率	51%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷		
	0	0	0	31	31	22	29	0	24	17	15	3	3						5	2	0					1	0)			0)		
	0.0	0.0	0.0	31.0	30.8	22.2	24.6	0.0	19.7	12.4	11.0	4.3	1.7	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	5.4	1.2	0.0	1.4@			8.1@							
日数	0	0	0	31	31	22	29	0	24	17	15	3	3						5	2	0											
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.8	22.2	24.6	0.0	19.7	12.4	11.0	4.3	1.7	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	5.4	1.2	0.0	1.4@	8.1@		平年	1.4	0.0	0.1	3.2@			

気 象 月 表

地点番号 47909 地点名 名瀬（鹿児島県）

気象官署名 名瀬測候所 2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10 分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
													1 時 間 mm	10 分 mm				m/s	風向 16 方位	m/s	風向 16 方位						
1	1007.0	1009.3	29.5	33.7	26.0	31.4	77	57		10.8	27.43	—	—	—			1.9	4.4	NW	8.5	NW	晴	晴後一時曇		1		
2	1006.4	1008.7	30.4	33.5	28.1	31.8	73	62		10.6	23.97	—	—	—			3.6	5.5	N	8.4	NNE	晴時々曇	晴後一時曇		2		
3	1005.5	1007.8	30.8	33.9	29.3	33.7	76	65		7.1	21.43	0.5	0.5	0.5			3.9	5.8	N	8.0	N	曇後晴	曇後晴時々雨、雷を伴う	● ☂	3		
4	1003.8	1006.1	29.7	33.1	27.4	33.0	79	62		6.0	18.13	7.5	3.5	2.0			3.0	6.2	NE	9.9	NE	曇後雨時々晴	晴時々雨後曇	● =☂	4		
5	1000.8	1003.1	29.3	31.5	27.4	32.5	80	68		3.5	17.52	7.0	3.0	3.0			4.9	9.1	NNE	13.9	NNE	雨時々曇一時晴	曇時々雨	●	5		
6	991.1	993.4	28.6	29.7	25.7	32.0	82	74		0.1	5.69	45.5	14.5	7.0			12.6	18.9	NNE	29.9	NNE	雨時々曇、大風を伴う	暴風雨	● =	6		
7	977.7	979.9	27.3	28.2	25.9	32.4	89	83		0.0	0.93	364.0	37.0	11.5			12.8	20.1	NE	42.5	SE	暴風雨	暴風雨	●	7		
8	990.0	992.3	27.8	28.8	26.0	32.3	87	81		0.0	2.72	89.5	16.5	7.5			7.7	12.9	ESE	25.1	ESE	大雨	曇時々雨	● =	8		
9	997.6	999.9	28.5	29.7	27.9	33.1	85	79		0.3	8.81	2.0	2.0	1.0			5.2	8.5	SSE	16.2	SE	曇時々雨	曇時々雨	● =	9		
10	1001.8	1004.1	28.0	30.5	26.4	31.9	84	74		1.1	11.48	28.0	12.5	6.5			3.3	6.4	ESE	10.5	SE	雨時々曇	雨時々曇	●	10		
11	1001.5	1003.8	27.5	30.0	25.2	28.8	79	63		6.5	18.34	1.5	4.5	0.5			2.6	5.3	ESE	8.7	ESE	曇一時晴後一時雨	曇一時雨後時々晴	● ∞	11		
12	999.8	1002.1	27.1	31.2	23.9	28.3	80	62		8.0	22.61	—	—	—			2.0	4.7	SSE	7.9	SSE	晴時々曇	晴後一時雨		12		
13	1000.3	1002.6	28.1	31.5	24.8	28.2	75	60		10.8	25.79	0.0	0.0	0.0			2.7	5.2	ESE	8.7	SSE	晴	晴時々雨	●	13		
14	1002.5	1004.8	27.5	31.0	26.0	30.8	84	68		4.9	15.11	55.5	23.0	6.0			2.4	5.6	S	9.1	S	大雨時々晴	大雨時々曇	●	14		
15	1003.6	1005.9	26.4	29.2	24.6	30.1	88	76		1.0	10.17	17.5	13.0	7.0			2.7	5.4	S	8.7	S	曇一時晴後雨	雨時々曇	●	15		
16	1003.9	1006.2	27.5	30.9	25.6	28.4	78	58		1.1	14.67	0.0	0.0	0.0			3.0	4.7	SE	8.6	SSE	曇時々晴	晴後一時雨	●	16		
17	1006.0	1008.3	27.9	31.1	25.5	30.4	81	66		5.7	19.62	3.5	3.0	2.0			2.6	5.9	SSE	10.1	SSE	晴時々雨	雨時々曇後晴	●	17		
18	1008.0	1010.3	28.5	31.0	26.2	30.5	79	61		5.7	19.61	5.0	4.5	2.5			2.9	5.4	ESE	10.6	ESE	晴時々雨	雨時々曇一時晴	●	18		
19	1008.1	1010.4	28.7	30.7	26.8	32.5	83	73		2.3	14.81	12.5	6.5	2.5			4.4	9.0	ESE	17.0	ESE	晴時々雨後曇	雨時々曇一時晴	●	19		
20	1007.8	1010.1	28.6	30.7	27.0	32.7	84	73		2.1	14.44	25.0	8.5	4.5			4.2	7.6	ESE	13.9	ESE	雨時々曇	雨後曇時々晴	●	20		
21	1007.1	1009.4	28.8	30.9	27.1	32.1	81	73		4.1	18.30	5.5	5.5	3.5			4.8	7.9	SE	14.0	SSE	雨時々晴一時曇	晴時々雨	●	21		
22	1008.3	1010.6	29.0	31.6	27.2	31.8	79	64		3.6	17.43	2.0	1.5	1.0			3.7	6.3	SSE	11.1	SE	晴一時雨	晴時々雨	●	22		
23	1009.6	1011.9	28.7	32.1	26.9	30.8	78	59		8.5	23.43	1.5	0.5	0.5			3.2	6.0	SSE	9.3	SSE	晴時々雨一時曇	曇時々晴一時雨	●	23		
24	1007.8	1010.1	28.7	31.0	26.6	29.8	76	61		4.1	15.25	0.0	0.0	0.0			3.0	6.4	ENE	10.9	ENE	雨後曇時々晴	雨時々晴後曇	●	24		
25	998.8	1001.1	28.8	31.0	26.8	31.5	80	68		0.8	8.50	50.5	16.0	5.0			10.3	18.8	NE	38.7	ENE	曇一時晴後雨、大風を伴う	暴風雨	●	25		
26	997.7	1000.0	27.9	28.7	26.3	32.3	86	80		0.0	2.15	43.5	9.5	4.5			8.9	12.6	SSE	27.1	ESE	雨後時々曇	曇後一時雨	●	26		
27	1002.5	1004.8	28.2	29.7	26.8	32.3	84	75		1.6	11.50	0.0	0.0	0.0			6.9	10.2	SSE	21.0	S	曇時々雨	曇時々晴後雨	●	27		
28	1004.7	1007.0	28.2	29.9	27.5	32.2	84	77		1.3	13.02	0.0	0.0	0.0			6.0	8.4	SSE	15.4	SE	曇時々雨	曇一時晴後時々雨	● =	28		
29	1005.8	1008.1	28.4	30.2	27.7	31.9	83	75		2.5	15.51	0.0	0.0	0.0			5.3	8.6	SSE	16.4	SSE	曇一時晴後一時雨	雨時々曇一時晴	●	29		
30	1006.8	1009.1	28.2	30.8	26.9	30.3	79	66		6.3	19.89	0.0	0.0	0.0			3.9	5.7	SSE	10.2	S	曇時々雨後晴	晴後一時雨	●	30		
31	1006.1	1008.4	28.4	30.8	26.7	30.1	78	68		5.8	20.45	0.0	0.0	0.0			3.4	7.1	SE	12.2	ESE	晴一時雨	晴後一時雨	●	31		
上旬	998.2	1000.5	29.0	31.3	27.0	32.4	81			39.5	13.8	544.0					5.9	0.8	0.8	3.0	10.3	7.5	月最大 24 時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1004.2	1006.5	27.8	30.7	25.6	30.1	81			48.1	17.5	120.5					3.0	0.4	(北)		1.5	mm		期間			
下旬	1005.0	1007.3	28.5	30.6	27.0	31.4	81			38.6	15.0	103.0					5.4	0.4	(西)風向別頻度%(東)		1.2	365.5		6 日 23 時			
月	1002.5	1004.8	28.4	30.9	26.5	31.3	81			126.2	15.4	767.5					4.8	0.9	(南) (0.0)		7.0	起日 7		～7 日 23 時		hPa	起日
平年	1007.0	1007.9	28.5	32.0	26.0	30.4	78			6.6@	176.3	17.0				294.4		—	2.4	2.2	2.3	3.5	37.1	21.0	日照時間		h

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象		平 年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初 終	
	日数	0	0	0	≥31	31	28	23	0	28	20	19	10	6		≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			＜1.5	≥8.5					霜	初 終
	平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.9	25.5	28.1	0.1	25.0	15.3	13.7	5.8	2.0	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0			0.4@	9.9@					雪	初 終

気 象 月 表

地点番号 47942 地点名 沖永良部（鹿児島県）

気象官署名 鹿児島地方気象台

2026 年 8 月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10 分 比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1 時 間 mm	10 分 mm				m/s	m/s	風向 16 方位	m/s	風向 16 方位					
1	1006.4	1009.7	29.7	33.2	26.5	32.3	78	64		12.8		—	—	—			1.9	3.7	NW	6.2	NW			＝	1		
2	1005.8	1009.1	30.1	33.2	27.3	33.4	79	65		11.1		—	—	—			2.6	4.5	N	6.7	N				2		
3	1004.7	1008.0	30.3	33.2	28.6	34.6	80	70		10.0		0.0	0.0	0.0			4.5	6.1	N	9.3	N			● ＝	3		
4	1002.4	1005.7	30.3	33.9	26.1	35.4	82	69		9.9		3.0	3.0	3.0			5.2	10.0	ENE	13.4	ENE			● ＝	4		
5	999.4	1002.7	29.9	33.1	28.2	34.4	82	66		7.8		0.0	0.0	0.0			5.8	9.8	NE	12.9	NE			● ＝	5		
6	989.7	993.0	28.7	31.4	25.5	33.4	85	75		2.0		16.5	10.5	8.5			12.2	18.0	N	28.3	N			● ＝	6		
7	966.1	969.3	27.8	28.7	26.5	36.1	97	93		0.0		53.5	9.0	3.5			13.5	26.6	NE	32.9	NE			●	7		
8	982.3	985.6	27.8	28.8)	26.3)	35.1	94	87)		0.1		59.5	12.5	4.5)			8.1)	15.4)	S)	24.7)	SSE)			● ＝	8		
9	994.3	997.6	28.6	30.6	26.3	36.0	92	83		4.2		2.0	2.0	1.5			3.9	8.3	S	13.4	SSE			● ＝	9		
10	999.8	1003.1	28.5	30.7	27.3	35.5	92	82		7.0		0.5	0.5	0.5			5.4	7.2	ESE	10.8	ESE			● ＝	10		
11	1000.1	1003.4	27.9	30.2	26.8	32.8	87	78		10.8		0.0	0.0	0.0			3.8	6.3	E	9.3	E			● ＝	11		
12	998.6	1001.9	27.8	30.7	26.6	31.8	85	74		7.1		0.0	0.0	0.0			2.4	5.3	S	7.2	S			●	12		
13	999.0	1002.3	28.0	30.6	25.6	32.6	86	74		10.3		0.0	0.0	0.0			4.1	5.8	ENE	7.7	E			●	13		
14	1001.2	1004.5	28.4	30.7	27.2	33.8	87	78		6.8		1.0	1.0	0.5			2.6	6.5	S	9.3	S			● ＝	14		
15	1002.4	1005.7	27.7	30.0	25.9	34.1	92	83		4.8		52.0	31.5	14.0			2.9	8.0	S	10.3	S			● ＝	15		
16	1002.7	1006.0	28.0	30.6	25.4	31.3	83	74		8.5		0.5	8.5	0.5			2.7	5.7	ESE	8.7	ESE			● ＝	16		
17	1004.4	1007.7	28.5	30.8	26.8	32.9	84	78		9.5		0.5	0.5	0.5			4.3	6.9	ESE	9.8	ESE			●	17		
18	1006.2	1009.5	28.5	30.5	27.3	32.7	84	76		11.1		0.0	0.0	0.0			6.1	7.7	E	10.8	E			● ＝	18		
19	1005.7	1009.0	28.8	30.5	27.2	35.4	89	83		8.1		3.0	3.0	2.5			7.2	9.1	E	13.9	E			● ＝	19		
20	1005.5	1008.8	28.5	30.1	27.0	35.1	90	77		6.9		2.5	1.5	0.5			6.3	9.0	ESE	13.9	ESE			● ＝	20		
21	1004.9	1008.2	28.3	30.2	26.7	33.5	87	77		10.2		2.5	1.5	1.5			4.8	10.0	S	13.9	S			● ＝	21		
22	1006.5	1009.8	28.9	30.9	26.2	34.3	86	77		12.2		0.0	0.0	0.0			2.9	7.1	S	10.3	SSE			● ＝	22		
23	1008.0	1011.3	28.7	31.2	26.8	34.3	87	78		11.1		0.5	0.5	0.5			3.8	6.3	E	10.3	ESE			●	23		
24	1006.1	1009.4	28.4	30.5	25.3	33.1	85	76		10.0		2.0	1.0	1.0			5.9	10.3	NE	12.9	NE			● ＝	24		
25	988.7	992.0	28.3	31.8	25.8	33.0	86	61		2.0		25.5	9.0	2.5			15.8	34.3	NNE	44.2	NNE			● ＝ ∞	25		
26	989.5	992.8	27.3	27.9	25.4	34.7	96	92		0.0		115.0	32.5	11.0			16.2	25.7	SSE	34.0	SSE			● ＝	26		
27	1000.5	1003.8	27.9	29.2	26.9	35.0	93	86		7.6		0.0	0.0	0.0			6.3	11.2	S	14.9	SSE			● ＝	27		
28	1002.4	1005.7	28.1	30.1	27.2	35.1	92	85		8.3		0.0	0.0	0.0			4.9	8.3	ESE	11.8	ESE			● ＝	28		
29	1003.6	1006.9	28.4	30.3	27.2	35.5	92	85		9.6		0.0	0.0	0.0			3.8	8.2	ESE	11.3	ESE			● ＝	29		
30	1005.3	1008.6	28.2	30.6	27.0	33.9	89	80		10.9		0.0	0.0	0.0			3.5	6.2	ESE	9.3	ESE			● ＝	30		
31	1004.3	1007.6	28.1	30.0	26.8	32.4	85	77		10.8		—	—	—			6.2	8.1	E	11.8	E			＝	31		
上旬	995.1	998.4	29.2	31.7	26.9	34.6	86			64.9		135.0				6.3	1.9	3.1	6.7	7.1	2.8	月最大 24 時間降水量				最低海面気圧	
中旬	1002.6	1005.9	28.2	30.5	26.6	33.3	87			83.9		59.5				4.2	0.8	(北)				3.6	mm	期間		hPa	起日
下旬	1001.8	1005.1	28.2	30.2	26.5	34.1	89			92.7		145.5				6.7	0.7	(西)風向別頻度%(東)				13.8	138.0	25 日 16 時			
月	999.9	1003.2	28.5	30.8	26.6	34.0	87			241.5		340.0				5.8	0.4	(南) (0.0)				32.4	起日	26	25 日 16 時		959.9
平年	1004.4	1007.7	28.6	31.3	26.5	31.8	81		5.6@	252.6		175.8			-@	5.4	0.1	0.1	12.6	6.6	7.1	日照時間		h	日照率	60%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大氣現象			現象	平 年					
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	霜	霧			雷				
	日 数	0	0	0	31	31	31	27	0	28	17	13	6	4						9	5	1												
	平 年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.7	27.5	27.4	0.0	22.5	10.7	8.9	3.6	1.6	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	6.7	1.9	0.1			3.1@						7.7@			1.9@

地域気象観測降水量月報

2026 年 8 月 単位:mm 1/3 頁

観測所名	阿久根	出水	大口	紫尾山	さつま柏原	中甕	川内	溝辺	八重山	東市来	牧之原	鹿児島	輝北	大隅	加世田	吉ヶ別府
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	1.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.5	40.5	8.5	8.5	7.0	0.0	4.0
7	0.0	0.0	4.0	3.0	3.5	0.0	5.5	27.5	7.0	5.5	48.5	3.0	31.0	41.5	10.5	38.5
8	1.5	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	0.5	8.0	9.0	7.5	26.5	3.5	54.0	29.0	10.5	28.5
9	17.5	4.0	2.0	20.5	19.5	35.0	48.0	15.5	66.5	43.5	99.5	87.0	128.5	66.5	170.5	67.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	8.0	0.0	2.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.5	0.0	2.5
20	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	5.0
26	0.5	13.0	5.0	12.5	18.0	0.5	2.5	19.0	13.0	0.5	34.5	4.5	27.5	33.0	0.0	20.5
27	1.0	3.0	2.0	8.5	4.0	0.0	2.0	7.5	6.0	0.0	5.5	5.0	10.0	2.0	3.0	10.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	17.5	67.0	5.0	20.5	19.5	35.0	48.0	27.5	66.5	43.5	99.5	87.0	128.5	66.5	170.5	67.5
起日	9	4	26	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9
最大1時間降水量	4.0	34.0	2.0	8.5	12.5	7.0	14.0	9.5	14.0	7.0	30.0	19.0	27.5	19.5	28.0	21.0
起日 時分	9 09:26	4 17:14	27 08:42	26 21:58	26 21:39	9 09:55	9 04:13	26 21:28	9 03:57	9 02:36	9 03:34	9 07:41	9 02:40	9 03:24	9 09:50	9 07:12
最大10分間降水量	1.0	10.5	1.5	6.0	8.0	2.5	7.5	8.5	6.0	3.0	11.0	6.0	9.0	6.5	12.5	7.0
起日 時分	14 19:50	4 12:15	27 07:54	26 21:10	26 20:59	9 09:05	4 16:43	26 20:40	26 23:01	9 01:46	9 03:09	9 01:23	9 02:05	7 19:11	9 04:52	9 06:27
上旬合計	22.5	71.0	7.0	26.0	24.5	37.0	67.0	55.0	84.5	57.0	215.0	102.0	223.5	144.5	191.5	140.0
中旬合計	1.5	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	4.5	13.0	0.0	6.0
下旬合計	1.5	16.0	7.0	21.5	22.0	0.5	4.5	26.5	19.5	0.5	40.5	10.0	45.0	42.0	3.0	37.0
月合計	25.5	91.0	14.5	47.5	46.5	37.5	71.5	81.5	104.0	57.5	257.5	122.0	273.0	199.5	194.5	183.0
1mm 以上日数	6	5	5	5	5	2	5	6	6	3	7	7	13	11	4	12
10mm 以上日数	1	2	0	2	2	1	2	3	2	1	5	2	5	4	3	5
30mm 以上日数	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	4	1	3	3	1	2
50mm 以上日数	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	1
70mm 以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
100mm 以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

地域気象観測降水量月報

2026 年 8 月 単位:mm 2/3 頁

観測所名	志布志	喜入	鹿屋	肝付前田	枕崎	指宿	内之浦	田代	佐多	種子島	中種子	上中	屋久島	尾之間	中之島	平島
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	42.0	13.0	6.0	9.0	0.0	0.0
5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	2.0	0.5	7.0	2.5	0.0	1.0
6	4.5	3.0	3.0	6.0	0.0	13.0	7.0	7.5	4.5	4.5	1.0	0.5	2.5	3.0	0.0	1.0
7	39.0	21.5	32.5	61.5	4.5	12.0	26.5	48.0	21.5	4.0	5.5	5.5	5.0	6.0	29.0	16.0
8	43.0	19.0	26.0	74.5	19.0	22.0	26.5	85.0	42.0	39.5	20.0	11.0	45.5	28.5	2.0	3.5
9	49.5	180.5	130.0	124.0	91.0	167.0	125.5	176.0	173.0	35.0	14.0	33.5	15.0	13.5	2.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	4.5	23.5	3.0	3.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	17.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	14.5	1.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
19	4.0	0.0	0.5	1.5	0.5	0.0	9.5	2.0	0.0	0.5	1.5	1.0	14.5	0.0	0.0	0.0
20	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	12.0	2.0	1.5	0.0	1.0	0.0	0.5	2.0	0.5	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.5	1.5	7.0	0.0	7.0	0.0	0.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	6.0	1.5	0.5	3.5	0.0	0.0
23	0.0	0.0	1.5	16.0	0.0	1.5	7.0	9.5	9.5	1.5	1.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0
24	1.5	0.0	0.5	7.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
25	4.0	0.0	4.0	7.5	0.0	0.5	10.0	8.0	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.0	0.0	0.0
26	43.5	9.0	15.0	23.5	2.5	3.0	17.0	23.5	3.5	0.5	3.0	0.5	0.5	1.0	7.0	7.0
27	0.5	2.0	5.5	10.5	0.5	1.5	14.5	13.0	3.5	53.0	13.5	5.0	6.5	1.0	0.0	1.0
28	6.5	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	1.5	7.0	1.5	4.5	0.5	4.5	1.0	3.5	3.0	0.5
29	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	2.0	2.0	2.5	3.0	2.5	7.5	0.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0
31	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
最大日降水量	49.5	180.5	130.0	124.0	91.0	167.0	125.5	176.0	173.0	53.0	42.0	33.5	45.5	28.5	29.0	16.0
起日	9	9	9	9	9	9	9	9	9	27	4	9	8	8	7	7
最大1時間降水量	17.5	42.0	45.5	39.5	26.0	31.5	43.0	34.0	35.5	42.5	17.5	27.5	25.0	15.0	9.5	4.5
起日 時分	17 05:04	9 03:21	9 08:15	9 08:05	9 06:00	9 05:52	9 07:57	9 02:52	9 04:55	27 02:09	4 08:03	9 17:20	8 11:46	10 06:31	7 05:21	26 09:45
最大10分間降水量	10.0	11.0	11.0	11.0	9.0	8.5	16.0	12.5	13.0	16.0	9.5	10.0	7.5	7.0	3.5	1.5
起日 時分	26 18:17	9 03:20	9 07:32	7 18:30	9 05:35	9 05:14	9 07:18	9 02:45	9 08:28	27 01:29	4 07:57	9 16:52	19 05:58	10 05:56	7 05:00	26 09:21
上旬合計	137.0	224.0	193.0	266.0	114.5	214.0	186.0	316.5	241.0	89.0	88.0	65.5	85.5	86.0	36.0	25.0
中旬合計	22.0	0.0	2.5	4.5	0.5	0.0	28.5	5.0	1.5	3.5	3.5	1.0	18.5	19.5	2.0	0.0
下旬合計	56.5	11.0	29.0	66.0	3.0	7.5	56.5	64.0	23.5	65.5	34.0	16.0	19.0	23.5	12.0	8.5
月合計	215.5	235.0	224.5	336.5	118.0	221.5	271.0	385.5	266.0	158.0	125.5	82.5	123.0	129.0	50.0	33.5
1mm 以上日数	10	6	10	13	4	8	16	14	12	15	16	11	14	19	8	7
10mm 以上日数	5	3	4	6	2	4	7	5	3	3	4	3	3	4	1	1
30mm 以上日数	4	1	2	3	1	1	1	3	2	3	1	1	1	0	0	0
50mm 以上日数	0	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
70mm 以上日数	0	1	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
100mm 以上日数	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

2026 年 8 月 単位:mm 3/3 頁

観測所名	諏訪之瀬島	小宝島	宝島	笠利	名瀬	喜界島	古仁屋	天城	伊仙	沖永良部	与論島
日付											
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.5	2.5	10.5	6.5	7.5	0.0	10.5	6.5	7.5	3.0	1.0
5	0.0	0.0	0.0	2.5	7.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0
6	1.0	2.5	3.0	32.5	45.5	42.5	56.5	18.0	37.5	16.5	11.0
7	10.0	51.0	54.5	160.5	364.0	176.5	259.0	232.0	71.5	53.5	116.5
8	0.5	35.0	28.5	26.0	89.5	20.0	73.5	133.0	43.5]	59.5	9.0]
9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	11.5	20.0	11.5	2.0	19.0
10	2.5	0.0	0.0	1.0	28.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.5	45.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	2.0	1.5	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1.0	0.0	0.0	0.0	55.5	0.0	19.5]	4.0	5.0	1.0	0.0
15	0.0	0.5	4.0	0.0	17.5	0.0	25.0	117.5	88.0	52.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.5	0.0	12.5	1.0	7.0	1.5	0.5	3.0	0.0
20	0.0	0.0	1.5	3.0	25.0	0.0	0.0	2.5	0.5	2.5	4.0
21	0.0	13.5	1.5	7.0	5.5	7.0	3.5	2.0	0.0	2.5	1.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5
23	0.0	0.0]	0.0	4.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	2.0
25	0.0	1.5	0.5	21.5	50.5	32.5	75.5	130.0	160.0	25.5	56.0
26	0.0	7.5	9.0	24.5	43.5	18.0	109.0	117.5	54.5]	115.0	39.0
27	0.0	0.0	1.5	3.5	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	10.0	51.0	54.5	160.5	364.0	176.5	259.0	232.0	160.0]	115.0	116.5)
起日	7	7	7	7	7	7	7	7	25	26	7
最大1時間降水量	2.0	25.0	9.0	18.5	37.0	24.0	30.5	43.0	40.5]	32.5	39.5)
起日 時分	10 12:34	8 09:20	8 21:06	7 12:37	7 16:24	7 12:26	7 17:35	15 04:46	26 00:46	26 10:19	10 03:22
最大10分間降水量	1.5	12.0	6.5	8.5	11.5	8.5	10.0	13.5	11.5]	14.0	20.0)
起日 時分	10 11:44	8 08:38	8 20:33	6 14:05	7 22:54	6 13:31	7 17:08	15 04:01	8 20:26	15 02:11	10 02:59
上旬合計	14.5	91.0	96.5	229.0	544.0	247.5	419.0	410.5	172.5)	135.0	203.5)
中旬合計	1.0	0.5	6.0	3.0	120.5	1.0	56.0	128.0	96.0	59.5	26.5
下旬合計	1.5	22.5	12.5	61.0	103.0	58.5	192.0	250.0	215.0)	145.5	110.5
月合計	17.0	114.0	115.0	293.0	767.5	307.0	667.0	788.5	483.5)	340.0	340.5)
1mm 以上日数	5	7	9	12	19	10	17	14	11	13	16
10mm 以上日数	1	3	3	5	10	5	9	7	7	6	7)
30mm 以上日数	0	2	1	2	6	3	5	5	6	4	4)
50mm 以上日数	0	1	1	1	4	1	5	5	4)	4	2)
70mm 以上日数	0	0	0	1	2	1	4	5	3)	1	1)
100mm 以上日数	0	0	0	1	1	1	2	5	1)	1	1)

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 1/7 頁

観測所名	阿久根						大口						さつま柏原						中郷						川内					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.2	4.5	WNW	7.3	WNW	WNW	2.1	5.6	NW	10.3	WNW	WNW	1.4	4.3	WNW	8.0	WNW	N	1.8	3.4	W	7.4	WNW	WNW	3.2	6.6	WNW	10.9	W	NW
2	2.3	5.3	WNW	7.9	WNW	WNW	1.9	5.8	WNW	10.4	NW	WNW	1.8	5.3	WNW	8.4	NNW	SSW	1.9	3.8	WNW	6.8	NW	W	2.7	6.7	WNW	10.1	WNW	WNW
3	2.2	3.8	ENE	6.6	ENE	ENE	2.5	7.1	ESE	10.9	E	E	1.0	2.7	SSW	5.2	SSW	NNE	1.6	4.5	E	6.9	E	E	1.7	4.7	SE	8.2	S	NNE
4	1.9	3.6	ENE	6.2	E	E	2.7	6.3	ESE	10.7	E	E	1.1	3.3	NNE	7.3	E	E	1.8	4.4	E	7.7	E	E	1.8	5.8	SE	9.3	SE	NE
5	2.2	4.4	WNW	6.8	NW	ENE	2.5	6.5	E	10.7	E	E	2.0	4.1	NNE	8.2	NE	NE	1.6	3.8	E	6.5	E	E	2.3	6.5	ENE	10.5	ENE	NE
6	3.7	7.8	ENE	14.3	ENE	ENE	2.6	9.4	E	15.9	E	E	2.8	6.4	ENE	16.2	NE	NNE	2.7	7.0	E	14.4	ENE	E	3.2	8.2	ENE	17.6	NE	ENE
7	4.8	7.8	ENE	16.2	ENE	ENE	6.4	10.7	E	18.1	ESE	E	2.6	4.8	E	12.1	ESE	ENE	4.4	8.0	E	15.9	ENE	E	5.9	9.9	E	20.6	ESE	E
8	4.1	7.1	ENE	13.2	ENE	ENE	6.6	10.5	E	19.0	SE	E	2.7	5.5	E	15.0	ENE	E	5.3	7.3	E	14.4	E	E	6.1	9.9	E	18.7	E	E
9	2.5	6.2	ENE	10.3	ENE	ENE	3.1	6.1	E	10.6	ESE	E	1.4	3.6	NNE	6.5	NE	NNE	3.9	7.0	E	13.8	ENE	E	4.5	7.6	E	12.9	E	E
10	2.1	3.6	W	6.0	NE	E	3.1	6.0	E	10.5	E	E	1.0	2.5	ESE	5.8	ENE	NNE	2.4	4.6	E	10.1	ENE	E	2.3	5.2	SE	8.6	SE	ENE
11	2.7	4.6	ENE	8.1	NE	WNW	1.5	5.1	WNW	9.0	WNW	W	1.2	4.1	SW	7.1	SW	W	1.5	3.6	W	6.5	W	ENE	2.0	5.5	NW	8.1	W	NNE
12	3.0	4.8	NE	8.0	ENE	ENE	1.4	4.6	WSW	7.0	WSW	SW	1.3	4.5	SW	7.6	SW	WSW	2.3	4.7	E	8.4	ENE	ENE	2.1	5.3	SSW	8.2	S	NNE
13	2.7	5.4	WSW	8.3	SW	WSW	1.4	5.1	SW	8.2	SW	WSW	1.3	4.1	WSW	7.8	SW	SW	1.5	3.1	WSW	6.2	SW	ENE	2.1	5.4	S	7.9	S	NNE
14	2.6	4.5	WSW	7.1	WSW	ESE	1.4	4.8	E	7.2	ESE	NNE	1.2	4.1	SSW	8.0	S	SSW	1.6	3.3	ESE	6.5	ESE	W	2.1	5.0	WNW	7.9	S	NNE
15	1.8	4.1	WSW	7.2	SW	E	2.1	5.6	ESE	8.7	ESE	ESE	1.1	3.3	S	6.8	S	NW	2.5	5.0	E	9.1	E	ESE	2.6	5.4	SSE	7.6	SSE	E
16	2.0	5.7	SW	10.8	SW	SW	2.8	6.6	E	11.5	E	E	1.1	3.2	SSW	7.5	SSE	S	2.6	4.3	E	9.7	ESE	ESE	3.6	6.9	S	10.1	S	E
17	2.1	4.8	WSW	8.8	WSW	SW	2.3	4.9	ESE	8.4	SSE	SE	1.1	3.2	SW	7.0	ESE	S	2.2	4.0	ESE	8.8	SE	ESE	2.7	5.6	SSW	8.5	SSW	E
18	2.1	5.3	WSW	8.1	WSW	W	2.6	5.8	E	10.5	ESE	ESE	1.1	3.0	SSW	8.2	S	S	2.1	4.3	E	7.9	E	E	2.4	5.0	E	7.9	SE	E
19	2.2	3.8	NW	5.9	WNW	E	3.0	7.2	ESE	12.4	E	E	1.1	2.6	ENE	6.5	E	E	2.3	3.9	ESE	7.6	ENE	E	3.3	6.9	SE	10.4	E	ESE
20	2.0	4.3	WNW	5.8	WNW	WNW	3.2	7.5	E	11.5	E	ESE	1.1	3.2	SSW	6.3	S	SSW	2.0	4.0	E	7.7	ENE	ESE	2.9	6.4	SE	9.8	SE	ESE
21	1.9	4.9	WSW	8.7	WSW	SSE	2.5	6.0	E	9.3	ESE	ESE	1.0	3.1	SSW	8.1	SSE	S	2.1	5.1	E	9.2	ENE	E	3.3	6.8	SE	11.3	E	ESE
22	2.2	5.1	WSW	9.2	W	ENE	2.4	6.1	ESE	10.0	E	E	1.1	3.0	S	7.5	ENE	NNE	2.3	5.1	E	10.7	E	ESE	3.1	6.9	SE	11.3	ESE	ESE
23	2.3	4.5	WNW	6.5	W	WNW	2.5	6.1	ESE	9.9	E	E	1.2	3.3	SSW	6.8	SW	E	2.0	4.5	E	8.5	NE	E	2.6	6.2	E	10.4	SE	ESE
24	2.1	4.1	WNW	6.1	WNW	ENE	2.9	7.5	ESE	11.5	E	E	1.1	3.9	NE	7.6	NNE	E	1.3	2.9	E	5.1	N	E	2.6	6.3	SE	10.2	SE	SE
25	3.0	4.9	NE	8.9	E	ENE	3.8	7.7	ESE	13.5	E	E	1.7	4.1	NNE	9.5	ENE	NE	2.4	5.5	E	11.6	E	ENE	3.5	8.2	SE	13.2	SE	E
26	2.8	5.3	ENE	11.4	ENE	E	4.2	7.7	E	13.1	ESE	E	1.9	4.0	ESE	9.3	SE	E	3.4	6.0	E	15.1	NE	ENE	5.2	10.1	E	15.3	ESE	E
27	1.9	4.0	S	9.0	SSE	SSE	3.0	6.2	ESE	9.8	ESE	E	1.1	2.6	S	6.4	SSW	SSE	3.3	5.3	ESE	12.5	SE	ESE	4.1	7.5	SE	11.5	SE	E
28	2.0	5.2	WSW	8.9	SSW	SSE	2.6	5.6	SE	9.2	ESE	SE	1.0	2.6	SSW	6.4	S	SSE	2.9	5.7	E	12.0	ESE	E	3.4	6.6	SSE	10.3	SSE	ESE
29	2.3	5.3	WSW	9.1	WSW	WSW	1.2	2.9	SW	6.1	SSE	S	1.0	3.1	SW	6.3	S	WSW	2.0	4.0	E	8.0	E	W	2.4	5.3	SSW	8.3	SW	SSW
30	2.4	5.0	WSW	7.7	W	WSW	1.3	4.1	SW	7.3	WSW	WSW	1.3	3.5	SSW	6.5	W	W	1.5	3.1	WSW	7.2	WSW	W	2.2	5.5	S	8.0	S	NNE
31	2.2	4.7	WSW	7.4	WSW	WSW	1.8	4.7	ESE	9.0	SE	E	1.1	3.2	S	7.2	SSE	S	1.5	3.2	WSW	6.6	E	ENE	2.1	5.2	WNW	8.8	E	ENE
月最大		7.8	ENE	16.2	ENE			10.7	E	19.0	SE			6.4	ENE	16.2	NE			8.0	E	15.9	ENE			10.1	E	20.6	ESE	
起日		7		7				7		8				6		6				7		7				26		7		
上旬平均	2.8					ENE	3.4					E	1.8					NNE	2.7					E	3.4					E
中旬平均	2.3					ESE	2.2					ESE	1.2					SSW	2.1					E	2.6					E
下旬平均	2.3					ENE	2.6					E	1.2					E	2.2					E	3.1					E
月平均	2.5					ENE	2.7					E	1.4					NNE	2.3					E	3.0					E
10m/s 以上日数		0						2						0						0						1				
15m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 2/7 頁

観測所名	溝辺						東市来						牧之原						鹿兒島						輝北					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.6	6.1	W	8.7	W	NW	2.6	6.5	W	11.9	W	W	3.6	5.1	W	8.2	WNW	W	3.9	8.4	W	12.4	W	WNW	3.8	7.1	NW	11.8	NW	NW
2	2.7	5.2	WSW	7.7	NNE	N	2.3	5.6	W	9.6	WNW	W	2.5	4.1	W	6.6	W	W	3.6	7.1	W	10.2	W	NW	2.1	5.4	WNW	10.2	WNW	WNW
3	3.4	7.4	ENE	12.3	E	E	1.9	5.1	E	10.0	E	ESE	4.0	8.9	E	15.4	ENE	E	2.9	6.1	ENE	11.4	NE	NE	1.9	5.1	NNE	9.9	NE	NE
4	3.8	7.2	ENE	10.8	ENE	E	2.3	5.2	ESE	9.5	E	ESE	4.6	7.8	E	12.0	E	E	3.5	7.0	NNE	10.4	NE	NE	1.9	4.4	ESE	8.0	ESE	ENE
5	4.7	9.5	E	13.4	E	E	2.4	5.1	E	10.2	E	E	5.9	8.8	E	14.3	E	ENE	6.1	9.1	NE	13.9	NE	NE	2.9	5.2	ENE	12.4	NE	NE
6	7.3	11.0	ENE	20.6	ENE	ENE	3.6	8.2	E	16.1	E	E	7.0	9.7	E	17.4	E	E	7.7	10.9	NE	20.6	ENE	NE	3.5	6.3	NE	14.6	NE	NE
7	7.1	10.2	E	18.0	E	E	6.2	9.6	E	19.0	ESE	E	8.7	10.9	E	18.1	E	E	7.9	11.2	ENE	24.8	E	E	4.7	6.8	SE	16.7	ESE	E
8	6.8	10.2	E	17.5	ENE	E	5.3	9.5	E	18.4	E	E	8.2	11.5	E	17.6	E	E	7.1	9.9	E	18.0	E	E	4.6	7.5	E	14.1	E	E
9	4.6	7.2	E	11.8	ESE	E	3.1	5.3	E	10.4	ESE	E	5.8	7.9	ESE	12.6	E	E	4.7	7.3	E	12.2	ENE	E	2.6	4.8	ESE	10.0	E	E
10	3.1	5.8	E	8.7	E	E	2.3	4.6	E	8.6	E	E	4.0	7.0	E	9.5	ENE	E	3.6	5.7	SSE	8.9	SE	E	2.4	4.5	SSE	8.1	ESE	ESE
11	2.7	5.8	SSW	8.2	SSW	N	1.9	4.8	W	7.5	W	W	1.9	3.7	W	6.5	WNW	W	2.6	5.9	WNW	9.2	W	WNW	1.5	3.2	WNW	5.5	WNW	WSW
12	2.4	5.8	SSW	9.3	SSW	N	1.5	3.4	WSW	8.5	W	SW	1.7	3.7	W	6.6	WNW	ESE	2.7	5.5	ESE	7.8	SE	NNW	1.2	3.3	SE	5.2	SE	SE
13	2.3	5.7	SSW	9.3	S	SSW	1.5	4.4	WSW	6.3	SW	WSW	1.4	3.6	SSE	6.6	SSE	WSW	2.4	5.1	SSW	7.7	SSW	NNW	1.1	2.8	SE	6.7	SE	SSE
14	2.5	5.8	SSE	8.7	SSE	NE	1.7	4.4	SW	8.5	SW	SE	2.9	6.5	SE	9.6	ESE	ESE	2.7	5.5	SSE	8.3	SSE	SSE	1.7	5.0	SE	8.4	SE	SE
15	3.0	5.7	SSE	8.7	SE	ESE	2.0	3.5	SE	7.5	SSE	SE	3.9	6.4	ESE	10.3	SE	ESE	2.9	6.3	SE	9.4	SE	SE	2.2	4.9	SSE	8.4	SSE	SE
16	3.4	6.7	SSE	9.3	S	ESE	2.2	4.8	ESE	8.5	ESE	ESE	4.7	7.1	SE	11.1	SE	ESE	3.3	6.7	SE	10.2	S	SE	2.4	5.1	SSE	8.6	SE	SE
17	2.9	5.8	S	8.7	SSE	SE	1.4	4.0	ESE	7.4	SW	ESE	4.0	6.2	ESE	9.7	ESE	ESE	2.8	5.1	S	8.0	SSE	SSE	2.1	4.6	SE	7.8	ESE	SE
18	3.0	5.4	SE	7.7	ESE	ESE	1.7	4.2	WNW	7.4	ESE	ESE	5.0	7.5	SE	11.4	ESE	ESE	2.8	7.2	SE	11.3	SE	SE	2.6	5.3	SSE	9.0	SSE	SE
19	3.6	6.9	ESE	10.8	ESE	E	2.5	5.4	E	9.5	E	ESE	5.0	7.1	E	10.2	NE	E	3.2	6.1	E	9.2	ESE	NE	2.3	5.0	ESE	11.0	E	ESE
20	3.1	5.5	E	8.2	ENE	ESE	2.1	4.3	E	8.1	ESE	ESE	4.4	5.7	E	9.1	ESE	E	3.4	6.8	SE	10.1	SE	NNE	2.6	4.9	SSE	8.7	SE	SE
21	2.9	5.5	ESE	9.3	SSE	ESE	2.2	4.7	SE	9.1	SSE	SE	4.7	7.0	ESE	10.9	ESE	ESE	3.4	6.6	SE	10.1	SE	SE	2.4	5.3	SSE	9.0	ESE	ESE
22	3.1	5.8	E	9.8	ESE	ESE	2.5	4.7	ESE	8.8	SE	E	4.2	6.5	E	10.6	E	ESE	3.5	6.8	SE	10.1	SE	SE	2.4	4.9	ESE	8.3	E	SSE
23	2.8	5.9	SSE	8.7	SE	SE	2.0	4.8	E	8.9	E	ESE	4.4	7.5	ESE	11.8	SE	E	3.3	6.6	SSE	9.8	SE	SSE	2.4	5.3	SSE	9.0	SSE	SE
24	3.4	7.0	E	10.8	E	E	2.0	5.1	E	8.5	ENE	E	3.9	6.6	E	10.2	E	E	3.7	7.2	ESE	11.5	ESE	NNE	2.2	4.9	ESE	9.0	SE	ESE
25	4.5	7.5	E	11.8	E	E	3.4	6.2	ESE	11.2	ENE	E	5.9	8.9	E	13.9	ESE	E	4.5	8.2	NE	12.3	E	ENE	2.8	5.4	E	10.2	E	E
26	3.8	7.0	SE	10.8	SE	ESE	3.9	8.0	E	14.0	E	E	6.9	11.4	ESE	17.7	ESE	ESE	4.7	8.2	E	12.9	SE	SE	4.0	6.3	ESE	12.2	E	ESE
27	3.6	5.8	SE	9.3	ESE	ESE	2.7	4.8	ESE	10.2	SSE	ESE	5.0	9.4	ESE	14.5	ESE	ESE	3.5	6.0	SSE	8.7	SSE	SE	3.3	5.5	ESE	11.2	ESE	SE
28	3.0	5.6	SE	8.2	ESE	ESE	2.2	4.9	ESE	9.0	SSE	ESE	4.4	7.3	ESE	11.1	ESE	ESE	3.4	6.7	SSE	9.2	SSE	SSE	2.7	4.4	SE	7.8	SSE	SE
29	2.4	5.0	S	8.2	SSE	S	1.8	4.1	SW	7.7	SW	SE	2.5	4.7	E	6.4	ESE	ESE	2.7	5.3	S	8.6	S	SSE	1.9	3.9	SE	7.2	SSE	SE
30	2.0	4.5	SSE	8.2	SW	SSW	1.6	3.6	WSW	7.0	SW	WSW	1.6	3.1	SE	5.4	W	W	2.3	4.4	SSE	6.2	SE	SSE	1.2	3.5	SSE	5.5	ESE	SSW
31	2.7	6.9	SSE	9.8	SSE	SSE	1.8	4.0	WNW	10.5	E	E	3.0	6.2	ESE	9.9	ESE	ESE	3.1	6.8	SE	10.0	SE	SE	1.9	5.4	ESE	8.3	SSE	ESE
月最大		11.0	ENE	20.6	ENE			9.6	E	19.0	ESE			11.5	E	18.1	E			11.2	ENE	24.8	E			7.5	E	16.7	ESE	
起日		6		6				7		7				8		7				7		7				8		7		
上旬平均	4.7					E	3.2					E	5.4					E	5.1					NE	3.0					NE
中旬平均	2.9					ESE	1.9					ESE	3.5					ESE	2.9					SSE	2.0					SE
下旬平均	3.1					ESE	2.4					E	4.2					ESE	3.5					SE	2.5					SE
月平均	3.6					E	2.5					E	4.4					E	3.8					NE	2.5					ESE
10m/s 以上日数		3						0						3						2						0				
15m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 3/7 頁

観測所名	加世田						志布志						喜入						鹿屋						肝付前田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	3.1	4.9	WNW	9.3	NW	NW	1.5	3.4	SW	6.5	SW	WNW	1.1	3.5	N	7.7	N	W	2.2	5.0	WSW	9.8	WSW	WSW	3.2	5.2	WSW	9.8	WSW	WSW
2	3.2	5.4	NNW	9.4	NNW	NW	1.2	3.1	ESE	6.7	ESE	WNW	0.8	3.6	NNE	5.5	N	W	1.8	4.1	WSW	7.1	WSW	WSW	2.2	3.7	W	6.7	W	SSW
3	2.0	4.6	WNW	7.8	W	NW	1.4	3.6	E	9.2	ENE	NE	1.0	3.4	ESE	8.8	ESE	SE	2.8	5.9	E	11.7	SE	E	2.7	6.1	ENE	11.6	NE	NE
4	1.9	4.7	E	8.5	E	E	1.1	3.4	ESE	7.2	ESE	NE	1.4	3.9	N	7.8	E	ESE	3.7	5.6	E	10.5	E	NE	3.0	5.9	NE	13.2	NE	NE
5	2.8	6.3	E	12.3	NE	ENE	1.3	2.8	NE	8.6	ENE	NE	3.3	6.4	NNE	10.4	N	NNE	4.5	7.6	NE	12.5	NE	ENE	3.3	6.4	NE	12.8	NE	NE
6	3.6	8.4	ENE	16.4	E	ENE	2.9	5.5	E	19.0	E	ENE	4.5	7.8	NNE	12.7	NNE	NNE	6.3	9.5	ENE	17.9	NE	ENE	6.4	10.2	NE	20.6	NE	NE
7	6.4	9.4	ESE	20.0	ESE	E	4.6	7.5	ESE	21.4	ESE	E	2.7	3.9	ENE	13.9	SE	E	6.9	8.5	ENE	17.1	E	ENE	6.6	9.9	NE	21.7	NE	ENE
8	5.5	9.4	ESE	18.4	ESE	E	3.5	6.0	E	16.3	ESE	E	2.3	3.7	ESE	12.9	ENE	ESE	6.0	8.0	ENE	14.4	ENE	ENE	5.7	8.4	NE	19.4	NE	ENE
9	3.0	6.0	ESE	12.9	ESE	ESE	2.4	4.1	E	10.6	ESE	E	1.5	2.8	SE	10.4	SE	ESE	4.4	6.4	ENE	11.4	ENE	ENE	4.0	6.8	NE	14.9	NE	ENE
10	2.4	5.4	ESE	12.2	E	ESE	1.4	3.8	ESE	6.9	ESE	E	1.2	2.8	E	7.9	ESE	SE	3.1	4.9	NE	8.4	NE	NNE	2.4	5.3	NE	9.2	NE	NE
11	1.6	3.7	NW	6.4	NW	WNW	1.5	3.4	SE	7.2	ESE	N	0.8	2.4	N	5.0	W	NNE	1.7	4.0	SW	7.4	SSW	SW	1.7	3.9	NE	7.5	NE	SSW
12	1.6	4.0	WSW	7.2	W	SW	1.5	4.1	ESE	8.3	E	SE	0.8	2.3	SE	6.6	SE	W	2.0	4.9	SW	8.3	SW	SW	1.8	3.7	WSW	6.7	WNW	NE
13	1.4	3.5	SSW	6.8	SSW	S	1.6	4.1	SE	7.6	SE	SE	0.8	3.3	N	6.4	N	SE	1.4	3.8	SW	6.4	NNE	SSW	1.3	4.1	SW	6.8	NE	SSW
14	1.6	4.1	S	6.9	SE	SE	1.6	4.0	ESE	8.1	ESE	ESE	0.7	2.0	SE	5.4	E	SE	1.8	4.3	NE	8.0	ENE	NE	1.2	3.2	NE	6.9	SSE	SSW
15	1.8	4.3	ESE	8.5	ESE	SE	1.4	3.4	ESE	7.4	SE	NNE	0.9	2.0	SE	5.9	SE	SE	2.6	5.2	NE	8.3	ENE	NNE	1.2	2.8	NE	6.5	SE	NE
16	2.0	4.7	S	8.4	S	SE	1.5	3.8	SSE	9.2	SSE	NNE	0.8	2.3	SE	6.3	ESE	SSE	2.7	4.7	ENE	8.9	ENE	NNE	1.6	4.2	NE	8.5	NE	E
17	2.0	4.5	S	9.0	S	SE	1.7	3.9	ESE	8.3	E	ESE	0.8	1.9	SSE	4.9	SE	SSE	2.2	4.0	SSE	7.5	SSE	NNE	1.2	3.3	SSW	6.7	SW	S
18	2.1	5.0	ESE	9.0	ESE	ESE	1.6	4.8	ESE	9.4	ESE	NNE	1.3	3.4	SE	8.3	SE	SE	3.5	5.8	ENE	10.2	ENE	NNE	2.3	5.2	NE	9.7	NE	NE
19	2.4	5.9	ESE	10.5	ESE	ESE	0.9	2.8	ESE	6.8	NE	NNE	1.3	3.1	SE	7.2	ESE	SE	3.8	5.8	ENE	10.8	ENE	NNE	2.7	5.7	NE	11.0	ENE	NE
20	2.2	5.1	E	8.8	E	ESE	1.4	4.5	ESE	7.9	E	NNE	1.3	3.5	SE	8.6	ESE	SE	3.4	5.4	ENE	9.3	ENE	NNE	2.0	4.3	NE	9.6	ENE	NE
21	2.1	5.0	ESE	8.9	ESE	ESE	1.5	3.9	ESE	8.4	SE	NNE	1.1	2.6	SE	6.1	SE	SE	3.4	5.2	ENE	10.8	ESE	NNE	1.6	4.4	NE	9.5	NE	NE
22	2.4	5.6	ESE	9.1	ESE	ESE	1.7	3.9	ESE	7.9	SSE	NNE	1.4	3.0	SE	7.8	SE	SE	3.4	5.6	ENE	9.7	ENE	E	2.4	5.2	NE	10.7	NE	NE
23	1.9	5.0	ESE	8.3	E	ESE	1.5	4.7	ESE	8.5	ESE	N	1.0	2.6	SE	6.0	SE	SE	3.3	5.5	ENE	9.2	ENE	ENE	1.5	4.6	NE	8.6	NE	ENE
24	2.1	4.9	E	9.4	E	ESE	1.6	4.7	ESE	10.9	E	N	1.2	3.1	ESE	8.0	SE	SE	3.7	6.0	E	10.5	ENE	NNE	2.5	5.6	NE	11.3	NE	NE
25	3.2	6.1	ESE	11.9	E	E	1.8	4.4	E	10.6	ESE	ENE	1.6	3.6	ESE	9.5	SE	ESE	4.7	7.1	ENE	14.0	NE	NE	3.4	6.7	ENE	15.0	NE	NE
26	3.7	6.7	ESE	12.7	E	ESE	3.1	5.4	ESE	10.2	ESE	ESE	1.4	3.5	SE	8.1	SE	SE	3.5	5.8	ENE	11.1	E	E	2.2	5.0	NE	13.3	NE	NE
27	2.4	5.6	ESE	10.4	ESE	ESE	2.9	7.1	ESE	11.8	ESE	ESE	1.0	2.2	SE	6.6	SSE	SSE	2.6	4.3	SSE	8.7	SSE	SE	1.9	4.2	ENE	10.5	ENE	S
28	2.0	6.0	ESE	10.4	ESE	SE	1.8	4.4	ESE	7.8	E	ESE	0.9	2.2	SE	5.2	SE	SSE	2.1	4.2	SSE	7.1	SE	NNE	1.0	2.8	ENE	5.9	E	S
29	2.0	4.7	S	8.4	ESE	SE	2.0	4.0	ESE	8.1	E	ESE	0.8	2.0	SE	4.8	ESE	S	1.7	4.1	SSW	6.9	WSW	NNE	1.5	4.2	S	7.8	SSW	S
30	1.5	3.5	NW	6.2	NNE	SE	1.8	4.4	ESE	8.2	E	ESE	0.7	1.8	SE	5.5	SW	SE	1.3	3.4	SW	5.9	SW	NNE	1.2	3.2	NE	5.8	NE	NE
31	1.7	4.2	ESE	7.1	ESE	ESE	1.4	3.7	ESE	7.1	S	NNE	0.9	2.3	SE	6.3	SE	SE	2.4	5.1	NE	9.7	E	ENE	1.9	5.0	NE	9.6	NE	NE
月最大		9.4	ESE	20.0	ESE			7.5	ESE	21.4	ESE			7.8	NNE	13.9	SE			9.5	ENE	17.9	NE			10.2	NE	21.7	NE	
起日		8		7				7		7				6		7				6		6				6		7		
上旬平均	3.4					ESE	2.1					E	2.0					ESE	4.2					ENE	4.0					NE
中旬平均	1.9					ESE	1.5					NNE	1.0					SE	2.5					NNE	1.7					NE
下旬平均	2.3					ESE	1.9					ESE	1.1					SE	2.9					NNE	1.9					NE
月平均	2.5					ESE	1.8					E	1.3					SE	3.2					ENE	2.5					NE
10m/s 以上日数		0						0						0						0						1				
15m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 4/7 頁

観測所名	枕崎						指宿						内之浦						田代						種子島					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.8	7.6	NNW	10.7	N	NNW	1.2	2.7	NNE	5.6	SSE	W	3.3	6.0	WNW	10.4	NW	WNW	1.6	4.5	NW	6.9	WNW	WNW	6.5	9.0	WNW	11.9	WNW	WNW
2	5.0	8.0	NNW	11.4	N	NNW	1.1	3.1	SSW	6.0	SSE	N	1.5	4.2	ENE	6.2	ENE	SW	1.4	3.6	WNW	5.9	NW	WNW	4.7	7.2	W	9.5	W	WSW
3	3.4	6.8	N	9.8	E	N	2.0	4.8	NE	10.3	ENE	ENE	2.0	5.4	E	9.5	E	E	1.8	5.4	E	10.3	ESE	ENE	4.3	7.7	NE	12.1	NE	NE
4	3.6	6.9	E	10.3	ESE	E	2.7	5.3	ENE	10.6	NE	NE	2.1	6.2	E	10.2	ENE	E	2.6	6.5	ESE	11.7	E	E	5.9	10.4	ENE	15.4	ENE	ENE
5	3.9	7.5	ENE	11.6	ENE	ENE	2.8	5.2	NE	10.3	ENE	ENE	3.6	6.6	NE	13.3	NE	NE	1.9	3.8	E	8.7	E	NE	6.3	9.8	NE	18.2	ENE	NE
6	6.3	12.0	ENE	19.5	ENE	NNE	4.6	8.0	NE	18.3	NE	ENE	6.6	9.2	ENE	21.1	NE	ENE	4.9	11.7	E	21.9	E	E	11.4	16.8	ENE	27.7	ENE	NE
7	8.8	11.9	E	20.9	ENE	E	3.7	7.1	NE	13.5	NNE	E	6.9	9.6	E	17.2	ENE	E	8.4	10.7	ESE	24.1	E	E	11.7	17.8	ENE	28.0	ENE	E
8	7.4	10.4	ENE	17.6	E	E	2.6	4.4	ESE	13.0	ESE	ESE	6.3	8.7	E	17.6	ESE	E	7.0	10.0	E	21.2	ESE	ESE	8.7	12.2	E	23.8	ESE	ESE
9	4.9	9.1	E	13.9	E	E	1.2	2.8	ENE	6.0	ENE	E	4.5	6.8	E	15.0	E	E	4.0	7.1	SE	13.7	ESE	ESE	5.9	8.4	SE	15.0	SE	ESE
10	4.0	6.0	ENE	11.1	E	E	1.3	2.7	ENE	6.2	E	ESE	2.1	3.9	E	7.3	ESE	E	2.7	5.4	SE	9.7	SE	ESE	4.1	7.2	E	11.6	ESE	ESE
11	2.5	3.9	WNW	6.0	WSW	N	1.1	3.1	SW	6.2	SW	SSW	1.1	3.7	NE	6.1	E	SW	1.4	4.0	NW	6.0	NW	WNW	2.7	5.8	WSW	7.3	WSW	W
12	2.6	4.4	SW	6.8	WSW	N	1.2	3.4	SSW	7.5	SSW	SSW	1.5	4.4	ENE	6.5	ENE	WSW	1.3	4.1	ESE	6.4	SSE	SE	3.2	6.5	W	7.9	W	SE
13	2.6	4.5	SSW	6.7	SSW	N	1.2	3.7	SSW	8.0	SSW	S	1.4	3.7	ENE	6.1	NE	SW	1.1	3.6	ESE	5.9	SSE	SE	2.8	4.4	WSW	5.6	SSE	SE
14	4.0	6.5	SE	9.3	SE	SE	1.2	3.3	SSE	7.4	SSE	SSE	1.2	3.7	ENE	6.3	SSE	SW	2.3	7.0	ESE	10.1	ESE	ESE	2.7	6.2	SE	9.4	SE	SE
15	4.9	7.7	SE	11.0	SE	SE	1.2	2.8	SSE	6.5	SSE	ESE	1.3	3.5	ESE	6.3	E	SW	2.4	5.6	SSE	8.7	SE	SE	3.0	5.4	SE	10.0	E	ESE
16	5.4	7.5	SE	10.3	SE	SE	1.3	3.5	SSE	8.2	SSE	ESE	1.5	5.0	ENE	7.6	ENE	SW	2.5	5.9	SE	10.6	SE	ESE	2.9	5.9	SE	9.2	SE	ESE
17	4.9	7.4	SE	10.1	SE	SE	1.3	3.5	SSE	7.7	SSE	SSE	1.3	3.5	SSE	7.5	E	SSE	2.2	5.7	ESE	9.3	SE	ESE	3.4	6.3	SE	9.7	E	SE
18	4.5	8.5	SE	12.5	SE	SE	1.3	2.6	ESE	8.2	ESE	ESE	1.7	4.5	ENE	7.6	ENE	ENE	2.6	6.1	SE	10.5	SE	SE	3.3	5.7	E	9.7	E	ESE
19	3.8	7.6	ESE	12.6	ESE	E	2.3	4.3	ENE	8.3	ENE	ENE	2.0	5.0	ENE	9.2	ENE	ENE	1.9	4.6	ESE	7.8	SE	ESE	3.9	6.3	E	10.6	E	ESE
20	4.4	7.3	SE	10.5	SE	SE	1.6	3.4	ENE	7.0	E	ESE	1.9	4.8	ENE	7.5	ENE	SE	2.1	5.2	SE	8.7	ESE	SE	3.4	5.8	ESE	10.5	E	ESE
21	4.7	9.3	SE	13.5	SE	SE	1.3	2.8	SE	7.4	E	ESE	1.5	3.9	E	6.9	ENE	E	2.3	5.4	SE	9.0	ESE	SE	3.0	7.0	SE	11.9	SE	ESE
22	4.4	7.6	SE	10.6	ESE	SE	1.5	3.7	ENE	6.7	ESE	ESE	1.9	4.6	E	8.7	ESE	E	2.4	5.4	ESE	9.6	SE	ESE	3.8	6.5	E	11.5	E	ESE
23	4.1	9.1	SE	12.0	SE	SE	1.5	3.0	ENE	6.6	ESE	ESE	1.4	3.7	ENE	8.9	NE	W	2.2	5.8	SE	9.7	ESE	SE	3.2	6.0	SE	9.7	SE	ESE
24	3.8	8.6	E	12.8	E	E	2.1	3.3	E	8.4	ESE	ENE	2.2	4.8	ENE	9.0	ENE	E	2.0	5.4	E	10.6	E	E	5.0	9.1	ENE	12.8	ENE	E
25	5.6	10.1	E	15.4	E	ENE	3.0	5.9	ENE	10.4	NE	NE	3.3	6.0	ENE	11.8	ENE	ENE	3.6	7.0	E	14.7	E	E	8.1	12.1	ENE	18.4	ENE	ENE
26	6.7	10.7	ESE	17.4	SE	ESE	1.8	3.5	SSE	10.8	SSE	ESE	3.5	6.0	E	11.8	SE	E	4.9	7.4	ESE	14.4	S	ESE	6.6	9.7	SE	17.2	SE	ESE
27	6.5	8.5	SE	13.3	ESE	SE	2.1	4.1	SSE	10.3	SSE	SSE	2.7	5.7	E	11.2	SE	ESE	3.0	5.9	ESE	11.6	E	SE	5.1	8.6	SSE	13.7	SE	SE
28	5.8)	8.0)	SE)	11.6)	ESE)	SE	1.6	4.0	SSE	8.6	SSE	SSE	1.5	3.1	SSE	8.5	S	SE	2.4	5.1	ESE	8.1	SE	SE	4.2	7.5	SE	12.0	SSE	SE
29	4.5	6.3	SE	9.1	SE	SE	1.4	3.7	SSW	7.7	SSW	S	1.3	2.9	SSE	6.1	SSE	W	1.9	4.5	ESE	7.0	ESE	ESE	4.0	7.4	SE	11.6	SSE	SE
30	3.1	4.9	SSE	6.8	S	S	1.4	3.9	SSW	7.5	SW	SSE	1.5	3.9	ESE	7.0	SE	WSW	1.2	3.6	ESE	6.2	SE	SE	2.3	5.4	WSW	7.6	SE	SE
31	3.8	7.6	SE	10.7	SE	SE	1.1	2.5	ESE	7.2	ESE	ESE	1.7	4.1	E	7.4	ESE	ESE	2.2	5.8	ESE	10.1	ESE	SE	3.1	5.4	ESE	10.3	E	ESE
月最大		12.0	ENE	20.9	ENE			8.0	NE	18.3	NE			9.6	E	21.1	NE			11.7	E	24.1	E			17.8	ENE	28.0	ENE	
起日		6		7				6		6				7		6				6		7				7		7		
上旬平均	5.1					E	2.3					ENE	3.9					E	3.6					ESE	7.0					ESE
中旬平均	4.0					SE	1.4					ESE	1.5					SW	2.0					ESE	3.1					ESE
下旬平均	4.8					SE	1.7					ESE	2.0					E	2.6					ESE	4.4					ESE
月平均	4.6					SE	1.8					ENE	2.5					E	2.7					ESE	4.8					ESE
10m/s 以上日数		5						0						0						3						5				
15m/s 以上日数		0						0						0						0						2				
20m/s 以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 5/7 頁

観測所名	中種子						上中						屋久島						尾之間						中之島					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	8.6	10.5	WNW	13.9	WNW	WNW	6.8	9.9	WNW	15.5	NW	WNW	6.4	10.7	NW	13.9	NW	NW	1.9	3.5	SE	5.1	E	N	2.6	6.3	WSW	11.7	W	WSW
2	6.5	8.1	WNW	10.8	W	WNW	5.5	7.2	WNW	11.6	NW	WNW	6.6	10.2	NW	13.4	NW	NW	1.8	3.1	WNW	5.0	ENE	N	2.9	5.6	NE	12.1	NNE	SSW
3	3.2	6.2	W	10.3	NE	ENE	2.9	5.6	WNW	11.0	E	ENE	2.8	6.2	NW	8.2	WNW	WNW	4.5	9.9	E	14.6	E	E	3.7	6.4	N	12.4	N	NE
4	3.5	6.5	ESE	13.9	E	ENE	2.7	4.3	ENE	11.1	ENE	ENE	1.3	4.6	SSE	10.3	ESE	NNE	7.2	10.0	ENE	17.1	ENE	ENE	6.8	9.4	NE	15.7	NE	NE
5	4.4	6.2	ENE	14.4	ENE	ENE	3.7	5.5	NE	14.2	NE	NE	3.2	6.0	N	9.8	NNE	N	6.9	11.0	NE	20.3	NE	ENE	6.3	9.4	NE	17.1	NE	NE
6	6.8	9.7	E	20.6	NE	ENE	6.2	9.4	ENE	23.9	ENE	ENE	4.5	11.2	E	18.5	E	NNE	12.8	16.4	ENE	30.8	ENE	ENE	8.8]	15.8]	ENE]	26.5]	ENE]	ENE]
7	9.6	11.3	E	21.1	E	E	7.6	10.9	ENE	23.7	ENE	E	13.0	15.3	ESE	20.6	ESE	ESE	14.5	17.5	ENE	29.2	ENE	E	11.8]	14.5]	ENE]	26.6]	ENE]	ENE]
8	9.0	11.1	ESE	18.0	E	ESE	5.5	7.4	ENE	17.0	ESE	E	12.0	15.2	ESE	21.1	ESE	ESE	11.8	15.3	E	24.9	E	E	9.1)	13.7)	ENE)	24.5)	NE)	ENE)
9	6.8	9.3	ESE	15.4	SE	ESE	3.6	4.8	E	12.6	E	E	7.7	10.2	SE	13.9	ESE	SE	7.0	9.0	E	15.1	E	E	5.8	8.9	ENE	15.1	ENE	ENE
10	4.3	7.0	ESE	10.8	E	E	2.5	4.1	E	10.0	SE	E	5.0	8.1	ESE	10.8	ESE	ESE	5.7	9.6	ESE	14.8	ESE	ENE	5.4	8.6	ENE	14.0	ESE	ENE
11	1.8	4.3	W	5.7	W	ESE	1.6	3.2	WSW	5.1	WSW	W	1.8	3.1	SE	4.6	ENE	SW	2.5	4.9	ENE	7.9	ENE	E	2.8	5.6	ENE	9.3	ENE	ENE
12	2.6	5.2	W	6.7	WNW	ESE	1.9	3.4	SW	5.2	W	W	1.7	3.4	SE	5.1	SE	SW	3.2	6.2	WSW	9.8	WSW	WSW	1.8	3.7	SW	5.7	SW	WSW
13	2.4	5.1	SE	7.2	SE	SE	2.0	3.6	SSE	7.3	SSE	SSE	2.8	6.2	SE	9.3	SSE	SSE	2.2	3.8	WNW	5.1	SE	SE	1.8	4.3	ESE	7.7	SSE	ENE
14	2.9	5.9	SE	8.7	SE	SE	2.4	3.8	SSE	8.7	SE	SE	3.1	6.2	SE	8.7	SE	SSE	2.5	4.7	SE	6.7	ESE	ESE	2.2	4.3	SE	7.7	ENE	ESE
15	3.8	6.5	ESE	8.7	SE	ESE	2.2	3.7	SE	9.3	SE	SE	3.9	6.7	SE	9.3	SSE	SSE	2.7	4.7	E	7.9	E	E	3.6	6.1	ESE	9.8	E	E
16	3.6	6.5	ESE	8.7	ESE	ESE	2.1	4.1	SE	8.3	SE	SE	3.6	6.4	SE	8.7	SSE	SSE	2.6	4.8	E	7.1	E	E	2.8	5.0	E	8.6	E	ESE
17	4.2	6.0	SE	9.8	ESE	SE	2.3	4.0	SE	9.0	SE	ESE	3.4	6.3	SE	8.7	SE	SSE	2.8	4.8	E	8.7	ENE	NE	3.1	5.4	ESE	9.5	E	ESE
18	4.0	6.2	ESE	9.3	ESE	ESE	2.2	3.6	E	8.8	SE	E	3.6	5.9	SE	8.2	ESE	SE	5.6	10.0	E	13.8	ENE	ENE	5.0	7.4	ENE	12.5	ENE	ENE
19	4.7	7.0	ESE	10.3	SE	ESE	2.5	3.5	E	9.9	ENE	E	4.5	6.8	SE	8.2	ESE	SE	5.6	8.1	E	13.0	E	ENE	6.0	8.1	ENE	14.0	E	ENE
20	4.7	7.3	ESE	10.8	ESE	ESE	2.2	3.4	ESE	8.9	E	E	4.5	6.7	SE	9.3	SE	SE	5.3	7.7	E	11.6	E	ENE	4.5	6.4	ENE	12.5	ENE	E
21	3.9	6.8	ESE	9.8	ESE	ESE	2.1	4.6	SE	9.3	SE	E	3.8	7.1	SE	9.3	ESE	SSE	4.3	6.2	E	10.1	E	ENE	3.9	5.7	ENE	10.8	E	ESE
22	3.6	6.6	ESE	10.3	E	ESE	1.9	3.3	E	9.5	ESE	E	3.6	7.4	ESE	9.3	ESE	SSE	4.4	6.3	E	10.9	E	ENE	3.6	5.5	ESE	10.0	SE	ESE
23	3.8	6.6	ESE	9.3	SE	ESE	1.8	3.0	ESE	7.5	E	E	3.3	6.0	SE	8.2	SE	SE	4.7	7.3	E	10.4	ENE	ENE	3.7	6.0	ENE	10.2	E	ENE
24	4.0	6.2	E	10.3	ESE	E	2.8	4.8	ENE	10.8	E	ENE	2.8	5.5	ESE	7.7	E	ESE	7.0	10.8	E	16.1	E	ENE	6.2	10.8	NE	16.9	NE	ENE
25	5.7	7.6	E	14.4	E	E	4.6	6.7	ENE	15.7	E	ENE	5.2	10.0	ESE	13.9	ESE	ESE	9.5	11.7	ENE	20.8	ENE	ENE	10.3)	12.7)	NE)	25.4)	ENE)	NE
26	7.2	9.5	ESE	14.4	ESE	ESE	3.8	5.6	SE	14.5	SE	ESE	7.8	10.7	SE	14.4	SE	SE	6.8	10.5	E	16.7	ENE	ENE	7.8)	11.4)	ENE)	24.1)	ENE)	ESE
27	6.1	8.9	SE	13.9	ESE	SE	3.6	6.4	SE	12.0	SE	SE	5.8	8.1	SE	13.4	SE	SSE	2.7	5.3	ESE	8.3	ESE	ESE	5.7	8.4	E	15.4	ESE	ENE
28	5.0	7.6	SE	11.3	SSE	SE	3.0	4.9	SE	10.4	SE	SE	5.2	7.5	SE	10.8	SSE	SSE	3.0	5.0	E	7.8	E	E	5.7	8.3	E	13.9	ENE	ESE
29	4.2	6.8	SE	9.8	SE	SE	2.8	5.5	SE	9.9	SE	SE	4.0	7.0	SSE	10.3	SSE	SSE	2.0	5.2	ESE	8.2	ESE	NE	4.2	6.7	ESE	12.0	ESE	E
30	3.1	4.6	SE	6.7	SSE	SSE	2.4	3.5	SSE	7.1	SE	S	3.5	6.1	SE	8.7	SSE	SSE	2.1	4.0	ESE	6.0	E	NW	2.6	4.5	W	9.5	SW	E
31	3.7	7.2	ESE	9.8	ESE	ESE	2.3	3.7	ESE	8.9	SE	E	3.9	6.6	SE	8.7	SE	SE	5.0	8.5	E	13.3	E	ENE	4.7	7.4	ENE	12.7	ENE	ENE
月最大		11.3	E	21.1	E			10.9	ENE	23.9	ENE			15.3	ESE	21.1	ESE			17.5	ENE	30.8	ENE			15.8]	ENE	26.6]	ENE	
起日		7		7				7		6				7		8				7		6				6		7		
上旬平均	6.3					E	4.7					ENE	6.3					ESE	7.4					E	5.3)					ENE)
中旬平均	3.5					ESE	2.1					E	3.3					SE	3.5					ENE	3.4					ENE
下旬平均	4.6					ESE	2.8					E	4.4					SE	4.7					ENE	5.3					ENE
月平均	4.8					ESE	3.2					E	4.7					SE	5.2					ENE	4.6)					ENE)
10m/s 以上日数		3						1						8						9						6				
15m/s 以上日数		0						0						2						3						1)				
20m/s 以上日数		0						0						0						0						0)				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0)				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 6/7 頁

観測所名	笠利						名瀬						喜界島						古仁屋						天城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	2.7	6.3	NW	9.3	NW	WNW	1.9	4.4	NW	8.5	NW	SSW	3.1	5.6	NW	7.2	NW	W	2.6	5.8	WNW	8.3	W	WNW	2.1	4.0	WNW	5.7	NNW	W
2	3.6	6.5	N	9.8	N	NNW	3.6	5.5	N	8.4	NNE	NNE	4.2	5.6	NNW	7.2	NNW	NNW	2.3	6.5	WNW	9.1	W	W	3.2	7.6	N	11.3	N	NNW
3	4.2	6.5	NE	9.8	NNE	N	3.9	5.8	N	8.0	N	NNE	4.0	6.4	ENE	8.2	ENE	N	1.3	3.8	W	7.1	NNW	SW	4.1	6.3	NNE	8.7	NNE	NNW
4	5.4	9.0	ENE	14.4	NE	ENE	3.0	6.2	NE	9.9	NE	NE	5.9	9.7	ENE	13.4	ENE	ENE	2.4	5.4	ESE	10.3	ENE	ENE	4.0	7.3	ENE	12.9	ENE	NE
5	8.4	13.1	NE	17.0	NE	NNE	4.9	9.1	NNE	13.9	NNE	NNE	8.9	14.6	NE	19.0	ENE	NE	2.1	5.2	E	11.0	E	NNE	5.1	9.8	NNE	15.9	NNE	NNE
6	15.5	24.5	NE	31.9	NE	NNE	12.6	18.9	NNE	29.9	NNE	NNE	16.2	23.7	NE	31.9	NE	NE	5.9	10.8	NW	25.3	NNW	NNW	13.4	20.2	NNE	33.4	N	NNE
7	22.4	27.8	E	38.1	E	E	12.8	20.1	NE	42.5	SE	NE	17.3	24.3	NE	35.5	E	E	10.7	17.4	EW	42.1	SE	ESE	14.5	21.8	NNE	41.2	NNE	ESE
8	13.9)	17.9)	ESE)	24.7)	ESE)	ESE	7.7	12.9	ESE	25.1	ESE	SE	9.8	13.8	ESE	23.7	ESE	ESE	10.8	15.5	ESE	31.0	SE	ESE	10.9)	17.2)	ESE)	32.4)	SE)	ESE
9	9.1	11.5	SE	14.9	SE	SE	5.2	8.5	SSE	16.2	SE	SE	6.3	8.5	SE	14.4	ESE	ESE	6.4	10.0	ESE	18.6	SE	ESE	6.1	9.0	ESE	15.4	SE	SE
10	6.4	7.9	ESE	10.3	E	ESE	3.3	6.4	ESE	10.5	SE	SE	4.5	7.0	E	10.8	E	ESE	4.3	6.3	ESE	12.3	SE	ESE	4.3	6.8	E	10.3	E	E
11	4.3	6.8	ESE	8.2	E	E	2.6	5.3	ESE	8.7	ESE	SE	3.0	5.8	ENE	8.7	ENE	E	2.7	5.5	E	9.7	ESE	E	3.6	7.0	E	10.3	ENE	E
12	2.4	4.2	SE	6.7	SE	SE	2.0	4.7	SSE	7.9	SSE	SSW	1.9	3.9	S	6.7	S	SE	1.9	4.9	SE	7.8	SE	SE	2.7	4.9	E	7.7	ESE	E
13	3.6	5.3	SE	7.7	SE	ESE	2.7	5.2	ESE	8.7	SSE	SSE	2.4	5.1	SE	8.7	ESE	ESE	2.3	4.4	ESE	7.1	ESE	E	3.1	6.5	E	10.3	E	E
14	4.9	6.6	SE	9.8	SE	SE	2.4	5.6	S	9.1	S	SSE	3.1	6.0	ESE	8.7	ESE	SE	3.4)	5.3)	ESE)	9.3)	ESE)	ESE	2.2	4.9	NNE	7.2	ENE	E
15	5.0	6.6	S	9.8	SE	S	2.7	5.4	S	8.7	S	SSE	3.6	6.6	ESE	9.8	SE	SE	2.6	5.2	SE	7.3	SE	ESE	2.9	6.3	E	10.3	E	E
16	4.3	6.6	SSE	8.7	SE	SSE	3.0	4.7	SE	8.6	SSE	SSE	2.6	4.5	SE	7.7	SSE	SE	2.7	5.4	ESE	8.0	SE	E	2.4	5.4	E	9.3	E	ESE
17	3.9	5.9	ESE	8.2	ESE	SE	2.6	5.9	SSE	10.1	SSE	SSE	3.3	5.4	ESE	9.3	ESE	SE	2.9	5.2	ESE	8.9	SE	ESE	3.2	6.4	E	8.7	E	ESE
18	5.4	7.3	E	9.3	E	E	2.9	5.4	ESE	10.6	ESE	SE	4.5	7.4	E	11.8	E	E	3.6	6.1	ESE	11.3	E	E	4.3	7.5	E	11.3	E	E
19	6.8	8.5	E	11.3	E	E	4.4	9.0	ESE	17.0	ESE	ESE	5.6	8.0	E	12.9	E	E	4.8	7.1	E	16.0	ESE	E	5.8	9.7	E	13.9	E	E
20	7.1	8.4	ESE	11.3	ESE	ESE	4.2	7.6	ESE	13.9	ESE	SE	5.8	8.0	ESE	13.4	E	ESE	5.6	8.6	ESE	16.5	SE	ESE	4.9	7.2	E	12.3	E	ESE
21	6.8	8.7	SE	11.8	SE	SE	4.8	7.9	SE	14.0	SSE	SSE	4.4	7.4	SE	11.3	SE	SE	5.2	6.9	ESE	12.2	ESE	ESE	4.9	8.3	S	12.3	SSE	SE
22	5.2	6.7	SE	9.3	ESE	SE	3.7	6.3	SSE	11.1	SE	SSE	3.5	6.1	SSE	8.7	ESE	SE	4.7	6.9	ESE	10.8	ESE	ESE	4.1	7.1	SSE	10.8	SSE	SE
23	4.3	7.2	E	9.3	E	E	3.2	6.0	SSE	9.3	SSE	SSE	3.3	5.3	E	8.7	E	E	3.1	5.0	ESE	8.9	E	E	3.7	6.5	E	10.3	E	E
24	6.9	9.5	NE	13.9	NE	ENE	3.0	6.4	ENE	10.9	ENE	NE	6.6	10.4	NE	12.9	NE	NE	3.1	5.4	ESE	11.0	ESE	E	4.9	8.1	ENE	12.9	NE	ENE
25	16.3	23.5	ENE	32.9	E	NE	10.3	18.8	NE	38.7	ENE	NE	15.1	22.1	ENE	29.8	ESE	NE	6.6	15.3	ENE	35.8	E	E	14.1	29.5	NE	54.5	NNE	NE
26	13.7	17.4	ESE	24.2	SE	SE	8.9	12.6	SSE	27.1	ESE	SSE	8.6	13.4	ESE	22.6	ESE	SE	11.3	19.7	SE	37.8	SE	SE	12.1	21.2	ESE	35.5	ESE	SSE
27	9.5	12.0	SSE	15.4	SSE	SSE	6.9	10.2	SSE	21.0	S	SSE	6.0	8.6	SE	14.4	SE	SE	6.5	9.4	SE	15.5	SSE	SE	6.5	9.9	SSE	13.9	S	SSE
28	8.5	9.6	SE	12.9	SE	SE	6.0	8.4	SSE	15.4	SE	SSE	5.7	7.9	ESE	13.9	ESE	ESE	6.5	8.6	E	15.2	SE	ESE	5.6	8.5	ESE	14.9	SE	ESE
29	6.5	8.8	SE	11.3	SE	SE	5.3	8.6	SSE	16.4	SSE	SSE	4.8	7.4	SE	11.8	SE	SE	5.9	8.0	E	16.2	E	ESE	5.4	7.8	ESE	12.9	SE	SE
30	4.5	6.9	SE	9.8	ESE	SE	3.9	5.7	SSE	10.2	S	SSE	3.3	5.3	ESE	8.7	ESE	ESE	4.1	6.2	SE	10.4	E	E	3.4	7.2	E	10.8	E	ESE
31	4.7	6.8	E	8.7	E	E	3.4	7.1	SE	12.2	ESE	SE	4.2	7.8	E	11.3	E	E	3.8	6.0	E	11.7	NE	E	4.6	7.7	ENE	12.3	ENE	E
月最大		27.8	E	38.1	E			20.1	NE	42.5	SE			24.3	NE	35.5	E			19.7	SE	42.1	SE			29.5	NE	54.5	NNE	
起日		7		7				7		7				7		7				26		7				25		25		
上旬平均	9.2					ESE	5.9					NNE	8.0					ESE	4.9					ESE	6.8					NNE
中旬平均	4.8					ESE	3.0					SSE	3.6					SE	3.3					ESE	3.5					E
下旬平均	7.9					SE	5.4					SSE	6.0					SE	5.5					ESE	6.3					SE
月平均	7.3					SE	4.8					SSE	5.9					SE	4.6					ESE	5.6					E
10m/s 以上日数		8						6						7						6						5				
15m/s 以上日数		5						3						3						4						5				
20m/s 以上日数		3						1						3						0						4				
30m/s 以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

2026 年 8 月 単位:(m/s) 7/7 頁

観測所名	伊仙						沖永良部						与論島					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.4	5.2	WSW	7.4	WSW	WNW	1.9	3.7	NW	6.2	NW	NW	1.6	3.6	NW	4.6	NW	WSW
2	2.2	5.6	NNW	10.0	NNW	NW	2.6	4.5	N	6.7	N	NNW	2.5	3.9	NW	5.1	NW	NNW
3	2.6	4.8	NNE	8.0	NNW	NNW	4.5	6.1	N	9.3	N	N	4.2	5.7	NNE	8.7	NNE	N
4	4.4	7.0	NE	11.0	ENE	NE	5.2	10.0	ENE	13.4	ENE	NE	3.7	5.7	NE	10.3	NE	NE
5	5.3	8.7	NE	13.5	NE	NNE	5.8	9.8	NE	12.9	NE	NNE	4.9	7.0	NE	11.3	NE	NNE
6	8.1	13.0	NE	22.9	NE	N	12.2	18.0	N	28.3	N	N	11.6	18.0	N	25.7	N	N
7	15.1	20.6	ESE	33.2	ESE	ESE	13.5	26.6	NE	32.9	NE	ESE	18.2	31.9	NNW	42.2	N	SE
8	11.6]	19.9]	ESE]	28.6]	E]	ESE]	8.1)	15.4)	S)	24.7)	SSE)	SSE	14.9]	18.1]	SE]	26.2]	SE]	SSE]
9	6.9	9.1	SE	14.5	ESE	ESE	3.9	8.3	S	13.4	SSE	SE	9.5	13.0	SE	18.0	SE	SE
10	5.6	7.7	E	10.6	E	E	5.4	7.2	ESE	10.8	ESE	ESE	6.7	10.4	ESE	14.9	ESE	ESE
11	4.2	6.6	E	9.9	E	E	3.8	6.3	E	9.3	E	ESE	4.6	7.3	SE	9.8	SE	ESE
12	2.7	4.4	NE	6.6	NE	ENE	2.4	5.3	S	7.2	S	S	3.3	5.7	SE	7.2	SSE	SE
13	3.9	6.5	ENE	8.7	ENE	E	4.1	5.8	ENE	7.7	E	E	3.2)	6.3)	ENE)	9.3)	ENE)	ENE
14	3.1	5.5	SSE	8.7	SE	ENE	2.6	6.5	S	9.3	S	S	1.7	5.5	SSE	8.2	SSE	NW
15	2.8	6.0	SE	9.5	ENE	SSE	2.9	8.0	S	10.3	S	S	2.6	4.2	SSW	6.2	SW	SSE
16	3.9	5.5	SE	7.6	ESE	ESE	2.7	5.7	ESE	8.7	ESE	ESE	4.7	7.0	SE	9.3	SE	SE
17	4.5	6.1	E	9.7	ESE	E	4.3	6.9	ESE	9.8	ESE	ESE	5.0	7.3	ESE	10.3	ESE	ESE
18	5.8	8.0	E	13.1	ESE	E	6.1	7.7	E	10.8	E	E	5.9	8.4	E	11.8	E	E
19	7.0	9.3	E	14.3	E	E	7.2	9.1	E	13.9	E	E	6.9	10.3	E	14.4	ESE	E
20	7.0	9.1	E	14.9	E	E	6.3	9.0	ESE	13.9	ESE	ESE	7.0	8.8	ESE	12.9	ESE	ESE
21	6.4	8.5	SE	12.3	SE	SE	4.8	10.0	S	13.9	S	S	8.5	11.1	SE	15.4	SE	SE
22	5.3	6.9	SE	9.9	SE	SE	2.9	7.1	S	10.3	SSE	SSE	6.7	9.0	SE	14.9	SSE	SE
23	4.6	6.4	ENE	9.9	E	E	3.8	6.3	E	10.3	ESE	ESE	4.6	7.7	ESE	10.8	SSE	ESE
24	5.6	8.0	ENE	12.6	ENE	ENE	5.9	10.3	NE	12.9	NE	ENE	4.7	7.2	ENE	11.3	NE	ENE
25	15.7	29.1	E	44.3	ESE	NE	15.8	34.3	NNE	44.2	NNE	NNE	13.1	27.9	NW	37.6	NW	N
26	12.5)	25.9)	ESE)	37.9)	E)	SSE)	16.2	25.7	SSE	34.0	SSE	S	13.7	25.5	SW	35.5	SW	S
27	5.4	7.1	SSE	11.2	SSE	SSE	6.3	11.2	S	14.9	SSE	S	6.7	9.3	SSE	13.4	S	SSE
28	6.2	7.7	ESE	12.4	ESE	ESE	4.9	8.3	ESE	11.8	ESE	ESE	8.3	11.0	ESE	14.9	ESE	ESE
29	5.5	7.1	ESE	10.7	ESE	ESE	3.8	8.2	ESE	11.3	ESE	ESE	8.3	10.3	ESE	13.4	SE	SE
30	4.4	6.5	ESE	8.9	E	ESE	3.5	6.2	ESE	9.3	ESE	ESE	5.8	8.2	SE	10.8	ESE	ESE
31	6.4	8.4	ENE	12.8	E	ENE	6.2	8.1	E	11.8	E	E	6.0	8.3	E	12.9	ENE	E
月最大		29.1)	E	44.3)	ESE			34.3	NNE	44.2	NNE			31.9)	NNW	42.2)	N	
起日		25		25				25		25				7		7		
上旬平均	5.8)					ESE)	6.3					N	7.0)					N)
中旬平均	4.5					E	4.2					ESE	4.5					ESE
下旬平均	7.1					ESE)	6.7					ESE	7.9					SE
月平均	5.9)					E)	5.8					ESE	6.5)					ESE)
10m/s 以上日数		5						9						11				
15m/s 以上日数		4						5						5				
20m/s 以上日数		3)						3						3)				
30m/s 以上日数		0)						1						1)				

地域気象観測気温月報

2026 年 8 月 単位:℃ 1/5 頁

観測所名	阿久根			大口			さつま柏原			中甕			川内			溝辺			東市来		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.5	32.8	25.4	28.6	36.4	21.5	28.1	36.3	20.9	30.2	34.7	25.9	29.2	34.3	23.8	28.3	34.2	23.2	29.0	33.9	24.6
2	28.6	32.8	25.7	30.0	37.3	22.7	29.5	36.6	22.7	30.3	33.9	28.2	29.8	34.8	24.9	29.6	36.7	22.9	29.0	33.6	24.8
3	28.9	34.7	26.0	30.6	37.0	24.9	30.8	38.8	25.7	30.3	36.1	26.4	30.9	38.6	26.2	29.6	35.0	25.1	31.2	38.6	26.0
4	28.5	34.8	26.0	29.4	34.7	25.5	29.0	36.4	24.5	30.2	35.9	26.1	29.3	36.2	26.0	27.9	32.7	24.4	30.6	37.0	25.7
5	29.1	34.0	24.7	29.1	35.1	24.2	30.6	37.3	25.8	30.5	35.1	26.5	30.2	36.2	25.3	28.3	33.3	23.2	30.6	36.3	26.7
6	30.2	36.5	25.2	28.3	34.0	24.1	29.1	35.3	24.0	31.0	36.1	26.4	29.7	36.2	24.7	27.5	31.7	25.2	29.7	35.5	25.8
7	29.4	32.3	26.2	27.4	31.7	25.2	28.4	32.7	25.6	30.3	33.0	28.4	29.4	32.0	26.4	26.0	29.0	24.9	28.7	31.8	26.3
8	28.5	32.2	25.6	27.1	29.4	25.4	28.5	32.2	25.7	29.7	33.6	27.2	28.8	31.6	26.4	25.8	28.9	24.0	27.7	32.1	25.0
9	26.4	31.0	23.9	25.8	28.5	23.4	25.7	29.8	23.5	27.0	29.7	25.0	27.0	30.6	24.3	25.0	27.8	23.6	26.3	30.4	24.6
10	28.1	33.6	23.9	27.7	33.5	23.2	27.5	34.9	22.3	28.8	33.6	25.5	28.5	34.2	24.2	26.6	31.2	21.4	28.2	33.7	24.6
11	27.4	31.6	24.3	26.9	34.4	21.2	26.8	34.1	21.1	27.4	31.5	23.8	27.4	33.9	23.1	26.0	32.4	20.7	26.9	32.2	22.8
12	25.9	31.1	22.0	25.8	34.3	19.1	25.6	33.1	19.2	26.8	31.7	22.9	26.6	32.6	22.0	25.1	31.0	19.5	26.3	31.2	22.6
13	26.8	31.5	22.5	26.5	34.2	20.5	25.9	33.9	19.3	26.6	31.8	21.6	27.1	34.1	21.9	25.5	30.9	20.7	26.5	31.0	21.9
14	27.1	31.8	23.6	26.8	34.6	21.9	26.9	34.5	21.5	28.0	32.5	23.7	27.4	33.5	23.2	25.5	31.3	20.8	27.3	33.4	23.0
15	27.2	32.5	22.8	26.4	33.3	21.1	26.7	33.7	21.4	28.3	30.8	26.4	28.0	32.7	24.1	25.8	30.9	22.0	27.6	33.0	23.1
16	28.1	32.7	24.2	27.3	34.8	22.0	27.5	34.7	21.1	28.5	31.7	27.1	29.0	34.0	24.9	26.5	31.9	23.3	28.3	33.7	24.0
17	28.1	32.8	23.6	27.7	34.0	22.2	27.6	34.8	21.0	29.0	32.9	26.7	29.0	34.0	24.6	26.6	31.8	23.1	27.5	32.5	23.0
18	28.3	33.5	24.6	28.2	34.7	22.6	28.1	35.9	21.9	29.3	33.3	26.6	29.3	35.1	25.2	27.2	33.1	23.7	28.2	34.5	23.0
19	28.8	34.0	24.9	27.9	33.5	22.2	28.5	35.8	22.1	30.2	35.2	26.2	29.7	34.9	24.9	26.9	31.5	22.3	28.7	35.0	23.1
20	29.3	33.9	25.1	28.7	33.5	23.9	29.4	36.5	23.4	30.3	34.7	27.6	30.2	35.8	26.5	27.7	32.7	23.5	29.9	35.4	24.9
21	29.7	36.1	25.0	28.2	33.6	23.5	28.8	35.9	23.0	30.2	34.5	26.8	30.0	35.3	26.0	27.2	32.9	22.9	29.5	35.0	24.4
22	29.4	36.0	24.7	28.0	34.6	21.9	28.7	36.6	22.0	29.9	34.1	27.1	30.3	35.8	25.9	27.4	32.8	22.2	29.8	35.8	25.6
23	28.5	33.6	24.8	28.3	34.9	21.7	28.4	36.4	22.0	29.9	34.1	26.2	29.5	36.0	25.3	26.9	32.8	21.6	29.1	34.3	24.3
24	28.3	33.3	23.9	27.7	33.7	21.6	27.6	34.8	21.8	28.8	33.6	25.1	29.6	35.3	24.7	26.5	31.9	21.7	28.7	35.2	23.5
25	30.1	36.9	22.1	28.4	34.4	21.5	28.8	36.5	21.0	30.4	35.1	24.1	30.4	36.8	24.7	27.1	32.7	20.7	30.0	35.6	22.9
26	30.6	35.5	26.1	27.9	32.0	25.7	29.1	34.2	25.8	30.6	34.1	28.6	30.0	33.3	26.6	26.9	30.1	25.0	29.7	33.5	26.7
27	29.9	35.5	25.9	28.9	34.6	25.6	28.9	34.8	25.5	30.1	33.2	27.8	29.8	34.6	26.2	27.7	32.2	24.4	29.6	35.1	26.0
28	29.7	35.2	26.3	28.6	34.4	24.5	28.9	34.7	24.8	30.0	33.8	27.4	30.1	35.2	27.4	27.3	31.3	23.7	29.6	34.6	25.9
29	29.2	34.0	25.1	28.4	35.2	23.1	28.4	35.7	23.1	29.9	33.3	28.1	30.0	35.3	26.0	27.4	32.6	22.9	29.0	34.6	24.6
30	29.3	33.6	26.6	29.3	36.3	24.9	29.0	34.8	24.6	29.7	33.6	28.0	30.0	35.1	26.1	28.2	32.9	24.6	28.6	33.1	24.6
31	28.9	33.4	25.3	28.8	35.8	25.0	29.1	35.5	23.4	29.1	33.5	25.7	29.6	35.5	26.0	27.5	32.9	23.9	29.2	34.5	24.8
月極値		36.9	22.0		37.3	19.1		38.8	19.2		36.1	21.6		38.6	21.9		36.7	19.5		38.6	21.9
起日		25	12		2	12		3	12		6	13		3	13		2	12		3	13
上旬平均	28.6	33.5	25.3	28.4	33.8	24.0	28.7	35.0	24.1	29.8	34.2	26.6	29.3	34.5	25.2	27.5	32.1	23.8	29.1	34.3	25.4
中旬平均	27.7	32.5	23.8	27.2	34.1	21.7	27.3	34.7	21.2	28.4	32.6	25.3	28.4	34.1	24.0	26.3	31.8	22.0	27.7	33.2	23.1
下旬平均	29.4	34.8	25.1	28.4	34.5	23.5	28.7	35.4	23.4	29.9	33.9	26.8	29.9	35.3	25.9	27.3	32.3	23.1	29.3	34.7	24.8
月平均	28.6	33.7	24.7	28.0	34.1	23.1	28.3	35.1	22.9	29.4	33.6	26.2	29.2	34.6	25.1	27.0	32.0	22.9	28.7	34.1	24.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	15	31	31	6	31	31	6	31	31	26	31	31	16	31	31	3	31	31	10
30℃以上日数		31			29			30			30			31			28			31	
35℃以上日数		7			7			15			6			15			2			11	
積算気温	887			869			876			911			906			838			891		

地域気象観測気温月報

2026 年 8 月 単位:℃ 2/5 頁

観測所名	牧之原			鹿児島			輝北			加世田			志布志			喜入			鹿屋		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.1	33.9	23.0	31.2	37.6	26.8	28.3	35.0	24.0	30.4	34.3	27.9	29.5	36.3	23.6	30.1	37.6	23.9	29.6	36.5	22.0
2	28.3	35.1	24.3	31.6	38.0	27.5	29.4	36.3	25.2	30.4	34.4	28.2	30.0	38.2	25.4	30.8	37.9	24.9	30.6	37.4	24.2
3	28.6	33.2	24.6	32.5	38.4	28.6	29.4	34.9	24.9	31.6	36.6	27.5	30.5	36.9	25.5	31.3	38.6	26.1	31.3	38.0	26.2
4	26.6	31.5	24.2	31.1	34.8	28.9	26.9	31.5	24.4	30.6	36.5	26.9	28.4	33.2	25.2	30.9	36.1	28.5	29.6	34.0	27.3
5	26.0	30.4	23.2	30.8	35.9	28.4	26.3	30.9	23.1	30.6	35.8	26.2	27.9	33.0	24.1	30.1	34.0	28.1	29.0	33.9	26.0
6	24.6	26.7	23.9	29.2	32.3	27.0	25.4	28.0	24.3	30.3	33.8	27.3	28.5	32.0	26.2	29.6	32.9	27.3	29.0	32.2	27.0
7	24.7	27.3	23.5	30.0	33.5	27.5	25.1	26.7	23.6	29.2	31.8	26.9	27.0	29.4	24.8	28.8	32.0	26.4	27.7	30.6	25.8
8	23.9	27.3	22.0	28.9	31.0	26.9	24.1	26.9	22.1	27.6	29.8	25.6	25.9	28.4	24.9	27.7	31.9	25.8	26.6	29.5	25.1
9	23.5	26.6	22.2	27.3	31.1	25.1	23.8	27.0	22.4	26.5	28.8	25.1	26.1	29.1	25.1	26.6	28.2	25.1	26.5	29.3	25.3
10	24.7	30.1	21.9	29.1	33.3	27.0	25.1	30.0	21.8	27.9	32.4	23.5	26.7	31.8	23.0	27.9	32.3	22.9	27.2	31.0	24.0
11	25.3	30.7	20.4	28.2	32.9	24.8	25.6	31.5	19.9	26.9	31.9	22.0	26.3	32.1	21.4	27.2	33.6	22.5	27.0	32.9	21.4
12	24.3	29.4	19.9	28.1	33.5	25.2	24.3	29.4	20.4	26.8	32.3	23.1	26.7	31.5	23.1	26.8	33.0	22.8	27.2	33.3	22.9
13	24.5	29.1	21.0	27.4	32.1	24.5	24.3	29.3	19.7	26.9	33.0	22.1	26.6	31.5	22.1	26.7	33.3	22.1	26.2	32.4	21.5
14	24.1	29.9	20.0	28.4	32.9	24.4	24.3	29.8	19.9	27.3	33.6	22.3	26.0	30.9	21.9	26.8	33.3	21.8	26.4	32.9	20.9
15	24.2	29.5	20.5	28.7	32.2	26.4	24.4	29.7	20.5	27.1	32.0	23.1	26.1	31.1	22.4	27.2	32.8	22.6	27.0	31.9	23.3
16	25.0	30.0	21.7	29.3	33.4	26.9	25.3	30.3	22.1	27.9	33.7	24.3	26.8	32.3	23.0	27.9	34.0	23.6	27.5	32.1	24.2
17	25.1	30.4	22.2	29.6	33.7	26.9	25.5	30.7	22.6	28.5	34.3	23.9	27.1	31.9	24.0	28.1	34.0	23.3	28.6	35.2	24.4
18	25.7	31.7	22.3	30.1	34.7	27.3	25.9	30.8	22.8	29.0	35.1	24.2	27.6	33.2	24.0	29.0	34.6	24.3	28.6	33.2	25.1
19	24.8)	29.5)	22.8)	29.8	34.1	27.6	25.2)	30.3)	22.9)	29.0	34.4	24.5	26.9	31.7	24.6	29.1	34.0	27.0	27.9	32.4	25.7
20	25.6	30.7	23.4	30.3	34.4	27.6	26.4	31.1	23.4	29.8	34.8	25.7	27.7	33.1	24.7	29.9	34.2	26.8	28.7	33.5	25.6
21	25.7	30.6	23.1	30.2	34.0	27.9	25.7	30.0	23.8	28.8	33.1	25.4	27.6	32.2	24.7	29.1	33.5	26.1	28.6	32.9	26.1
22	25.9	31.6	22.6	30.4	34.5	27.8	26.0	30.8	22.8	29.2	34.4	24.4	27.7	32.8	24.4	29.6	34.3	26.9	28.4	33.1	25.4
23	26.0	31.0	22.6	30.1	34.3	27.6	26.1	30.8	23.0	29.1	34.8	24.6	27.4	32.3	24.2	29.0	34.2	25.9	28.5	33.4	25.5
24	25.4	30.1	22.7	29.8	33.9	27.3	25.6	30.2	22.8	28.5	33.7	24.3	27.4	33.0	23.5	29.1	33.6	25.0	28.3	32.6	24.7
25	25.7	30.3	23.0	30.7	35.7	27.7	26.0	31.0	22.6	29.4	34.3	23.6	27.6	33.2	23.0	29.5	35.7	24.0	28.5	33.7	25.6
26	25.3	28.1	24.3	30.1	32.8	27.4	25.5	27.5	24.6	29.5	32.7	26.8	27.4	29.9	26.2	28.9	32.8	26.7	28.1	31.6	26.6
27	26.2	30.3	24.4	30.3	33.8	27.2	26.5	30.3	24.7	29.2	33.9	25.8	28.6	32.2	26.4	29.1	33.7	25.6	29.4	34.1	26.6
28	25.7	29.2	24.0	30.3	33.6	28.2	26.0	29.8	24.5	29.4	33.9	26.5	27.9	31.6	25.7	28.9	34.0	26.1	28.8	34.1	26.2
29	25.8	30.5	23.8	30.0	34.4	26.9	26.4	30.9	24.2	29.3	35.0	25.5	28.1	32.0	25.7	28.5	34.0	24.8	29.2	35.1	25.4
30	26.7	31.7	23.6	30.2	34.0	27.9	26.4	32.3	22.8	28.9	34.4	25.9	27.6	32.5	24.4	28.7	34.4	24.7	28.4	35.3	24.1
31	26.0	31.2	23.2	30.0	33.9	27.6	25.9	30.9	22.5	29.2	35.2	24.5	27.3	31.9	24.3	28.8	34.4	24.1	28.1	33.2	23.8
月極値		35.1	19.9		38.4	24.4		36.3	19.7		36.6	22.0		38.2	21.4		38.6	21.8		38.0	20.9
起日		2	12		3	14		2	13		3	11		2	11		3	14		3	14
上旬平均	25.8	30.2	23.3	30.2	34.6	27.4	26.4	30.7	23.6	29.5	33.4	26.5	28.1	32.8	24.8	29.4	34.2	25.9	28.7	33.2	25.3
中旬平均	24.9	30.1	21.4	29.0	33.4	26.2	25.1	30.3	21.4	27.9	33.5	23.5	26.8	31.9	23.1	27.9	33.7	23.7	27.5	33.0	23.5
下旬平均	25.9	30.4	23.4	30.2	34.1	27.6	26.0	30.4	23.5	29.1	34.1	25.2	27.7	32.1	24.8	29.0	34.1	25.4	28.6	33.6	25.5
月平均	25.5	30.2	22.7	29.8	34.0	27.1	25.8	30.5	22.8	28.9	33.7	25.1	27.5	32.3	24.2	28.8	34.0	25.0	28.3	33.3	24.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	21	31	0	31	31	28	25	31	1	31	31	16	31	31	9	31	31	16	31	31	18
30℃以上日数		20			31			21			29			27			30			29	
35℃以上日数		1			5			2			6			3			5			6	
積算気温	791			924			801			895			853			892			877		

地域気象観測気温月報

2026 年 8 月 単位:℃ 3/5 頁

観測所名	肝付前田			枕崎			指宿			内之浦			田代			種子島			中種子		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	31.0	37.8	26.5	29.6	34.5	24.8	29.7	35.9	24.1	31.3	38.0	23.9	28.2	34.4	23.3	29.6	32.2	28.0	27.8	31.1	25.8
2	31.7	39.2	26.0	30.5	35.3	27.6	30.6	37.6	25.2	30.4	38.5	24.2	29.3	35.0	25.3	29.9	32.7	28.2	28.1	31.6	26.5
3	31.0	36.8	26.7	31.1	35.6	28.1	31.4	37.0	27.0	30.2	36.1	25.4	29.9	36.7	24.3	30.8	34.9	28.0	28.4	32.0	25.9
4	29.3	34.1	26.5	30.6	35.1	27.4	30.3	34.5	28.0	29.3	34.5	26.6	29.1	34.1	24.8	29.7	32.9	27.4	27.2	30.4	24.7
5	28.3	32.8	25.0	30.2	35.0	26.5	29.5	33.4	26.9	28.4	32.2	25.0	27.6	31.3	24.2	28.7	32.1	26.7	26.6	28.7	24.7
6	28.1	30.5	26.2	30.1	33.8	27.6	29.2	32.1	26.6	28.7	30.8	26.3	28.3	31.0	25.8	29.1	30.7	27.4	26.8	27.8	25.9
7	27.1	28.5	25.8	28.8	31.2	27.1	28.0	30.8	25.9	27.8	28.8	26.4	26.7	28.3	25.6	28.4	29.7	27.4	26.4	27.2	25.4
8	26.1	27.9	25.1	27.7	29.5	25.8	27.3	30.1	25.6	27.0	28.5	25.7	25.9	27.1	25.1	27.1	28.8	26.3	25.4	25.8	25.1
9	25.7	26.5	24.9	26.4	28.4	25.0	25.7	27.7	24.5	26.8	28.3	25.3	25.5	27.1	23.9	27.0	30.0	25.9	25.3	26.3	24.3
10	26.6	30.5	22.8	27.7	31.1	23.5	27.2	31.5	23.5	26.9	31.0	23.3	26.0	30.0	21.1	27.3	30.5	24.4	25.1	27.7	23.6
11	27.1	33.0	21.9	26.7	32.1	22.1	27.0	32.6	22.5	26.6	33.5	20.7	24.8	30.5	18.9	27.1	30.9	23.2	25.2	29.4	21.6
12	27.1	33.9	22.9	26.7	31.5	22.9	27.0	32.2	23.2	25.9	31.7	22.2	25.0	30.8	21.0	27.8	31.0	25.0	25.4	28.1	23.0
13	25.7	31.7	21.6	26.9	31.4	22.3	27.2	32.6	22.9	25.5	31.8	21.0	24.8	32.3	19.7	26.5	31.2	23.2	25.1	29.2	22.3
14	25.5	31.3	21.0	27.6	31.0	22.9	27.5	33.5	22.8	25.1	30.9	21.0	24.9	31.0	19.6	26.5	31.2	23.0	25.2	29.2	22.6
15	26.1	32.9	21.8	27.7	30.6	25.8	27.3	32.6	22.7	25.8	32.0	21.7	25.4	31.2	20.4	27.1	31.7	22.9	25.5	28.9	22.5
16	26.4	32.0	22.5	28.4	31.4	26.5	27.9	33.5	23.7	26.6	32.7	22.4	26.2	31.7	21.6	27.7	32.2	23.8	25.8	29.4	23.1
17	27.9	34.2	23.5	28.7	31.7	26.7	28.4	34.1	23.8	27.1	32.4	23.9	26.5	32.9	22.5	28.2	32.1	25.2	26.2	29.5	24.4
18	27.8	32.6	23.5	28.8	31.9	26.1	28.8	34.2	24.3	27.0	31.4	23.4	27.2	32.6	22.3	28.3	32.4	25.1	26.4	29.7	24.3
19	27.0	31.6	25.1	28.7	33.1	25.3	28.3	32.4	26.1	27.0	30.8	25.3	26.7	32.0	23.3	29.0	32.2	27.0	26.8	29.7	25.4
20	27.7	32.9	25.0	29.3	32.5	26.9	29.4	34.4	26.0	27.6	31.1	26.0	27.3	32.2	24.5	28.8	32.5	26.7	26.8	29.8	25.6
21	27.6	32.9	24.6	29.0	31.7	26.7	28.6	33.4	25.7	27.1	31.4	24.7	26.8	31.8	23.5	28.2	32.4	26.5	26.1	28.7	25.2
22	28.0	33.2	24.6	29.1	32.4	26.7	28.9	34.7	25.0	27.4	31.4	24.9	27.1	32.0	23.2	28.2	31.7	26.0	26.0	28.2	24.6
23	27.5	32.7	24.4	28.7	32.4	25.2	28.9	34.6	25.4	27.1	32.0	25.0	26.7	31.9	23.6	28.4	32.6	25.8	26.6	29.2	24.5
24	27.0	31.8	23.6	28.6	32.9	25.5	29.3	34.4	26.4	27.5	32.2	24.4	26.1	31.1	22.3	28.8	32.5	26.2	26.5	29.4	25.0
25	27.2	31.7	23.5	29.7	34.0	25.5	28.9	33.3	26.3	28.2	32.8	24.6	27.2	31.2	21.8	29.2	32.2	27.7	26.9	29.1	25.8
26	27.3	30.8	25.9	29.3	31.8	27.5	29.5	34.1	26.9	27.9	29.9	26.6	27.3	30.3	26.0	28.8	31.3	27.2	26.8	29.0	25.6
27	28.7	33.9	25.8	29.1	32.0	27.0	29.6	35.0	26.0	28.4	32.4	26.6	27.3	31.3	24.9	28.0	32.3	24.4	26.5	29.4	23.7
28	28.0	33.7	25.2	29.3	32.2	27.8	29.4	34.1	26.5	28.1	30.9	25.9	27.0	31.5	24.8	28.3	31.4	26.3	26.4	29.0	25.2
29	28.6	34.5	24.7	29.3	32.0	27.7	29.1	34.9	25.1	27.6	32.6	24.8	27.2	32.6	24.0	28.5	31.9	26.0	26.6	29.3	25.1
30	28.4	34.7	24.1	29.3	32.6	26.7	29.1	35.0	25.5	27.3	33.4	22.5	26.6	33.0	21.5	27.8	31.6	24.2	26.4	30.2	23.4
31	27.5	32.9	22.7	28.4	32.0	24.6	28.7	34.8	23.8	26.8	33.2	21.4	26.2	32.2	19.9	27.8	32.2	23.4	26.0	29.2	22.5
月極値		39.2	21.0		35.6	22.1		37.6	22.5		38.5	20.7		36.7	18.9		34.9	22.9		32.0	21.6
起日		2	14		3	11		2	11		2	11		3	11		3	15		3	11
上旬平均	28.5	32.5	25.6	29.3	33.0	26.3	28.9	33.1	25.7	28.7	32.7	25.2	27.7	31.5	24.3	28.8	31.5	27.0	26.7	28.9	25.2
中旬平均	26.8	32.6	22.9	28.0	31.7	24.8	27.9	33.2	23.8	26.4	31.8	22.8	25.9	31.7	21.4	27.7	31.7	24.5	25.8	29.3	23.5
下旬平均	27.8	33.0	24.5	29.1	32.4	26.4	29.1	34.4	25.7	27.6	32.0	24.7	26.9	31.7	23.2	28.4	32.0	25.8	26.4	29.2	24.6
月平均	27.7	32.7	24.3	28.8	32.3	25.9	28.6	33.6	25.1	27.6	32.2	24.2	26.8	31.6	23.0	28.3	31.7	25.8	26.3	29.1	24.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	13	31	31	24	31	31	19	31	31	13	28	31	5	31	31	22	31	31	14
30℃以上日数		28			29			30			27			28			29			5	
35℃以上日数		3			4			5			3			2			0			0	
積算気温	859			892			888			854			831			877			816		

地域気象観測気温月報

2026 年 8 月 単位:℃ 4/5 頁

観測所名	上中			屋久島			尾之間			中之島			笠利			名瀬			喜界島		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.7	31.6	26.8	30.3	34.5	26.2	29.6	33.6	26.2	28.1	33.1	23.5	30.1	35.0	25.6	29.5	33.7	26.0	30.1	33.7	27.1
2	28.8	32.8	27.1	30.5	35.0	27.8	30.0	36.0	26.2	29.0	33.8	25.4	30.4	35.0	27.6	30.4	33.5	28.1	30.5	33.8	28.5
3	29.2	33.5	27.0	30.5	34.9	27.5	30.8	34.6	26.8	29.7	33.8	25.7	30.9	35.4	28.3	30.8	33.9	29.3	30.6	33.7	29.0
4	27.1	30.0	25.5	29.0	33.0	26.8	30.0	32.8	26.1	28.2	31.0	26.7	30.0	33.8	26.4	29.7	33.1	27.4	30.6	34.4	28.3
5	27.5	30.3	25.9	28.4	30.7	26.3	30.3	33.8	27.2	28.0	31.4	26.5	29.6	33.6	26.8	29.3	31.5	27.4	30.0	33.6	26.4
6	27.4	28.5	26.4	28.9	30.1	27.1	29.5	31.5	27.1	27.3	29.9	26.0	28.3	32.2	25.2	28.6	29.7	25.7	28.5	31.8	25.2
7	26.8	27.9	25.5	28.4	29.6	27.2	27.9	28.8	26.6	26.3	26.9	25.6	27.1	28.2	25.7	27.3	28.2	25.9	27.0	28.1	25.9
8	25.8	26.4	25.3	27.4	28.1	26.2	27.3	28.0	26.2	26.3	26.7	25.9	27.9	29.6	26.0	27.8	28.8	26.0	27.7	29.7	25.6
9	25.7	27.6	24.4	27.5	30.1	25.8	27.2	28.8	25.7	26.3	27.4	25.4	28.6	30.6	27.8	28.5	29.7	27.9	28.6	31.2	27.3
10	25.3	28.1	23.5	27.7	30.6	25.0	26.8	29.8	25.0	25.7	26.9	24.7	28.2	30.6	27.2	28.0	30.5	26.4	27.9	30.7	26.8
11	25.8	30.9	22.9	26.5	30.5	23.2	26.9	30.5	24.2	25.2	29.2	20.4	28.1	31.0	24.3	27.5	30.0	25.2	27.4	31.2	23.9
12	26.0	30.0	23.8	26.5	30.9	22.9	27.0	30.0	23.8	23.7	29.7	18.6	26.8	30.8	22.7	27.1	31.2	23.9	26.2	31.0	22.3
13	26.0	30.5	23.1	26.7	30.6	23.0	27.0	30.6	24.0	24.3	28.8	18.4	28.4	31.8	26.5	28.1	31.5	24.8	27.3	31.4	22.4
14	26.4	31.1	23.9	27.5	31.2	23.5	27.9	31.5	25.3	25.6	28.8	22.3	28.7	31.3	27.2	27.5	31.0	26.0	28.3	32.0	25.9
15	26.1	30.2	23.3	27.9	31.3	26.1	27.8	31.6	25.6	25.8	28.3	24.6	27.7	30.0	25.9	26.4	29.2	24.6	28.2	31.8	26.5
16	26.5	31.0	24.2	28.2	31.1	26.1	28.2	31.3	25.7	25.9	28.3	24.9	28.3	30.7	26.7	27.5	30.9	25.6	28.1	31.9	26.1
17	26.7	30.9	24.9	27.9	31.4	25.4	27.2	30.8	24.5	26.3	29.3	24.4	28.7	31.5	26.9	27.9	31.1	25.5	28.6	32.2	26.0
18	27.1	31.2	24.1	28.2	31.6	25.5	28.0	30.8	25.5	26.3	29.2	24.7	28.9	31.6	27.2	28.5	31.0	26.2	28.8	31.7	26.3
19	27.2	30.2	25.1	28.6	31.9	26.3	28.6	31.2	26.4	26.5	27.8	24.9	29.2	31.6	27.7	28.7	30.7	26.8	29.3	32.4	27.6
20	27.3	31.0	25.6	28.7	32.1	26.9	28.7	31.0	26.5	26.4	27.8	25.6	29.4	31.6	27.1	28.6	30.7	27.0	29.5	32.4	28.2
21	27.4	31.2	25.7	28.2	31.7	26.6	28.7	31.7	26.8	26.6	28.4	25.8	28.9	31.5	26.0	28.8	30.9	27.1	28.5	31.9	26.1
22	26.6	28.9	25.1	28.3	31.7	26.4	28.4	30.9	26.3	26.8	29.6	25.5	29.2	31.6	27.8	29.0	31.6	27.2	29.0	32.0	27.0
23	27.1	30.3	25.3	28.5	31.8	26.1	28.3	31.1	25.7	26.7	29.0	25.3	28.9	31.4	26.8	28.7	32.1	26.9	29.0	32.2	26.9
24	27.2	31.0	24.7	28.6	32.3	26.3	28.5	30.9	25.4	26.9	29.8	25.5	29.1	31.8	27.2	28.7	31.0	26.6	29.1	32.2	27.4
25	27.5	30.5	26.1	29.0	32.0	27.8	29.3	31.6	27.9	27.0	27.8	26.2	28.6	32.3	26.5	28.8	31.0	26.8	28.3	31.5	25.9
26	27.3	29.7	26.1	28.7	30.6	27.5	28.5	29.8	27.5	26.5	27.1	25.8	27.8	28.5	26.8	27.9	28.7	26.3	27.5	29.0	26.7
27	27.0	30.3	25.5	28.3	30.9	26.7	28.4	30.5	27.4	26.6	27.5	26.0	28.1	29.8	27.1	28.2	29.7	26.8	28.1	30.2	26.7
28	26.9	30.1	25.4	28.4	31.4	26.9	28.1	31.0	26.3	26.6	28.3	25.7	28.6	31.1	27.4	28.2	29.9	27.5	28.4	31.0	27.1
29	27.1	31.2	25.4	28.3	31.7	26.9	27.9	30.3	26.6	26.6	28.3	25.7	28.4	30.9	27.2	28.4	30.2	27.7	28.3	30.8	26.9
30	27.0	31.7	24.8	28.2	31.5	25.0	28.0	32.5	25.5	26.4	30.0	24.9	28.2	30.5	26.9	28.2	30.8	26.9	28.0	31.1	26.3
31	26.8	30.9	23.8	27.8	31.5	23.8	27.9	30.6	25.4	26.3	28.7	23.5	28.4	31.0	26.6	28.4	30.8	26.7	28.3	31.3	25.4
月極値		33.5	22.9		35.0	22.9		36.0	23.8		33.8	18.4		35.4	22.7		33.9	23.9		34.4	22.3
起日		3	11		2	12		2	12		3	13		3	12		3	12		4	12
上旬平均	27.2	29.7	25.7	28.9	31.7	26.6	28.9	31.8	26.3	27.5	30.1	25.5	29.1	32.4	26.7	29.0	31.3	27.0	29.2	32.1	27.0
中旬平均	26.5	30.7	24.1	27.7	31.3	24.9	27.7	30.9	25.2	25.6	28.7	22.9	28.4	31.2	26.2	27.8	30.7	25.6	28.2	31.8	25.5
下旬平均	27.1	30.5	25.3	28.4	31.6	26.4	28.4	31.0	26.4	26.6	28.6	25.4	28.6	30.9	26.9	28.5	30.6	27.0	28.4	31.2	26.6
月平均	26.9	30.3	25.0	28.3	31.5	26.0	28.3	31.2	26.0	26.6	29.1	24.6	28.7	31.5	26.6	28.4	30.9	26.5	28.6	31.7	26.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	18	31	31	26	31	31	27	29	31	18	31	31	29	31	31	28	31	31	28
30℃以上日数		24			29			26			6			27			23			28	
35℃以上日数		0			1			1			0			3			0			0	
積算気温	835			878			879			824			890			881			886		

地域気象観測気温月報

2026 年 8 月 単位:℃ 5/5 頁

観測所名	古仁屋			天城			伊仙			沖永良部			与論島		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.8	34.2	25.9	29.7	33.9	26.0	29.2	33.7	26.2	29.7	33.2	26.5	29.4	33.2	25.9
2	30.0	33.9	27.5	30.0	33.9	27.3	29.3	33.4	26.1	30.1	33.2	27.3	29.7	32.9	26.8
3	29.5	33.9	26.7	30.2	34.6	27.7	29.6	33.9	25.3	30.3	33.2	28.6	30.2	33.4	28.4
4	29.7	33.1	26.7	30.4	34.5	27.4	29.6	33.0	27.2	30.3	33.9	26.1	30.2	33.9	28.0
5	30.0	33.7	28.0	30.0	33.8	27.3	29.7	33.2	27.4	29.9	33.1	28.2	29.8	32.9	27.4
6	28.5	30.2	26.1	28.6	30.9	25.7	28.3	31.1	25.1	28.7	31.4	25.5	29.2	31.5	25.8
7	27.6]	28.3]	26.8]	27.8	29.5	26.5	27.5	28.7	26.5	27.8	28.7	26.5	27.5	29.0	26.8
8	×	×	×	28.2	29.7]	25.6]	27.8]	28.6]	25.5]	27.8	28.8]	26.3]	27.7]	28.7]	26.1]
9	×	×	×	29.2	31.1	26.5	28.4	29.8	25.7	28.6	30.6	26.3	28.4	30.8	25.9
10	×	×	×	28.7	31.6	27.5	28.4	30.7	27.5	28.5	30.7	27.3	28.2	31.5	24.7
11	×	×	×	27.9	30.7	26.1	27.6	30.3	25.3	27.9	30.2	26.8	28.1	31.0]	26.4]
12	×	×	×	26.9	29.7	25.3	26.4	27.9	25.6	27.8	30.7	26.6	27.0	28.6	25.9
13	×	×	×	28.2	31.4	25.2	28.1	31.2	26.1	28.0	30.6	25.6	28.0	30.8]	25.8]
14	27.7]	30.0]	26.8]	27.5	30.5	26.2	27.9	31.4	25.9	28.4	30.7	27.2	27.9	31.1	25.8
15	26.7	29.5	24.9	27.1	30.3	25.0	26.8	30.1	24.2	27.7	30.0	25.9	28.4	31.4	26.7
16	27.6	29.7	25.1	28.0	31.6	25.3	27.8	30.5	25.3	28.0	30.6	25.4	28.4	31.1	26.7
17	28.4	30.7	26.7	28.5	31.6	25.9	28.5	31.3	26.6	28.5	30.8	26.8	28.5	31.2	26.3
18	28.7	30.6	27.2	28.8	31.7	26.5	28.7	31.9	26.6	28.5	30.5	27.3	28.8	31.4	26.8
19	28.9	31.0	27.3	29.0	31.8	27.0	28.9	31.6	27.5	28.8	30.5	27.2	29.0	31.9	27.3
20	29.0	30.7	28.0	28.9	32.0	27.5	28.9	31.2	27.3	28.5	30.1	27.0	28.7	31.6	27.0
21	28.7	30.5	26.7	29.1	32.6	27.3	28.7	31.2	27.3	28.3	30.2	26.7	28.3	30.5	26.6
22	29.0	30.8	26.5	29.7	33.7	27.3	28.9	31.6	27.4	28.9	30.9	26.2	28.6	31.0	26.2
23	28.9	31.3	27.6	29.4	32.8	26.3	29.1	31.7	27.5	28.7	31.2	26.8	28.3	31.7	25.3
24	28.9	31.3	27.3	28.9	31.8	27.3	28.5	31.2	25.6	28.4	30.5	25.3	28.3	31.2	26.2
25	29.1	33.6	26.3	28.9	33.4	25.7	27.9	31.6	25.1	28.3	31.8	25.8	28.1	30.7	25.7
26	27.6	28.7	25.3	27.6	28.4	26.5	27.1)	27.9)	26.2)	27.3	27.9	25.4	27.4	28.2	26.3
27	28.1	29.4	27.4	29.1	32.1	27.5	27.9	30.2	26.9	27.9	29.2	26.9	28.3	30.4	27.5
28	28.3	30.2	27.5	29.2	32.6	27.5	28.0	30.0	27.0	28.1	30.1	27.2	28.7	31.2	27.2
29	28.4	30.6	27.7	29.3	32.4	27.6	28.2	30.6	27.2	28.4	30.3	27.2	28.7	31.6	27.1
30	28.1	30.0	27.1	28.7	31.4	26.7	28.2	31.0	26.9	28.2	30.6	27.0	28.4	31.4	26.6
31	28.4	30.4	27.0	28.4	31.5	26.4	28.4	31.3	26.6	28.1	30.0	26.8	28.4	31.2	26.3
月極値		34.2]	24.9]		34.6	25.0		33.9)	24.2)		33.9	25.3		33.9)	24.7)
起日		1	15		3	15		3	15		4	24		4	10
上旬平均	29.6]	33.2]	26.8]	29.3	32.4	26.8	28.9)	31.9)	26.3]	29.2	31.7	26.9	29.2)	32.1)	26.6)
中旬平均	28.2]	30.4]	26.5]	28.1	31.1	26.0	28.0	30.7	26.0	28.2	30.5	26.6	28.3	31.0	26.5
下旬平均	28.5	30.6	26.9	28.9	32.1	26.9	28.3	30.8	26.7	28.2	30.2	26.5	28.3	30.8	26.5
月平均	28.7]	31.2]	26.8]	28.8	31.9	26.6	28.4)	31.1)	26.4)	28.5	30.8	26.6	28.6)	31.3)	26.5)
0℃未満日数	0]	0)	0]	0	0	0	0)	0	0)	0	0	0	0)	0	0)
25℃以上日数	23]	25)	22]	31	31	31	30)	31	29)	31	31	31	30)	31	29)
30℃以上日数		20]			27			26)			27			27)	
35℃以上日数		0]			0			0)			0			0)	
積算気温	660]			892			851)			884			857)		

地域気象観測日照時間月報

2026 年 8 月 単位:h 1/2 頁

観測所名	阿久根	大口	さつま柏原	中甕	川内	東市来	牧之原	鹿児島	輝北	加世田	志布志	喜入	鹿屋	肝付前田	枕崎	指宿
日付																
1	10.9	12.1	10.6	7.6	10.3	11.8	11.3	12.3	11.9	10.9	12.0	11.0	11.7	12.1	10.0	12.0
2	12.5	12.2	12.5	9.0	11.5	11.7	10.5	10.2	10.3	11.8	11.5	11.3	11.5	11.5	11.6	11.6
3	9.3	10.4	9.7	9.3	8.2	9.7	10.9	10.5	9.9	9.0	11.2	11.3	10.4	10.7	10.7	10.7
4	5.1	6.4	5.2	8.5	6.1	7.3	3.4	3.5	2.0	7.8	5.0	7.3	7.8	8.4	6.9	9.1
5	12.0	11.4	11.6	12.0	10.1	11.2	7.4	9.3	5.8	10.9	6.0	4.5	3.6	2.6	7.3	5.9
6	10.3	7.9	8.1	9.8	7.8	6.2	0.8	2.1	2.3	4.3	4.0	4.3	2.6	1.4	7.3	2.6
7	1.2	0.4	0.7	2.4	0.4	1.3	0.1	2.6	0.0	0.7	0.1	1.6	0.6	0.0	3.1	0.2
8	3.2	1.5	2.2	5.7	3.1	1.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0
9	1.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
10	8.6	7.4	8.8	9.7	9.0	8.0	7.1	6.9	7.2	6.8	7.0	6.3	5.7	5.2	6.1	6.1
11	11.4	9.4	10.7	9.8	11.0	11.0	10.1	7.5	7.8	7.7	10.6	9.1	10.3	11.3	8.4	9.8
12	12.8	12.2	12.7	12.8	12.6	12.5	9.2	10.7	3.9	8.0	12.2	11.6	11.0	9.6	12.4	11.5
13	11.5	11.0	11.3	12.2	11.4	11.3	6.6	8.4	5.6	8.7	11.2	11.9	6.8	7.6	12.0	10.7
14	11.0	8.5	9.9	8.8	6.7	9.6	10.0	11.4	8.4	9.6	3.0	11.0	6.3	5.4	11.7	11.7
15	6.4	8.2	8.6	4.3	6.9	7.5	8.3	8.0	7.9	6.2	8.1	6.7	6.8	5.8	6.9	6.9
16	7.6	8.2	11.7	3.8	9.5	10.1	10.7	11.0	8.6	7.5	10.8	10.4	7.8	8.3	8.7	10.1
17	9.7	8.6	8.6	8.6	7.1	4.7	5.7	11.8	6.2	10.1	10.2	11.1	10.1	10.7	8.3	12.0
18	11.5	8.4	10.1	11.7	10.3	10.8	11.7	11.6	10.6	11.6	12.2	11.1	11.8	10.5	12.2	11.1
19	10.0	10.4	8.5	11.1	8.8	10.0	4.7	7.8	5.6	7.9	3.6	6.1	5.0	1.6	7.7	6.3
20	8.5	9.5	8.7	10.2	10.4	11.9	2.9	11.6	6.2	11.9	11.1	10.1	8.6	7.4	11.4	10.9
21	9.7	7.9	9.0	11.2	10.3	9.9	7.1	10.4	6.2	6.8	9.1	6.8	8.1	7.1	10.6	7.3
22	10.8	10.8	11.3	12.2	12.1	11.6	9.3	11.2	7.0	10.8	10.0	11.0	9.1	8.0	10.7	11.9
23	6.7	10.7	6.2	10.0	8.0	4.6	7.8	6.8	6.5	10.3	7.6	8.0	8.5	7.5	10.4	9.8
24	7.8	10.6	6.4	9.5	9.8	9.2	7.3	8.0	6.6	9.0	10.0	8.4	9.1	9.2	7.5	9.9
25	11.9	11.1	8.7	11.4	9.6	9.5	7.1	8.4	5.1	7.8	6.2	8.2	4.8	1.1	9.3	6.4
26	7.0	2.4	4.5	7.3	5.0	5.5	2.0	5.6	1.0	2.0	0.4	1.3	0.6	0.0	6.2	2.9
27	9.3	8.8	9.2	9.0	10.9	10.3	7.0	10.7	5.5	8.9	9.0	11.1	10.7	8.3	7.9	12.0
28	10.1	8.4	7.1	11.1	8.5	10.6	3.8	11.0	1.7	9.8	7.7	9.4	6.0	5.8	9.4	8.6
29	11.3	9.3	9.6	8.5	10.7	8.8	2.1	10.1	3.2	11.1	9.1	9.3	6.2	10.1	10.0	8.9
30	10.9	9.6	10.6	9.4	8.7	11.2	11.4	10.1	7.3	4.3	10.4	10.9	7.8	10.7	10.2	10.4
31	11.4	7.4	9.3	9.3	9.9	11.8	9.8	11.1	9.9	11.6	11.7	11.6	11.8	11.7	12.3	12.0
旬合計 上旬	74.1	69.7	69.4	74.9	67.3	70.1	52.3	58.6	49.4	62.2	57.4	58.8	53.9	51.9	63.7	58.2
旬合計 中旬	100.4	94.4	100.8	93.3	94.7	99.4	79.9	99.8	70.8	89.2	93.0	99.1	84.5	78.2	99.7	101.0
旬合計 下旬	106.9	97.0	91.9	108.9	103.5	103.0	74.7	103.4	60.0	92.4	91.2	96.0	82.7	79.5	104.5	100.1
月合計	281.4	261.1	262.1	277.1	265.5	272.5	206.9	261.8	180.2	243.8	241.6	253.9	221.1	209.6	267.9	259.3
0.1 時間未満日数	0	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	1	2	4	0	2

地域気象観測日照時間月報

2026 年 8 月 単位:h 2/2 頁

観測所名	内之浦	田代	種子島	上中	屋久島	尾之間	中之島	名瀬	古仁屋	伊仙	沖永良部
日付											
1	12.7	7.9	11.5	12.9	12.6	12.3	12.1	10.8	12.4	9.7	12.8
2	11.1	11.0	10.3	10.6	10.9	9.1	10.9	10.6	11.4	7.8	11.1
3	10.5	10.5	8.4	9.3	9.1	10.2	10.3	7.1	4.3	7.6	10.0
4	2.9	7.7	6.4	6.7	2.8	8.2	3.9	6.0	7.4	7.2	9.9
5	2.0	1.7	4.2	6.2	2.0	10.1	5.7	3.5	4.9	10.3	7.8
6	0.4	1.4	0.5	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	1.5	2.0
7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
9	0.0	0.0	3.0	0.4	1.1	0.0	0.7	0.3	1.4	1.9	4.2
10	3.5	5.4	7.4	6.8	6.6	4.3	2.7	1.1	1.1	3.9	7.0
11	9.5	10.0	8.4	5.7	8.2	6.2	9.8	6.5	7.1	4.3	10.8
12	10.4	5.8	6.3	5.8	5.9	11.6	5.8	8.0	3.1	1.2	7.1
13	9.1	6.0	7.0	11.1	11.3	12.2	12.3	10.8	9.0	10.8	10.3
14	4.6	9.6	8.4	9.5	10.5	6.7	7.7	4.9	1.2	7.0	6.8
15	5.4	6.7	8.7	6.6	8.5	6.9	2.3	1.0	0.8	1.2	4.8
16	3.7	9.6	9.9	10.0	9.9	10.2	2.2	1.1	0.7	7.0	8.5
17	6.2	10.0	9.0	8.5	5.9	3.9	4.8	5.7	2.7	10.7	9.5
18	5.8	11.6	6.5	10.3	9.2	10.6	5.5	5.7	7.3	11.8	11.1
19	0.3	2.2	6.6	6.7	7.8	8.8	1.2	2.3	0.8	5.0	8.1
20	2.1	7.4	7.5	6.6	7.3	10.4	0.3	2.1	1.7	5.5	6.9
21	1.4	5.1	7.6	8.5	6.6	9.7	0.1	4.1	5.5	8.0	10.2
22	2.2	8.8	4.3	2.6	5.6	8.9	0.6	3.6	7.6	10.9	12.2
23	0.9	7.0	8.4	7.4	10.1	10.7	5.7	8.5	8.6	11.5	11.1
24	6.7	7.5	8.0	7.2	5.4	7.3	5.4	4.1	5.6	7.1	10.0
25	1.0	1.6	5.4	3.9	1.0	4.2	0.3	0.8	2.1	1.5	2.0
26	0.0	0.1	3.5	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2.2	2.4	6.5	7.1	4.4	1.5	0.3	1.6	0.0	6.8	7.6
28	0.6	6.0	7.3	6.1	3.9	3.6	1.7	1.3	0.0	3.2	8.3
29	4.0	7.5	9.8	5.5	6.1	2.4	3.6	2.5	0.6	5.9	9.6
30	11.5	7.9	7.8	11.1	11.6	10.0	6.6	6.3	5.2	10.4	10.9
31	9.2	10.6	10.1	9.3	7.9	11.0	4.0	5.8	9.1	10.4	10.8
旬合計 上旬	43.1	45.6	51.8	53.0	45.5	54.3	46.6	39.5	43.1	49.9	64.9
旬合計 中旬	57.1	78.9	78.3	80.8	84.5	87.5	51.9	48.1	34.4	64.5	83.9
旬合計 下旬	39.7	64.5	78.7	71.3	63.2	69.3	28.3	38.6	44.3	75.7	92.7
月合計	139.9	189.0	208.8	205.1	193.2	211.1	126.8	126.2	121.8	190.1	241.5
0.1 時間未満日数	4	3	1	2	2	4	3	3	5	3	2

地域気象観測相対湿度月報

鹿児島県 (88) 2026 年 8 月
 蒸気圧単位 : hPa 相対湿度単位 : % 1/5 頁

観測所名	阿久根			大口			さつま柏原			中甕			川内			溝辺			東市来		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	33.3	86	71	28.8	76	49	×	×	×	32.7	77	61	31.7	79	59				32.3	81	57
2	33.0	84	72	29.7	73	45	×	×	×	33.9	79	65	33.3	80	61				33.0	83	69
3	32.8	83	60	30.5	72	47	×	×	×	33.2	78	55	32.7	75	45				31.4	72	44
4	33.3	86	55	30.2	75	57	32.1]	76]	49]	33.1	78	54	32.7	81	52				30.7	71	49
5	30.4	76	56	26.4	67	44	26.0	60	40	30.0	69	51	28.5	68	43				27.0	62	42
6	26.8	64	43	27.7	73	49	27.4	70	46	28.0	63	47	28.1	69	45				27.8	68	47
7	28.9	71	60	29.5	81	64	30.1	78	61	29.7	69	59	30.0	74	63				30.1	77	63
8	27.6	71	56	27.3	76	63	27.9	72	56	28.4	68	55	28.3	72	59				29.1	79	62
9	27.4	80	56	26.9	81	64	28.7	87	65	29.0	82	66	28.2	80	64				29.0	85	69
10	28.1	75	54	25.7	71	40	27.0	76	44	28.1	71	52	28.1	73	50				27.0	72	49
11	29.2	80	64	25.8	75	48	28.3	82	50	29.2	81	67	28.9	80	52				29.2	83	62
12	23.7	72	54	23.7	74	39	25.0	79	49	24.1	69	49	25.5	75	47				26.4	78	57
13	26.7	77	54	24.8	74	38	25.8	79	46	26.2	76	54	26.4	76	46				27.2	79	59
14	28.1	79	58	26.2	77	44	27.1	79	44	28.6	77	55	27.6	77	50				27.5	77	46
15	26.6	75	49	24.8	74	47	25.4	75	47	27.5	72	62	26.4	71	49				26.1	72	50
16	26.8	71	52	26.0	73	45	26.2	74	46	28.7	74	62	26.5	67	48				26.2	70	49
17	29.1	77	58	27.0	75	47	27.1	76	45	30.5	76	63	28.8	73	54				28.8	79	60
18	29.9	78	50	27.1	72	47	27.6	75	47	30.2	74	59	28.5	71	45				28.3	75	50
19	29.9	76	55	27.4	74	54	28.4	75	49	29.8	70	50	29.1	71	52				28.8	74	53
20	31.4	77	60	29.3	75	57	30.3	75	50	31.4	73	55	30.8	72	52				29.8	72	54
21	30.4	74	45	28.8	76	54	30.1	78	52	31.2	73	56	29.4	70	49				28.8	71	50
22	29.3	73	43	26.9	73	47	28.1	74	44	30.5	72	56	27.9	66	43				27.8	68	45
23	30.4	78	55	27.0	72	47	28.9	77	50	29.9	71	58	29.3	72	48				28.7	72	54
24	29.1	76	59	26.0	72	49	27.1	76	46	28.7	73	55	27.0	67	43				26.9	70	48
25	26.3	63	42	27.6	72	52	28.0	73	47	28.3	66	50	28.0	66	47				28.4	68	50
26	30.0	69	51	31.3	84	67	31.5	79	58	31.1	71	57	31.4	75	62				31.0	75	56
27	30.3	73	50	29.9	76	52	31.9	82	55	31.9	75	63	31.0	75	52				30.7	75	52
28	30.7	74	50	29.3	75	53	31.3	80	55	31.9	76	59	30.7	73	53				30.3	74	53
29	31.1	78	57	28.8	76	46	30.5	81	50	32.3	77	64	30.9	74	53				30.5	77	57
30	31.8	78	61	30.2	76	44	31.9	81	55	32.6	78	62	31.7	76	54				31.4	81	65
31	30.8	78	60	28.6	74	43	28.7	74	40	30.3	76	57	29.6	73	43				28.8	73	43
月極値			42			38			40)			47			43						42
起日			25			13			31			6			31						5
上旬平均	30.2	78		28.3	75		27.9]	74]		30.6	73		30.2	75					29.7	75	
中旬平均	28.1	76		26.2	74		27.1	77		28.6	74		27.9	73					27.8	76	
下旬平均	30.0	74		28.6	75		29.8	78		30.8	73		29.7	72					29.4	73	
月平均	29.5	76		27.7	75		28.4)	77)		30.0	74		29.3	73					29.0	75	

地域気象観測相対湿度月報

鹿児島県 (88) 2026 年 8 月
蒸気圧単位:hPa 相対湿度単位:% 2/5 頁

観測所名	牧之原			鹿児島			輝北			加世田			志布志			喜入			鹿屋		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	29.1	83	52	32.8	73	51	28.6	76	48	32.9	76	59	30.0	75	48	34.2	82	51	29.7	73	49
2	30.7	82	44	33.5	73	53	28.1	70	42	34.0	79	64	30.4	74	37	36.1	83	58	31.9	74	45
3	29.5	77	52	32.7	68	43	29.8	75	48	34.1	75	50	31.9	75	47	36.4	81	54	31.7	71	42
4	30.2	87	67	32.5	72	59	30.9	88	66	32.2	74	51	32.7	85	64	36.0	81	65	31.7	77	60
5	27.2	82	64	28.7	65	50	27.8	82	64	28.2	65	46	30.0	81	62	33.0	77	63	28.8	73	53
6	28.8	93	78	30.7	76	62	29.3	90	75	29.0	67	54	30.9	79	70	34.5	83	72	30.0	75	60
7	29.1	94	84	31.2	74	62	29.9	94	84	30.7	76	66	32.4	91	81	36.1	91	78	32.3	87	77
8	28.0	94	80	30.2	76	67	28.5	95	82	30.2	82	71	31.2	93	82	34.4	93	79	31.3	90	78
9	27.4	95	78	30.1	84	68	28.0	95	77	30.2	88	74	30.8	91	77	33.6	97	87	30.6	89	75
10	25.9	84	59	29.0	72	55	26.6	85	59	27.2	74	49	28.9	84	57	32.1	86	68	28.9	81	63
11	26.2	82	57	29.4	77	54	26.1	80	55	28.9	82	64	26.9	80	49	30.6	86	51	27.0	77	50
12	25.6	85	64	28.6	76	55	25.5	85	63	27.9	80	56	27.3	79	55	31.0	89	66	27.3	77	54
13	25.8	85	62	28.4	79	57	25.9	86	60	26.8	77	53	27.7	81	56	30.7	88	61	27.1	80	55
14	25.0	84	57	28.9	76	54	25.0	83	59	26.9	76	51	27.3	82	63	29.7	86	61	26.4	78	52
15	25.0	84	54	27.1	69	59	24.9	83	49	26.6	75	51	27.5	83	62	30.2	85	62	26.9	76	56
16	25.9	83	58	28.5	70	57	26.2	82	57	26.9	73	47	28.8	83	62	31.5	85	60	28.4	78	59
17	27.4	87	63	29.8	72	59	28.1	87	62	28.7	75	51	30.7	86	67	32.3	86	64	29.1	76	49
18	27.2	84	58	29.7	70	55	28.0	85	64	28.3	72	49	30.4	83	61	33.1	84	62	29.3	76	56
19	28.5)	91)	71)	30.6	73	58	28.9)	90)	66)	30.0	76	54	31.8	90	68	34.9	87	70	31.1	83	64
20	29.6	91	68	31.8	74	60	30.2	89	68	31.0	75	54	32.3	88	62	35.9	86	67	31.3	80	59
21	28.8	88	68	31.1	73	57	29.5	90	72	30.6	78	60	31.7	87	69	35.4	88	71	30.7	79	57
22	27.6	84	56	30.2	70	57	28.2	85	64	29.0	73	52	30.4	83	62	34.1	83	64	29.3	77	52
23	28.3	85	62	30.6	72	58	28.8	86	65	29.8	75	54	31.1	86	64	34.4	86	68	29.9	78	56
24	26.7	83	61	28.8	69	56	27.5	85	63	28.4	74	55	29.3	81	57	32.7	82	67	28.6	75	58
25	28.9	88	69	30.4	69	53	29.1	87	65	29.4	73	55	31.3	85	64	34.5	84	64	30.9	80	61
26	30.7	95	80	33.1	78	66	31.4	96	87	31.7	78	61	33.8	93	81	36.7	92	75	33.4	88	68
27	30.5	90	70	33.2	77	63	31.1	90	71	31.6	79	58	33.7	87	71	35.9	90	70	32.0	79	58
28	30.0	91	77	32.4	75	64	30.9	92	76	30.8	76	59	33.5	90	76	35.5	89	73	31.9	81	59
29	30.1	91	70	32.1	76	60	30.6	89	70	31.1	77	55	33.3	88	72	34.4	89	67	31.2	78	54
30	29.1	84	59	32.5	76	61	29.1	86	63	31.7	80	58	32.0	87	69	34.6	89	67	30.5	80	55
31	27.4	83	52	30.0	72	54	27.3	83	52	29.0	73	51	30.3	84	66	32.5	83	57	29.6	79	58
月極値			44			43			42			46			37			51			42
起日			2			3			2			5			2			11			3
上旬平均	28.6	87		31.1	73		28.8	85		30.9	76		30.9	83		34.6	85		30.7	79	
中旬平均	26.6	86		29.3	74		26.9	85		28.2	76		29.1	84		32.0	86		28.4	78	
下旬平均	28.9	87		31.3	73		29.4	88		30.3	76		31.9	86		34.6	87		30.7	79	
月平均	28.1	87		30.6	73		28.4	86		29.8	76		30.7	84		33.8	86		30.0	79	

地域気象観測相対湿度月報

鹿児島県 (88) 2026 年 8 月
 蒸気圧単位:hPa 相対湿度単位:% 3/5 頁

観測所名	肝付前田			枕崎			指宿			内之浦			田代			種子島			中種子		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	32.4	74	46	32.9	80	61	32.1	78	60	28.9	65	42	30.7	81	53	34.7	84	74			
2	33.6	74	42	33.4	77	58	33.0	76	55	29.6	71	41	31.1	78	44	36.4	87	74			
3	34.2	78	51	34.3	77	57	33.0	74	49	33.3	79	53	30.5	74	46	36.4	83	57			
4	35.1	87	63	32.2	74	55	32.2	75	59	33.3	82	64	30.2	76	59	34.5	83	68			
5	31.9	84	63	28.9	68	52	29.4	71	59	30.5	79	67	28.4	77	65	33.2	84	73			
6	33.7	89	77	29.7	70	57	30.5	76	63	31.7	81	72	28.6	74	63	33.2	83	75			
7	34.4	96	84	31.7	80	70	32.1	85	76	33.3	89	82	30.8	88	75	33.7	87	81			
8	32.8	97	85	30.8	83	72	31.3	87	73	32.0	90	82	30.1	90	81	33.4	93	84			
9	32.4	98	87	31.3	91	78	31.3	95	84	31.3	89	79	29.3	90	76	33.3	93	82			
10	30.6	89	66	28.0	76	58	28.5	80	59	30.0	85	66	26.4	79	61	30.1	83	70			
11	28.5	81	53	29.8	86	62	28.7	82	55	27.4	81	48	25.9	84	57	29.7	83	66			
12	29.1	83	52	29.0	84	55	28.9	82	61	27.0	82	56	26.5	85	62	30.0	81	65			
13	29.3	89	64	28.2	81	65	28.6	80	60	27.5	85	63	26.2	84	57	28.8	83	61			
14	27.6	86	58	28.4	77	62	27.8	77	58	26.9	85	61	25.8	83	61	29.0	84	61			
15	27.8	84	52	27.9	75	65	27.7	77	55	28.1	85	60	26.1	82	57	28.6	80	61			
16	29.4	87	54	29.4	76	62	28.3	77	53	29.4	86	65	26.6	80	55	29.4	80	56			
17	30.0	82	52	31.6	81	69	29.7	78	57	31.3	88	66	28.4	83	59	31.6	83	65			
18	31.8	86	59	30.5	77	68	30.3	77	58	31.5	89	67	29.1	82	61	31.9	83	66			
19	34.3	96	78	31.1	80	61	32.0	83	67	33.3	93	77	30.3	87	70	34.0	85	70			
20	34.1	92	68	32.8	81	68	32.2	80	60	34.3	93	79	31.6	88	69	33.7	86	68			
21	32.9	90	61	31.4	79	71	31.6	81	63	32.7	92	73	30.3	87	68	33.3	87	68			
22	32.3	86	61	30.7	76	67	30.4	78	56	31.8	88	71	29.2	82	64	33.3	87	74			
23	32.4	89	61	30.7	78	65	31.2	79	56	32.7	92	69	30.1	86	62	32.6	85	63			
24	31.5	89	61	28.7	74	52	28.8	71	49	31.1	85	66	27.7	83	56	31.0	79	64			
25	34.0	94	78	30.5	73	58	31.4	79	66	33.7	88	73	30.0	83	69	34.7	86	75			
26	35.3	97	79	32.7	80	68	33.0	81	60	34.3	91	81	31.5	87	72	34.7	88	76			
27	33.2	86	58	33.5	83	72	32.7	80	60	33.4	87	73	31.3	86	71	33.6	89	70			
28	34.0	91	62	33.2	82	71	32.2	79	62	33.3	88	78	31.4	88	72	34.1	89	75			
29	32.4	84	56	33.4	82	71	32.2	81	58	32.9	90	72	30.9	87	66	33.9	87	72			
30	32.7	86	57	32.7	81	69	32.1	81	58	31.1	86	67	29.3	85	66	31.5	85	66			
31	31.2	86	57	30.4	79	63	29.2	76	51	29.5	84	62	27.4	82	57	31.0	84	64			
月極値			42			52			49			41			44			56			
起日			2			24			24			2			2			16			
上旬平均	33.1	87		31.3	78		31.3	80		31.4	81		29.6	81		33.9	86				
中旬平均	30.2	87		29.9	80		29.4	79		29.7	87		27.7	84		30.7	83				
下旬平均	32.9	89		31.6	79		31.3	79		32.4	88		29.9	85		33.1	86				
月平均	32.1	87		31.0	79		30.7	79		31.2	85		29.1	83		32.6	85				

地域気象観測相対湿度月報

鹿児島県 (88) 2026 年 8 月
 蒸気圧単位:hPa 相対湿度単位:% 4/5 頁

観測所名	上中			屋久島			尾之間			中之島			笠利			名瀬			喜界島		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	32.0	82	68	30.8	72	56	27.6	66	57	30.6	81	61				31.4	77	57			
2	33.4	85	69	32.5	75	52	27.8	65	51	30.4	77	48				31.8	73	62			
3	34.4	85	62	34.0	78	58	29.5	66	53	32.0	77	55				33.7	76	65			
4	33.3	93	82	34.2	85	71	30.0	71	59	32.8	86	75				33.0	79	62			
5	31.9	87	76	33.4	86	76	27.5	64	53	31.2	83	69				32.5	80	68			
6	31.6	87	83	32.9	82	79	29.1	71	58	31.1	86	71				32.0	82	74			
7	32.3	91	84	33.6	87	81	32.7	87	77	32.1	94	89				32.4	89	83			
8	32.0	97	91	33.3	91	84	32.7	90	82	32.1	94	91				32.3	87	81			
9	32.0	97	89	33.2	90	78	32.6	90	81	31.9	93	88				33.1	85	79			
10	29.8	92	79	30.6	83	70	29.7	85	66	30.0	91	85				31.9	84	74			
11	28.3	86	61	28.7	83	70	26.4	74	62	27.5	86	67				28.8	79	63			
12	28.6	85	67	28.0	81	62	27.6	77	62	26.5	90	75				28.3	80	62			
13	27.5	82	61	27.4	79	60	25.5	72	60	25.6	85	62				28.2	75	60			
14	28.1	82	64	28.2	77	61	27.8	74	62	27.9	85	72				30.8	84	68			
15	27.8	82	68	28.1	75	63	27.6	74	61	27.6	83	72				30.1	88	76			
16	28.7	83	66	29.0	76	66	27.8	73	63	28.5	85	78				28.4	78	58			
17	30.6	87	70	31.6	84	70	30.7	85	72	30.0	88	75				30.4	81	66			
18	30.4	85	66	31.9	84	65	29.6	79	62	30.6	90	79				30.5	79	61			
19	32.7	91	77	34.2	88	75	31.9	82	67	33.0	95	90				32.5	83	73			
20	32.3	90	75	33.7	85	74	31.7	81	66	32.9	96	89				32.7	84	73			
21	31.7	87	70	33.0	86	74	30.6	78	65	32.0	92	84				32.1	81	73			
22	32.4	93	82	32.8	85	75	30.9	80	72	31.4	89	80				31.8	79	64			
23	31.1	87	71	31.6	82	69	30.2	79	66	30.3	87	78				30.8	78	59			
24	29.7	82	67	30.7	79	64	28.6	74	54	29.1	82	72				29.8	76	61			
25	33.2	91	79	34.2	85	75	31.5	78	66	32.2	90	88				31.5	80	68			
26	33.2	91	81	34.1	87	78	32.8	84	78	31.7	91	87				32.3	86	80			
27	32.8	92	77	34.1	89	77	32.9	85	74	31.8	92	88				32.3	84	75			
28	32.8	93	80	33.5	87	74	32.7	86	74	31.7	91	84				32.2	84	77			
29	32.7	92	76	33.7	87	76	32.7	87	77	31.6	91	83				31.9	83	75			
30	30.9	87	66	30.3	79	68	29.9	79	65	30.1	88	71				30.3	79	66			
31	30.3	86	67	30.3	81	67	29.0	77	68	29.7	87	79				30.1	78	68			
月極値			61			52			51			48						57			
起日			13			2			2			2						1			
上旬平均	32.3	90		32.9	83		29.9	76		31.4	86					32.4	81				
中旬平均	29.5	85		30.1	81		28.7	77		29.0	88					30.1	81				
下旬平均	31.9	89		32.6	84		31.1	81		31.1	89					31.4	81				
月平均	31.2	88		31.9	83		29.9	78		30.5	88					31.3	81				

地域気象観測相対湿度月報

鹿児島県 (88) 2026 年 8 月
 蒸気圧単位:hPa 相対湿度単位:% 5/5 頁

観測所名	古仁屋			天城			伊仙			沖永良部			与論島		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	33.0	79	57				30.8	76	54	32.3	78	64			
2	33.1	79	56				31.1	77	55	33.4	79	65			
3	35.0	85	63				32.3	78	60	34.6	80	70			
4	34.6	83	67				33.6	81	68	35.4	82	69			
5	33.1	78	63				32.5	78	64	34.4	82	66			
6	32.6	83	75				31.2	82	71	33.4	85	75			
7	34.4]	96	87				34.8	95	89	36.1	97	93			
8	×	99]	99]				33.7]	90]	84]	35.1	94	87]			
9	×	×	×				35.2	91	85	36.0	92	83			
10	×	×	×				34.0	88	79	35.5	92	82			
11	×	×	×				31.0	84	71	32.8	87	78			
12	×	×	×				30.3	88	83	31.8	85	74			
13	×	×	×				30.7	81	68	32.6	86	74			
14	32.8]	88]	78]				32.6	87	70	33.8	87	78			
15	31.2	89	77				32.1	91	73	34.1	92	83			
16	29.6	81	70				29.4	79	68	31.3	83	74			
17	31.5	81	73				31.7	81	73	32.9	84	78			
18	31.6	80	71				31.4	80	67	32.7	84	76			
19	34.1	86	76				34.2	86	76	35.4	89	83			
20	33.6	84	76				34.2	86	76	35.1	90	77			
21	33.1	84	76				32.5	82	70	33.5	87	77			
22	33.4	84	75				32.7	82	73	34.3	86	77			
23	31.8	80	67				32.2	80	70	34.3	87	78			
24	30.5	77	63				31.5	81	69	33.1	85	76			
25	31.3	78	51				32.0	86	60	33.0	86	61			
26	33.5	91	85				33.4)	93)	88)	34.7	96	92			
27	34.1	90	83				34.1	91	82	35.0	93	86			
28	33.5	87	80				33.9	90	83	35.1	92	85			
29	33.6	87	79				34.1	89	81	35.5	92	85			
30	32.1	84	73				32.2	84	74	33.9	89	80			
31	31.5	82	72				31.4	82	70	32.4	85	77			
月極値			51]						54)			61			
起日			25						1			25			
上旬平均	33.6]	83]					32.8)	83)		34.6	86				
中旬平均	31.9]	84]					31.8	84		33.3	87				
下旬平均	32.6	84					32.7	85		34.1	89				
月平均	32.7]	84]					32.4)	84)		34.0	87				

観測値の横にある)は準正常値、]は資料不足値を示す。×は欠測、//は平年値がないことを示す。気象月表・月報で、「@」のついた値は参考値である。平年差や平年比に使用できない。

年の極値(統計期間 10 年以上の観測所)

要素名	地点名	値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から(℃)	溝辺	36.7	8 月 2 日	36.2 (2020 年 8 月 18 日)	1995 年
日最高気温の高い方から(℃)	牧之原	35.1	8 月 2 日	35.1 (2024 年 8 月 4 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	志布志	38.2	8 月 2 日	37.2 (2026 年 7 月 30 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	肝付前田	39.2	8 月 2 日	38.7 (2026 年 7 月 27 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	指宿	37.6	8 月 2 日	37.1 (2026 年 7 月 25 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	内之浦	38.5	8 月 2 日	37.2 (2004 年 7 月 29 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	尾之間	36.0	8 月 2 日	35.7 (2024 年 8 月 10 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	鹿児島	38.4	8 月 3 日	37.8 (2026 年 7 月 25 日)	1883 年
日最高気温の高い方から(℃)	さつま柏原	38.8	8 月 3 日	38.1 (2024 年 8 月 3 日)	1976 年
日最高気温の高い方から(℃)	川内	38.6	8 月 3 日	37.3 (2024 年 8 月 5 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	東市来	38.6	8 月 3 日	36.4 (2025 年 7 月 8 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	加世田	36.6	8 月 3 日	36.5 (2025 年 8 月 5 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	喜入	38.6	8 月 3 日	38.1 (2026 年 7 月 25 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	鹿屋	38.0	8 月 3 日	37.6 (2026 年 7 月 26 日)	1977 年
日最高気温の高い方から(℃)	田代	36.7	8 月 3 日	36.1 (2024 年 8 月 15 日)	1977 年
日最大風速・風向(m/s)	伊仙	東 29.1	8 月 25 日	南東 28.7 (2018 年 9 月 29 日)	1977 年
日最大瞬間風速・風向(m/s)	天城	北北東 54.5	8 月 25 日	北北西 52.0 (2012 年 9 月 29 日)	2009 年
日最大瞬間風速・風向(m/s)	伊仙	東南東 44.3	8 月 25 日	北北西 42.6 (2012 年 9 月 29 日)	2008 年
月平均気温の高い方から(℃)	阿久根	28.6	8 月	28.5 (2024 年 8 月)	1939 年
月平均気温の高い方から(℃)	さつま柏原	28.3	8 月	28.3 (2024 年 8 月)	1976 年
月平均気温の高い方から(℃)	川内	29.2	8 月	29.1 (2024 年 8 月)	1977 年

月の極値(統計期間 10 年以上の観測所)

要素名	地点名	値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から(℃)	笠利	35.4	8 月 3 日	35.2 (2022 年 8 月 20 日)	2003 年
日最低気温の高い方から(℃)	名瀬	29.3	8 月 3 日	29.0 (2006 年 8 月 17 日)	1897 年
日最大風速・風向(m/s)	与論島	北北西 31.9	8 月 7 日	東南東 27.6 (2011 年 8 月 5 日)	2000 年
日最大風速・風向(m/s)	天城	北東 29.5	8 月 25 日	西 27.0 (2003 年 8 月 7 日)	2003 年

日最大瞬間風速・風向(m/s)	与論島	北 42.2	8 月 7 日	東南東 38.1 (2023 年 8 月 2 日)	2009 年
日最大 10 分間降水量(mm)	与論島	20.0	8 月 10 日	20.0 (2015 年 8 月 17 日)	2009 年
日降水量(mm)	天城	232.0	8 月 7 日	208.5 (2012 年 8 月 27 日)	2003 年
月降水量の多い方から(mm)	天城	788.5	8 月	603.5 (2012 年 8 月)	2003 年
月降水量の少ない方から(mm)	大口	14.5	8 月	47.5 (2018 年 8 月)	1976 年
月降水量の少ない方から(mm)	諏訪之瀬島	17.0	8 月	39.5 (2016 年 8 月)	2015 年

参考資料

気象庁ホームページに掲載している各種観測データ等は以下を参照してください。

【天候の状況】

全国地図形式 低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の 5 日以上の平均（合計）値やその平年差・平年比で見ることができます。 ※データは、毎日更新されます。

<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkou.html>

【期間平均データ一覧表】

県内各観測地点の前日までの平均気温、降水量、日照時間の前 5 日間から前 120 日間までの 8 期間ごとに、それぞれ平均（平年差）、合計（平年比）を表形式で表示しています。

- ・【期間平均気温一覧表】

鹿児島県 <https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/tem00.html#a88>

- ・【期間合計降水量一覧表】

鹿児島県 <https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.html#a88>

- ・【期間合計日照時間一覧表】

鹿児島県 <https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html#a88>

【過去の地域平均気象データ検索】

過去の地域平均平年差（比） 気象データを検索できます。

地域平均平年差（比）は天候監視のための指標で、各気象官署の平年差（比）を計算し、これを 地域内に含まれる気象官署で平均した値を示します。

- ・地域と年月を選択して、表示するデータ の種類を選択して下さい。
- ・地域は、「九州南部」または「九州南部・奄美地方」、「奄美地方」を選択してください。

（九州南部の 2024 年旬毎の例）

https://www.data.jma.go.jp/cpd/cgi-bin/view/hist.php?reg_no=33&year=2024&month=0&kind=3