

# 兵庫県の気象

令和4年(2022年) 1月

## 掲 載 内 容

気象概況	1
気候表	2
経過図	3
分布図	4～6
警報・注意報発表状況	7～12
気象情報発表状況	13
極値	13
情報のご案内	14
地域気象観測所一覧表	15


※ 警報・注意報並びに気象情報の発表状況以外は速報値です。

神戸地方気象台

### 観測値(要素)の解説

要素		最小位数と単位	日別値の求め方とその他の説明	
気温	平均	0.1℃	毎正時(24回)の平均	
	最高		任意の時刻の最高値	
	最低		任意の時刻の最低値	
日照時間		0.1 h	毎正時(24回)の合計 「-」は不照	
降水量	日降水量	0.5 mm	毎正時(24回)の合計	0.5mm未満は「0.0」と表示、「-」は無降水
	最大1時間		任意の1時間最大値	
天気概況(神戸地方気象台)			昼:06時~18時、夜:18時~翌日06時	

### 兵庫県内気象観測所配置図



シンボル	観測所の種類	観測要素
■	気象台	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
■	特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
■	特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧
●	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・湿度※・積雪深
●	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・湿度※
▼	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速
▲	地域雨量観測所(アメダス)	降水量

※湿度観測は、令和3年3月から順次開始(詳細は「情報のご案内」参照)。

## 令和4年(2022年) 1月の気象概況

冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で、雪や雨の降る日が多く、中旬は北部で大雪となった日もあった。  
平均気温は全ての観測地点で平年より低く、日照時間は、南部ではほとんどの観測地点で平年並みか平年より多く、北部では全ての観測地点で平年並みか平年より少なかった。降水量はほとんどの観測地点で平年より少なかった。

**上旬：** 高気圧に覆われて南部では晴れる日が多かったが、北部では寒気や湿った空気の影響で雪や雨の降る日が多かった。

平均気温は平年並みか平年より低く、日照時間は平年より多く、降水量は平年より少なかった。

**中旬：** 冬型の気圧配置となる日が多く、雪や雨の降る日が多かった。北部では大雪となった日もあった。

平均気温は平年より低く、日照時間は平年並みか平年より多かった。降水量は、南部では平年並みか平年より少なく、北部では平年より多かった。

**下旬：** 気圧の谷や寒気の影響で南部では曇りの日が多く、北部では雨や雪の降る日が多かった。

平均気温は平年並み、日照時間は平年より少なかった。降水量は、南部では平年並み、北部では平年より少なかった。

日々の気象概況			
日	概況	天気(神戸)	
		06時～18時	18時～翌06時
1	冬型の気圧配置となる。	曇時々晴、 みぞれを伴う	晴一時曇
2	南部では高気圧に覆われるが、北部では気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴	晴
3	南部では高気圧に覆われるが、北部では寒気や湿った空気の影響を受ける。	晴後一時雨	晴
4	寒気や湿った空気の影響を受ける。	晴後雨時々曇	晴時々曇一時雨
5	寒気や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨、 みぞれを伴う	曇一時晴後一時雪、 みぞれを伴う
6	低気圧や寒気の影響を受ける。	曇一時雪後晴、 みぞれを伴う	晴後雨時々曇、 みぞれを伴う
7	寒気や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨、 みぞれを伴う	晴
8	高気圧に覆われる。	晴	晴
9	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴後時々曇	曇後時々晴
10	南部では高気圧に覆われるが、北部では寒気や湿った空気の影響を受ける。	晴	晴後曇一時雨
11	低気圧や前線の影響を受ける。	雨時々曇一時晴	晴
12	強い冬型の気圧配置となる。	曇時々晴一時みぞれ	曇一時雪、 みぞれを伴う
13	強い冬型の気圧配置となる。	晴後一時雨、 みぞれを伴う	晴後一時雪
14	強い冬型の気圧配置となる。	晴一時雪、 みぞれを伴う	曇時々晴
15	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	晴一時曇	晴一時曇
16	南部では高気圧に覆われるが、北部では湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇	曇一時雨後晴
17	寒気や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴	晴一時曇
18	冬型の気圧配置となる。	曇時々晴一時雪	曇時々晴
19	冬型の気圧配置となる。	曇後晴時々雨、 みぞれを伴う	晴後一時曇
20	冬型の気圧配置となる。	曇一時雪後晴、 みぞれを伴う	晴時々雪
21	冬型の気圧配置となる。	晴後雪時々みぞれ 一時曇	曇
22	寒気の影響を受けるが、南部では次第に高気圧に覆われる。	曇後晴	晴後時々曇
23	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇	雨後曇
24	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	曇時々雨一時晴	晴
25	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	曇時々晴	晴一時曇
26	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴一時曇	曇時々晴
27	寒気や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴	晴
28	南部では高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴後時々曇	曇時々晴
29	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	曇後時々晴	晴後時々曇
30	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	曇時々晴	曇時々晴
31	気圧の谷や寒気の影響を受ける。	曇時々晴	晴

## 令和4年(2022年) 1月の気候表

### 神戸地方气象台、豊岡・姫路・洲本特別地域気象観測所

	要素	平均気温(°C)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	神戸	6.1	6.6	平年並	61.9	49.0	かなり多い	0.0	10.2	かなり少ない
	豊岡	2.7	3.8	低い	32.4	20.1	かなり多い	37.0	79.1	少ない
	姫路	4.5	4.7	平年並	60.2	51.2	かなり多い	0.0	9.5	かなり少ない
	洲本	5.4	6.0	低い	61.4	45.6	かなり多い	0.0	12.2	かなり少ない
中旬	神戸	5.0	6.2	低い	54.9	46.8	多い	4.0	11.2	平年並
	豊岡	2.0	3.4	低い	19.3	21.6	平年並	98.5	78.2	多い
	姫路	3.5	4.5	低い	55.2	46.0	多い	2.0	12.0	少ない
	洲本	4.6	5.4	低い	34.2	45.1	少ない	2.5	14.3	少ない
下旬	神戸	6.0	5.7	平年並	43.4	50.0	平年並	12.5	17.1	平年並
	豊岡	2.8	2.8	平年並	5.3	23.3	かなり少ない	28.0	90.7	かなり少ない
	姫路	4.3	4.0	平年並	42.9	51.8	少ない	8.0	15.4	平年並
	洲本	4.7	4.8	平年並	39.3	48.1	少ない	12.5	21.7	平年並
月	神戸	5.7	6.2	低い	160.2	145.8	多い	16.5	38.4	少ない
	豊岡	2.5	3.3	低い	57.0	65.0	平年並	163.5	248.0	かなり少ない
	姫路	4.1	4.4	低い	158.3	149.1	多い	10.0	36.9	かなり少ない
	洲本	4.9	5.4	低い	134.9	138.9	平年並	15.0	48.2	少ない


平年値は、1991～2020年の観測値の平均です。

#### 値の右にある記号の説明


)	: 準正常値	対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値
]	: 資料不足値	対象となる資料が許容する資料数を満たさない値
×	: 欠測(資料なし)	測器の故障などで値が得られなかった場合

地上気象 気象経過図：2022年01月01日-2022年01月31日


神戸




豊岡



姫路





洲本



令和4年(2022年) 1月の気象分布図 平均気温(月平均)

【平均気温】



地点名	実況値(°C)	平年値(°C)	平年差(°C)
香住	4.1	4.5	-0.4
豊岡	2.5	3.3	-0.8
兔和野高原	0.2	0.7	-0.5
和田山	1.2	2.6	-1.4
生野	1.2	1.9	-0.7
柏原	2.5	3.2	-0.7
一宮	1.7	2.4	-0.7
福崎	3.2	3.6	-0.4
西脇	2.6	3.1	-0.5
上郡	2.8	3.2	-0.4
姫路	4.1	4.4	-0.3
三田	1.8	2.5	-0.7
三木	3.1	3.8	-0.7
家島	4.7	5.2	-0.5
明石	4.9	5.2	-0.3
神戸	5.7	6.2	-0.5
神戸空港	5.6	5.9	-0.3
郡家	5.3	5.8	-0.5
洲本	4.9	5.4	-0.5
南淡	5.1	5.8	-0.7

凡例


記号	記号の説明
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測(資料なし)
//	平年値なし

記号	色	階級区分
vh	赤	平年よりかなり高い
high	黄	平年より高い
ave	緑	平年並
low	青	平年より低い
vl	濃青	平年よりかなり低い
notdef	灰	(平年値なし)比較できない


令和4年(2022年) 1月の気象分布図 日照時間(月合計)

【日照時間】

(実況値:h)



(平年比:%)



地点名	実況値(h)	平年値(h)	平年比(%)
香住	57.4	56.9	101
豊岡	57.0	65.0	88
兔和野高原	41.1	48.8	84
和田山	74.6	86.2	87
生野	83.1	85.3	97
柏原	101.4	105.0	97
一宮	85.8	99.1	87
福崎	142.0	141.6	100
西脇	131.9	140.9	94
上郡	156.8	142.1	110
姫路	158.3	149.1	106
三田	143.3	134.6	106
三木	158.8	145.5	109
家島	197.3	174.0	113
明石	179.3	168.0	107
神戸	160.2	145.8	110
郡家	170.6	156.9	109
洲本	134.9	138.9	97
南淡	168.5	164.2	103

凡例

記号	記号の説明
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測(資料なし)
//	平年値なし


記号	色	階級区分
vh	赤	平年よりかなり多い
high	黄	平年より多い
ave	緑	平年並
low	青	平年より少ない
vl	濃青	平年よりかなり少ない
notdef	灰	(平年値なし)比較できない

※神戸・豊岡・姫路・洲本を除くアメダス地点の日照時間は、推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用。


令和4年(2022年) 1月の気象分布図 降水量(月合計)

【降水量】

(実況値:mm)



(平年比:%)



地点名	実況値(mm)	平年値(mm)	平年比(%)
香住	202.0	260.4	78
温泉	164.0	272.0	60
豊岡	163.5	248.0	66
兔和野高原	172.5	205.6	84
大屋	103.0	131.6	78
八鹿	125.0	183.7	68
和田山	89.5	122.5	73
生野	63.0	97.0	65
柏原	42.5	63.6	67
佐用	22.5	48.3	47
一宮	43.5	72.9	60
福崎	11.5	42.2	27
西脇	15.5	47.1	33
後川	28.5	67.0	43
上郡	9.5	37.5	25
姫路	10.0	36.9	27
三田	15.5	41.7	37
三木	12.0	37.2	32
西宮	18.0	46.9	38
家島	9.0	33.9	27
明石	11.5	35.1	33
神戸空港	14.0	33.3	42
神戸	16.5	38.4	43
郡家	14.5	35.1	41
洲本	15.0	48.2	31
南淡	14.5	36.8	39

凡例

記号	記号の説明
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測(資料なし)
//	平年値なし

記号	色	階級区分
vh	赤	平年よりかなり多い
high	黄	平年より多い
ave	緑	平年並
low	青	平年より少ない
vl	紺	平年よりかなり少ない
notdef	グレー	(平年値なし)比較できない

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time slots (e.g., 1月1日 03時36分) and locations (e.g., 神戸市, 西宮市, 伊丹市, etc.), and rows for various weather alerts (e.g., 大雪注意報, 風雪注意報, 波浪注意報, etc.).

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time slots (e.g., 1月4日 16時07分) and locations (e.g., 神戸市, 西宮市, 芦屋市, etc.), containing symbols for weather alerts like 風雪注意報, 雷注意報, 強風注意報, etc.

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time slots (e.g., 1月12日 10時13分) and municipalities (e.g., 神戸市, 尼崎市, 西宮市, etc.), and rows for various weather alerts (e.g., 大雪注意報, 雷注意報, 強風注意報, etc.).

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time (発表時刻) and location (警報・注意報) and rows for various weather alerts (大雪注意報, 風雪注意報, etc.) across 20 municipalities in Hyogo Prefecture.

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time slots (e.g., 1月18日 09時55分) and locations (e.g., 神戸市, 西宮市, 芦屋市, etc.), and rows for various weather alerts (e.g., 大雪注意報, 雷注意報, 乾燥注意報, etc.).

警報・注意報発表状況 令和4年(2022年) 1月

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字:発表 下線:特別警報から警報

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

Table with columns for time (発表時刻), report type (警報・注意報), and 28 municipalities (神戸市, 尼崎市, 西宮市, 芦屋市, 伊丹市, 宝塚市, 川西市, 三田市, 猪名川町, 洲本市, 南あわじ市, 淡路市, 姫路市, 相生市, 赤穂市, たつの市, 上郡町, 明石市, 加古川市, 三木市, 高砂市, 小野市, 加西市, 加東市, 稲美町, 播磨町, 宍粟市, 市川町, 福崎町, 神河町, 佐用町, 西脇市, 丹波篠山市, 丹波市, 多可町, 養父市, 朝来市, 豊岡市, 香美町, 新温泉町). Rows list various weather alerts like 強風注意報, 波浪注意報, 濃霧注意報, etc., with symbols indicating their status for each municipality.

令和4年(2022年) 1月の気象情報の発表状況

気象情報

発表日時	標 題
1月11日 05時22分	高波と風雪に関する兵庫県気象情報 第1号
1月11日 17時03分	高波と大雪及び風雪に関する兵庫県気象情報 第2号
1月12日 06時01分	高波と大雪及び風雪に関する兵庫県気象情報 第3号
1月12日 17時08分	高波と大雪及び風雪に関する兵庫県気象情報 第4号
1月13日 05時28分	大雪と高波及び風雪に関する兵庫県気象情報 第5号
1月13日 16時38分	大雪と高波及び風雪に関する兵庫県気象情報 第6号
1月14日 05時50分	大雪と高波及び風雪に関する兵庫県気象情報 第7号

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

記録的短時間大雨情報

竜巻注意情報

潮位情報

天候情報

発表なし

令和4年(2022年) 1月に更新した極値(神戸, 豊岡, 姫路, 洲本)

なし

## 情報のご案内

「兵庫県の気象」に記載されていない詳細なデータや最新のデータについては、気象庁ホームページをご覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

### ・過去の気象データ検索

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択することによって気温、降水量などの観測データを検索できます。  
天気概況、平年値、極値・順位値も検索できます。

### ・過去の気象データ・ダウンロード

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

昨日までの気象観測データの中から、数日間の平均・合計値などを集計、その値を平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。

結果は画面に表示、またはCSVファイルとしてダウンロードすることができます。

### ・平年値について

新平年値（統計期間1991年～2020年）を令和3年5月19日（水）から使用開始しました。

[https://www.jma.go.jp/jma/press/2103/24a/210324\\_heinenchi.html](https://www.jma.go.jp/jma/press/2103/24a/210324_heinenchi.html)

### ・兵庫県内の地域気象観測所における湿度観測の開始について

令和4年1月31日現在、湿度観測を開始済みの観測所とその開始日時は以下のとおりです。

観測所名	開始日時
香住	令和3年3月11日18時
兔野高原	令和3年10月28日20時
郡家	令和3年11月26日15時

地域気象観測所一覧表

令和4年 1月現在

観測所名	観測項目						所在地	緯度	経度	海面上の高さ(m)	風向風速計の地上からの高さ(m)	備考
	降水量	風	気温	日照	湿度	積雪						
神戸	○		○		○	○	神戸市中央区脇浜海岸通	34° 41.8'	135° 12.7'	5	—	
		○		○			神戸市中央区港島	34° 40.9'	135° 13.2'	3	16.0	
豊岡	○	○	○	○	○	○	豊岡市桜町	35° 32.1'	134° 49.3'	3	16.0	
姫路	○	○	○	○	○		姫路市神子岡前	34° 50.3'	134° 40.2'	38	16.2	
洲本	○	○	○	○	○		洲本市木戸	34° 18.6'	134° 50.9'	69	14.6	
神戸空港	○	○	○				神戸市中央区神戸空港	34° 37.9'	135° 13.4'	5	10.2	
香住	○	○	○	※1	○	○	美方郡香美町香住区森	35° 37.5'	134° 37.6'	5	9.3	
温泉	○						美方郡新温泉町桐岡字穴町	35° 31.7'	134° 28.8'	233	—	
兔野高原	○	○	○	※1	○	○	美方郡香美町村岡区宿字菟野	35° 25.9'	134° 35.0'	540	6.5	
大屋	○						養父市大屋町山路	35° 19.9'	134° 39.9'	150	—	
八鹿	○						養父市八鹿町高柳字篠尾	35° 23.9'	134° 44.4'	183	—	
和田山	○	○	○	※1	○	○	朝来市和田山町枚田	35° 19.4'	134° 50.9'	80	10.0	
生野	○	○	○	※1	○	※2	朝来市生野町口銀谷	35° 10.0'	134° 47.5'	320	10.8	
柏原	○	○	○	※1	○	※2	丹波市柏原町柏原	35° 08.2'	135° 03.9'	98	10.1	
佐用	○						佐用郡佐用町円応寺	35° 01.0'	134° 22.1'	120	—	
一宮	○	○	○	※1	○	※2	宍粟市一宮町東市場	35° 05.8'	134° 35.1'	195	10.0	
福崎	○	○	○	※1	○	※2	神崎郡福崎町福崎新	34° 57.0'	134° 44.9'	72	13.9	
西脇	○	○	○	※1	○	※2	西脇市上比延町	34° 59.9'	134° 59.8'	72	6.5	
後川	○						丹波篠山市後川上	35° 01.5'	135° 17.6'	330	—	
上郡	○	○	○	※1	○	※2	赤穂郡上郡町与井	34° 51.5'	134° 22.4'	20	10.0	
三田	○	○	○	※1	○	※2	三田市下深田	34° 53.7'	135° 12.7'	150	21.6	
三木	○	○	○	※1	○	※2	三木市志染町広野	34° 46.6'	135° 00.8'	145	10.0	
西宮	○						西宮市奥畑	34° 45.0'	135° 20.1'	38	—	
家島	○	○	○	※1	○	※2	姫路市家島町真浦字御室寺	34° 40.3'	134° 31.6'	88	6.5	
明石	○	○	○	※1	○	※2	明石市二見町南二見	34° 41.2'	134° 52.6'	3	28.6	
郡家	○	○	○	※1	○		淡路市多賀	34° 28.0'	134° 50.9'	5	9.3	
南淡	○	○	○	※1	○	※2	南あわじ市阿万塩屋町	34° 13.1'	134° 43.2'	5	9.6	

※1 日照観測は、令和3年3月2日から日照計による観測を終了し、推計気象分布(日照時間)の推計値を提供。

※2 湿度観測は、令和3年3月から順次開始(詳細は「情報のご案内」参照)。