

# 兵庫県の気象

令和7年(2025年) 3月

## 掲 載 内 容

|            |      |
|------------|------|
| 気象概況       | 1    |
| 気候表        | 2    |
| 経過図        | 3    |
| 分布図        | 4～6  |
| 警報・注意報発表状況 | 7～11 |
| 気象情報発表状況   | 12   |
| 極値         | 12   |
| 情報のご案内     | 13   |
| 地域気象観測所一覧表 | 14   |


※ 警報・注意報並びに気象情報の発表状況以外は速報値です。

神戸地方気象台

観測値(要素)の解説

| 要素   |    | 最小位数と単位 | 日別値の求め方その他の説明                                                                  |
|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 気温   | 平均 | 0.1℃    | 毎正時(24回)の平均                                                                    |
|      | 最高 |         | 任意の時分の最高値                                                                      |
|      | 最低 |         | 任意の時分の最低値                                                                      |
| 日照時間 |    | 0.1 h   | 毎正時(24回)の合計<br>(注)神戸・豊岡・姫路・洲本を除くアメダス地点の日照時間は、推計気象分布(日照時間)の推計値。 平年値は推計値の平年値を使用。 |
| 降水量  |    | 0.5 mm  | 毎正時(24回)の合計                                                                    |

兵庫県内気象観測所配置図



| シンボル | 観測所の種類        | 観測要素                       |
|------|---------------|----------------------------|
| ■    | 気象台           | 気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧・積雪深 |
| ■    | 特別地域気象観測所     | 気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧・積雪深 |
| ■    | 特別地域気象観測所     | 気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧     |
| ◎    | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速・湿度・積雪深         |
| ○    | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速・湿度             |
| ▼    | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速                |
| ▲    | 地域気象観測所(アメダス) | 降水量                        |

令和7年（2025年）3月の気象概況

高気圧に覆われ晴れる日もあったが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かった。  
平均気温は、全ての観測地点で平年より高く、日照時間は、南部では平年より少ない観測地点が多く、北部では平年並か平年より多かった。降水量は、ほとんどの観測地点で平年並か平年より多かった。

また、神戸・豊岡・姫路・洲本の観測所で、3月の日最高気温の高い方からの極値を更新した。

**上旬：** 高気圧に覆われ晴れる日もあったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かった。  
平均気温は平年並、日照時間は平年より少なく、降水量は平年より多かった。

**中旬：** 気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かった。  
平均気温は平年並か平年より低く、日照時間は平年より少なく、降水量は南部は平年並、北部では平年より多かった。

**下旬：** 前半は高気圧に覆われ晴れたが、後半は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かった。  
平均気温は平年よりかなり高く、日照時間は平年より多く、降水量は南部は平年並、北部では平年より少なかった。

| 日々の気象概況 |                                 |               |              |
|---------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 日       | 概況                              | 天気（神戸）        |              |
|         |                                 | 06時～18時       | 18時～翌06時     |
| 1       | 高気圧に覆われる。                       | 晴時々曇          | 曇時々雨一時晴      |
| 2       | 前線や湿った空気の影響を受ける。                | 雨時々曇          | 雨、霧を伴う       |
| 3       | 前線や湿った空気の影響を受ける。                | 雨後時々曇         | 曇後一時雨        |
| 4       | 低気圧や前線の影響を受ける。                  | 雨時々曇          | 雨時々曇         |
| 5       | 前線や湿った空気の影響を受ける。                | 雨時々曇          | 曇一時晴後一時雨     |
| 6       | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 曇後雨時々晴        | 雨後晴時々みぞれ一時曇  |
| 7       | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 晴後曇時々雨、みぞれを伴う | 曇時々晴         |
| 8       | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 曇時々晴一時雨       | 晴            |
| 9       | 高気圧に覆われるが、北部では湿った空気の影響を受ける。     | 晴             | 晴            |
| 10      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 雨時々曇         |
| 11      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 雨後時々曇         | 晴一時曇後一時雨     |
| 12      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 曇時々雨一時晴       | 曇後一時晴        |
| 13      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 曇一時晴          | 晴時々曇         |
| 14      | 高気圧に覆われる。                       | 晴時々曇          | 晴後時々曇        |
| 15      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 雨時々曇          | 雨            |
| 16      | 低気圧や前線の影響を受ける。                  | 雨時々曇          | 曇時々雨一時晴      |
| 17      | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 曇後晴一時雨        | 晴時々曇         |
| 18      | 高気圧に覆われるが、次第に低気圧や湿った空気の影響を受ける。  | 曇後晴一時雨、雷を伴う   | 雨時々曇後晴       |
| 19      | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 曇一時みぞれ        | 晴一時雨         |
| 20      | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 晴一時雨          | 晴            |
| 21      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 晴            |
| 22      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 晴            |
| 23      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 晴後時々曇        |
| 24      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる。 | 曇時々雨、雷を伴う     | 晴時々曇         |
| 25      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 晴一時曇         |
| 26      | 高気圧に覆われる。                       | 晴             | 晴後一時曇        |
| 27      | 前線や湿った空気の影響を受ける。                | 曇時々晴後雨        | 雨時々曇、雷を伴う    |
| 28      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 曇時々雨          | 曇後一時雨        |
| 29      | 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。              | 曇一時雨          | 曇後一時雨        |
| 30      | 寒気や湿った空気の影響を受ける。                | 曇後時々雨、みぞれを伴う  | 曇後時々晴、みぞれを伴う |
| 31      | 高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷の影響を受ける。       | 晴後曇           | 曇一時晴         |

令和7年（2025年）3月の気候表

神戸地方気象台、豊岡・姫路・洲本特別地域気象観測所

|    | 要素 | 平均気温(℃) |      |       | 日照時間(h) |       |        | 降水量(mm) |       |      |
|----|----|---------|------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|------|
|    | 官署 | 本年      | 平年   | 階級区分  | 本年      | 平年    | 階級区分   | 本年      | 平年    | 階級区分 |
| 上旬 | 神戸 | 8.6     | 8.5  | 平年並   | 41.4    | 52.9  | 少ない    | 38.5    | 29.1  | 多い   |
|    | 豊岡 | 5.2     | 5.8  | 平年並   | 20.4    | 31.0  | 少ない    | 89.0    | 56.1  | 多い   |
|    | 姫路 | 7.0     | 7.0  | 平年並   | 38.5    | 51.9  | 少ない    | 47.0    | 30.0  | 多い   |
|    | 洲本 | 7.4     | 7.9  | 低い    | 38.6    | 56.5  | 少ない    | 27.5    | 34.9  | 平年並  |
| 中旬 | 神戸 | 9.2     | 9.7  | 平年並   | 41.4    | 58.8  | かなり少ない | 27.0    | 29.8  | 平年並  |
|    | 豊岡 | 6.6     | 7.1  | 平年並   | 31.4    | 40.0  | 少ない    | 66.5    | 45.6  | 多い   |
|    | 姫路 | 7.6     | 8.1  | 平年並   | 44.2    | 57.2  | 少ない    | 30.5    | 27.3  | 平年並  |
|    | 洲本 | 8.0     | 9.1  | 低い    | 46.3    | 62.8  | 少ない    | 36.5    | 33.7  | 平年並  |
| 下旬 | 神戸 | 14.5    | 11.0 | かなり高い | 79.9    | 64.4  | 多い     | 27.5    | 35.3  | 平年並  |
|    | 豊岡 | 11.7    | 8.5  | かなり高い | 76.0    | 45.8  | かなり多い  | 28.5    | 48.9  | 少ない  |
|    | 姫路 | 12.6    | 9.5  | かなり高い | 81.0    | 64.6  | 多い     | 36.0    | 34.7  | 平年並  |
|    | 洲本 | 13.9    | 10.3 | かなり高い | 84.3    | 67.1  | 多い     | 16.5    | 40.3  | 少ない  |
| 月  | 神戸 | 10.9    | 9.8  | 高い    | 162.7   | 175.8 | 少ない    | 93.0    | 94.2  | 平年並  |
|    | 豊岡 | 8.0     | 7.2  | 高い    | 127.8   | 116.8 | 平年並    | 184.0   | 150.6 | 多い   |
|    | 姫路 | 9.2     | 8.3  | 高い    | 163.7   | 173.7 | 平年並    | 113.5   | 92.0  | 多い   |
|    | 洲本 | 9.9     | 9.2  | 高い    | 169.2   | 186.4 | 少ない    | 80.5    | 109.0 | 少ない  |


※平年値は、1991～2020年の観測値の平均です。

値の右にある記号の説明


|   |            |                                |
|---|------------|--------------------------------|
| ） | ： 準正常値     | 対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値 |
| ] | ： 資料不足値    | 対象となる資料が許容する資料数を満たさない値         |
| × | ： 欠測(資料なし) | 測器の故障などで値が得られなかった場合            |

地上気象 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日


神戸




豊岡



姫路




洲本



令和7年（2025年）3月の気象分布図 平均気温（月平均）

【平均気温】



| 地点名   | 実況値(℃) | 平年値(℃) | 平年差(℃) |
|-------|--------|--------|--------|
| 香住    | 8.3    | 7.5    | 0.8    |
| 豊岡    | 8.0    | 7.2    | 0.8    |
| 兎和野高原 | 5.0    | 4.4    | 0.6    |
| 和田山   | 7.7    | 6.6    | 1.1    |
| 生野    | 6.6    | 6.0    | 0.6    |
| 柏原    | 8.3    | 7.2    | 1.1    |
| 一宮    | 7.4    | 6.6    | 0.8    |
| 福崎    | 8.7    | 7.8    | 0.9    |
| 西脇    | 8.3    | 7.3    | 1.0    |
| 上郡    | 8.4    | 7.4    | 1.0    |
| 姫路    | 9.2    | 8.3    | 0.9    |
| 三田    | 7.8    | 6.8    | 1.0    |
| 三木    | 8.8    | 7.8    | 1.0    |
| 家島    | 9.1    | 8.2    | 0.9    |
| 明石    | 9.1    | 8.5    | 0.6    |
| 神戸空港  | 10.1   | 9.2    | 0.9    |
| 神戸    | 10.9   | 9.8    | 1.1    |
| 郡家    | 9.4    | 8.7    | 0.7    |
| 洲本    | 9.9    | 9.2    | 0.7    |
| 南淡    | 9.6    | 9.1    | 0.5    |



値の右にある記号の説明

- ) : 準正常値  
対象となる資料の一部が欠けているが、  
許容する資料数を満たす値
- ] : 資料不足値  
対象となる資料が許容する資料数を  
満たさない値
- × : 欠測(資料なし)  
測器の故障などで値が得られなかった場合

| 記号     | 色 | 階級区分          |
|--------|---|---------------|
| vh     |   | 平年よりかなり高い     |
| high   |   | 平年より高い        |
| ave    |   | 平年並           |
| low    |   | 平年より低い        |
| vl     |   | 平年よりかなり低い     |
| notdef |   | (平年値なし)比較できない |

令和7年（2025年）3月の気象分布図 日照時間（月合計）

【日照時間】



| 地点名   | 実況値(h) | 平年値(h) | 平年比(%) |
|-------|--------|--------|--------|
| 香住    | 146.8  | 132.6  | 111    |
| 豊岡    | 127.8  | 116.8  | 109    |
| 兔和野高原 | 127.9  | 118.1  | 108    |
| 和田山   | 129.6  | 129.1  | 100    |
| 生野    | 135.8  | 136.9  | 99     |
| 柏原    | 144.4  | 143.0  | 101    |
| 一宮    | 143.8  | 150.8  | 95     |
| 福崎    | 161.0  | 170.0  | 95     |
| 西脇    | 154.7  | 162.3  | 95     |
| 上郡    | 170.3  | 177.2  | 96     |
| 姫路    | 163.7  | 173.7  | 94     |
| 三田    | 155.7  | 157.8  | 99     |
| 三木    | 162.5  | 165.6  | 98     |
| 家島    | 171.6  | 195.7  | 88     |
| 明石    | 164.6  | 186.3  | 88     |
| 神戸    | 162.7  | 175.8  | 93     |
| 郡家    | 171.6  | 191.9  | 89     |
| 洲本    | 169.2  | 186.4  | 91     |
| 南淡    | 180.7  | 198.5  | 91     |


値の右にある記号の説明

- ) : 準正常値  
対象となる資料の一部が欠けているが、  
許容する資料数を満たす値
- ] : 資料不足値  
対象となる資料が許容する資料数を  
満たさない値
- × : 欠測(資料なし)  
測器の故障などで値が得られなかった場合

| 記号     | 色 | 階級区分          |
|--------|---|---------------|
| vh     | 赤 | 平年よりかなり多い     |
| high   | 黄 | 平年より多い        |
| ave    | 緑 | 平年並           |
| low    | 青 | 平年より少ない       |
| vl     | 紺 | 平年よりかなり少ない    |
| notdef | 灰 | (平年値なし)比較できない |

令和7年（2025年）3月の気象分布図 降水量（月合計）

【降水量】



| 地点名   | 実況値(mm) | 平年値(mm) | 平年比(%) |
|-------|---------|---------|--------|
| 香住    | 194.0   | 154.2   | 126    |
| 温泉    | 206.5   | 184.4   | 112    |
| 豊岡    | 184.0   | 150.6   | 122    |
| 兔和野高原 | 189.5   | 172.9   | 110    |
| 大屋    | 149.0   | 136.4   | 109    |
| 八鹿    | 187.5   | 148.4   | 126    |
| 和田山   | 146.0   | 120.8   | 121    |
| 生野    | 180.0   | 161.3   | 112    |
| 柏原    | 148.5   | 116.2   | 128    |
| 佐用    | 117.0   | 96.8    | 121    |
| 一宮    | 140.5   | 132.9   | 106    |
| 福崎    | 125.0   | 107.1   | 117    |
| 西脇    | 129.5   | 112.2   | 115    |
| 後川    | 155.5   | 130.6   | 119    |
| 上郡    | 116.0   | 91.6    | 127    |
| 姫路    | 113.5   | 92.0    | 123    |
| 三田    | 90.5    | 92.8    | 98     |
| 三木    | 102.0   | 93.9    | 109    |
| 西宮    | 103.0   | 115.0   | 90     |
| 家島    | 96.5    | 81.1    | 119    |
| 明石    | 94.0    | 83.6    | 112    |
| 神戸空港  | 71.0    | 83.2    | 85     |
| 神戸    | 93.0    | 94.2    | 99     |
| 郡家    | 72.5    | 79.2    | 92     |
| 洲本    | 80.5    | 109.0   | 74     |
| 南淡    | 66.0    | 87.5    | 75     |

値の右にある記号の説明

) : 準正常値  
対象となる資料の一部が欠けているが、  
許容する資料数を満たす値

] : 資料不足値  
対象となる資料が許容する資料数を  
満たさない値

× : 欠測(資料なし)  
測器の故障などで値が得られなかった場合

| 記号     | 色        | 階級区分          |
|--------|----------|---------------|
| vh     | red      | 平年よりかなり多い     |
| high   | orange   | 平年より多い        |
| ave    | green    | 平年並           |
| low    | blue     | 平年より少ない       |
| vl     | darkblue | 平年よりかなり少ない    |
| notdef | gray     | (平年値なし)比較できない |

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

[illegible]

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

神戸地方気象台

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

神戸地方気象台

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

神戸地方気象台

●:発表    ◇:特別警報から警報    ▽:特別警報から注意報    ▼:警報から注意報    ○:継続    解:解除

(記号の色 特別警報 警報 注意報)

神戸地方気象台

令和7年（2025年）3月の気象情報の発表状況

気象情報

| 発表日時         | 標 題                        |
|--------------|----------------------------|
| 3月17日 15時45分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第1号 |
| 3月18日 05時36分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第2号 |
| 3月18日 15時55分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第3号 |
| 3月19日 05時14分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第4号 |
| 3月23日 15時57分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第1号 |
| 3月24日 05時12分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第2号 |
| 3月24日 15時42分 | 突風と降ひょう及び落雷に関する兵庫県気象情報 第3号 |
| 3月24日 11時01分 | 黄砂に関する兵庫県気象情報 第1号          |
| 3月25日 10時54分 | 黄砂に関する兵庫県気象情報 第2号          |
| 3月26日 10時45分 | 黄砂に関する兵庫県気象情報 第3号          |

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

記録的短時間大雨情報

竜巻注意情報

潮位情報

発表なし

令和7年（2025年）3月に更新した極値（神戸，豊岡，姫路，洲本）

| 項目          | 観測所名 | 観測した極値                | 従来の極値                 | 統計期間            |
|-------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 日最高気温の高い方から | 神戸   | 23.7℃<br>(2025年3月27日) | 23.7℃<br>(1902年3月19日) | 1897年3月～2025年3月 |
| 日最高気温の高い方から | 豊岡   | 26.8℃<br>(2025年3月27日) | 26.7℃<br>(1941年3月20日) | 1918年3月～2025年3月 |
| 日最高気温の高い方から | 姫路   | 25.0℃<br>(2025年3月26日) | 24.6℃<br>(2023年3月22日) | 1948年3月～2025年3月 |
| 日最高気温の高い方から | 洲本   | 24.4℃<br>(2025年3月26日) | 24.4℃<br>(1956年3月25日) | 1919年3月～2025年3月 |

## 情報のご案内

「兵庫県の気象」に記載されていない詳細なデータや最新のデータについては、気象庁ホームページをご覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

### ・過去の気象データ検索

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択することによって気温、降水量などの観測データを検索できます。

天気概況、平年値、極値・順位値も検索できます。

### ・過去の気象データ・ダウンロード

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

昨日までの気象観測データの中から、数日間の平均・合計値などを集計、その値を平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。

結果は画面に表示、またはCSVファイルとしてダウンロードすることができます。

地域気象観測所一覧表

令和7年 3月現在

| 観測所名  | 観 測 項 目 |   |    |      |    |    | 推計値の提供 | 所 在 地          | 緯 度       | 経 度        | 海面上の<br>高さ(m) | 風向風速計<br>の地上からの<br>高さ(m) | 備 考 |
|-------|---------|---|----|------|----|----|--------|----------------|-----------|------------|---------------|--------------------------|-----|
|       | 降水量     | 風 | 気温 | 日照時間 | 湿度 | 積雪 | 日照時間   |                |           |            |               |                          |     |
| 神戸    | ○       |   | ○  |      | ○  | ○  |        | 神戸市中央区脇浜海岸通    | 34° 41.8′ | 135° 12.7′ | 5             | —                        |     |
|       |         | ○ |    | ○    |    |    |        | 神戸市中央区港島       | 34° 40.9′ | 135° 13.2′ | 3             | 16.0                     |     |
| 豊岡    | ○       | ○ | ○  | ○    | ○  | ○  |        | 豊岡市桜町          | 35° 32.1′ | 134° 49.3′ | 3             | 16.0                     |     |
| 姫路    | ○       | ○ | ○  | ○    | ○  |    |        | 姫路市神子岡前        | 34° 50.3′ | 134° 40.2′ | 38            | 16.2                     |     |
| 洲本    | ○       | ○ | ○  | ○    | ○  |    |        | 洲本市木戸          | 34° 18.6′ | 134° 50.9′ | 69            | 14.6                     |     |
| 神戸空港  | ○       | ○ | ○  |      |    |    |        | 神戸市中央区神戸空港     | 34° 37.9′ | 135° 13.4′ | 5             | 10.2                     |     |
| 香住    | ○       | ○ | ○  |      | ○  | ○  | ○      | 美方郡香美町香住区森     | 35° 37.5′ | 134° 37.6′ | 5             | 9.2                      |     |
| 温泉    | ○       |   |    |      |    |    |        | 美方郡新温泉町桐岡字穴町   | 35° 31.7′ | 134° 28.8′ | 233           | —                        |     |
| 兔和野高原 | ○       | ○ | ○  |      | ○  | ○  | ○      | 美方郡香美町村岡区宿字菟臥野 | 35° 25.9′ | 134° 35.0′ | 540           | 6.4                      |     |
| 大屋    | ○       |   |    |      |    |    |        | 養父市大屋町山路       | 35° 19.9′ | 134° 39.9′ | 150           | —                        |     |
| 八鹿    | ○       |   |    |      |    |    |        | 養父市八鹿町高柳字篠尾    | 35° 23.9′ | 134° 44.4′ | 183           | —                        |     |
| 和田山   | ○       | ○ | ○  |      | ○  | ○  | ○      | 朝来市和田山町枚田      | 35° 19.4′ | 134° 50.9′ | 80            | 9.9                      |     |
| 生野    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 朝来市生野町口銀谷      | 35° 10.0′ | 134° 47.5′ | 320           | 10.7                     |     |
| 柏原    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 丹波市柏原町柏原       | 35° 08.2′ | 135° 03.9′ | 98            | 10.0                     |     |
| 佐用    | ○       |   |    |      |    |    |        | 佐用郡佐用町円応寺      | 35° 01.0′ | 134° 22.1′ | 120           | —                        |     |
| 一宮    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 宍粟市一宮町東市場      | 35° 05.8′ | 134° 35.1′ | 195           | 9.9                      |     |
| 福崎    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 神崎郡福崎町福崎新      | 34° 57.0′ | 134° 44.9′ | 72            | 13.8                     |     |
| 西脇    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 西脇市上比延町        | 34° 59.9′ | 134° 59.8′ | 72            | 6.4                      |     |
| 後川    | ○       |   |    |      |    |    |        | 丹波篠山市後川上       | 35° 01.5′ | 135° 17.6′ | 330           | —                        |     |
| 上郡    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 赤穂郡上郡町与井       | 34° 51.5′ | 134° 22.4′ | 20            | 13.1                     |     |
| 三田    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 三田市下深田         | 34° 53.7′ | 135° 12.7′ | 150           | 21.5                     |     |
| 三木    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 三木市志染町広野       | 34° 46.6′ | 135° 00.8′ | 145           | 9.9                      |     |
| 西宮    | ○       |   |    |      |    |    |        | 西宮市奥畑          | 34° 45.0′ | 135° 20.1′ | 38            | —                        |     |
| 家島    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 姫路市家島町真浦字御室寺   | 34° 40.3′ | 134° 31.6′ | 88            | 6.4                      |     |
| 明石    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 明石市二見町南二見      | 34° 41.2′ | 134° 52.6′ | 3             | 28.5                     |     |
| 郡家    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 淡路市多賀          | 34° 28.0′ | 134° 50.9′ | 5             | 9.2                      |     |
| 南淡    | ○       | ○ | ○  |      | ○  |    | ○      | 南あわじ市阿万塩屋町     | 34° 13.1′ | 134° 43.2′ | 5             | 9.5                      |     |