

兵庫県 の 気 象

令和8年(2026年) 7月

掲 載 内 容

気象概況・気候表	1
経過図	2
分布図	3～5
警報・注意報発表状況	6～7
気象情報発表状況	8～9
極値	10
情報のご案内	11
地域気象観測所一覧表	12


※ 警報・注意報並びに気象情報の発表状況以外は速報値です。

神戸地方気象台

観測値(要素)の解説

要 素		最小位数と単位	日別値の求め方とその他の説明
気 温	平 均	0.1 ℃	毎正時(24回)の平均
	最 高		任意の時の最高値
	最 低		任意の時の最低値
日照時間		0.1 h	毎正時(24回)の合計 (注)神戸・豊岡・姫路・洲本を除くアメダス地点の日照時間は、推計気象分布(日照時間)の推計値。 平年値は推計値の平年値を使用。
降水量		0.5 mm	毎正時(24回)の合計

兵庫県内気象観測所配置図



シンボル	観測所の種類	観測要素
■	気象台	気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧・積雪深
■	特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧・積雪深
■	特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・気圧
●	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・湿度・積雪深
●	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・湿度
▼	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速
▲	地域気象観測所(アメダス)	降水量

令和8年(2026年) 7月の気象概況

上旬は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かったが、中旬以降は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。1日、2日、4日、6日は低気圧や前線の影響で、28日は気圧の谷や湿った空気の影響で大雨となった所があった。

平均気温はほとんどの観測地点で平年よりかなり高く、日照時間はほとんどの観測地点で平年よりかなり多く、降水量はほとんどの観測地点で平年より少なかった。

神戸、姫路、洲本では、日最低気温の高い方からの7月としての極値を更新し、神戸では通年でも極値を更新した。また洲本では、日最高気温の高い方からの7月としての極値も更新した。

上旬： 前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の降った日が多かった。1日、2日、4日、6日は、低気圧や前線の影響で大雨となった所があった。

平均気温は全ての観測地点で平年並、日照時間は平年並の観測地点が多く、降水量はほとんどの観測地点で平年並か平年より多かった。

中旬： 高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響で曇りや雨の降った日もあった。

平均気温は全ての観測地点で平年よりかなり高く、日照時間はほとんどの観測地点で平年よりかなり多く、降水量は全ての観測地点で平年よりかなり少なかった。

下旬： 高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日があり、28日は大雨となった所があった。

平均気温は全ての観測地点で平年よりかなり高く、日照時間はほとんどの観測地点で平年よりかなり多かった。降水量は南部ではほとんどの観測地点で平年より少なく、北部では全ての観測地点で平年並か平年より少なかった。

令和8年(2026年) 7月の気候表

神戸地方气象台、豊岡・姫路・洲本特別地域気象観測所


	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	神戸	25.4	25.8	平年並	55.9	49.0	平年並	131.0	85.1	多い
	豊岡	25.3	24.8	平年並	47.2	38.5	多い	59.0	74.0	平年並
	姫路	24.6	25.1	平年並	41.0	45.5	平年並	101.0	78.2	多い
	洲本	24.8	25.4	平年並	56.5	49.3	多い	55.0	75.5	平年並
中旬	神戸	30.0	27.1	かなり高い	100.6	58.1	かなり多い	0.0	67.7	かなり少ない
	豊岡	29.6	25.8	かなり高い	85.1	44.7	かなり多い	0.0	73.5	かなり少ない
	姫路	29.6	26.3	かなり高い	95.4	52.6	かなり多い	0.0	67.6	かなり少ない
	洲本	29.5	26.6	かなり高い	106.7	59.7	かなり多い	0.0	61.7	かなり少ない
下旬	神戸	31.5	28.3	かなり高い	110.8	82.3	多い	2.0	35.1	少ない
	豊岡	29.2	27.2	かなり高い	98.1	67.4	かなり多い	31.0	40.3	平年並
	姫路	30.7	27.6	かなり高い	104.5	74.4	かなり多い	0.5	39.0	少ない
	洲本	30.9	27.7	かなり高い	119.6	80.9	かなり多い	—	45.0	かなり少ない
月	神戸	29.0	27.1	かなり高い	267.3	189.4	かなり多い	133.0	187.9	平年並
	豊岡	28.1	26.0	かなり高い	230.4	150.5	かなり多い	90.0	187.7	少ない
	姫路	28.4	26.4	かなり高い	240.9	172.1	多い	101.5	184.3	少ない
	洲本	28.4	26.6	かなり高い	282.8	189.9	かなり多い	55.0	182.2	かなり少ない

※平年値は、1991～2020年の観測値の平均です。


値の右にある記号の説明	
) : 準正常値	対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値
] : 資料不足値	対象となる資料が許容する資料数を満たさない値
× : 欠測(資料なし)	測器の故障などで値が得られなかった場合

地上気象 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


神戸




豊岡



姫路




洲本



令和8年(2026年) 7月の気象分布図 平均気温(月平均)

【平均気温】



地点名	実況値(℃)	平年値(℃)	平年差(℃)
香住	27.0	25.1	1.9
豊岡	28.1	26.0	2.1
兔和野高原	24.5	22.9	1.6
和田山	27.4	25.4	2.0
生野	26.3	24.7	1.6
柏原	27.5	25.8	1.7
一宮	26.8	24.9	1.9
福崎	28.2	26.3	1.9
西脇	27.5	25.7	1.8
上郡	28.1	25.9	2.2
姫路	28.4	26.4	2.0
三田	27.0	25.5	1.5
三木	27.4	25.8	1.6
家島	27.3	25.4	1.9
明石	27.7	25.9	1.8
神戸空港	28.0	25.9	2.1
神戸	29.0	27.1	1.9
郡家	28.4	26.5	1.9
洲本	28.4	26.6	1.8
南淡	27.8	26.1	1.7

値の右にある記号の説明

) : 準正常値
対象となる資料の一部が欠けているが、
許容する資料数を満たす値


] : 資料不足値
対象となる資料が許容する資料数を
満たさない値

× : 欠測(資料なし)
測器の故障などで値が得られなかった場合

記号	色	階級区分
vh	red	平年よりかなり高い
high	orange	平年より高い
ave	green	平年並
low	lightblue	平年より低い
vl	blue	平年よりかなり低い
notdef	grey	(平年値なし)比較できない

令和8年(2026年) 7月の気象分布図 日照時間(月合計)

【日照時間】



地点名	実況値(h)	平年値(h)	平年比(%)
香住	239.2	160.9	149
豊岡	230.4	150.5	153
兔和野高原	201.0	120.7	167
和田山	236.8	141.6	167
生野	204.0	132.1	154
柏原	210.6	133.1	158
一宮	205.7	150.1	137
福崎	226.8	150.3	151
西脇	214.0	138.0	155
上郡	242.9	150.8	161
姫路	240.9	172.1	140
三田	233.9	148.4	158
三木	257.2	169.7	152
家島	280.3	208.0	135
明石	279.6	186.0	150
神戸	267.3	189.4	141
郡家	289.1	200.2	144
洲本	282.8	189.9	149
南淡	296.5	193.0	154

値の右にある記号の説明

) : 準正常値
対象となる資料の一部が欠けているが、
許容する資料数を満たす値


] : 資料不足値
対象となる資料が許容する資料数を
満たさない値

× : 欠測(資料なし)
測器の故障などで値が得られなかった場合

記号	色	階級区分
vh	赤	平年よりかなり多い
high	黄	平年より多い
ave	緑	平年並
low	青	平年より少ない
vl	濃青	平年よりかなり少ない
notdef	グレー	(平年値なし)比較できない

令和8年(2026年) 7月の気象分布図 降水量(月合計)

【降水量】



地点名	実況値(mm)	平年値(mm)	平年比(%)
香住	68.5	183.8	37
温泉	120.5	193.8	62
豊岡	90.0	187.7	48
兔和野高原	107.0	227.7	47
大屋	69.0	206.6	33
八鹿	69.5	214.9	32
和田山	105.5	187.7	56
生野	125.5	285.7	44
柏原	74.5	220.2	34
佐用	67.5	215.3	31
一宮	111.5	283.0	39
福崎	103.0	207.3	50
西脇	84.5	212.2	40
後川	99.5	224.2	44
上郡	91.0	201.4	45
姫路	101.5	184.3	55
三田	88.0	171.1	51
三木	92.5	167.7	55
西宮	138.0	241.5	57
家島	150.5	143.1	105
明石	109.5	152.3	72
神戸空港	102.5	186.9	55
神戸	133.0	187.9	71
郡家	76.5	144.9	53
洲本	55.0	182.2	30
南淡	50.0	197.3	25

値の右にある記号の説明

) : 準正常値
対象となる資料の一部が欠けているが、
許容する資料数を満たす値

] : 資料不足値
対象となる資料が許容する資料数を
満たさない値

× : 欠測(資料なし)
測器の故障などで値が得られなかった場合

記号	色	階級区分
vh	red	平年よりかなり多い
high	orange	平年より多い
ave	green	平年並
low	blue	平年より少ない
vl	darkblue	平年よりかなり少ない
notdef	grey	(平年値なし)比較できない

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
※河川氾濫に関する情報は別表で掲載

神戸地方気象台

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
※河川氾濫に関する情報は別表で掲載

●:発表 ■:特別警報からの切替
※河川氾濫に関する情報は別表で掲載

[illegible]

発表なし

令和8年（2026年） 7月の気象情報の発表状況

気象解説情報

発表日時	標 題
7月1日 05時06分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月1日 15時56分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第2号
7月2日 06時26分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第3号
7月2日 09時43分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第4号
7月10日 11時44分	兵庫県気象解説情報(大潮) 第1号
7月14日 15時55分	兵庫県気象解説情報(高潮) 第1号
7月15日 05時35分	兵庫県気象解説情報(高潮) 第2号
7月15日 14時46分	兵庫県気象解説情報(高潮) 第3号
7月16日 09時22分	兵庫県気象解説情報(高潮) 第1号
7月16日 16時17分	兵庫県気象解説情報(高潮) 第2号
7月24日 11時42分	兵庫県気象解説情報(大潮) 第1号
7月27日 05時53分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月27日 16時18分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第2号
7月28日 06時00分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風) 第3号
7月28日 16時12分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風・降ひょう) 第4号
7月29日 05時44分	兵庫県気象解説情報(落雷・突風・降ひょう) 第5号

気象防災速報

発表日時	標 題	対象地域
7月25日 17時02分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第1号	南部
7月25日 17時56分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第2号	南部
7月27日 15時26分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第1号	南部
7月27日 17時52分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第2号	南部
7月28日 08時56分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第1号	北部
7月28日 13時12分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第2号	南部
7月28日 14時06分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第3号	南部
7月28日 15時02分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第4号	南部
7月28日 15時57分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第5号	南部
7月28日 16時52分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第6号	南部
7月28日 17時46分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第7号	南部
7月28日 18時42分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第8号	南部
7月28日 19時36分	兵庫県気象防災速報(竜巻注意) 第9号	南部

熱中症警戒アラート

発表日時	標 題
7月13日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月14日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月17日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月18日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月19日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月19日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月20日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月20日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月21日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月21日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月22日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月22日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月23日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月23日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月24日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月24日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月25日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月25日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月26日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月26日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月27日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月27日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月28日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月28日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月29日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月29日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月30日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月30日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号
7月31日 05時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第2号
7月31日 17時00分	兵庫県熱中症警戒アラート 第1号

令和8年(2026年) 7月に更新した極値(神戸, 豊岡, 姫路, 洲本)

項目	観測所名	観測した極値	従来 of 極値	統計期間
日最低気温の高い方から	神戸	29.4℃※ 2026年7月25日	29.2℃ 2024年7月29日	1897年7月～2026年7月
日最低気温の高い方から	姫路	27.7℃ 2026年7月19日	27.5℃ 1973年7月21日	1948年7月～2026年7月
日最高気温の高い方から	洲本	38.0℃ 2026年7月28日	37.3℃ 2023年7月27日	1919年7月～2026年7月
日最低気温の高い方から	洲本	27.8℃ 2026年7月19日	27.6℃ 2024年7月26日	1919年7月～2026年7月

※通年でも極値更新

情報のご案内

「兵庫県の気象」に記載されていない詳細なデータや最新のデータについては、気象庁ホームページをご覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

・過去の気象データ検索

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択することによって気温、降水量などの観測データを検索できます。

天気概況、平年値、極値・順位値も検索できます。

・過去の気象データ・ダウンロード

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

昨日までの気象観測データの中から、数日間の平均・合計値などを集計、その値を平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。

結果は画面に表示、またはCSVファイルとしてダウンロードすることができます。

地域気象観測所一覧表

令和8年 7月現在

観測所名	観 測 項 目						推計値の提供	所 在 地	緯 度	経 度	海面上の 高さ(m)	風向風速計 の地上からの 高さ(m)	備 考
	降水量	風	気温	日照時間	湿度	積雪	日照時間						
神戸	○		○		○	○		神戸市中央区脇浜海岸通	34° 41.8′	135° 12.7′	5	—	
		○		○				神戸市中央区港島	34° 40.9′	135° 13.2′	3	16.0	
豊岡	○	○	○	○	○	○		豊岡市桜町	35° 32.1′	134° 49.3′	3	16.0	
姫路	○	○	○	○	○			姫路市神子岡前	34° 50.3′	134° 40.2′	38	16.2	
洲本	○	○	○	○	○			洲本市木戸	34° 18.6′	134° 50.9′	69	14.6	
神戸空港	○	○	○					神戸市中央区神戸空港	34° 37.9′	135° 13.4′	5	10.2	
香住	○	○	○		○	○	○	美方郡香美町香住区森	35° 37.5′	134° 37.6′	5	9.2	
温泉	○							美方郡新温泉町桐岡字穴町	35° 31.7′	134° 28.8′	233	—	
兔和野高原	○	○	○		○	○	○	美方郡香美町村岡区宿字菟臥野	35° 25.9′	134° 35.0′	540	6.4	
大屋	○							養父市大屋町山路	35° 19.9′	134° 39.9′	150	—	
八鹿	○							養父市八鹿町高柳字笹尾	35° 23.9′	134° 44.4′	183	—	
和田山	○	○	○		○	○	○	朝来市和田山町枚田	35° 19.4′	134° 50.9′	80	9.9	
生野	○	○	○		○		○	朝来市生野町口銀谷	35° 10.0′	134° 47.5′	320	10.7	
柏原	○	○	○		○		○	丹波市柏原町柏原	35° 08.2′	135° 03.9′	98	10.0	
佐用	○							佐用郡佐用町円応寺	35° 01.0′	134° 22.1′	120	—	
一宮	○	○	○		○		○	宍粟市一宮町東市場	35° 05.8′	134° 35.1′	195	9.9	
福崎	○	○	○		○		○	神崎郡福崎町福崎新	34° 57.0′	134° 44.9′	72	13.8	
西脇	○	○	○		○		○	西脇市上比延町	34° 59.9′	134° 59.8′	72	6.4	
後川	○							丹波篠山市後川上	35° 01.5′	135° 17.6′	330	—	
上郡	○	○	○		○		○	赤穂郡上郡町与井	34° 51.5′	134° 22.4′	20	13.1	
三田	○	○	○		○		○	三田市下深田	34° 53.7′	135° 12.7′	150	21.5	
三木	○	○	○		○		○	三木市志染町広野	34° 46.6′	135° 00.8′	145	9.9	
西宮	○							西宮市奥畑	34° 45.0′	135° 20.1′	38	—	
家島	○	○	○		○		○	姫路市家島町真浦字御室寺	34° 40.3′	134° 31.6′	88	6.4	
明石	○	○	○		○		○	明石市二見町南二見	34° 41.2′	134° 52.6′	3	28.5	
郡家	○	○	○		○		○	淡路市多賀	34° 28.0′	134° 50.9′	5	9.2	
南淡	○	○	○		○		○	南あわじ市阿万塩屋町	34° 13.1′	134° 43.2′	5	9.5	