

高知県の気象（年報）

2024年（令和6年）



高知地方気象台

目 次

資料の解説		1
観測所一覧表		3
2024年（令和6年）の気象概況		4
気象と災害		7
2024年（令和6年）の気象分布図		12
2024年（令和6年）の気象経過図		13
高知県に影響した台風		19
警報・注意報発表回数		20
気象情報発表回数		21
土砂災害警戒情報発表回数		21
指定河川洪水予報発表回数		21
極値の更新表		22
高知の生物季節観測表・寒候期現象の観測		27
地上気象観測年統計値表（高知・宿毛・清水・室戸岬）		28
地域気象観測年報		32

掲載資料のうち、気象データは後日修正されることがある。

「高知県の気象」及び「高知県の地震」は、下記の高知地方気象台ホームページで閲覧できます。

高知地方気象台ホームページ→各種資料（定期刊行物・届出・気象証明等）→定期刊行物（高知県の気象・高知県の地震）

<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>

また、各種気象データは、下記の気象庁ホームページで閲覧できます。

例えば、気象庁ホームページ→各種データ・資料→過去の気象データ検索 から気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

資料の解説

1 地上気象観測年統計値表(高知、宿毛、清水、室戸岬)

要素		最小位数と単位	解説(月統計値、年統計値)
平均気圧		0.1hPa	日別値の平均 月平均値の平均
最低海面気圧		0.1hPa	日最低海面気圧の最低・その起日 月の極値の中の最低値
気温	平均	0.1℃	日別値の平均 月平均値の平均
	日最高平均		日別値の平均 月平均値の平均
	日最低平均		日別値の平均 月平均値の平均
	最高		日最高気温の最高・その起日 月の極値の中の最高値及び最低値
	最低		日最低気温の最低・その起日 月の極値の中の最高値及び最低値
平均蒸気圧		0.1hPa	日別値の平均 月平均値の平均
相対湿度	平均	1%	日別値の平均 月平均値の平均
	最小		日別値の最小 月の極値の中の最小値
最多風向		16 方位	毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い風向 (静穏(0.2m/s 以下)は除く)
風向 風速	平均	0.1m/s	日別値の平均 月平均値の平均
	最大		日最大風速の月最大・その風向(16 方位)・起日 月の極値の中の最大値
	最大瞬間		日最大瞬間風速の最大・その風向(16 方位)・起日 月の極値の中の最大値
日照時間		0.1h	日別値の合計 月合計値の合計
日照率		1%	日照時間の可照時間に対する百分率
全天日射量(高知のみ)		0.1MJ/m ²	日別値の平均 月平均値の平均
降水量	合計	0.5mm	日別値の合計 月合計値の合計
	最大日量		日降水量の最大・その起日 月の極値の中の最大値
	最大1時間量		日最大1時間降水量の最大・その起日 月の極値の中の最大値
	最大10分間量		日最大10分間降水量の最大・その起日 月の極値の中の最大値
	最大24時間量		前月末日の13時の前1時間降水量から翌月1日の12時までの毎正時の前1時間降水量(1か月と24時間)のうち、任意の24時間降水量・その起日 月の極値の中の最大値
降雪の深さ (高知のみ)	合計	1cm	日別値の合計 (月合計値の合計)
	最大日量		日降雪の深さの最大・その起日 (月の極値の中の最大値)
最深積雪(高知のみ)		1cm	日最深積雪の最大・その起日 (月の極値の中の最大値)

(注)1 X : 欠測(測器の故障などで値が得られなかった場合)

2) : 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲内で欠けた状態で統計した値)

3] : 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び統計した値)

4 * : 極値が2つ以上あることを示し、起日・起時は新しい方を示す。

2 地域気象観測年報

要素		最小位数と単位	解説
気 温	平均	0.1℃	月平均値の平均
	平年差		平年値との差
	最高		月の極値の中から最高値及び最低値
	最低		月の極値の中から最高値及び最低値
	最高平均		月平均値の平均・平年値との差
	最低平均		月平均値の平均・平年値との差
	日数	1 日	条件に該当する日数
平 均 蒸 気 圧		0.1hPa	月平均値の平均
相 対 湿 度	平均	1%	月平均値の平均
	最小		月の極値の中の最小値
日照時間 (推計)	年計	0.1h	月合計値の合計
	平年比	1%	平年値に対する百分率
	0.1 時間未満日数	1 日	条件に該当する日数
風 向・風 速	平均風速	0.1m/s	月平均値の平均
	最大風速		月の極値の中の最大値
	最大瞬間風速		月の極値の中の最大値
	最多風向	16 方位	毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い風向 (静穏(0.2m/s 以下)は除く)
	日数	1 日	条件に該当する日数
降 水 量	年計	0.5mm	月合計値の合計
	平年比	1%	平年値に対する百分率
	最大日降水量	0.5mm	月統計値の中の最大値・その起日
	最大 1 時間降水量		月統計値の中の最大値・その起日
	最大 10 分間降水量		月統計値の中の最大値・その起日
	日数	1 日	条件に該当する日数


※ () : 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲内で欠けた状態で統計した値)

] : 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び統計した値)

× : 欠測(測器の故障などで値が得られなかった場合)

// : 資料なし

高知県 観測所一覧



観測所名	観 測 種 目										所 在 地	北 緯	東 経	海面 上の 高さ (m)
	気 温	風向 ・ 風速	日 照 (推計)	降 水 量	湿 度	気 圧	視 程	積 雪	そ の 他					
本 川	○	○		○	○	○					吾川郡いの町脇の山字根藤	33度45.9分	133度20.3分	605
本 山	○	○		○	○	○					長岡郡本山町本山	33度45.2分	133度34.5分	252
池 川					○						吾川郡仁淀川町土居	33度36.4分	133度10.2分	141
繁 藤					○						香美市土佐山田町繁藤	33度40.7分	133度41.1分	346
大 柵	○	○		○	○	○					香美市物部町大柵上西の川	33度41.9分	133度52.5分	210
魚梁瀬					○						安芸郡馬路村魚梁瀬	33度36.9分	134度6.5分	450
佐 川					○						高岡郡佐川町丙	33度30.7分	133度16.3分	80
高 知	○	○	○		○	○	○	○	○	◎	高知市比島町	33度34.0分	133度32.9分	1
南国日章	○	○			○						南国市物部(高知空港)	33度32.7分	133度40.1分	9
後 免	○	○		○	○	○					南国市廿枝	33度35.4分	133度38.6分	12
鳥形山					○						吾川郡仁淀川町大植	33度28.8分	133度5.0分	835
船 戸					○						高岡郡津野町船戸	33度25.0分	133度5.3分	425
安 芸	○	○		○	○	○					安芸市伊尾木	33度29.3分	133度56.0分	6
田 野					○						安芸郡田野町	33度25.6分	134度0.4分	17
梶 原	○	○		○	○	○					高岡郡梶原町川西路	33度23.4分	132度55.3分	415
須 崎	○	○		○	○	○					須崎市西町	33度23.1分	133度16.6分	4
佐喜浜					○						室戸市佐喜浜町	33度24.7分	134度11.9分	26
窪 川	○	○		○	○	○					高岡郡四万十町新開町	33度12.4分	133度7.7分	205
室戸岬	○	○	○		○	○	○	○		○	室戸市室戸岬町	33度15.1分	134度10.6分	185
江川崎	○	○		○	○	○					四万十市西土佐用井	33度10.2分	132度47.5分	72
大 正					○						高岡郡四万十町大正	33度11.6分	132度58.3分	150
佐 賀	○	○		○	○	○					幡多郡黒潮町佐賀	33度4.7分	133度6.1分	3
宿 毛	○	○	○		○	○	○	○		○	宿毛市片島	32度55.2分	132度41.7分	2
中 村	○	○		○	○	○					四万十市入田字長善寺前	32度59.4分	132度55.2分	8
三 崎					○						土佐清水市三崎	32度47.7分	132度52.3分	9
清 水	○	○	○		○	○	○	○		○	土佐清水市足摺岬	32度43.3分	133度0.6分	31

(注) 観測種目のその他:◎は天気、その他の気象現象、天気概況、初霜、初雪、初氷、初冠雪
 観測種目のその他:○は天気、その他の気象現象

2024年(令和6年)の気象概況

1 2024年天候の特徴

ほぼ年間を通じて暖かい空気に覆われて気温の高い状態が続き、気温を観測している16観測地点中14地点で年平均気温の高い方からの極値を更新する等、記録的な高温となった。

年降水量は平年並（平年比84%～111%）のところが多かったが、春は低気圧や前線の影響で、大雨となる日もあり、宿毛は平年より多く、高知・清水・室戸岬では平年よりかなり多かった（平年比133%～149%）。8月は台風第10号の影響で、降り始め26日11時から31日24時までの降水量が8月の降水量の平年値を超える等、記録的な大雨となった。12月は低気圧の影響を受けにくかったため、複数の観測地点で月降水量の少ない方からの極値を更新するなど、記録的な少雨となった。年間の日照時間は多かった（平年比101%～107%）。

春一番

日本海で低気圧が発生し発達しながら東に進み、低気圧に向かって南よりの風が吹き、四国地方では、2月15日春一番が吹いた。

梅雨入り・梅雨明け

6月17日ごろ、四国地方は梅雨入りした。平年（6月5日ごろ）より12日遅く、昨年（5月29日ごろ）より19日遅い梅雨入りであった。

7月17日ごろ、四国地方は梅雨明けした。平年（7月17日ごろ）と同じ、昨年（7月16日ごろ）より1日遅い梅雨明けであった。

梅雨の期間（梅雨入りから梅雨明けの前日まで）は30日間であり、県内各地の期間降水量は、最も少ない中村で271.0ミリ、最も多い魚梁瀬で815.0ミリであった。高知では466.5ミリであった。

台風

2024年に発生した台風は、26個（平年値25.1個）となり、7月までの発生数は平年より少ない4個（平年値7.8個）だったが、8月以降は平年より多い22個（平年値17.3個）発生し、年間の発生数は平年並となった。日本への台風の上陸は台風第5号、第10号の2個（平年値3.0個）となり、このうち台風第10号が、非常に強い勢力で奄美地方、九州南部に接近し、強い勢力で鹿児島県に8月29日に上陸した後、30日夕方から31日にかけて、四国地方を東進した。高知県では台風の接近に伴い、南から暖かく湿った空気が流れ込んで8月の降水量の平年値を超える大雨となった（気象と災害参照）。

※接近とは、台風の中心がそれぞれの地域のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合。

2 季節の天候

冬（2023年12月～2024年2月）顕著な高温

冬型の気圧配置が長続きせず、2月を中心に南から暖かい空気が流れ込んだ時期があったため、気温はかなり高かった。降水量及び日照時間は平年並の地点が多かった。

地点/要素	気温	降水量	日照時間
高 知	かなり高い	平年並	平年並
宿 毛	かなり高い	平年並	多い
清 水	かなり高い	平年並	平年並
室戸岬	かなり高い	かなり多い	平年並

春（3月～5月）顕著な多雨

天気は数日の周期で変わり高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線の影響を受け、日照時間は少なく、降水量は複数の地点でかなり多かった。また、暖かい空気に覆われやすかったため、気温は高知・清水・室戸岬で高く、宿毛でかなり高かった。

地点/要素	気温	降水量	日照時間
高 知	高い	かなり多い	少ない
宿 毛	かなり高い	多い	少ない
清 水	高い	かなり多い	少ない
室戸岬	高い	かなり多い	少ない

夏（6月～8月）記録的な高温

暖かい空気に覆われやすく、7月と8月は太平洋高気圧に覆われ気温はかなり高く、日照時間はかなり多かった。降水量は平年並となった。

地点/要素	気温	降水量	日照時間
高 知	かなり高い	平年並	かなり多い
宿 毛	かなり高い	平年並	かなり多い
清 水	かなり高い	多い	かなり多い
室戸岬	かなり高い	平年並	かなり多い

秋（9月～11月）記録的な高温

高気圧に覆われ晴れた日が多く、暖かい空気に覆われたため、気温はかなり高く記録的な高温となった。

地点/要素	気温	降水量	日照時間
高 知	かなり高い	少ない	多い
宿 毛	かなり高い	少ない	平年並
清 水	かなり高い	平年並	平年並
室戸岬	かなり高い	少ない	平年並

3 各月の天候（2024年）

1月 冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、晴れた日が多かった。冬型の気圧配置が長続きせず、寒気の影響が弱かったため、1月の平均気温はかなり高かった（平年比+0.9～+1.7℃）。また、1月の降水量はかなり少ないところが多かった（平年比15～8%）。

2月 天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった日もあった。冬型の気圧配置が長続きせず、寒気の影響が弱く、中旬を中心に南から暖かい空気が流れ込んだため、平均気温はかなり高いところが多かった（平年比+2.0～+3.2℃）。このため、月平均気温は、気温を観測している16観測地点中11地点で2月の極値を更新した。

3月 天気は数日の周期で変わり、晴れた日もあったが、湿った空気や前線、寒気の影響で、曇りや雨の日もあった。

- 4月** 天気は数日の周期で変わり、晴れた日もあったが、低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、大雨となった日もあった。また、期間を通して暖かい空気に覆われたことから気温が高く推移し、南国日章では月平均気温の高い方からの極値を更新した。
- 5月** 天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日もあり、大雨となった日もあった。28日は低気圧や前線の影響で大雨となり、日降水量などが5月としての極値を更新したところもあった。
- 6月** 中旬までは、移動性高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、低気圧や梅雨前線の影響を受けて大雨となった日もあった。下旬は梅雨前線が西日本付近に停滞することが多く、雨や曇りの日が多かった。
- 7月** 中旬は梅雨前線や湿った空気の影響で雨や曇りの日もあったが、上旬と下旬は太平洋高気圧の影響で暖かい空気に覆われるとともに強い日射の影響で7月の平均気温はかなり高く、日照時間も多かった。また、上旬、下旬の降水が少なく、7月の降水量が少ないところが多かった。日最高気温や月平均気温等が7月の極値を更新したところもあった。
- 8月** 太平洋高気圧の影響で暖かい空気に覆われたため、多くの地点で月平均気温の高い方からの極値を更新する等、記録的な高温となった。また、下旬は台風に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大雨となり、降り始め26日11時から31日24時までの降水量が8月の降水量の平年値を超える等、記録的な大雨となった。
- 9月** 高気圧に覆われて晴れた日が多く、また暖かい空気の影響を受けたため、平均気温が高い日が続き、県内すべての観測地点で月平均気温の高い方からの極値を更新するなど、記録的な高温となった。一時的に湿った空気や秋雨前線の影響で、曇りや雨の日もあったが、中部を中心に9月の降水量は少なく、特に後免、南国日章では、月降水量の少ない方からの極値を更新した。
- 10月** 暖かい空気に覆われ、10月の平均気温はかなり高く、県内すべての観測地点で月平均気温の高い方からの極値を更新するなど、記録的な高温となった。また、天気は数日の周期で変わり、10月の降水量は平年並だった。
- 11月** 高気圧に覆われて晴れた日が多く、平均気温は高い日が多かった。また、低気圧や前線の影響で雨が降り、大雨となった所があった。
- 12月** 気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨となった日もあったが、高気圧に覆われた日や冬型の気圧配置の日が多かったため、12月の日照時間はかなり多く、複数の観測所で月降水量の少ない方からの極値を更新するなど、記録的な少雨となった。


気象と災害

【令和6年4月9日の高知県の強風について】

概要

前線を伴った低気圧が西日本の南岸を北東進し、9日は気圧の傾きが大きくなった。このため、高知県では、北よりの風が強まり、後免で、最大風速15.7メートル（北：08時24分）、最大瞬間風速26.7メートル（北：08時18分）、南国日章で、最大瞬間風速23.1メートル（北：07時53分）を観測し、4月の観測史上1位となった。

強風の影響により、高知県中部を中心に、農業施設（約300棟）や農作物等の被害が発生した。（高知県調べ）



4月9日最大瞬間風速（単位：メートル）




※後免 北 26.7（08時18分）
 ※南国日章 北 23.1（07時53分）
 高知 北 24.8（08時36分）

4月9日最大風速（単位：メートル）

※後免 北 15.7（08時24分）
 南国日章 北 15.2（09時38分）
 高知 北 14.4（08時41分）
 ※4月の観測史上1位を更新した値

平均風速・風向（4月9日00時～24時）

1m/s 2m/s 10m/s






気象と災害


【令和6年5月26日から28日にかけての前線を伴った低気圧による大雨について】

概要

高知県では、26日～27日は、低気圧が中国東北区から日本海へ進み、この低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となった。さらに、28日は、前線を伴った低気圧が西日本から東日本の太平洋側を進み、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。このため、降り始め（26日10時）から28日24時までの降水量は、多いところで繁藤で330ミリを観測した。また、大栃、本山では、いずれも5月1か月の月降水量の平年値を超えるなど大雨となった。その他、日降水量などが5月としての極値を更新したところもあった。大雨の影響により、大豊町で住家の半壊2棟、床下浸水2棟の被害が発生した。（高知県調べ）



アメダス期間降水量（5月26日10時～28日24時）



地点名	降水量(mm)
繁藤	330.0
大栃	276.5
高知	249.5
本山	243.0
魚梁瀬	207.0
佐喜浜	191.0
後免	182.0
本川	179.0
清水	177.5
鳥形山	157.5
佐賀	157.5
南国日章	156.5
須崎	148.0
三崎	145.0
船戸	139.5
佐川	136.5
窪川	134.0
池川	129.0
大正	126.0
橋原	117.0
中村	113.5
江川崎	112.0
安芸	100.5
宿毛	100.5
田野	96.0
室戸岬	89.5

)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）

気象と災害


【令和6年6月18日に高知県安芸郡田野町で発生した突風について】

概要


梅雨前線が華中から東シナ海を通過して西日本から東日本の南岸にのび、前線上の低気圧が四国南岸を東北東に進んだ。高知県では、低気圧や前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、17日夜～18日午前中にかけて大気の状態が非常に不安定となった。18日朝には安芸郡田野町で、住宅の破損、園芸用ハウスの倒壊等突風に伴う被害が発生した。（高知地方気象台、高知県、田野町調べ）

高知地方気象台は、6月18日に現地調査を行い、その結果、この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性が高いと判断した。突風の強さは、風速約50m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF1に該当する。


地上天気図（6月18日06時）




気象衛星赤外画像（6月18日06時）



気象レーダー画像(降水強度)
(6月18日06時00分)



気象レーダー画像(降水強度)
(6月18日06時30分)



気象と災害


【令和6年7月11日に高知県安芸市で発生した突風について】

概要


梅雨前線が華中から本州を通過して日本の東にのび、前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発となった。高知県では、7月11日午前中は大気の状態が非常に不安定となり、安芸市で住家屋根瓦の飛散など突風に伴う被害が発生した。（高知地方气象台、高知県、安芸市調べ）

高知地方气象台は、気象庁機動調査班（JMA-MOT）を派遣して現地調査を行った。その結果、突風の強さは風速約35m/s、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当すると推定したが、この突風をもたらした現象の特定には至らなかった。


地上天気図（7月11日06時）




気象衛星赤外画像（7月11日06時）



レーダー強度（7月11日06時30分）



レーダー強度（7月11日07時30分）



気象と災害

【令和6年8月26日から31日にかけての台風第10号による大雨について】


概要

台風第10号は、29日08時頃に鹿児島県薩摩川内市付近に上陸、その後九州北部地方を北上し、30日夕方から31日にかけて四国地方を東進した後、9月1日に熱帯低気圧に変わった。


高知県では、台風に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、26日11時の降り始めから31日24時までの降水量は、鳥形山及び船戸では600ミリを超え、8月の月降水量の平年値を超える大雨となった。

この大雨の影響により、宿毛市や津野町、高知市でがけ崩れ等の被害が発生した。（高知県調べ）


地上天気図（8月29日09時）



台風経路図




アメダス期間降水量（8月26日11時～31日24時）




地点名	降水量(mm)
本川	492.5
本山	430.5
池川	501.0
繁藤	389.0
大板	343.5
魚梁瀬	669.5
佐川	373.5
高知	204.0
後免	136.0
南国日章	128.5
船戸	644.5
鳥形山	675.0
安芸	239.0
田野	168.0
橋原	482.5
須崎	257.0
佐喜浜	341.0
窪川	382.5
室戸岬	145.0
江川崎	266.0
大正	401.0
佐賀	228.5
宿毛	233.5
中村	314.0
三崎	147.0
清水	103.5

2024年(令和6年) 気象分布図




地点名	実況値	平年値	平年差(°C)
本川	13.6	12.2	+1.4
本山	15.6	14.2	+1.4
大柵	16.5	15.2	+1.3
高知	18.7	17.3	+1.4
後免	18.0	16.6	+1.4
南国日章	18.2	17.0	+1.2
安芸	18.8	17.4	+1.4
梼原	14.8	13.4	+1.4
須崎	18.0	16.8	+1.2
窪川	16.3	15.0	+1.3
室戸岬	17.9	16.9	+1.0
江川崎	17.3	15.7	+1.6

地点名	実況値	平年値	平年差(°C)
佐賀	18.0	16.6	+1.4
宿毛	18.8	17.2	+1.6
中村	18.1	16.5	+1.6
清水	19.7	18.4	+1.3



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
本川	2821.5	3184.2	89
本山	2422.5	2892.3	84
池川	2776.5	3016.4	92
繁藤	3262.5	3387.5	96
大柵	2865.0	2981.9	96
魚梁瀬	3950.5	4484.0	88
佐川	2626.5	3030.6	87
高知	2577.0	2666.4	97
後免	2088.5	2359.1	89
南国日章	1922.0	2238.3	86
安芸	2168.0	2099.5	103
田野	2138.5	2078.2	103
梼原	2597.5	2728.7	95
須崎	2578.0	2780.2	93
佐喜浜	3904.5	3540.9	110
窪川	2943.0	3251.0	91
室戸岬	2513.5	2465.0	102
江川崎	2109.5	2423.7	87
大正	2927.0	2865.2	102
佐賀	2873.0	2812.9	102
宿毛	2134.5	2093.1	102
中村	2564.5	2877.9	89
三崎	2406.5	2834.8	85
清水	2834.5	2563.9	111

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
田野	2138.5	2078.2	103
梼原	2597.5	2728.7	95
須崎	2578.0	2780.2	93
佐喜浜	3904.5	3540.9	110
窪川	2943.0	3251.0	91
室戸岬	2513.5	2465.0	102
江川崎	2109.5	2423.7	87
大正	2927.0	2865.2	102
佐賀	2873.0	2812.9	102
宿毛	2134.5	2093.1	102
中村	2564.5	2877.9	89
三崎	2406.5	2834.8	85
清水	2834.5	2563.9	111









地点名	実況値	平年値	平年比(%)
本川	1718.4	//	//
本山	1826.8	1801.8	101
大柵	2007.6	1957.4	103
高知	2309.0	2159.7	107
後免	2287.6	2167.8	106
安芸	2348.2	2260.9	104
梼原	1850.4	1739.7	106
須崎	2222.2	2197.3	101
窪川	2111.5	2035.8	104
室戸岬	2316.8	2178.9	106
江川崎	1980.6	1909.3	104
佐賀	2236.3	2191.9	102
宿毛	2261.9	2115.5	107
中村	2158.8	2083.6	104
清水	2341.3	2190.5	107

※本川の日照時間の平年値はありません。







vl: かなり低い(少ない) low: 低い(少ない) ave: 平年並 high: 高い(多い)
vh: かなり高い(多い) notdef: 階級区分なし 値): 準正常値

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図







本川



本山




大橋




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図


高知



後免




南国日章




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図


安芸



梶原




須崎




【備考】 地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図


窪川



室戸岬




江川崎




【備考】 地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図


佐賀



宿毛




中村



【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024(令和6)年1月～12月アメダス 気象経過図

清水



【備考】 地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

2024年(令和6年)高知県に影響した台風

台風経路図

台風第 10号 (8月)
台風第 13号 (9月)
台風第 14号 (9月)

凡例：実線は台風経路、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示す。
数字：日
○：09時の位置
●：21時の位置
→：消滅

台風第13号(9月)

観測所	最低海面気圧 起時	最大風速 起時	最大瞬間風速 起時
高知	1007.3hPa 9月14日14時55分	南東 8.4m/s 9月14日19時18分	東南東 11.2m/s 9月14日15時18分
室戸岬	1007.4hPa 9月14日04時31分	南南東 11.0m/s 9月14日19時12分	南南東 14.6m/s 9月14日19時05分
清水	1008.4hPa 9月14日03時50分	東南東 6.6m/s 9月14日16時19分	東南東 13.1m/s 9月14日16時15分
宿毛	1008.2hPa 9月14日15時05分	東北東 5.4m/s 9月14日11時35分	北東 8.7m/s 9月14日12時32分

台風第14号(9月)

観測所	最低海面気圧 起時	最大風速 起時	最大瞬間風速 起時
高知	1005.2hPa 9月22日15時58分	北東 7.8m/s 9月23日13時55分	北北東 14.6m/s 9月23日04時37分
室戸岬	1005.0hPa 9月22日15時50分	西南西 20.2m/s 9月22日04時14分	西南西 24.6m/s 9月22日04時13分
清水	1004.7hPa 9月22日15時13分	西南西 10.2m/s 9月22日13時03分	西南西 15.2m/s 9月22日02時21分
宿毛	1005.0hPa 9月22日15時38分	南西 8.0m/s 9月22日00時46分	南西 13.6m/s 9月22日03時57分

台風第10号(8月)

観測所	最低海面気圧 起時	最大風速 起時	最大瞬間風速 起時
高知	996.0hPa 8月30日18時08分	東南東 13.1m/s 8月29日14時44分	東南東 20.4m/s 8月29日14時40分
室戸岬	995.2hPa 8月31日04時02分	東 16.6m/s 8月28日13時12分	南南西 24.1m/s 8月30日08時48分
清水	996.0hPa 8月30日18時35分	西南西 10.3m/s 8月30日19時51分	東 21.3m/s 8月28日20時52分
宿毛	995.6hPa 8月30日04時00分	東南東 10.6m/s 8月29日09時58分	南南東 22.5m/s 8月29日14時32分

2024年(令和6年)の警報・注意報 発表回数(継続を含まず)

		高知市	南国市	土佐市	須崎市	香南市	香美市	いの町	日高村	本山町	大豊町	土佐町	大川村	仁淀川町	佐川町	越知町	室戸市	東洋町	安芸市	奈半利町	田野町	安田町	北川村	馬路村	芸西村	宿毛市	土佐清水市	四万十市	大月町	三原村	黒潮町	中土佐町	橋原町	津野町	四万十町	
特別警報	暴風																																			
	暴風雪																																			
	大雨																																			
	大雪																																			
	高潮																																			
	波浪																																			
	特別警報発表回数																																			
警報	暴風																																			
	暴風雪																																			
	大雨	3		2	2	2		3	1	1	2	1	1	1	1	1	1									3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2
	大雪														1	1																1				
	高潮																																			
	波浪	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1			1	2	2	2	2		2	1				1
	洪水	2				1	1	1			1	1	1	1		1			1							1		1				1	1	1	1	1
警報発表回数	6	1	3	3	3	1	4	1	1	3	1	1	2	2	3	2	1	2	1	1	1			1	6	3	5	3	1	4	4	4	2	2	4	4
注意報	風雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	強風	52	52	52	52	52	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	63	63	47	47	47	47	47	5	47	63	63	63	63	5	63	46	6	6	46	
	大雨	16	8	10	14	11	8	9	4	4	6	4	3	3	5	6	5	2	6	1	2	2	4	1	4	14	8	9	7	4	6	5	5	3	7	
	大雪			1	1		2	2		2	2	2	2	3	3	3										1		1				3	2	2	2	
	高潮																58	58	34	34	34	34			34											
	波浪	27	27	27	27	27											44	44	27	27	27	27			27	41	41	41	41		41	27			27	
	洪水	6	4	3	3	7	5	6	2	2	4	3	3	3	2	4		3	8	1	1	3	4	5	4	8	4	7	4	3	3	5	3	5	9	
	着雪													1												1		1					1	1	1	
	乾燥	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	濃霧																																			
	霜	8	8	8	8	8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	6	6	10	6	6	6	10	10	6	8	6	8	6	8	6	8	17	17	17	17
	なだれ																																			
	融雪																																			
	低温																																			
	着氷																																			
	雷	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	87	87	87	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	注意報発表回数	187	179	181	186	184	145	146	137	138	141	139	138	137	139	141	232	235	200	188	189	191	154	121	192	204	194	200	193	124	192	169	136	135	181	

注：発表回数は、一つの警報、注意報が発表されてから解除までを1回とする。
複数年にわたる警報、注意報発表回数は前年に含む。

2024年(令和6年)気象情報発表回数

高知地方気象台発表

気象情報名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年計
雪												1	1
大雪	7											9	16
大雨					5	4			1				10
大雨と落雷及び突風					3	8			5		4		20
落雷と降ひょう		1				1							2
落雷と突風及び降ひょう				2									2
落雷と突風	1	3		2	1	5	13	7		4	1		37
高波										2			2
台風								18					18
竜巻注意		3	2	2	1	6	5	35		1	13		68
黄砂			3	2									5
大潮による高い潮位							1	1	1	1			4
熱中症警戒アラート							27	53	15				95
計	8	7	5	8	10	24	46	114	22	8	18	10	280

2024年(令和6年)土砂災害警戒情報発表回数

高知県・高知地方気象台共同発表

種 類	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年計
土砂災害警戒情報													0

※解除も発表回数に含む。

2024年(令和6年)指定河川洪水予報発表回数

(注1)中村河川国道事務所・高知地方気象台共同発表

(注2)高知河川国道事務所・高知地方気象台共同発表

種 類	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年計
四万十川洪水予報(注1)													0
仁淀川洪水予報(注2)													0
物部川洪水予報(注2)					2								2

※解除も発表回数に含む。

2024年(令和6年)極値更新表

1 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
日最大風速・風向	大柵	北東 7.6m/s(13日)	北東 7.0m/s(2009年31日)	1978年
日最大瞬間風速・風向		北東 18.0m/s(13日)	西南西 16.7m/s(2013年14日)	2009年
日最高気温の高い方から	梶原	18.6℃(18日)	17.7℃(1996年15日)	1978年

2 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
日最高気温の高い方から	本川	19.8℃(20日)	19.7℃(2010年10日)	1979年
日最低気温の高い方から		11.9℃(21日)	11.4℃(2010年26日)	1979年
日最大10分間降水量		5.5mm(21日)	4.5mm(2016年14日)	2009年
月平均気温の高い方から	大柵	8.3℃	8.2℃(2009年)	1978年
日最低気温の高い方から		13.9℃(21日)	13.5℃(1989年17日)	1978年
月平均気温の高い方から	高知	10.5℃	10.4℃(1990年)	1886年
月平均気温の高い方から	後免	10.0℃	10.0℃(1990年)	1979年
月平均気温の高い方から	南国日章	10.2℃	10.1℃(2009年)	2003年
月平均気温の高い方から	安芸	11.4℃	11.0℃(1990年)	1978年
日最低気温の高い方から		16.2℃(21日)	16.2℃(1989年17日)	1978年
月平均気温の高い方から	梶原	6.8℃	6.8℃(1990年)	1978年
日最高気温の高い方から		23.6℃(20日)	21.5℃(2004年20日)	1978年
日最低気温の高い方から		13.4℃(21日)	13.1℃(2010年26日)	1978年
日最高気温の高い方から	窪川	24.2℃(20日)	23.0℃(2009年14日)	1978年
日最大10分間降水量	室戸岬	17.5mm(19日)	15.0mm(1979年10日)	1940年
月平均気温の高い方から	江川崎	8.7℃	8.6℃(2010年)	1978年
日最高気温の高い方から		24.9℃(20日)	22.9℃(1998年13日)	1978年
日最低気温の高い方から		14.8℃(21日)	14.7℃(2010年26日)	1978年
月平均気温の高い方から	佐賀	10.1℃	10.1℃(2009年)	1978年
月平均気温の高い方から	宿毛	11.0℃	10.7℃(1959年)	1943年
日最高気温の高い方から		23.1℃(20日)	22.9℃(1978年10日)	1943年
月平均気温の高い方から	中村	9.9℃	9.9℃(2009年)	1976年
日最低気温の高い方から		15.7℃(21日)	15.4℃(2010年26日)	1976年
月降水量の多い方から	三崎	221.0mm	192.0mm(2009年)	2007年
月平均気温の高い方から	清水	12.8℃	12.5℃(1959年)	1941年
日最高気温の高い方から		22.5℃(20日)	22.3℃(2009年25日)	1941年

3 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
日最高気温の高い方から	本川	23.8℃(31日)	23.7℃(2013年 9日)	1979年
日最大10分間降水量	佐川	5.0mm(31日)	5.0mm(2023年 23日)	2009年
日最大風速・風向	南国日章	北西 16.9m/s(20日)	南 15.2m/s(2018年 1日)	2003年
日最大瞬間風速・風向		北西 23.7m/s(20日)	北 22.6m/s(2021年 2日)	2009年
日最大10分間降水量	鳥形山	7.5mm(31日)	4.5mm(2015年 9日)	2010年
日最高気温の高い方から	江川崎	26.8℃(31日)	26.8℃(2022年 16日)	1978年
日最大10分間降水量		6.0mm(31日)	5.0mm(2014年 30日)	2009年
日最大風速・風向	梶原	北北東 9.2m/s(20日)	北 8.8m/s(2010年 21日)	1978年
日最高気温の高い方から	中村	27.0℃(31日)	26.6℃(2018年 29日)	1976年

4 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来 of 値(起日)	統計開始年
日最大風速・風向	後免	北 15.7m/s(9日)	南南西 13m/s(2004年27日)	1978年
日最大瞬間風速・風向		北 26.7m/s(9日)	西北西 21.5m/s(2020年14日)	2009年
月平均気温の高い方から	南国日章	17.6℃	17.1℃(2016年)	2003年
日最大瞬間風速・風向		北 23.1m/s(9日)	南東 23.1m/s(2010年27日)	2009年
日最大1時間降水量	梶原	28.0mm(3日)	24.0mm(2016年21日)	1976年
日最大10分間降水量		11.0mm(3日)	10.0mm(2016年21日)	2008年
日最大10分間降水量	佐賀	10.5mm(3日)	10.0mm(2015年6日)	2008年

5 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来 of 値(起日)	統計開始年
日最大10分間降水量	本川	12.5mm(27日)	8.0mm(2011年29日)	2009年
日最大1時間降水量	本山	56.5mm(28日)	53.5mm(2015年12日)	1976年
日最大風速・風向		西南西7.6m/s(16日)	南西7.2m/s(2018年4日)	1978年
日降水量	大柘	264.5mm(28日)	242.0mm(2023年7日)	1978年
日最大1時間降水量		80.5mm(28日)	73.5mm(2008年13日)	1978年
日最大10分間降水量	高知	20.0mm(28日)	19.5mm(1998年16日)	1939年
日最大瞬間風速・風向	南国日章	南21.6m/s(28日)	北北西21.1m/s(2018年19日)	2009年
日最大瞬間風速・風向	窪川	西南西19.7m/s(16日)	南南西18.3m/s(2012年6日)	2009年
日最大瞬間風速・風向	佐賀	西南西16.9m/s(16日)	北西15.8m/s(2012年4日)	2008年
日最大瞬間風速・風向	中村	北北西17.7m/s(16日)	北西17.4m/s(2021年2日)	2009年

6 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来 of 値(起日)	統計開始年
日最大10分間降水量	安芸	22.0mm(18日)	21.5mm(2023年2日)	2009年
日降水量	清水	340.5mm(9日)	297.0mm(2023年2日)	1940年
月最大24時間降水量		342.5mm(9日)	301.0mm(2023年2日)	1950年

7 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来 of 値(起日)	統計開始年
日最高気温の高い方から	大柘	37.8℃(29日)	37.4℃(2018年 24日)	1978年
日最低気温の高い方から		25.9℃(31日)	25.2℃(2017年 27日)	1978年
月平均気温の高い方から	高知	28.8℃	28.7℃(1994年)	1886年
月平均気温の高い方から	後免	27.9℃	27.8℃(1994年)	1978年
日最高気温の高い方から		※37.2℃(31日)	35.9℃(2004年 30日)	1978年
月平均気温の高い方から	南国日章	27.6℃	27.4℃(2004年)	2003年
日最低気温の高い方から		27.1℃(20日)	26.8℃(2017年 28日)	2003年
月平均気温の高い方から	安芸	28.0℃	27.9℃(1994年)	1978年
月平均気温の高い方から	窪川	27.1℃	27.0℃(2004年)	1978年
日最低気温の高い方から	室戸岬	※27.4℃(31日)	27.0℃(1994年 16日)	1920年
月平均気温の高い方から	江川崎	28.0℃	27.8℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	佐賀	28.2℃	27.8℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	宿毛	28.2℃	27.6℃(2023年)	1943年
月平均気温の高い方から	中村	28.6℃	28.1℃(1994年)	1976年
日最低気温の高い方から		※28.1℃(31日)	26.2℃(1991年 26日)	1976年
月平均気温の高い方から	清水	27.9℃	27.9℃(1942年)	1940年
日最低気温の高い方から		28.3℃(22日)	28.0℃(2008年 28日)	1940年

※年間を通じた極値も更新した。

8 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来の値(起日)	統計開始年
月平均気温の高い方から	本川	※24.7℃	24.2℃(2020年)	1979年
月平均気温の高い方から	本山	※26.9℃	26.7℃(1998年)	1978年
日最高気温の高い方から		※38.1℃(1日)	37.7℃(2020年 17日)	1978年
日最大10分間降水量	繁藤	※32.5mm(29日)	24.5mm(2014年 2日)	2009年
月平均気温の高い方から	大栃	※27.6℃	27.5℃(2022年)	1978年
日最大10分間降水量		20.5mm(24日)	19.0mm(2014年 3日)	2008年
月平均気温の高い方から	高知	※29.7℃	29.2℃(2020年)	1886年
月平均気温の高い方から	後免	※28.9℃	28.5℃(2022年)	1978年
日最高気温の高い方から		37.1℃(16日)	36.9℃(2020年 16日)	1978年
月平均気温の高い方から	南国日章	※29.0℃	28.4℃(2022年)	2003年
日最高気温の高い方から		※39.4℃(16日)	36.6℃(2019年 5日)	2003年
日最大10分間降水量	鳥形山	20.5mm(28日)	17.5mm(2014年 2日)	2010年
月平均気温の高い方から	安芸	※29.0℃	28.8℃(2022年)	1978年
月平均気温の高い方から	梶原	※25.8℃	25.6℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	窪川	※27.4℃	27.4℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	室戸岬	※27.9℃	27.7℃(2020年)	1920年
月平均気温の高い方から	江川崎	※28.9℃	28.6℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	佐賀	※28.5℃	28.5℃(2013年)	1978年
月平均気温の高い方から	宿毛	※29.2℃	28.9℃(2022年)	1943年
月平均気温の高い方から	中村	※29.1℃	28.8℃(2013年)	1976年
日最高気温の高い方から		※39.8℃(16日)	39.8℃(2020年 14日)	1976年
月平均気温の高い方から	清水	※29.4℃	28.8℃(2022年)	1940年
日最高気温の高い方から		※37.2℃(16日)	35.0℃(2020年 15日)	1940年

※年間を通じた極値も更新した。

9 月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来の値(起日)	統計開始年
月平均気温の高い方から	本川	22.4℃	22.0℃(2007年)	1979年
月平均気温の高い方から	本山	24.8℃	24.0℃(2023年)	1978年
日最高気温の高い方から		35.9℃(8日)	35.3℃(2003年 3日)	
月平均気温の高い方から	大栃	25.2℃	24.8℃(2007年)	1978年
月平均気温の高い方から	高知	27.7℃	27.0℃(2023年)	1886年
日最低気温の高い方から		26.7℃(19日)	26.7℃(2019年 11日)	
月平均気温の高い方から	後免	27.0℃	26.3℃(2023年)	1978年
月降水量の少ない方から		51.5mm	70mm(1984年)	
月平均気温の高い方から	南国日章	27.1℃	26.4℃(2023年)	2003年
月降水量の少ない方から		88.0mm	96.0mm(2010年)	
月平均気温の高い方から	安芸	27.2℃	26.7℃(2023年)	1978年
月平均気温の高い方から	梶原	23.5℃	23.1℃(2007年)	1978年
月平均気温の高い方から	須崎	26.6℃	26.3℃(2007年)	1978年
月平均気温の高い方から	窪川	24.9℃	24.6℃(2007年)	1978年
月平均気温の高い方から	室戸岬	26.1℃	25.5℃(2023年)	1920年
日最低気温の高い方から		26.3℃(20日)	26.2℃(2007年 6日)	
月平均気温の高い方から	江川崎	26.3℃	25.7℃(2023年)	1978年
月平均気温の高い方から	佐賀	26.4℃	25.8℃(2022年)	1978年
月平均気温の高い方から	宿毛	27.1℃	26.6℃(2023年)	1943年
月平均気温の高い方から	中村	26.7℃	26.1℃(2023年)	1976年
月平均気温の高い方から	清水	27.6℃	27.0℃(2023年)	1940年

10月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
月平均気温の高い方から	本川	16.9℃	16.1℃(2016年)	1979年
月平均気温の高い方から	本山	19.0℃	18.2℃(2016年)	1978年
日最高気温の高い方から		31.7℃(1日)	30.9℃(2021年 3日)	1978年
月平均気温の高い方から	大栃	20.2℃	19.5℃(2019年)	1978年
日最高気温の高い方から		30.8℃(1日)	30.5℃(2016年 6日)	1978年
月平均気温の高い方から	高知	22.6℃	21.9℃(2019年)	1886年
月平均気温の高い方から	南国日章	22.2℃	21.6℃(2016年)	2003年
月平均気温の高い方から	後免	22.0℃	21.5℃(2016年)	1978年
月平均気温の高い方から	安芸	22.8℃	21.9℃(2019年)	1978年
月平均気温の高い方から	梶原	18.3℃	17.9℃(2016年)	1978年
月平均気温の高い方から	須崎	21.9℃	21.4℃(2006年)	1978年
月平均気温の高い方から	窪川	20.4℃	19.7℃(2016年)	1978年
日最高気温の高い方から		31.6℃(1日)	31.3℃(2016年 1日)	1978年
月平均気温の高い方から	室戸岬	21.9℃	21.1℃(2019年)	1920年
月平均気温の高い方から	江川崎	21.0℃	20.3℃(2016年)	1978年
月平均気温の高い方から	佐賀	22.0℃	21.3℃(2016年)	1978年
月平均気温の高い方から	宿毛	22.6℃	21.9℃(2016年)	1943年
日最高気温の高い方から		31.7℃(1日)	31.0℃(2016年 2日)	1943年
月平均気温の高い方から	中村	22.0℃	21.0℃(2016年)	1976年
月平均気温の高い方から	清水	23.8℃	23.0℃(2016年)	1940年

11月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
日最大10分間降水量	本山	10.0mm(2日)	10.0mm(2009年 14日)	2008年
日最大10分間降水量	魚梁瀬	17.0mm(2日)	14.5mm(2012年 17日)	2009年
日最大10分間降水量	後免	22.0mm(2日)	22.0mm(2009年 11日)	2009年
日最大10分間降水量	田野	17.5mm(2日)	14.0mm(2015年 8日)	2009年
日最低気温の高い方から	梶原	17.3℃(1日)	17.3℃(2000年 2日)	1978年
日最高気温の高い方から	窪川	26.5℃(2日)	26.5℃(2023年 2日)	1978年
日最高気温の高い方から	佐賀	26.8℃(2日)	26.8℃(2000年 2日)	1978年
日最高気温の高い方から	宿毛	27.6℃(2日)	27.2℃(1965年 8日)	1943年
日最大10分間降水量	宿毛	21.0mm(26日)	17.5mm(1969年 15日)	1943年
日最高気温の高い方から	中村	28.0℃(2日)	26.7℃(2005年 4日)	1976年
日最大10分間降水量		22.5mm(26日)	11.5mm(2021年 8日)	2009年
日最高気温の高い方から	清水	27.7℃(2日)	27.0℃(2011年 5日)	1940年

12月

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
月降水量の少ない方から	佐川	4.0mm	6mm(1995年)	1976年
月降水量の少ない方から	高知	※0.0mm	0.0mm(1988年)	1886年
月降水量の少ない方から	後免	※0.0mm	0mm(1988年)	1978年
月降水量の少ない方から	南国日章	※0.0mm	22.5mm(2020年)	2003年
月降水量の少ない方から	船戸	4.5mm	7mm(1988年)	1976年
月降水量の少ない方から	鳥形山	23.5mm	29.5mm(2020年)	2010年
月降水量の少ない方から	田野	※0.0mm	0mm(1988年)	1976年
月降水量の少ない方から	窪川	※2.0mm	5mm(1995年)	1976年
月降水量の少ない方から	江川崎	11.0mm	12mm(1998年)	1977年
月降水量の少ない方から	大正	※4.0mm	13mm(1988年)	1976年
月降水量の少ない方から	三崎	8.5mm	21.0mm(2008年)	2005年

※年間を通じた極値も更新した。

2024年（令和6年）極値更新

項 目	観測所	観測値(起日)	従来 of 値(起日)	統計開始年
年平均気温の高い方から	本川	13.6℃	13.4℃(1998年)	1979年
月平均気温の高い方から		24.7℃(8月)	24.7℃(1994年7月)	1979年
年平均気温の高い方から	本山	15.6	15.6(1998年)	1977年
月平均気温の高い方から		26.9℃(8月)	26.9℃(1994年7月)	1977年
日最高気温の高い方から		38.1℃(8月1日)	38.1℃(2007年7月28日)	1977年
日最大10分間降水量	繁藤	32.5mm(8月29日)	24.5mm(2014年8月2日)	2009年
年平均気温の高い方から	大柵	16.5℃	16.2℃(2016年)	1977年
月平均気温の高い方から		27.6℃(8月)	27.5℃(2022年8月)	1977年
年平均気温の高い方から	高知	18.7℃	18.2℃(1998年)	1886年
日最高気温25℃以上年間日数		173日	162日(2004年)	1886年
日最高気温35℃以上年間日数		19日	9日(2013年)	1886年
日最低気温25℃以上年間日数		61日	46日(2022年)	1886年
日平均気温25℃以上年間日数		98日	94日(2023年)	1886年
月降水量の少ない方から		0.0mm(12月)	0.0mm(2011年1月)	1886年
月平均気温の高い方から		29.7℃(8月)	29.2℃(2020年8月)	1886年
年平均気温の高い方から	後免	18.0℃	17.6℃(2016年)	1978年
月降水量の少ない方から		0.0mm(12月)	0.0mm(2011年1月)	1978年
月平均気温の高い方から		28.9℃(8月)	28.5℃(2022年8月)	1978年
日最高気温の高い方から		37.2℃(7月31日)	36.9℃(2020年8月16日)	1978年
年平均気温の高い方から	南国日章	18.2℃	17.8℃(2016年)	2003年
月降水量の少ない方から		0.0mm(12月)	0.0mm(2011年1月)	2003年
月平均気温の高い方から		29.0℃(8月)	28.4℃(2022年8月)	2003年
日最高気温の高い方から		39.4℃(8月16日)	38.3℃(2004年7月30日)	2003年
年平均気温の高い方から	安芸	18.8℃	18.5℃(1998年)	1977年
月平均気温の高い方から		29.0℃(8月)	28.8℃(2022年8月)	1977年
月降水量の少ない方から	田野	0.0mm(12月)	0mm(1988年12月)	1976年
年平均気温の高い方から	梶原	14.8℃	14.6℃(1998年)	1977年
月平均気温の高い方から		25.8℃(8月)	25.6℃(2013年8月)	1977年
年平均気温の高い方から	窪川	16.3℃	16.2℃(1998年)	1977年
月降水量の少ない方から		2.0mm(12月)	2.0mm(2011年1月)	1977年
月平均気温の高い方から		27.4℃(8月)	27.4℃(2013年8月)	1977年
日最低気温25℃以上年間日数	室戸岬	46日	34日(1994年)	1920年
月平均気温の高い方から		27.9℃(8月)	27.7℃(2020年8月)	1920年
日最低気温の高い方から		27.4℃(7月31日)	27.2℃(2022年8月16日)	1920年
年平均気温の高い方から	江川崎	17.3℃	16.8℃(1998年)	1977年
月平均気温の高い方から		28.9℃(8月)	28.6℃(2013年8月)	1977年
月降水量の少ない方から	大正	4.0mm(12月)	9.5mm(2011年1月)	1976年
年平均気温の高い方から	佐賀	18.0℃	17.7℃(2016年)	1977年
月平均気温の高い方から		28.5℃(8月)	28.5℃(2013年8月)	1977年
年平均気温の高い方から	宿毛	18.8℃	18.2(2016年)	1943年
日最高気温25℃以上年間日数		158日	151日(1977年)	1943年
日最高気温30℃以上年間日数		79日	77日(2022年)	1943年
日最低気温25℃以上年間日数		55日	41日(2023年)	1943年
日平均気温25℃以上年間日数		95日	95日(2016年)	1943年
月平均気温の高い方から		29.2℃(8月)	28.9℃(2022年8月)	1943年

年平均気温の高い方から	中村	18.1℃	17.6℃(1998年)	1976年
月平均気温の高い方から		29.1℃(8月)	28.8℃(2013年8月)	1976年
日最高気温の高い方から		39.8℃(8月16日)	39.8℃(2020年8月14日)	1976年
日最低気温の高い方から		28.1℃(7月31日)	27.9℃(2005年8月13日)	1976年
年平均気温の高い方から	清水	19.7℃	19.5℃(1998年)	1940年
日最高気温30℃以上年間日数		70日	59日(2022年)	1940年
日最高気温35℃以上年間日数		1日	1日(2020年)	1940年
日最低気温25℃以上年間日数		78日	70日(1961年)	1940年
日平均気温25℃以上年間日数		103日	101日(2022年)	1940年
月平均気温の高い方から		29.4℃(8月)	28.8℃(2022年8月)	1940年
日最高気温の高い方から		37.2℃(16日)	35.5℃(1942年7月30日)	1940年

2024年(令和6年)高知の生物季節観測表

観測項目		観測日	平年値	平年差	前年差
うめ	(開花)	1月14日	1月27日	13日早い	19日早い
さくら	(開花)	3月23日	3月22日	1日遅い	6日遅い
	(満開)	3月31日	3月30日	1日遅い	7日遅い
あじさい	(開花)	6月4日	6月4日	同じ	3日遅い
すすき	(開花)	10月2日	8月30日	33日遅い	同じ
いちよう	(黄葉)	11月25日	11月15日	10日遅い	11日遅い
	(落葉)	12月13日	12月2日	11日遅い	12日遅い
いろはかえで	(紅葉)	12月12日	12月2日	10日遅い	1日遅い
	(落葉)	翌年1月10日	12月23日	18日遅い	14日遅い

2024年(令和6年)寒候期現象の観測

観測項目	観測日	平年値	平年差	前年差
初霜	12月2日	11月29日	3日遅い	13日早い
初氷	12月22日	12月10日	12日遅い	7日遅い
初雪	1月23日	12月21日	33日遅い	32日遅い
初冠雪(国見山)	3月21日	1月8日	72日遅い	88日遅い

(寒候期：前年11月から当年3月)

地上気象観測年統計値表

地点番号 47893 地点名 高知（高知県）

気象官署名 高知地方気象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1020.0	1020.6	1009.9	10	8.3	13.9	3.5	19.3	18	-2.9	25	6.9	62	12	11	W	2.9	11.1	WNW	24	17.6	W	24	1	
2	1020.2	1020.8	1006.3	29	10.5	15.0	6.6	21.4	20	1.1	11	9.2	70	22	11	W	2.5	12.7	NNW	16	18.5	N	16	2	
3	1015.7	1016.3	1001.4	6	11.3	16.5	6.7	25.7	29	-0.7	3	8.9	64	18	27	W	3.0	12.5	NNW	26	21.2	N	6	3	
4	1013.3	1013.9	1001.8	30	18.1	22.4	14.4	28.1	19	9.7	10	15.9	77	15	1	W	2.4	14.4	N	9	24.8	N	9	4	
5	1013.4	1014.0	992.7	28	20.0	24.7	15.4	30.9	29	10.3	10	16.7	72	14	29	W	2.8	12.6	W	16	20.4	SSE	6	5	
6	1009.2	1009.8	1000.0	21	23.2	27.4	19.7	30.9	18	15.2	1	22.9	80	32	4	W	2.4	8.8	ESE	9	14.5	ESE	9	6	
7	1010.0	1010.5	999.9	12	28.8	32.8	25.7	37.7	30	23.5	12*	31.4	81	43	30	SSE	2.2	8.5	SE	26	12.5	SSE	26	7	
8	1006.5	1007.0	996.0	30	29.7	34.3	26.1	37.5	16	24.3	19	31.9	77	43	12	SSE	2.7	13.1	ESE	29	20.4	ESE	29	8	
9	1012.2	1012.8	1004.4	1	27.7	32.4	24.2	34.6	2	20.1	24	28.2	76	39	23*	W	2.5	8.4	SE	14	14.6	NNE	23	9	
10	1016.5	1017.1	1006.5	28	22.6	27.1	19.1	30.5	1	15.4	13	21.0	77	34	13	W	2.3	9.8	SE	23	20.3	NNW	20	10	
11	1018.2	1018.8	1002.2	2	15.9	21.1	11.9	27.0	11	5.0	24	12.8	69	18	9	W	2.7	9.8	WNW	28*	17.5	N	19	11	
12	1018.6	1019.2	1009.7	21	8.2	14.4	3.5	21.2	3	-0.6	29	6.6	62	22	27	W	2.9	10.9	N	19	17.9	NW	8	12	
年	1014.5	1015.1	992.7	5/28	18.7	23.5	14.7	37.7	7/30	-2.9	1/25	17.7	72	12	1/11	W	2.6	14.4	N	4/9	24.8	N	4/9	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量										降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量					
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	cm	起日	
1	216.4	69	2	11.3		15.0	5.0	21	4.5	21	3.0	21	9.0	20	—	—	—	—	1		
2	134.5	42	7	10.2		153.0	28.5	22	12.5	22	7.0	22	36.5	21	—	—	—	—	2		
3	197.8	54	5	15.3		249.0	62.5	28	13.0	28	4.5	28*	86.5	28	—	—	—	—	3		
4	135.9	35	9	14.7		244.0	87.0	3	21.0	3	5.5	3	87.0	3	—	—	—	—	4		
5	198.3	46	5	18.8		505.5	234.0	28	59.5	28	20.0	28	236.5	28	—	—	—	—	5		
6	162.0	38	6	17.4		366.5	93.5	9	21.0	22	8.0	29	102.5	9	—	—	—	—	6		
7	231.1	53	5	20.3		223.5	141.5	11	45.5	11	19.5	11	151.5	11	—	—	—	—	7		
8	261.8	63	3	20.9		371.5	143.0	19	35.0	19	15.5	19	154.0	19	—	—	—	—	8		
9	218.9	59	0	18.5		117.0	30.0	16	29.0	3	11.0	3	37.0	15	—	—	—	—	9		
10	139.1	40	6	11.8		199.0	44.0	8	24.5	8	7.5	23*	50.0	8	—	—	—	—	10		
11	183.8	59	4	10.7		133.0	67.0	2	34.5	2	14.5	2	86.5	1	—	—	—	—	11		
12	229.4	75	0	11.0		0.0	0.0	31*	0.0	31*	0.0	31*	0.0	—	—	—	—	—	12		
年	2309.0	52	52	15.1		2577.0	234.0	5/28	59.5	5/28	20.0	5/28	236.5]	5/28	—	—	—	—	年		

月	階 級 別 日 数																											現 象 日 数			月		
	気 温 ℃								日 降 水 量 mm								日 最 深 積 雪 cm						日最大風速 m/s			平均雲量 10分比						日照 率%	
	日最高				日平均		日最低																										
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥0	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	<1.5	≥8.5	≥40				
1	0	0	0	0	0	0	0	5	13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0			25	1	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	13	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		16	1	0	2	2
3	0	0	1	0	0	0	0	1	21	12	11	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0		21	2	0	3	3
4	0	0	6	0	0	0	0	0	22	14	12	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		11	0	1	1	4
5	0	2	15	0	0	0	0	0	18	11	10	7	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0		17	0	0	1	5
6	0	2	28	0	4	0	0	0	19	16	16	9	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	0	0	0	6
7	4	25	31	0	31	0	23	0	16	12	12	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19	0	0	11	7
8	15	28	31	0	31	0	26	0	18	10	8	7	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		26	0	0	16	8
9	0	25	30	0	28	0	12	0	13	10	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19	0	0	8	9
10	0	3	24	0	4	0	0	0	24	18	16	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13	0	0	0	10
11	0	0	7	0	0	0	0	0	14	7	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23	0	0	0	11
12	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		30	2	0	0	12
年	19	85	173	0	98	0	61	7	211	127	114	66	19	12	10	4	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0		235	4	1	43	年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47897 地点名 宿毛（高知県）

気象官署名 高知地方気象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	%			起日	m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	1019.7	1021.1	1010.0	10	9.0	13.8	4.6	20.1	18	0.7	27	7.9	67	28	29*	ENE	3.1	11.7	WNW	24	24.4	WNW	24	1	
2	1019.5	1020.8	1007.7	29	11.0	15.3	6.7	23.1	20	1.5	11	10.4	76	31	12	ENE	2.6	8.4	WNW	12*	15.2	WNW	12	2	
3	1015.3	1016.6	1002.1	6	11.8	16.5	6.9	22.8	29*	-0.5	3	9.8	68	11	15	ENE	2.9	13.0	WNW	20	26.6	WNW	20	3	
4	1012.2	1013.5	1001.7	30	18.1	21.9	14.8	25.8	30	8.8	10	16.6	80	18	1	ENE	2.5	8.3	SW	3	15.3	SW	3	4	
5	1012.4	1013.7	993.5	28	19.8	24.2	15.4	27.8	17	10.1	9	17.6	77	19	17	ENE	2.6	10.7	WNW	16	19.2	W	16	5	
6	1008.3	1009.5	1000.1	21	23.0	26.5	20.0	30.0	30	14.3	1	23.7	84	36	7	ENE	2.5	9.5	ENE	9	18.1	ENE	9	6	
7	1009.5	1010.7	999.7	12	28.2	31.7	25.3	36.7	29	23.3	12	32.1	85	38	30	ENE	2.1	9.3	WNW	29	13.9	WNW	29	7	
8	1005.5	1006.7	995.6	30	29.2	33.4	25.9	38.3	16	24.2	31	32.2	80	43	16	ENE	2.7	10.6	ESE	29	22.5	SSE	29	8	
9	1011.3	1012.5	1005.0	22	27.1	31.3	24.0	34.1	9	19.6	24	29.7	83	46	26*	ENE	2.5	8.0	SW	22	13.6	SW	22	9	
10	1015.5	1016.8	1007.2	28	22.6	26.7	19.7	31.7	1	14.8	24	22.6	83	40	13	ENE	2.3	8.1	E	21	15.2	E	21	10	
11	1017.5	1018.8	1004.1	2	16.5	21.2	12.7	27.6	2	5.2	25	14.3	73	33	24	ENE	2.8	12.2	WSW	2	21.6	SW	26	11	
12	1018.6	1019.9	1010.7	21	9.5	14.0	5.4	20.4	3	0.3	20	7.5	63	33	19	WNW	3.3	10.6	WNW	31	18.2	WNW	27	12	
年	1013.8	1015.1	993.5	5/28	18.8	23.0	15.1	38.3	8/16	-0.5	3/3	18.7	77	11	3/15	ENE	2.7	13.0	WNW	3/20	26.6	WNW	3/20	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 曇量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	188.6	60	2			12.0	7.0	31	5.5	31	2.0	31	7.0	31					1
2	137.8	43	8			181.5	59.0	21	25.0	21	6.5	21	68.0	21					2
3	193.4	52	5			175.0	56.5	24	11.5	24	5.0	26	56.5	24					3
4	124.3	32	7			184.5	38.5	21	11.0	27*	4.5	3	49.5	21					4
5	203.1	47	4			322.5	93.0	12	17.0	12	5.5	28	97.0	12					5
6	155.4	36	5			354.5	105.5	9	28.0	18	7.0	18	110.5	9					6
7	247.8	57	1			132.5	30.5	11	12.0	18	8.5	14	51.5	11					7
8	292.1	71	3			371.5	153.5	28	34.5	28	14.0	28	166.0	28					8
9	221.6	60	1			146.0	66.5	22	16.5	14	12.5	14	66.5	22					9
10	132.4	38	5			120.0	29.0	3	22.0	3	5.5	3	36.5	3					10
11	179.6	57	3			133.5	42.5	2*	30.5	26	21.0	26	79.0	1					11
12	185.8	60	0			1.0	0.5	19*	0.5	19*	0.5	19*	0.5	19					12
年	2261.9	51	44			2134.5	153.5	8/28	34.5	8/28	21.0	11/26	166.0	8/28					年

月	階 級 別 日 数																							現 象 日 数			月										
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速					平均雲量		日照							
	日最高				日平均				日最低				mm								cm							m/s				10分比		率%	雪	霧	雷
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥0	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30		<1.5	≥8.5	≥40							
1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	3	0	0	0	0	0							3	0	0	0		20	3	0	1						
2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	12	7	1	1	0	0							0	0	0	0		15	0	1	2						
3	0	0	0	0	0	0	0	1	19	10	8	7	1	1	0	0							4	0	0	0		21	1	0	3						
4	0	0	1	0	0	0	0	0	25	16	15	6	2	0	0	0							0	0	0	0		10	0	0	4						
5	0	0	12	0	0	0	0	0	17	10	10	5	3	3	3	0							1	0	0	0		17	0	1	5						
6	0	1	25	0	3	0	0	0	19	16	15	8	4	2	1	1							0	0	0	0		14	0	1	6						
7	3	25	31	0	31	0	17	0	14	10	10	7	1	0	0	0							0	0	0	0		21	0	2	7						
8	2	28	31	0	31	0	28	0	14	10	9	6	3	2	2	2							1	0	0	0		27	0	0	8						
9	0	24	30	0	28	0	10	0	18	8	8	5	1	1	0	0							0	0	0	0		22	0	0	9						
10	0	1	24	0	2	0	0	0	24	18	17	5	0	0	0	0							0	0	0	0		13	0	1	10						
11	0	0	4	0	0	0	0	0	13	6	6	4	3	0	0	0							3	0	0	0		22	0	0	11						
12	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	0	0	0							2	0	0	0		25	0	0	12						
年	5	79	158	0	95	0	55	1	217	126	113	60	19	10	6	3							14	0	0	0		227	8	6	年						

地上気象観測年統計値表

地点番号 47898 地点名 清水（高知県）

気象官署名 高知地方気象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速						月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		平均 m/s		最 大			最大瞬間風速			
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	1016.6	1020.7	1009.8	10	10.6	14.2	7.2	21.0	18	0.4	24	8.3	62	14	11	N	3.2	9.4	WSW	14	21.7	WSW	24	1
2	1016.5	1020.5	1007.2	29	12.8	15.9	9.7	22.5	20	3.8	11	11.3	73	33	9	NNE	3.2	12.7	WSW	21	19.4	WSW	21	2
3	1012.3	1016.4	1001.3	6	13.0	16.6	9.3	21.9	30	1.7	3	10.4	65	18	14	W	3.4	13.3	WSW	26	19.1	NNE	5	3
4	1009.6	1013.5	1001.3	30	18.5	21.2	16.3	25.4	30	11.7	10	17.7	82	18	1	NNE*	3.3	11.1	NNE	3	16.9	NNE	3	4
5	1009.8	1013.7	992.7	28	20.3	23.3	17.6	27.6	27	13.1	9	19.0	79	24	16	E	3.0	12.8	W	16	22.2	W	16	5
6	1005.7	1009.6	999.9	21	23.3	25.9	21.1	28.6	30	17.3	1	25.1	87	49	4	NE	3.1	11.1	NNE	21*	22.0	SW	18	6
7	1007.0	1010.8	1000.0	12	27.9	30.2	25.8	34.1	30	23.2	12	33.3	89	49	30	W	3.1	11.5	WSW	11	17.5	W	11	7
8	1003.0	1006.8	996.0	30	29.4	32.7	26.9	37.2	16	24.6	28	34.9	85	40	16	E	2.5	10.3	WSW	30	21.3	E	28	8
9	1008.7	1012.5	1004.4	1	27.6	30.6	25.5	32.4	20*	22.9	23	31.7	86	55	23*	E	2.9	10.2	WSW	22	16.9	E	24	9
10	1012.7	1016.6	1006.6	28	23.8	26.4	21.5	30.7	1	19.3	24*	24.6	83	36	24	E	3.3	10.0	E	21	18.8	E	21	10
11	1014.5	1018.5	1003.7	2	18.0	21.2	15.3	27.7	2	8.4	30	13.4	64	31	21	NNE	3.3	13.4	WSW	26	21.0	WSW	26	11
12	1015.5	1019.6	1010.4	21	10.6	14.1	7.1	20.4	2	2.9	23	7.0	54	32	19	NW	2.9	9.9	WSW	25	16.5	WSW	26	12
年	1011.0	1014.9	992.7	5/28	19.7	22.7	16.9	37.2	8/16	0.4	1/24	19.7	76	14	1/11	NNE	3.1	13.4	WSW	11/26	22.2	W	5/16	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	207.5	66	2			49.0	25.0	20	16.5	21	8.0	21	43.0	20					1
2	142.0	45	10			204.0	60.5	21	23.5	21	11.5	21	61.5	21					2
3	212.7	58	6			260.0	54.5	5	17.0	26	6.5	28	68.0	12					3
4	122.0	31	10			311.0	105.5	21	35.5	21	12.0	21	110.0	21					4
5	190.1	45	6			377.0	129.0	28	36.5	28	12.5	28	129.0	28					5
6	158.5	37	7			669.5	340.5	9	49.5	9	12.0	24*	342.5	9					6
7	259.0	60	2			90.0	23.5	13*	13.5	11	8.5	13	31.0	11					7
8	296.6	72	1			239.5	92.0	19	36.5	19	17.0	20	118.5	19					8
9	230.6	62	1			105.0	36.0	10	16.0	22	9.5	22	38.5	10					9
10	132.8	38	4			339.0	63.5	17	34.5	17	13.0	17	111.0	4					10
11	169.1	54	3			183.0	118.5	1	41.5	1	20.5	1	118.5	1					11
12	220.4	71	0			7.5	4.0	31	4.0	31	2.5	31	6.5	31					12
年	2341.3	53	52			2834.5	340.5	6/9	49.5	6/9	20.5	11/1	342.5	6/9					年

月	階 級 別 日 数																								現 象 日 数			月					
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速		平均雲量	日照							
	日最高				日平均		日最低		mm								cm						m/s			10分比	率%						
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥0	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	<1.5		≥8.5	≥40	雪	霧	雷
1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	5	2	0	0	0	0							0	0	0	0			25	2	0		1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	13	8	2	1	0	0							2	0	0	0			15	0	0		2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	12	7	3	2	0	0							4	0	0	0			23	0	0		3
4	0	0	1	0	0	0	0	0	20	15	15	7	3	1	1	1							1	0	0	0			11	0	0		4
5	0	0	4	0	0	0	0	0	15	10	9	8	4	3	1	1							1	0	0	0			17	0	0		5
6	0	0	22	0	4	0	2	0	18	15	14	12	5	3	1	1							3	0	0	0			14	0	0		6
7	0	18	31	0	31	0	25	0	15	13	9	3	0	0	0	0							1	0	0	0			22	0	0		7
8	1	29	31	0	31	0	30	0	17	8	7	5	3	2	1	0							1	0	0	0			27	0	0		8
9	0	22	30	0	30	0	21	0	18	12	11	4	1	0	0	0							1	0	0	0			21	0	0		9
10	0	1	23	0	7	0	0	0	24	23	18	10	4	3	0	0							1	0	0	0			14	0	0		10
11	0	0	3	0	0	0	0	0	15	9	7	3	2	1	1	1							3	0	0	0			21	0	0		11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	2	0	0	0	0	0							0	0	0	0			28	0	0		12
年	1	70	145	0	103	0	78	0	197	140	122	69	27	16	5	4							18	0	0	0			238	3	0		年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47899 地点名 室戸岬（高知県）

気象官署名 高知地方気象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		最 大			最大瞬間風速						
								℃	起日	℃	起日			%	%	起日		m/s	m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	997.3	1020.0	1009.3	21	9.1	12.2	6.4	17.5	21	-0.1	24	8.0	66	27	13	WNW	5.2	13.4	ENE	10	18.9	NE	10	1	
2	997.9	1020.5	1005.5	29	10.2	13.2	7.6	18.8	14	4.1	28	9.9	76	36	11	ENE	7.0	20.9	SSW	19	27.9	NE	5	2	
3	993.4	1015.8	1001.0	26	10.9	14.1	7.8	20.3	29	1.9	3	9.5	69	26	15*	WNW	6.2	21.9	SSW	29	28.9	SSW	29	3	
4	991.8	1013.8	1000.0	3	16.5	19.1	14.5	22.5	28	8.5	10	16.1	86	29	1	ENE)	6.1	23.8	WSW	3	27.9	W	3	4	
5	992.1	1013.8	990.2	28	18.4	21.4	16.1	24.5	26*	11.5	9	17.6	83	33	16	ENE	6.4	21.8	SW	13	28.8	SSE	28	5	
6	988.2	1009.6	999.6	21	21.4	23.9	19.6	26.9	23	16.8	1	23.4	91	51	20	ENE	6.6	25.5	WSW	18	32.5	SW	18	6	
7	989.4	1010.5	999.4	12	26.5	29.2	24.5	32.5	31	21.2	12	31.8	92	56	30*	WNW	5.9	19.0	WSW	11*	23.3	WSW	11	7	
8	986.2	1007.1	995.2	31	27.9	31.3	25.7	33.6	16	23.0	20	32.4	87	52	8	ENE	5.2	16.6	E	26	24.1	SSW	30	8	
9	991.6	1012.7	1004.4	1	26.1	28.8	24.1	31.3	11	20.4	22	29.5	87	54	23	ENE	6.0	20.2	WSW	22	24.6	WSW	22	9	
10	995.2	1016.8	1006.1	28	21.9	23.9	20.0	27.2	2	17.0	31	21.8	82	46	13	ENE	7.5	16.2	ENE	20	21.2	NE	20	10	
11	996.2	1018.2	1001.8	2	16.2	18.6	14.0	25.2	2	8.1	24	13.6	70	37	21	ENE	6.5	24.8	SW	2	29.6	WSW	26	11	
12	995.9	1018.5	1008.6	21	9.5	12.3	7.0	18.3	3	3.3	29	7.0	58	34	19	WNW	4.5	11.3	ENE	12	22.8	W	21	12	
年	992.9	1014.8	990.2	5/28	17.9	20.7	15.6	33.6	8/16	-0.1	1/24	18.4	79	26	3/15*	ENE)	6.1	25.5	WSW	6/18	32.5	SW	6/18	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	187.9	60	1			69.0	37.5	21	20.5	21	6.5	21	56.0	20					1
2	140.9	44	7			267.0	74.5	19	42.0	19	17.5	19	74.5	19					2
3	218.6	59	4			231.5	60.0	12	15.0	29	6.5	29	60.0	12					3
4	128.7	33	8			325.0	69.0	9	34.5	9	16.0	9	97.0	9					4
5	194.8	45	5			270.5	59.0	28	17.5	27	12.5	27	61.5	13					5
6	153.5	36	4			396.5	106.5	9	37.5	28	15.0	18	110.0	18					6
7	237.2	54	2			83.5	24.0	11	11.5	14	7.5	14	26.0	11					7
8	291.1	70	2			247.0	90.0	19	44.0	19	15.0	29	99.0	19					8
9	224.0	60	0			147.0	70.5	22	26.5	22	14.0	22	70.5	22					9
10	143.3	41	4			237.0	39.5	3	24.0	8	6.5	7*	49.0	3					10
11	178.5	57	4			238.0	71.0	26	25.0	26	12.0	26	76.5	16					11
12	218.3	71	0			1.5	1.5	13	2.0	13	1.0	13	1.5	13					12
年	2316.8	52	41			2513.5	106.5	6/9	44.0	8/19	17.5	2/19	110.0	6/18					年

月	階 級 別 日 数																								現 象 日 数			月					
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速						平均雲量		日照		
	日最高				日平均				日最低				mm								cm						m/s			10分比		率%	
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥0	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	<1.5		≥8.5	≥40			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	5	5	2	1	0	0	0						8	0	0	0			22	1	1		1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13	11	8	4	1	1	0						17	8	2	0			15	0	5		2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	10	8	2	1	0	0						16	6	1	0			22	0	6		3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	13	11	8	5	2	0	0						17	3	1	0			11	0	9		4
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	13	9	3	1	0	0						15	7	2	0			16	0)	6)		5
6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	19	18	16	8	4	2	2	2						15	6	3	0			13	0	14		6
7	0	13	31	0	25	0	10	0	0	22	11	10	3	0	0	0	0						10	4	0	0			19	0	21		7
8	0	27	31	0	31	0	23	0	11	8	8	6	3	1	1	0	0						6	4	0	0			27	0	1		8
9	0	11	29	0	23	0	13	0	15	10	9	3	2	1	1	0	0						11	2	1	0			21	0	0		9
10	0	0	10	0	0	0	0	0	25	23	21	10	1	0	0	0	0						20	3	0	0			14	0	5		10
11	0	0	1	0	0	0	0	0	8	7	5	5	4	3	1	0	0						13	3	2	0			23	0)	1)		11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0						1	0	0	0			26	0	0		12
年	0	51	111	0	79	0	46	1	192	133	120	70	29	12	6	2							149	46	12	0			229	3	69		年

地域気象観測年報

高知県 2024年

	観測所名	本川	本山	池川	繁藤	大栃	魚梁瀬	佐川	高知	後免	南国日章	船戸	鳥形山	安芸
気温	平均	13.6	15.6			16.5			18.7	18.0	18.2			18.8
	平年差	+1.4	+1.4			+1.3			+1.4	+1.4	+1.2			+1.4
	最高	35.8	38.1			37.8			37.7	37.2	39.4			35.4
	起月日	8/1	8/1			7/29			7/30	7/31	8/16			8/31
	最低	-5.8	-4.7			-2.7			-2.9	-4.3	-5.7			-1.8
	起月日	3/3	1/12			3/3			1/25	1/25	1/25			1/25
	最高平均	19.0	22.2			22.3			23.5	22.7	22.8			23.1
	最高平均 平年差	+1.4	+1.7			+1.4			+1.3	+1.3	+1.4			+1.5
	最低平均	9.6	11.2			12.2			14.7	13.7	14.0			15.1
	最低平均 平年差	+1.6	+1.4			+1.4			+1.6	+1.6	+1.3			+1.4
	平均 0℃未満日数	5	1			1			0	0	0			0
	平均25℃以上日数	27	72			73			98	92	90			92
	最高 0℃未満日数	1	0			0			0	0	0			0
	最高25℃以上日数	107	157			158			173	151	154			153
湿度	最高30℃以上日数	53	81			80			85	80	73			76
	最高35℃以上日数	3	35			33			19	5	3			3
	最低 0℃未満日数	73	57			31			7	30	26			4
日照	最低25℃以上日数	0	0			2			61	38	45			50
	平均蒸気圧	14.5	16.2			16.4			17.7	17.3				18.9
	平均相対湿度	81	81			77			72	73				76
日照	最小相対湿度	10	9			13			12	14				17
	起月日	3/29	3/29			1/11			1/11	1/11				3/8
	年計	1718.4	1826.8			2007.6			2309.0	2287.6				2348.2
風向・風速	平年比	//	101			103			107	106				104
	0.1時間未満日数	82	62			61			52	60				54
	平均風速	0.9	1.2			1.2			2.6	2.1	3.6			1.7
風向・風速	最大風速	6.8	9.9			7.9			14.4	15.7	16.9			9.6
	風向	WNW	WSW			ENE			N	N	NW			SSE
	起月日	1/16	3/20			3/26			4/9	4/9	3/20			5/28
風向・風速	最大瞬間風速	18.5	19.8			18.0			24.8	26.7	23.7			17.3
	風向	NNE	SW			NE			N	N	NW			SE
	起月日	1/24	3/20			1/13			4/9	4/9	3/20			11/2
風向・風速	最多風向	ENE	NE			NE			W)	N)	N)			N
	10m/s以上日数	0	0			0			28	4	56			0
	15m/s以上日数	0	0			0			0	1	2			0
風向・風速	20m/s以上日数	0	0			0			0	0	0			0
	30m/s以上日数	0	0			0			0	0	0			0
降水量	年計	2821.5	2422.5	2776.5	3262.5	2865.0	3950.5	2626.5	2577.0	2088.5	1922.0	3506.0	3836.0	2168.0
	平年比	89	84	92	96	96	88	87	97	89	86	98	89	103
	最大日降水量	212.5	221.5	274.5	317.5	264.5	219.5	132.5	234.0	172.0	146.5	309.5	342.0	156.5
	起月日	8/29	5/28	8/29	5/28	5/28	8/29	8/29	5/28	5/28	5/28	8/29	8/29	6/18
	最大1時間降水量	29.5	56.5	50.5	75.0	80.5	63.5	42.0	59.5	48.5	53.0	58.0	49.0	78.0
	起日 時分	7/11 05:02	5/28 12:40	8/29 18:09	5/28 12:52	5/28 13:53	6/18 06:07	8/27 18:42	5/28 12:31	11/02 12:21	7/11 06:59	9/16 03:02	8/28 13:23	6/18 05:40
	最大10分間降水量	15.0	19.0	18.0	32.5	20.5	21.0	19.0	20.0	22.0	20.5	18.5	20.5	22.0
	起日 時分	7/11 04:14	8/29 15:16	8/29 17:36	8/29 19:10	8/24 15:45	6/18 05:52	8/27 18:37	5/28 12:30	11/02 11:51	8/19 16:10	8/28 13:04	8/28 12:37	6/18 05:22
	1mm以上日数	130	121	132	129	127	140	118	114	115	110	135	143	116
	10mm以上日数	66	55	67	68	68	79	66	66	54	50	72	77	59
	30mm以上日数	27	20	24	27	28	39	22	19	16	15	30	36	19
	50mm以上日数	15	13	16	16	16	28	15	12	11	9	18	20	12
	70mm以上日数	9	4	9	10	9	17	12	10	7	6	15	15	6
	100mm以上日数	4	3	4	8	5	8	6	4	4	3	9	9	2

地域気象観測年報

高知県 2024年

	観測所名	田野	梶原	須崎	佐喜浜	窪川	室戸岬	江川崎	大正	佐賀	宿毛	中村	三崎	清水
気温	平均		14.8	18.0		16.3	17.9	17.3		18.0	18.8	18.1		19.7
	平年差		+1.4	+1.2		+1.3	+1.0	+1.6		+1.4	+1.6	+1.6		+1.3
	最高		37.7	38.3		37.7	33.6	39.9		38.0	38.3	39.8		37.2
	起月日		8/17	7/29		8/16	8/16	8/8		7/5	8/16	8/16		8/16
	最低		-4.5	-2.0		-5.3	-0.1	-3.4		-2.2	-0.5	-3.4		0.4
	起月日		1/24	3/3		1/26	1/24	3/3		1/26	3/3	1/25		1/24
	最高平均		21.0	22.6		22.5	20.7	23.8		22.9	23.0	23.7		22.7
	最高平均 平年差		+1.6	+0.8		+1.5	+1.0	+2.2		+1.6	+1.6	+1.6		+1.3
	最低平均		10.6	14.1		11.8	15.6	12.9		14.1	15.1	13.4		16.9
	最低平均 平年差		+1.7	+1.5		+1.6	+1.0	+1.7		+1.6	+1.7	+1.7		+1.4
	平均 0℃未満日数		3	0		1	0	1		0	0	0		0
	平均25℃以上日数		48	85		76	79	88		89	95	91		103
	最高 0℃未満日数		1	0		0	0	0		0	0	0		0
	最高25℃以上日数		130	149		154	111	170		151	158	173		145
湿度	最高30℃以上日数		69	71		80	51	99		76	79	92		70
	最高35℃以上日数		20	5		18	0	50		13	5	40		1
	最低 0℃未満日数		64	8		62	1	31		12	1	32		0
	最低25℃以上日数		0	41		0	46	17		43	55	32		78
日照	平均蒸気圧		15.9	18.0		18.3	18.4	17.5		18.4	18.7	18.1		19.7
	平均相対湿度		84	77		87	79	80		79	77	78		76
	最小相対湿度		15	11		12	26	11		13	11	13		14
	起月日		3/15	1/11		3/15	3/15	3/15		3/29	3/15	5/17		1/11
日照	年計		1850.4	2222.2		2111.5	2316.8	1980.6		2236.3	2261.9	2158.8		2341.3
	平年比		106	101		104	106	104		102	107	104		107
	0.1時間未満日数		69	60		67	41	68		64	44	73		52
	0.1時間未満日数		69	60		67	41	68		64	44	73		52
風向・風速	平均風速		1.0	2.2		1.1	6.1	1.0		1.8	2.7	1.5		3.1
	最大風速		9.2	11.1		7.3	25.5	7.4		8.4	13.0	8.7		13.4
	風向		NNE	SSE		SSW	WSW	SSE		WNW	WNW	NW		WSW
	起月日		3/20	8/29		8/29	6/18	8/29		1/3	3/20	3/8		11/26
	最大瞬間風速		17.9	19.7		19.7	32.5	18.0		17.7	26.6	17.7		22.2
	風向		N	WNW		WSW	SW	SSE		W	WNW	NNW		W
	起月日		3/20	3/20		5/16	6/18	8/29		12/31	3/20	5/16		5/16
	最多風向		S	NW)		SSW	ENE)	NW)		WNW	ENE	NW		NNE
	10m/s以上日数		0	1		0	149	0		0	14	0		18
	15m/s以上日数		0	0		0	46	0		0	0	0		0
	20m/s以上日数		0	0		0	12	0		0	0	0		0
	30m/s以上日数		0	0		0	0	0		0	0	0		0
降水量	年計	2138.5	2597.5	2578.0	3904.5	2943.0	2513.5	2109.5	2927.0	2873.0	2134.5	2564.5	2406.5	2834.5
	平年比	103	95	93	110	91	102	87	102	102	102	89	85	111
	最大日降水量	106.0	203.5	137.0	237.5	150.5	106.5	125.0	193.0	212.0	153.5	167.5	204.5	340.5
	起月日	6/18	8/29	8/19	6/9	8/29	6/9	8/29	8/29	6/9	8/28	6/9	6/9	6/9
	最大1時間降水量	30.5	52.0	36.0	48.0	70.5	44.0	46.5	50.5	53.5	34.5	47.0	34.5	49.5
	起日 時分	6/18 05:07	8/28 11:43	10/23 03:45	11/26 09:47	9/22 04:29	8/19 19:34	9/22 04:58	9/22 04:44	8/19 08:36	8/28 22:00	6/18 04:59	8/28 21:36	6/09 10:21
	最大10分間降水量	17.5	14.5	14.0	18.5	16.5	17.5	19.0	16.5	16.5	21.0	22.5	14.0	20.5
	起日 時分	11/02 14:11	8/28 15:38	8/19 05:12	8/29 13:05	9/22 04:29	2/19 20:28	8/29 05:56	7/14 16:45	8/19 07:55	11/26 14:43	11/26 15:04	8/19 15:22	11/01 16:50
	1mm以上日数	114	141	124	123	128	120	124	131	118	113	127	125	122
	10mm以上日数	62	67	65	77	71	70	64	73	68	60	63	62	69
	30mm以上日数	24	24	23	43	25	29	19	28	25	19	22	22	27
	50mm以上日数	8	12	17	22	16	12	11	15	11	10	14	11	16
	70mm以上日数	5	8	10	12	11	6	6	12	10	6	7	5	5
	100mm以上日数	1	3	4	10	6	2	2	5	7	3	3	4	4

「高知県の気象」に関する問合せ先

高知地方気象台

〒780-0870 高知市本町 4-3-41 高知地方合同庁舎 5 階

TEL:088-822-8882

<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>

