山 梨 県 気 象 旬 報
令和６年２月　下旬

甲　府　地　方　気　象　台　　令和6年3月1日発行

【天気概況】

この期間の天気は、西高東低の気圧配置により晴れた日もありましたが、前線や湿った空気、低気圧の影響で雨や雪となった日が多くなりました。

甲府の旬平均気温は平年並、旬間日照時間は少なく、旬降水量はかなり多くなりました。

【旬の値】

	気温（℃）			日照（h）			降水量（mm）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	6.3	6.1	平年並	45.4	58.0	少ない	44.5	12.3	かなり多い
河口湖	1.7	1.8	平年並	44.5	54.5	少ない	38.0	18.2	多い

【日毎の概況】

	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
21日	雨時々曇	雨
22日	雨後一時曇	雨
23日	雨	曇
24日	晴時々曇	曇一時晴
25日	みぞれ時々雨	雨後曇一時晴、みぞれを伴う
26日	晴、霧を伴う	晴
27日	晴一時曇	晴時々曇
28日	晴一時曇	曇時々晴
29日	晴後曇時々雨	雨

アメダス　気象経過図：2024年02月21日-2024年02月29日

甲府



大泉



韮崎



勝沼



大月



古関



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス　気象経過図：2024年02月21日-2024年02月29日

河口湖



切石



山中



南部



乙女湖



上野原



富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

■ 平均気温（℃）



地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	1.7	1.7	0.0
韮崎	5.1	4.8	+0.3
甲府	6.3	6.1	+0.2
勝沼	5.3	5.0	+0.3
大月	4.5	4.2	+0.3
古関	3.7	3.3	+0.4
切石	5.6	5.1	+0.5
河口湖	1.7	1.8	-0.1
山中	1.0	0.1	+0.9
南部	7.4	6.3	+1.1

階級区分

かなり低い　低い　平年並　高い　かなり高い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 降水量（mm）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	58.5	12.2	480
乙女湖	55.0	15.5	355
韮崎	54.0	14.1	383
甲府	44.5	12.3	362
勝沼	24.0	10.6	226
大月	40.5	13.8	293
上野原	34.5	//	//
富士川	64.0	//	//
古関	39.5	18.2	217
切石	55.5	20.8	267
河口湖	38.0	18.2	209
山中	49.5	25.2	196
南部	75.0	37.3	201

階級区分

かなり少ない　少ない　平年並　多い　かなり多い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（ｈ）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	42.4	57.6	74
韮崎	44.6	55.6	80
甲府	45.4	58.0	78
勝沼	43.8	58.0	76
大月	42.5	54.6	78
古関	39.1	52.8	74
切石	41.2	53.1	78
河口湖	44.5	54.5	82
山中	39.4	47.9	82
南部	38.0	47.1	81



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

モモせん孔細菌病の防除を徹底しましょう

モモせん孔細菌病は産地に深刻な被害を及ぼす病害で、数年前には県内産地でも大きな被害となりました。現在は生産者の皆様の防除の徹底により発生は少なくなっていますが、今後の気象条件によっては再び多発することもあるため、引き続き防除の徹底をお願いします。

防除として、まず、病斑のある枝や枯れ枝は、切り取ってほ場から持ち出して埋めるなど、適切に処分して下さい。

また、薬剤での防除は、3月中下旬からICボルドー412の30倍液、または4―12式ボルドー液を散布します。住宅などと隣接しているほ場では、建物等への汚れの軽減のため、ムッシュボルドーDFの500倍液を使用してください。

更に、満開直後から1週間おきにアグレプト液剤、またはアグレプト水和剤の1000倍液を2回散布してください。

なお、かん水用スプリンクラーを設置している場合は、スプリンクラーの散水角度や方向を調節し、樹や葉に直接水が当たらないようにしましょう。

防除方法の詳細については、JA等で作成している防除暦、またはモモせん孔細菌病防除マニュアルをご覧ください。ご不明な点は、最寄りのJAや普及センターにお問い合わせください。

農事メモのお問い合わせ先 山梨県農政部農業技術課 TEL：055－223－1616

この資料について

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

令和５年４月からの様式等の変更について

令和５年４月から東京管区気象台管内の気象台の作成する農業気象速報の様式等を統一することとなりました。これに伴い、資料の名称を「山梨県気象旬報」に変更しました。また、地域気象観測旬報（帳票）と季節予報等は、同様の情報を気象庁ホームページ等で入手・閲覧できるため、掲載を廃止しました。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html

気象庁ホームページ … 季節予報など
https://www.jma.go.jp/

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html）に準拠します。