山 梨 県 気 象 旬 報
令和６年３月 中旬

甲　府　地　方　気　象　台　　令和6年3月21日発行

【天気概況】

この期間の天気は、西高東低の気圧配置や高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で雨の日もありました。

甲府の旬平均気温は平年並、旬間日照時間と旬降水量はともに多くなりました。

【旬の値】

	気温（℃）			日照（h）			降水量（mm）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	8.6	8.5	平年並	80.9	70.4	多い	29.5	18.1	多い
河口湖	4.9	4.2	高い	84.9	63.6	かなり多い	23.5	23.6	平年並

【日毎の概況】

	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
11日	晴時々曇	曇後一時晴一時雨
12日	雨	晴一時雨後曇
13日	晴	晴
14日	晴一時曇	晴
15日	晴	晴
16日	晴	晴後一時曇
17日	晴後曇一時雨	曇後一時晴
18日	晴	晴後時々曇
19日	曇時々晴	晴時々曇
20日	曇時々雨一時晴、大風を伴う	晴

アメダス　気象経過図：2024年03月11日-2024年03月20日

甲府



大泉



韮崎



勝沼



大月



古関



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス　気象経過図：2024年03月11日-2024年03月20日

河口湖



切石



山中



南部



乙女湖



上野原



富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

■ 平均気温（℃）



地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	4.1	4.1	0.0
韮崎	7.4	7.1	+0.3
甲府	8.6	8.5	+0.1
勝沼	7.5	7.5	0.0
大月	7.6	6.8	+0.8
古関	5.5	5.7	-0.2
切石	7.0	7.5	-0.5
河口湖	4.9	4.2	+0.7
山中	3.2	2.4	+0.8
南部	8.7	8.5	+0.2

階級区分

かなり低い　低い　平年並　高い　かなり高い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 降水量（mm）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	24.0	16.6	145
乙女湖	31.5	19.0	166
韮崎	31.0	21.4	145
甲府	29.5	18.1	163
勝沼	32.0	16.1	199
大月	28.5	17.8	160
上野原	34.0	//	//
富士川	38.0	//	//
古関	54.0	29.9	181
切石	45.0	28.5	158
河口湖	23.5	23.6	100
山中	50.0	36.1	139
南部	50.5	49.5	102

階級区分

かなり少ない　少ない　平年並　多い　かなり多い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（ｈ）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	76.7	70.8	108
韮崎	73.8	66.4	111
甲府	80.9	70.4	115
勝沼	80.8	68.6	118
大月	86.6	64.9	133
古関	78.2	62.2	126
切石	77.9	64.7	120
河口湖	84.9	63.6	133
山中	82.1	57.4	143
南部	81.5	54.9	148



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

甲州統一ブランド食肉について

皆さんは、山梨県自慢の「甲州統一ブランド食肉」をご存じですか。

自然豊かな山梨県で丹精込めて育てられた銘柄食肉のうち、名前の頭に「甲州」を付けた、県が推奨するブランド食肉です。

まずは「甲州牛」。黒毛和牛の中でも、品質ランクが4等級、5等級と上位に格付けされたもので、柔らかい肉質、豊かな風味と舌ざわりは絶品です。

次に「甲州ワインビーフ」です。和牛と乳牛を交配した牛肉で、ブドウの搾り粕を牛に与えることで、きめ細やかで、ジューシーな肉質となっています。

豚肉では「甲州富士桜ポーク」。山梨県畜産酪農技術センターで長年研究して平成25年に誕生した銘柄豚肉です。きめ細かで柔らかく、口の中でとろける味わいが特徴です。

鶏肉では「甲州地どり」です。「甲州地どり」は平飼放牧で飼育されているアニマルウェルフェアな地どりです。通常の鶏の2倍以上の飼育期間をかけ、充分に運動させて育てるため、脂肪が少なく、歯ごたえの良い美味しい鶏肉です。

山梨県自慢の「甲州統一ブランド食肉」を日々の食卓や親しいお友達とのバーベキューなどで、是非、味わってみてください。詳しくは県農政部畜産課までお問い合わせ下さい。

この資料について

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

令和５年４月からの様式等の変更について

令和５年４月から東京管区気象台管内の気象台の作成する農業気象速報の様式等を統一することとなりました。これに伴い、資料の名称を「山梨県気象旬報」に変更しました。また、地域気象観測旬報（帳票）と季節予報等は、同様の情報を気象庁ホームページ等で入手・閲覧できるため、掲載を廃止しました。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html

気象庁ホームページ … 季節予報など
https://www.jma.go.jp/

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html）に準拠します。