

山 梨 県 気 象 旬 報

令和7年11月上旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和7年11月11日発行

【天気概況】

この期間の天気は、西高東低の気圧配置となり晴れた日が多くなりましたが、湿った空気や低気圧の影響を受け曇りや雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温は低く、旬間日照時間は少なく、旬降水量は平年並となりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	11.9	12.9	低い	49.3	61.3	少ない	4.5	12.9	平年並
河口湖	8.9	9.4	低い	53.0	56.0	平年並	8.0	18.5	少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	曇時々晴一時霧	晴後一時曇
2日	曇時々晴	晴
3日	晴時々雨	晴
4日	晴後時々曇	曇
5日	曇	曇後一時晴
6日	曇時々晴	晴一時曇
7日	晴	晴
8日	晴後時々曇	曇
9日	雨時々曇	晴一時雨後曇
10日	晴時々曇	晴後一時曇

アメダス 気象経過図：2025年11月01日-2025年11月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年11月01日-2025年11月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	9.4	9.5	-0.1
葦崎	10.9	11.6	-0.7
甲府	11.9	12.9	-1.0
勝沼	10.7	11.8	-1.1
大月	10.6	11.2	-0.6
古関	9.2	10.1	-0.9
切石	10.7	11.8	-1.1
河口湖	8.9	9.4	-0.5
山中	7.5	7.8	-0.3
南部	12.7	13.3	-0.6

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	4.0	13.6	29
乙女湖	5.0	13.2	38
葦崎	5.0	14.5	34
甲府	4.5	12.9	35
勝沼	4.0	12.5	32
大月	2.0	18.6	11
上野原	1.5	//	//
富士川	6.0	12.0	50
古関	5.5	20.7	27
切石	9.0	20.2	45
河口湖	8.0	18.5	43
山中	5.5	34.8	16
南部	17.0	36.7	46

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	60.9	63.9	95
荏崎	52.9	59.8	88
甲府	49.3	61.3	80
勝沼	50.4	61.9	81
大月	53.6	56.8	94
古関	41.6	51.5	81
切石	50.0	56.9	88
山口湖	53.0	56.0	95
山中	48.0	48.2	100
南部	48.0	51.4	93

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

ニホンジカのジビエ活用について

皆さんは、「ジビエ」という言葉を聞いたことがありますか。ジビエとは、狩猟で得たシカやイノシシなどの野生鳥獣の食肉のことを言います。

ヨーロッパでは、伝統料理として古くから親しまれ、特にフランス料理では、高級食材として取り扱われてきました。

日本では、増えすぎた野生鳥獣が里山まで降りてきて、畑を荒らすなど、農林業への被害が問題となっていますが、その一方で、捕獲したニホンジカなどの肉を活用したジビエ料理が提供されるようになってきています。

山梨県でも、シカ肉が食材として活用され、飲食店や宿泊施設で提供されていますが、更なる活用を推進するため、これまでの「シカ肉の衛生及び品質の確保に関するガイドライン」に加え、平成29年度に山梨県独自の「やまなしジビエ認証制度」を創設しました。この制度は、基準を満たしたシカ肉を「やまなしジビエ」として認証し、より安全で安心なシカ肉を皆さんにお届けできる仕組みとなっています。

「やまなしジビエ」は、平成29年度から流通が開始され、県内外の飲食店等で活用されています。

シカ肉は、高タンパク質で低脂肪、とてもヘルシーな食材です。皆さんも山梨の自然の恵み、「やまなしジビエ」を是非ご賞味ください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。