山 梨 県 気 象 旬 報
令和８年１０月 下旬

甲 府 地 方 気 象 台　　令和8年11月2日発行

【天気概況】

この期間の天気は、前線や湿った空気の影響で雨や曇りの日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間は少なく、旬降水量は多くなりました。

【旬の値】


	気温（℃）			日照（h）			降水量（mm）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	18.0	14.9	かなり高い	51.4	61.2	少ない	54.5	42.7	多い
河口湖	14.7	11.0	かなり高い	48.1	52.5	平年並	60.5	64.2	多い

【日毎の概況】


	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
21日	晴	晴後雨時々曇
22日	曇時々晴	曇
23日	曇	曇後時々雨
24日	雨後時々曇	曇一時雨
25日	雨時々曇	雨時々曇
26日	雨	雨後曇時々晴
27日	晴時々曇	晴
28日	晴	晴時々曇
29日	晴時々曇	曇
30日	曇時々雨	雨時々曇
31日	晴一時曇	晴

アメダス　気象経過図：2026年10月21日-2026年10月31日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古関





（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス　気象経過図：2026年10月21日-2026年10月31日


河口湖










切石










山中










南部









乙女湖



富士川




上野原




（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

■ 平均気温（℃）




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	13.9	11.2	+2.7
韮崎	16.5	13.6	+2.9
甲府	18.0	14.9	+3.1
勝沼	16.9	13.8	+3.1
大月	16.3	13.1	+3.2
古関	15.3	12.0	+3.3
切石	17.0	13.8	+3.2
河口湖	14.7	11.0	+3.7
山中	13.2	9.5	+3.7
南部	18.4	15.3	+3.1

階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 降水量（mm）




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	40.0	38.1	105
乙女湖	51.5	57.0	90
韮崎	48.0	44.1	109
甲府	54.5	42.7	128
勝沼	52.5	42.7	123
大月	52.0	55.8	93
上野原	58.0	//	//
富士川	62.0	83.8	74
古関	66.0	60.1	110
切石	70.0	60.1	116
河口湖	60.5	64.2	94
山中	77.0	84.0	92
南部	90.5	77.5	117

階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	52.6	65.9	80
韮崎	46.5	59.3	78
甲府	51.4	61.2	84
勝沼	51.7	59.8	86
大月	37.2	54.1	69
古関	40.5	47.7	85
切石	40.7	55.1	74
河口湖	48.1	52.5	92
山中	33.3	45.7	73
南部	39.6	50.6	78

階級区分

かなり少ない　少ない　平年並　多い　かなり多い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

「秋～春までのクビアカツヤカミキリ対策」

木の幹を今すぐチェックしましょう

クビアカツヤカミキリは、モモ、サクラ、ウメなどのバラ科樹木の害虫で、繁殖力が強く、多発すると食害による枯死を引き起こすなど影響が大きいことから、特定外来生物に指定されています。

今年、県内で初めて発生が確認されましたが、被害の拡大を防ぐためには、年間を通した対策が重要です。早期発見するために、秋から春にかけても、園を見回り、木の状況を確認してください。

確認のポイントは、「木から、木くずと糞が混ざった「フラス」と呼ばれるおがくず状の排出物が出ていないか」、「今年成虫が脱出した痕跡である直径２～３センチ程度の楕円形の穴、がないか」、「来年成虫が脱出する予兆である薄い樹皮１枚で塞がれた穴、がないか」を確認してください。

クビアカツヤカミキリの寄生が疑われる場合は、速やかに最寄りのＪＡや、農務事務所へご連絡ください。

クビアカツヤカミキリは被害が拡大すると防除が難しくなるため、被害の拡大を防ぐためには早期発見が非常に重要です。大切な果樹園を守るため、自主点検を徹底し、早期発見にご協力をお願いします。

木の幹を確認する際の注意点など、クビアカツヤカミキリについての詳しい情報は、県農業技術課のホームページに掲載していますので、ご確認ください。

農事メモのお問い合わせ先　山梨県農政部農業技術課　℡:055－223－1616

この資料について

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html

気象庁ホームページ … 季節予報など
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html）に準拠します。