

令和5年(2023年)

埼玉県の気象概況

令和6年(2024年) 2月20日発行

令和6年(2024年) 10月7日訂正

(34, 35頁 特別警報・警報・注意報発表切替回数訂正差替)

熊谷地方気象台

目 次

目次	i ～ ii
資料についての説明	iii ～ vi
1. 令和5年（2023年）の埼玉県の天気概況	1～4
2. 令和5年（2023年）の気象分布図（アメダス）	5
3. 令和5年（2023年）の気象経過図（アメダス）	6～8
4. 令和5年（2023年）の地上気象観測年統計値表	9～10
5. 令和5年（2023年）の気象官署・特別地域気象観測所気象表	11
6. 令和5年（2023年）の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料	
(1) 地域気象観測資料（降水量、気温、風向・風速、日照時間）	12～13
(2) 地域気象観測資料（降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、 日照時間）	14
(3) 地域雨量観測資料（降水量）	15
(4) 地域雪観測資料（降雪、積雪）	16～17
7. 令和5年（2023年）の極値・順位値更新表	
(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値・順位値更新	18～19
(2) 地域気象観測所における極値更新	19～20
8. 令和5年（2023年）の気象メモ	
(1) 梅雨について	21
(2) 季節現象	22
(3) 生物季節観測	23
(4) 主な気象災害	24～28
(5) 台風について	29～32

9. 令和5年（2023年）の埼玉県気象速報及び気象庁起動調査班による現地調査の報告	33
10. 令和5年（2023年）の特別警報・警報・注意報発表切替回数	34～35
11. 埼玉県内の観測施設配置図および地域細分	36

資料についての説明

埼玉県の気象概況は、埼玉県内の気象官署、特別地域気象観測所及び地域気象観測所の観測値をまとめたものです。

また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

1. 熊谷地方気象台及び秩父特別地域気象観測所の地上気象観測年統計値表について

要素	解 説
平均気圧	日別値の月及び年平均
最低海面気圧	日最低海面気圧の月最低、年最低及びその起日
気温	平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高、年最高及びその起日 最低は日最低気温の月最低、年最低及びその起日
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
最多風向	毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い月及び年の風向
風速・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日
日照時間	日別値の月及び年合計
日照率	月間及び年間日照時間の月及び年可照時間に対する百分率
不照日数	日の合計値が0.1時間未満の日数
降水量	合計は日別値の月及び年合計 最大日量は日降水量の月最大、年最大及びその起日 最大1時間量は日最大1時間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大10分間量は日最大10分間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大24時間量は24時間降水量の月最大、年最大及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）最大及びその起日
階級別日数	気温は日平均、日最高及び日最低が各階級未満及び以上観測された日数 日降水量が各階級以上観測された日数 日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の合計日数 日最大風速が各階級以上観測された日数 日照率が40%以上観測された日数
現象日数	雪は雪やみぞれが降った日数の月及び年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の合計 霧は霧（水平視程1km未満）を観測した日数の月及び年合計 雷は雷鳴（弱い雷鳴を除く）または雷電を観測した日数の月及び年合計

2. 地域気象観測資料（アメダス）について

寄居・久喜・鳩山・所沢地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間）、さいたま地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度、降雪、積雪）、越谷地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度）

要 素	解 説
降水量	合計は日別値の月及び年合計 日最大は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大
気温	日平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高及び年最高 最低は日最低気温の月最低及び年最低
風向・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位） 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位）
日照時間	日別値の月及び年合計 2021年3月2日より「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を使用している
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の最大及びその起日
階級別日数	日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2022年8月1日～2023年7月30日）の合計

地域雨量観測所（降水量）

要 素	解 説
降 水 量	合計は日別値の月及び年合計 最大日は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大

3. 記号について

記号	解説
—	統計値を求める期間内に、該当の現象、またはその現象による量等がない場合
×	統計値を求める期間内の観測結果が欠測となった場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合。
]	資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足しているため、知用にあたっては注意が必要な値。

)	準正常値。統計を行う対象資料が不足しているが、許容範囲内であるため、正常値と同等に扱うことができる値
//	統計値を求める期間内に観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加して表示。

- ・天気記号表と大気現象記号表等

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

- ・詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

熊谷地方気象台と秩父特別地域気象観測所の平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

地域気象観測所の平年値

気温と降水量：「ときがわ」の降水量の平年値は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値。その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。

日照時間：2021年3月2日より、熊谷・秩父以外のアメダス観測地点（以下、アメダス）の日照時間の値は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を、平年値は推計値相当に補正した値を使用しています。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。

低い（少ない）		平年並	高い（多い）	
かなり				かなり

情報の閲覧と検索のご案内

埼玉県的气象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、
気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) や、
熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>) をご覧ください。

□埼玉県の警報・注意報…埼玉県に現在発表されている警報・注意報、早期注意情報（警報級の可能性）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=110000)

□埼玉県の天気予報…埼玉県に現在発表されている天気予報、週間天気予報、2週間気温予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=110000)

□気象情報…現在発表されている埼玉県気象情報（及び関東甲信地方気象情報、全般気象情報）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=110000&format=table&office_s_page=0¢ers_page=0&japan_page=0)

□早期天候情報…関東甲信地方に現在発表されている早期天候情報が閲覧できます。

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=20)

□季節予報…関東甲信地方に現在発表されている1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=110000&term)

□過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)

□天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

□地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

□生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/shosai/data/seibutsu.html>)

□過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとした措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

□農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

1. 令和5年(2023年)の埼玉県の天気概況

1月、2月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。
3月、4月、5月は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷の影響で、曇りや雨となった日もありました。6月は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風や梅雨前線、気圧の谷の影響で天気は周期的に変わり大雨や雷雨となった日もありました。7月は中旬まで梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりました。7月下旬から9月は高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、日最高気温35度以上の猛暑日となった日が多くなりました。また、台風や気圧の谷、湿った空気の影響で大雨や雷雨となった日もありました。10月は、高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は周期的に変わりました。11月、12月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

年平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高く、全ての地点で年平均気温の高い方からの極値を更新しました。年降水量は、上吉田・鴻巣・三峰・越谷で平年に比べ少なく、その他の地点で平年に比べてかなり少なく、ときがわで年降水量の少ない方からの極値を更新しました。年間日照時間は全ての地点で平年に比べてかなり多く、熊谷と秩父で年間日照時間の多い方からの極値を更新しました。

1月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、寒気の影響で曇りや雨または雪の日もありました。

月平均気温は、秩父・鳩山・さいたまは平年に比べ高く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、全ての地点で平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、鳩山は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。

2月

高気圧に覆われたり冬型の気圧配置となったりして晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気、寒気の影響で曇りや雨または雪の日もあり、10日は大雪となった所がありました。

月平均気温は、さいたまは平年に比べかなり高く、その他の地点は平年に比べ高くなりました。月降水量は、全ての地点で平年並となりました。月間日照時間は、鳩山はかなり多く、秩父は平年並、その他の地点は平年に比べ多くなりました。

3月

期間の前半は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。期間の後半は低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、

高気圧に覆われて晴れた日もありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高くなり、熊谷など8地点で月平均気温の高い方からの3月の極値を更新しました。月降水量は、寄居・熊谷・鴻巣・ときがわ・鳩山・飯能は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、秩父・さいたま・越谷は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。

4月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、寄居・上吉田・秩父・ときがわ・浦山は平年に比べかなり少なく、ときがわで月降水量の少ない方からの4月の極値を更新しました。その他の地点は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、久喜で平年並となり、その他の地点は平年に比べ多くなりました。

5月

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧や前線、気圧の谷の影響で雨や曇りとなった日もあり天気は周期的に変わり、7日、8日、22日は大雨や雷雨となった所がありました。

月平均気温は、全ての地点で平年並となりました。月降水量は、熊谷・鴻巣・久喜・三峰・ときがわ・鳩山は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、寄居・熊谷・久喜・秩父は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。

6月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風や梅雨前線、低気圧、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨となった日もあり、2日から3日、22日、28日は大雨や雷雨となった所があり、28日は深谷市から熊谷市にかけて突風が発生し被害がありました。また、関東甲信地方は6月8日ごろ梅雨入りしました。

月平均気温は、秩父、所沢は平年に比べ高く、その他の地点は平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、ときがわ、鳩山は平年に比べ多く、その他の地点は平年に比べかなり多くなりました。月間日照時間は、さいたま・越谷・所沢は平年並、その他の地点は平年に比べ多くなりました。

7月

期間の前半は、梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多く、寒気の影響で3日、10日は大雨や雷雨となった所がありました。11日には群馬県

館林市から茨城県坂東市にかけ突風が発生し、埼玉県内は加須市、久喜市、幸手市で被害がありました。期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、寒気や湿った空気の影響で雨や雷雨となった日もありました。また、関東甲信地方は7月22日ごろ梅雨明けしました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高く、熊谷・寄居・久喜・鳩山・さいたま・越谷・所沢は月平均気温の高い方からの7月の極値を更新しました。

月降水量は、鴻巣は平年に比べ少なく、その他の地点は平年に比べかなり少なく、寄居・飯能・さいたま・越谷は月降水量の少ない方からの7月の極値を更新しました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べかなり多くなりました。

8月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風や高気圧縁辺からの湿った空気および寒気の影響で9日、14日から15日、23日は大雨や雷雨となった所がありました。また、15日には寄居町で突風が発生し被害がありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高く、寄居・熊谷・久喜・鳩山・さいたま・越谷・所沢は月平均気温の高い方からの8月の極値を更新しました。

月降水量は、寄居・熊谷・秩父・浦山・ときがわ・さいたま・越谷・所沢は平年並、鴻巣・久喜・鳩山・飯能は平年に比べ少なく、上吉田・三峰は平年に比べ多くなりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べ多くなりました。

9月

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、台風や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多く、4日、8日、15日、20日、22日から23日は大雨や雷雨となった所がありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高く、全ての地点で9月の極値を更新しました。月降水量は、鴻巣・三峰・秩父・浦山・越谷・所沢は平年並、その他の地点は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、所沢は平年に比べかなり多く、その他の地点は平年と比べ多くなりました。

10月

上旬は高気圧と低気圧が交互に通過したため、天気が周期的に変わりました。中旬以降は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で雨や雷雨の日もあり、9日、15日、28日は大雨となった所がありました。

月平均気温は、熊谷・鳩山・さいたま・所沢は平年に比べ高く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、熊谷・鴻巣・久喜は平年並、その他の地点は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、すべての地点で平年に比べかなり多くなりました。

11 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、寒気、湿った空気などの影響で曇りや雨となった日もあり、7日、17日は大雨や雷雨となった所がありました。熊谷で22日に初霜を観測しました。

月平均気温は、所沢は平年に比べかなり高く、その他の地点は平年に比べ高くなりました。月降水量は、越谷は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、寄居・さいたま・所沢は平年に比べかなり多く、その他の地点は平年に比べ多くなりました。


12 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、上空の寒気、湿った空気などの影響で曇りや雨となった日もありました。熊谷で16日に前線や気圧の谷の影響で雷雨となりました。熊谷では、2日に初氷を観測しました。

月平均気温は、寄居・越谷は平年に比べ高く、その他の地点は平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、全ての地点で平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、寄居・熊谷・秩父・鳩山は平年に比べかなり多く、その他の地点は平年に比べ多くなりました。


2. 令和5年(2023年)の気象分布図 (アメダス)

アメダス年別値2023年 平均気温(℃)




地点名	実況値	平年値	平年差
寄居	15.7	14.3	+1.4
熊谷	17.2	15.4	+1.8
久喜	16.6	14.9	+1.7
秩父	15.1	13.5	+1.6
鳩山	16.2	14.3	+1.9
さいたま	17.1	15.2	+1.9
越谷	17.0	15.4	+1.6
所沢	16.3	14.6	+1.7

アメダス年別値2023年 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	956.0	1304.4	73
熊谷	1028.5	1305.8	79
上吉田	983.0	1245.3	79
鴻巣	1063.0	1238.8	86
久喜	972.0	1321.4	74
三峰	1336.0	1635.6	82
秩父	1009.0	1375.3	73
浦山	1211.5	1686.6	72
ときがわ	1176.5	1690.8	70
鳩山	1016.0	1377.4	74
飯能	1101.0	1498.2	73
さいたま	996.0	1371.3	73
越谷	1127.5	1366.9	82
所沢	1178.0	1529.5	77

アメダス年別値2023年 日照時間(h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	2476.1	2059.0	120
熊谷	2545.5	2106.6	121
久喜	2444.4	2050.2	119
秩父	2357.7	1968.1	120
鳩山	2451.1	1958.8	125
さいたま	2388.1	2018.0	118
越谷	2353.1	1993.9	118
所沢	2336.7	1985.8	118

記号	統計値区分
D	正常値
—	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし
D@	[参考]平年値


凡例 v l : かなり低い (かなり少ない) 、 low : 低い (少ない) 、 ave : 平年並、 high : 高い (多い) 、
vh : かなり高い (かなり多い) 、 notdef : 階級区分なし

※2021年3月2日以降、アメダス(熊谷、秩父を除く)では日照計による日照時間の観測を終了しました。
このため、年間日照時間は、以下の値を表示しています。


- ・熊谷、秩父：日照計による実測値の合計値。
- ・その他の地点：「推計気象分布(日照時間)」による推計値の合計値。

3. 令和5年(2023年)の気象経過図（アメダス）


熊谷




秩父




寄居




久喜




鳩山




さいたま




越谷




所沢




上吉田




鴻巣




三峰




浦山



ときがわ



飯能



4. 令和5年（2023年）の地上気象観測年統計値表

地点番号 47626 地点名 熊谷（埼玉県） 気象官署名 熊谷地方気象台 2023年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温							平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速						月	
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高 ℃	起日	最低 ℃	起日		平均 %	最小			平均 m/s	最 大		最大瞬間風速				
														%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向		起日
1	1012.7	1016.7	990.6	24	4.6	10.4	-0.4	14.7	18	-5.3	26	4.6	55	19	3	北西	2.9	14.1	西北	24	26.8	西北	24	1
2	1015.9	1019.9	1000.5	19	6.2	11.9	1.2	19.0	28	-3.8	1	5.0	53	16	27	北西	3.2	10.8	北西	21	19.2	北西	14	2
3	1015.3	1019.2	1000.5	24	12.3	18.3	7.2	24.7	24	1.2	3	9.1	64	14	7	西北西	2.5	13.2	北西	2	22.0	北西	2	3
4	1010.4	1014.2	992.5	16	15.8	22.2	10.0	30.4	21	4.5	10	10.4	58	13	23*	西北西	2.8	10.2	北西	8	20.5	北西	8	4
5	1010.0	1013.7	1000.0	8	19.2	25.4	13.8	35.0	18	8.6	3	14.4	66	18	18	南東	2.5	9.9	北西	8	21.1	北西	8	5
6	1005.1	1008.8	995.4	2	23.5	28.4	19.5	34.5	18	13.8	1	21.4	75	24	5	東	2.3	13.1	北	28	25.8	北	28	6
7	1006.2	1009.8	1000.5	19	28.9	34.9	24.3	39.2	31	22.0	6*	27.0	70	27	25	東南東	2.3	7.3	東北	10	12.8	東北	10	7
8	1005.9	1009.5	1001.6	12	29.7	35.4	26.0	39.1	4	22.9	2	30.3	74	34	2	東	2.6	7.2	南東	24*	12.8	南東	6	8
9	1008.8	1012.5	1003.8	6	26.8	31.9	23.0	36.2	5	16.3	25	26.9	77	40	24	南東	2.1	9.4	東北	8	15.4	北西	5	9
10	1010.9	1014.7	996.9	5	18.3	23.8	13.7	27.5	2	10.0	23	13.4	65	27	17	西北西	2.4	8.0	北西	5	14.7	北西	5	10
11	1013.2	1017.0	996.6	18	12.8	18.7	7.8	26.7	2	1.7	27	10.0	67	20	18	西北西	2.2	9.7	北西	28	19.7	北西	28	11
12	1014.7	1018.6	1000.7	7	7.9	14.1	2.6	20.3	16	-3.0	25	6.5	60	18	21	西北西	2.3	9.1	北西	17	17.0	北北	17	12
年	1010.8	1014.6	990.6	1/24	17.2	23.0	12.4	39.2	7/31	-5.3	1/26	14.9	65	13	4/23*	西北西	2.5	14.1	西北	1/24	26.8	西北	1/24	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月	
				合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量				
					mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	起日	cm		起日
1	227.3	74	1	2.0	1.0	16*	0.5	16*	0.5	16*	2.0	16	—	—	—	—	1	
2	222.3	74	2	24.5	19.5	10	3.0	10	1.0	10	19.5	10	8	8	10	—	2	
3	203.8	55	5	109.5	23.5	25*	6.5	29	3.5	29	33.0	25	—	—	—	—	3	
4	226.9	58	2	36.5	22.5	15	4.0	15	1.0	15	24.0	15	—	—	—	—	4	
5	213.4	49	4	135.5	56.0	22	44.0	22	18.5	22	73.5	23	—	—	—	—	5	
6	159.5	37	5	277.0	92.0	2	30.0	28	25.0	28	92.0	2	—	—	—	—	6	
7	247.2	56	2	38.0	18.5	10	16.0	10	9.5	10	18.5	10	—	—	—	—	7	
8	235.4	56	0	125.0	44.0	14	26.5	14	13.5	14	53.5	14	—	—	—	—	8	
9	163.1	44	3	126.0	51.0	8	13.0	8	6.5	6	51.0	8	—	—	—	—	9	
10	217.9	62	3	102.5	33.0	9	7.5	28*	4.0	28	38.5	9	—	—	—	—	10	
11	199.0	65	1	45.5	35.0	17	8.5	17	2.5	17	35.0	17	—	—	—	—	11	
12	229.7	76	1	6.5	3.0	16*	3.0	16	2.0	16	3.0	16	—	—	—	—	12	
年	2545.5	57	29	1028.5	92.0	6/2	44.0	5/22	25.0	6/28	92.0	6/2	8	8	2/10	8	2/10	年

月	階 級 別 日 数																								現象日数					月
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪					日最大風速				日照率%				
	日最高				日平均		日最低		mm								cm					m/s								
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	≥40				
1	0	0	0	0	0	1	0	17	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	3	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	9	5	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	23	1	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	0	0	1	
4	0	1	7	0	0	0	0	0	12	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	0	0	1	
5	1	3	15	0	1	0	0	0	17	10	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	3	
6	0	10	25	0	10	0	0	0	22	15	14	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	1	3	
7	15	28	31	0	30	0	10	0	16	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	12	
8	23	30	31	0	31	0	28	0	19	9	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	18	
9	6	20	30	0	24	0	7	0	20	8	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	8	
10	0	0	12	0	0	0	0	0	15	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	5	
11	0	0	2	0	0	0	0	0	10	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	
12	0	0	0	0	0	0	0	9	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	1	
年	45	92	153	0	96	1	45	35	165	79	72	33	9	4	2	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	256	6	1	53	

* 付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。
※機器点検のため10月及び年の最多風向は準正常値となっています。
※機器障害のため雪、霧、雷の現象日数が準正常値となっている月があります。

地点番号 47641 地点名 秩父 (埼玉県) 気象官署名 熊谷地方気象台 2023年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速						月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		平均 m/s		最 大		最大瞬間風速				
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	988.2	1017.1	990.3	24	2.2	9.4	-3.9	13.9	12	-9.9	26	4.6	65	19	12	南南西	1.7	9.2	西	10	18.4	西	10	1
2	991.4	1020.2	999.8	19	4.0	11.2	-2.0	18.9	28	-6.7	1	4.9	62	17	27	南南西	1.9	8.2	北西	14	16.6	南西	21	2
3	991.1	1019.2	1001.3	24	10.3	17.3	4.3	23.6	24	-3.1	3	9.0	73	16	7	南南西	1.7	7.6	東	17	13.4	西	2	3
4	986.5	1014.1	992.1	16	14.2	21.5	7.2	29.2	21	0.1	10	10.2	64	8	4	東	2.0	8.2	北北	17	16.5	北西	17	4
5	986.4	1013.6	1000.1	8	17.7	24.4	11.4	34.6	17	4.4	3	14.1	72	21	18*	北	1.9	8.2	西	8	14.7	西南	8	5
6	982.0	1008.6	995.8	2	21.9	27.2	17.4	33.7	18	11.4	4	20.8	81	20	5	東南東	1.7	7.1	東南	19	12.2	東	17	6
7	983.4	1009.6	1000.3	19*	27.2	33.6	21.9	38.2	16	18.8	4*	26.0	74	24	25	南西	1.8	12.3	北西	3	19.0	北西	3	7
8	983.1	1009.2	1000.8	12	27.7	33.9	23.4	37.2	4	19.3	2	28.8	79	37	2	南南西	1.9	8.5	西南	2	14.5	南西	5	8
9	986.0	1012.4	1003.1	6	24.9	30.3	21.0	35.2	1	12.9	25	25.9	83	39	24	南西	1.6	7.9	北北	6	14.3	北北	6	9
10	987.6	1015.0	996.6	5	15.7	22.5	10.2	27.1	5	4.7	22	13.8	79	21	13	南南西	1.4	7.7	北北	6	14.6	北西	6	10
11	989.3	1017.4	996.7	18	10.3	18.1	4.5	26.2	2	-1.1	26	9.7	77	22	24	南南西	1.5	9.5	北西	20	15.2	北北	20	11
12	990.4	1019.0	1000.2	7	5.3	13.4	-0.8	20.8	16	-5.1	25	6.3	71	18	21	南南西	1.5	9.5	北西	17	17.1	北北	17	12
年	987.1	1014.6	990.3	1/24	15.1	21.9	9.6	38.2	7/16	-9.9	1/26	14.5	73	8	4/4	南南西	1.7	12.3	北西	7/3	19.0	北西	7/3	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	降　　水　　量									降雪の深さ			最深積雪		月
				合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量		cm	起日	
					mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	起日			
1	211.2	68	2	4.5	3.5	16	1.5	16	0.5	16*	4.5	16	—	—	—	—	1	
2	202.8	67	2	29.5	20.0	10	3.0	8	1.5	8	20.0	10	19	19	10	19	10	
3	189.5	51	2	62.5	19.5	18	3.5	23	1.0	25*	22.5	18	—	—	—	—	3	
4	221.7	57	1	23.0	10.5	15	3.0	26	1.0	30*	11.0	15	×	×	×	×	×	
5	197.6	46	4	98.0	21.0	22	15.5	22	6.0	22	39.5	23	—	—	—	—	5	
6	137.9	32	6	242.0	91.5	2	27.0	2	7.0	2	98.0	2	—	—	—	—	6	
7	222.7	50	2	69.5	34.0	3	33.5	3	13.0	3	44.0	3	—	—	—	—	7	
8	206.5	49	0	173.5	62.0	14	20.0	13	11.0	13	79.0	14	—	—	—	—	8	
9	145.6	39	3	187.5	71.0	8	14.0	8	5.5	6	75.5	8	—	—	—	—	9	
10	204.9	59	3	77.5	26.0	9	5.5	10*	3.5	1	34.0	9	—	—	—	—	10	
11	192.8	63	0	35.5	23.0	17	6.0	17	2.0	7	23.0	17	—	—	—	—	11	
12	224.5	75	1	6.0	3.5	12	2.0	16	1.5	16	4.0	12	—	—	—	—	12	
年	2357.7	53	26	1009.0	91.5	6/2	33.5	7/3	13.0	7/3	98.0	6/2	19]	19]	2/10	19]	2/10	年

月	階 級 別 日 数																								現象日数		月			
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速					日照率%		
	日最高				日平均		日最低		mm								cm						m/s							
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	≥40				
1	0	0	0	0	0	2	0	30	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	0	1		
2	0	0	0	0	0	1	0	20	6	3	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	22	3	3	2		
3	0	0	0	0	0	0	0	4	16	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2	3		
4	0	0	5	0	0	0	0	0	15	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	4		
5	0	3	14	0	0	0	0	0	17	11	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	5		
6	0	8	23	0	2	0	0	0	23	17	15	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	6		
7	14	25	30	0	26	0	0	0	20	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	0	0	7		
8	9	30	31	0	30	0	2	0	19	11	10	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	8		
9	1	18	28	0	17	0	0	0	19	11	8	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	9		
10	0	0	4	0	0	0	0	0	13	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	10		
11	0	0	2	0	0	0	0	3	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2	11		
12	0	0	0	0	0	0	0	21	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	12		
年	24	84	137	0	75	3	2	78	171	89	76	34	8	4	2	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	250	8	10	年	

*付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。
※機器障害のため雪、霧の現象日数が準正常値となっている月があります。
※2月の風速値及び最多風向観測値は機器障害のため準正常値となっています。また、6月及び年の最多風向観測値は機器点検のため準正常値となっています。
※4月の降雪の深さ、最深積雪の観測値は機器障害のため欠測、日最深積雪日数は準正常値となっています。年の降雪の深さ合計、年の降雪日合計の最大値及び最深積雪値は資料不足値となっています。

5. 令和5年(2023年)の気象官署・特別地域気象観測所気象表

月	要素	平均気温 (°C)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
	地点	熊谷	秩父	熊谷	秩父	熊谷	秩父
1月	実況値	4.6	2.2	2.0	4.5	227.3	211.2
	平年差・比	+0.3	+0.4	5%	11%	105%	103%
	階級区分	平年並	高い	少ない	少ない	平年並	平年並
2月	実況値	6.2	4.0	24.5	29.5	222.3	202.8
	平年差・比	+1.1	+1.0	76%	96%	111%	105%
	階級区分	高い	高い	平年並	平年並	多い	平年並
3月	実況値	12.3	10.3	109.5	62.5	203.8	189.5
	平年差・比	+3.7	+3.7	159%	91%	100%	100%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	平年並	平年並	少ない
4月	実況値	15.8	14.2	36.5	23.0	226.9	221.7
	平年差・比	+1.9	+2.0	40%	26%	115%	119%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	多い	多い
5月	実況値	19.2	17.7	135.5	98.0	213.4	197.6
	平年差・比	+0.4	+0.4	118%	96%	111%	110%
	階級区分	平年並	平年並	多い	平年並	多い	多い
6月	実況値	23.5	21.9	277.0	242.0	159.5	137.9
	平年差・比	+1.2	+1.1	185%	166%	119%	112%
	階級区分	かなり高い	高い	かなり多い	かなり多い	多い	多い
7月	実況値	28.9	27.2	38.0	69.5	247.2	222.7
	平年差・比	+2.9	+2.6	22%	36%	169%	167%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	かなり少ない	かなり多い	かなり多い
8月	実況値	29.7	27.7	125.0	173.5	235.4	206.5
	平年差・比	+2.6	+2.2	68%	92%	139%	135%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	多い	多い
9月	実況値	26.8	24.9	126.0	187.5	163.1	145.6
	平年差・比	+3.5	+3.4	64%	79%	124%	128%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	多い	多い
10月	実況値	18.3	15.7	102.5	77.5	217.9	204.9
	平年差・比	+0.7	+0.2	58%	38%	151%	159%
	階級区分	高い	平年並	平年並	少ない	かなり多い	かなり多い
11月	実況値	12.8	10.3	45.5	35.5	199.0	192.8
	平年差・比	+1.1	+1.1	85%	75%	116%	118%
	階級区分	高い	高い	平年並	平年並	多い	多い
12月	実況値	7.9	5.3	6.5	6.0	229.7	224.5
	平年差・比	+1.4	+1.3	21%	20%	114%	117%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり多い	かなり多い
年	実況値	17.2	15.1	1028.5	1009.0	2545.5	2357.7
	平年差・比	+1.8	+1.6	79%	73%	121%	120%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	かなり少ない	かなり多い	かなり多い

6. 令和5年(2023年)の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料

(1) 地域気象観測資料(降水量、気温、風向・風速、日照時間)

寄居

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	2.5	2.0	1.5	0.5	3.0	9.9	-3.3	14.1	-8.7	1.9	10.1	北西	20.6	西	222.2
2	21.5	17.0	3.0	1.0	4.5	11.3	-1.6	18.2	-6.8	2.1	8.7	北西	16.9	北北西	212.1
3	81.0	23.5	4.0	1.0	10.8	17.8	4.5	23.9	-3.2	1.6	10.4	北西	19.5	北北西	203.2
4	25.0	16.0	3.0	1.0	14.6	21.8	7.5	29.7	0.2	1.8	9.2	北西	15.3	北北西	230.5
5	113.5	26.0	15.0	11.0	18.0	24.8	11.6	34.4	4.8	1.5	8.6	北北西	17.1	北北西	211.9
6	267.0	75.0	17.5	10.5	22.5	27.7	18.0	33.8	10.9	1.1	6.8	北北西	13.3	北北西	148.3
7	36.5	10.5	10.0	9.0	27.7	34.3	22.5	39.1	19.8	1.2	8.0	南西	15.4	南西	244.1
8	120.0	27.5	13.0	10.0	28.5	34.8	24.3	38.5	20.3	1.3	8.1	南西	13.2	西	215.9
9	167.0	67.0	18.5	7.0	25.5	31.2	21.5	36.2	13.7	1.0	6.9	北西	14.5	北	155.8
10	73.5	30.0	7.5	2.0	16.5	23.1	11.2	26.8	5.6	1.5	7.1	西北西	14.4	西	214.6
11	42.5	27.0	7.0	2.5	11.0	18.2	5.4	26.8	-1.4	1.5	8.2	北西	16.1	西北西	194.8
12	6.0	4.5	4.5	3.5	6.1	13.6	-0.3	20.4	-5.8	1.6	8.2	北西	16.1	北西	222.7
年	956.0	75.0	18.5	11.0	15.7	22.4	10.1	39.1	-8.7	1.5	10.4	北西	20.6	西	2476.1

久喜

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	5.5	4.5	1.5	0.5	3.8	9.9	-2.0	14.8	-7.7	1.5	5.9	北西	16.0	北北西	219.5
2	27.0	18.5	3.0	1.0	5.6	11.6	-0.4	19.1	-5.5	1.7	6.1	北北西	16.7	北北西	212.7
3	91.5	20.0	6.5	1.5	11.7	18.0	5.5	25.1	-0.3	1.7	6.6	南南東	13.8	北北西	197.4
4	49.5	26.0	4.0	1.5	15.3	21.6	8.7	29.4	2.4	2.2	9.7	南	17.8	南	207.7
5	163.5	75.5	33.5	12.0	18.7	24.8	13.1	34.6	6.6	2.0	6.6	南	14.0	南	202.2
6	238.5	101.0	32.5	18.0	23.1	28.0	19.0	33.4	13.6	1.8	6.1	南	12.5	北西	152.1
7	28.0	16.0	16.0	10.0	28.4	34.4	23.7	38.5	21.1	1.8	8.8	北北東	20.5	北	258.2
8	97.5	39.0	13.0	9.5	29.2	34.9	25.3	38.2	22.5	2.1	6.2	南	11.8	南	247.4
9	99.5	52.0	14.5	3.5	26.4	31.4	22.5	35.8	15.1	1.7	6.3	南	12.2	北東	155.0
10	116.5	29.5	16.0	9.0	17.4	23.3	11.9	27.3	7.3	1.4	6.1	南	14.0	北西	203.3
11	45.5	31.0	8.0	3.0	12.2	18.4	6.5	26.1	1.0	1.4	7.4	南	14.7	南	180.0
12	9.5	6.0	2.0	0.5	7.0	13.7	1.1	19.7	-4.4	1.2	4.9	北北西	12.9	北北西	208.9
年	972.0	101.0	33.5	18.0	16.6	22.5	11.2	38.5	-7.7	1.7	9.7	南	20.5	北	2444.4

鳩山

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間(h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	8.0	6.5	1.5	0.5	3.4	10.7	-3.1	14.7	-9.2	1.8	11.0	西北西	22.3	北西	217.6
2	27.5	18.0	2.5	1.5	5.1	12.2	-1.4	19.2	-6.8	2.3)	10.6)	北北西	17.2)	北北西	221.2
3	97.5	23.0	12.0	5.5	11.4	18.0	4.7	23.6	-2.3	1.5	9.6	北西	17.8	北北西	194.1
4	41.0	22.0	4.0	2.0	15.1	22.2	8.1	29.7	-0.1	1.9	9.0	北西	15.9	北西	221.7
5	154.5	50.0	31.5	12.5	18.3	25.1	11.8	35.0	4.6	1.6	9.5	北北西	17.3	北北西	196.8
6	253.5	98.5	24.0	11.5	23.0	28.2	18.4	34.5	11.2	1.2	7.3	北西	13.6	北北西	142.8
7	51.0	17.0	17.0	16.0	28.3	35.0	22.8	39.7	20.2	1.2	6.7	北北東	13.5	北北東	243.6
8	125.5	37.5	25.5	14.5	29.1	35.4	24.7	39.6	21.4	1.3	6.4	南南東	12.4	南	232.2
9	134.0	64.0	14.0	4.0	26.2	32.3	22.0	36.7	14.5	0.9	5.9	北北西	11.1	北北西	164.0
10	72.0	22.0	7.0	2.5	16.9	23.9	10.9	27.3	6.1	1.3	8.9	北西	16.4	北北西	206.3
11	45.0	35.5	8.0	2.5	11.5	19.1	5.3	27.6	-0.7	1.2	8.6	北北西	16.3	北	188.1
12	6.5	5.0	2.0	0.5	6.2	14.5	-0.4	21.1	-6.1	1.2	7.7	北西	14.3	北西	222.7
年	1016.0	98.5	31.5	16.0	16.2	23.1	10.3	39.7	-9.2	1.5	11.0	西北西	22.3	北西	2451.1

※アメダス鳩山は機器障害のため2月の風速観測値は準正常値となっています。

所沢

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	10.5	7.0	2.0	1.0	3.9	9.3	-0.3	14.1	-5.3	2.4	12.3	北北西	21.6	北西	205.2
2	31.0	23.5	3.5	1.0	5.4	11.0	0.8	20.0	-2.7	3.4	12.2	北	18.0	北	201.9
3	91.0	22.0	4.0	1.5	11.3	16.9	6.4	22.8	0.4	2.4	12.8	北	20.7	北	174.3
4	49.0	24.5	4.0	2.5	14.9	20.6	9.7	27.4	2.8	2.9	10.1	南	17.1	南南西	202.6
5	122.0	25.5	8.5	5.0	18.0	23.5	13.2	33.0	8.6	2.7	12.3	北	18.3	北	189.6
6	327.5	171.0	34.0	10.5	22.2	26.9	18.5	33.9	13.4	2.1	9.3	北北西	14.7	北	127.2
7	41.0	9.5	11.5	5.5	27.8	33.8	23.1	39.4	19.8	2.1	7.4	北	12.0	北	242.3
8	123.5	25.5	16.5	13.5	28.3	33.7	24.8	38.4	21.6	2.4	7.5	南	13.7	南	224.0
9	238.5	74.5	39.0	15.0	25.7	30.7	22.2	34.9	16.6	2.2	9.1	北	14.7	南	174.9
10	80.0	34.5	9.0	2.0	17.5	22.7	13.3	27.2	8.8	2.4	9.5	北北西	15.4	北北西	199.4
11	57.0	44.0	9.0	4.0	12.6	18.2	8.4	26.0	3.0	2.3	11.0	北	16.1	北	188.3
12	7.0	6.5	2.0	0.5	7.5	13.5	3.1	20.1	-2.4	1.8	10.5	北北西	17.0	北北西	207.0
年	1178.0	171.0	39.0	15.0	16.3	21.7	11.9	39.4	-5.3	2.4	12.8	北	21.6	北西	2336.7

(2) 地域気象観測資料 (降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、日照時間)

さいたま

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)						日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速			
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向		
1	7.0	5.0	1.5	0.5	4.4	10.0	-1.0	14.1	-7.1	4.6	55	16	2.4	13.8	北西	24.0	北西	215.8	
2	30.0	22.0	3.5	1.0	6.2	11.8	0.8	20.1	-5.0	4.9	52	17	2.9	11.5	北北西	17.2	北北西	207.0	
3	88.0	17.0	7.5	3.0	12.3	17.6	6.7	23.2	0.5	9.2	65	15	2.3	13.5	北西	22.4	北西	181.3	
4	43.5	25.0	3.5	1.0	15.8	21.4	10.0	28.3	3.5	10.6	58	12	3.0	9.8	南南西	18.6	南	208.4	
5	111.5	21.5	6.5	5.0	19.0	24.4	13.8	33.2	8.5	14.5	68	16	2.5	8.6	北西	15.8	北北西	190.5	
6	319.5	185.0	36.0	8.5	23.3	28.0	19.5	34.1	13.6	21.7	77	20	2.0	9.5	北西	14.8	北西	133.0	
7	12.5	4.0	2.0	1.0	29.0	34.8	24.2	38.8	21.6	26.9	69	27	2.1	6.9	東	11.6	南南東	255.7	
8	112.0	30.0	15.0	10.5	29.5	34.4	25.8	37.9	23.0	30.8	76	37	2.4	6.7	北東	12.8	南	236.6	
9	137.5	82.5	21.0	5.5	26.8	31.7	23.1	35.5	16.4	27.4	78	38	2.1	7.6	南南西	15.0	南	165.7	
10	76.0	32.5	8.5	2.0	18.0	23.5	13.0	27.6	8.3	13.6	67	23	2.1	8.8	北北西	14.3	南南西	201.9	
11	49.0	32.5	9.5	5.0	13.0	18.8	7.7	26.1	1.9	10.4	68	19	2.1	10.8	北北西	16.9	北北西	189.6	
12	9.5	8.0	3.5	1.0	7.7	13.8	2.0	20.2	-3.8	6.4	61	14	1.8	9.7	北北西	14.6	北	202.6	
年	996.0	185.0	36.0	10.5	17.1	22.5	12.1	38.8	-7.1	15.1	66	12	2.3	13.8	北西	24.0	北西	2388.1	

越谷

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)						日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速			
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向		
1	12.0	7.5	2.0	0.5	4.2	10.1	-1.0	14.2	-5.9	5.0	60	19	1.5	8.5	北西	21.4	西北西	211.4	
2	34.5	24.0	4.0	1.0	6.1	12.0	0.5	19.7	-4.3	5.3	57	19	1.8	6.5	北西	15.7	北西	202.5	
3	93.5	22.5	4.5	1.5	12.1	18.0	6.4	23.8	0.0	9.9	70	18	1.5	7.0	北西	16.5	西北西	178.9	
4	64.5	30.5	8.0	2.0	15.9	21.9	10.1	28.8	3.2	11.4	63	12	1.9	7.3	南南西	17.1	南南西	208.0	
5	129.5	28.5	19.0	16.0	18.9	24.6	13.6	34.5	8.1	15.5	73	20	1.6	7.0	北北東	16.7	南	192.8	
6	344.5	203.0	45.0	10.5	23.2	28.1	19.2	34.4	13.9	22.5	80	21	1.3	6.3	南南西	15.3	南南東	137.8	
7	11.5	4.0	2.5	1.5	29.0	35.0	24.1	39.1	21.2	28.2	72	29	1.3	4.4	北東	9.2	東	254.6	
8	98.5	27.0	20.0	9.5	29.6	35.0	25.7	37.7	23.3	31.7	78	43	1.5	5.2	北北東	11.4	南東	227.8	
9	181.0	98.5	27.5	9.5	26.7	31.7	23.0	35.5	16.5	28.2	81	40	1.3	8.5	北東	16.5	北東	159.4	
10	90.0	36.5	8.5	2.0	17.9	23.6	12.8	27.5	8.7	14.5	72	26	1.1	5.6	南南西	14.1	南南東	199.1	
11	53.0	35.5	10.0	6.0	12.8	18.7	7.6	25.6	2.2	11.0	73	23	1.1	6.1	南南西	15.0	南南西	181.4	
12	15.0	11.5	3.0	1.0	7.5	13.9	2.2	20.4	-3.4	6.9	66	18	1.1	5.6	北西	12.6	北西	199.4	
年	1127.5	203.0	45.0	16.0	17.0	22.7	12.0	39.1	-5.9	15.8	70	12	1.4	8.5	北東	21.4	西北西	2353.1	

(3) 地域雨量観測資料 (降水量)

上吉田

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	6.0	4.5	1.5	0.5
2	24.5)	16.0)	2.5)	1.0)
3	60.5	19.5	3.5	1.5
4	18.0	9.0	2.0	0.5
5	99.0	28.0	5.5	3.0
6	243.5	78.5	19.5	6.5
7	72.0	32.0	30.5	17.0
8	207.0	66.0	31.5	17.0
9	142.5	63.5	13.0	7.5
10	65.0	23.5	6.5	1.5
11	37.0	18.5	9.5	3.0
12	8.0	4.5	4.0	2.0
年	983.0	78.5	31.5	17.0

鴻巣

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	3.5	2.5	1.0	0.5
2	24.5	19.0	3.0	0.5
3	96.0	20.0	6.5	3.0
4	41.0	24.5	4.0	1.5
5	172.5	78.0	35.5	17.0
6	241.0	98.0	27.0	17.0
7	57.0	36.5	36.0	25.5
8	105.5	38.5	12.0	9.5
9	143.0	47.5	35.5	13.0
10	124.0	31.0	16.5	8.5
11	46.0	33.5	8.0	2.5
12	9.0	6.5	2.0	1.0
年	1063.0	98.0	36.0	25.5

三峰

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	11.5	6.0	2.5	1.0
2	31.0	23.0	3.0	1.0
3	97.0	25.5	5.5	1.5
4	62.0	23.5	6.5	2.0
5	165.0	38.0	10.5	6.5
6	303.0	133.0	32.0	9.0
7	50.5)	11.5)	8.0)	7.5)
8	251.5	52.0	32.0	12.0
9	209.5	73.5	11.5	5.5
10	78.5	27.5	8.5	2.5
11	61.0	32.5	8.0	3.5
12	15.5	12.0	5.5	2.0
年	1336.0	133.0	32.0	12.0

浦山

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	6.0	4.0	1.5	0.5
2	28.5	21.5	3.0	1.0
3	81.5	21.5	5.5	1.5
4	38.0	16.5	3.0	1.5
5	111.0)	25.5)	8.0)	4.5)
6	266.0	114.0	26.0	7.0
7	88.0	42.5	42.5	21.5
8	187.0	55.0	23.5	8.0
9	246.5	84.5	17.5	7.5
10	100.5	24.5	20.0	5.5
11	48.0	27.5	7.0	2.0
12	10.5	6.0	2.5	1.5
年	1211.5	114.0	42.5	21.5

ときがわ

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	8.5	7.0	2.5	1.0
2	30.0	19.5	4.0	1.5
3	105.0	30.5	11.0	6.0
4	30.5	19.5	3.0	1.0
5	163.0	47.0	32.5	9.5
6	268.5	92.0	23.0	13.5
7	65.0	21.0	19.0	10.5
8	209.0	95.0	26.0	16.5
9	168.0	73.0	14.0	3.5
10	79.5)	24.0)	21.5)	6.5)
11	42.0	34.5	7.5	2.0
12	7.5	4.5	1.5	1.0
年	1176.5	95.0	32.5	16.5

飯能

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	7.5	4.5	1.5	0.5
2	27.0	20.5	3.0	1.0
3	106.0	26.0	4.0	2.5
4	57.0	25.5	10.5	5.0
5	130.0	27.5	10.5	3.0
6	324.5	143.5	37.5	11.0
7	16.0	5.0	3.5	3.0
8	124.0	39.0	20.5	11.5
9	170.0	69.0	18.5	4.5
10	76.0	29.5	8.5	4.0
11	55.0	37.5	10.0	4.5
12	8.0	6.0	2.5	1.0
年	1101.0	143.5	37.5	11.5

※機器障害のためアメダス上吉田の2月の降水量の観測値は準正常値となっています。
 ※通信障害のためアメダス浦山の5月の降水量の観測値は準正常値となっています。
 ※機器障害のためアメダス三峰の7月の降水量の観測値は準正常値となっています。
 ※通信障害のためアメダスときがわの10月の降水量の観測値は準正常値となっています。

(4) 地域雪観測資料 (降雪・積雪)

熊谷 寒候期 (2022年8月1日～2023年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日	≥1cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
9	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
10	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
11	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
12	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
1	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
2	8	8	10	1	1	0	0	0	0	8	10	2	1	0	0	0	0
3	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
4	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
5	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
6	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
7	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
年	8	8	2月10日	1	1	0	0	0	0	8	2月10日	2	1	0	0	0	0

秩父 寒候期 (2022年8月1日～2023年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日	≥1cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
9	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
10	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
11	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
12	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
1	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
2	19	19	10	1	1	1	0	0	0	19	10	3	2	2	0	0	0
3	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
4	×	×	×	0)	0)	0)	0)	0)	0)	×	×	0)	0)	0)	0)	0)	0)
5	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
6	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
7	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
年	19]	19]	2月10日	1	1	1	0	0	0	19]	2月10日	3	2	2	0	0	0

※秩父は機器障害のため4月の降雪、最深積雪は欠測、各階級の日数は準正常値となっています。

※秩父は機器障害のため年の降雪、最深積雪は資料不足値となっています。

さいたま 寒候期 (2022年8月1日～2023年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日 時:分	≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
9	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
10	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
11	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
12	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
2	5	5	10	1	1	0	0	0	0	5	10 16:00	1	1	0	0	0	0
3	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
4	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
5	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
6	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
7	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
年	5	5	2月10日	1	1	0	0	0	0	5	2月10日 16 : 00	1	1	0	0	0	0

※積雪が無い場合は、起日欄には期間最終日が記載されます。

7. 令和5年(2023年)の極値・順位値更新表

(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値・順位値更新 累年の極値・順位値更新表（3位以内）

熊谷				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位：℃)	29.7 (2023 年 8 月)	29.6 (2020 年 8 月)	29.3 (2010 年 8 月)	1896 年 12 月～
年平均気温の高い方から (単位：℃)	17.2 (2023 年)	16.4 (2018 年)	16.2 (2020 年)	1896 年 1 月～
日平均気温 25℃以上 年間日数 (単位：日)	96 (2023 年)	84 (2010 年)	76 (2022 年)	1896 年 1 月～
日最高気温 25℃以上 年間日数 (単位：日)	153 (2023 年)	145 (2013 年)	143 (2022 年)	1896 年 1 月～
日最高気温 30℃以上 年間日数 (単位：日)	92 (2023 年)	85 (2010 年)	77 (2012 年)	1896 年 1 月～
日最高気温 35℃以上 年間日数 (単位：日)	45 (2023 年)	41 (2010 年)	37 (2018 年)	1896 年 1 月～
日最低気温 25℃以上 年間日数 (単位：日)	45 (2023 年)	30 (2010 年)	29 (2018 年)	1896 年 1 月～
年間日照時間の多い方 から (単位：時間)	2545.5 (2023 年)	2366.3 (2014 年)	2336.2 (2013 年)	1899 年 1 月～

秩父				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から (単位：℃)	25.9 (2020 年 8 月 16 日)	25.6 (2023 年 8 月 21 日)	25.6 (2022 年 8 月 11 日)	1926 年 1 月～
月平均気温の高い方から (単位：℃)	27.9 (2020 年 8 月)	27.7 (2023 年 8 月)	27.4 (2010 年 8 月)	1926 年 1 月～
年平均気温の高い方から (単位：℃)	15.1 (2023 年)	14.5 (2018 年)	14.2 (2020 年)	1926 年 1 月～
日平均気温 25℃以上 年間日数 (単位：日)	75 (2023 年)	60 (2010 年)	58 (2018 年)	1926 年 1 月～
日最高気温 25℃以上 年間日数 (単位：日)	137 (2023 年)	137 (2013 年)	134 (2022 年)	1926 年 1 月～
日最高気温 30℃以上 年間日数 (単位：日)	84 (2023 年)	70 (2010 年)	69 (1994 年)	1926 年 1 月～

日最高気温 35℃以上 年間日数（単位：日）	28 (2018 年)	24 (2023 年)	23 (1994 年)	1926 年 1 月～
日最低気温 25℃以上 年間日数（単位：日）	5 (2018 年)	2 (2023 年)	1 (2022 年)	1926 年 1 月～
年間日照時間の多い方 から（単位：時間）	2357.7 (2023 年)	2185.1 (2013 年)	2180.2 (2018 年)	1926 年 1 月～

（２）地域気象観測所における極値更新

累年の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測地点で 1 位）

寄居			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
月平均気温の高い方から （単位：℃）	28.5 (2023 年 8 月)	28.3 (2020 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から （単位：℃）	15.7 (2023 年)	15.0 (2018 年)	1977 年 1 月～
久喜			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
月平均気温の高い方から （単位：℃）	29.2 (2023 年 8 月)	29.0 (2020 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から （単位：℃）	16.6 (2023 年)	15.8 (2018 年)	1977 年 1 月～
浦山			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
日最大 10 分間降水量 （単位：mm）	21.5 (2023 年 7 月 3 日)	20.0 (2012 年 7 月 17 日)	2009 年 3 月～
ときがわ			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
年降水量の少ない方から （単位：mm）	1176.5 (2023 年)	1364.5 (2009 年)	2000 年 1 月～
鳩山			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
日最低気温の高い方から （単位：℃）	26.5 (2023 年 8 月 14 日)	26.4 (2010 年 8 月 2 日)	1977 年 12 月～
月平均気温の高い方から （単位：℃）	29.1 (2023 年 8 月)	29.0 (2020 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から （単位：℃）	16.2 (2023 年)	15.5 (2018 年)	1977 年 1 月～

さいたま			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位：℃)	29.5 (2023 年 8 月)	29.4 (2020 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から (単位：℃)	17.1 (2023 年)	16.3 (2018 年)	1977 年 1 月～
越谷			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位：℃)	29.6 (2023 年 8 月)	29.4 (2010 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から (単位：℃)	17.0 (2023 年)	16.2 (2018 年)	1977 年 1 月～
所沢			
要素名／順位	1 位	2 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位：℃)	28.3 (2023 年 8 月)	28.3 (2020 年 8 月)	1977 年 12 月～
年平均気温の高い方から (単位：℃)	16.3 (2023 年)	15.5 (2018 年)	1977 年 1 月～

8. 令和5年(2023年)の気象メモ

(1) 梅雨について

梅雨入りは、東海地方でかなり早く、九州北部地方、四国地方、中国地方、近畿地方、東北北部で早かった。一方、沖縄地方と奄美地方で遅かった。

梅雨明けは、九州南部でかなり遅く、沖縄地方と九州北部地方で遅かった。一方、中国地方、近畿地方、東海地方、東北南部、東北北部で早かった。

梅雨の時期の降水量（6～7月、沖縄と奄美は5～6月）は、奄美地方、東海地方、北陸地方、東北南部、東北北部が多かった。一方、沖縄地方で少なかった。

関東甲信地方の梅雨入り 6月8日ごろ（平年6月7日ごろ）

関東甲信地方の梅雨明け 7月22日ごろ（平年7月19日ごろ）

令和5年(2023年) 6月8日～7月21日の降水量と平年比

地点名	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
寄居	217.0	258.0	84
熊谷	212.5	243.1	87
上吉田	219.0	238.3	92
鴻巣	175.0	214.8	81
久喜	142.5	228.2	62
三峰	193.0)	295.5	65
秩父	204.5	246.1	83
浦山	211.0	292.8	72
ときがわ	223.0	310.4	72
鳩山	182.5	262.4	70
飯能	153.5	270.2	57
さいたま	95.5	228.4	42
越谷	63.5	224.1	28
所沢	145.0	260.8	56

※機器障害のため、三峰の実況値は準正常値となっています。

(注意)

・平年値の統計期間は、「ときがわ」は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値、その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値になります。

・梅雨の入り、明けには、平均的に5日間程度の遷移期間があります。その遷移期間の概ね中日をもって、「〇〇日ごろ」と表現します。

(2) 季節現象

(ア) 熊谷における寒候年*の季節現象

熊谷における季節現象の初日 (2022年8月～2023年7月)

2023 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
初霜 (霜の初日)	12 月 4 日	15 日遅い	11 月 19 日	10 日遅い	11 月 24 日
初雪 (雪の初日)	12 月 22 日	2 日遅い	12 月 20 日	8 日早い	12 月 30 日
初氷 (結氷の初日)	12 月 9 日	15 日遅い	11 月 24 日	15 日遅い	11 月 24 日

熊谷における季節現象の終日 (2022年8月～2023年7月)

2023 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
霜 (霜の終日)			3 月 29 日@		
雪 (雪の終日)	2 月 10 日	33 日早い	3 月 15 日	40 日早い	3 月 22 日
氷 (結氷の終日)			3 月 25 日@		

・霜、結氷の終日の観測は廃止のため記録なし

・「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

*寒候年：前年8月1日から当年7月31日までの期間

(イ) 真夏日・猛暑日・冬日・真冬日の日数

		熊谷	秩父
真夏日	本年 (2023 年)	92	84
	昨年 (2022 年)	68	56
	平年値	62.6	52.1
猛暑日	本年 (2023 年)	45	24
	昨年 (2022 年)	26	17
	平年値	18.1	10.2
冬 日	本年 (2023 年)	35	78
	昨年 (2022 年)	46	92
	平年値	44.6	95.4
真冬日	本年 (2023 年)	0	0
	昨年 (2022 年)	0	0
	平年値	0.0	0.0

・真夏日とは日最高気温が30℃以上の日

・猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日

・冬日とは日最低気温が0℃未満の日

・真冬日とは日最高気温が0℃未満の日

(3) 生物季節観測

熊谷地方気象台

種目	現象	2023年	平年値	2022年
＜植物＞				
うめ	開 花	1月17日	2月12日	2月8日
そめいよしの	開 花	3月17日	3月27日	3月24日
そめいよしの	満 開	3月26日	4月3日	3月30日
あじさい	開 花	6月6日	6月16日	6月14日
すすき	開 花	9月19日	9月19日	9月16日
いちょう	黄 葉	12月8日	11月28日	12月12日
いちょう	落 葉	12月18日	12月9日	12月19日
いろはかえで	紅 葉	12月8日	12月1日	12月5日
いろはかえで	落 葉	12月18日	12月15日	12月14日

- ・令和3年1月より生物季節観測植物は6種目9現象を対象とした観測に変更となりました。
- ・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

(4) 主な気象災害

○2月10日 雪害

【気象概況】

2月10日は、本州の南岸を通過した低気圧の影響により雪が降り、埼玉県内では大雪となったところがありました。

【災害概況】

県北部、南部で雪による転倒や車両のスリップ等による負傷者が44名、住家の一部破損、列車の運休が発生しました。

(資料入手先：埼玉県報道発表資料)

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
降雪の深さ日合計最大	8cm	2月10日	熊谷
降雪の深さ日合計最大	19cm	2月10日	秩父
降雪の深さ日合計最大	5cm	2月10日	さいたま
最深積雪	8cm	2月10日	熊谷
最深積雪	19cm	2月10日	秩父
最深積雪	5cm	2月10日	さいたま

○5月22日 浸水害、強風害

【気象概況】

上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となって夕方から夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降りました。

【災害概況】

県北部、南部で、道路冠水や倒木の被害が発生しました。

(資料入手先：埼玉県災害対策課)

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1001.3 hPa	5月22日 15時32分	熊谷
最大風向・風速	北北東 6.5m/s	5月22日 18時7分	熊谷
最大風向・風速	北 9.4m/s	5月22日 18時41分	所沢
最大瞬間風向・風速	北西 10.5m/s	5月22日 17時49分	熊谷
最大瞬間風向・風速	北北西 15.8m/s	5月22日 18時57分	さいたま
期間降水量	56.0mm	5月22日	熊谷
期間降水量	78.0mm	5月22日	鴻巣
最大日降水量	56.0mm	5月22日	熊谷
最大日降水量	78.0mm	5月22日	鴻巣
最大1時間降水量	44.0mm	5月22日 18時48分まで	熊谷

最大 10 分間降水量	18.5mm	5 月 22 日 18 時 7 分まで	熊谷
-------------	--------	---------------------	----

○6 月 1 日～3 日 浸水害

【気象概況】

本州付近に停滞した前線と台風第 2 号の影響により、6 月 1 日から 3 日にかけて雨が降り、大雨となったところがありました。

【災害概況】

この大雨により、人的被害（軽傷 5 人）、越谷市・松伏町を中心に約 4,000 件に上る住家の浸水被害があったほか、道路冠水等の被害が発生しました。

（資料入手先：埼玉県報道発表資料）

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
期間降水量	101.5mm	6 月 2 日～6 月 3 日	熊谷
期間降水量	289.5mm	6 月 2 日～6 月 3 日	越谷
最大日降水量	92.0mm	6 月 2 日	熊谷
最大日降水量	203.0mm	6 月 2 日	越谷
最大 1 時間降水量	20.5mm	6 月 2 日 15 時 53 分まで	熊谷
最大 1 時間降水量	45.0mm	6 月 3 日 0 時 37 分まで	越谷
最大 10 分間降水量	5.5mm	6 月 2 日 15 時 42 分まで	熊谷
最大 10 分間降水量	11.0mm	6 月 2 日 16 時 14 分まで	飯能

○6 月 28 日 強風害、落雷害、ひょう（あられ）害

【気象概況】

上空の寒気と日中の気温の上昇や気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。

【災害概況】

県北部を中心に発達した積乱雲に伴う、突風や落雷、降ひょうによる住家被害、倒木等が発生しました。（資料入手先：埼玉県災害対策課、熊谷市、深谷市）

深谷市から熊谷市にかけて発生した突風被害について、気象台は現地調査を行いました。この突風をもたらした現象はダウンバーストまたガストフロントの可能性が高いと判断しました。強さは、風速 35m/s と推定され日本版改良藤田スケールで JEF0 に相当します。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1006.1 hPa	6 月 28 日 16 時 4 分	熊谷
最大風向・風速	北 13.1m/s	6 月 28 日 16 時 6 分	熊谷
最大瞬間風向・風速	北 25.8m/s	6 月 28 日 15 時 59 分	熊谷

最大 1 時間降水量	30.0mm	6 月 28 日 16 時 50 分まで	熊谷
最大 1 時間降水量	32.5mm	6 月 28 日 20 時 22 分まで	久喜
最大 10 分間降水量	25.0mm	6 月 28 日 16 時 1 分まで	熊谷
日最高気温・平年差	33.9℃(+5.6℃)	6 月 28 日 14 時 50 分	熊谷
日最高気温・平年差	34.5℃(+6.6℃)	6 月 28 日 14 時 24 分	鳩山
日最低気温・平年差	22.3℃(+2.0℃)	6 月 28 日 16 時 2 分	熊谷
日最低気温・平年差	21.9℃(+2.1℃)	6 月 28 日 22 時 10 分	久喜

○ 7 月 10 日 強風害

【気象概況】

梅雨前線が対馬海峡から北日本にのび、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気と日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。

【災害概況】

活発な積乱雲が通過した杉戸町では、突風が発生し住家・非住家被害等がありました。

(資料入手先：埼玉県災害対策課、杉戸町)

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1003.3 hPa	7 月 10 日 17 時 00 分	熊谷
最大風向・風速	東北東 7.3m/s	7 月 10 日 18 時 24 分	熊谷
最大瞬間風速・風速	東北東 12.8m/s	7 月 10 日 18 時 20 分	熊谷
最大瞬間風向・風速	北北東 13.5m/s	7 月 10 日 18 時 37 分	鳩山

○ 7 月 11 日 強風害、落雷害

【気象概況】

日本の南に中心を持つ高気圧の縁を回って流れ込む暖かく湿った空気と日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。

【災害概況】

群馬県から茨城県にかけて活発な積乱雲が通過し、埼玉県内では加須市、久喜市、幸手市付近で落雷、突風による住家・非住家被害等がありました。

(資料入手先：埼玉県災害対策課、加須市、久喜市)

水戸・前橋・熊谷・銚子地方気象台は、群馬県館林市から茨城県坂東市にかけて発生した突風被害について現地調査を行いました。この突風をもたらした現象は、ダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと判断しました。その強さは風速約 50m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF1 に相当します。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1004.7 hPa	7月11日 17時34分	熊谷
最大風向・風速	東北東 5.9m/s	7月11日 18時36分	熊谷
最大風向・風速	北北東 8.8m/s	7月11日 18時34分	久喜
最大瞬間風向・風速	東北東 12.2m/s	7月11日 18時30分	熊谷
最大瞬間風向・風速	北 20.5m/s	7月11日 18時25分	久喜
日最高気温・平年値	36.5℃(+6.2℃)	7月11日 15時18分	熊谷
日最高気温・平年値	37.0℃(+7.0℃)	7月11日 15時3分	鳩山

○8月14日～15日 強風害

【気象概況】

8月14日から15日にかけて、台風第7号の影響により暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。

【災害概況】

埼玉県大里郡寄居町では、突風による軽自動車の横転、住家・非住家被害等がありました。
(資料入手先：埼玉県災害対策課、寄居町)

熊谷地方気象台は、発生した突風被害について現地調査を行いました。この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性はあるものの特定に至りませんでした。その強さは風速約40m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF1に相当します。

その他、秩父市、飯能市で倒木の被害がありました。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1001.8 hPa	8月15日 15時16分	秩父
最大風向・風速	東南東 7.5m/s	8月15日 14時17分	秩父
最大瞬間風向・風速	東南東 12.7m/s	8月15日 13時49分	秩父

○9月7日～8日 浸水害、強風害

【気象概況】

台風第13号は日本の南海上を北上して東海道沖に進み、9月8日21時には熱帯低気圧に変わりました。その影響で、埼玉県では7日から8日にかけて大雨となり、強風が吹きました。

【災害概況】

強風による転倒で1名が負傷、倒木の被害がありました。また、道路冠水や道路通行止め、バスの運休が発生しました。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1006.7 hPa	9月7日1時30分	熊谷
最大風向・風速	東北東 9.4m/s	9月8日10時17分	熊谷
最大瞬間風向・風速	東北東 14.5m/s	9月8日10時14分	熊谷
最大瞬間風向・風速	北東 16.5m/s	9月8日10時14分	越谷
期間降水量	75.5mm	9月7日～9月8日	秩父
期間降水量	98.5mm	9月7日～9月8日	越谷
最大日降水量	71.0mm	9月8日	秩父
最大日降水量	98.5mm	9月8日	越谷
最大1時間降水量	14.0mm	9月8日9時32分まで	秩父
最大1時間降水量	27.5mm	9月8日10時8分まで	越谷
最大10分間降水量	4.0mm	9月8日10時19分まで	熊谷
最大10分間降水量	8.5mm	9月8日9時29分まで	越谷

(5) 台風について

台風の発生数は平年より少ない17個（平年値25.1個）で、1951年の統計開始以降3番目の少なさとなりました。日本への台風の接近数は9個（平年値11.7個）、日本への台風の上陸数は1個（平年値3.0個）でした。最も埼玉県に接近した台風は台風第13号でした。

2023年に発生・接近・上陸した台風及び平年値


項目 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年間数
2023年	発生数				1	1	1	3	6	2	2		1	17
	上陸数								1					1
	日本への接近数					1	2	1	3	3	1			9
	本土への接近数								3	1				4
	関東甲信地方への接近数								1	1				2
平年値	発生数	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
	上陸数					0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
	日本への接近数				0.2	0.7	0.8	2.1	3.3	3.3	1.7	0.5	0.1	11.7
	本土への接近数				0.0	0.2	0.4	1.0	1.6	1.9	0.9			5.8
	関東甲信地方への接近数					0.0	0.2	0.4	0.8	1.2	0.7			3.3

(注意)

- ・2023年の台風の数、発生月別です。
- ・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値です。
- ・2023年の日本への接近数及び平年値の接近数において、接近が2か月にまたがる場合があります。年間接近数は各月の合計値と一致しないことがあります。
- ・「上陸」とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としていません。
- ・「日本への接近」とは、台風の中心が国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・「本土に接近」とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・「関東甲信地方に接近」とは、台風の中心が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、山梨県、長野県のいずれも気象官署等から300km以内に入った場合としています。

埼玉県に影響のあった台風第2号の詳細

台風番号	台風第2号
県内に影響があった期間	6月1日～3日
気象概況	5月20日15時にカロリン諸島近海で発生した台風第2号は、25日12時にマリアナ諸島近海で猛烈な台風に変わり、沖ノ鳥島の南海上に接近した。その後、27日9時に非常に強い台風に変わり、速度をやや速めてフィリピンの東海上に達した。台風は30日には沖縄の南海上を北上し、大型で強い勢力を維持したまま6月1日夜遅くには沖縄に最接近した。その後、大型の台風は進路を東寄りに変えて本州の南海上を東北東に進み、3日の朝には紀伊半島の南海上に接近した後、3日の15時に伊豆諸島近海で温帯低気圧に変わった。 本州付近に停滞する前線に向かって台風第2号からの暖かく湿った空気が流れ込み、前線活動が活発となり県内は大雨となった。 台風による雨の降り始め（6月2日00時）から降り終わり（6月3日24時）までの総降水量は、越谷で289.5mm、さいたまで235.0mm、所沢で220.0mm、最大風速はさいたまで北西の風9.5m/s（2日15時52分）、最大瞬間風速は越谷で南南東の風15.3m/s（2日15時17分）を観測した。この大雨により越谷市、松伏町を中心に約4,000件に上る住家の浸水被害があった。




注：経路上の○印は傍らに記した日の午前9時、●印は午後9時の位置で→|は消滅を示します。

経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

埼玉県に影響のあった台風第7号の詳細

台風番号	台風第 7 号
県内に影響があった期間	8 月 13 日～15 日
気象概況	8 月 8 日 9 時、小笠原諸島の東で発生した台風第 7 号は、ゆっくりした速度で北西進し、勢力を強めながら 10 日 21 時には非常に強い台風となり、14 日 21 時には紀伊半島沖まで進み、15 日 5 時前に和歌山県潮岬付近に上陸、15 日 9 時に大阪湾付近を北上し、15 日 13 時頃、兵庫県明石市付近に再上陸し、15 日 21 時に山陰沖に進んだ後、北東に進路を変え日本海を北東進し、17 日 15 時に日本海北部で温帯低気圧に変わった。 台風第 7 号の影響により埼玉県内には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生し、埼玉県大里郡寄居町では日本版改良藤田スケールで JEF 1 相当の突風が発生した。 台風による雨の降り始め（8 月 13 日 00 時）から降り終わり（8 月 15 日 24 時）までの総降水量は、秩父で 123.5mm、熊谷で 61.5mm、最大風速は秩父で東南東の風 7.5m/s（15 日 14 時 17 分）、最大瞬間風速は所沢で南の風 13.7m/s（16 日 10 時 22 分）を観測した。




台風第 7 号経路図

注：経路上の○印は傍らに記した日の午前 9 時、●印は午後 9 時の位置で→|は消滅を示します。
経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

埼玉県に影響のあった台風第13号の詳細

台風番号	台風第 13 号
県内に影響 があった期間	9 月 7 日～8 日
気象概況	9 月 5 日21時、日本の南で発生した台風第13号は、北東進し 8 日 9 時には東海道沖まで進み、8 日21時に熱帯低気圧に変わった。 台風による雨の降り始め（9 月 7 日00時）から降り終わり（9 月 8 日24時）までの総降水量は、越谷98.5mm、秩父75.5mm、最大風速は熊谷で東北東の風、9.4m/s（8 日10時17分）、越谷で北東の風、8.5m/s（10時8分）、最大瞬間風速は越谷で北東の風16.5m/s（8 日10時14分）、熊谷で東北東の風、14.5m/s（10時14分）を観測した。 県内の広い範囲で道路冠水や道路通行止め、強風による転倒で 1 名負傷、倒木の被害が発生した。



台風第13号経路図

注：経路上の○印は傍らに記した日の午前9時、●印は午後9時の位置で→|は消滅を示します。
経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

9. 令和5年（2023年）の埼玉県気象速報及び気象庁機動調査班による現地調査の報告

① 埼玉県気象速報

発表日	速報名
令和5年2月14日	令和5年2月10日の大雪に関する埼玉県気象速報
令和5年6月6日	令和5年台風第2号と前線による6月1日から3日にかけての大雨に関する気象速報

② 気象庁機動調査班による現地調査の報告

発表日	報告名
令和5年6月29日	令和5年6月28日に埼玉県深谷市から熊谷市にかけて発生した突風について
令和5年7月12日	令和5年7月11日に群馬県太田市、邑楽町及び群馬県館林市から茨城県坂東市にかけて発生した突風について
令和5年7月13日	令和5年7月11日に群馬県太田市、邑楽町及び群馬県館林市から茨城県坂東市にかけて発生した突風について（第2報）
令和5年8月15日	令和5年8月15日に埼玉県寄居町で発生した突風について

10. 令和5年(2023年)の特別警報・警報・注意報発表切替回数

2023年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		さい いた ま市	川 越 市	熊 谷 市	川 口 市	行 田 市	秩 父 市	所 沢 市	飯 能 市	加 須 市	本 庄 市	東 松 山 市	春日 部市	狭 山 市	羽 生 市	鴻 巣 市	深 谷 市	上 尾 市	草 加 市	越 谷 市	蔵 市	戸 田 市	入 間 市	朝 霞 市	志 木 市	和 光 市	新 座 市	桶 川 市	久 喜 市	北 本 市	八 潮 市	富士見市	三郷市
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	4	2	1	3	0	3	3	3	0	1	1	3	1	0	0	1	3	2	3	3	3	1	3	2	2	3	4	0	3	2	2	2
	大雪	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	3	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1
注意報	風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	強風	30	30	28	30	28	4	30	30	28	28	30	30	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	30	30	30	30
	大雨	18	13	12	19	8	8	16	14	7	17	7	10	12	8	9	11	16	8	9	13	15	11	13	12	13	14	13	9	13	6	12	10
	大雪	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洪水	10	3	5	5	4	3	4	3	3	7	2	3	1	5	5	3	6	3	4	4	4	2	5	2	5	3	5	5	5	3	4	3
	着雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	28	28	28	28	28	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	濃霧	37	37	37	37	37	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	霜	4	4	10	4	10	11	4	4	10	10	10	4	4	10	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	4	4	4	4
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	73	73	75	73	75	77	73	73	73	75	75	75	73	73	75	75	75	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	75	73	73	73	73

2023年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		蓮 田 市	坂 戸 市	幸 手 市	鶴 ヶ 島 市	日 高 市	吉 川 市	ふ じ み 野 市	白 岡 市	伊 奈 町	三 芳 町	毛 呂 山 町	越 生 町	滑 川 町	嵐 山 町	小 川 町	川 島 町	吉 見 町	鳩 山 町	と き が わ 町	横 瀬 町	皆 野 町	長 瀬 町	小 鹿 野 町	東 秩 父 村	美 里 町	神 川 町	上 里 町	寄 居 町	宮 代 町	杉 戸 町	松 伏 町
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	3	0	1	0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	0	0	1	0	0	1	1	2
	大雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
注意報	風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	強風	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	30	28	28	28	4	4	4	4	28	28	28	28	28	30	30	30
	大雨	14	6	8	8	10	9	11	11	13	11	9	6	5	5	11	10	5	5	6	4	7	2	6	3	2	5	9	7	8	7	8
	大雪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洪水	4	1	4	1	3	4	4	2	1	4	0	0	1	2	3	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0	2	3	2	1	1	4
	着雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	11	11	11	11	28	28	28	28	28	28	28	28
	濃霧	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37
	霜	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	4	10	10	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10	4	4	4
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17	17	17	1	1	1	1	1	1	1	1
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	75	73	75	75	75	77	77	77	77	75	75	75	75	75	73	73	73

・警報及び注意報の市町村ごとの発表基準は、気象庁ホームページでご確認ください。(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kijun/saitama.html)

11. 埼玉県内の観測施設配置図および地域細分

天氣予報		
北部	南部	秩父地方
特別警報・警報・注意報		



シンボル	観測所の種類	観測要素
	気象台	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
	特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
	地域雨量観測所（アメダス）	降水量
	地域気象観測所（アメダス）	気温・降水量・風向風速（※）
	地域気象観測所（アメダス）	気温・降水量・風向風速・積雪深(さいたまのみ)・湿度（※）

(※) 地域気象観測所（气象台及び特別地域気象観測所を除く。以下アメダス）では、2021 年 3 月 1 日に日照計による日照時間の観測を終了し、2021 年 3 月 2 日以降は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供している。

© 熊谷地方気象台 2024 年

・本資料は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠します。

編集 熊谷地方気象台防災担当

発行 熊谷地方気象台

〒360-0814

熊谷市桜町1-6-10

電話 048-521-5858