

令和6年(2024年)
埼玉県気象概況

令和7年(2025年)3月13日発行
熊谷地方気象台

目 次

目次	i ～ ii
資料についての説明	iii ～ vi
1. 令和6年（2024年）の埼玉県の天気概況	1～4
2. 令和6年（2024年）の気象分布図（アメダス）	5
3. 令和6年（2024年）の気象経過図（アメダス）	6～8
4. 令和6年（2024年）の地上気象観測年統計値表	9～10
5. 令和6年（2024年）の気象官署・特別地域気象観測所気象表	11
6. 令和6年（2024年）の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料	
(1) 地域気象観測資料（降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、 日照時間）	12～14
(2) 地域雨量観測資料（降水量）	15
(3) 地域雪観測資料（降雪、積雪）	16～17
7. 令和6年（2024年）の極値・順位値更新表	
(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値・順位値更新	18～19
(2) 地域気象観測所における極値更新	19～20
8. 令和6年（2024年）の気象メモ	
(1) 梅雨について	21
(2) 季節現象	22
(3) 生物季節観測	23
(4) 主な気象災害	24～27
(5) 台風について	28～30

9. 令和6年（2024年）の埼玉県気象速報及び気象庁機動調査班による現地調査の報告	31
10. 令和6年（2024年）の特別警報・警報・注意報発表切替回数	32～33
11. 埼玉県内の観測施設配置図および地域細分	34

資料についての説明

埼玉県気象概況は、埼玉県内の気象官署、特別地域気象観測所及び地域気象観測所の観測値をまとめたものです。

また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

1. 熊谷地方気象台及び秩父特別地域気象観測所の地上気象観測年統計値表について

要素	解 説
平均気圧	日別値の月及び年平均
最低海面気圧	日最低海面気圧の月最低、年最低及びその起日
気温	平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高、年最高及びその起日 最低は日最低気温の月最低、年最低及びその起日
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
最多風向	毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い月及び年の風向
風速・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日
日照時間	日別値の月及び年合計
日照率	月間及び年間日照時間の月及び年可照時間に対する百分率
不照日数	日の合計値が0.1時間未満の日数
降水量	合計は日別値の月及び年合計 最大日量は日降水量の月最大、年最大及びその起日 最大1時間量は日最大1時間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大10分間量は日最大10分間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大24時間量は24時間降水量の月最大、年最大及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）最大及びその起日
階級別日数	気温は日平均、日最高及び日最低が各階級未満及び以上観測された日数 日降水量が各階級以上観測された日数 日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の合計日数 日最大風速が各階級以上観測された日数 日照率が40%以上観測された日数
現象日数	雪は雪やみぞれが降った日数の月及び年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の合計 霧は霧（水平視程1km未満）を観測した日数の月及び年合計 雷は雷鳴（弱い雷鳴を除く）または雷電を観測した日数の月及び年合計

2. 地域気象観測資料（アメダス）について

寄居・久喜・鳩山・越谷地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度）、さいたま地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度、降雪、積雪）、所沢地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間）

要 素	解 説
降水量	合計は日別値の月及び年合計 日最大は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大
気温	日平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高及び年最高 最低は日最低気温の月最低及び年最低
風向・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位） 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位）
日照時間	日別値の月及び年合計 2021年3月2日より「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を使用している
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の最大及びその起日
階級別日数	日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2023年8月1日～2024年7月30日）の合計

上吉田・鴻巣・三峰・浦山・ときがわ・飯能地域雨量観測所（降水量）

要 素	解 説
降 水 量	合計は日別値の月及び年合計 最大日は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大

3. 記号について

記号	解説
—	統計値を求める期間内に、該当の現象、またはその現象による量等がない場合
×	統計値を求める期間内の観測結果が欠測となった場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合。
]	資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足しているため、知用にあたっては注意が必要な値。

)	準正常値。統計を行う対象資料が不足しているが、許容範囲内であるため、正常値と同等に扱うことができる値
//	統計値を求める期間内に観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加して表示。

- ・天気記号表と大気現象記号表等

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

- ・詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

熊谷地方気象台と秩父特別地域気象観測所の平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

地域気象観測所の平年値

気温と降水量：「ときがわ」の降水量の平年値は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値。その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。

日照時間：2021年3月2日より、熊谷・秩父以外のアメダス観測地点（以下、アメダス）の日照時間の値は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を、平年値は推計値相当に補正した値を使用しています。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。

低い（少ない）		平年並	高い（多い）	
かなり				かなり

情報の閲覧と検索のご案内

埼玉県気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) や、熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>) をご覧ください。

□埼玉県の警報・注意報…埼玉県に現在発表されている警報・注意報、早期注意情報（警報級の可能性）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=110000)

□埼玉県の天気予報…埼玉県に現在発表されている天気予報、週間天気予報、2週間気温予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=110000)

□気象情報…現在発表されている埼玉県気象情報（及び関東甲信地方気象情報、全般気象情報）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=110000&format=table&office_s_page=0¢ers_page=0&japan_page=0)

□早期天候情報…関東甲信地方に現在発表されている早期天候情報が閲覧できます。

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=20)

□季節予報…関東甲信地方に現在発表されている1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=110000&term)

□過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSVファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。なお、システム更新に伴うメンテナンス対応のため、2025年2月19日（水）より本ページの運用を当面の間休止します。過去の観測データおよび平年値については「過去の気象データ検索」をご利用ください。詳細な平年値データについては「平年値ダウンロード」もご利用いただけます。

(<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

□過去の気象データが検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>)

□天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

□地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

□生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/shosai/data/seibutsu.html>)

□過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

□農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

1. 令和6年(2024年)の埼玉県の天気概況

2024年の天気概況

1月、2月、3月は冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨、雪やみぞれとなった日もありました。4月、5月、6月前半は低気圧や前線、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となる日や、高気圧に覆われて晴れとなる日が周期的に変わりました。6月下旬から7月中旬は梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなりました。7月下旬から9月上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風や低気圧、湿った空気、気圧の谷の影響で、曇りや雨、雷雨となった日もありました。9月中旬から10月は低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりました。11月、12月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

年平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高く、全ての地点で年平均気温の高い方からの極値を更新しました。年降水量は、熊谷・久喜・秩父・ときがわで平年に比べ少なく、寄居・鴻巣・上吉田・三峰・浦山で平年並、その他の地点で平年に比べ多くなりました。年間日照時間は久喜・さいたまで平年に比べてかなり多く、その他の地点で平年に比べ多くなりました。

1月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨またはみぞれとなった日もありました。熊谷では7日に初雪を観測しました。

月平均気温は、越谷で平年に比べ高く、その他の地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、久喜・三峰・飯能・さいたまで平年に比べ少なく、その他の地点で平年並となりました。月間日照時間は、久喜・鳩山で平年に比べ多く、その他の地点で平年並となりました。

2月

前半は冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れや曇りの日が多くなりましたが、低気圧や寒気の影響で雨やみぞれの日もあり、5日から6日にかけては大雪となった所もありました。後半は低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨、みぞれの日が多くなりました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、寄居・上吉田・ときがわで平年に比べかなり多く、その他の地点で平年に比べ多くなりました。月間日照時間は、越谷で平年並、その他の地点で平年に比べ少なくなりました。

3月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前半は前線や低気圧、寒気の影響で雨やみぞれ、雪の日もありました。後半は前線や低気圧、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日もあり、26日、29日は大雨となった所もありました。

月平均気温は、鳩山で平年に比べ高く、その他の地点で平年並となりました。月降水量は、上吉田・秩父で平年に比べ多く、その他の地点は平年に比べかなり多くなりました。月間日照時間は、寄居・熊谷・鳩山で平年に比べかなり多く、その他の地点は平年に比べ多くなりました。

4月

低気圧や前線、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となる日や、高気圧に覆われて晴れとなる日が周期的に変わりました。9日は大雨となった所もありました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、久喜で平年に比べ少なく、その他の地点で平年並となりました。月間日照時間は、所沢で平年並、その他の地点で平年に比べ少なくなりました。

5月

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧や前線、気圧の谷、寒気の影響で雨や曇りとなった日もあり、天気は周期的に変わりました。また、1日、8日、13日、20日、21日、31日は大雨となり、雷雨となった所もありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べ高くなりました。月降水量は、さいたままで平年に比べてかなり多く、寄居で平年並、その他の地点で平年に比べて多くなりました。月間日照時間は、久喜・秩父で平年に比べて多く、その他の地点で平年並となりました。

6月

前半は高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、上空の寒気や気圧の谷、低気圧の影響で2日、3日は大雨や雷雨となった所もありました。後半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、18日、21日、28日は大雨となった所もありました。また、関東甲信地方は6月21日頃に梅雨入りしたとみられます。

月平均気温は、秩父・所沢で平年に比べ高く、その他の地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、久喜・越谷・所沢で平年に比べかなり多く、寄居・熊谷・鳩山で平年並、その他の地点で平年に比べ多くなりました。月間日照時間は、さいたままで平年に比べ多く、その他の地点で平年に比べかなり多くなりました。

7月

前半は高気圧に覆われて晴れた日がありましたが、前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨となった日もあり、6日と12日には大雨や雷雨となった所もありました。後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、湿った空気や気圧の谷の影響で、曇りや雨、雷雨となった日もあり、20日、22日、27日、31日は大雨となった所もあり、31日は短時間に記録的な大雨が降った所がありました。また、関東甲信地方では、7月18日頃に梅雨明けしたとみられます。24日には入間郡越生町から草加市にかけて突風が発生しました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、上吉田・秩父で平年に比べかなり少なく、さいたま・越谷・所沢で平年並、その他の地点で平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、すべての地点で平年に比べ多くなりました。

8月

高気圧や気圧の谷、湿った空気の影響で天気は周期的に変わりました。台風や低気圧、気圧の谷、湿った空気の影響で6日、7日、9日、13日、14日、16日、19日、24日、28日、29日、30日、31日は大雨や雷雨となった所もありました。6日、7日と24日は短時間に記録的な大雨が降った所がありました。また、29日は蓮田市と川越市で突風が発生しました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、上吉田で平年並、寄居・熊谷・鴻巣・久喜・秩父・浦山で平年に比べ多く、その他の地点で平年に比べかなり多くなりました。月間日照時間は、寄居・熊谷・秩父・所沢で平年に比べ多く、その他の地点で平年並となりました。

9月

前半は、高気圧に覆われて晴れた日が多くありました。後半は、低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多く、2日、13日、15日、18日は大雨や雷雨となった所もありました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、上吉田・浦山で平年並、その他の地点で平年に比べかなり少なくなりました。月間日照時間は、すべての地点で平年に比べ多くなりました。

10月

前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり8日、9日は大雨となった所がありました。期間の中頃を中心に高気圧に覆われて晴れた日もありました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、久喜で平年に比べ少なく、その他の地点で平年並となりました。月間日照時間は、すべての地点で平年に比べ少なくなりました。

11 月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日もあり、2日は大雨、27日は雷雨となった所もありました。熊谷で26日に初霜、29日に初氷を観測しました。

月平均気温は、鳩山で平年に比べかなり高く、その他の地点で平年に比べ高くなりました。月降水量は、寄居・熊谷・上吉田・三峰で平年に比べ多く、その他の地点で平年並となりました。月間日照時間は、さいたま・所沢で平年並、その他の地点で平年に比べ多くなりました。


12 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、低気圧や気圧の谷の影響で曇りの日もあり、一時雨や雪の降った所もありました。熊谷では18日に初雪を観測しました。

月平均気温は、寄居・越谷で平年に比べ低く、その他の地点で平年並となりました。月降水量は、上吉田・三峰・秩父・浦山で平年に比べ少なく、その他の地点で平年に比べかなり少なくなりました。月間日照時間は、すべての地点で平年に比べかなり多くなりました。


2. 令和6年(2024年)の気象分布図 (アメダス)

アメダス年別値2024年 平均気温(℃)




地点名	実況値	平年値	平年差
寄居	15.8	14.3	+1.5
熊谷	17.2	15.4	+1.8
久喜	16.6	14.9	+1.7
秩父	15.2	13.5	+1.7
鳩山	16.3	14.3	+2.0
さいたま	17.1	15.2	+1.9
越谷	17.0	15.4	+1.6
所沢	16.3	14.6	+1.7

アメダス年別値2024年 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	1284.0	1304.4	98
熊谷	1213.5	1305.8	93
上吉田	1210.0	1245.3	97
鴻巣	1159.0	1238.8	94
久喜	1190.0	1321.4	90
三峰	1679.5	1635.6	103
秩父	1218.5	1375.3	89
浦山	1712.5	1686.6	102
ときがわ	1551.0	1690.8	92
鳩山	1556.0	1377.4	113
飯能	1628.5	1498.2	109
さいたま	1545.0	1371.3	113
越谷	1484.0	1366.9	109
所沢	1773.0	1529.5	116

アメダス年別値2024年 日照時間(h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	2235.5	2059.0	109
熊谷	2278.1	2106.6	108
久喜	2249.6	2050.2	110
秩父	2107.7	1968.1	107
鳩山	2211.9	1958.8	113
さいたま	2196.8	2018.0	109
越谷	2169.1	1993.9	109
所沢	2167.5	1965.8	109

記号	統計値区分
D	正常値
—	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし
D@	[参考]平年値

凡例 vl : かなり低い (かなり少ない) 、 low : 低い (少ない) 、 ave : 平年並、 high : 高い (多い) 、
vh : かなり高い (かなり多い) 、 notdef : 階級区分なし

※2021年3月2日以降、アメダス(熊谷、秩父を除く)では日照計による日照時間の観測を終了しました。
このため、年間日照時間は、以下の値を表示しています。

- ・熊谷、秩父：日照計による実測値の合計値。
- ・その他の地点：「推計気象分布(日照時間)」による推計値の合計値。

3. 令和6年（2024年）の気象経過図（アメダス）


熊谷




秩父



寄居



久喜



※寄居、久喜の11月の気温、降水量、日照時間は準正常値となっています。


鳩山



さいたま



越谷




所沢




※11月の鳩山の気温、降水量、日照時間は準正常値となっています。
 ※11月のさいたま、越谷、所沢の日照時間は準正常値となっています。


上吉田




鴻巣




三峰




浦山



ときがわ



飯能



※5月の浦山の降水量は準正常値となっています。
 ※11月の三峰の降水量は準正常値となっています。

4. 令和6年（2024年）の地上気象観測年統計値表

地点番号 47626 地点名 熊谷（埼玉県） 気象官署名 熊谷地方気象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度				最多 風向 16方位	風 速						月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		平均 m/s	最 大			最大瞬間風速					
								℃	起日	℃	起日			%	起日		m/s		風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1012.9	1016.9	1000.0	24*	5.7	11.6	6.4	15.5	18	-4.4	12	5.0	55	19	12	西北西	3.2	11.4	北北西	15	19.8	北西	15	1	
2	1016.7	1020.6	1003.3	16	6.8	12.1	4.0	22.6	20	-2.7	7	6.3	64	19	12	西北西	3.0	12.4	北北西	27	25.4	北西	27	2	
3	1009.9	1013.7	992.6	20	8.7	14.5	9.2	27.3	31	-1.7	11	6.6	58	12	16	北西)	3.4	12.2	北西	18	23.0	北北西	18	3	
4	1010.8	1014.6	1000.6	30	16.8	22.4	13.9	30.8	28	5.3	11	13.0	68	21	20	西北西	2.5	12.2	西北西	9	25.5	西北西	9	4	
5	1009.6	1013.3	992.5	28	19.8	25.7	19.3	32.5	24	8.5	10	15.0	67	19	25*	西北西	2.4	8.3	東北東	21	15.8	北西	29	5	
6	1005.7	1009.4	998.1	23	23.8	29.1	20.7	35.2	24	14.8	3	20.9	73	27	17	南南東	2.2	6.9	東	1	11.1	南東	9	6	
7	1004.4	1007.9	997.2	11	28.8	33.9	24.3	40.0	29	21.9	17	28.9	75	35	7	西北西	2.1	8.3	西北西	27	16.2	西北西	27	7	
8	1004.1	1007.6	996.5	11	29.4	35.0	29.2	39.0	17	23.4	31	30.6	76	36	11	東	2.5	9.9	西南西	19*	19.8	東南東	24	8	
9	1009.7	1013.3	1002.1	22	26.7	31.7	24.1	36.5	15	17.2	25	27.2	78	40	7	東	2.0	6.6	東	8	10.9	東北東	11	9	
10	1015.2	1018.9	1005.0	1	19.9	24.0	18.4	31.9	2	9.7	21	18.5	79	34	20	西北西	1.9	10.1	西北西	20	18.6	北西	20	10	
11	1014.5	1018.4	999.1	29	13.0	18.1	8.8	24.1	17	1.5	29	10.4	68	23	28	西北西)	2.4	8.6	西北西	18*	16.1	北北西	17	11	
12	1010.0	1013.9	999.7	31	6.8	13.4	6.6	18.8	4	-2.7	29	5.5	57	22	14	西北西	2.6	9.1	西	23	15.6	西北西	14	12	
年	1010.3	1014.0	992.5	5/28	17.2	22.6	12.7	40.0	7/29	-4.4	1/12	15.7	68	12	3/16	西北西)	2.5	12.4	北西	2/27	25.5	西北西	4/9	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	降 水 量								降 雪 の 深			最深積雪		月
				合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
					mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	227.4	74	1	32.0	27.0	21	7.0	21	1.5	21	31.5	21	--	--	--	--	1
2	183.4	58	6	50.0	26.0	5	6.5	5	1.5	5	26.5	6	11	11	5	11	5
3	229.7	62	5	130.5	44.0	26	7.5	26	2.0	26	44.0	26	1	1	5	1	06*
4	165.2	42	5	67.5	29.0	9	11.5	9	2.5	9	30.0	9	--	--	--	--	4
5	202.6	47	5	132.5	28.5	31	8.0	31	2.0	31*	28.5	31	--	--	--	--	5
6	182.5	42	4	152.5	48.5	18	16.5	2	8.5	2	49.5	18	--	--	--	--	6
7	189.0	43	5	74.0	18.5	27	18.5	27	15.5	27	21.0	27	--	--	--	--	7
8	184.4	44	2	321.0	91.0	29	45.5	9	23.0	24	110.0	30	--	--	--	--	8
9	157.4	42	4	46.5	13.5	15	11.0	15	6.0	15	13.5	15	--	--	--	--	9
10	118.2	34	9	141.0	38.0	9	8.0	30*	4.0	30	62.0	9	--	--	--	--	10
11	193.9	63	3	66.0	39.5	2	13.0	2	3.0	2	41.5	2	--	--	--	--	11
12	244.4	81	1	0.0	0.0	28*	0.0	28*	0.0	28*	0.0	--	--	--	--	--	12
年	2278.1	51	50	1213.5	91.0	8/29	45.5	8/9	23.0	8/24	110.0	8/30	12	11	2/5	11	2/5

月	階 級 別 日 数																				現象日数								月						
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速				日照率%	雪		霧	雷				
	日最高				日平均				日最低				mm								cm											m/s			
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	≥40									
1	0	0	0	0	0	0	0	13	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	26	3	0	0	1				
2	0	0	0	0	0	0	0	8	15	7	6	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	21	4	1	0	2			
3	0	0	2	0	0	0	0	4	14	9	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	23	6	1	1	3				
4	0	1	9	0	0	0	0	0	18	11	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	0	0	0	4				
5	0	3	17	0	0	0	0	0	19	13	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	5				
6	2	14	24	0	13	0	0	0	19	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	3	6				
7	16	25	29	0	27	0	19	0	23	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	12	7				
8	20	30	31	0	31	0	24	0	24	15	13	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	21	8				
9	8	20	29	0	22	0	9	0	24	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	10	9				
10	0	1	11	0	1	0	0	0	25	12	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	0	1	0	10				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	11				
12	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	0	0	12				
年	46	94	152	0	94	0	52	33	208	114	100	38	10	3	1	0	2	1	0	0	0	13	0	0	0	233	13	3	49	年					

* 付きの起日は他の日にも同値の観測地があることを示しています。
※機器障害のため3月、11月及び年の最多風向は準正常値となっています。
※機器障害のため雪、霧、雷の現象日数が準正常値となっている月があります。また、11月と年の雷日数が資料不足値となっています。

地点番号 47641 地点名 秩父 (埼玉県) 気象官署名 熊谷地方气象台 2024年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度				最多 風向 16方位	風 速						月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最 高		最 低		平均 %		%	最小		最 大		最大瞬間風速						
								℃	起日	℃	起日				%	起日	m/s		m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	988.6	1017.4	1000.0	24	3.4	11.0	5.0	16.4	18*	5.0	24	4.8	64	16	17	南南西	1.8	9.6	西北西	16	18.9	西北西	16	1	
2	992.2	1020.9	1003.9	16	4.9	11.4	2.1	23.3	20	2.1	5	6.4	75	18	28	南南西	1.8	9.1	北西	27	18.1	西	27	2	
3	985.5	1013.9	992.2	20	6.8	13.7	7.4	27.3	31	7.4	6	6.4	65	13	31*	南南西	2.2	11.0	西北西	18	20.8	北西	18	3	
4	986.9	1014.4	1000.4	30	15.4	21.5	10.7	30.5	28	10.7	5	12.4	72	10	10	東	1.9	8.8	北北西	19	16.8	北北西	19	4	
5	986.1	1013.2	993.2	28	17.9	24.0	18.3	31.5	24	18.3	7	14.9	75	18	5	北	1.7	7.8	東南東	25	12.0	東	25*	5	
6	982.5	1009.2	998.0	23	21.9	27.5	18.2	34.3	24	18.2	2	20.2	79	20	19	南南西	1.7	7.5	東南東	15	12.1	東南東	15	6	
7	981.8	1008.0	997.3	11	26.8	32.5	22.8	38.5	29	22.8	16	28.3	82	39	7	南南西	1.5	9.0	南	27	18.4	南南東	27	7	
8	981.4	1007.5	996.3	11	27.8	33.7	26.8	38.6	12	26.8	16	29.7	82	38	11*	南西	1.7	7.6	北西	19	13.9	北西	19	8	
9	986.8	1013.3	1002.5	22	24.8	30.2	21.9	35.8	11	21.9	29	26.4	85	39	6	南西	1.4	7.3	南東	18	12.0	南南東	18	9	
10	991.8	1019.1	1005.2	1	18.1	22.7	15.2	29.7	2	15.2	29	18.5	89	41	20	南南西	1.2	7.7	東	3	11.6	東南東	3	10	
11	990.7	1018.8	998.3	29	10.7	17.2	8.2	23.7	11	8.2	20	10.5	81	21	28	南)	1.4	6.7	西北西	23	11.9	北北西	29	11	
12	985.7	1014.4	998.9	31	3.9	12.3	7.1	18.0	3	7.1	13	5.4	69	21	23*	南南西	1.6	8.2	西北西	22	15.2	北北西	22	12	
年	986.7	1014.2	992.2	3/20	15.2	38.6	2.1	38.6	8/12	2.1	2/5	15.3	77	10	4/10	南南西	1.7	11.0	西北西	3/18	20.8	北西	3/18	年	

月	日照時間 h	日照率 %	不照日数	降 水 量										降雪の深さ			最深積雪		月
				合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10時間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量					
					mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		mm	起日	cm	起日		
1	206.3	67	1	24.0	19.5	21	3.5	21	1.0	21	23.5	21	--	--	--	--	1		
2	167.4	53	6	64.5	32.5	5	9.0	5	2.0	5	35.5	6	27	27	5	27	5		
3	212.8	58	4	119.0	37.5	26	6.5	26	2.0	26	37.5	26	9	6	5	7	6		
4	162.4	42	6	57.0	39.5	9	14.0	9	3.5	9	39.5	9	--	--	--	--	4		
5	196.0	45	6	134.5	28.5	31	7.5	31	2.5	31	31.5	2	--	--	--	--	5		
6	168.0	39	5	181.5	60.0	18	11.5	18	4.0	2	61.5	18	--	--	--	--	6		
7	177.2	40	5	74.5	18.5	12	10.0	16	7.0	27	18.5	12	--	--	--	--	7		
8	173.9	42	2	298.5	90.0	29	28.5	29	12.5	19	114.0	30	--	--	--	--	8		
9	131.5	35	3	83.0	38.0	15	26.5	15	10.0	15	38.0	15	--	--	--	--	9		
10	105.9	30	10	120.5	41.5	9	8.5	9	2.0	9	60.5	9	--	--	--	--	10		
11	181.7	59	1	61.0	37.5	2	11.5	2	3.0	2	39.0	2	--	--	--	--	11		
12	224.6	75	0	0.5	0.5	18	0.5	19*	0.5	18	0.5	--	--	--	--	--	12		
年	2107.7	47	49	1218.5	90.0	8/29	28.5	8/29	12.5	8/19	114.0	8/30	36	27	2/5	27	2/5	年	

月	階 級 別 日 数																							現象日数		月			
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速				日照率%		
	日最高				日平均		日最低		mm								cm						m/s						
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30			≥40	雪
1	0	0	0	0	0	0	0	26	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	2	1	
2	0	0	0	0	0	1	0	18	17	9	9	2	1	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	21	9	6	2	
3	0	0	1	0	0	0	0	13	14	9	8	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	21	6	0	3	
4	0	1	8	0	0	0	0	0	18	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	4	
5	0	2	14	0	0	0	0	0	17	15	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	5	
6	0	11	22	0	4	0	0	0	21	13	11	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	6	
7	14	23	28	0	23	0	0	0	22	15	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	7	
8	11	27	31	0	28	0	2	0	25	17	13	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	8	
9	3	18	25	0	17	0	0	0	24	16	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	9	
10	0	0	9	0	0	0	0	0	23	13	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	6	10	
11	0	0	0	0	0	0	0	4	15	8	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10	11		
12	0	0	0	0	0	0	0	27	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	0	12	
年	28	82	138	0	72	1	2	88	208	127	110	33	10	3	2	0	7	4	2	0	0	1	0	0	0	222	20	31	年

*付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。
※機器障害のため雪、霧の現象日数が準正常値となっている月があります。
※2月、3月の風速値は機器障害のため準正常値となっています。また、2月、3月、11月及び年の最多風向観測値は機器点検のため準正常値となっています。

5. 令和6年(2024年)の気象官署・特別地域気象観測所気象表

月	要素	平均気温 (℃)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
	地点	熊谷	秩父	熊谷	秩父	熊谷	秩父
1月	実況値	5.7	3.4	32.0	24.0	227.4	206.3
	平年差・比	+1.4	+1.6	88%	60%	105%	100%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	平年並
2月	実況値	6.8	4.9	50.0	64.5	183.4	167.4
	平年差・比	+1.7	+1.9	155%	209%	92%	87%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	多い	少ない	少ない
3月	実況値	8.7	6.8	130.5	119.0	229.7	212.8
	平年差・比	+0.1	+0.2	189%	172%	113%	112%
	階級区分	平年並	平年並	かなり多い	多い	かなり多い	多い
4月	実況値	16.8	15.4	67.5	57.0	165.2	162.4
	平年差・比	+2.9	+3.2	74%	65%	84%	87%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	少ない	少ない
5月	実況値	19.8	17.9	132.5	134.5	202.6	196.0
	平年差・比	+1.0	+0.6	115%	131%	106%	109%
	階級区分	高い	高い	多い	多い	平年並	多い
6月	実況値	23.8	21.9	152.5	181.5	182.5	168.0
	平年差・比	+1.5	+1.1	102%	125%	136%	137%
	階級区分	かなり高い	高い	平年並	多い	かなり多い	かなり多い
7月	実況値	28.8	26.8	74.0	74.5	189.0	177.2
	平年差・比	+2.8	+2.2	44%	39%	129%	133%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	多い	多い
8月	実況値	29.4	27.8	321.0	298.5	184.4	173.9
	平年差・比	+2.3	+2.3	175%	158%	109%	114%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	多い	多い	多い
9月	実況値	26.7	24.8	46.5	83.0	157.4	131.5
	平年差・比	+3.4	+3.3	23%	35%	120%	116%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い
10月	実況値	19.9	18.1	141.0	120.5	118.2	105.9
	平年差・比	+2.3	+2.6	80%	59%	82%	82%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	少ない	少ない
11月	実況値	13.0	10.7	66.0	61.0	193.9	181.7
	平年差・比	+1.3	+1.5	123%	128%	113%	111%
	階級区分	高い	高い	多い	平年並	多い	多い
12月	実況値	6.8	3.9	0.0	0.5	244.4	224.6
	平年差・比	+0.3	-0.1	0%	2%	122%	117%
	階級区分	平年並	平年並	かなり少ない	少ない	かなり多い	かなり多い
年	実況値	17.2	15.2	1213.5	1218.5	2278.1	2107.7
	平年差・比	+1.8	+1.7	93%	89%	108%	107%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	多い	多い

6. 令和6年(2024年)の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料

(1) 地域気象観測資料(降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、日照時間)

寄居

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度(%)		風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向	
1	27.0	23.0	4.5	1.0	4.4	11.2	-2.0	16.1	-6.5	///	///	///	2.3	10.4	西	20.0	北北西	216.3
2	59.0	27.0	7.0	1.5	5.7	11.6	0.5	24.1	-4.1	///	///	///	2.1)	11.1)	北西	21.4)	北西	179.1
3	108.0	45.0	7.5	2.0	7.4	13.9	0.9	26.9	-4.4	///	///	///	2.3)	12.0)	北西	21.3)	北西	225.4
4	77.0	29.5	9.5	2.0	15.7	21.9	9.8	30.2	3.0	///	///	///	1.5	7.5	西	15.6	北北西	163.9
5	116.5	25.0	8.0	3.5	18.3	24.8	11.9	32.6	3.9	///	///	///	1.4	6.4	北西	11.2	北西	201.5
6	151.5	48.0	16.5	7.0	22.5	28.3	17.6	36.1	13.1	///	///	///	1.2	4.9	南東	9.7	東南東	183.5
7	111.0	36.0	31.0	16.0	27.6	33.2	23.5	39.6	20.5	///	///	///	1.1	6.0	西北西	14.5	西北西	187.1
8	340.5	111.0	65.0	17.5	28.4	34.3	24.5	38.9	23.1	///	///	///	1.1	8.6	西	15.4	西	198.4
9	89.0	27.5	24.0	12.0	25.4	30.7	21.8	36.1	15.2	///	///	///	1.0	5.8	南	11.3	西南西	157.4
10	146.0	44.5	10.0	3.0	18.6	23.2	14.8	31.0	5.6	///	///	///	1.0	7.8	北西	14.9	北北西	112.8
11	58.5)	40.0)	12.5)	3.0)	11.4)	17.5)	5.8)	24.5)	-1.0)	6.0]	63]	22]	1.5)	6.4)	西	12.9)	北西	184.7)
12	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	12.3	-1.8	17.5	-5.7	5.0	61	19	2.0	7.4	西北西	15.0	西北西	225.4
年	1284.0	111.0	65.0	17.5	15.8	21.9	10.6	39.6	-6.5	5.0]	61]	19]	1.5	12.0	北西	21.4	北西	2235.5

久喜

月	降水量(mm)				気温(℃)						平均 蒸気圧 hPa	湿度(%)		風向・風速(m/s)						日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均 湿度		最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速				
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向			
1	23.5	19.5	3.5	1.0	4.8	11.3	-1.3	15.7	-5.6	///	///	///	1.7]	6.6]	北北東	16.6]	北北西	220.7		
2	55.5	28.5	6.5	1.5	6.3	12.0	1.4	22.9	-3.8	///	///	///	1.9	7.5	南	18.1	西北西	177.9		
3	143.0	35.5	5.5	1.5	8.0	14.3	1.8	26.9	-3.7	///	///	///	2.0	7.9	南	16.7	北西	222.9		
4	69.5	29.5	12.0	5.5	16.4	22.1	11.0	30.0	3.6	///	///	///	1.8	7.9	西北西	16.3	西	154.7		
5	153.0	39.5	11.5	4.0	19.4	25.5	13.8	31.5	5.4	///	///	///	2.0	8.4	南	17.1	南	203.1		
6	216.5	58.5	26.0	17.0	23.1	28.5	18.8	35.6	14.4	///	///	///	1.7	6.1	東南東	10.5	北北東	177.9		
7	91.5	30.0	30.0	17.5	28.1	33.6	24.1	39.1	21.6	///	///	///	1.5	6.5	北	20.9	北東	200.6		
8	243.0	76.5	24.5	9.5	28.8	34.4	25.0	38.4	23.5	///	///	///	1.8	5.9	北	12.7	南	185.6		
9	24.0	10.0	9.0	7.5	26.3	31.4	22.4	36.5	15.7	///	///	///	1.7	6.0	東南東	10.1	東	169.5		
10	104.5	26.5	7.0	4.0	19.3	23.7	15.3	32.4	6.7	///	///	///	1.4	5.2	東南東	13.3	北西	113.3		
11	66.0)	30.5)	8.0)	2.0)	12.5)	17.8)	7.1)	23.5)	-0.7)	5.9]	61]	28]	1.3)	7.1)	東南東	14.6)	西北西	179.5)		
12	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	13.1	-0.6	17.9	-4.9	5.2	58	22	1.4	5.7	北西	14.3	北北西	243.9		
年	1190.0	76.5	30.0	17.5	16.6	22.3	11.6	39.1	-5.6	5.2]	58]	22]	1.7]	8.4]	南	20.9]	北東	2249.6		

※寄居の2、3月の風向風速は観測機器凍結のため準正常値、11月の気温、風向風速、降水量は機器整備のため準正常値、11月と年の平均蒸気圧、湿度は資料不足値となっています。

※久喜の1月の風向風速は機器障害のため資料不足値、11月の気温、風向風速、降水量は機器整備のため準正常値、11月と年の平均蒸気圧及び年の風向風速値は資料不足値となっています。

※寄居、久喜の11月の日照時間は気象衛星観測障害のため準正常値となっています。

鳩山

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向	
1	29.5	25.0	7.5	1.5	4.6	12.2	-2.5	17.4	-7.6	///	///	///	1.9	11.6	北西	20.9	北北西	221.0
2	53.0	29.0	7.5	2.0	6.4	12.5	1.0	24.9	-4.5	///	///	///	2.0)	11.3)	北北西	21.2)	北北西	172.5
3	136.0	39.0	5.5	1.5	8.1	14.7	1.2	27.1	-5.3	///	///	///	2.2	10.3	北西	19.6	北西	218.7
4	92.0	39.5	11.5	3.0	16.3	22.4	10.2	31.0	2.8	///	///	///	1.4	9.9	北西	16.3	北西	161.3
5	166.0	34.0	9.0	3.0	18.9	25.7	12.3	32.4	3.4	///	///	///	1.5	7.4	南南東	12.8	南	189.0
6	191.5	58.5	15.5	6.0	23.0	29.1	17.9	35.5	13.9	///	///	///	1.2	5.9	南南東	10.6	南南東	178.3
7	109.0	24.0	21.0	15.0	28.0	34.1	23.7	39.9	21.6	///	///	///	0.9	7.4	南西	20.1	西南西	188.5
8	507.0	128.0	71.0	19.0	28.9	34.9	24.8	38.5	23.1	///	///	///	1.2	8.5	北西	15.1	北北西	201.7
9	75.5	47.0	38.5	9.0	26.0	31.9	22.1	37.2	15.3	///	///	///	0.9	4.8	北西	10.6	北西	160.5
10	138.0	34.0	9.5	2.0	19.2	24.0	15.3	32.4	6.8	///	///	///	1.0	9.0	北北西	15.6	北	111.9
11	58.5)	34.5)	10.5)	2.5)	12.0)	18.6)	6.1)	24.9)	-1.5)	7.9]	74]	24]	1.4)	8.2)	北北西	15.2)	北西	170.8)
12	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	13.6	-3.1	18.5	-6.9	5.2	66	17	1.6	8.5	北西	16.5	西北西	237.7
年	1556.0	128.0	71.0	19.0	16.3	22.8	10.8	39.9	-7.6	5.2]	66]	17]	1.4	11.6	北西	21.2	北北西	2211.9

所沢

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向	
1	32.0	26.0	6.5	2.0	5.2	10.9	0.3	16.1	-3.3	///	///	///	2.6	13.0	北北西	20.4	北	215.6
2	64.0	29.0	5.5	1.5	6.3	11.4	2.3	24.2	-1.7	///	///	///	3.0	14.0	北北西	23.0	北	161.2
3	169.0	38.5	10.0	3.0	7.9	13.2	2.8	26.6	-1.7	///	///	///	3.5	15.8	北北西	28.0	北	206.3
4	80.0	34.5	8.5	2.5	15.8	21.1	11.2	29.5	5.0	///	///	///	2.3	10.9	北	17.6	北	162.5
5	195.5	46.0	15.5	5.5	18.8	24.2	13.9	30.7	7.4	///	///	///	2.7	9.7	北	17.2	南	187.5
6	260.5	80.5	31.0	13.5	22.3	27.2	18.3	33.8	14.0	///	///	///	2.2	8.2	北西	12.1	南	159.6
7	145.0	35.5	34.5	13.0	27.6	33.0	23.8	37.4	21.5	///	///	///	1.8	7.9	北北西	20.3	北北西	187.1
8	540.5	143.0	45.5	20.0	28.3	33.7	24.6	37.1	22.4	///	///	///	2.4	11.4	北	17.5	北	206.6
9	50.0	14.5	12.0	6.0	25.6	30.8	22.2	36.5	16.8	///	///	///	2.2	7.8	北西	13.1	南	167.8
10	159.5	31.5	12.5	3.5	19.1	23.4	15.9	32.1	9.4	///	///	///	2.1	12.4	北北東	18.8	北北東	106.4
11	77.0	34.5	13.5	4.5	12.3	17.1	8.5	24.0	2.6	///	///	///	2.4	11.4	北	17.3	北北東	166.3)
12	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	12.7	1.0	18.6	-2.3	///	///	///	2.2	10.2	北北西	16.2	北	240.6
年	1773.0	143.0	45.5	20.0	16.3	21.6	12.1	37.4	-3.3	///	///	///	2.5	15.8	北北西	28.0	北	2167.5

※鳩山の2月の風向風速は観測機器凍結のため準正常値、11月の気温、風向風速、降水量は準正常値、11月と年の平均蒸気圧は資料不足値となっています。

※鳩山、所沢の11月の日照時間は気象衛星観測障害のため準正常値となっています。

さいたま

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)						日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速			
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向		
1	25.0	21.0	4.5	1.5	5.5	11.5	-0.5	16.2	-5.2	4.8	53	14	2.5	11.6	北西	22.2	北西	216.0	
2	52.5	25.5	5.5	1.5	7.1	12.2	2.5	23.9	-3.5	6.3	62	15	2.9	14.0	北西	24.1	北北西	168.8	
3	164.0	40.5	14.0	3.5	8.7	14.0	3.2	26.9	-1.4	6.7	58	12	3.2	12.5	北西	22.1	北西	214.9	
4	81.5	42.0	14.5	5.0	16.7	21.8	11.8	29.1	5.0	13.3	70	17	2.3	11.2	北西	18.2	北西	154.2	
5	197.5	45.0	24.5	9.0	19.8	25.2	14.8	31.2	7.4	15.4	68	16	2.7	9.3	南	19.4	南	195.2	
6	206.5	69.5	11.5	5.5	23.5	28.4	19.4	34.6	15.4	21.2	75	24	2.0	6.7	東	11.3	南	159.5	
7	165.0	58.5	32.0	15.0	28.7	34.1	24.7	38.7	22.3	29.9	78	34	1.8	12.3	西北西	22.3	北西	197.6	
8	416.5	102.0	47.5	18.5	29.3	34.5	25.5	37.5	22.9	31.2	78	37	2.3	8.6	北西	15.5	北西	200.7	
9	47.5	16.0	16.0	5.5	26.7	31.4	23.1	36.4	16.8	27.7	80	38	2.2	7.8	南	12.1	南南東	171.8	
10	119.0	29.0	6.5	3.0	19.9	24.2	16.2	33.0	8.8	18.9	80	31	2.0	9.0	北西	15.6	北西	108.0	
11	70.0	32.5	12.5	3.5	12.9	17.7	8.1	24.6	0.8	10.5	70	21	2.1	12.8	北北西	17.6	北北西	166.4)	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	13.1	0.1	18.7	-4.1	5.2	56	14	2.1	10.7	北北西	15.5	北北西	243.7	
年	1545.0	102.0	47.5	18.5	17.1	22.3	12.4	38.7	-5.2	15.9	69	12	2.3	14.0	北西	24.1	北北西	2196.8	

越谷

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度 (%)		風向・風速(m/s)						日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速			
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向		
1	31.5	26.5	5.0	1.0	5.4	11.6	-0.2	15.6	-4.2	5.2	59	18	1.7	8.4	北北東	17.8	西北西	211.0	
2	57.5	28.5	7.0	2.0	6.9	12.3	2.2	24.3	-2.9	6.7	67	18	2.0	8.7	北西	21.1	西北西	168.3	
3	152.0	33.5	10.0	2.0	8.6	14.5	3.1	27.6	-1.9	7.1	63	13	2.1	8.7	北西	19.9	北西	212.3	
4	82.0	43.5	16.0	7.0	16.7	22.1	11.8	29.8	4.4	14.0	74	22	1.4	7.0	北西	16.9	北西	147.7	
5	181.0	45.5	12.5	4.0	19.9	25.3	14.8	31.1	6.8	16.5	72	20	1.6	6.1	南南西	13.9	南南東	192.0	
6	259.0	79.0	30.5	17.5	23.3	28.6	19.0	35.7	14.5	22.1	79	33	1.2	5.5	北北東	12.0	南南西	170.0	
7	129.0	36.5	21.0	9.5	28.6	34.5	24.3	39.4	22.1	31.0	81	35	1.1	6.0	北東	15.4	西北西	194.1	
8	353.0	64.0	44.5	17.0	29.2	34.5	25.3	38.5	23.5	32.0	81	40	1.4	6.8	北北東	13.2	北北東	187.0	
9	30.0	8.0	7.0	3.5	26.5	31.6	22.8	37.4	16.5	28.5	83	39	1.4	5.4	北東	10.8	南南西	163.5	
10	127.5	43.5	7.5	2.5	19.7	24.5	15.8	33.3	7.9	19.8	85	38	1.1	5.1	北北東	12.0	北西	107.2	
11	81.5	40.5	11.5	3.5	12.5	17.7	7.7	24.0	0.5	11.2	76	25	1.1	5.0	北北西	11.5	西北西	170.2)	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	13.1	0.2	18.1	-3.8	5.7	62	18	1.3	6.5	北北西	13.9	北西	245.8	
年	1484.0	79.0	44.5	17.5	17.0	22.5	12.2	39.4	-4.2	16.7	74	13	1.5	8.7	北西	21.1	西北西	2169.1	

※さいたま、越谷の11月の日照時間は気象衛星観測障害のため準正常値となっています。

(2) 地域雨量観測資料 (降水量)

上吉田

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	18.0	15.0	2.5	1.0
2	63.0	26.5	6.5	1.5
3	97.0	34.5	5.5	2.0
4	54.0	30.0	11.0	3.0
5	133.0	28.0	9.5	2.5
6	204.5	57.0	19.5	9.5
7	72.0	12.0	9.0	8.5
8	191.5	69.5	36.5	13.0
9	194.0	65.0	57.5	15.0
10	126.0	40.0	7.5	2.5
11	56.5	37.0	9.0	2.0
12	0.5	0.5	0.5	0.5
年	1210.0	69.5	57.5	15.0

鴻巣

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	25.0	20.5	7.5	2.0
2	51.0	27.5	7.0	2.0
3	124.0	29.5	5.0	1.5
4	69.5	32.5	13.5	4.0
5	149.0	34.0	9.5	2.5
6	173.5	51.0	19.5	7.0
7	91.5	25.5	25.0	15.5
8	274.0	85.0	35.5	13.5
9	24.0	10.5	9.5	4.5
10	112.5	31.0	11.0	4.5
11	65.0	35.5	11.5	3.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
年	1159.0	85.0	35.5	15.5

三峰

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	22.5	18.0	3.0	1.0
2	83.5	33.0	7.5	2.0
3	151.0	43.5	7.5	2.0
4	102.5	63.0	16.0	4.0
5	221.5	45.5	9.5	3.0
6	225.5	67.0	12.0	3.0
7	91.5	20.5	10.0	6.5
8	402.5	111.5	46.5	15.5
9	117.5	29.5	20.0	12.5
10	170.5)	51.0)	9.5)	2.5)
11	87.0	52.0	16.5	4.5
12	4.0	3.0	1.5	0.5
年	1679.5	111.5	46.5	15.5

浦山

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	31.0	22.5	4.0	1.0
2	78.0	35.0	9.0	2.0
3	145.0	42.5	6.0	2.0
4	79.5	52.0	12.5	2.5
5	172.0)	36.5)	9.5)	3.0)
6	242.5	68.0	14.0	4.0
7	105.0	22.0	19.0	8.5
8	396.5	154.0	31.0	12.0
9	250.0	145.5	42.5	20.5
10	145.0	45.5	11.5	2.5
11	66.5	36.5	12.0	3.0
12	1.5	1.0	0.5	0.5
年	1712.5	154.0	42.5	20.5

ときがわ

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	33.0	27.5	5.5	1.5
2	74.0	32.5	12.0	3.0
3	148.0	45.5	12.5	3.5
4	100.0	43.0	15.5	3.5
5	186.5	34.5	8.0	3.0
6	204.0	61.0	22.5	6.0
7	107.5	28.5	25.0	17.0
8	390.5	123.5	43.0	15.0
9	78.5	18.0	15.5	10.5
10	166.0	47.5	10.0	2.0
11	63.0	33.0	10.0	2.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0
年	1551.0	123.5	43.0	17.0

飯能

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	28.0	22.0	6.0	1.5
2	62.0	29.0	6.0	1.5
3	148.5	42.0	7.0	1.5
4	72.5	33.5	9.5	2.5
5	173.0	34.5	13.0	4.5
6	231.0	70.0	12.5	8.0
7	79.5	32.5	12.0	8.5
8	523.5	179.0	55.0	12.5
9	91.5	45.5	33.0	9.0
10	151.5	39.5	8.0	2.5
11	67.5	34.5	11.5	3.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
年	1628.5	179.0	55.0	12.5

※浦山は5月7、8日に発生した通信障害のため準正常値となっています。

※三峰は10月19、20日に発生した機器障害のため準正常値となっています。

(3) 地域雪観測資料 (降雪、積雪)

熊谷 寒候期 (2023年8月1日～2024年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日	≥1cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
9	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
10	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
11	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
12	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
1	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
2	11	11	5	1	1	1	0	0	0	11	5	3	2	1	0	0	0
3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6*	2	0	0	0	0	0
4	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
5	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
6	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
7	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
年	12	11	2月5日	1	1	1	0	0	0	11	2月5日	5	2	1	0	0	0

秩父 寒候期 (2023年8月1日～2024年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日	≥1cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
9	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
10	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
11	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
12	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
1	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
2	27	27	5	1	1	1	1	0	0	27	5	6	5	4	2	0	0
3	9	6	5	1	1	0	0	0	0	7	6	3	2	0	0	0	0
4	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
5	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
6	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
7	--	--		0	0	0	0	0	0	--		0	0	0	0	0	0
年	36	27	2月5日	2	2	1	1	0	0	27	2月5日	9	7	4	2	0	0

*付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。

さいたま 寒候期 (2023年8月1日～2024年7月31日)

月	雪 (cm)																
	降雪			各階級の日数 (降雪)						最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm	値	日 時:分	≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日														
8	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
9	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
10	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
11	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
12	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
2	8	8	5	1	1	0	0	0	0	8	05 23:00	2	2	0	0	0	0
3	5	4	8	1	0	0	0	0	0	4	08 07:00	1	0	0	0	0	0
4	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
5	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
6	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30 24:00	0	0	0	0	0	0
7	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31 24:00	0	0	0	0	0	0
年	13	8	2月5日	2	1	0	0	0	0	8	2月5日 23:00	3	2	0	0	0	0

※積雪が無い場合は、起日欄には期間最終日が記載されます。

7. 令和6年(2024年)の極値・順位値更新表

(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値・順位値更新
累年の極値・順位値更新表(3位以内)

熊谷				
要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	— (1988年12月)	— (1973年12月)	0.0 (2024年12月)	1896年12月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	41.1 (2018年7月23日)	40.9 (2007年8月16)	40.0 (2024年7月29日)	1896年12月～
日最低気温の高い方から (単位:℃)	29.6 (2024年7月30日)	28.9 (2024年7月29日)	28.8 (2007年8月16日)	1896年12月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.7 (2023年8月)	29.6 (2020年8月)	29.4 (2024年8月)	1896年12月～
年平均気温の高い方から (単位:℃)	17.2 (2024年)	17.2 (2023年)	16.4 (2018年)	1896年1月～
日平均気温25℃以上年間日数 (単位:日)	96 (2023年)	94 (2024年)	84 (2010年)	1896年1月～
日最高気温25℃以上年間日数 (単位:日)	153 (2023年)	152 (2024年)	145 (2013年)	1896年1月～
日最高気温30℃以上年間日数 (単位:日)	94 (2024年)	92 (2023年)	85 (2010年)	1896年1月～
日最高気温35℃以上年間日数 (単位:日)	46 (2024年)	45 (2023年)	41 (2010年)	1896年1月～
日最低気温25℃以上年間日数 (単位:日)	52 (2024年)	45 (2023年)	30 (2010年)	1896年1月～

秩父				
要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	27.9 (2020年8月)	27.8 (2024年8月)	27.7 (2023年8月)	1926年1月～
年平均気温の高い方から (単位:℃)	15.2 (2024年)	15.1 (2023年)	14.5 (2018年)	1926年1月～
日平均気温25℃以上年間日数 (単位:日)	75 (2023年)	72 (2024年)	60 (2010年)	1926年1月～
日最高気温25℃以上年間日数 (単位:日)	138 (2024年)	137 (2023年)	137 (2013年)	1926年1月～

日最高気温30℃以上年間日数 (単位:日)	84 (2023年)	82 (2024年)	70 (2010年)	1926年1月～
日最高気温35℃以上年間日数 (単位:日)	28 (2024年)	28 (2018年)	24 (2023年)	1926年1月～
日最低気温25℃以上年間日数 (単位:日)	5 (2018年)	2 (2024年)	2 (2023年)	1926年1月～

(2) 地域気象観測所における極値更新

累年の極値更新表 (統計期間 10 年以上の観測地点で 1 位)

寄居			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	0.0 (2024年12月)	0.0 (2020年12月)	1976年4月～
年平均気温の高い方から (単位:℃)	15.8 (2024年)	15.7 (2023年)	1977年1月～
鴻巣			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	0.0 (2024年12月)	0.0 (2020年12月)	1976年4月～
久喜			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	0.0 (2024年12月)	0.0 (2011年1月)	1976年4月～
年平均気温の高い方から (単位:℃)	16.6 (2024年)	16.6 (2023年)	1977年1月～
ときがわ			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	0.0 (2024年12月)	0.0 (2020年12月)	2000年4月～
鳩山			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	0.0 (2024年12月)	0.0 (2020年12月)	1977年12月～
年平均気温の高い方から (単位:℃)	16.3 (2024年)	16.2 (2023年)	1977年1月～
日最低気温の高い方から (単位:℃)	27.4 (2024年7月30日)	26.5 (2023年8月14日)	1977年12月～

飯能			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から	0.0	0.0	1976年4月～
(単位:mm)	(2024年12日)	(2020年12月)	
さいたま			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から	0.0	0.0	1976年4月～
(単位:mm)	(2024年12月)	(2011年1月)	
年平均気温の高い方から	17.1	17.1	1977年1月～
(単位:℃)	(2024年)	(2023年)	
日最低気温の高い方から	28.2	28.2	1977年12月～
(単位:℃)	(2024年7月30日)	(2019年8月16日)	
越谷			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月降水量の少ない方から	0.0	0.0	1976年4月～
(単位:mm)	(2024年12月)	(2011年1月)	
年平均気温の高い方から	17.0	17.0	1977年1月～
(単位:℃)	(2024年)	(2023年)	
所沢			
要素名／順位	極値	昨年までの極値	統計期間
月平均気温の高い方から	28.3	28.3	1977年12月～
(単位:℃)	(2024年8月)	(2023年8月)	
月降水量の少ない方から	0.0	0.0	1976年4月～
(単位:mm)	(2024年12月)	(2011年1月)	
年平均気温の高い方から	16.3	16.3	1977年1月～
(単位:℃)	(2024年)	(2023年)	

8. 令和6年(2024年)の気象メモ

(1) 梅雨について

梅雨入りは、沖縄地方、九州北部地方、四国地方、中国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方、北陸地方、東北南部ではかなり遅く、奄美地方、九州南部、東北北部で遅かった。

梅雨明けは、奄美地方でかなり早く、沖縄地方で早かった。一方、北陸地方、東北南部、東北北部で遅かった。梅雨の時期の降水量（6～7月、沖縄と奄美は5～6月）は、沖縄地方でかなり多く、奄美地方、中国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方、北陸地方、東北南部、東北北部で多かった。

関東甲信地方の梅雨入り 6月21日ごろ（平年6月7日ごろ）

関東甲信地方の梅雨明け 7月18日ごろ（平年7月19日ごろ）

令和6年(2024年) 6月21日～7月17日の降水量と平年比

地点名	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
寄居	132.5	156.3	85
熊谷	99.5	148.0	67
上吉田	125.0	148.3	84
鴻巣	108.5	132.2	82
久喜	113.0	141.9	80
三峰	150.0	183.0	82
秩父	127.0	149.5	85
浦山	125.5	180.2	70
ときがわ	146.0	182.0	80
鳩山	126.0	157.9	80
飯能	138.5	164.0	84
さいたま	165.5	141.5	117
越谷	173.5	138.6	125
所沢	175.0	159.5	110

(注意)

- ・平年値の統計期間は、「ときがわ」は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値、その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値になります。
- ・梅雨の入り、明けには、平均的に5日間程度の遷移期間があります。その遷移期間の概ね中日をもって、「〇〇日ごろ」と表現します。

(2) 季節現象

(ア) 熊谷における寒候年*の季節現象

熊谷における季節現象の初日（2023年8月～2024年7月）

2023 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
初霜（霜の初日）	11 月 22 日	3 日遅い	11 月 19 日	12 日早い	12 月 4 日
初雪（雪の初日）	1 月 7 日	18 日遅い	12 月 20 日	16 日遅い	12 月 22 日
初氷（結氷の初日）	12 月 2 日	8 日遅い	11 月 24 日	7 日早い	12 月 9 日

熊谷における季節現象の終日（2023年8月～2024年7月）

2023 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
霜（霜の終日）			3 月 29 日@		
雪（雪の終日）	3 月 23 日	8 日遅い	3 月 15 日	41 日遅い	2 月 10 日
氷（結氷の終日）			3 月 25 日@		

・霜、結氷の終日の観測は廃止のため記録なし

・「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

*寒候年：前年8月1日から当年7月31日までの期間

(イ) 真夏日・猛暑日・冬日・真冬日の日数

		熊谷	秩父
真夏日	本年（2024 年）	94	82
	昨年（2023 年）	92	84
	平年値	62.6	52.1
猛暑日	本年（2024 年）	46	28
	昨年（2023 年）	45	24
	平年値	18.1	10.2
冬 日	本年（2024 年）	33	88
	昨年（2023 年）	35	78
	平年値	44.6	95.4
真冬日	本年（2024 年）	0	0
	昨年（2023 年）	0	0
	平年値	0.0	0.0

・真夏日とは日最高気温が30℃以上の日

・猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日

・冬日とは日最低気温が0℃未満の日

・真冬日とは日最高気温が0℃未満の日

(3) 生物季節観測

熊谷地方気象台

種目	現象	2024年	平年値	2023年
＜植物＞				
うめ	開 花	1月22日	2月12日	1月17日
そめいよしの	開 花	3月31日	3月27日	3月17日
そめいよしの	満 開	4月8日	4月3日	3月26日
あじさい	開 花	－	6月16日	6月6日
すすき	開 花	10月7日	9月19日	9月19日
いちょう	黄 葉	12月12日	11月28日	12月8日
いちょう	落 葉	12月24日	12月9日	12月18日
いろはかえで	紅 葉	12月4日	12月1日	12月8日
いろはかえで	落 葉	12月24日	12月15日	12月18日

・－は欠測であることを示します。

・令和3年1月より生物季節観測植物は6種目9現象を対象とした観測に変更となりました。

・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

(4) 主な気象災害

○ 2月5日～6日 積雪害、その他（雪害）

【気象概況】

2月5日から6日にかけて、低気圧が発達しながら本州の南岸を東北東に進み、5日夜には伊豆諸島南部を通過して、6日朝には関東の東に達しました。埼玉県では、5日昼過ぎから6日未明にかけて雪が降り、平野部でも12時間の降雪量が10cmを超える大雪となった所がありました。各地の最深積雪は、熊谷11cm、さいたま8cm、秩父27cmとなりました。

【災害概況】

転倒などによる負傷者77人、鉄道の一部運転見合わせ、道路通行止め、停電、倒木の被害が発生しました。（資料入手先：埼玉県報道発表資料）

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
降雪の深さ日合計最大	27cm	2月5日	秩父
最深積雪	27cm	2月5日	秩父
積雪差日計 0-24	27cm	2月5日	秩父

○ 3月5日から6日 雪害

【気象概況】

3月5日から6日にかけて、低気圧が本州の南岸を東に進み、埼玉県では、5日夜か6日未明にかけて低気圧周辺の雲域がかかって雨や雪が降った。

【災害概況】

転倒による負傷者2人の被害が発生。（資料入手先：埼玉県危機管理防災部災害対策課）

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
降雪の深さ日合計最大	1 cm	3月5日	熊谷
最深積雪	1 cm	3月6日	熊谷
積雪差日計 0-24	1 cm	3月5日	熊谷

○ 3月7日から8日 雪害

【気象概況】

3月7日から8日にかけて、関東の南海上を低気圧が北東へ進み、埼玉県では、8日未明から朝にかけて雨や雪が降ったところがあった。さいたまで最深積雪4cm（8日7時00分）となった。

【災害概況】

転倒による負傷者 5 人の被害が発生。(資料入手先：埼玉県危機管理防災部災害対策課)

【気象観測値】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最深積雪	4 cm	3 月 8 日	さいたま
積雪差日計 0-24	4 cm	3 月 8 日	さいたま

○ 6 月 2 日 浸水害

【気象概況】

上空に寒気を伴った低気圧が日本海を東北東へ進んだため、埼玉県では大雨となったところがありました。

【災害概況】

県南部で道路冠水の被害が発生しました。(資料入手先：埼玉県危機管理防災部県災害対策課)

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
期間降水量・平年比	24.5mm	6 月 2 日～6 月 2 日	越谷
最大日降水量	24.5mm	6 月 2 日	越谷
最大 1 時間降水量	13.0mm	6 月 2 日 15 時 5 分まで	越谷
最大 10 分間降水量	7.0mm	6 月 2 日 14 時 42 分まで	越谷

○ 7 月 24 日 強風害

【気象概況】

太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の流れ込みと日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生し、埼玉県南部で突風が発生しました。

【災害概況】

県南部では突風による人的被害、住家被害、倒木などの被害が発生しました。(資料入手先：埼玉県危機管理防災部災害対策課)

熊谷地方気象台は、発生した突風被害について現地調査をおこないました。この突風の種類はダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと判断しました。その強さは風速約 40m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF1 に該当します。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最大風向・風速	西北西 12.3m/s	7月24日12時20分	さいたま
最大瞬間風向・風速	北西 22.3m/s	7月24日12時16分	さいたま

○ 7月31日 浸水害

【気象概況】

沖縄の南に中心を持つ高気圧から暖かく湿った空気が流れ込みと日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、埼玉県南部では大雨となったところがありました。

【災害概況】

県南部で人的被害、住家浸水被害が発生しました。(資料入手先：埼玉県危機管理防災部災害対策課)

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
期間降水量・平年値	13.5mm (338%)	7月31日～7月31日	所沢
最大日降水量	13.5mm	7月31日	所沢
最大1時間降水量	13.0mm	7月31日17時47分まで	所沢
最大10分間降水量	5.5mm	7月31日17時20分まで	所沢

○ 8月7日 浸水害

【気象概況】

埼玉県には東から暖かく湿った空気が流れ込み、日中は各地で気温が35℃前後まで上昇しました。北日本の上空には、寒気を伴う低気圧がほとんど停滞しており、大気の状態が非常に不安定となり、大雨となりました。

【災害概況】

県南部と北部の一部で住家の浸水、道路冠水による通行止めなどの被害が発生しました。(資料入手先：埼玉県報道発表資料)

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
期間降水量・平年比	6.5mm (159%)	8月7日～8月7日	熊谷
期間降水量・平年比	120.0mm (2,857%)	8月7日～8月7日	鳩山
最大日降水量	6.5mm	8月7日	熊谷
最大日降水量	120.0mm	8月7日	鳩山
最大1時間降水量	6.5mm	8月7日19時35分まで	熊谷

最大 1 時間降水量	71.0mm	8 月 7 日 18 時 40 分まで	鳩山
最大 10 分間降水量	3.5mm	8 月 7 日 18 時 45 分まで	熊谷
最大 10 分間降水量	19.0mm	8 月 7 日 17 時 51 分まで	鳩山

○ 8 月 29 日～30 日 浸水害、土砂災害、竜巻害

【気象概況】

埼玉県には、九州付近の台風第 10 号や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となり埼玉県では 8 月 29 日から 30 日にかけて大雨となりました。また、川越市、蓮田市では突風が発生しました。

【災害概況】

県南部と北部の一部で住家の浸水、土砂崩れ、道路冠水による通行止めなどの被害が発生しました。また、川越市、蓮田市では突風による住家被害が発生しました。

(資料入手先：埼玉県報道発表資料)

熊谷地方気象台は川越市、蓮田市の突風被害について現地調査をおこないました。この突風の種類は竜巻の可能性が高いと判断しました。その強さは風速約 35m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF0 に該当します。

【気象観測資料】

観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
最低海面気圧	1003.8hPa	8 月 30 日 24 時 0 分	熊谷
最大風向・風速	南東 6.3m/s	8 月 30 日 11 時 23 分	熊谷
最大瞬間風向・風速	南東 9.5m/s	8 月 30 日 10 時 50 分	熊谷
最大瞬間風向・風速	南南西 10.4m/s	8 月 30 日 13 時 50 分	所沢
期間降水量・平年比	115.0mm (833%)	8 月 29 日～8 月 30 日	熊谷
期間降水量・平年比	275.0mm (1,858%)	8 月 29 日～8 月 30 日	所沢
最大日降水量	91.0mm	8 月 29 日	熊谷
最大日降水量	179.0mm	8 月 29 日	飯能
最大 1 時間降水量	26.5mm	8 月 29 日 22 時 10 分まで	熊谷
最大 1 時間降水量	57.5mm	8 月 29 日 21 時 29 分まで	鳩山
最大 10 分間降水量	8.0mm	8 月 29 日 21 時 47 分まで	熊谷
最大 10 分間降水量	20.0mm	8 月 29 日 20 時 54 分まで	所沢

(5) 台風について

台風の発生数は平年並で26個（平年値25.1個）で、日本への台風の接近数は11個（平年値11.7個）、日本への台風の上陸数は2個（平年値3.0個）でした。最も埼玉県に接近した台風は台風第7号でした。

2024年に発生・接近・上陸した台風及び平年値


項目 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年間数
2024年	発生数					2		2	6	8	3	4	1	26
	上陸数								2					2
	日本への接近数					1		1	4	4	2	1		11
	本土への接近数								3	1				4
	関東甲信地方への接近数								2	1				3
平年値	発生数	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
	上陸数					0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
	日本への接近数				0.2	0.7	0.8	2.1	3.3	3.3	1.7	0.5	0.1	11.7
	本土への接近数				0.0	0.2	0.4	1.0	1.6	1.9	0.9			5.8
	関東甲信地方への接近数					0.0	0.2	0.4	0.8	1.2	0.7			3.3

(注意)

- ・2024年の台風の数は、発生月別です。
- ・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値です。
- ・2024年の日本への接近数及び平年値の接近数において、接近が2か月にまたがる場合があります。年間接近数は各月の合計値と一致しないことがあります。
- ・「上陸」とは、台風が中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としていません。
- ・「日本への接近」とは、台風が中心が国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・「本土に接近」とは、台風が中心が北海道、本州、四国、九州のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・「関東甲信地方に接近」とは、台風が中心が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、山梨県、長野県のいずれも気象官署等から300km以内に入った場合としています。

埼玉県に影響のあった台風第7号の詳細


台風番号	台風第7号
県内に影響があった期間	8月15日～17日
気象概況	8月12日21時に日本の南で発生した台風第7号は北東進し、15日09時に父島の東で強い台風に変わり発達しながら速度をやや速めながら北上し、15日21時に非常に強い台風に勢力を強め、16日09時には八丈島の東に達し、その後北東に進路を変え房総半島沖を進み、16日21時頃に埼玉県に最接近した。その後、日本の東を北東進し17日15時に強い台風に勢力を弱め19日9時に千島の東で温帯低気圧に変わった。埼玉県内は台風本体の発達した雨雲がかかり、雨の降り始め（8月15日00時）から降り終わり（8月17日09時）までの総雨量は、浦山で159.5mm、三峰で111.5mm、秩父で87.0mm、鳩山で77.5mm、最大風速は所沢で北北東の風8.9m/s（16日14時13分）、最大瞬間風速は北の風15.5m/s（16日21時56分）を観測した。



注：経路上の○印は傍らに記した日の午前9時、●印は午後9時の位置で→|は消滅を示します。
経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

埼玉県に影響のあった台風第10号の詳細

台風番号	台風第 10 号
県内に影響があった期間	8 月 29 日～30 日
気象概況	8月22日03時にマリアナ諸島の西で発生した台風第10号は北に進み、24日09時に強い台風となり、その後21時に進路を北西に変え発達しながら日本の南海上を北上し、27日09時に非常に強い台風となった。29日06時に強い台風となり、同日08時頃、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。上陸後、勢力を弱めながら北東に進路を変え九州地方北部を縦断し、30日21時に熱帯低気圧に変わった。埼玉県内は台風第10号の暖かく湿った空気が太平洋高気圧の縁を回って流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となり、29日から30日にかけて大雨となった。雨の降り始め（29日13時）から降り終わり（30日22時）までの総雨量は所沢で274.5mm、飯能で250.0mm、さいたまで189.0mm、鳩山で167.5mmの雨が降った。



台風第10号経路図

注：経路上の○印は傍らに記した日の午前9時、●印は午後9時の位置で→|は消滅を示します。
経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示します。

9. 令和6年（2024年）の埼玉県気象速報及び気象庁機動調査班による現地調査の報告

① 埼玉県気象速報

発表日	速報名
令和6年2月6日	令和6年2月5日から6日にかけての大雪に関する埼玉県気象速報
令和6年8月1日	令和6年7月31日の大雨に関する気象速報
令和6年8月8日	令和6年8月7日の大雨に関する気象速報
令和6年9月4日	令和6年8月29日から30日にかけての大雨に関する気象速報

② 気象庁機動調査班による現地調査の報告

発表日	報告名
令和6年7月25日	令和6年7月24日に埼玉県南部で発生した突風について
令和6年8月30日	令和6年8月29日に埼玉県川越市で発生した突風について
令和6年8月30日	令和6年8月29日に埼玉県蓮田市で発生した突風について

10. 令和6年(2024年)の特別警報・警報・注意報発表切替回数


2024年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		さい いた ま市	川 越 市	熊 谷 市	川 口 市	行 田 市	秩 父 市	所 沢 市	飯 能 市	加 須 市	本 庄 市	東 松 山 市	春日 部 市	狭 山 市	羽 生 市	鴻 巣 市	深 谷 市	上 尾 市	草 加 市	越 谷 市	蕨 市	戸 田 市	入 間 市	朝 霞 市	志 木 市	和 光 市	新 座 市	桶 川 市	久 喜 市	北 本 市	八 潮 市	富士見市	三郷市	
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	11	6	5	6	0	3	4	6	0	2	3	4	4	0	1	1	7	2	1	3	6	4	5	5	4	5	4	4	0	4	1	5	1
	大雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	5	3	2	5	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	0	0	4	0	0	4	6	2	2	2	3	1	2	0	1	0	2	0	0
注意報	風雪	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	強風	29	29	26	29	26	7	29	29	26	26	26	29	29	26	26	26	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	26	29	29	29	29	29
	大雨	36	29	16	26	14	16	28	35	13	21	16	18	28	17	18	12	35	15	13	20	26	31	24	22	23	25	28	18	27	9	24	15	15
	大雪	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	洪水	17	8	9	11	3	5	10	7	6	8	3	7	5	4	6	4	8	1	7	2	10	6	7	5	10	4	6	6	4	1	5	1	1
	着雪	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	乾燥	12	12	12	12	12	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	濃霧	33	33	33	33	33	50	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	霜	9	9	10	9	10	10	9	9	10	10	10	9	9	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	72	72	71	72	72	78	72	71	72	71	71	72	72	72	72	71	72	72	72	72	72	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

2024年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		蓮 田 市	坂 戸 市	幸 手 市	鶴 ヶ 島 市	日 高 市	吉 川 市	ふ じ み 野 市	白 岡 市	伊 奈 町	三 芳 町	毛 呂 山 町	越 生 町	滑 川 町	嵐 山 町	小 川 町	川 島 町	吉 見 町	鳩 山 町	と き が わ 町	横 瀬 町	皆 野 町	長 瀬 町	小 鹿 野 町	東 秩 父 村	美 里 町	神 川 町	上 里 町	寄 居 町	宮 代 町	杉 戸 町	松 伏 町	
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雨	4	2	2	2	2	1	3	2	3	4	2	3	2	6	6	3	2	3	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1
	大雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	洪水	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
注意報	風雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	強風	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	26	26	26	29	26	26	26	7	7	7	7	26	26	26	26	26	26	29	29	29
	大雨	24	15	14	19	24	11	23	16	24	21	19	16	11	11	18	24	11	10	9	6	5	3	12	3	6	8	11	9	15	7	5	
	大雪	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	洪水	6	3	6	1	2	1	2	1	4	4	4	3	5	6	4	3	5	4	3	1	0	0	3	2	2	2	9	4	3	1	1	
	着雪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	乾燥	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	濃霧	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	50	50	50	50	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	霜	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	72	71	72	71	71	72	72	72	72	72	72	71	71	71	71	71	72	71	71	71	78	78	78	78	71	71	71	71	71	72	72	72

・警報及び注意報の市町村ごとの発表基準は、気象庁ホームページでご確認ください。(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kijun/saitama.html)

埼玉県内の観測施設配置図および地域細分

天気予報		
北部	南部	秩父地方
特別警報・警報・注意報		
市町村毎に発表		



(※) 地域気象観測所（気象台及び特別地域気象観測所を除く。以下アメダス）では、2021年3月1日に日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日以降は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供している。

© 熊谷地方気象台 2025 年

・本資料は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠します。

編集 熊谷地方気象台防災担当
発行 熊谷地方気象台
〒360-0814
熊谷市桜町1-6-10
電話048-521-5858