

埼玉県気象概況

目 次

2025年(令和7年)7月の天気概況・・・・・・・・・・・・・・・・	1～2
2025年(令和7年)7月の気象分布図(アメダス)・・・・・・・・	3
2025年(令和7年)7月の気象経過図(アメダス)・・・・・・・・	4～6
2025年(令和7年)7月の地域気象観測月報(集計値)・・・・・・	7
2025年(令和7年)7月の気象メモ・・・・・・・・・・・・・・・・	8～14
2025年(令和7年)7月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表・・	15～21
資料についての説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22～23
情報の閲覧・検索のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
埼玉県内の観測施設配置図および地域細分・・・・・・・・・・	25

2025年(令和7年) 7月

(2025年8月7日発行)

熊谷地方気象台

2025年(令和7年)7月の天気概況

この期間は、前半は高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨、雷雨となる日が多く、1日、2日、4日、5日、10日、15日は大雨となった所があり、10日は短時間に記録的な大雨が降った所がありました。期間の後半は、高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、気温の上昇や湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、雷雨となった日もありました。また、関東甲信地方では、7月18日頃に梅雨明けしたとみられます（速報値）。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。

月降水量は、所沢で平年に比べ多く、寄居、上吉田、三峰、秩父で平年並、熊谷、鴻巣、浦山、ときがわ、鳩山、飯能、さいたまで平年に比べ少なく、久喜、越谷で平年に比べかなり少なくなりました。

月間日照時間は、すべての地点で平年に比べかなり多くなりました。

2025年(令和7年)7月の熊谷の天気（概況）

日	昼	夜	日	昼	夜
1	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇時々雨、雷・霧を伴う	16	曇時々晴一時雨	雨時々曇
2	晴時々雨後曇、雷を伴う	曇後晴時々雨、雷を伴う	17	曇後時々晴	曇時々晴
3	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	18	曇時々晴	晴時々曇
4	曇時々晴一時雨、雷を伴う	雨一時晴後曇、雷を伴う	19	曇後時々晴	晴時々曇
5	曇一時雨後晴	曇時々雨、雷を伴う	20	晴	晴
6	晴時々曇	曇時々晴	21	晴、雷を伴う	晴時々曇
7	曇後一時晴	曇	22	晴後時々曇、雷を伴う	曇後晴
8	曇一時雨後晴	晴後曇一時雨	23	晴後雨一時曇、雷を伴う	曇一時雨後晴
9	晴一時雨	曇時々晴	24	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々晴
10	曇時々晴後大雨、雷を伴う	雨一時曇、雷を伴う	25	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇
11	曇時々雨	曇時々雨	26	晴、雷を伴う	晴時々曇
12	曇	曇	27	曇時々晴	晴時々曇
13	晴時々曇	晴後曇時々雨	28	晴時々曇	晴一時曇
14	曇後雨時々晴	雨時々曇、雷を伴う	29	晴	晴一時曇
15	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	30	晴	晴一時曇
			31	晴	晴時々曇


平均気温・降水量・日照時間の平年及び昨年との比較

2025年(令和7年)7月

要 素	地 点	熊 谷				秩 父			
		上 旬	中 旬	下 旬	月 間	上 旬	中 旬	下 旬	月 間
平均気温 (℃)	本年	29.4	27.0	30.7	29.1	27.4	25.1	28.3	27.0
	平年	24.8	26.1	27.0	26.0	23.4	24.6	25.6	24.6
	昨年	29.0	26.2	30.9	28.8	26.8	25.0	28.5	26.8
	平年差	+4.6	+0.9	+3.7	+3.1	+4.0	+0.5	+2.7	+2.4
	階級区分	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり高い
降水量 (mm)	本年	100.5	22.5	2.5	125.5	121.5	11.0	28.5	161.0
	平年	64.1	56.6	49.2	169.8	61.8	57.2	73.0	192.0
	昨年	9.0	40.0	25.0	74.0	7.5	45.0	22.0	74.5
	平年比	157%	40%	5%	74%	197%	19%	39%	84%
	階級区分	多い	少ない	かなり少ない	少ない	多い	かなり少ない	少ない	平年並
日照時間 (h)	本年	68.7	52.7	120.3	241.7	67.3	42.2	107.8	217.3
	平年	39.7	47.6	58.6	146.0	35.8	43.1	54.5	133.4
	昨年	56.3	31.1	101.6	189.0	51.8	30.3	95.1	177.2
	平年比	173%	111%	205%	166%	188%	98%	198%	163%
	階級区分	かなり多い	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	かなり多い


2025年(令和7年)7月の気象分布図 (アメダス)

アメダス月別値 2025年7月 平均気温(°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
寄居	27.4	25.0	+2.4
熊谷	29.1	26.0	+3.1
久喜	28.8	25.5	+3.3
秩父	27.0	24.6	+2.4
鳩山	28.0	25.2	+2.8
さいたま	28.8	25.9	+2.9
越谷	28.7	25.9	+2.8
所沢	27.6	25.0	+2.6

アメダス月別値 2025年7月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	134.0	179.4	75
熊谷	125.5	169.8	74
上吉田	168.0	185.8	90
鴻巣	78.5	146.9	53
久喜	35.0	147.3	24
三峰	233.5	216.9	108
秩父	161.0	192.0	84
浦山	153.5	229.2	67
ときがわ	159.0	227.3	70
鳩山	138.0	179.3	77
飯能	104.0	186.6	56
さいたま	86.0	148.0	58
越谷	58.0	138.0	42
所沢	223.5	172.4	130

アメダス月別値 2025年7月 日照時間(h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	238.1	144.1	165
熊谷	241.7	146.0	166
久喜	247.1	150.8	164
秩父	217.3	133.4	163
鳩山	258.0	139.1	185
さいたま	257.0	152.5	169
越谷	242.7	153.4	158
所沢	255.8	148.2	173



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

凡例 vl: かなり低い(かなり少ない)、low: 低い(少ない)、ave: 平年並、high: 高い(多い)、vh: かなり高い(かなり多い)、notdef: 階級区分なし

2025年(令和7年)7月の気象経過図 (アメダス)



熊谷

秩父



寄居


久喜



2025年(令和7年)7月の気象経過図 (アメダス)


鳩山

さいたま




越谷

所沢




2025年(令和7年)7月の気象経過図 (アメダス)


上吉田




鴻巣




三峰




浦山



ときがわ



飯能



地域気象観測月報(集計値)

埼玉県 (43) 2025年7月

観測所名	寄居	熊谷	久喜	秩父	鳩山	さいたま	越谷	所沢
平均	27.4	29.1	28.8	27.0	28.0	28.8	28.7	27.6
平年差	2.4	3.1	3.3	2.4	2.8	2.9	2.8	2.6
最高	37.6	38.4	37.9	37.4	39.3	37.5	37.6	37.9
起日	29	29	29	29	29	29	29	29
最低	19.2	20.6	20.6	19.3	19.7	20.9	20.4	19.6
起日	12	12	12	18	12	12	12	12
最高平均	34.0	35.0	34.6	33.6	35.0	34.3	34.0	33.6
最高平年差	3.7	4.1	4.2	3.8	4.4	3.8	3.3	3.8
最低平均	22.6	24.9	24.6	22.1	22.8	24.9	24.7	23.4
最低平年差	1.4	2.6	2.7	1.5	1.7	2.7	2.5	1.9
積算気温	850	902	892	837	867	894	891	856
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	28	29	29	28	29	29	29	29
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	30	31	31	29	30	30	30	30
最高30℃以上日数	28	29	29	28	28	28	28	27
最高35℃以上日数	16	20	18	12	18	15	13	14
最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
最低25℃以上日数	1	15	15	1	2	18	17	2
平均蒸気圧	27.1	28.9	28.0	27.6	28.0	27.5	29.9	
平均相対湿度	76	73	72	79	76	71	77	
最小相対湿度	30	35	36	33	25	31	40	
月計	238.1	241.7	247.1	217.3	258.0	257.0	242.7	255.8
平年比	165	166	164	163	185	169	158	173
0.1時間未満日数	2	2	2	2	1	2	4	2
平均風速	1.5	2.4	2.1	1.7	1.5	2.4	1.5	2.4
最大風速	6.1	9.0	7.8	10.8	8.0	8.5	5.4	8.3
最大風速風向	NNE	ENE	S	WSW	SSE	ENE	SSW	S
起日	10	10	16	25	17	10	14	17
最大瞬間風速	12.2	15.7	14.0	18.0	13.3	16.3	13.3	15.6
最大瞬間風速風向	NE	NNE	S	SSE	NE	S	SSE	S
起日	10	10	15	2	10	14	15	17
最多風向	SE	SSE	S	SSW	SSE	S	S	S
10m/s以上日数	0	0	0	1	0	0	0	0
15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	134.0	125.5	35.0	161.0	138.0	86.0	58.0	223.5
平年比	75	74	24	84	77	58	42	130
最大日降水量	102.0	89.5	13.5	43.5	93.0	73.0	23.5	102.0
起日	10	10	10	10	10	10	15	5
最大1時間降水量	73.5	76.5	7.5	28.5	81.5	50.5	14.0	88.5
起日 時分	10 17:37	10 17:35	10 18:03	25 14:45	10 18:20	10 18:27	15 17:59	5 20:45
最大10分間降水量	25.5	23.0	3.0	16.0	21.0	19.0	7.0	23.0
起日 時分	10 17:02	10 17:15	17 00:15	4 18:00	10 18:00	10 17:59	15 17:40	5 19:57
1mm以上日数	7	9	6	9	7	5	6	9
10mm以上日数	2	2	1	5	3	1	3	6
30mm以上日数	1	1	0	2	1	1	0	2
50mm以上日数	1	1	0	0	1	1	0	1
70mm以上日数	1	1	0	0	1	1	0	1
100mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	1

地域雨量観測月報(集計値)

埼玉県 (43) 2025年7月

観測所名	上吉田	鴻巣	三峰	浦山	ときがわ	飯能
月計	168.0	78.5	233.5	153.5	159.0	104.0
平年比	90	53	108	67	70	56
最大日降水量	51.5	28.5	46.5	34.0	97.5	38.5
起日	4	10	1	10	10	15
最大1時間降水量	48.5	16.0	44.5	32.0	89.0	17.0
起日 時分	4 18:22	10 17:52	1 19:20	2 15:07	10 18:00	15 04:14
最大10分間降水量	24.5	8.5	18.5	13.5	24.0	8.0
起日 時分	4 17:35	17 00:06	4 17:38	2 14:35	10 17:27	15 03:24
1mm以上日数	13	8	16	9	12	8
10mm以上日数	4	3	10	4	2	4
30mm以上日数	3	0	2	3	1	1
50mm以上日数	1	0	0	0	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	1	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0

2025 年(令和 7 年)7 月の気象メモ

7月の地上気象観測（熊谷・秩父）の極値・順位値は、熊谷で日最大1時間降水量の2位、日最低気温の高い方からの3位、月平均気温の高い方からの1位、月間日照時間の多い方からの3位、秩父で日最低気温の高い方からの3位、月平均気温の高い方からの3位、月間日照時間の多い方からの3位が更新されました。

地域気象観測の極値は、ときがわ、さいたま、所沢で日最大1時間降水量、三峰、さいたま、所沢で日最大10分間降水量、久喜で月平均気温の高い方からの極値が更新されました。また、通年の極値は、三峰で日最大10分間降水量、ときがわ、所沢で日最大1時間降水量の極値が更新されました。

1 極値・順位値の更新

1－1．熊谷・秩父の地上気象観測極値・順位値更新表

◇今月更新された7月の記録のうち3位までのもの

熊谷				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最大1時間降水量 (単位:mm)	84.6 (1927/7/31)	76.5 (2025/7/10)	75.8 (1955/7/22)	1915 年 7 月～
日最低気温の高い方から (単位:℃)	29.6 (2024/7/30)	28.9 (2024/7/29)	28.1 (2025/7/8)	1897 年 7 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.1 (2025/7)	28.9 (2023/7)	28.9 (2018/7)	1897 年 7 月～
月間日照時間の多い方から (単位:時間)	263.2 (2001/7)	247.2 (2023/7)	241.7 (2025/7)	1899 年 7 月～
秩父				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から (単位:℃)	25.5 (2018/7/18)	25.4 (2018/7/19)	25.1 (2025/7/7)	1926 年 7 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	27.3 (2018/7)	27.2 (2023/7)	27.0 (2025/7)	1926 年 7 月～
月間日照時間の多い方から (単位:時間)	229.7 (2001/7)	222.7 (2023/7)	217.3 (2025/7)	1926 年 7 月～

◇今月更新された通年の記録のうち3位までのもの

・該当なし

1－2．地域気象観測極値更新表

◇統計期間10年以上の項目で今月更新された7月の記録のうち極値のもの

久喜			
要素名／順位	極値	昨年までの 7 月の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.8 (2025/7)	28.4 (2023/7)	1978 年 7 月～
三峰			
要素名／順位	極値	昨年までの 7 月の極値	統計期間
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	18.5 (2025/7/4)	18.5 (2022/7/28)	2009 年 7 月～
ときがわ			
要素名／順位	極値	昨年までの 7 月の極値	統計期間
日最大 1 時間降水量 (単位:mm)	89.0 (2025/7/10)	54.0 (2002/7/10)	2000 年 7 月～
さいたま			
要素名／順位	極値	昨年までの 7 月の極値	統計期間
日最大 1 時間降水量 (単位:mm)	50.5 (2025/7/10)	43.0 (2009/7/30)	1976 年 7 月～
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	19.0 (2025/7/10)	15.0 (2024/7/6)	2009 年 7 月～
所沢			
要素名／順位	極値	昨年までの 7 月の極値	統計期間
日最大 1 時間降水量 (単位:mm)	88.5 (2025/7/5)	75 (1992/7/15)	1976 年 7 月～
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	23.0 (2025/7/5)	20.5 (2017/7/25)	2008 年 7 月～

◇統計期間 10 年以上の項目で今月更新された通年の記録のうち極値のもの

三峰			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	18.5 (2025/7/4)	18.5 (2022/7/28)	2009 年 3 月～
ときがわ			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
日最大 1 時間降水量 (単位:mm)	89.0 (2025/7/10)	54.0 (2002/7/10)	2000 年 4 月～
所沢			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間

日最大1時間降水量 (単位:mm)	88.5 (2025/7/5)	76.5 (2016/8/22)	1976 年 4 月～
----------------------	--------------------	---------------------	-------------

2 気象災害

- ・ 7 月 1 0 日 浸水害、土砂災害

【気象概況】

東北地方から日本の東にのびた前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、埼玉県各地では日中の気温が 35℃前後まで上昇しました。一方、前線が南下し関東地方を通過したことから、大気の状態が非常に不安定となりました。このため、埼玉県各地で積乱雲が発生・発達して、1 時間 50mm 以上の非常に激しい雨が降る大雨となりました。南部と北部では所によって 1 時間 100mm 以上の猛烈な雨が降り、16 時 33 分から 18 時 28 分にかけて、埼玉県記録的短時間大雨情報が 12 回発表されました。

【災害状況】

埼玉県の各地で住家の浸水被害、県管理道路の通行止等の被害が発生しました。

3 気象情報等発表状況

- ・ 埼玉県気象情報

発表時刻	情報名
令和 7 年 7 月 1 日 05 時 57 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 1 日 10 時 57 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 1 日 15 時 59 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 7 月 1 日 17 時 44 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 7 月 1 日 22 時 10 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 7 月 2 日 05 時 34 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号
令和 7 年 7 月 2 日 15 時 55 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第8号
令和 7 年 7 月 2 日 22 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第9号
令和 7 年 7 月 5 日 20 時 32 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 6 日 20 時 30 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 9 日 10 時 38 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 9 日 16 時 11 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 10 日 06 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 10 日 09 時 42 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 7 月 10 日 11 時 01 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 7 月 10 日 16 時 05 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 10 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号

令和 7 年 7 月 10 日 19 時 18 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第8号
令和 7 年 7 月 10 日 22 時 57 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第9号
令和 7 年 7 月 13 日 10 時 41 分	令和7年 台風第5号に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 13 日 16 時 23 分	令和7年 台風第5号に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 14 日 06 時 18 分	令和7年 台風第5号に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 14 日 16 時 31 分	令和7年 台風第5号に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 7 月 14 日 23 時 17 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 15 日 05 時 47 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 15 日 15 時 42 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 16 日 06 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 7 月 16 日 16 時 05 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 7 月 16 日 22 時 33 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 7 月 21 日 05 時 34 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 21 日 16 時 05 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 21 日 21 時 57 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 22 日 05 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 22 日 16 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 22 日 21 時 03 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 23 日 06 時 00 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 7 月 23 日 15 時 35 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 7 月 23 日 16 時 59 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 7 月 23 日 20 時 50 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号
令和 7 年 7 月 24 日 05 時 45 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第8号
令和 7 年 7 月 24 日 15 時 39 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第9号
令和 7 年 7 月 25 日 05 時 54 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第10号
令和 7 年 7 月 25 日 15 時 45 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第11号
令和 7 年 7 月 26 日 05 時 52 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第12号
令和 7 年 7 月 26 日 15 時 53 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第13号
令和 7 年 7 月 26 日 21 時 20 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第14号
令和 7 年 7 月 27 日 05 時 00 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 7 月 27 日 15 時 36 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 7 月 27 日 21 時 06 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 7 月 31 日 16 時 17 分	令和7年 台風第9号に関する埼玉県気象情報 第1号

・竜巻注意情報

発表時刻	情報名
令和7年7月1日 15時42分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月1日 16時36分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年7月1日 17時46分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年7月1日 17時56分	埼玉県竜巻注意情報 第4号
令和7年7月1日 18時16分	埼玉県竜巻注意情報 第5号
令和7年7月1日 19時12分	埼玉県竜巻注意情報 第6号
令和7年7月1日 20時06分	埼玉県竜巻注意情報 第7号
令和7年7月10日 15時56分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月10日 16時32分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年7月10日 17時06分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年7月10日 18時02分	埼玉県竜巻注意情報 第4号
令和7年7月22日 14時42分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月23日 14時12分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月23日 15時06分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年7月23日 15時12分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年7月24日 13時46分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月25日 12時52分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年7月25日 13時46分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年7月25日 14時42分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年7月25日 15時36分	埼玉県竜巻注意情報 第4号
令和7年7月26日 12時22分	埼玉県竜巻注意情報 第1号

・土砂災害警戒情報

発表時刻	情報名	発表市町村等
令和7年7月10日 17時00分	埼玉県土砂災害警戒情報 第1号	深谷市*、美里町*
令和7年7月10日 17時25分	埼玉県土砂災害警戒情報 第2号	熊谷市*、本庄市*、東松山市*、越生町*、滑川町*、嵐山町*、小川町*、鳩山町*、ときがわ町*、寄居町*、深谷市、美里町
令和7年7月10日 17時40分	埼玉県土砂災害警戒情報 第3号	鴻巣市*、東秩父村*、熊谷市、本庄市、東松山市、深谷市、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、美里町

		町、寄居町
令和 7 年 7 月 10 日 18 時 25 分	埼玉県土砂災害警戒情報 第 4 号	飯能市*、熊谷市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、寄居町
令和 7 年 7 月 10 日 18 時 40 分	埼玉県土砂災害警戒情報 第 5 号	さいたま市*、毛呂山町*、神川町*、熊谷市、飯能市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、寄居町
令和 7 年 7 月 10 日 20 時 00 分	埼玉県土砂災害警戒情報 第 6 号	全警戒解除

*印は、新たに警戒対象となった市町村を示します。

・記録的短時間大雨情報

発表時刻	情報名	発表市町村等
令和 7 年 7 月 1 日 17 時 06 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 1 号	久喜市付近で約110ミリ
令和 7 年 7 月 5 日 20 時 22 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 1 号	川越市付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 16 時 33 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 1 号	本庄市北堀で106ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 16 時 41 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 2 号	深谷市付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 16 時 49 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 3 号	本庄市付近で120ミリ以上
令和 7 年 7 月 10 日 16 時 58 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 4 号	美里町付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 11 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 5 号	熊谷市付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 19 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 6 号	熊谷市付近で約120ミリ 小川町付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 33 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 7 号	嵐山町付近で約100ミリ ときがわ町付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 39 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 8 号	小川町付近で120ミリ以上 嵐山町付近で約120ミリ ときがわ町付近で約120ミリ 東秩父村付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 47 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 9 号	東松山市付近で約110ミリ 寄居町付近で約100ミリ
令和 7 年 7 月 10 日 17 時 57 分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第 10 号	行田市付近で約120ミリ 加須市付近で約110ミリ 羽生市付近で約110ミリ

		越生町付近で約110ミリ
令和7年7月10日 18時07分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第11号	鳩山町付近で約100ミリ
令和7年7月10日 18時28分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第12号	さいたま市付近で約110ミリ 毛呂山町付近で約100ミリ

・熱中症警戒アラート

発表時刻	情報名
令和7年7月7日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月8日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月8日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月9日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月19日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月20日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月20日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月21日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月21日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月22日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月22日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月23日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月23日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月24日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月24日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月25日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月25日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月26日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月26日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月27日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月27日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月28日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年7月28日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年7月29日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号

2025年(令和7年)7月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

[illegible]

- 16 -

- 17 -

- 18 -

[illegible]

- 20 -

[illegible]

資料についての説明

「埼玉県の気象概況」は、埼玉県内の気象官署、特別地域気象観測所、地域気象観測所の観測値をまとめたものです。

また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

1. 気象官署、特別地域気象観測所の平均気温・降水量・日照時間の平年との比較

要 素	単位	解 説
平均気温	℃	日平均気温の旬及び月平均値
降水量	mm	日降水量の旬及び月合計値、(－)は降水なし
日照時間	h	日照時間の日合計値の旬及び月合計値

2. 地域気象観測月報（集計値）

要 素		単位	解 説
気 温	平 均	℃	日平均気温の月平均値
	最 高	℃	日最高気温の月最高値及び月平均値
	最 低	℃	日最低気温の月最低値及び月平均値
	積 算	℃	日平均気温10℃以上の日の月合計値で1/10℃を四捨五入する
蒸気圧	平 均	hPa	日平均蒸気圧の月平均値
相対湿度	平 均	%	日平均相対湿度の月平均値
	最 小	%	日最小相対湿度の月最小値
日照時間	月 計	h	日合計値の月合計値 ※熊谷・秩父以外の観測所では、2021年3月2日より 「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を使用
風 速 風 向	平 均	m/s	日平均風速の月平均値
	最 大	m/s	日最大風速の月最大値
	風 向	16方位	月最大風速出現時の風向
	最大瞬間	m/s	日最大瞬間風速の月最大値
	風 向	16方位	月最大瞬間風速出現時の風向
	最 多	16方位	毎正時風向の月最多の風向
降水量	月 計	mm	日合計値の月合計値(0.5 未満及び無降水は「0.0」)
	最大日量	mm	日降水量の月最大値
	最大1時間	mm	任意の1 時間降水量の月最大値
	最大10分間	mm	任意の10 分間降水量の月最大値
積 雪	積雪差合計(降雪)	cm	24時を日界として毎正時(24回)の積雪差(プラス分)の合計
	最深積雪	cm	24時を日界として毎正時(24回)の最大値
	月最大	cm	日最深積雪及び日積雪差合計の月最大値
	月合計	cm	日積雪差合計の月合計

3. 地域気象観測月報(集計値)、地域雨量観測月報(集計値)の記号について

記 号	解 説
—	統計値を求める期間内に、該当の現象、またはその現象による量等がない場合。
×	統計値を求める期間内の観測結果が欠測となった場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合。
]	資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足しているため、利用にあたっては注意が必要な値。
)	準正常値。統計を行う対象資料が不足しているが、許容範囲内であるため、正常値と同等に扱うことができる値。
//	統計値を求める期間内に観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加して表示。

- ・詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

熊谷地方气象台・秩父特別地域気象観測所の平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新。

地域気象観測所の平年値

気温と降水量：「ときがわ」の降水量の平年値は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値。その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。

日 照 時 間：2021年3月2日より、熊谷・秩父以外のアメダス観測地点（以下、アメダス）の日照時間の値は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を、平年値は推計値相当に補正した値を使用している。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。

低い（少ない）		平年並	高い（多い）	
かなり				かなり

○熊谷の天気（概況）について

昼（06時から18時）または夜（18時から翌日06時）の間の天気の変化状況は、自動観測による結果を機械的に判断作成し簡潔に表現したもの。

情報の閲覧・検索のご案内

埼玉県気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、
気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) や、
熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>) をご覧ください。

□埼玉県の警報・注意報…埼玉県に現在発表されている警報・注意報、早期注意情報（警報級の可能性）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=110000)

□埼玉県の天気予報…埼玉県に現在発表されている天気予報、週間天気予報、2週間気温予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=110000)

□気象情報…現在発表されている埼玉県気象情報（及び関東甲信地方気象情報、全般気象情報）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=110000&format=table&offices_page=0¢ers_page=0&japan_page=0)

□早期天候情報…関東甲信地方に現在発表されている早期天候情報が閲覧できます。

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=20)

□季節予報…関東甲信地方に現在発表されている1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=110000&term)

□過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

□過去の気象データが検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>)

□天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

□地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

□生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/shosai/data/seibutsu.html>)

□過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。


(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

□農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

埼玉県内の観測施設配置図および地域細分

天気予報		
北部	南部	秩父地方
特別警報・警報・注意報		
市町村毎に発表		



（※）地域気象観測所（気象台及び特別地域気象観測所を除く。以下アメダス）では、2021年3月1日に日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日以降は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供している。

© 熊谷地方気象台 2025 年

・本資料は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠します。

編集 熊谷地方気象台防災担当
発行 熊谷地方気象台
〒360-0814
熊谷市桜町1-6-10
電話048-521-5858