

熊 本 県 気 象 月 報

令和 6 年 (2024 年) 8 月

熊 本 地 方 気 象 台

令和6年8月の気象概況（高温、多照）

高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、湿った空気や強い日射の影響で雨となり雷を伴う日もあった。期間の終わりは台風の影響を受けて大雨となった。29日に台風第10号が強い勢力で鹿児島県に上陸し、30日にかけてゆっくりとした速さで熊本県を通過したため、九州山地沿いを中心に大雨となった。県内は暴風域に入り広い範囲で荒れた天気となった。月平均気温は、全地点で平年よりかなり高くなり、各地で猛暑日が続くなど厳しい暑さとなった。また、多くの地点で日最高気温の高い方から及び日最低気温の高い方から等の8月の極値や年間の極値を更新し、特に月平均気温の高い方からについては気温観測点18地点中14地点で年間の極値を更新した。月降水量は、平年並の地点が多かったが、台風第10号の影響で湯前横谷、五木では月間降水量が500ミリを超える大雨となった。月間日照時間は、ほとんどの地点で平年よりかなり多くなった。

県内アメダスの月平均気温は平年差+1.4～+2.2℃で「平年よりかなり高い」、月降水量は平年比66～203%で「平年並」～「平年よりかなり多い」、月間日照時間は平年比124～148%で「平年より多い」～「平年よりかなり多い」となった。

※極値更新については、22～23ページの<<8月における極値更新状況>>を参照。

主な観測所の月の観測値、平年差（比）及び階級区分

要素	熊本	阿蘇乙姫	人吉	牛深
平均気温（平年差） 階級区分	30.6℃(+2.2℃) かなり高い	26.0℃(+1.8℃) かなり高い	28.4℃(+1.8℃) かなり高い	29.7℃(+1.4℃) かなり高い
降水量（平年比） 階級区分	282.0mm(144%) 多い	239.5mm(82%) 平年並	258.5mm(114%) 平年並	170.0mm(85%) 平年並
日照時間（平年比） 階級区分	265.0h(129%) かなり多い	230.1h(143%) かなり多い	239.1h(130%) かなり多い	299.5h(131%) かなり多い

令和 6 年 8 月上旬の気象概況（高温、多照）

高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、湿った空気や強い日射の影響で雨となり雷を伴う日もあった。旬平均気温は、全地点で平年よりかなり高く、日最高気温 35 度以上の猛暑日を観測するなど、厳しい暑さとなった。また、熊本、南阿蘇、本渡、人吉など 10 地点で日最高気温の高い方からの 8 月の極値を更新（9 地点では年間の極値も更新）し、熊本では 7 月 22 日から、甲佐では 7 月 19 日から連日猛暑日を観測している。旬降水量は、全地点で平年を下回り、平野部・沿岸部を中心に平年比が 0% となる地点もあった一方で、九州山地沿いを中心に局地的な激しい雨がいった。旬日照時間は、全地点で平年を上回り、平年比が概ね 150% を超えた。

アメダスの旬平均気温は平年差+1.6～+2.8℃で「平年よりかなり高い」、旬降水量は平年比 0～62% で「平年よりかなり少ない」～「平年並」、旬日照時間は平年比 141～171% で「平年よりかなり多い」となった。

	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06 時～18 時）	夜の天気（18 時～翌日 06 時）
1 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴	晴
2 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴	晴
3 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴	晴後一時曇
4 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う
5 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う	曇一時雨後晴
6 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
7 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴時々曇	晴
8 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	晴後時々曇
9 日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や強い日射の影響を受けた。	曇時々晴、雷を伴う	晴
10 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴	晴

令和 6 年 8 月中旬の気象概況（高温、多照）

高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、気圧の谷や湿った空気、強い日射の影響を受けて、局地的に雨となり雷を伴う日があった。旬平均気温は、全ての地点で平年を上回り、期間を通して多くの地点で最高気温が 35 度以上の猛暑日となった。八代では、8 月及び年間の日最高気温の高い方からの極値を更新した。旬降水量は、全ての地点で平年を下回った。旬日照時間は、全ての地点で平年を上回った。

アメダスの旬平均気温は平年差+0.8～+1.8℃で「平年より高い」～「平年よりかなり高い」、旬降水量は平年比 3～76%で「平年よりかなり少ない」～「平年並」、旬日照時間は平年比 118～151%で「平年より多い」となった。

	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06 時～18 時）	夜の天気（18 時～翌日 06 時）
11 日	高気圧に覆われた。	晴	晴
12 日	高気圧に覆われた。	晴時々曇	晴
13 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けた。	晴後一時雨	晴一時雨、雷を伴う
14 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う
15 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨、雷を伴う
16 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う
17 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	晴、雷を伴う
18 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や気圧の谷の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う	雨一時曇後晴、雷を伴う
19 日	暖かく湿った空気や気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨	曇時々雨
20 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇	晴後一時曇

令和 6 年 8 月下旬の気象概況（高温、多雨）


高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、湿った空気や日射の影響により雨で雷を伴う日もあった。期間の終わり頃は台風の影響を受けて大雨となる日もあった。29 日に台風第 10 号が強い勢力で鹿児島県に上陸し、30 日にかけてゆっくりとした速さで熊本県を通過したため、九州山地沿いを中心に大雨となった。また、益城では最大風速 21.6m/s の暴風が吹き、南阿蘇と上では日最大瞬間風速の 8 月の極値を更新するなど荒れた天気となった。旬平均気温はほとんどの地点で平年よりかなり高くなり、鹿北と甲佐では日最高気温の高い方からの極値を更新（ともに年間の極値も更新）した。旬降水量は、全地点で平年を大きく上回り、湯前横谷、五木では期間降水量が 500 ミリを超えるなど九州山地沿いで大雨となった。旬日照時間は、平年並の地点が多かった。

アメダスの旬平均気温は平年差+1.4～+2.0℃で「平年より高い」～「平年よりかなり高い」、旬降水量は平年比 139～470%で「平年より多い」～「平年よりかなり多い」、旬日照時間は平年比 96～122%で「平年並」～「平年より多い」となった。


	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06 時～18 時）	夜の天気（18 時～翌日 06 時）
21 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨後時々晴、雷を伴う
22 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	晴時々曇
23 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴一時雨、雷を伴う
24 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
25 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う
26 日	高気圧に覆われた。	晴	晴
27 日	高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨	晴後曇一時雨
28 日	台風第 10 号の影響を受けた。	雨後時々曇	大雨時々曇
29 日	台風第 10 号の影響を受けた。	大雨、雷を伴う	大雨一時曇
30 日	台風第 10 号の影響を受けた。	雨後一時曇	雨後曇時々晴
31 日	はじめ台風第 10 号の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴	晴後一時曇

アメダス 気象経過図：2024年8月1日-2024年8月31日


熊本




阿蘇乙姫




人吉




牛深




2024 年 8 月 気象分布図




月平均気温観測値（単位：℃）




月降水量観測値（単位：mm）




月間日照時間観測値（単位：h）



月平均気温平年差（単位：℃）



月降水量平年比（単位：％）



月間日照時間平年比（単位：％）

気温観測値の等値線については、「メッシュ平年値2020」のデータを用いた補正を行いアメダス観測値だけで等値線を引く場合よりも地形の影響を考慮しています。

※ “)”は準正常値

気 象 月 表

地点番号 47819 地点名 熊本（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	最大		cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00									
									1時間 mm	10分 mm			m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位												
1	1002.7	1007.0	31.3	37.1	28.2	31.8	71	48		9.3	21.86	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.4	SW	7.6	SW	晴	晴	●		1		
2	1002.3	1006.7	31.7	37.2	28.0	30.6	67	45		11.8	27.62	—	—	—	—	—	2.4	5.3	SW	7.6	WSW	晴	晴			2		
3	1003.4	1007.7	32.1	38.1	27.7	31.9	68	46		10.5	24.89	—	—	—	—	—	1.8	4.5	SW	6.6	SW	晴	晴後一時曇			3		
4	1003.1	1007.5	32.4	38.8	29.4	33.5	70	46		5.3	18.21	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	5.0	ESE	8.2	E	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	●	☂	4		
5	1002.5	1006.9	31.1	37.9	27.3	31.0	69	49		7.3	19.99	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	8.0	NE	12.5	NE	晴後一時曇、雷を伴う	曇一時雨後晴	●	☂ ∞	5		
6	1002.0	1006.3	31.3	37.6	26.1	29.8	67	42		11.2	26.11	—	—	—	—	—	1.9	4.3	NNE	7.1	SW	晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	=	☂	6		
7	1000.6	1005.0	32.2	37.6	27.4	30.1	64	42		11.4	25.18	—	—	—	—	—	1.7	4.2	NW	7.5	NW	晴時々曇	晴			7		
8	999.7	1004.0	32.3	38.6	27.2	30.0	63	40		12.4	26.32	—	—	—	—	—	2.0	4.4	SW	10.6	WNW	晴、雷を伴う	晴後時々曇	=	☂	8		
9	999.0	1003.4	31.6	37.2	27.4	29.3	64	40		9.9	21.45	—	—	—	—	—	1.6	4.7	W	7.4	W	曇時々晴、雷を伴う	晴		☂ ∞	9		
10	997.9	1002.2	31.7	37.7	27.0	28.7	63	42		12.1	25.88	—	—	—	—	—	2.1	5.2	WSW	8.0	W	晴	晴			10		
11	997.4	1001.8	31.1	37.0	26.4	27.0	61	37		9.9	20.58	—	—	—	—	—	1.5	3.6	W	6.4	NW	晴	晴			11		
12	998.4	1002.7	31.2	37.1	26.1	27.4	62	43		9.1	21.84	—	—	—	—	—	1.5	3.8	W	6.8	W	晴時々曇	晴			12		
13	1001.3	1005.7	30.8	38.3	26.6	27.9	65	38		9.2	22.28	1.5	1.5	1.0	—	—	2.2	6.0	SW	9.6	SSW	晴後一時雨	晴一時雨、雷を伴う	●	=	☂	13	
14	1002.6	1007.0	29.3	37.3	25.6	28.7	73	37		9.1	23.70	17.0	17.0	8.5	—	—	1.9	5.5	SSW	8.9	SSW	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う	●	=	☂	14	
15	1002.1	1006.5	29.2	35.7	24.5	28.8	73	47		7.6	19.34	0.0	0.0	0.0	—	—	1.6	4.7	ENE	8.4	E	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨、雷を伴う	●	=	☂	15	
16	1002.5	1006.9	30.2	37.0	25.8	29.3	70	45		9.5	24.62	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	5.2	W	8.0	SE	晴時々曇、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う	●	=	☂ ∞	16	
17	1004.0	1008.4	31.2	37.5	26.2	29.4	66	44		12.0	26.06	—	—	—	—	—	1.7	4.1	WSW	6.7	WSW	晴、雷を伴う	晴、雷を伴う		☂	17		
18	1004.5	1008.8	31.0	37.2	27.0	29.9	68	44		9.8	24.22	6.0	6.0	4.5	—	—	1.8	4.9	NNE	8.3	SE	晴後一時曇、雷を伴う	雨一時曇後晴、雷を伴う	●	=	☂	18	
19	1005.0	1009.4	29.0	32.7	26.8	30.3	76	56		0.3	8.91	5.0	5.0	3.0	—	—	1.2	5.1	SW	8.6	SW	曇時々雨	曇時々雨	●	=		19	
20	1007.7	1012.2	31.1	37.1	25.1	29.7	68	46		10.9	24.46	3.5	3.5	1.5	—	—	1.9	5.2	WSW	7.7	WSW	晴時々曇	晴後一時曇	●		20		
21	1007.6	1012.0	31.3	36.9	26.9	30.5	68	46		9.8	24.06	0.5	0.5	0.5	—	—	2.0	5.3	SW	7.9	WSW	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨後時々晴、雷を伴う	●	☂	21		
22	1005.9	1010.3	31.1	36.1	27.1	31.6	71	49		11.4	24.95	—	—	—	—	—	2.4	5.8	SW	8.5	SW	晴	晴時々曇			22		
23	1006.1	1010.5	31.5	36.6	27.8	30.9	68	44		9.4	22.94	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.0	WSW	7.5	SW	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴一時雨、雷を伴う	●	☂	23		
24	1006.5	1010.9	31.1	37.4	27.3	29.6	67	40		8.2	21.02	2.5	2.5	2.0	—	—	1.7	5.3	SW	8.0	SW	晴時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●	☂	24		
25	1004.9	1009.3	30.3	36.4	26.7	29.2	69	42		9.1	22.59	0.0	0.0	0.0	—	—	1.6	6.5	NE	10.3	NE	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	●	☂	25		
26	1001.8	1006.2	30.8	37.0	25.8	27.0	63	35		9.7	20.98	—	—	—	—	—	3.1	6.7	ENE	11.7	ENE	晴	晴			26		
27	999.2	1003.6	31.1	36.6	27.9	26.8	60	44		7.8	20.24	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	6.9	ENE	10.7	NE	晴後曇一時雨	晴後曇一時雨	●		27		
28	997.4	1001.8	27.4	29.6	25.5	27.1	75	60		0.0	5.34	9.0	2.0	1.0	—	—	5.8	10.1	ENE	17.6	NE	雨後時々曇	大雨時々曇	●		28		
29	984.7	989.1	25.6	27.7	24.3	29.7	90	74		0.0	0.74	222.0	44.5	9.5	—	—	5.5	11.5	NE	20.6	NE	大雨、雷を伴う	大雨一時曇	●	☂	29		
30	993.9	998.3	26.4	28.9	25.0	30.6	89	76		0.6	6.75	15.0	2.5	1.5	—	—	2.5	6.8	W	13.6	W	雨後一時曇	雨後曇時々晴	●		30		
31	1000.9	1005.3	29.0	34.6	24.4	26.9	68	44		10.4	23.05	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	4.5	NW	7.5	WNW	晴	晴後一時曇	●	=	31		
上旬	1001.3	1005.7	31.8	37.8	27.6	30.7	67			101.2	23.8	0.0					—	1.9	5.8	7.0	9.0	7.9	10.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1002.6	1006.9	30.4	36.7	26.0	28.8	68			87.4	21.6	33.0					—	1.7	7.8	(北)			6.7	mm	期間			
下旬	1000.8	1005.2	29.6	34.3	26.2	29.1	72			76.4	17.5	249.0					—	3.0	5.1	(西)風向別頻度%(東)			4.0	223.0	28日23時		hPa	起日
月	1001.5	1005.9	30.6	36.2	26.6	29.5	69			265.0	20.8	282.0					—	2.2	7.1	(南) (1.5)			3.5	起日	29	984.0	29	
平年	1004.0	1008.5	28.4	33.3	24.8	27.5	72		6.8@	206.0	18.3	195.4					—	2.5	10.8	5.2	2.7	2.7	2.3	可照時間	h	日照率	64%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			<1.5	≥8.5	雪			霧	雷	
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																							
	日数	0	0	0	31	31	28	28	26	19	10	9	3	1	0	0	0	0	0	2	0			0	1.0@	10.6@					
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	29.8	15.0	27.4	9.2	19.6	11.3	10.2	4.8	2.1	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	1.0@	10.6@		2	0	0	16			
																									平年	1.9	0.0	0.0@	6.9@		

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測、“@”は参考値（平年差や平年比に使用できない）

気 象 月 表

地点番号 47824 地点名 人吉（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2024年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
																m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	990.5	1007.0	29.9	36.7	24.6	30.9	75	47		12.2		—	—	—			1.1	2.7	WSW	7.4	WSW				1	
2	990.2	1006.6	30.4	36.7	25.0	31.2	74	46		12.1		0.0	0.0	0.0			1.1	3.2	NW	6.0	NW			●	2	
3	991.4	1007.8	30.8	38.1	25.0	30.6	71	39		10.6		—	—	—			1.1	2.9	NW	6.6	NW				3	
4	991.3	1007.7	30.5	38.2	26.1	32.6	77	39		9.3		0.0	0.0	0.0			1.2	5.0	ESE	9.0	ESE			● = ∞	4	
5	990.7	1007.2	29.3	37.3	24.3	32.1	81	47		7.1		22.5	19.5	9.5			1.2	4.6	N	9.6	NW			● =	5	
6	990.2	1006.6	29.0	36.0	24.1	31.5	81	51		9.0		—	—	—			1.1	3.2	NNW	7.2	NW			= ∞	6	
7	988.7	1005.1	29.9	36.4	25.7	30.2	74	46		9.2		—	—	—			1.2	3.5	WSW	6.9	SW			=	7	
8	988.0	1004.4	29.3	37.0	24.6	30.7	77	50		11.3		—	—	—			1.2	5.7	ESE	10.4	E			∞	8	
9	987.1	1003.4	29.4	36.7	24.1	29.9	75	48		10.2		—	—	—			1.0	2.9	NW	7.2	NW			=	9	
10	985.9	1002.2	29.7	36.6	24.3	27.6	69	38		11.9		—	—	—			1.0	2.9	WSW	6.9	WSW			=	10	
11	985.4	1001.8	29.5	36.5	23.4	28.4	71	44		11.6		—	—	—			1.0	3.3	NW	6.4	NW			=	11	
12	986.4	1002.8	29.4	36.2	23.9	29.1	72	46		9.9		0.0	0.0	0.0			1.1	2.9	WSW	6.8	NW			● =	12	
13	989.5	1006.0	28.2	35.9	24.2	30.3	81	46		7.0		0.5	0.5	0.5			1.1	4.5	SE	8.2	ESE			● =	13	
14	990.8	1007.5	26.0	35.2	23.5	29.1	88	49		4.8		15.0	7.0	5.5			1.1	3.5	SSE	7.7	SSE			● =	14	
15	990.6	1007.2	25.9	34.7	23.3	28.8	87	49		5.5		0.0	0.0	0.0			0.9	5.8	SSE	11.9	SSE			● ≡	15	
16	990.6	1007.1	28.1	36.5	23.6	30.2	81	45		8.2		0.0	0.0	0.0			1.0	4.3	NNW	7.1	NNW			● = ∞	16	
17	992.4	1009.0	27.8	37.0	24.2	29.8	82	38		7.4		0.0	0.0	0.0			1.2	5.5	E	11.4	E			● =	17	
18	992.8	1009.3	28.6	35.6	24.2	30.6	80	49		6.0		0.0	0.0	0.0			1.3	5.0	SSE	10.2	SSE			● =	18	
19	993.6	1010.2	26.0	28.7	24.2	31.6	94	77		0.0		7.5	3.0	1.5			1.3	3.7	ESE	6.0	ESE			● =	19	
20	996.4	1013.0	28.5	34.5	24.0	31.1	81	56		5.9		3.5	3.5	2.0			2.1	5.3	SE	10.2	SSE			● =	20	
21	995.8	1012.3	29.6	35.7	24.3	31.2	77	52		8.5		—	—	—			1.3	3.2	SSE	6.6	SSE				21	
22	994.1	1010.5	29.9	36.4	24.1	29.7	73	45		11.3		—	—	—			1.2	3.1	SW	6.7	SW				22	
23	994.5	1011.0	28.1	36.5	23.9	31.1	83	51		8.2		6.5	4.5	3.0			1.1	3.3	SE	7.5	ESE			● =	23	
24	994.8	1011.4	27.9	36.0	24.8	31.7	86	47		6.4		0.0	0.0	0.0			1.0	4.9	SSE	11.2	S			● =	24	
25	993.0	1009.6	28.6	35.5	24.0	30.1	79	46		10.0		6.0	5.5	3.0			1.3	4.3	SSE	7.5	SSE			● =	25	
26	990.1	1006.6	27.8	33.8	23.4	28.8	79	49		8.2		1.0	1.0	1.0			1.9	7.2	E	13.3	ESE			● =	26	
27	987.3	1003.7	27.9	32.2	24.6	28.9	77	59		6.4		0.0	0.0	0.0			2.7	6.2	E	11.0	E			●	27	
28	983.9	1000.5	24.7	27.5	23.0	28.7	92	77		0.1		89.0	25.5	8.0			2.9	9.1	E	15.5	ENE			● =	28	
29	971.7	988.0	25.4	26.4	23.8	30.3	93	87		0.0		95.5	18.5	6.0			5.5	16.3	ESE	28.6	E			●	29	
30	982.2	998.7	25.2	26.9	24.5	30.8	96	89		0.1		11.5	2.5	1.5			1.1	2.1	WSW	8.9	WSW			● =	30	
31	988.5	1005.0	27.9	34.2	23.2	27.7	75	50		10.7		0.0	0.0	0.0			1.5	4.4	NW	8.6	NW			● ∞	31	
上旬	989.4	1005.8	29.8	37.0	24.8	30.7	75			102.9		22.5					1.1	10.6	7.1	3.5	3.8	3.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	990.9	1007.4	27.8	35.1	23.9	29.9	82			66.3		26.5					1.2	8.7		(北)	5.2	mm		期間		
下旬	988.7	1005.2	27.5	32.8	24.0	29.9	83			69.9		209.5					2.0	12.0	(西)風向別頻度%(東)		5.8	167.0		28日10時	hPa	
月	989.6	1006.1	28.4	34.9	24.2	30.2	80			239.1		258.5					1.4	10.5	(南)(0.8)		6.3	起日 28		28日10時	981.1	
平年	992.0	1008.6	26.6	32.3	22.8	27.2	79			183.5		226.3					-@	1.6	4.0	2.2	4.3	6.2	5.9	日照時間	h	日照率 58%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年	
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜	初終	雪霜
	0	0	0	31	30	4	27	22	21	11	10	5	2						1	1	0										
	日数	0	0	0	31	30	4	27	22	21	11	10	5	2						1	1	0									
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	1.2	26.1	3.2	20.1	13.3	12.2	5.9	2.4	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0			1.8	0.0	3.8				雪	初終	12/11

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値（平年差や平年比に使用できない）

気象官署名 熊本地方気象台 2024年8月

2024年8月

階級別	氣 溫 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷				
	日數	0	0	0	31	31	27	28	21	18	6	5	3	2	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	2	0	0	2								0	0
	平年	0.0	0.0	0.0	30.9	30.2	20.4	26.3	2.4	17.3	10.6	9.5	4.9	2.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1.1	0.3	0.0	4.2@								12.8@	1.5

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測、“@”は参考値(平年差や平年比に使用できない)

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2024年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.3	36.0	24.5	27.5	34.7	21.3	31.3	35.9	27.5	30.7	36.8	26.8	27.4	32.7	23.1	31.3	37.1	28.2
2	29.6	35.8	25.0	28.4	34.7	23.2	31.5	36.6	27.5	30.7	36.5	27.4	27.9	32.7	23.5	31.7	37.2	28.0
3	30.0	36.9	24.3	28.6	35.0	22.0	31.7	37.1	27.3	31.2	37.5	25.8	27.9	34.5	22.2	32.1	38.1	27.7
4	30.0	36.9	26.4	27.5	35.3	23.7	32.5	38.4	29.0	31.1	37.5	28.0	27.4	34.2	23.8	32.4	38.8	29.4
5	28.2	37.1	24.8	26.2	34.2	24.0	30.9	37.2	26.8	28.9	37.6	23.7	26.7	34.0	23.8	31.1	37.9	27.3
6	28.7	35.8)	23.8)	26.9	33.0	23.4	30.7	37.5	25.9	29.0	35.9	24.7	26.9	33.2	23.4	31.3	37.6	26.1
7	29.0	36.0	23.4	26.4	33.3	22.0	31.3	36.8	26.3	30.2	36.0	25.2	27.3	33.8	22.4	32.2	37.6	27.4
8	29.5	36.6	23.0	27.1	34.4	20.1	31.9	37.9	26.9	30.7	36.5	25.2	26.7	34.5	20.8	32.3	38.6	27.2
9	28.5	35.9	23.4	25.9	33.8	21.5	31.0	36.1	26.6	29.9	35.7	25.3	25.9	32.6	21.8	31.6	37.2	27.4
10	28.8	36.1	22.7	26.1	32.3	21.5	31.1	36.3	26.2	30.0	36.3	24.0	26.3	33.4	21.3	31.7	37.7	27.0
11	28.4	35.9	22.2	26.0	33.4	19.3	30.6	36.7	25.4	29.5	36.0	23.0	26.4	32.7	19.1	31.1	37.0	26.4
12	27.8	35.5	22.0	25.7	33.6	19.8	30.1	36.2	25.1	29.7	36.0	24.2	26.3	34.3	21.1	31.2	37.1	26.1
13	28.5	36.1	22.2	25.4	33.1	18.9	30.2	36.9	26.1	29.5	36.8	24.0	25.7	33.4	19.1	30.8	38.3	26.6
14	27.3	36.0	22.5	25.5	34.2	19.2	29.2	36.3	25.5	27.8	36.3	23.6	25.1	33.1	19.3	29.3	37.3	25.6
15	26.3	35.0	22.1	25.0	35.0	19.4	29.3	35.6	24.2	27.5	35.1	23.0	25.2	34.0	19.7	29.2	35.7	24.5
16	28.1	35.2	23.1	26.1	33.5	20.5	30.5	36.2	26.2	28.8	35.2	24.2	25.8	33.1	20.8	30.2	37.0	25.8
17	28.6	35.4	23.0	26.7	33.8	22.6	30.9	36.8	25.6	29.6	35.9	24.7	25.9	34.2	22.1	31.2	37.5	26.2
18	27.9	36.0	23.5	26.6	34.3	21.3	30.6	36.6	26.0	29.2	36.1	25.1	26.4	33.0	22.0	31.0	37.2	27.0
19	26.7	32.0	23.9	24.9	29.3	21.8	29.2	32.9	27.1	27.9	31.9	24.8	24.8	27.5	22.1	29.0	32.7	26.8
20	28.9	35.3	23.8	27.7	34.1	22.3	30.9	36.2	26.3	30.0	36.1	24.7	26.7	32.8	21.9	31.1	37.1	25.1
21	29.4	36.3	23.8	26.4	34.5	21.5	30.8	36.5	26.9	29.8	35.9	25.3	26.4	33.1	21.3	31.3	36.9	26.9
22	29.4	35.0	24.4	27.4	33.3	21.9	30.6	35.4)	26.8)	30.4	35.6	25.9	27.2	32.1	23.5	31.1	36.1	27.1
23	29.7	35.2	25.9	27.5	33.7	22.3	31.2	35.5	28.2	30.4	35.5	26.3	27.1	32.2	22.6	31.5	36.6	27.8
24	29.2	37.3	25.3	26.2	33.9	22.2	31.6]	36.9)	28.2)	30.1	36.2	26.7	25.7	33.2	22.3	31.1	37.4	27.3
25	27.2	33.9	23.9	24.2	31.1	21.9	×	×	×	28.9	35.1	25.6	24.9	31.5	21.8	30.3	36.4	26.7
26	27.4	35.8	21.7	25.5	32.1	20.6	30.4]	33.4]	28.6]	29.2	36.0	22.7	25.2	31.1	19.5	30.8	37.0	25.8
27	28.3	35.0	22.9	26.8	31.9	22.8	31.1	36.6	27.6	30.0	35.3)	25.1)	25.9	31.2	22.9	31.1	36.6	27.9
28	26.3	29.1	23.6	23.8	26.0	21.9	27.3	29.5	25.1	26.8	28.7	25.1	23.3	24.4	22.4	27.4	29.6	25.5
29	25.0	27.2	23.7	23.9	25.9	22.6	25.4	26.7	24.4	25.8	27.8	24.6	23.6	24.8	22.7	25.6	27.7	24.3
30	25.3	26.3	24.3	24.0	25.7	22.9	25.9	27.2	25.1	25.5	26.5	24.7	23.9	25.6	22.9	26.4	28.9	25.0
31	26.7	32.1	21.1	24.5	29.7	18.6	28.7	34.6	23.6	27.6	32.8	21.9	24.6	30.0	18.2	29.0	34.6	24.4
月極値		37.3	21.1		35.3	18.6		38.4)	23.6)		37.6	21.9		34.5	18.2		38.8	24.3
起日		24	31		4	31		4	31		5	31		8	31		4	29
上旬平均	29.2	36.3	24.1	27.1	34.1	22.3	31.4	37.0	27.0	30.2	36.6	25.6	27.0	33.6	22.6	31.8	37.8	27.6
中旬平均	27.9	35.2	22.8	26.0	33.4	20.5	30.2	36.0	25.8	29.0	35.5	24.1	25.8	32.8	20.7	30.4	36.7	26.0
下旬平均	27.6	33.0	23.7	25.5	30.7	21.7	28.9]	33.2)	26.2)	28.6	33.2	24.9	25.3	29.9	21.8	29.6	34.3	26.2
月平均	28.2	34.8	23.6	26.1	32.7	21.5	30.2)	35.5)	26.3)	29.2	35.1	24.9	26.0	32.0	21.7	30.6	36.2	26.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	4	25	31	0	28)	30)	26)	31	31	15	25	29	0	31	31	28
30℃以上日数		28			26			27)			28			27			28	
35℃以上日数		25			3			24)			26			0			26	
積算気温	874			810			846)			906			807			947		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	益城			南阿蘇			高森			三角			甲佐			松島		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.7	34.9	26.0	28.4	34.8	23.8	27.8	33.3	23.9	30.3	36.3	26.6	30.5	37.9	25.9	30.1	34.9	26.4
2	29.9	34.9	26.3	28.3	34.6	22.9	27.9	33.3	23.4	30.3	36.6	26.1	30.3	37.2	25.9	29.4	35.5	25.1
3	30.4	36.2	25.2	28.7	36.4	22.2	28.2	35.0	22.8	30.9	37.0	26.6	31.3	38.1	26.1	30.2	36.0	25.7
4	30.3	36.2	27.2	28.6	35.7	24.5	27.8	34.4	24.1	31.8	37.6	28.2	31.1	38.3	27.0	30.9	36.2	26.9
5	28.2	36.1	24.3	27.4	35.7	23.5	26.8	33.3	23.2	31.1	37.7	26.9	30.3	37.5	26.3	30.3	36.6	25.7
6	28.7	34.7	24.4	27.1	34.8	23.0	26.5	32.2	23.0	30.4	36.1	26.2	30.0	37.1	24.7	29.4	34.8	25.2
7	29.6	35.0	25.0	27.8	34.5	22.6	27.1	32.6	22.6	31.0	36.3	27.5	30.5	37.1	25.6	29.8	35.2	25.9
8	29.9	35.5	24.0	27.2	35.4	21.6	26.7	34.1	21.7	31.0	37.0	27.3	30.7	37.3	25.2	29.9	35.8	26.0
9	28.8	34.9	24.4	26.8	33.8	22.0	26.4	32.2	22.3	30.4	38.4	26.7	29.7	37.1	24.7	29.6	35.5	25.4
10	28.9	35.2	23.9	26.8	34.9	21.5	26.8	33.0	21.5	30.6	35.8	27.5	29.8	36.8	24.4	29.8	34.8	26.1
11	28.4	35.3	22.5	26.8	34.1	19.7	26.8	32.9	20.7	30.2	35.4	26.7	29.1	36.8	23.1	29.0	34.7	24.8
12	28.4	35.0	23.4	27.0	34.6	21.7	26.5	33.5	22.3	29.7	35.5	26.0	29.0	37.1	23.5	28.6	34.7	23.9
13	28.4	36.7	23.3	26.3	33.9	20.0	25.8	32.7	20.2	29.5	36.8	26.0	29.1	37.0	23.8	28.9	34.7	25.3
14	26.9	35.8	22.4	25.7	34.6	20.1	25.9	33.6	20.3	28.2	36.5	24.3	27.7	37.2	22.9	28.1	34.6	24.1
15	26.4	33.7	22.0	26.1	33.9	19.9	25.9	33.3	20.5	28.6	34.6	24.3	27.4	34.7	22.9	28.2	34.2	23.9
16	27.5	34.6	23.1	26.7	34.3	21.5	25.9	33.1	21.7	30.0	35.8	25.9	28.6	36.1	24.0	29.4	34.8	25.5
17	28.9	34.9	24.1	26.8	34.3	21.9	26.1	33.6	22.3	30.3	35.9	26.8	29.3	35.6	24.3	29.7	35.5	25.4
18	28.5	35.3	23.8	26.6	34.3	21.4	26.5	34.1	21.8	30.0	37.0	26.4	28.8	36.0	24.0	29.1	35.5	25.4
19	27.4	32.4	24.6	25.2	28.1	23.0	24.7	26.5	23.0	28.1	31.8	26.2	27.1	32.6	24.5	27.8	30.9	25.9
20	29.4	36.4	23.9	27.6	33.8	22.1	27.1	33.8	22.5	30.5	36.8	24.8	29.8	37.3	24.4	30.0	36.0	24.3
21	29.1	36.4	24.2	27.1	34.8	21.8	26.8	33.7	22.2	30.4	36.6	26.1	30.0	37.3	24.3	29.3	35.3	25.4
22	29.5	35.0	24.9	27.9	33.3	22.7	27.2	32.3	22.9	30.7	36.9	26.7	30.5	37.0	25.1	30.0	36.0	25.5
23	29.7	35.3	25.3	27.9	34.2	22.5	26.8	32.7	22.2	30.6	35.8	27.1	30.6	37.4	25.4	29.8	35.2	26.6
24	29.2	35.4	25.3	26.9	34.3	22.9	26.0	33.4	22.8	30.8	37.5	26.8	29.0	38.9	24.9	29.9	35.9	25.6
25	27.8	34.2	24.0	26.7	34.7	22.0	26.1	32.5	21.6	29.7	36.7	25.8	28.9	37.7	24.1	29.0	34.7	25.3
26	28.8	35.5	22.8	26.4	32.2	20.4	25.4	31.7	21.3	29.1	36.2	24.6	29.3	37.0	22.7	28.4	34.7	24.3
27	29.3	34.3	26.2	26.1	30.3	23.9	24.6	28.2	23.2	29.6	34.7	25.6	29.6	38.2	24.9	29.5	34.9	24.7
28	26.1	28.1	24.1	23.8	25.1	22.4	23.2	24.6	22.0	26.8	29.5	24.9	26.7	29.0	24.5	27.3	29.7	24.9
29	25.2	26.9	24.0	24.1	25.2	22.8	23.9	24.9	22.3	25.4	26.8	24.4	25.5	27.3	23.9	25.9	27.0	25.3
30	24.8	26.1	24.1	24.4	25.3	23.1	23.3	24.0	22.8	26.2	28.1	25.2	25.4	26.4	24.9	26.1	27.3	25.4
31	26.6	32.4	20.9	25.5	30.7	19.5	24.5	29.6	19.7	28.2	32.8	24.0	27.3	33.9	22.6	28.3	32.9	23.3
月極値		36.7	20.9		36.4	19.5		35.0	19.7		38.4	24.0		38.9	22.6		36.6	23.3
起日		13	31		3	31		3	31		9	31		24	31		5	31
上旬平均	29.4	35.4	25.1	27.7	35.1	22.8	27.2	33.3	22.9	30.8	36.9	27.0	30.4	37.4	25.6	29.9	35.5	25.8
中旬平均	28.0	35.0	23.3	26.5	33.6	21.1	26.1	32.7	21.5	29.5	35.6	25.7	28.6	36.0	23.7	28.9	34.6	24.9
下旬平均	27.8	32.7	24.2	26.1	30.9	22.2	25.3	29.8	22.1	28.9	33.8	25.6	28.4	34.6	24.3	28.5	33.1	25.1
月平均	28.4	34.3	24.2	26.7	33.1	22.0	26.2	31.9	22.2	29.7	35.4	26.1	29.1	36.0	24.5	29.1	34.3	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	30	31	8	28	31	0	25	28	0	31	31	24	31	31	9	31	31	22
30℃以上日数		28			27			25			28			28				
35℃以上日数		17			4			1			24			25			14	
積算気温	881			829			811			920			903			902		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2024年8月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.8	36.6)	25.4)	30.8	36.0	26.9	30.3	35.9	26.5	29.9	36.7	24.6	29.6	37.1	23.3	30.5	35.2	27.1
2	29.6	36.5	25.1	31.2	36.0	27.3	30.1	36.2	25.5	30.4	36.7	25.0	30.4	37.3	25.5	30.1	34.8	26.5
3	30.4	37.1	25.1	31.2	37.2	26.6	30.7	36.3	25.4	30.8	38.1	25.0	30.7	38.1	24.1	30.5	36.0	26.4
4	31.3	38.1	26.5	32.1	37.2	27.8	31.8	37.3	26.9	30.5	38.2	26.1	30.0	38.4	25.3	31.2	36.3	26.9
5	30.7	37.2	26.8	30.8	37.6	26.3	30.2	37.4	24.8	29.3	37.3	24.3	28.7	37.0	24.5	30.2	35.5	25.6
6	29.9	37.3	25.2	30.3	36.1	25.4	29.7	36.4	24.7	29.0	36.0	24.1	28.4	36.7	23.6	29.7	35.3	25.8
7	30.1	36.2	25.5	31.2	36.5	27.1	30.2	35.7	26.0	29.9	36.4	25.7	29.8	37.0	25.0	29.9	35.6	26.2
8	30.3	37.7	25.2	31.2	36.9	26.7	30.4	36.7	25.3	29.3	37.0	24.6	28.6	38.0	24.6	30.2	35.4	25.8
9	29.8	36.7	24.9	30.6	36.6	26.4	30.0	36.3	24.9	29.4	36.7	24.1	28.9	36.5	23.3	30.1	35.5	25.7
10	30.0	36.7	25.4	30.5	36.3	26.6	30.0	36.5	25.7	29.7	36.6	24.3	29.2	36.7	23.4	30.0	35.2	26.1
11	29.2	36.6	24.6	30.2	36.1	25.5	29.7	36.0	24.5	29.5	36.5	23.4	29.3	36.5	22.8	29.3	34.7	25.8
12	28.8	36.3	23.7	30.0	35.9	25.1	29.5	35.4	24.4	29.4	36.2	23.9	29.3	36.8	23.7	29.1	34.5	24.7
13	29.2	37.0	25.1	29.0	35.0	25.1	28.8	34.6	25.2	28.2	35.9	24.2	28.1	35.5	23.9	29.6	35.4	25.9
14	28.2	36.5	23.6	27.5	35.9	23.5	27.0	34.9	23.5	26.0	35.2	23.5	26.6	35.1	22.3	29.3	35.3	26.3
15	28.9	37.0	23.9	27.7	34.6	23.6	27.9	36.0	23.6	25.9	34.7	23.3	26.1	34.0	23.9	30.1	35.8	26.3
16	29.7	36.1	25.3	30.0	35.8	25.2	29.3	35.2	24.8	28.1	36.5	23.6	28.0	36.3	23.9	30.1	35.3	26.9
17	29.8	36.2	25.4	30.6	36.6	25.6	29.9	36.1	25.7	27.8	37.0	24.2	26.9	36.7	23.3	30.2	35.9	26.5
18	29.2	36.6	24.6	30.0	37.0	25.9	28.9	35.3	25.3	28.6	35.6	24.2	27.9	36.0	22.9	30.0	35.5	26.3
19	27.1	30.3	25.6	28.5	32.5	25.5	26.9	30.5)	25.5)	26.0	28.7	24.2	26.5	29.8	24.3	28.0	29.5	26.2
20	29.9	35.9	24.9	31.2	38.7	25.5	30.6	37.7	26.0	28.5	34.5	24.0	29.0	35.6	23.7	30.6	35.2	27.0
21	30.1	36.4	25.4	30.2	36.5	25.8	29.8	34.6	25.8	29.6	35.7	24.3	29.5	36.4	24.3	30.6	35.3	26.9
22	30.4	37.0	25.9	30.1	35.6	25.3	29.7	35.0	25.8	29.9	36.4	24.1	29.6	37.2	23.6	30.8	35.2	27.8
23	30.3	36.2	26.2	30.7	36.5	25.8	30.4	35.4	26.4	28.1	36.5	23.9	27.7	36.8	22.9	30.7	34.8	27.9
24	30.2	37.1	26.2	30.7	37.4	26.3	29.4	36.3	25.8	27.9	36.0	24.8	27.3	35.9	24.6	30.6	35.2	27.5
25	29.5	36.9	24.8	29.5	37.0	25.1	28.7	34.5	24.9	28.6	35.5	24.0	28.1	36.2	22.7	30.1	34.5	26.9
26	28.6	35.3	23.7	29.3	35.7	23.6	28.9	36.0	24.1	27.8	33.8	23.4	28.0	35.1	22.9	30.5	36.8	26.3
27	29.0	34.4	24.7	30.0	35.6	25.4	29.0	34.3	24.7	27.9	32.2	24.6	27.5	32.7	24.2	31.1	35.2	28.1
28	26.2	29.3	24.6	26.0	30.1	24.1	26.0	29.4	24.0	24.7	27.5	23.0	24.9	27.9	23.1	27.0	30.3	24.5
29	25.3	26.4	24.6	25.7	27.6	23.9	25.8	26.9	24.4	25.4	26.4	23.8	26.1	27.9	24.5	25.8	27.1	24.6
30	25.9	27.3	25.2	25.5	26.4	24.6	26.3	27.6	25.0	25.2	26.9	24.5	25.4	27.0	24.5	26.4	28.0	25.5
31	27.9	33.4	23.2	27.8	33.9	23.5	27.5	33.0	23.5	27.9	34.2	23.2	27.9	34.1	22.4	28.3	31.9	24.7
月極値		38.1	23.2		38.7	23.5		37.7	23.5		38.2	23.0		38.4	22.3		36.8	24.5
起日		4	31		20	31		20	31		4	28		4	14		26	28
上旬平均	30.2	37.0	25.5	31.0	36.6	26.7	30.3	36.5	25.6	29.8	37.0	24.8	29.4	37.3	24.3	30.2	35.5	26.2
中旬平均	29.0	35.9	24.7	29.5	35.8	25.1	28.9	35.2	24.9	27.8	35.1	23.9	27.8	35.2	23.5	29.6	34.7	26.2
下旬平均	28.5	33.6	25.0	28.7	33.8	24.9	28.3	33.0	24.9	27.5	32.8	24.0	27.5	33.4	23.6	29.3	33.1	26.4
月平均	29.2	35.4	25.0	29.7	35.4	25.5	29.1	34.8	25.1	28.4	34.9	24.2	28.2	35.2	23.8	29.7	34.4	26.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	18	31	31	24	31	31	17	30	31	4	30	31	3	31	31	27
30℃以上日数		28			29			28			27			27				
35℃以上日数		25			25			21			22			24			21	
積算気温	905			920			903			879			874			921		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	益城	南阿蘇	高森	宇土	山都	三角	甲佐
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	6.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	9.0	0.0	0.0
5	1.0	7.5	0.0	34.5	0.5	0.0	12.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
14	1.0	0.0	0.5	13.0	0.0	17.0	8.5	0.0	0.0	0.0	51.5	2.5	23.0
15	4.0	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	5.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
18	3.5	5.5	0.0	2.5	0.5	6.0	7.5	3.0	0.0	0.0	7.5	1.5	4.5
19	2.0	0.5	0.5	0.5	0.0	5.0	0.5	1.0	1.0	0.0	2.5	1.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.5	0.0
21	0.0	24.0	10.5	0.0	0.5	0.5	0.5	2.0	3.0	0.0	26.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.5	22.5	0.0	0.0	21.5	2.5	0.0	0.0	42.5	0.0	11.0	0.0	3.0
25	0.0	8.5	×	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
28	6.5	19.0	9.0	15.5	27.5	9.0	8.0	33.5	54.0	4.5	52.0	7.5	8.5
29	104.5	120.5	244.0	97.0	123.0	222.0	138.0	183.5	181.5	89.0	189.5	79.0	106.5
30	23.5	47.0	17.5	17.0	37.0	15.0	35.0	75.0	42.5	34.0	107.0	24.5	66.0
31	2.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	5.0	3.0	0.0	13.0	0.0	0.5
最大日降水量	104.5	120.5	244.0	97.0	123.0	222.0	138.0	183.5	181.5	89.0	189.5	79.0	106.5
起日	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
最大1時間降水量	15.5	23.0	60.0	34.5	21.5	44.5	25.0	26.5	43.0	23.5	46.5	33.0	22.5
起日 時分	29 15:38	21 18:00	29 15:00	5 16:08	24 17:18	29 14:11	15 19:41	29 03:38	29 03:53	29 12:43	29 03:10	29 11:09	29 02:36
最大10分間降水量	7.0	12.0	12.5	10.5	10.0	9.5	15.5	7.0	16.5	5.0	19.5	7.5	6.0
起日 時分	24 19:43	21 17:16	29 14:34	5 15:40	4 14:41	29 14:06	15 18:58	29 03:36	24 15:55	29 12:15	14 15:56	29 11:01	29 02:11
上旬合計	1.0	15.5	0.0	35.0	18.0	0.0	12.5	15.5	18.5	0.0	9.0	0.0	0.0
中旬合計	10.5	13.5	3.5	24.5	9.5	33.0	42.5	9.5	2.5	4.0	61.5	10.5	27.5
下旬合計	150.0	243.0	281.0	130.5	212.0	249.0	182.5	299.5	357.0	127.5	404.5	115.0	184.5
月合計	161.5	272.0	284.5	190.0	239.5	282.0	237.5	324.5	378.0	131.5	475.0	125.5	212.0
1mm以上日数	10	12	5	9	8	9	7	10	13	4	11	9	6
10mm以上日数	3	5	3	5	5	3	4	3	6	2	7	2	3
30mm以上日数	1	2	1	2	2	1	2	3	4	2	4	1	2
50mm以上日数	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	4	1	2
70mm以上日数	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
100mm以上日数	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	1

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	田浦	山江	五木	水俣	一勝地	人吉	上	多良木	湯前横谷	牛深	松島	本渡	八代
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0]	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	27.5	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.0	1.0	5.0	0.5	9.5	22.5	0.5	0.5	12.0	1.5	0.0	0.0	1.0
6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.5	3.5	3.0	19.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	7.5
14	0.0	5.5	19.5	1.0	14.5	15.0	9.0	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0
15	0.0	0.0	2.5	0.0	0.5	0.0	9.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
16	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	2.5	0.0	0.5	0.0	2.5	1.5	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2.5	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	8.5	0.0	10.5
19	4.5	12.0	6.0	10.5	8.0	7.5	1.0	2.0	6.0]	14.5	0.0	21.5	2.0
20	0.0	6.0	2.0	0.0	1.0	3.5	2.0	0.5	0.0	0.5	10.0	1.5	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	20.0	25.0	0.0	0.0	6.5	5.0	36.5	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	1.5	1.0	15.5	13.5	0.0	0.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1.0	13.0	81.0	16.5	3.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	4.0	29.0
26	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	32.0	84.5	38.5	37.5	87.0	89.0	136.0	78.5	197.5	40.5	11.0	18.0	18.0
29	91.5	×	315.0	137.0	133.5	95.5	182.0	150.0	296.5	104.5	104.0	100.0	123.5
30	19.5	×	74.0	8.0	31.5	11.5	2.5	6.5	10.5	8.5	33.0	20.0	21.5
31	0.0	×	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	91.5	84.5]	315.0	137.0	133.5	95.5	182.0	150.0	296.5]	104.5	104.0	100.0	123.5
起日	29	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
最大1時間降水量	33.0	25.0]	47.5	45.0	26.5	25.5	48.0	36.0	51.0]	18.0	49.0	26.0	28.5
起日 時分	5 19:12	29 00:12	25 19:05	29 08:37	29 09:46	28 14:13	29 00:01	23 18:38	29 00:26	29 08:41	29 11:01	29 10:20	29 11:11
最大10分間降水量	13.0	8.5]	13.0	8.5	10.0	9.5	13.5	13.5	19.0]	4.0	10.5	8.0	12.5
起日 時分	5 18:31	28 23:57	25 18:36	29 07:58	13 17:45	5 18:17	28 23:31	4 18:30	23 17:36	28 23:40	29 10:47	19 18:12	25 20:27
上旬合計	33.5	3.5	5.0	0.5	9.5	22.5	26.5	35.5	25.0	1.5	0.0	0.0	1.0
中旬合計	7.0	37.0	36.0	18.5	43.5	26.5	24.0	9.0	59.0]	15.0	22.5	23.5	24.0
下旬合計	144.5	120.5]	539.0	215.0	270.0	209.5	326.5	272.5	581.0	153.5	168.5	142.0	193.5
月合計	185.0	161.0]	580.0	234.0	323.0	258.5	377.0	317.0	665.0]	170.0	191.0	165.5	218.5
1mm以上日数	7	13]	15	9	11	10	11	11	12	5	7	6	11
10mm以上日数	4	4]	6	5	6	5	3	4	9]	3	5	4	5
30mm以上日数	3	1]	4	2	3	2	2	3	4]	2	2	1	1
50mm以上日数	1	1]	3	1	2	2	2	2	3]	1	1	1	1
70mm以上日数	1	1]	3	1	2	2	2	2	2]	1	1	1	1
100mm以上日数	0	0]	1	1	1	0	2	1	2]	1	1	1	1

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本市 (86) 2024年8月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名 日付	鹿北					南小国					岱明					菊池					阿蘇乙姫										
	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多						
1	1.0	3.7	NW	5.5	W	NW	1.3	3.6	NNW	5.9	NNW	S	1.9	3.5	SW	5.5	W	SSW	1.7	4.3	W	6.1	WNW	SW	2.5	5.1	SW	7.4	SW	SW	
2	1.1	2.5	S	4.5	WNW	NW	1.4	4.0	NNW	6.4	WNW	NNW	1.9	3.6	SSW	5.8	SSW	SSW	1.7	3.7	W	5.5	WSW	SSE	2.3	4.4	SW	7.6	SW	SW	
3	1.2	4.4	NW	6.6	NNW	NNW	1.7	3.7	NNW	6.4	NNW	SSE	1.9	3.7	WNW	5.4	NW	SW	1.8	4.4	WSW	6.1	SW	WNW	1.3	3.7	ENE	5.9	E	WNW	
4	1.1	4.5	NNW	7.2	NNW	NNW	1.4	5.5	SSE	8.7	ENE	SSE	1.7	5.6	WNW	8.7	NW	WNW	1.7	4.1	S	6.5	ENE	N	1.4	7.0	E	12.0	ESE	NE	
5	1.1	7.2	NNW	12.5	NNW	NNW	1.1	3.2	ESE	7.2	E	SE	1.9	6.8	E	12.2	ESE	E	1.7	11.6	E	18.6	ESE	NE	1.4	4.9	SW	7.9	NE	ENE	
6	1.6	6.5	NW	10.7	NW	NNW	1.4	4.1	NNW	7.2	WNW	N	1.9	4.0	WSW	6.5	W	NW	1.6	6.0	NW	10.0	NW	NE	1.7	5.6	SSW	7.8	SW	SW	
7	1.7	6.0	NW	9.9	NW	NW	1.5	4.4	NNW	6.9	NNW	SSE	2.2	4.5	W	7.1	WNW	NW	1.8	4.5	WNW	6.1	WNW	WNW	1.4	3.3	NNW	5.6	N	NE	
8	1.4	4.5	NW	8.5	NW	NW	1.6	5.4	NW	9.0	NW	SSE	2.0	5.1	WNW	7.8	WNW	WNW	1.9	4.0	W	5.9	WNW	ENE	1.4	4.7	ESE	7.1	ESE	WSW	
9	1.1	5.3	NW	9.9	NNW	NW	1.4	4.3	SSW	8.2	SSW	SSE	1.8	5.1	WNW	9.3	W	NW	1.8	5.9	NW	8.4	NW	NW	1.3	4.2	SW	6.6	SW	ENE	
10	2.0	5.8	NW	9.6	NW	NNW	1.9	5.2	NNW	7.9	NNW	NW	2.4	5.0	W	8.0	WNW	NNW	1.9	5.4	NW	8.1	WNW	NNW	1.5	3.1	N	5.7	NNE	ENE	
11	1.4	4.6	NNW	7.4	NNW	NW	1.5	4.6	NNW	6.9	N	SSE	2.0	4.4	WNW	7.5	NW	NW	1.9	4.1	WNW	6.7	NW	NW	1.7	4.9	SW	7.4	SW	ENE	
12	1.4	5.2	NNW	8.1	NW	NW	1.4	4.5	NNW	7.0	NNW	NNW	2.0	4.3	WNW	7.8	W	WNW	2.0	4.3	WNW	6.8	WNW	NW	1.3	3.6	ESE	5.8	ESE	NE	
13	1.1	4.8	NW	7.1	NW	NNW	1.4	4.3	SSE	7.5	SSE	SSE	2.3	5.2	E	9.6	E	W	1.9	4.9	ESE	9.5	SSE	NW	1.9	6.1	ESE	9.1	E	ENE	
14	1.1	5.7	NNW	9.0	NNW	NW	1.2	4.6	SSE	7.7	SSE	SSE	2.0	5.3	ESE	9.4	SSE	E	1.9	7.8	SE	13.5	SE	NW	2.0	5.7	E	9.1	E	E	
15	1.1	3.4	SE	9.4	SSW	N	1.2	4.5	N	8.0	NNW	SSE	1.7	4.1	W	5.7	WNW	ENE	1.5	5.0	S	6.3	SSE	WNW	1.9	6.2	SW	9.2	SW	ENE	
16	1.6	5.5	NW	8.4	NW	NNW	1.4	4.7	NNW	7.4	NW	NNW	2.3	5.2	WNW	8.2	WNW	WNW	1.6	4.2	S	6.6	SSW	W	1.4	4.9	SSE	7.7	SSE	SW	
17	1.4	4.4	NNW	7.6	NNW	NNW	1.6	4.8	NNW	9.3	SSE	SSE	2.0	5.1	W	8.0	W	WNW	1.7	4.0	NW	6.2	NW	NE	1.3	7.0	NW	11.2	NW	E	
18	1.1	5.3	NNW	9.5	NNW	NNW	1.6	4.9	SSE	8.0	SSE	SSE	1.9	4.1	SSE	7.5	SSE	NW	2.0	7.5	ENE	10.6	E	ENE	1.7	4.4	ENE	7.5	ENE	ENE	
19	0.9	3.1	SSE	5.9	SSE	NNW	2.0	5.9	SSE	8.6	SSE	SSE	1.6	4.7	S	7.7	SSE	ESE	2.1	5.1	ESE	8.7	ESE	ESE	2.1	6.6	ENE	9.6	E	ENE	
20	1.3	4.5	SSE	9.2	SSE	S	2.0	5.2	SSE	8.1	SSE	SSE	2.2	4.2	SSW	7.9	SSW	SW	2.0	4.8	WNW	6.7	W	ENE	1.3	4.0	SW	8.0	WSW	WSW	
21	1.3	3.2	S	7.2	SSE	SSE	1.6	6.2	ESE	11.3	ESE	SSE	2.2	4.8	W	7.6	WSW	E	2.0	7.0	ESE	11.2	ESE	ENE	1.6	5.5	SW	7.8	SW	E	
22	1.3	3.7	SSE	8.9	SSW	S	1.4	3.4	S	6.6	SW	SSE	2.0	3.7	S	6.9	SSE	SSE	2.0	5.4	SW	8.5	SW	SW	2.2	5.6	SW	8.0	SSW	SW	
23	1.3	3.5	SSE	6.8	SSE	S	1.5	2.8	NW	8.0	SSW	SSE	2.0	4.4	WNW	6.8	WNW	S	1.9	3.9	W	6.9	W	WSW	2.1	4.3	WSW	7.5	SW	WSW	
24	1.2	4.1	NW	7.5	NNW	NW	1.4	5.5	ESE	9.9	SE	SSE	1.9	4.3	W	6.8	WNW	SSE	1.8	4.7	WSW	8.0	E	NE	1.2	11.3	E	20.3	ENE	NNE	
25	1.1	4.9	NW	9.2	NW	NNW	0.9	6.3	E	10.1	E	SSE	×	×	×	×	×	×	×	1.4	4.5	NE	7.7	W	NNE	1.4	4.5	SSW	6.5	SW	N
26	1.1	4.2	S	7.3	SSE	NNW	2.2	6.2	SSE	11.4	SE	SSE	2.1	3.4	E	5.8	E	E	2.3	7.5	ESE	10.7	ESE	ESE	2.8	9.0	ENE	13.5	ENE	ENE	
27	1.6	4.1	SSE	8.7	SSE	SE	2.8	6.0	SSE	9.9	SSE	SSE	3.3	6.5	ENE	11.9	ENE	E	4.2	8.0	ESE	12.5	ESE	ESE	3.6	6.9	ESE	13.4	ESE	ENE	
28	1.4	3.4	NW	7.6	NNE	N	2.4	5.6	NW	10.2	SSE	NW	4.1	7.7	ENE	12.0	NE	ENE	4.6	8.3	ENE	13.4	NE	ENE	6.6	11.1	ENE	17.5	ENE	ENE	
29	1.8	3.7	N	12.1	E	NNW	2.4	7.2	SE	18.8	SSE	NNW	5.2	10.3	ENE	20.6	ENE	NE	5.2	12.4	ENE	20.0	ENE	NE	7.4	14.2	ENE	23.0	ENE	ENE	
30	2.3	6.1	NW	11.0	NNW	NW	1.5	5.0	NNW	11.0	N	NNW	4.3	7.8	WNW	12.8	WNW	WNW	4.0	6.4	WNW	10.1	WNW	W	4.4	7.9	SW	12.0	WSW	SW	
31	2.2	6.1	NNW	9.0	NW	NNW	2.6	5.9	NNW	9.5	NNW	NNW	2.6	4.3	NNW	7.4	NNW	NW	2.9	6.0	NW	8.9	NW	NW	2.6	5.4	SSW	10.4	NNW	N	
月最大	7.2	NNW	12.5	NNW			7.2	SE	18.8	SSE		10.3	ENE	20.6	ENE		12.4	ENE	20.0	ENE						14.2	ENE	23.0	ENE		
起日	5		5				29		29			29		29				29		29					29		29				
上旬平均	1.3				NNW	1.5					SSE	2.0					NW	1.8						NW	1.6					SW	
中旬平均	1.2				NNW	1.5					SSE	2.0					WNW	1.9						ENE	1.7					ENE	
下旬平均	1.5				NNW	1.9					SSE	3.1					WNW	2.9						ENE	3.3					ENE	
月平均	1.4				NNW	1.6					SSE	2.3					WNW	2.2						ENE	2.2					ENE	
10m/s以上日数	0						0					1)							2							3					
15m/s以上日数	0						0					0)							0							0					
20m/s以上日数	0						0					0)							0							0					
30m/s以上日数	0						0					0)							0							0					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	熊本						益城						南阿蘇						高森						三角					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.1	5.4	SW	7.6	SW	SW	1.9	4.8	SW	6.7	WSW	SSW	1.6	3.5	N	6.1	NNW	N	2.1	4.3	W	7.7	SSW	WSW	1.9	3.4	WSW	7.2	SW	SW
2	2.4	5.3	SW	7.6	WSW	SW	2.1	4.1	SW	6.2	SW	SSW	1.4	3.4	WNW	7.5	WNW	N	1.7	5.0	WSW	8.0	WSW	W	1.8	5.1	SSW	7.3	SSW	SW
3	1.8	4.5	SW	6.6	SW	SW	1.7	4.8	SW	6.7	SW	SSW	1.3	3.2	NNE	5.6	NNE	NNE	1.6	4.2	WSW	6.5	ESE	WSW	1.5	3.3	NNE	6.1	SSW	SW
4	1.7	5.0	ESE	8.2	E	NNE	1.8	5.5	ENE	7.2	ENE	WSW	1.2	3.5	ESE	6.7	N	WSW	1.3	6.4	NE	10.5	ENE	E	1.3	2.9	NNW	5.2	SW	SW
5	1.7	8.0	NE	12.5	NE	NE	2.1	9.2	NNE	12.3	NNE	SW	1.1	2.9	NW	6.9	N	S	1.2	4.6	SE	9.7	SE	E	1.5	3.4	NNE	6.8	N	NNE
6	1.9	4.3	NNE	7.1	SW	NNE	1.8	4.3	N	7.7	NNW	SSW	1.5	4.1	ESE	6.8	N	NNW	1.4	4.6	W	7.4	WSW	W	1.7	4.2	N	7.5	N	N
7	1.7	4.2	NW	7.5	NW	N	1.5	3.3	SW	5.1	SW	SW	1.1	2.8	NNE	6.5	N	WNW	1.6	4.1	W	6.2	W	W	1.7	3.9	NNW	6.5	N	NNW
8	2.0	4.4	SW	10.6	WNW	SW	1.8	4.4	SSW	6.7	SSW	SSW	1.4	5.7	ESE	8.4	SE	WSW	1.6	5.4	NE	10.9	NNE	WSW	1.7	4.8	SSW	7.0	SSW	SW
9	1.6	4.7	W	7.4	W	N	1.4	4.7	NW	8.2	NW	WNW	1.2	3.7	W	6.6	WNW	W	1.5	4.0	W	7.6	WNW	W	1.5	3.1	W	6.1	NNW	N
10	2.1	5.2	WSW	8.0	W	NNW	1.8	4.8	SW	7.2	SW	WNW	1.2	2.8	WSW	6.0	NW	WNW	1.6	4.4	WSW	8.3	WNW	WSW	2.7	5.7	NNW	10.9	N	N
11	1.5	3.6	W	6.4	NW	WNW	1.5	4.2	W	6.7	W	SW	1.3	4.1	W	7.7	NNE	N	1.7	4.4	W	7.2	W	W	2.3	5.1	NNW	10.0	N	N
12	1.5	3.8	W	6.8	W	WNW	1.7	5.0	SSW	7.2	S	S	1.2	4.3	ESE	7.6	ESE	N	1.3	3.9	ENE	8.8	ESE	ENE	2.1	4.4	NNW	9.5	NNW	NNW
13	2.2	6.0	SW	9.6	SSW	WNW	1.8	4.7	SSW	7.7	S	S	1.6	6.5	ESE	9.7	E	ESE	1.8	5.0	E	10.3	E	ENE	1.9	5.6	SSW	8.1	S	NNW
14	1.9	5.5	SSW	8.9	SSW	N	1.9	5.3	SE	9.3	SE	ENE	1.2	3.5	ESE	6.4	NE	ESE	1.5	5.7	ENE	9.4	NE	E	1.8	4.3	SSW	8.3	SW	NNW
15	1.6	4.7	ENE	8.4	E	NNW	1.7	5.1	N	7.2	ESE	NE	1.1	4.7	WSW	8.3	SSW	NW	1.2	4.7	W	6.9	W	NE	1.4	3.0	SSW	5.4	SSW	N
16	1.7	5.2	W	8.0	SE	NW	1.6	4.6	SSW	6.2	SSW	NW	1.3	5.0	S	8.7	SSE	WSW	1.5	4.8	W	8.5	W	WSW	1.8	4.5	NNW	9.4	N	N
17	1.7	4.1	WSW	6.7	WSW	WNW	2.0	5.4	S	8.2	S	SSW	1.2	3.2	WNW	6.9	NW	NNE	1.3	5.1	ENE	9.2	NE	W	2.3	4.8	NNW	9.5	N	N
18	1.8	4.9	NNE	8.3	SE	SE	1.8	5.0	ESE	7.7	NE	N	1.7	4.4	E	7.3	SE	SSW	1.9	4.7	ESE	9.3	SE	ESE	1.7	5.7	SSW	8.6	S	SW
19	1.2	5.1	SW	8.6	SW	N	2.0	5.1	ENE	6.7	E	E	2.7	4.8	ESE	7.4	SE	ESE	2.4	5.1	E	9.1	SE	E	1.7	5.4	S	8.4	S	S
20	1.9	5.2	WSW	7.7	WSW	WSW	2.1	5.1	WSW	7.7	WSW	N	2.0	4.6	E	9.3	E	E	2.8	5.8	ESE	10.8	SE	ESE	3.4	7.6	SSW	11.3	SSW	SSW
21	2.0	5.3	SW	7.9	WSW	SW	1.9	5.1	NNE	7.7	WSW	SW	1.4	5.5	SSW	10.2	S	SW	1.4	3.6	SSE	6.6	SE	ENE	1.7	3.9	W	6.9	SW	W
22	2.4	5.8	SW	8.5	SW	SW	2.4	5.2	WSW	8.2	W	SSW	1.2	3.6	WSW	7.1	WSW	W	1.8	4.6	ESE	7.9	SE	SE	1.8	4.9	SSW	7.7	SSW	SW
23	2.6	5.0	WSW	7.5	SW	SW	2.1	4.7	SW	7.2	SW	S	1.6	3.8	E	6.5	S	WNW	1.7	5.2	SE	11.2	SE	NNE	1.9	4.1	SSW	7.3	W	SSW
24	1.7	5.3	SW	8.0	SW	S	1.5	5.2	E	7.2	WSW	NE	1.3	7.7	E	11.9	E	S	1.2	5.1	SE	9.5	ENE	ESE	1.7	5.1	SSW	7.3	SSW	SSW
25	1.6	6.5	NE	10.3	NE	NE	2.0	7.8	W	12.9	W	NE	1.2	4.5	W	8.0	WSW	E	1.5	5.2	W	8.2	WSW	E	1.8	4.2	SSW	7.6	NNW	N
26	3.1	6.7	ENE	11.7	ENE	E	3.5	7.3	NE	10.3	NE	NE	2.7	6.1	ESE	9.5	ESE	ESE	2.3	6.4	SE	11.0	SE	NE	1.7	5.6	S	11.3	S	NNW
27	3.8	6.9	ENE	10.7	NE	NE	5.4	9.2	E	12.3	E	ENE	3.9	7.0	ESE	12.4	E	ESE	2.9	4.8	ESE	10.4	ENE	ENE	1.7	5.9	S	8.4	S	NNE
28	5.8	10.1	ENE	17.6	NE	NE	7.3	11.7	ENE	17.5	ENE	NE	4.7	8.7	SE	16.5	ESE	SE	4.7	9.0	ENE	17.9	NE	ENE	4.0	9.6	NNE	21.2	NNE	NNE
29	5.5	11.5	NE	20.6	NE	NE	8.1	21.6	E	30.3	E	E	6.2	12.2	E	27.8	ESE	ESE	6.1	11.1	ENE	24.4	NE	ESE	8.1	17.7	S	28.8	SSW	NNE
30	2.5	6.8	W	13.6	W	WNW	4.2	7.5	W	11.3	WSW	WSW	3.6	7.1	W	13.2	WSW	W	3.1	5.9	W	10.8	WSW	W	2.8	5.2	W	12.1	W	WSW
31	2.2	4.5	NW	7.5	WNW	NW	2.6	4.3	NW	6.7	NNW	NW	2.8	7.0	W	14.0	W	W	3.2	6.4	W	10.2	W	W	3.0	6.3	N	11.0	N	N
月最大	11.5	NE	20.6		NE			21.6	E	30.3		E	12.2	E	27.8	ESE			11.1	ENE	24.4	NE				17.7	S	28.8	SSW	
起日	29			29			29			29			29			29			29			29			29			29		
上旬平均	1.9					SW	1.8					SSW	1.3					WSW	1.6					W	1.7					SW
中旬平均	1.7					WNW	1.8					SW	1.5					SSW	1.7					ENE	2.0					N
下旬平均	3.0					NE	3.7					ENE	2.8					SE	2.7					ENE	2.7					NNE
月平均	2.2					NE	2.5					SSW	1.9					ESE	2.0					W	2.2					N
10m/s以上日数	2						2						1							1						1				
15m/s以上日数	0						1						0							0						1				
20m/s以上日数	0						1						0							0						0				
30m/s以上日数	0						0						0							0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	甲佐						松島						本渡						八代					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.2	3.8	SW	6.4	SW	SW	1.6	2.9	WNW	5.9	WSW	WSW	1.6	3.8	ESE	6.7	WSW	W	1.3	3.5	W	6.2	W	SSE
2	1.1	2.6	NW	4.9	SW	WNW	1.6	3.3	SE	5.9	W	SW	1.6	4.0	E	6.4	E	WSW	1.3	3.0	W	5.6	WNW	WSW
3	1.1	2.7	SW	4.9	WSW	NW	1.5	3.6	WSW	6.4	W	WSW	1.6	3.8	ENE	5.9	ENE	W	1.3	3.7	W	6.6	WNW	W
4	1.1	2.9	NNW	6.5	N	NW	1.4	3.0	W	5.7	WNW	SSW	1.3	3.6	NE	5.8	ENE	W	1.2	3.7	W	5.9	WNW	W
5	1.2	3.5	S	6.6	NNW	NW	1.7	5.5	SSE	10.5	SSW	SSW	1.8	4.8	SSE	7.7	E	NNW	1.3	5.4	ESE	9.6	E	WSW
6	1.1	2.6	NW	5.3	SSW	NW	1.4	3.1	W	6.0	W	SW	1.7	3.7	NE	5.8	WSW	WSW	1.2	3.8	W	5.6	WSW	W
7	1.1	2.5	NW	4.6	NW	NW	1.6	3.4	W	5.5	WSW	SW	1.7	3.8	NE	6.1	NE	NE	1.4	3.5	WNW	6.2	NW	W
8	1.1	2.7	NNW	6.0	NW	NW	1.5	3.3	NNE	5.7	NW	SW	1.6	3.7	NE	5.7	NE	W	1.2	3.4	W	5.1	W	W
9	1.0	2.7	NW	5.5	NW	NW	1.3	2.7	WNW	6.1	WNW	W	1.4	3.8	NE	5.6	W	W	1.1	3.0	W	5.4	W	W
10	1.2	3.0	NW	5.9	NNW	NE	1.7	3.4	NNE	6.4	W	NNE	1.7	4.2	E	8.6	NE	W	1.3	3.3	W	5.9	W	W
11	1.2	2.7	NNW	6.0	WNW	NW	1.7	3.5	W	6.1	WSW	SW	1.9	4.6	NE	6.5	ENE	NE	1.3	3.4	W	5.9	W	SSW
12	1.2	2.7	NW	5.0	NW	NE	1.7	3.3	W	5.1	WSW	SW	1.6	3.7	NE	6.0	NE	W	1.2	3.2	WNW	5.4	WSW	W
13	1.3	3.5	SW	6.4	SW	WNW	1.7	4.6	S	7.1	S	SW	1.8	3.9	S	6.7	WSW	WNW	1.3	5.4	SE	9.4	ESE	SE
14	1.4	4.0	SE	7.0	WSW	NW	1.5	4.2	S	6.8	SSW	SSW	1.6	4.3	SSW	8.9	SSW	W	1.2	5.7	S	8.9	SSE	S
15	0.9	2.3	SSW	5.1	NW	NE	1.3	3.3	SE	5.6	SE	SW	1.7	4.6	SSE	7.1	SSE	NE	1.1	5.7	SSE	11.5	SSE	SSW
16	1.1	2.6	NNE	8.2	N	NW	1.4	3.3	NNE	6.0	W	WSW	1.6	3.5	NE	6.6	NE	W	1.3	3.5	W	6.1	W	W
17	1.2	3.0	S	5.8	NW	NW	1.6	3.3	NNE	6.2	N	SW	1.8	4.5	NE	6.7	NE	W	1.3	3.2	W	5.9	WSW	W
18	1.1	3.2	SSE	6.0	SSE	NW	1.5	4.2	S	7.3	S	SW	1.5	3.4	NE	5.5	W	W	1.2	5.1	S	8.4	S	WSW
19	1.0	2.5	S	4.9	S	SE	1.3	3.6	S	6.5	SSW	SSW	2.4	6.0	SSE	10.8	SSE	SE	1.9	5.7	SE	11.9	ESE	SSE
20	1.1	2.8	SSW	5.9	SSW	NE	2.7	6.7	SSE	11.2	SSE	SSW	3.3	6.8	SSE	10.3	S	S	1.8	4.2	SE	8.9	S	SW
21	1.2	3.6	NNW	8.3	NNW	WNW	1.5	3.4	WSW	7.8	WSW	SSW	1.7	4.7	ESE	7.6	SSE	S	1.3	3.0	WSW	6.5	W	SW
22	1.4	3.8	SW	7.7	SW	SW	1.7	4.4	SSE	6.7	S	SW	2.2	5.2	WSW	9.3	WSW	S	1.5	4.2	SSW	9.2	S	SSW
23	1.3	3.5	SW	6.6	SW	WSW	1.7	4.5	S	6.7	S	S	1.9	5.5	SE	9.6	SE	SSE	1.4	3.7	WSW	6.7	W	SW
24	1.2	5.8	ESE	10.4	ESE	NNE	1.5	3.6	SE	5.9	W	SSW	1.6	4.0	SSE	6.6	SE	W	1.2	6.8	ESE	10.8	ESE	ESE
25	1.0	2.9	NW	6.2	NNW	NE	1.5	6.0	SSW	8.9	SSW	SSW	1.7	5.7	SSE	9.0	SSE	WSW	1.4	3.5	E	7.6	E	WSW
26	1.6	4.7	E	9.6	ENE	E	1.3	5.0	NNE	8.3	NNE	SSW	1.6	3.7	NE	5.7	NE	WSW	1.1	3.4	SE	6.3	NNW	ESE
27	1.6	5.2	SSW	9.7	SSW	E	1.7	4.6	S	8.0	NE	NE	1.9	4.1	NE	7.2	SE	NE	1.4	4.9	E	9.5	E	S
28	1.9	4.7	E	11.9	E	E	3.9	9.3	NNE	16.1	NNE	NE	3.5	9.0	NE	16.5	ENE	NE	1.6	3.4	NE	7.9	ENE	ENE
29	2.5	7.9	ENE	17.3	E	E	7.8	13.9	NNE	21.8	SW	NNE	6.7	12.9	NNE	25.9	NNE	NNE	4.9	10.7	SE	22.1	SE	S
30	2.4	5.0	SW	10.1	WSW	WSW	2.0	3.6	S	11.1	WNW	NW	2.6	4.5	W	9.8	W	W	1.7	4.4	WSW	8.2	W	SW
31	1.2	3.5	SW	7.2	SW	ENE	2.0	3.7	NNE	7.9	SW	NNE	1.7	3.9	W	7.7	W	W	1.4	4.0	NW	6.9	NW	E
月最大		7.9	ENE	17.3	E			13.9	NNE	21.8	SW			12.9	NNE	25.9	NNE			10.7	SE	22.1	SE	
起日		29		29				29		29				29		29				29		29		
上旬平均	1.1					NW	1.5					SW	1.6					W	1.3					W
中旬平均	1.2					NW	1.6					SW	1.9					W	1.4					W
下旬平均	1.6					E	2.4					SSW	2.5					W	1.7					SSW
月平均	1.3					NW	1.9					SW	2.0					W	1.5					W
10m/s以上日数	0						1						1						1					
15m/s以上日数	0						0						0						0					
20m/s以上日数	0						0						0						0					
30m/s以上日数	0						0						0						0					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2024年8月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	水俣						人吉						上						牛深					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.3	4.0	W	7.2	W	S	1.1	2.7	WSW	7.4	WSW	W	1.9	5.1	W	8.1	WSW	WSW	2.3	5.0	W	7.4	W	W
2	1.3	2.9	NW	6.0	SW	S	1.1	3.2	NW	6.0	NW	W	2.0	4.2	W	7.3	SW	WSW	1.9	4.8	W	7.0	W	ESE
3	1.6	4.1	N	6.1	N	N	1.1	2.9	NW	6.6	NW	WSW	1.5	3.7	W	6.3	W	W	2.2	6.6	WNW	9.0	WNW	WNW
4	1.4	3.6	N	6.4	SSE	S	1.2	5.0	ESE	9.0	ESE	NNE	1.4	4.5	SE	8.2	ESE	ESE	2.4	6.6	WNW	9.3	WNW	WNW
5	1.6	6.8	N	11.7	SE	ESE	1.2	4.6	N	9.6	NW	NW	1.5	4.7	NE	9.5	NNE	N	2.2	8.5	ESE	11.5	SE	SE
6	1.4	3.5	NNW	6.4	SW	ESE	1.1	3.2	NNW	7.2	NW	W	1.7	6.9	SE	10.7	SE	W	2.7	6.5	WNW	9.0	W	ESE
7	1.3	4.0	N	6.5	NW	E	1.2	3.5	WSW	6.9	SW	W	1.5	3.9	W	7.4	W	W	2.2	5.5	WNW	7.8	WNW	WNW
8	1.4	3.3	N	7.3	N	E	1.2	5.7	ESE	10.4	E	WNW	1.4	8.0	SE	16.7	SE	W	2.4	6.8	W	8.9	WNW	SE
9	1.4	3.5	N	6.3	WNW	E	1.0	2.9	NW	7.2	NW	W	1.5	4.5	W	7.2	WSW	WSW	2.2	6.4	WNW	9.5	WNW	WNW
10	1.5	5.0	N	6.7	NNW	ESE	1.0	2.9	WSW	6.9	WSW	W	1.6	5.2	W	8.2	W	W	2.3	6.7	WNW	9.8	WNW	WNW
11	1.4	2.9	N	5.0	W	WNW	1.0	3.3	NW	6.4	NW	W	1.4	4.0	WSW	6.7	W	WSW	2.8	6.7	WNW	9.2	WNW	WNW
12	1.3	4.5	N	6.1	N	S	1.1	2.9	WSW	6.8	NW	WSW	1.4	4.4	SE	8.2	SSE	W	2.0	5.7	WNW	8.0	WNW	E
13	1.4	4.5	N	6.4	SSE	S	1.1	4.5	SE	8.2	ESE	WSW	1.1	5.0	W	7.9	W	WSW	2.1	5.8	WNW	8.6	W	ESE
14	1.4	4.4	S	9.1	SSE	S	1.1	3.5	SSE	7.7	SSE	NW	1.4	6.4	W	9.8	WSW	W	2.6	6.2	SE	11.4	SE	ENE
15	1.4	3.5	N	6.2	SSE	S	0.9	5.8	SSE	11.9	SSE	NW	1.1	4.2	NNW	7.8	WSW	NE	2.6	5.3	WNW	7.3	WNW	ENE
16	1.3	3.4	NNW	6.2	N	NW	1.0	4.3	NNW	7.1	NNW	NNW	1.3	5.0	WNW	7.9	W	W	2.4	7.5	WNW	10.2	WNW	WNW
17	1.3	4.0	N	6.1	N	S	1.2	5.5	E	11.4	E	NNW	1.4	5.6	E	9.3	ESE	NE	2.4	6.5	WNW	9.9	W	WNW
18	1.4	3.8	S	8.8	SSE	S	1.3	5.0	SSE	10.2	SSE	SSE	1.5	5.8	SE	9.5	SE	NE	2.1	4.0	W	5.8	W	ESE
19	1.5	4.1	SE	9.7	E	ESE	1.3	3.7	ESE	6.0	ESE	SE	1.8	3.9	E	7.2	E	NE	3.9	6.7	ENE	9.9	ENE	ENE
20	2.0	3.7	S	8.5	SSE	SE	2.1	5.3	SE	10.2	SSE	SE	2.4	6.4	SE	10.3	SE	SE	3.3	6.4	SE	10.8	SSW	SSE
21	1.5	3.9	NNW	7.2	W	S	1.3	3.2	SSE	6.6	SSE	S	1.3	5.1	SE	9.2	SE	SE	2.5	4.9	SSW	7.2	W	E
22	1.4	4.0	W	7.0	W	S	1.2	3.1	SW	6.7	SW	SW	1.4	3.6	SSE	6.8	ESE	SSE	2.3	5.1	SW	8.2	SW	SW
23	1.4	3.9	NW	7.4	NW	WSW	1.1	3.3	SE	7.5	ESE	ESE	1.3	7.6	SSE	10.5	SSE	SW	2.0	4.7	W	6.7	W	E
24	1.4	4.3	SSE	8.3	SSE	NW	1.0	4.9	SSE	11.2	S	SSE	1.2	7.0	SE	11.4	SE	SE	2.0	4.2	WSW	6.9	S	ESE
25	1.4	4.9	N	8.7	NNE	SW	1.3	4.3	SSE	7.5	SSE	SSE	1.3	4.6	SE	7.3	SE	SE	2.5	5.0	SSE	9.0	SE	E
26	2.1	6.0	N	8.4	N	N	1.9	7.2	E	13.3	ESE	ESE	1.8	7.0	ESE	11.5	ESE	ESE	2.9	6.2	E	8.1	WNW	E
27	1.7	5.1	E	11.3	SE	ESE	2.7	6.2	E	11.0	E	E	2.5	5.2	E	9.3	E	ENE	4.7	8.4	ENE	13.6	NE	ENE
28	2.6	7.5	NE	16.3	NE	NE	2.9	9.1	E	15.5	ENE	ENE	3.4	10.9	E	21.9	ESE	E	6.9	12.2	ENE	18.8	ENE	ENE
29	4.7	14.9	ESE	28.0	E	S	5.5	16.3	ESE	28.6	E	S	7.0	15.7	ESE	25.8	ESE	ESE	8.0	13.4	NE	27.0	N	NE
30	2.8	5.3	W	10.3	W	W	1.1	2.1	WSW	8.9	WSW	W	3.6	6.7	WSW	12.3	WSW	WSW	4.2	8.4	W	15.6	W	W
31	1.6	4.0	N	7.0	N	N	1.5	4.4	NW	8.6	NW	WNW	3.2	6.5	NW	10.6	NW	WSW	3.3	6.4	WNW	9.5	WNW	WNW
月最大		14.9	ESE	28.0	E			16.3	ESE	28.6	E			15.7	ESE	25.8	ESE			13.4	NE	27.0	N	
起日		29		29				29		29				29		29				29		29		
上旬平均	1.4					E	1.1					W	1.6					W	2.3					WNW
中旬平均	1.4					S	1.2					NW	1.5					WSW	2.6					E
下旬平均	2.1					S	2.0					NW	2.5					WSW	3.8					ENE
月平均	1.7					S	1.4					W	1.9					WSW	2.9					WNW
10m/s以上日数		1						1						2						2				
15m/s以上日数		0						1						1						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測日照時間月報

熊本県 (86)

2024年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
1	11.7	11.6	13.1	11.8	12.6	9.3	11.6	12.2	12.7	11.8	12.8	11.7	12.4	12.1	12.2	12.3	12.0
2	11.2	10.2	12.9	9.9	11.5	11.8	11.3	12.4	12.6	11.8	12.9	10.8	12.5	12.9	12.1	10.8	12.2
3	12.6	12.1	12.3	12.0	10.7	10.5	12.2	10.2	12.6	11.2	13.0	12.8	12.2	12.9	10.6	9.8	11.1
4	6.7	6.5	8.3	6.3	7.0	5.3	7.2	6.0	8.6	9.2	10.5	11.4	10.5	11.3	9.3	9.9	12.2
5	6.8	6.6	9.1	7.9	7.1	7.3	7.0	4.8	10.3	7.5	9.9	7.7	9.2	10.9	7.1	6.2	10.7
6	10.9	7.9	12.6	10.8	6.6	11.2	10.2	7.1	12.8	11.5	12.8	12.8	12.3	12.7	9.0	9.0	12.5
7	11.2	11.4	12.2	11.5	10.9	11.4	10.6	9.8	11.9	10.7	11.1	12.2	11.1	10.8	9.2	11.4	10.8
8	12.5	11.9	12.8	12.3	10.4	12.4	11.0	10.0	12.6	12.1	12.7	12.8	12.2	12.7	11.3	8.4	12.5
9	7.9	8.3	9.8	9.6	8.4	9.9	9.0	8.9	10.7	9.4	11.2	11.1	10.8	11.1	10.2	11.1	12.0
10	11.3	10.5	12.8	12.8	11.8	12.1	11.2	11.9	12.7	12.2	12.7	12.7	11.7	10.9	11.9	12.7	12.5
11	11.7	11.4	12.8	12.8	11.8	9.9	12.5	11.3	12.7	12.4	12.8	12.8	11.9	12.6	11.6	11.5	12.6
12	10.2	9.9	10.9	10.2	9.0	9.1	8.4	7.5	10.7	10.7	10.9	11.2	10.9	11.1	9.9	10.3	10.9
13	8.4	7.7	11.4	10.3	10.7	9.2	10.9	9.1	7.5	9.7	6.7	8.2	5.4	5.4	7.0	7.3	7.9
14	8.4	6.0	10.0	8.7	7.3	9.1	7.7	9.0	9.6	8.8	9.9	8.9	8.2	7.8	4.8	7.0	9.0
15	7.0	7.0	8.7	8.2	8.7	7.6	7.3	6.8	8.6	7.7	9.8	8.8	8.1	8.4	5.5	7.6	10.7
16	8.8	7.7	10.0	7.8	6.3	9.5	7.3	6.4	9.6	8.0	9.7	10.4	10.0	9.0	8.2	6.5	9.9
17	12.2	7.0	12.5	10.3	7.1	12.0	8.4	7.9	12.3	10.0	12.0	12.7	10.9	10.5	7.4	8.2	12.3
18	8.0	8.2	11.5	7.2	5.5	9.8	5.5	6.8	10.5	5.5	10.8	9.2	9.8	8.7	6.0	5.5	10.1
19	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	10.9	8.4	10.8	10.9	8.2	10.9	6.6	9.3	11.0	7.8	11.2	11.1	10.9	8.8	5.9	8.1	10.6
21	9.2	7.8	9.9	8.6	9.9	9.8	7.5	7.2	10.0	8.7	9.1	8.4	8.7	7.3	8.5	7.8	10.4
22	9.0	10.1	11.0	10.5	8.9	11.4	5.4	8.1	11.4	10.0	10.3	10.9	11.6	9.5	11.3	9.1	10.6
23	9.5	6.7	11.3	7.5	9.4	9.4	6.3	6.9	11.1	9.8	11.0	8.8	10.9	8.1	8.2	8.1	9.9
24	10.2	6.3	10.3	8.5	7.5	8.2	7.0	8.7	9.9	8.7	10.0	10.0	9.6	9.8	6.4	5.8	11.6
25	3.7	4.8	9.7	6.4	3.6	9.1	8.4	8.7	11.3	8.5	11.2	9.7	9.5	10.5	10.0	9.9	11.3
26	8.8	11.2	10.9	11.5	7.9	9.7	9.1	6.9	10.5	10.0	9.9	11.8	10.6	10.9	8.2	8.5	11.4
27	8.1	6.9	9.2	9.1	5.2	7.8	4.5	2.3	6.8	7.8	7.9	6.6	7.2	8.1	6.4	5.8	8.6
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
31	11.0	8.5	11.4	11.9	6.1	10.4	8.7	8.0	11.7	7.1	11.5	11.5	10.5	11.2	10.7	10.9	11.8
旬合計 上旬	102.8	97.0	115.9	104.9	97.0	101.2	101.3	93.3	117.5	107.4	119.6	116.0	114.9	118.3	102.9	101.6	118.5
旬合計 中旬	85.6	73.3	98.8	86.4	74.6	87.4	74.6	74.1	92.5	80.6	93.8	93.3	86.1	82.3	66.3	72.0	94.0
旬合計 下旬	69.5	62.3	83.8	74.0	58.5	76.4	56.9	56.8	83.2	70.6	81.1	79.0	78.6	75.4	69.9	65.9	87.0
月合計	257.9	232.6	298.5	265.3	230.1	265.0	232.8	224.2	293.2	258.6	294.5	288.3	279.6	276.0	239.1	239.5	299.5
0.1時間未満日数	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	3	2	4	4	2	4	2

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86) 2024年8月

蒸気圧単位: hPa 相対湿度単位: % 1/2頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本			益城			南阿蘇			高森		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	31.9	80	51	27.7	77	52	32.5	72	52	32.3	75	44	28.3	79	54	31.8	71	48				28.4	75	47	27.7	76	51
2	32.0	79	51	28.4	75	51	32.7	72	51	31.9	73	48	28.8	78	57	30.6	67	45				28.5	76	52	27.4	74	51
3	32.4	78	47	28.0	74	45	33.9	74	50	32.5	73	47	29.1	79	45	31.9	68	46				28.5	75	43	27.9	75	43
4	34.5	82	51	30.5	85	51	35.1	73	44	35.1	79	50	30.9	85	47	33.5	70	46				30.7	80	53	29.2	79	50
5	32.5	86	52	30.0	89	55	32.0	72	50	32.6	83	49	29.6	86	51	31.0	69	49				29.0	81	48	28.2	81	53
6	31.1	81	52	29.4	84	55	30.1	70	34	32.7	83	52	29.4	84	54	29.8	67	42				29.3	84	52	28.9	85	57
7	30.0	77	47	26.1	78	45	30.4	67	49	30.8	73	46	27.6	78	41	30.1	64	42				28.7	79	50	27.7	79	50
8	28.7	73	45	26.2	76	43	29.9	65	36	30.1	70	47	27.4	80	48	30.0	63	40				27.6	79	47	26.7	78	48
9	29.8	79	45	26.5	81	46	30.2	68	44	30.4	73	47	27.6	84	49	29.3	64	40				28.0	81	49	27.1	80	53
10	28.3	74	46	24.9	76	45	29.3	66	46	28.7	69	45	25.2	77	39	28.7	63	42				25.9	76	43	24.5	72	42
11	27.6	74	43	25.0	76	46	27.1	64	30	27.8	69	46	25.6	76	49	27.0	61	37				25.0	74	44	24.4	71	44
12	27.5	76	45	24.3	76	45	27.9	67	42	28.3	69	45	25.1	76	39	27.4	62	43				25.9	75	40	24.7	73	43
13	27.8	74	43	24.0	76	45	29.0	69	41	27.9	69	45	24.4	76	43	27.9	65	38				24.8	75	39	23.8	73	45
14	29.0	82	48	23.9	76	44	29.6	76	39	28.5	79	43	24.2	78	48	28.7	73	37				24.9	78	44	23.7	73	45
15	29.8	88	55	24.6	81	40	29.6	74	42	30.0	83	52	25.5	82	42	28.8	73	47				25.5	77	46	24.7	75	44
16	29.7	80	50	26.6	80	44	30.7	71	51	30.1	77	51	27.4	84	58	29.3	70	45				27.2	80	48	26.2	80	43
17	29.8	78	53	27.3	80	45	29.3	67	46	30.4	75	49	27.6	85	48	29.4	66	44				28.0	81	48	27.1	82	41
18	30.7	84	56	27.6	81	47	30.4	70	44	31.0	78	51	28.2	84	55	29.9	68	44				27.9	82	45	26.4	78	44
19	31.2	90	63	27.0	87	68	31.3	78	59	30.7	82	63	27.3	88	75	30.3	76	56				27.9	87	76	26.7	86	78
20	30.5	79	53	27.7	76	53	30.4	69	51	30.6	74	50	28.2	82	58	29.7	68	46				28.5	79	56	27.3	77	53
21	30.6	77	50	27.1	81	48	31.2	72	50	31.1	76	50	27.6	82	55	30.5	68	46				28.0	80	50	27.3	79	54
22	31.6	79	54	28.7	81	55	32.9	76	52	32.1	75	52	28.7	81	61	31.6	71	49				29.3	79	56	28.4	80	59
23	31.7	78	51	27.8	78	51	32.4	73	53	31.3	73	50	28.3	80	58	30.9	68	44				28.3	77	51	27.3	78	56
24	31.3	80	43	27.7	83	47	31.9]	70]	41)	30.9	74	47	27.6	85	49	29.6	67	40				28.4	82	49	27.5	84	49
25	31.3	88	60	27.4	92	58	×	×	×	30.4	77	49	27.2	87	55	29.2	69	42				26.8	79	39	25.5	78	42
26	28.0	79	46	25.4	80	48	28.1]	65]	55]	27.4	70	43	25.8	82	50	27.0	63	35				25.7	76	46	25.0	78	51
27	27.7	74	49	25.9	75	54	27.6	62	45	27.1	65	47)	26.6	80	55	26.8	60	44				27.0	80	64	26.1	84	70
28	27.4	80	63	25.3	86	68	27.7	77	62	27.3	77	63	25.7	90	84	27.1	75	60				25.9	88	78	24.8	87	77
29	29.3	93	76	26.8	90	76	29.8	92	83	29.2	88	74	26.8	92	85	29.7	90	74				27.5	92	83	26.3	89	79
30	30.8	96	90	28.3	95	86	31.3	93	87	31.0	95	87	27.9	94	81	30.6	89	76				28.4	93	88	27.7	97	92
31	28.0	81	56	24.9	82	55	27.9	72	42	28.0	77	54	24.6	80	55	26.9	68	44				25.9	80	59	25.4	84	56
月極値			43			40			30)			43			39			35						39			41
起日			24			15			11			26			12			26						25			17
上旬平均	31.1	79		27.8	80		31.6	70		31.7	75		28.4	81		30.7	67					28.5	79		27.5	78	
中旬平均	29.4	81		25.8	79		29.5	71		29.5	76		26.4	81		28.8	68					26.6	79		25.5	77	
下旬平均	29.8	82		26.8	84		30.1]	77]		29.6	77		27.0	85		29.1	72					27.4	82		26.5	83	
月平均	30.1	81		26.8	81		30.4)	72)		30.3	76		27.2	82		29.5	69					27.5	80		26.5	80	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86) 2024年8月

蒸気圧単位: hPa 相対湿度単位: % 2/2頁

観測所名	三角			甲佐			松島			本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	32.9	77	51)	34.9	82	48	32.8	78	55)	32.4	79	54)	32.9	75	50	32.9	77	53	30.9	75	47	30.7	77	46	34.2	79	58
2	32.0	76	48	34.9	83	54	32.0	79	51	32.4	80	54	32.7	73	50	31.8	76	53	31.2	74	46	30.2	72	42	34.2	81	59
3	32.9	75	46	35.0	79	46	33.1	78	51	33.3	79	50	32.9	74	47	32.5	75	47	30.6	71	39	30.1	71	38	35.3	82	59
4	34.7	75	42	37.9	85	54	34.8	79	58	34.4	77	49	35.5	75	50	34.5	74	48	32.6	77	39	32.2	79	40	34.9	78	58
5	33.1	74	51	36.0	85	55	33.6	79	55	34.0	78	57	34.2	78	50	31.9	75	51	32.1	81	47	31.7	83	48	35.0	82	64
6	31.5	73	51	34.0	82	49	31.8	78	57	31.5	76	50	32.4	76	54	31.6	77	52	31.5	81	51	30.5	81	46	31.9	77	59
7	29.6	68	35	34.8	82	50	30.6	74	48	30.8	74	49	31.6	71	42	31.0	74	47	30.2	74	46	31.0	76	47	32.6	78	54
8	30.3	69	37	32.7	77	42	31.1	75	44	30.2	72	41	31.6	71	41	31.0	73	45	30.7	77	50	31.2	82	42	31.7	75	52
9	30.5	72	37	33.3	82	49	31.6	77	45	30.7	74	44	31.7	73	46	30.8	74	44	29.9	75	48	29.2	76	43	31.8	75	54
10	29.7	69	39	32.0	79	46	30.0	73	46	29.7	72	41	30.7	72	42	30.4	74	46	27.6	69	38	27.3	71	40	31.0	74	53
11	29.2	69	48	30.7	79	47	30.1	76	52	29.5	74	47	30.2	72	48	30.1	74	51	28.4	71	44	27.4	70	37	29.8	74	56
12	28.7	70	45	31.0	80	44	29.1	76	50	28.8	74	45	29.3	71	41	29.0	72	36	29.1	72	46	28.9	73	39	30.2	76	56
13	30.1	74	43	32.1	82	50	31.0	79	49	30.4	76	41	30.6	78	52	30.7	79	54	30.3	81	46	29.1	78	49	30.9	75	53
14	29.6	80	42	30.6	85	47	29.8	81	49	29.6	79	49	30.1	84	45	29.2	84	52	29.1	88	49	28.3	83	49	29.8	74	51
15	29.7	77	48	33.1	92	62	30.2	81	46	29.8	76	47	29.8	81	50	29.2	79	46	28.8	87	49	29.9	89	52	29.9	71	48
16	30.6	74	42	33.2	86	56	31.6	78	48	30.6	74	46	31.2	75	51	30.7	77	52	30.2	81	45	30.0	82	42	31.9	75	57
17	29.3	69	43	33.9	85	54	29.9	73	46	29.4	72	45	30.5	72	40	31.2	76	43	29.8	82	38	29.9	87	41	30.7	73	52
18	31.0	75	46	34.2	88	55	31.3	79	51	31.2	78	51	32.1	77	49	31.8	81	53	30.6	80	49	29.7	81	49	31.2	75	53
19	31.2	83	64	34.3	96	73	32.3	87	72	31.6	89	70	30.6	80	60	31.8	90	73)	31.6	94	77	29.8	86	69	32.3	86	74
20	30.6	72	47	34.2	84	47	31.1	75	52	31.9	77	56	30.5	69	43	31.5	73	47	31.1	81	56	29.4	76	50	32.9	75	60
21	31.2	73	50	34.4	83	53	32.1	80	54	32.4	77	53	32.8	77	55	32.5	78	61	31.2	77	52	30.0	75	49	33.1	76	59
22	32.4	75	50	35.6	83	58	32.7	78	54	32.1	75	51	32.8	78	55	32.4	78	59	29.7	73	45	29.3	73	44	33.4	76	61
23	31.6	73	52	34.9	82	51	32.1	77	57	32.8	77	56	31.8	73	53	31.6	74	54	31.1	83	51	30.1	83	51	34.1	78	61
24	31.2	72	41	33.2	86	47	31.6	76	46	32.3	77	48	30.5	71	42	31.0	78	43	31.7	86	47	31.4	88	51	32.4	75	51
25	30.5	75	43	32.8	85	47	31.3	80	52	31.4	78	45	30.4	76	48	31.6	82	57	30.1	79	46	28.7	78	42	31.9	76	54
26	29.6	75	49	29.4	75	40	30.2	80	55	29.7	78	47	29.4	74	45	29.7	77	46	28.8	79	49	28.2	77	45	30.4	70	45
27	28.7	70	53	30.8	76	42	29.9	74	52	29.4	74	52	28.4	68	46	29.1	74	49	28.9	77	59	28.1	77	59	28.2	63	47
28	28.0	80	65	31.8	91	70	29.1	81	66	29.9	88	72	29.7	89	68	28.8	86	65	28.7	92	77	29.0	92	75	28.4	80	61
29	30.0	93	79	32.7	100	92	30.1	90	80	30.2	94	89	30.0	91	81	30.4	91	85	30.3	93	87	28.9	86	73	30.0	91	84
30	30.5	90	75	32.4	100	100	30.3	90	79	29.7	89	77	31.3	96	91	30.1	88	75	30.8	96	89	32.0	99	93	30.5	89	79
31	28.0	74	55	31.9	89	56	28.3	74	51	28.6	77	57	29.1	80	53	28.7	80	56	27.7	75	50	27.3	75	46	29.4	77	63
月極値			35			40			44			41			40			36			38			37			45
起日			7			26			8			13			17			12			17			11			26
上旬平均	31.7	73		34.6	82		32.1	77		31.9	76		32.6	74		31.8	75		30.7	75		30.4	77		33.3	78	
中旬平均	30.0	74		32.7	86		30.6	79		30.3	77		30.5	76		30.5	79		29.9	82		29.2	81		31.0	75	
下旬平均	30.2	77		32.7	86		30.7	80		30.8	80		30.6	79		30.5	81		29.9	83		29.4	82		31.1	77	
月平均	30.6	75		33.3	85		31.1	79		31.0	78		31.2	76		31.0	78		30.2	80		29.7	80		31.7	77	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

《8月における極値更新状況》

※ 記録更新は統計期間 10 年以上の観測所が対象。

※ 更新した値と従来の極値が同じ場合は、日付の新しい方を第 1 位としている。

8 月の「日最高気温の高い方から」(単位: °C)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本※	38.8 (2024/8/4)	38.5 (2013/8/20)	1890 年
人吉※	38.2 (2024/8/4)	37.8 (2020/8/19)	1943 年
鹿北※	37.3 (2024/8/24)	36.9 (2015/8/8)	1977 年
岱明※	38.4 (2024/8/4)	38.0 (2023/8/5)	1977 年
南阿蘇※	36.4 (2024/8/3)	36.2 (2015/8/8)	2015 年
高森※	35.0 (2024/8/3)	34.8 (1994/8/6)	1977 年
三角※	38.4 (2024/8/9)	38.3 (2018/8/14)	1977 年
甲佐※	38.9 (2024/8/24)	37.9 (2018/8/14)	1977 年
本渡※	38.1 (2024/8/4)	37.6 (2004/8/12)	1977 年
八代※	38.7 (2024/8/20)	37.7 (2018/8/14)	1977 年
上※	38.4 (2024/8/4)	37.4 (2020/8/17)	1977 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 熊本 38.8 (1994/7/17) 鹿北 37.1 (2024/7/25) 岱明 38.1 (1994/7/17)

甲佐 38.8 (2024/7/25) 八代 38.6 (2024/7/25) 他の地点は、8 月の従来の極値と同じ

8 月の「日最低気温の高い方から」(単位: °C)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本※	29.4 (2024/8/4)	28.8 (2023/8/6)	1890 年
益城※	27.2 (2024/8/4)	26.5 (2017/8/5)	2003 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 熊本、益城共に 8 月の従来の極値と同じ

8 月の「月平均気温の高い方から」(単位: °C)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本※	30.6 (2024/8)	30.1 (2018/8)	1890 年
人吉※	28.4 (2024/8)	27.9 (2020/8)	1943 年
牛深※	29.7 (2024/8)	29.5 (2018/8)	1949 年
鹿北※	28.2 (2024/8)	27.9 (2018/8)	1977 年
南小国※	26.1 (2024/8)	25.9 (2020/8)	1977 年
岱明※	30.2 (2024/8)	29.9 (2018/8)	1977 年

次項に続く

前項から続く

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
阿蘇乙姫※	26.0（2024/8）	25.4（2020/8）	1978 年
益城※	28.4（2024/8）	28.3（2018/8）	2003 年
南阿蘇※	26.7（2024/8）	26.2（2020/8）	2015 年
高森※	26.2（2024/8）	25.8（2020/8）	1977 年
三角※	29.7（2024/8）	29.5（2018/8）	1977 年
甲佐※	29.1（2024/8）	28.9（2018/8）	1977 年
松島※	29.1（2024/8）	28.9（2018/8）	1977 年
本渡※	29.2（2024/8）	28.4（2018/8）	1977 年
八代※	29.7（2024/8）	29.3（2018/8）	1977 年
水俣※	29.1（2024/8）	28.7（2018/8）	1977 年
上※	28.2（2024/8）	27.8（2020/8）	1977 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 南小国 26.1（1994/7） 南阿蘇 26.3（2024/7） 高森 25.9（1994/7）

他の地点は、8 月の従来の極値と同じ

8 月の「日降水量」（単位：mm）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
南阿蘇	183.5（2024/8/29）	166.0（2021/8/11）	2015 年
山都	189.5（2024/8/29）	183.0（2021/8/13）	2010 年
五木	315.0（2024/8/29）	166.0（2015/8/25）	2012 年

8 月の「日最大 1 時間降水量」（単位：mm）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
上	48.0（2024/8/29）	47.0（1993/8/1）	1977 年

8 月の「日最大 10 分間降水量」（単位：mm）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
高森	16.5（2024/8/24）	15.0（2011/8/20）	2008 年
多良木	13.5（2024/8/4）	13.5（2009/8/3）	2009 年
湯前横谷	19.0（2024/8/23）	16.0（2022/8/25）	2009 年

8 月の「日最大瞬間風速・風向」（単位：m/s）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
南阿蘇	27.8 ESE（2024/8/29）	27.8 ESE（2015/8/25）	2015 年
上	25.8 ESE（2024/8/29）	24.3 SE（2015/8/25）	2009 年

編集・発行者 熊本地方気象台
〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎A棟12階

本資料の問合せ先
熊本地方気象台（防災）
TEL096-324-3283