

熊 本 県 気 象 月 報

令和 7 年 (2025 年) 8 月

熊 本 地 方 気 象 台

令和7年8月の気象概況（高温）

天気は、期間を通して高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、暖かく湿った空気や強い日射の影響で局地的に雷雨となる日もあった。10日から11日にかけて対馬海峡から九州付近に停滞した前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。このため熊本地方と天草・芦北地方を中心に記録的な大雨となり県内7市町に大雨特別警報を発表した。また、21日に鹿児島県に上陸した台風第12号は22日にかけて九州南部を通過し、日向灘で熱帯低気圧となった。月平均気温は、全ての地点で平年より高く、各地で日最高気温が35度以上の猛暑日となった日があった。月降水量は、甲佐、益城、熊本、山都、八代で平年の300%を超えるとともに、日・日最大1時間及び日最大10分間降水量が年間の極値を更新する地点があった。月間日照時間は、平年並の地点が多かった。

県内アメダスの月平均気温は平年差+0.5～+1.0℃で「平年より高い」～「平年よりかなり高い」、月降水量は平年比97～402%で「平年並」～「平年よりかなり多い」、月間日照時間は平年比99～110%で「平年並」～「平年より多い」となった。

※極値更新については、22～23ページの<<8月における極値更新状況>>を参照。

主な観測所の月の観測値、平年差（比）及び階級区分

要素	熊本	阿蘇乙姫	人吉	牛深
平均気温（平年差）	29.2℃(+0.8℃)	25.2℃(+1.0℃)	27.4℃(+0.8℃)※1	29.0℃(+0.7℃)
階級区分	高い	かなり高い	高い	高い
降水量（平年比）	704.5mm(361%)	480.0mm(165%)	281.0mm(124%)※1	255.5mm(127%)
階級区分	かなり多い	多い	多い	多い
日照時間（平年比）	221.6h(108%)	175.7h(110%)	81.8]h(45]%)※2	244.2h(107%)
階級区分	平年並	平年並	かなり少ない	平年並

※1：値）は準正常値

※2：値]は資料不足値

令和7年8月上旬の気象概況（多雨）

期間の前半は、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、後半は前線や低気圧、湿った空気や日射の影響で雷を伴い大雨となる日もあった。特に熊本地方では、10日の夜遅くから線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いた。旬平均気温は、平年並の地点が多かったが、期間の前半は日最高気温35度以上の猛暑日の地点が多かった。旬降水量は、全地点で平年を上回り、宇土では平年の約10倍、熊本、益城、甲佐では平年の約8倍の雨量となった。また、降水量（日最大10分間、日最大1時間、日）の8月及び年間の極値を更新する地点もあった。旬日照時間は、全地点で平年を下回った。

アメダスの旬平均気温は平年差 $-0.1\sim+0.7^{\circ}\text{C}$ で「平年並」～「平年より高い」、旬降水量は平年比125～1004%で「平年より多い」～「平年よりかなり多い」、旬日照時間は平年比63～86%で「平年よりかなり少ない」～「平年並」となった。

	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06時～18時）	夜の天気（18時～翌日06時）
1日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	雨時々曇後晴
2日	高気圧に覆われた。	晴	晴後一時曇
3日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	晴時々曇、雷を伴う
4日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	雨後曇時々晴、雷を伴う	晴
5日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	晴	晴後一時雨
6日	暖かく湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨	曇時々雨一時晴
7日	前線や湿った空気の影響を受けた。	大雨時々曇、雷を伴う	曇後雨一時晴
8日	前線や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨	大雨時々曇
9日	前線や湿った空気の影響を受けた。	大雨時々曇	曇時々雨
10日	低気圧や前線の影響を受けた。	雨時々曇	大雨時々曇、雷を伴う

令和 7 年 8 月中旬の気象概況

10 日（期間外）から 11 日にかけて前線や低気圧の影響で、熊本地方と天草・芦北地方を中心に記録的な大雨となり、玉名市、長洲町をはじめ県内 7 市町を対象に大雨特別警報を発表した。その後は高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、強い日射や湿った空気の影響により局地的に雨となり雷を伴う日もあった。旬平均気温は、平年より高い地点が多く、時々最高気温が 35 度以上の猛暑日となった地点があった。旬降水量は、山都、甲佐、松島など平年の 500%を上回る地点があった一方で、県の南部では平年より少なくなった地点もあった。旬日照時間は、平年より多い地点が多かった。

アメダスの旬平均気温は平年差+0.1～+0.9℃で「平年並」～「平年より高い」、旬降水量は平年比 6～554%で「平年より少ない」～「平年よりかなり多い」、旬日照時間は平年比 61～131%で「平年より少ない」～「平年より多い」となった。

	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06 時～18 時）	夜の天気（18 時～翌日 06 時）
11 日	前線や低気圧の影響を受けた。	大雨後一時曇、雷を伴う	曇後時々雨、雷を伴う
12 日	前線や暖かく湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後晴	曇
13 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	晴一時曇
14 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	晴時々曇
15 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	晴
16 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴後雨、雷を伴う
17 日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や強い日射の影響を受けた。	曇後雨時々晴、雷を伴う	晴一時雨
18 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
19 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う
20 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴時々曇

令和7年8月下旬の気象概況（高温）


21日09時に薩摩川内市の西海上で発生した台風第12号が、17時過ぎに鹿児島県日置市付近に上陸した。熊本県の一部は強風域に入り、台風に伴う暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となった。台風は宮崎市付近を通過したあと22日09時には日向灘で熱帯低気圧となった。期間のはじめは、台風第12号や熱帯低気圧の影響を受けて曇りや雨で雷を伴い大雨となった。中頃からは高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、暖かく湿った空気や強い日射の影響により局地的な雷雨となる日が多かった。旬平均気温は全ての地点で平年を上回った。旬降水量は、多くの地点で平年を下回り、岱明・水俣・宇土・八代など平年の0～数%となった一方で、南小国では平年比約200%と地域によって大きな差があった。旬日照時間は、全ての地点で平年を上回った。

アメダスの旬平均気温は平年差+0.9～+2.0℃で「平年より高い」～「平年よりかなり高い」、旬降水量は平年比0～198%で「平年よりかなり少ない」～「平年より多い」、旬日照時間は平年比106～130%で「平年並」～「平年より多い」となった。


	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06時～18時）	夜の天気（18時～翌日06時）
21日	熱帯低気圧や強い日射の影響を受けた。	曇一時雨	曇時々晴一時雨
22日	台風や強い日射の影響を受けた。	曇後一時雨一時晴、雷を伴う	大雨後曇時々晴、雷を伴う
23日	高気圧に覆われたが、熱帯低気圧や湿った空気の影響を受けた。	晴一時曇	曇時々晴後雨
24日	湿った空気や強い日射の影響を受けた。	曇後時々晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う
25日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時曇
26日	高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴一時曇	晴時々曇
27日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けた。	曇後時々晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う
28日	高気圧に覆われたが、暖かく湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
29日	高気圧に覆われたが、暖かく湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う
30日	高気圧に覆われたが、暖かく湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
31日	高気圧に覆われたが、暖かく湿った空気や強い日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇

アメダス 気象経過図：2025 年 8 月 1 日-2025 年 8 月 31 日


熊本




阿蘇乙姫



人吉




牛深




人吉の空白と“×”は機器障害による欠測


2025 年 8 月 気象分布図




月平均気温観測値 (単位: °C)




月降水量観測値 (単位: mm)




月間日照時間観測値 (単位: h)



月平均気温平年差 (単位: °C)



月降水量平年比 (単位: %)



月間日照時間平年比 (単位: %)

気温観測値の等値線については、「メッシュ平年値2020」のデータを用いた補正を行いアメダス観測値だけで等値線を引く場合よりも地形の影響を考慮しています。

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“×”は欠測

気 象 月 表

地点番号 47819 地点名 熊本（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況		大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		最大	1時間 mm				10分 mm	平均 m/s	最大			最大瞬間								
														m/s				風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00			
1	997.6	1002.0	31.3	37.9	26.8	26.9	60	40	11.1	25.98	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.4	SSW	9.8	WSW	晴	雨時々曇後晴	●	1	
2	997.9	1002.2	30.9	37.7	26.5	29.4	67	44	12.4	26.54	—	—	—	—	—	2.2	4.9	SW	6.9	SW	晴	晴後一時曇		2	
3	999.7	1004.1	30.4	35.7	26.9	28.9	68	47	10.7	26.19	—	—	—	—	—	2.7	5.6	SW	8.1	SW	晴	晴時々曇、雷を伴う		3	
4	1002.2	1006.6	28.8	33.4	24.8	30.2	77	63	2.8	13.23	18.5	9.5	4.5	—	—	2.4	6.1	SW	10.1	SW	雨後曇時々晴、雷を伴う	晴	●	4	
5	1004.5	1008.9	30.7	35.5	26.4	29.7	68	50	12.1	26.92	—	—	—	—	—	2.9	7.0	WSW	10.5	W	晴	晴後一時雨		5	
6	1004.1	1008.5	29.8	33.8	25.9	31.7	76	59	6.1	21.53	6.0	4.0	4.0	—	—	3.7	7.3	SW	11.7	SW	曇時々晴一時雨	曇時々雨一時晴	●	6	
7	1000.6	1005.0	27.5	29.9	25.5	32.7	89	79	0.0	3.73	98.0	54.5	17.0	—	—	3.8	7.8	SW	13.5	SW	大雨時々曇、雷を伴う	曇後雨一時晴	● =	7	
8	1002.0	1006.5	26.8	29.9	22.8	28.4	81	61	0.6	13.16	9.0	4.5	2.0	—	—	1.9	4.6	WSW	6.6	SW	曇一時雨	大雨時々曇	● =	8	
9	1002.3	1006.7	26.8	30.8	23.1	30.5	87	73	0.5	8.40	97.0	34.5	12.0	—	—	2.7	6.1	SSW	10.9	SSW	大雨時々曇	曇時々雨	●	9	
10	1000.3	1004.8	27.9	29.4	24.0	32.0	86	76	0.0	3.03	171.5	87.0	25.0	—	—	4.9	8.1	SW	14.1	SW	雨時々曇	大雨時々曇、雷を伴う	●	10	
11	1003.0	1007.4	25.8	28.3	24.1	30.7	93	80	0.0	2.70	210.5	80.5	17.5	—	—	1.8	5.0	SW	10.1	SSW	大雨後一時曇、雷を伴う	曇後時々雨、雷を伴う	●	11	
12	1008.2	1012.7	29.2	33.6	25.8	31.1	78	56	7.1	21.26	3.0	1.5	1.0	—	—	2.3	6.1	SW	9.2	SW	曇一時雨後晴	曇	●	12	
13	1011.6	1016.1	30.1	34.7	26.2	29.2	70	50	11.0	25.95	—	—	—	—	—	1.8	4.6	WSW	6.5	WSW	晴	晴一時曇		13	
14	1012.0	1016.4	30.1	35.7	25.7	30.0	71	48	7.4	21.30	—	—	—	—	—	1.6	4.4	NW	6.9	NW	晴時々曇、雷を伴う	晴時々曇		14	
15	1010.3	1014.7	30.9	36.4	26.4	30.0	68	42	11.2	25.26	—	—	—	—	—	1.6	3.5	NW	6.2	NW	晴、雷を伴う	晴		15	
16	1009.4	1013.9	30.4	36.8	26.7	30.8	72	44	8.2	21.78	12.0	12.0	5.5	—	—	1.6	7.4	NE	11.6	ENE	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴後雨、雷を伴う	●	16	
17	1011.3	1015.8	27.9	33.3	25.0	31.1	83	60	3.1	15.08	9.5	8.0	6.0	—	—	1.4	4.2	SE	7.2	SE	曇後雨時々晴、雷を伴う	晴一時雨	● =	17	
18	1011.5	1015.9	28.7	34.5	24.2	28.6	74	52	9.8	24.88	0.0	0.0	0.0	—	—	1.5	4.9	ESE	8.8	ESE	晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	● =	18	
19	1009.6	1014.0	29.8	35.2	26.2	28.7	70	43	11.1	25.50	—	—	—	—	—	1.9	5.3	SW	7.5	WSW	晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う		19	
20	1007.7	1012.2	27.9	35.0	24.4	27.7	75	48	8.2	19.62	4.5	4.5	2.5	—	—	1.5	11.5	SW	19.3	SW	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴時々曇	●	20	
21	1005.3	1009.7	29.0	34.0	24.1	26.4	67	45	5.0	17.86	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	5.6	SSW	9.0	SSW	曇一時雨	曇時々晴一時雨	●	21	
22	1005.4	1009.9	28.1	34.1	25.1	29.4	78	55	3.6	15.75	64.5	32.0	13.0	—	—	2.3	6.7	SW	9.8	SW	曇後一時雨一時晴、雷を伴う	大雨後曇時々晴、雷を伴う	● =	22	
23	1007.7	1012.2	29.0	34.1	25.1	31.3	79	54	8.6	20.70	0.0	0.5	0.0	—	—	2.0	6.4	SW	9.3	WSW	晴一時曇	曇時々晴後雨	● =	23	
24	1009.0	1013.4	29.0	34.0	25.4	30.7	77	55	5.9	18.90	0.5	0.5	0.5	—	—	1.7	5.1	NE	8.1	NE	曇後時々晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	●	24	
25	1008.8	1013.2	29.7	34.0	26.6	31.1	75	58	7.8	22.32	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	6.2	SW	8.8	SSW	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時曇	●	25	
26	1008.3	1012.7	29.7	33.6	26.3	29.9	72	53	11.3	25.98	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.4	WSW	8.5	SW	晴一時曇	晴時々曇	●	26	
27	1007.9	1012.3	29.4	33.9	26.4	29.5	73	54	7.6	21.80	—	—	—	—	—	2.1	5.6	SW	7.8	SW	曇後時々晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う		27	
28	1008.9	1013.3	29.9	35.1	26.0	30.1	73	47	10.1	21.83	0.0	0.0	0.0	—	—	1.5	5.4	ESE	9.9	SSW	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●	28	
29	1010.8	1015.2	30.2	35.3	26.5	30.2	71	48	10.3	23.55	—	—	—	—	—	1.7	5.1	SW	6.8	SW	晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う		29	
30	1010.8	1015.2	30.5	35.2	27.2	29.4	68	50	8.4	21.29	—	—	—	—	—	1.7	4.7	SW	6.8	SW	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う		30	
31	1008.1	1012.5	29.9	35.0	26.1	29.5	71	53	9.6	22.50	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.2	SW	7.7	WSW	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	● =	31	
上旬	1001.1	1005.5	29.1	33.4	25.3	30.0	76			56.3	16.9	400.0				3.0	4.0		4.7	5.9	4.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1009.5	1013.9	29.1	34.4	25.5	29.8	75			77.1	20.4	239.5				1.7	3.0	(北)			3.4	mm		期間	
下旬	1008.3	1012.7	29.5	34.4	25.9	29.8	73			88.2	21.1	65.0				2.0	2.7	(西)風向別頻度%(東)	1.9	379.5		10日15時		hPa	
月	1006.3	1010.8	29.2	34.1	25.6	29.9	75			221.6	19.5	704.5				2.2	10.3	(南)(2.3)	3.8	起日	11	~11日15時		1000.1	
平年	1004.0	1008.5	28.4	33.3	24.8	27.5	72		6.8@	206.0	18.3	195.4				2.5	20.7	12.1	7.1	6.2	3.9	日照時間		日照率	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷		
日数	0	0	0	31	31	23	27	13	21	13	12	7	5		0	0	0	0	0	1	0	0			3	0	0	20	霜	初	11/25	
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	29.8	15.0	27.4	9.2	19.6	11.3	10.2	4.8	2.1	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	1.0@	10.6@		平年	1.9	0.0	0.0@	6.9@	雪	初	12/16
																															終	3/30@
																															終	12/16
																															初	3/6

※“() ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ # ”は疑問値、“ × ”は欠測、“ - ”は現象なし、“ @ ”は参考値（平年差や平年比に使用できない）

気 象 月 表

地点番号 47824 地点名 人吉（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00					
																m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位				
1	985.9	1002.3	28.4	36.3	21.3	26.0	70	40		9.3		—	—	—			1.1	3.3	SE	6.0	S				1		
2	985.8	1002.1	29.3	36.7	23.6	28.5	72	39		10.3		—	—	—			0.9	3.1	NW	6.3	NW				2		
3	987.6	1004.1	28.8	36.0	23.4	28.1	73	48		10.0		—	—	—			1.1	2.8	WSW	6.0	NNW				3		
4	990.7	1007.4	26.3	30.6	23.5	31.1	91	75		2.0		26.0	8.5	3.5			0.9	2.7	WSW	5.0	WSW	●	=		4		
5	992.8	1009.3	28.7	35.5	24.1	30.5	79	49		8.7		—	—	—			1.1	4.5	NW	8.4	NW		=		5		
6	992.4	1008.9	28.8	34.2	25.0	30.9	79	59		6.6		0.0	0.0	0.0			1.2	3.5	SW	8.0	W	●	=		6		
7	989.1	1005.6	26.5	30.5	24.7	32.5	94	76		0.1		98.5	59.0	19.0			1.1	4.8	NW	8.4	NW	●	=		7		
8	990.3	1007.0	24.3	26.6	21.9	29.3	96	84		0.0		85.0	24.0	13.5			0.8	3.6	NNW	7.4	NW	●	=		8		
9	990.7	1007.3	26.3	30.5	24.0	31.3	92	68		0.6		33.0	14.5	5.5			0.9	2.7	SW	6.0	SW	●	=		9		
10	989.5	1006.0	27.2	30.5	24.7	31.5	88	67		0.0		1.0	0.5	0.5			1.4	4.6	WSW	10.4	SW	●	=		10		
11	991.4	1008.1	26.2	28.2	25.0	32.8	97	87		0.0		18.0	6.0	2.5			1.1	2.4	NE	3.9	SSE	●	=		11		
12	996.3	1012.9	28.0	34.1	24.9	32.3	87	57		4.7		0.0	0.5	0.0			1.1	3.1	WSW	5.6	SW	●	=		12		
13	999.4	1016.0	28.6	35.0	24.3	31.1	81	53		10.0		—	—	—			0.9	2.4	NNW	5.2	NW		=		13		
14	999.7	1016.4	28.6	35.1	24.0	29.5	77	50		10.6		—	—	—			1.0	3.1	SE	7.3	NE		=		14		
15	998.5	1015.1	28.4	34.9	23.0	29.7	78	56		8.9		0.0	0.0	0.0			1.2	3.7	NW	6.7	NW	●	=		15		
16	×	×	×	×	×	×	×	×		×		×	×	×			×	×	×	×	×				16		
17	×	×	×	×	×	×	×	×		×		×	×	×			×	×	×	×	×				17		
18	×	×	×	×	×	×	×	×		×		×	×	×			×	×	×	×	×				18		
19	997.2	1014.0	25.2	35.3	23.9	29.8	93	50		×		7.0	6.5	5.0			1.0	3.0	NW	7.4	S	●	=		19		
20	996.1	1012.9	25.1	32.4	23.6	29.5	93	60		×		2.0	2.0	0.5			1.0	4.5	SSE	10.3	SSE	●	=		20		
21	993.4	1010.2	24.9	28.2	23.5	28.6	91	70		×		5.0	4.0	2.5			1.9	6.9	ESE	11.6	ESE	●	=		21		
22	993.3	1009.9	26.3	31.0	23.5	30.6	90	71		×		5.5	4.0	3.5			0.9	3.1	NW	7.1	NW	●	=		22		
23	995.6	1012.2	27.6	33.1	23.9	30.6	84	60		×		0.0	0.0	0.0			0.9	2.9	WSW	6.1	WSW	●	=		23		
24	996.8	1013.4	28.1	33.8	24.8	31.0	82	57		×		0.0	0.0	0.0			1.0	2.7	WSW	5.8	NNW	●			24		
25	996.7	1013.3	28.0	33.5	25.1	31.0	83	58		×		0.0	0.0	0.0			1.0	3.2	NW	7.1	NW	●	=		25		
26	996.2	1012.8	28.0	33.4	24.0	29.6	80	53		×		0.0	0.0	0.0			0.9	3.4	NW	6.7	NW	●	=	∞	26		
27	995.7	1012.3	28.0	34.3	23.1	29.9	81	52		×		0.0	0.0	0.0			1.0	3.6	NW	7.9	NW	●	=		27		
28	996.9	1013.6	27.6	34.9	23.8	30.2	83	51		×		0.0	0.0	0.0			1.1	4.7	SSE	10.3	SSE	●			28		
29	998.9	1015.6	27.7	34.9	23.8	30.2	83	51		×		0.0	0.0	0.0			1.2	3.5	SE	6.5	SE	●	=		29		
30	998.8	1015.5	28.2	34.2	24.6	30.3	81	51		×		0.0	0.0	0.0			1.1	2.6	SSE	5.2	S		=	∞	30		
31	996.3	1013.0	27.8	33.6	24.2	30.5	83	56		×		0.0	0.0	0.0			1.1	3.9	SE	6.8	SSE	●	=		31		
上旬	989.5	1006.0	27.5	32.7	23.6	30.0	83			47.6		243.5					1.1	10.6	5.8	3.7	4.3	4.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	996.6	1013.3	27.3	33.0	24.4	31.0	87			34.2		27.0					1.0	10.6				4.9	mm 期間			hPa	
下旬	996.2	1012.9	27.5	33.2	24.0	30.2	84			×		10.5					1.1	7.5	(西)風向別頻度%(東)		5.2	158.5	7日12時 ～8日12時			起日	
月	993.7	1010.3	27.4	33.0	23.9	30.3	84			81.8		281.0					1.1	11.8	(南)(2.6)		5.4	起日	7	日照率		40%	
平年	992.0	1008.6	26.6	32.3	22.8	27.2	79			183.5		226.3					-@	1.6	6.2	2.8	3.5	4.3	6.5	日照時間	h		

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年			
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			霜	霧	雷					
日別	0)	0)	0)	28)	24)	3)	25)	7)	22)	10)	10)	5)	3)						0)	0)	0)												
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	1.2	26.1	3.2	20.1	13.3	12.2	5.9	2.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0												

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ # ” は疑問値、“ × ” は欠測、“ - ” は現象なし、“ @ ” は参考値（平年差や平年比に使用できない）

気 象 月 表

地点番号 47838 地点名 牛深（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速			天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00						
																m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位							
1	1000.8	1002.5	29.7	34.6	25.6	28.6	69	48		12.9		—	—	—			3.1	7.2	WNW	10.0	WNW				1		
2	1001.1	1002.8	29.4	33.3	26.5	31.6	78	60		12.5		—	—	—			2.9	7.1	WNW	9.8	WNW				2		
3	1002.8	1004.5	29.6	33.6	26.0	32.5	79	59		11.6		—	—	—			1.9	4.5	WSW	7.0	WSW				3		
4	1005.1	1006.8	29.2	32.8	26.2	34.7	86	71		5.8		16.0	12.0	8.5			2.8	5.5	SSW	9.8	SSW	●	=		4		
5	1007.7	1009.4	30.2	33.6	27.9	34.4	80	68		11.5		—	—	—			2.4	4.2	SSW	8.3	S				5		
6	1007.3	1009.0	30.5	33.3	29.0	35.5	82	70		7.2		0.0	0.0	0.0			4.2	7.1	SW	12.7	WSW	●			6		
7	1004.0	1005.7	29.2	30.6	28.2	35.2	87	80		0.0		10.5	4.5	3.5			5.5	7.7	WSW	15.8	SW	●	=		7		
8	1005.0	1006.7	26.1	28.2	24.3	31.9	94	87		0.0		109.0	62.5	14.5			2.2	6.7	WSW	11.7	W	●	=		8		
9	1005.2	1006.9	28.4	31.8	24.7	33.7	87	76		1.1		51.0	35.5	17.5			3.8	6.7	SW	11.9	SW	●	=		9		
10	1004.0	1005.7	29.3	30.6	28.7	34.8	86	78		0.1		0.5	0.5	0.5			5.7	7.1	SW	14.3	SW	●	=		10		
11	1005.8	1007.5	28.8	30.3	28.2	34.9	88	79		0.0		1.5	1.0	0.5			4.3	7.1	SW	14.1	SW	●	=		11		
12	1011.2	1012.9	29.6	33.0	27.1	34.8	84	72		7.2		3.0	3.0	2.5			2.9	4.6	SW	9.0	SW	●			12		
13	1014.6	1016.3	29.3	33.4	26.5	32.2	80	62		11.9		—	—	—			1.8	4.1	SSW	6.0	SW		=		13		
14	1015.0	1016.7	29.3	33.5	25.8	32.6	81	63		12.6		—	—	—			2.2	5.9	WNW	8.5	W		=		14		
15	1013.3	1015.0	29.6	33.6	26.5	32.8	80	62		11.8		—	—	—			2.6	6.4	WNW	8.3	WNW		=		15		
16	1012.5	1014.2	29.9	33.8	27.2	34.1	81	65		11.3		—	—	—			1.9	4.1	WNW	6.7	W		=		16		
17	1014.1	1015.8	29.5	33.3	27.1	33.0	81	58		9.2		0.0	0.0	0.0			2.1	5.2	W	7.8	WNW	●	=	∞	17		
18	1014.4	1016.1	29.2	33.1	26.4	32.1	80	62		9.5		0.0	0.0	0.0			2.1	5.4	WNW	7.4	WNW	●	=	∞	18		
19	1012.5	1014.2	29.3	33.5	26.2	32.1	79	59		12.4		—	—	—			1.9	4.0	SSW	6.2	SSW		=		19		
20	1010.1	1011.8	28.4	33.7	26.6	30.2	78	57		6.2		0.0	0.0	0.0			3.3	8.3	SE	12.9	SE	●			20		
21	1007.0	1008.7	26.7	28.8	24.9	29.0	83	70		0.0		18.5	7.0	4.5			6.1	11.5	ENE	18.3	ENE	●			21		
22	1008.6	1010.3	28.8	32.4	25.3	32.6	83	68		7.1		—	—	—			2.4	5.6	W	8.8	W		=		22		
23	1010.8	1012.5	28.8	32.5	25.6	33.2	84	68		8.0		0.0	0.0	0.0			1.6	4.4	W	6.9	W	●			23		
24	1011.9	1013.6	29.1	33.2	26.2	33.4	84	62		9.0		—	—	—			1.7	4.1	W	6.6	W				24		
25	1011.9	1013.6	29.4	33.3	26.6	32.9	81	63		11.1		—	—	—			1.7	4.1	W	6.7	W				25		
26	1011.4	1013.1	28.2	32.1	26.3	32.8	86	68		8.7		5.5	4.0	2.0			1.4	4.4	W	7.9	W	●			26		
27	1010.9	1012.6	28.1	32.3	24.5	32.6	86	67		7.6		40.0	39.5	18.0			1.8	5.2	WNW	8.2	WNW	●	=		27		
28	1011.9	1013.6	28.9	33.2	26.2	33.0	83	67		11.3		—	—	—			2.0	5.1	W	7.6	WNW				28		
29	1013.9	1015.6	29.1	33.4	25.7	32.6	82	62		11.6		—	—	—			1.7	4.5	WNW	6.5	W		=		29		
30	1013.7	1015.4	29.1	33.6	26.3	32.3	81	58		6.6		—	—	—			1.7	3.8	E	4.5	E		=	∞	30		
31	1011.1	1012.8	29.4	33.9	26.4	31.8	78	61		8.4		—	—	—			2.5	5.9	ESE	9.4	SE		=	∞	31		
上旬	1004.3	1006.0	29.2	32.2	26.7	33.3	83			62.7		187.0					3.5	2.0	2.2	0.7	1.7	4.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1012.4	1014.1	29.3	33.1	26.8	32.9	81			92.1		4.5					2.5	11.0				8.3	mm	期間			
下旬	1011.2	1012.9	28.7	32.6	25.8	32.4	83			89.4		64.0					2.2	10.1	(西)風向別頻度%(東)			10.1	121.0	8日6時		hPa	起日
月	1009.3	1011.0	29.0	32.7	26.4	32.8	82			244.2		255.5					2.7	6.7	(南)(0.4)			7.7	起日	8		~9日6時	1001.5
平年	1006.8	1008.5	28.3	32.2	25.4	29.2	77		6.3@	227.9		200.7				-@	2.8	13.4	8.7	3.4	3.6	5.4	日照時間		日照率	59%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初 終	
	0	0	0	31	31	27	29	0	15	10	9	6	3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1	0	0					4	0	0			雪	初 終
日数	0	0	0	31	31	27	29	0	15	10	9	6	3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1	0	0			4	0	0		雪	初 終	12/28		
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	30.2	20.4	26.3	2.4	17.3	10.6	9.5	4.9	2.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1.1	0.3	0.0	4.2@	12.8@	平年	1.5	0.0	0.4	1.7@		雪	初 終	2/23

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ # ” は疑問値、“ × ” は欠測、“ - ” は現象なし、“ @ ” は参考値（平年差や平年比に使用できない）

地域気象観測気温月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.1	36.9	20.4	25.9	35.3	18.5	30.9	37.7	25.7	29.3	36.8	22.8	26.6	34.6	20.4	31.3	37.9	26.8
2	28.8	37.2	22.6	26.5	34.8	20.4	30.2	36.5	25.1	29.8	36.3	25.0	26.9	34.8	21.1	30.9	37.7	26.5
3	28.6	35.7	23.8	27.5	36.4	20.9	30.1	35.0	26.6	29.6	35.3	25.6	26.9	32.6	23.3	30.4	35.7	26.9
4	26.4	29.7	24.3	25.1	30.4	22.1	28.4	31.1	25.8	28.1	32.9	25.0	24.9	28.9	22.6	28.8	33.4	24.8
5	27.9	33.6	24.3	26.6	32.3	21.5	30.4	34.6	26.9	29.8	35.4	24.7	26.4	31.5	21.6	30.7	35.5	26.4
6	28.1	32.6	24.2	26.1	31.0	22.3	30.2	34.6	27.0	29.5	34.2	26.5	25.7	29.0	23.8	29.8	33.8	25.9
7	26.4	28.1	24.9	24.6	26.1	22.4	28.3	31.2	25.8	26.8	28.5	24.8	24.6	26.2	22.9	27.5	29.9	25.5
8	25.5	29.2	22.7	23.9	27.4	21.0	26.7	30.0	24.1	26.1	30.2	21.8	23.5	26.7	20.8	26.8	29.9	22.8
9	25.8	28.0	23.7	23.5	27.5	21.8	27.1	30.6	24.0	26.7	31.2	24.0	23.9	26.8	22.0	26.8	30.8	23.1
10	26.1	27.7	23.9	24.8	26.0	22.7	27.7	29.3	24.3	27.2	28.9	23.9	24.4	25.7	22.1	27.9	29.4	24.0
11	25.2	26.9	23.9	23.4	24.9	22.5	25.9	28.0	24.5	25.3	27.3	24.0	23.4	24.9	22.0	25.8	28.3	24.1
12	27.5	32.0	24.4	25.9	31.0	22.7	28.8	33.1	25.8	28.5	32.9	25.2	25.6	29.2	23.4	29.2	33.6	25.8
13	27.8	33.9	23.6	26.7	33.2	22.2	29.7	34.9	25.8	28.9	33.9	24.7	26.4	31.4	22.4	30.1	34.7	26.2
14	27.9	35.7	22.6	25.4	33.2	21.2	29.9	35.3	25.2	29.0	34.6	24.3	25.1	31.9	21.5	30.1	35.7	25.7
15	28.7	36.0	23.1	26.3	33.2	20.3	30.6	36.0	25.6	29.7	35.3	24.6	25.8	32.7	20.8	30.9	36.4	26.4
16	28.2	35.6	23.3	25.6	33.2	20.7	30.3	36.3	26.2	29.3	34.9	25.4	24.9	31.9	22.1	30.4	36.8	26.7
17	26.2	34.0	22.7	24.0	30.6	21.4	27.3	32.9	24.7	26.8	32.9	23.9	24.6	30.5	22.1	27.9	33.3	25.0
18	26.7	33.6	21.9	24.3	32.2	20.1	28.9	34.6	24.3	27.6	34.2	22.8	24.3	31.7	21.6	28.7	34.5	24.2
19	28.1	34.7	23.5	25.9	32.6	21.1	29.8	34.6	26.0	28.8	34.3	25.0	25.5	31.6	21.8	29.8	35.2	26.2
20	26.2	34.9	22.1	24.2	31.4	20.7	28.2	34.6	25.7	26.7	34.7	22.9	24.0	30.4	20.5	27.9	35.0	24.4
21	26.1	34.0	21.5	23.9	31.2	18.8	28.7	33.7	24.4	27.6	33.4	22.5	24.3	30.7	19.3	29.0	34.0	24.1
22	26.0	33.6	22.3	24.0	28.7	20.6	28.6	33.2	25.6	26.5	32.6	24.0	24.1	27.4	22.3	28.1	34.1	25.1
23	27.5	33.0	23.7	25.8	32.6	20.9	29.4	33.7	25.6	28.1	33.8	24.4	25.5	30.7	21.7	29.0	34.1	25.1
24	28.0	33.6	25.0	25.6	31.7	22.5	29.6	33.6	26.7	28.0	34.3	24.6	25.8	30.6	22.8	29.0	34.0	25.4
25	27.8	33.9	24.9	24.6	31.8	21.1	29.8	34.3	26.9	28.2	33.2	24.9	25.4	31.3	21.8	29.7	34.0	26.6
26	26.9	31.9	24.1	25.2	31.3	21.8	29.5	33.2	26.9	28.3	33.3	25.7	25.3	29.2	22.5	29.7	33.6	26.3
27	26.6	33.5	23.8	24.7	31.6	20.8	29.2	33.3	26.4	28.1	33.2	25.1	24.8	30.4	20.7	29.4	33.9	26.4
28	27.5	34.9	22.8	25.1	31.9	20.5	29.7	34.2	25.8	28.6	34.5	24.5	25.2	31.9	20.8	29.9	35.1	26.0
29	28.5	35.4	23.9	24.7	31.6	20.6	30.1	35.1	26.5	29.3	34.3	25.5	25.6	31.6	22.4	30.2	35.3	26.5
30	27.1	34.7	23.8	24.8	33.2	21.4	29.8	34.3	26.0	29.1	35.6	25.7	25.5	32.2	21.6	30.5	35.2	27.2
31	27.5	33.8	22.7	25.0	32.2	20.1	29.8	35.1	25.9	28.8	34.3	24.4	25.3	31.1	20.2	29.9	35.0	26.1
月極値		37.2	20.4		36.4	18.5		37.7	24.0		36.8	21.8		34.8	19.3		37.9	22.8
起日		2	1		3	1		1	9		1	8		2	21		1	8
上旬平均	27.2	31.9	23.5	25.5	30.7	21.4	29.0	33.1	25.5	28.3	33.0	24.4	25.4	29.7	22.1	29.1	33.4	25.3
中旬平均	27.3	33.7	23.1	25.2	31.6	21.3	28.9	34.0	25.4	28.1	33.5	24.3	25.0	30.6	21.8	29.1	34.4	25.5
下旬平均	27.2	33.8	23.5	24.9	31.6	20.8	29.5	34.0	26.1	28.2	33.9	24.7	25.2	30.6	21.5	29.5	34.4	25.9
月平均	27.2	33.2	23.4	25.1	31.3	21.1	29.1	33.7	25.7	28.2	33.5	24.5	25.2	30.3	21.8	29.2	34.1	25.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	1	17	30	0	31	31	24	31	31	11	18	30	0	31	31	23
30℃以上日数		25			25			29			28			21			27	
35℃以上日数		7			2			8			6			0			13	
積算気温	844			780			904			874			780			906		

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2025年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	益城			南阿蘇			高森			三角			甲佐			松島		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.3	36.1	24.3	27.7	35.1	22.1	27.0	34.0	21.3	29.8	37.2	25.0	29.5	37.6	21.9	28.6	34.1	22.7
2	28.8	34.4	23.7	27.5	34.9	21.5	27.0	34.0	22.1	29.8	36.3	26.2	29.6	36.1	24.1	28.9	33.6	24.9
3	28.6	34.8	24.0	27.0	34.0	21.6	26.6	33.5	22.1	29.5	35.5	25.7	29.0	37.0	23.6	28.6	33.6	24.6
4	27.1	32.1	24.6	25.3	31.0	21.5	24.8	29.7	21.6	28.7	33.2	25.5	27.0	33.2	23.8	28.1	32.9	25.9
5	29.2	34.7	23.9	26.9	32.7	21.3	26.5	31.9	21.4	30.1	35.7	26.1	29.4	36.3	24.2	29.7	34.6	25.5
6	27.4	32.5	24.8	26.5	31.1	22.3	25.8	28.9	22.3	29.3	33.6	26.2	29.1	34.9	24.7	29.1	33.2	26.3
7	26.1	28.3	24.1	25.7	27.3	23.6	24.5	26.4	23.0	27.5	28.6	25.0	26.8	28.9	24.2	27.8	31.2	25.8
8	25.4	29.0	21.4	24.2	28.2	21.6	23.5	27.0	20.7	26.0	28.2	23.0	25.9	30.8	22.5	25.9	28.5	23.6
9	26.0	30.1	22.9	24.9	28.6	22.1	24.0	27.7	21.5	27.1	29.7	24.6	26.5	31.9	23.6	27.5	31.4	24.9
10	26.6	28.6	23.1	26.2	27.9	22.2	25.3	26.8	22.0	28.3	29.5	27.3	28.3	30.6	24.9	28.0	29.8	27.2
11	24.8	27.2	23.2	24.5	27.2	22.0	23.1	25.4	21.8	26.2	28.4	24.0	24.9	26.9	23.8	26.7	29.8	24.2
12	27.9	32.3	24.6	26.9	30.0	23.3	25.9	30.3	23.0	28.6	34.0	25.5	28.0	34.8	23.7	28.9	33.5	25.8
13	28.3	33.6	24.1	26.7	32.5	21.9	26.3	31.4	22.2	29.0	34.6	25.2	28.8	34.6	24.2	28.3	33.4	24.8
14	28.1	33.6	23.8	26.4	33.1	21.3	25.2	32.0	22.2	29.3	34.6	25.6	28.5	35.2	23.9	28.7	33.6	24.7
15	28.7	34.1	24.1	26.7	33.6	21.2	26.0	32.4	21.4	29.8	35.0	26.4	29.3	35.2	24.2	29.0	34.0	25.4
16	28.3	34.9	24.2	26.0	33.9	21.5	25.2	32.4	21.8	30.2	36.0	26.4	28.9	36.6	24.3	29.3	34.0	25.0
17	26.2	32.0	22.8	24.4	31.9	20.7	23.9	30.7	20.7	28.4	33.8	25.1	27.0	34.6	23.2	28.3	32.5	25.4
18	26.8	33.2	22.1	24.8	32.3	19.6	24.7	31.8	19.6	28.7	33.9	24.7	27.1	34.5	22.2	28.3	32.8	23.9
19	28.0	33.4	24.1	25.9	32.8	21.1	25.1	32.6	21.4	29.4	34.3	26.0	27.9	34.9	23.8	28.7	33.8	25.1
20	26.1	33.5	23.1	24.4	32.6	20.9	24.1	31.0	20.7	27.3	34.6	24.4	25.9	34.6	22.9	26.8	34.7	24.1
21	27.8	33.5	22.5	25.2	30.4	20.6	24.9	29.1	21.3	28.1	32.1	24.5	27.2	34.0	22.7	27.6	31.3	24.5
22	26.0	31.2	23.8	24.3	28.6	22.5	23.5	26.4	22.1	28.2	32.4	25.0	27.2	32.9	24.2	28.0	32.8	24.5
23	27.5	32.7	23.6	26.4	31.9	22.7	25.7	30.4	22.2	28.8	34.6	26.2	28.3	34.8	24.0	28.2	33.1	25.0
24	27.5	32.7	23.5	26.5	31.8	23.3	25.6	30.9	22.8	29.1	34.3	26.6	28.6	34.4	25.2	28.9	33.7	25.6
25	27.4	31.8	24.6	26.0	31.9	22.0	25.1	30.9	21.9	28.9	34.0	25.4	27.8	32.9	25.2	28.8	32.7	25.7
26	28.1	32.2	23.8	25.9	31.0	21.8	25.1	29.9	22.1	28.7	33.9	25.8	28.7	34.7	23.9	27.9	32.4	25.0
27	27.1	31.6	23.4	25.5	31.4	20.7	25.1	30.6	20.8	28.3	33.0	24.7	28.1	34.5	23.6	28.1	32.8	25.2
28	27.8	33.1	23.6	26.3	32.8	21.9	25.6	32.1	21.4	29.2	34.8	26.1	28.4	35.4	23.9	28.6	33.3	25.0
29	28.3	33.3	24.1	26.2	33.2	21.2	25.5	31.2	21.7	29.4	34.8	26.1	29.0	35.1	24.2	28.7	33.5	25.0
30	28.3	33.7	24.4	26.1	34.0	21.8	25.8	33.1	21.7	29.2	34.5	26.2	28.9	35.9	24.5	28.7	33.9	25.2
31	28.0	33.1	23.9	26.0	31.9	20.7	25.5	31.2	21.1	29.1	34.6	26.1	28.2	33.7	24.2	28.8	34.4	24.9
月極値		36.1	21.4		35.1	19.6		34.0	19.6		37.2	23.0		37.6	21.9		34.7	22.7
起日		1	8		1	18		2	18		1	8		1	1		20	1
上旬平均	27.5	32.1	23.7	26.2	31.1	22.0	25.5	30.0	21.8	28.6	32.8	25.5	28.1	33.7	23.8	28.2	32.3	25.1
中旬平均	27.3	32.8	23.6	25.7	32.0	21.4	25.0	31.0	21.5	28.7	33.9	25.3	27.6	34.2	23.6	28.3	33.2	24.8
下旬平均	27.6	32.6	23.7	25.9	31.7	21.7	25.2	30.5	21.7	28.8	33.9	25.7	28.2	34.4	24.1	28.4	33.1	25.1
月平均	27.5	32.5	23.7	25.9	31.6	21.7	25.2	30.5	21.7	28.7	33.5	25.5	28.0	34.1	23.8	28.3	32.9	25.0
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	30	31	0	24	31	0	21	31	0	31	31	24	30	31	2	31	31	18
30℃以上日数		27			25			21			26			29			28	
35℃以上日数		1			1			0			6			10			0	
積算気温	852			803			782			890			868			878		

※ “)” は準正常値、“)” は資料不足値、“×” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2025年8月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.3	37.1	22.9	29.4	36.1	23.8	29.3	36.4	23.7	28.4	36.3	21.3	28.0	36.4	20.4	29.7	34.6	25.6
2	29.5	36.6	24.0	29.9	35.4	25.6	29.0	35.0	24.5	29.3	36.7	23.6	28.6	36.7	22.1	29.4	33.3	26.5
3	29.2	36.0	24.4	29.6	35.0	25.8	28.8	34.6	25.0	28.8	36.0	23.4	28.4	36.4	22.9	29.6	33.6	26.0
4	28.4	32.7	26.0	28.2	32.7	25.4	28.1	33.0	25.5	26.3	30.6	23.5	26.3	30.9	23.3	29.2	32.8	26.2
5	30.2	35.6	26.8	30.2	35.0	25.7	29.5	34.7	25.8	28.7	35.5	24.1	28.3	35.4	23.2	30.2	33.6	27.9
6	29.4	33.6	26.5	29.6	33.8	25.5	29.5	33.8	26.3	28.8	34.2	25.0	28.3	34.2	24.5	30.5	33.3	29.0
7	28.2	29.7	26.8	27.5	28.9	25.0	28.0	30.2	25.9	26.5	30.5	24.7	26.0	30.1	23.8	29.2	30.6	28.2
8	25.2	27.5	22.8	26.2	29.4	23.1	25.8	28.3	24.2	24.3	26.6	21.9	24.2	26.1	21.7	26.1	28.2	24.3
9	27.0	31.2	24.1	27.7	33.0	24.8	27.4	32.6	24.9	26.3	30.5	24.0	26.1	30.2	23.6	28.4	31.8	24.7
10	28.2	29.8	27.1	28.6	31.6	26.7	28.6	32.1	26.0	27.2	30.5	24.7	27.0	30.4	24.7	29.3	30.6	28.7
11	26.7	29.4	24.2	26.6	29.5	24.1	27.6	32.4	25.8	26.2	28.2	25.0	25.7	27.9	24.5	28.8	30.3	28.2
12	28.7	34.2	26.1	29.4	33.4	26.2	28.7	33.6	25.8	28.0	34.1	24.9	27.9	33.2	24.4	29.6	33.0	27.1
13	28.3	33.7	24.8	28.9	34.7	24.7	28.5	33.2	24.6	28.6	35.0	24.3	28.2	34.7	24.2	29.3	33.4	26.5
14	28.4	35.0	23.4	29.5	34.4	25.5	28.8	33.8	24.2	28.6	35.1	24.0	27.5	35.1	23.5	29.3	33.5	25.8
15	29.2	35.0	25.0	30.2	35.2	26.8	29.2	33.9	25.1	28.4]	34.9]	23.0]	27.3	35.0	22.1	29.6	33.6	26.5
16	29.6	35.1	25.1	30.0	36.2	25.9	29.2	34.4	25.4	×	×	×	26.5	35.2	23.6	29.9	33.8	27.2
17	27.8	33.6	24.9	28.4	33.8	24.4	27.9	33.5	24.4	×	×	×	25.7	34.4	22.7	29.5	33.3	27.1
18	28.4	34.2	24.1	28.8	33.9	23.6	28.1	33.6	23.7	×	×	×	26.9	34.4	22.0	29.2	33.1	26.4
19	28.4	34.8	24.6	29.3	34.9	25.8	28.0	33.3	24.7	25.2]	35.3]	23.9]	26.5	34.4	23.3	29.3	33.5	26.2
20	27.0	34.5	24.3	27.0	34.3	24.3	26.7	33.0	24.4	25.1	32.4	23.6	25.0	33.0	22.2	28.4	33.7	26.6
21	26.8	28.9	24.5	26.9	32.9	24.2	26.3	27.8	24.5	24.9	28.2	23.5	25.3	28.6	23.4	26.7	28.8	24.9
22	28.0	33.2	23.7	27.9	33.3	24.2	27.5	32.7	23.4	26.3	31.0	23.5	26.1	31.0	23.3	28.8	32.4	25.3
23	28.1	34.2	24.5	29.3	33.5	26.4	28.3	33.1	25.1	27.6	33.1	23.9	27.6	32.9	24.2	28.8	32.5	25.6
24	28.2	34.3	24.8	29.4	33.8	26.3	28.7	33.3	24.8	28.1	33.8	24.8	26.7	33.8	23.9	29.1	33.2	26.2
25	28.4	34.0	25.4	29.5	34.1	26.1	29.0	33.7	25.8	28.0)	33.5)	25.1)	27.3	33.4	24.0	29.4	33.3	26.6
26	27.0	32.5	24.4	28.8	33.4	25.4	28.0	33.0	24.5	28.0	33.4	24.0	27.5	33.1	23.8	28.2	32.1	26.3
27	27.9	33.7	24.3	29.0	34.1	25.1	28.3	33.1	24.3	28.0	34.3	23.1	27.6	34.5	22.8	28.1	32.3	24.5
28	28.3	33.5	25.3	29.5	35.0	25.8	28.4	34.0	25.0	27.6	34.9	23.8	26.9	34.9	23.3	28.9	33.2	26.2
29	28.6	35.1	24.5	29.5	34.5	25.1	28.7	34.1	24.4	27.7	34.9	23.8	26.9	34.5	22.8	29.1	33.4	25.7
30	28.7	34.9	24.9	29.5	34.7	26.0	28.7	33.4	25.0	28.2	34.2	24.6	27.4	34.0	22.7	29.1	33.6	26.3
31	28.6	34.6	24.2	29.0	34.5	25.4	28.3	32.9	24.9	27.8	33.6	24.2	27.2	33.6	22.5	29.4	33.9	26.4
月極値		37.1	22.8		36.2	23.1		36.4	23.4		36.7)	21.3)		36.7	20.4		34.6	24.3
起日		1	8		16	8		1	22		2	1		2	1		1	8
上旬平均	28.5	33.0	25.1	28.7	33.1	25.1	28.4	33.1	25.2	27.5	32.7	23.6	27.1	32.7	23.0	29.2	32.2	26.7
中旬平均	28.3	34.0	24.7	28.8	34.0	25.1	28.3	33.5	24.8	27.3]	33.0]	24.4]	26.7	33.7	23.3	29.3	33.1	26.8
下旬平均	28.1	33.5	24.6	28.9	34.0	25.5	28.2	32.8	24.7	27.5	33.2	24.0	27.0	33.1	23.3	28.7	32.6	25.8
月平均	28.2	33.5	24.8	28.8	33.7	25.2	28.3	33.1	24.9	27.4)	33.0)	23.9)	26.9	33.2	23.2	29.0	32.7	26.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	10	31	31	21	31	31	14	24)	28)	3)	30	31	0	31	31	27
30℃以上日数		26			28			29			25)			28				29
35℃以上日数		8			7			2			7)			7			0	
積算気温	876			893			877			713)			835			900		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	益城	南阿蘇	高森	宇土	山都	三角	甲佐
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	29.0	8.5	9.0	6.0	23.0	18.5	14.5	11.0	3.5	22.5	13.0	38.0	17.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.0	2.5	0.0	0.0	7.0	6.0	28.5	17.5	1.5	18.0	4.0	7.5	4.0
7	40.5	49.5	7.5	41.5	119.5	98.0	82.5	110.5	105.0	105.0	79.0	53.0	133.0
8	1.5	0.0	5.0	3.5	5.0	9.0	12.0	9.0	11.5	14.5	37.5	15.5	30.0
9	16.0	18.5	14.5	18.0	29.0	97.0	56.0	50.0	44.5	77.5	120.5	75.0	145.0
10	146.0	103.0	306.0	224.5	147.5	171.5	164.0	122.0	83.0	22.5	57.5	2.0	44.0
11	82.5	47.0	150.5	112.0	111.0	210.5	191.0	192.5	196.0	229.5	366.5	310.0	334.0
12	0.5	12.5	0.0	4.0	7.0	3.0	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0	7.0	0.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
16	0.0	8.5	12.5	0.0	9.0	12.0	0.0	17.5	4.0	0.5	1.0	0.0	0.0
17	14.5	5.5	29.5	35.0	6.0	9.5	70.0	13.5	0.5	4.5	41.5	1.0	7.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	8.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	0.0	38.0	0.0	0.0
20	8.0	0.0	0.0	29.0	0.0	4.5	0.5	0.0	0.0	5.5	0.0	6.0	7.0
21	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	26.0	7.0	0.0	27.5	1.5	64.5	83.5	23.0	8.0	0.0	68.0	0.0	30.5
23	0.0	4.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.5	33.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1.0	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	7.0	0.5
26	2.5	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	9.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	5.0	2.0
28	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	1.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0
31	0.0	2.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	146.0	103.0	306.0	224.5	147.5	210.5	191.0	192.5	196.0	229.5	366.5	310.0	334.0
起日	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
最大1時間降水量	60.0	63.5	108.0	115.5	75.0	87.0	82.0	62.0	53.5	78.0	73.5	81.0	89.5
起日 時分	10 21:30	30 18:22	10 23:09	10 22:04	10 22:19	10 22:57	10 23:07	11 00:23	11 00:46	7 14:28	11 03:39	11 03:53	11 04:14
最大10分間降水量	15.5	21.0	26.0	23.5	17.0	25.0	20.5	19.5	15.5	19.5	24.5	17.5	23.5
起日 時分	10 20:40	30 17:46	10 22:41	10 21:44	10 21:29	10 22:11	7 13:31	7 13:45	7 13:50	11 03:14	17 15:40	11 03:19	7 13:56
上旬合計	234.0	182.0	342.0	293.5	331.0	400.0	359.5	320.0	249.0	260.0	311.5	191.0	373.0
中旬合計	105.5	73.5	192.5	180.0	139.5	239.5	263.0	227.5	221.0	242.5	450.5	324.0	357.5
下旬合計	30.5	181.0	0.0	37.5	9.5	65.0	118.5	28.0	26.0	1.5	71.5	12.0	33.0
月合計	370.0	436.5	534.5	511.0	480.0	704.5	741.0	575.5	496.0	504.0	833.5	527.0	763.5
1mm以上日数	13	16	8	13	14	12	12	15	13	12	14	12	12
10mm以上日数	7	8	5	7	5	7	10	9	6	7	9	5	7
30mm以上日数	3	6	2	4	3	5	7	4	4	3	8	4	6
50mm以上日数	2	2	2	2	3	5	6	4	3	3	5	3	3
70mm以上日数	2	1	2	2	3	4	5	3	3	3	3	2	3
100mm以上日数	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	1	3

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名	松島	本渡	八代	田浦	山江	五木	水俣	一勝地	人吉	上	多良木	湯前横谷	牛深
日付													
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	48.0	12.5	13.0	15.5	18.5	12.5	17.0	25.5	26.0	16.5	20.5	13.0	16.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.0	4.5	27.5	11.5	1.5	1.0	16.0	1.0	0.0	0.5	0.5	2.5	0.0
7	18.5	15.0	55.0	26.5	65.5	100.0	39.5	91.0	98.5	77.5	63.5	89.0	10.5
8	24.0	17.5	56.5	39.5	41.0	46.0	84.0	79.5	85.0	44.5	29.0	37.0	109.0
9	92.5	66.0	68.5	39.0	43.0	40.5	113.0	68.5	33.0	36.0	52.5	54.0	51.0
10	15.5	13.0	13.0	8.5	1.5	10.0	5.5	2.5	1.0	8.0	2.5	5.0	0.5
11	369.0]	284.0	377.5	42.0	20.0	35.5	10.0	8.0	18.0	20.5	34.5	46.0	1.5
12	0.0]	18.0	0.0	0.0	12.0	14.0	1.0	9.0	0.0	0.5	1.0	1.5	3.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	46.5	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	6.5	0.0	3.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	47.0	0.0	0.0	×	2.0	0.0	26.0	0.0
17	1.5	1.0	2.0	0.5	4.5	20.0	8.5	0.0	×	18.5	4.5	39.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	×	0.0	2.5	32.5	0.0
19	0.0	2.0	0.0	0.0	14.5	0.0	5.5	40.0	7.0]	0.0	0.0	15.5	0.0
20	18.0	0.0	1.0	7.5	27.5	13.0	3.5	11.5	2.0	3.5	4.5	4.0	0.0
21	0.0	7.0	6.0	0.5	2.0	3.0	1.0	10.0	5.0	1.5	4.5	12.5	18.5]
22	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	1.0	5.5	1.5	1.5	4.5	0.0
23	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	3.0	2.0	0.0
24	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	1.5	0.0
25	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	3.0	28.0	0.0
26	8.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
27	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	40.0
28	0.0	0.0	0.0	0.5	38.5	27.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	22.0	0.0	0.0	8.0	32.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	369.0]	284.0	377.5	42.0	65.5	100.0	113.0	91.0	98.5]	77.5	63.5	89.0	109.0
起日	11	11	11	11	7	7	9	7	7	7	7	7	8
最大1時間降水量	123.0]	110.0	92.5	25.0	43.0	46.0	64.5	63.0	59.0]	62.5	34.5	52.0	62.5
起日 時分	11 08:09	11 08:50	11 09:45	9 07:57	7 15:57	16 14:41	9 06:40	7 15:50	7 15:55	7 16:03	7 16:07	7 16:15	8 18:29
最大10分間降水量	24.5]	22.5	24.0	10.5	21.0	17.0	25.0	16.5	19.0]	15.5	17.0	20.0	18.0
起日 時分	11 07:37	11 08:28	8 04:17	9 07:09	20 12:48	28 16:24	9 05:55	7 15:06	7 15:22	7 15:30	7 15:40	7 15:49	27 05:55
上旬合計	199.5	128.5	233.5	140.5	171.0	210.0	275.0	268.0	243.5	183.0	168.5	200.5	187.0
中旬合計	388.5]	305.0	380.5	50.0	80.5	129.5	28.5	69.0	27.0]	61.0	47.0	214.5	4.5
下旬合計	8.5	17.0	6.0	8.0	43.5	41.0	1.0	35.5	10.5	55.5	20.0	88.0	64.0
月合計	596.5]	450.5	620.0	198.5	295.0	380.5	304.5	372.5	281.0]	299.5	235.5	503.0	255.5
1mm以上日数	10]	13	10	9	15	15	12	14	10]	16	15	22	9
10mm以上日数	7]	7	7	6	9	11	6	8	5]	8	5	13	6
30mm以上日数	3]	2	4	3	4	5	3	4	3]	3	3	8	3
50mm以上日数	2]	2	4	0	1	1	2	3	2]	1	2	2	2
70mm以上日数	2]	1	1	0	0	1	2	2	2]	1	0	1	1
100mm以上日数	1]	1	1	0	0	1	1	0	0]	0	0	0	1

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名		鹿北										南小間										位明										菊池										阿蘇乙姫									
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多																					
1	1.3	4.7	NW	8.2	NNW	NNW	1.2	3.6	SSE	6.0	S	SSE	2.3	4.3	WNW	6.8	WNW	WNW	2.4	4.8	WSW	7.5	W	NW	2.1	5.4	SW	7.4	SW	NE																					
2	1.4	4.7	NW	8.6	NNW	NNW	1.7	4.1	NNW	7.7	NW	SSE	2.1	4.8	WNW	7.3	W	WNW	2.1	5.0	SW	7.0	WSW	SW	1.9	5.6	SW	8.5	SSW	SW																					
3	1.2	3.1	SSE	5.8	S	NW	1.3	3.8	SE	7.6	NW	SSW	2.2	4.4	SSE	7.6	S	SSW	2.4	4.7	SSW	7.5	WSW	SSW	3.0	6.3	SW	9.8	SW	SW																					
4	1.5	3.4	S	8.3	SSE	S	2.1	4.7	SSE	7.3	SW	SSE	2.9	6.1	SSE	10.4	SSE	SSE	2.8	6.2	SW	9.5	WSW	SW	2.3	6.0	SW	10.6	SW	SW																					
5	1.4	4.7	S	11.0	SE	NNW	2.2	4.5	S	8.6	S	S	2.6	5.4	SSW	8.3	S	S	2.5	6.1	WSW	9.4	SSW	SW	2.4	6.3	WSW	11.3	WSW	WSW																					
6	2.1	5.1	S	11.2	SSW	S	1.9	3.8	SSW	9.3	SW	S	3.5	5.7	SSW	10.4	SSW	SSW	4.0	8.9	SW	13.2	SW	SSW	4.5	8.6	SW	16.3	SSW	SW																					
7	1.6	4.3	S	10.3	SSW	S	1.7	5.5	NW	10.8	SSW	S	3.3	6.5	WSW	12.3	WSW	WSW	2.8	7.0	SW	12.3	SW	SW	5.2	10.2	SW	20.4	SW	SW																					
8	1.2	3.3	S	7.0	SSE	S	1.3	3.6	SSE	7.0	SSW	S	2.2	4.3	SSE	7.5	S	S	1.7	6.4	S	9.4	SSW	ESE	2.9	7.3	SW	9.6	SW	SW																					
9	1.7	4.5	S	9.9	SSW	S	1.1	3.0	S	6.6	SSE	SE	2.8	5.4	S	9.7	SSW	S	3.0	6.1	SSW	10.5	SSW	SSW	3.5	7.3	SW	14.2	SW	SW																					
10	3.5	6.1	S	18.2	NW	S	2.9	6.3	SSE	16.1	S	S	5.2	8.5	NW	14.8	NW	SSW	5.5	8.6	SSW	14.5	NNW	SSW	8.1	13.0	SW	23.6	SW	SW																					
11	2.1	3.8	SSE	8.1	SE	S	2.0	5.3	SSE	9.0	SE	SSE	2.8	4.7	SSE	8.3	S	SSE	2.6	6.2	S	9.7	S	SSE	3.6	8.6	SW	14.0	SW	SW																					
12	1.5	4.0	S	10.5	SSE	S	1.5	3.7	S	8.2	SSE	S	2.4	4.5	S	7.5	SSW	SSE	2.3	5.1	SSW	8.1	SW	SW	3.6	7.3	SW	15.0	SW	SW																					
13	0.9	3.5	SSE	6.5	SSE	NW	1.4	4.6	NNW	8.6	NNW	SSE	1.7	3.7	W	5.2	WNW	E	1.6	3.8	W	5.6	W	E	1.7	4.8	SW	6.9	SW	SW																					
14	1.1	4.5	NNW	7.4	NNW	NW	1.4	4.5	S	7.3	S	SSE	1.6	3.8	WNW	6.6	WNW	E	1.7	4.5	WNW	6.9	WNW	ENE	1.3	4.9	NE	7.3	SW	N																					
15	1.5	5.4	NW	8.1	NW	NNW	1.6	5.4	NNW	8.2	NW	NNW	1.8	4.3	WNW	7.0	WNW	WNW	1.8	3.8	WNW	6.3	N	W	1.4	4.5	E	7.5	NE	NE																					
16	1.0	3.2	NNE	6.2	NW	NNW	1.5	4.3	S	8.8	SE	SSE	1.7	4.5	NE	8.0	NE	SW	1.6	4.2	E	6.5	WNW	E	1.5	7.1	NW	10.8	NW	SE																					
17	1.0	3.6	SSE	7.7	NW	NW	1.0	3.9	NNW	5.4	ESE	SSE	1.7	5.8	ENE	11.5	ENE	ENE	1.5	6.6	WNW	10.0	WNW	ESE	1.9	6.4	SW	8.8	SW	SW																					
18	1.0	5.6	NNW	9.3	NNW	NNW	1.1	4.8	N	7.0	N	S	1.7	3.4	WSW	5.3	W	E	1.6	6.5	NNE	9.2	N	NE	1.4	6.5	NE	10.8	NE	NNE																					
19	1.0	2.6	NW	6.0	NW	NNW	1.6	4.1	SSE	6.7	ESE	SE	2.1	3.7	W	6.7	W	E	1.8	5.6	S	8.8	S	ENE	1.7	4.6	SW	7.2	SW	SW																					
20	1.1	9.5	S	21.4	S	NNW	1.0	2.9	SSE	5.3	S	SSE	2.0	8.6	S	14.7	S	E	1.9	9.8	SSW	13.9	SSW	NE	1.2	5.7	SW	9.0	SW	N																					
21	0.9	4.6	SSE	8.4	SSE	NNW	1.6	5.1	SSE	13.4	SSE	SE	1.9	3.9	S	7.3	S	E	2.3	6.4	ESE	9.8	E	ESE	2.2	5.5	E	8.1	ESE	ENE																					
22	1.0	2.9	SSE	5.1	SSE	NW	1.0	3.1	NNW	5.3	NW	NE	2.1	5.5	W	9.3	W	ENE	2.0	6.0	SW	8.5	WSW	SW	2.0	5.6	SW	8.0	SW	SW																					
23	0.9	2.8	S	6.5	SSE	NW	1.3	3.1	N	6.7	W	ENE	2.0	4.1	W	6.8	SW	E	1.6	4.5	W	6.7	W	W	2.7	5.8	SW	9.0	SSW	SW																					
24	1.1	3.5	NNW	5.5	SSE	NNW	1.2	4.3	NW	6.0	NW	SSE	1.9	3.6	SW	6.0	SSW	E	1.5	4.4	ENE	8.9	NNE	ENE	1.9	5.4	SW	7.7	SW	SW																					
25	0.9	2.7	NW	6.3	SW	NW	1.1	4.8	SSE	6.9	SE	SSE	1.8	4.3	WNW	6.2	WNW	ESE	1.7	4.3	SW	6.1	SW	ENE	1.8	7.3	SW	10.8	SW	SW																					
26	1.0	3.9	SSE	9.8	SE	NNW	1.4	3.3	S	8.2	S	SSE	2.2	4.2	S	6.8	S	S	1.8	4.2	S	7.0	SSW	SE	2.6	5.4	SW	9.0	WSW	SW																					
27	1.1	2.6	NNW	6.3	NW	NNW	1.4	6.2	NNW	9.4	NNW	SSE	1.8	3.4	SSW	5.9	SSW	SSW	1.7	3.9	W	5.5	SW	SE	2.4	5.7	SW	7.9	SW	SW																					
28	1.0	3.8	NW	6.0	NW	NNW	1.0	2.7	NW	4.7	WNW	SE	1.7	3.7	SW	5.8	WSW	W	1.8	4.2	WNW	5.7	WNW	NE	1.5	6.3	SW	8.9	SW	SW																					
29	0.9	3.0	NW	4.7	W	N	1.2	4.3	SSE	6.3	SSE	SSE	1.8	3.6	WSW	5.6	W	ENE	1.7	4.3	SW	6.7	SW	ENE	1.7	6.3	SW	9.5	SSW	SW																					
30	1.0	3.5	NNW	5.0	ENE	NNW	0.9	4.2	NW	7.0	N	SSE	1.7	3.7	NW	5.9	NW	E	1.7	4.0	NNE	5.9	ENE	ENE	1.5	5.0	SW	7.8	N	ENE																					
31	0.9	4.2	SSE	7.8	SSE	NNW	1.2	3.9	S	6.7	SSW	SSE	2.1	4.1	SSE	7.1	W	SW	1.8	4.7	WSW	7.8	SW	E	1.8	4.6	WSW	8.1	WSW	SW																					
月最大		9.5	S	21.4	S		6.3	SSE	16.1	S			8.6	S	14.8	NW			9.8	SSW	14.5	NNW			13.0	SW	23.6	SW																							
起日		20		20			10		10				20		10				20		10			10		10		10																							
上旬平均	1.7				S	1.7					SSE	2.9					SSW	2.9					SSW	3.6						SW																					
中旬平均	1.2				NW	1.4					SSE	2.0					E	1.8					ENE	1.9						SW																					
下旬平均	1.0				NNW	1.2					SSE	1.9					E	1.8					ENE	2.0						SW																					
月平均	1.3				S	1.4					SSE	2.2					SSW	2.2					ENE	2.5						SW																					
10m/s以上日数	0						0						0						0						2																										
15m/s以上日数	0						0						0						0						0																										
20m/s以上日数	0						0						0						0						0																										
30m/s以上日数	0						0						0						0						0																										

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	熊本						益城						南阿蘇						高森						三角					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.5	5.4	SSW	9.8	WSW	SW	3.1	5.8	NE	8.2	SW	SSW	2.0	4.5	E	7.3	E	W	1.9	5.1	SE	8.5	SSE	SE	1.7	3.7	SW	7.8	SW	SW
2	2.2	4.9	SW	6.9	SW	SW	2.2	4.8	SW	7.2	SSW	SSW	1.3	3.7	W	6.6	W	N	1.6	5.0	WSW	8.0	WSW	WSW	1.9	3.6	NNW	6.5	N	N
3	2.7	5.6	SW	8.1	SW	SW	2.2	5.3	SW	7.7	SW	SW	1.6	5.2	WSW	9.0	WSW	W	1.9	5.2	WNW	8.5	W	W	1.7	4.6	SSW	7.7	SW	WSW
4	2.4	6.1	SW	10.1	SW	SSE	2.5	7.0	WSW	9.8	SW	SSE	1.6	4.2	W	8.6	W	W	1.5	3.8	W	6.1	W	E	3.2	7.9	SSW	11.2	SSW	SSW
5	2.9	7.0	WSW	10.5	W	WSW	3.2	6.7	WSW	9.8	W	SW	1.6	4.0	W	8.9	WNW	W	2.2	5.8	W	10.3	WNW	W	2.5	7.3	SSW	10.3	SSW	SSW
6	3.7	7.3	SW	11.7	SW	SW	3.4	7.9	SW	13.9	WSW	SW	2.9	6.8	WSW	14.9	W	WSW	2.9	6.1	WSW	10.7	WSW	W	3.3	6.6	SSW	10.8	SW	SSW
7	3.8	7.8	SW	13.5	SW	SW	4.0	10.5	SW	14.4	SW	SW	3.1	8.6	WSW	18.5	SW	W	3.0	8.4	WSW	15.5	WSW	WSW	3.2	6.7	SW	12.7	SW	SW
8	1.9	4.6	WSW	6.6	SW	SW	2.2	7.3	SW	10.3	WSW	SSW	1.3	3.6	W	8.0	NNW	SSE	1.8	4.8	W	7.9	W	SE	1.7	4.1	SSW	6.5	W	SSW
9	2.7	6.1	SSW	10.9	SSW	SSW	3.0	7.3	SW	10.8	SW	SSW	2.2	5.3	W	13.1	W	W	2.0	5.1	WSW	10.3	WSW	WSW	3.2	6.7	SSW	10.1	SW	SSW
10	4.9	8.1	SW	14.1	SW	SSW	5.9	9.4	SW	14.9	SW	SSW	3.7	7.2	WSW	22.8	W	W	4.2	7.9	SW	16.1	SSW	SW	6.5	9.3	SSW	15.1	SSW	SSW
11	1.8	5.0	SW	10.1	SSW	S	2.5	6.5	SSW	9.8	SSW	SSW	2.2	5.1	SW	11.9	W	SW	1.6	5.0	WSW	9.9	W	SSE	3.6	7.4	SSW	11.6	SSW	SSW
12	2.3	6.1	SW	9.2	SW	SW	2.3	6.1	WSW	9.3	WSW	SW	2.1	5.3	W	10.9	W	W	2.0	4.4	WSW	8.3	WSW	W	2.8	7.8	SSW	12.7	SW	SSW
13	1.8	4.6	WSW	6.5	WSW	WSW	1.6	3.8	NNW	6.2	NW	ESE	1.2	3.1	WNW	6.0	W	N	1.7	4.9	WSW	8.0	W	WSW	1.3	2.8	W	5.6	W	SW
14	1.6	4.4	NW	6.9	NW	N	1.5	3.7	S	6.2	SSW	SSW	1.1	3.6	W	7.2	SSW	WSW	1.3	7.1	E	12.3	E	W	1.5	2.7	SW	5.5	SW	SW
15	1.6	3.5	NW	6.2	NW	NW	1.6	3.9	SSW	6.7	S	S	1.3	4.7	ESE	6.4	ESE	N	1.4	5.2	WSW	8.3	W	NNE	1.5	3.6	NNW	6.9	NE	N
16	1.6	7.4	NE	11.6	ENE	WSW	1.6	4.2	SSW	6.7	S	S	1.3	5.3	SSE	8.6	S	SE	1.5	5.1	SE	10.7	SE	ENE	1.5	4.9	SSW	6.9	SSW	SSW
17	1.4	4.2	SE	7.2	SE	NNE	1.9	6.8	NE	8.7	ENE	ENE	1.2	4.2	WSW	8.7	W	SSW	1.5	5.0	W	10.9	SE	ENE	1.5	3.5	E	7.6	W	WSW
18	1.5	4.9	ESE	8.8	ESE	E	1.9	9.2	ENE	12.9	ENE	SSW	1.1	4.4	W	7.5	W	NNW	1.3	3.8	NNE	6.0	NNW	NE	1.4	2.6	SSW	4.5	W	WSW
19	1.9	5.3	SW	7.5	WSW	SW	1.9	4.7	SE	8.7	SSE	SE	1.4	4.0	W	8.7	W	W	1.6	5.7	ESE	9.5	ESE	NNE	1.6	3.5	SW	6.6	SW	WSW
20	1.5	11.5	SW	19.3	SW	N	1.9	8.9	SW	12.9	WSW	NNW	1.5	4.8	E	8.5	ESE	SSW	1.7	6.3	ESE	11.7	ESE	ESE	1.5	10.2	SSW	17.7	S	N
21	1.9	5.6	SSW	9.0	SSW	N	3.2	7.1	ENE	9.8	E	ENE	2.6	5.6	E	9.9	E	E	2.5	6.2	SE	10.3	SE	E	1.9	4.9	SSW	8.5	SSW	NNE
22	2.3	6.7	SW	9.8	SW	SW	2.5	6.4	ENE	9.3	NE	SW	1.0	3.1	W	7.0	WSW	NNW	1.5	5.4	WSW	8.3	W	WSW	1.7	4.5	WSW	9.6	SSW	SW
23	2.0	6.4	SW	9.3	WSW	WSW	1.8	4.6	SW	7.2	S	SSW	1.5	4.3	W	8.2	W	WSW	1.9	5.2	WSW	7.8	WSW	W	1.7	4.2	SSW	6.9	WSW	WSW
24	1.7	5.1	NE	8.1	NE	NNE	2.0	5.9	E	7.2	E	ENE	1.1	3.0	N	5.7	NW	N	1.5	4.1	WSW	6.6	W	W	1.4	3.2	W	6.3	W	WSW
25	2.2	6.2	SW	8.8	SSW	SW	1.6	3.9	SW	6.7	WNW	WSW	1.2	5.0	W	8.1	W	NNW	1.5	5.3	W	9.4	WSW	ENE	1.6	5.3	SW	7.8	SW	WSW
26	2.8	5.4	WSW	8.5	SW	SW	2.4	4.9	SW	6.7	WSW	SSW	1.3	3.2	WSW	6.6	NW	SW	1.4	4.5	W	7.5	WNW	W	1.8	5.0	SSW	7.0	SSW	SSW
27	2.1	5.6	SW	7.8	SW	SW	1.7	4.2	SW	5.7	SW	ESE	1.2	4.1	WSW	6.5	NNE	SW	1.8	5.4	W	8.9	W	W	1.5	3.8	W	8.0	WNW	SSW
28	1.5	5.4	ESE	9.9	SSW	N	1.6	7.2	W	11.8	W	S	1.3	4.2	W	7.2	W	S	1.7	5.1	NNE	8.9	WNW	WSW	1.4	2.9	NNW	5.5	W	NNW
29	1.7	5.1	SW	6.8	SW	SW	1.5	5.0	ENE	6.7	ENE	SE	1.3	3.3	WNW	7.2	W	NNW	1.4	4.2	WSW	6.8	W	NE	1.3	2.7	SSW	5.3	SW	SW
30	1.7	4.7	SW	6.8	SW	SW	1.8	4.0	SW	6.2	SSW	SW	1.0	3.4	WSW	6.2	WSW	WSW	1.3	4.2	W	6.1	W	SW	1.5	3.7	SSW	5.3	SSW	SSW
31	2.1	5.2	SW	7.7	WSW	SW	2.1	4.4	SSW	7.2	SSW	ENE	1.3	4.4	ESE	7.8	ESE	NNW	1.6	5.2	ESE	10.3	SE	ESE	1.8	4.7	SW	8.5	S	WSW
月最大	11.5	SW	19.3	SW			10.5	SW	14.9	SW			8.6	WSW	22.8	W			8.4	WSW	16.1	SSW				10.2	SSW	17.7	S	
起日	20			20			7		10				7		10				7		10				20		20			
上旬平均	3.0					SW	3.2					SSW	2.1					W	2.3					WSW	2.9					SSW
中旬平均	1.7					SW	1.9					SSW	1.4					N	1.6					W	1.8					SW
下旬平均	2.0					SW	2.0					SSW	1.3					NNW	1.6					W	1.6					WSW
月平均	2.2					SW	2.3					SSW	1.6					W	1.8					WSW	2.1					SSW
10m/s以上日数	1						1						0							0						1				
15m/s以上日数	0						0						0							0						0				
20m/s以上日数	0						0						0							0						0				
30m/s以上日数	0						0						0							0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	甲佐						松島						本渡						八代					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.3	4.0	SW	6.7	SW	NW	1.5	3.2	WSW	6.7	W	SW	1.7	4.3	W	7.4	W	W	1.2	3.1	W	5.3	WNW	WSW
2	1.3	3.6	SW	6.6	SW	NE	1.5	3.8	WSW	6.3	SSW	SW	1.8	4.1	NE	6.9	NE	WSW	1.4	3.1	W	5.5	WSW	W
3	1.3	4.1	SW	6.8	SSW	WSW	1.7	3.4	ESE	7.1	W	SSW	1.7	4.1	SW	7.9	SW	WSW	1.6	4.3	WSW	8.2	W	SW
4	1.5	5.4	SW	9.8	WSW	SW	2.7	6.1	SSW	11.1	SSW	S	3.1	6.2	S	11.7	SSW	SSE	1.5	4.0	W	9.0	SW	WSW
5	1.4	4.7	WSW	10.1	SW	WSW	2.5	5.8	SSW	9.8	SW	SSW	2.9	5.6	S	11.0	SSE	S	1.4	3.6	WSW	6.9	SW	SW
6	2.8	6.4	SW	12.0	WSW	SW	3.5	6.2	SSW	11.2	SSW	SSW	2.8	7.3	SW	13.3	SSW	SW	2.3	6.3	WSW	11.8	W	SW
7	2.9	6.6	SW	12.8	SW	SW	2.6	5.3	S	9.8	SSW	SSW	3.2	6.1	WSW	13.7	SW	W	2.2	3.9	SSW	11.6	SSW	SSW
8	1.3	4.9	SW	7.5	WSW	SW	1.6	4.8	SSE	6.9	S	SSW	1.6	4.5	SW	8.2	SSW	S	1.1	6.7	WSW	14.5	W	WSW
9	1.6	5.4	SW	9.7	SW	SSW	2.6	5.4	SSW	9.9	SSW	SSW	2.2	5.4	S	9.6	SW	SSW	2.5	5.3	S	9.8	SSW	S
10	4.3	8.0	SW	14.9	SSW	SW	4.8	7.3	SSW	12.4	SSE	SSW	4.2	6.4	SSW	14.2	SW	SSW	4.3	7.2	S	14.2	SSW	SSW
11	1.5	5.2	ESE	9.0	ESE	ESE	3.2	6.0	SSW	10.8	SSW	SSW	3.0	7.7	SW	12.9	SW	S	2.9	5.4	NNE	9.7	SSW	S
12	1.3	3.8	SW	8.0	WSW	WSW	2.8	5.3	SSW	9.8	S	SSW	2.4	5.1	S	8.6	S	SSW	2.0	5.0	S	9.1	W	S
13	1.0	3.0	NNW	5.8	NNW	NW	1.5	3.2	SE	5.6	NNW	SW	1.3	3.3	SE	6.0	E	W	1.0	2.9	WSW	4.9	WSW	W
14	1.0	2.3	NW	4.7	NNW	NE	1.4	2.9	NNW	5.8	WNW	W	1.5	3.0	ENE	5.3	NNE	W	1.1	3.0	W	5.2	WNW	WNW
15	1.1	2.7	NNW	5.6	NW	NW	1.4	3.2	WSW	6.2	NW	SW	1.5	3.7	NE	5.6	NE	W	1.2	3.3	WNW	5.7	WNW	W
16	1.0	2.7	WSW	6.0	SW	NNE	1.3	2.8	WSW	6.0	W	SW	1.4	3.1	NE	5.1	ESE	W	1.0	2.8	WSW	5.1	W	W
17	1.2	6.1	S	11.7	S	ESE	1.4	3.0	SSE	7.5	WSW	SSW	1.3	2.9	NE	5.7	WSW	WSW	1.2	2.8	ESE	6.3	W	WSW
18	1.1	6.2	ESE	10.9	SE	N	1.3	2.7	NE	5.8	SW	SSW	1.3	3.3	NE	5.0	ENE	W	1.0	2.6	WSW	4.7	W	WSW
19	1.2	4.2	SE	6.9	SW	SW	1.6	4.4	SSW	7.0	SSW	SSW	1.4	3.4	SSE	5.8	SW	WSW	1.3	4.5	SSE	8.5	S	WSW
20	1.0	10.4	SW	18.0	WSW	NNE	1.4	10.0	SSW	17.4	SW	SSW	1.7	10.7	SSE	16.5	SSE	S	1.1	5.6	S	13.5	SSW	ESE
21	1.1	4.0	SSE	7.7	S	SE	2.0	5.3	SW	11.7	NE	SW	2.8	7.6	SE	12.3	ESE	ENE	1.5	4.5	ESE	10.1	ESE	NE
22	1.7	5.3	SW	8.9	SW	WSW	1.4	3.9	SSE	7.6	W	SW	1.6	4.4	W	8.7	SW	W	1.1	2.6	S	6.1	SSW	SW
23	1.0	4.0	WSW	6.9	WSW	WSW	1.5	3.6	SE	5.4	S	SW	1.3	3.3	NNE	6.5	NNE	WSW	1.2	2.7	WSW	5.4	W	SW
24	1.0	2.3	SW	4.8	SW	WSW	1.3	3.3	SE	5.5	WSW	SW	1.3	3.3	W	6.5	WSW	WSW	1.0	2.7	W	4.8	W	WSW
25	1.0	3.5	SW	6.2	SW	ENE	1.4	2.9	SE	6.3	NNW	SW	1.3	3.7	W	6.6	WNW	WSW	1.1	2.7	W	5.0	W	SW
26	1.2	3.3	SW	6.5	WSW	WSW	1.5	4.1	SSW	7.2	SSW	SSW	1.5	4.8	S	7.9	SSW	SSE	1.4	4.6	WSW	7.7	WSW	WSW
27	1.2	3.3	SW	6.3	SW	NW	1.5	3.3	SSE	5.4	SSE	SW	1.5	3.5	ESE	6.2	NNE	W	1.2	2.9	W	5.8	W	WSW
28	1.0	2.6	NW	6.7	WNW	WNW	1.3	2.9	WSW	6.5	W	SW	1.4	3.3	NE	5.0	NE	W	1.2	3.5	W	6.1	W	W
29	1.1	3.5	SE	6.1	SE	NW	1.3	3.1	SE	6.0	W	W	1.4	2.7	NE	5.3	SW	WSW	1.0	2.5	W	4.6	W	WSW
30	1.1	2.9	SW	7.1	NW	NE	1.2	3.0	W	4.5	W	SW	1.2	2.8	ESE	5.6	NE	WSW	0.9	2.3	WSW	4.3	WSW	WSW
31	1.0	4.2	SW	8.1	WSW	NE	1.9	4.8	SW	8.4	SSW	SW	2.3	6.0	SSE	9.5	SE	S	1.2	3.7	WSW	7.2	WSW	WSW
月最大		10.4	SW	18.0	WSW			10.0	SSW	17.4	SW			10.7	SSE	16.5	SSE			7.2	S	14.5	W	
起日		20		20				20		20				20		20				10		8		
上旬平均	2.0					SW	2.5					SSW	2.5					SSW	2.0					SSW
中旬平均	1.1					NW	1.7					SSW	1.7					W	1.4					S
下旬平均	1.1					NE	1.5					SW	1.6					WSW	1.2					WSW
月平均	1.4					SW	1.9					SSW	1.9					WSW	1.5					SW
10m/s以上日数		1						1						1						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位: (m/s) 4/4頁

観測所名	水俣						人吉						上						牛深					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.6	3.8	N	7.0	S	WNW	1.1	3.3	SE	6.0	S	SE	1.6	4.3	E	7.3	E	ESE	3.1	7.2	WNW	10.0	WNW	WNW
2	1.4	3.4	W	6.7	W	NW	0.9	3.1	NW	6.3	NW	W	1.6	5.1	W	9.4	W	W	2.9	7.1	WNW	9.8	WNW	WNW
3	1.5	5.1	WNW	9.2	WNW	W	1.1	2.8	WSW	6.0	NNW	NW	1.7	5.4	WNW	8.6	W	W	1.9	4.5	WSW	7.0	WSW	SW
4	1.6	4.7	WNW	9.8	W	SSE	0.9	2.7	WSW	5.0	WSW	NNW	1.1	2.7	SW	5.0	WSW	W	2.8	5.5	SSW	9.8	SSW	SSW
5	1.7	4.9	W	8.4	WNW	W	1.1	4.5	NW	8.4	NW	NW	1.6	4.4	W	7.3	W	W	2.4	4.2	SSW	8.3	S	S
6	1.8	5.1	W	9.6	WNW	W	1.2	3.5	SW	8.0	W	WSW	1.9	5.1	WNW	8.9	WSW	WSW	4.2	7.1	SW	12.7	WSW	SW
7	1.9	5.0	W	11.4	W	SW	1.1	4.8	NW	8.4	NW	W	1.7	4.5	SW	8.2	SW	W	5.5	7.7	WSW	15.8	SW	WSW
8	1.0	2.4	S	6.2	SW	ESE	0.8	3.6	NNW	7.4	NW	N	1.0	4.3	WSW	7.7	W	E	2.2	6.7	WSW	11.7	W	NE
9	1.2	4.2	N	10.6	NW	S	0.9	2.7	SW	6.0	SW	NNW	1.2	3.2	WSW	6.2	SW	W	3.8	6.7	SW	11.9	SW	SW
10	1.7	3.3	S	10.4	SSE	S	1.4	4.6	WSW	10.4	SW	SW	2.5	5.4	W	11.7	WSW	W	5.7	7.1	SW	14.3	SW	SW
11	1.2	2.8	SSE	7.9	SSE	S	1.1	2.4	NE	3.9	SSE	NNE	1.2	2.7	NE	4.4	NE	NE	4.3	7.1	SW	14.1	SW	SW
12	1.3	4.5	W	7.6	WNW	S	1.1	3.1	WSW	5.6	SW	W	1.6	4.0	W	6.3	W	W	2.9	4.6	SW	9.0	SW	SSW
13	1.3	3.3	N	5.6	WSW	E	0.9	2.4	NNW	5.2	NW	WSW	1.5	4.1	W	6.4	W	W	1.8	4.1	SSW	6.0	SW	NE
14	1.3	3.0	NW	5.2	NW	NNW	1.0	3.1	SE	7.3	NE	W	1.5	5.8	ENE	12.6	NE	W	2.2	5.9	WNW	8.5	W	WNW
15	1.4	4.2	N	5.9	N	N	1.2]	3.7]	NW]	6.7]	NW]	WNW]	1.3	5.4	NW	10.1	NW	W	2.6	6.4	WNW	8.3	WNW	WNW
16	1.3	2.6	W	5.3	WNW	S	×	×	×	×	×	×	1.3	4.7	ESE	9.1	SE	SE	1.9	4.1	WNW	6.7	W	ENE
17	1.3	3.9	NNE	7.7	N	E	×	×	×	×	×	×	1.3	5.9	SSW	10.9	SSW	SE	2.1	5.2	W	7.8	WNW	SE
18	1.4	2.8	WNW	5.3	NW	S	×	×	×	×	×	×	1.1	3.4	NNE	6.6	NNE	WSW	2.1	5.4	WNW	7.4	WNW	W
19	1.4	4.9	W	8.7	W	E	1.0]	3.0]	NW]	7.4]	S]	NW]	1.2	4.6	W	9.9	W	SSE	1.9	4.0	SSW	6.2	SSW	E
20	1.3	6.1	SSE	10.6	SSE	SE	1.0	4.5	SSE	10.3	SSE	WSW	1.1	8.3	SSE	14.0	SE	SE	3.3	8.3	SE	12.9	SE	ENE
21	2.3	5.0	SE	14.5	SE	SE	1.9	6.9	ESE	11.6	ESE	E	2.1	4.8	NE	10.7	ESE	ENE	6.1	11.5	ENE	18.3	ENE	ENE
22	1.2	4.4	W	9.5	W	WSW	0.9	3.1	NW	7.1	NW	WSW	1.8	4.9	W	8.1	W	WSW	2.4	5.6	W	8.8	W	W
23	1.1	3.1	W	6.4	WNW	WSW	0.9	2.9	WSW	6.1	WSW	WSW	1.7	4.7	WSW	8.3	W	WSW	1.6	4.4	W	6.9	W	WSW
24	1.2	3.2	NW	5.5	NNW	S	1.0	2.7	WSW	5.8	NNW	E	1.1	5.4	NNE	11.6	NNE	SE	1.7	4.1	W	6.6	W	WNW
25	1.2	3.4	NW	6.0	WSW	W	1.0]	3.2]	NW]	7.1]	NW]	NW]	1.5	4.9	SSW	7.5	SW	SSW	1.7	4.1	W	6.7	W	W
26	1.3	3.1	WNW	5.7	WNW	WSW	0.9	3.4	NW	6.7	NW	NW	1.5	4.5	W	7.3	WSW	W	1.4	4.4	W	7.9	W	E
27	1.3	3.2	NW	5.5	W	E	1.0	3.6	NW	7.9	NW	NW	1.6	5.3	W	8.6	W	WSW	1.8	5.2	WNW	8.2	WNW	W
28	1.4	3.1	NW	6.0	E	E	1.1	4.7	SSE	10.3	SSE	NNW	1.2	4.9	SE	7.4	NW	W	2.0	5.1	W	7.6	WNW	ESE
29	1.3	2.6	NW	5.2	SW	E	1.2	3.5	SE	6.5	SE	WNW	1.2	4.0	SW	7.1	NNE	WSW	1.7	4.5	WNW	6.5	W	WNW
30	1.2	2.7	NW	4.8	NNW	E	1.1	2.6	SSE	5.2	S	ESE	1.0	3.5	W	5.0	W	SE	1.7	3.8	E	4.5	E	E
31	1.3	4.5	SE	8.7	SSE	SE	1.1	3.9	SE	6.8	SSE	WNW	1.2	3.8	W	7.1	ENE	NW	2.5	5.9	ESE	9.4	SE	SSW
月最大		6.1	SSE	14.5	SE			6.9]	ESE	11.6]	ESE			8.3	SSE	14.0	SE			11.5	ENE	18.3	ENE	
起日		20		21				21		21				20		20				21		21		
上旬平均	1.5					S	1.1					WSW	1.6					W	3.5					SW
中旬平均	1.3					S	1.0]					WSW]	1.3					W	2.5					E
下旬平均	1.3					E	1.1					NW]	1.4					WSW	2.2					E
月平均	1.4					S	1.1)					WSW)	1.4					W	2.7					SW
10m/s以上日数		0						0)						0						1				
15m/s以上日数		0						0)						0						0				
20m/s以上日数		0						0)						0						0				
30m/s以上日数		0						0)						0						0				

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測日照時間月報

熊本県 (86) 2025年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
1	10.1	8.6	12.6	11.2	11.0	11.1	10.8	9.8	12.1	11.8	12.2	12.8	11.9	12.3	9.3	10.7	12.9
2	12.2	9.7	11.9	12.2	10.6	12.4	10.6	10.7	12.8	12.5	12.4	12.6	11.7	12.5	10.3	12.9	12.5
3	8.1	8.6	10.3	7.8	10.5	10.7	9.3	9.2	12.4	10.9	12.6	10.2	12.4	12.9	10.0	10.6	11.6
4	0.6	0.5	1.4	2.7	1.4	2.8	1.9	0.6	5.8	2.9	4.9	5.5	2.7	5.0	2.0	0.8	5.8
5	7.4	10.5	11.6	11.1	10.4	12.1	10.1	10.5	12.6	12.3	12.3	12.7	12.6	11.5	8.7	11.0	11.5
6	2.5	1.5	6.1	4.3	1.2	6.1	2.5	2.0	6.4	6.0	7.8	8.2	7.7	9.0	6.6	6.3	7.2
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
8	1.2	0.3	1.3	0.7	1.3	0.6	0.4	0.8	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.5	1.6	0.1	0.6	0.0	1.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
12	2.5	1.9	6.5	4.8	2.1	7.1	1.5	2.5	6.8	5.3	7.9	6.2	8.0	7.7	4.7	4.0	7.2
13	11.5	8.1	12.3	11.6	10.4	11.0	10.6	9.8	11.9	9.6	11.6	9.6	11.0	12.1	10.0	9.6	11.9
14	9.7	7.8	10.4	10.2	7.2	7.4	8.4	6.0	10.6	8.2	10.8	11.5	10.3	11.1	10.6	8.4	12.6
15	12.1	11.6	12.4	12.4	10.0	11.2	10.5	8.8	9.4	10.3	11.3	10.9	9.9	10.7	8.9)	11.1	11.8
16	8.2	9.3	10.7	9.2	6.3	8.2	8.6	8.0	10.3	9.2	10.8	11.6	9.0	8.3	×	5.6	11.3
17	3.9	3.3	1.8	2.7	4.6	3.1	4.9	5.1	5.4	6.1	6.6	6.2	6.1	8.2	×	6.9	9.2
18	8.2	7.5	10.3	9.3	6.6	9.8	8.7	7.9	11.2	9.6	11.0	11.4	11.3	11.1	×	8.0	9.5
19	11.6	8.5	11.0	10.7	8.0	11.1	7.9	6.5	11.0	9.0	10.0	10.4	9.4	9.7	×	7.7	12.4
20	7.6	4.5	8.2	6.8	4.2	8.2	6.0	5.5	7.2	5.9	7.0	7.2	5.7	4.9	×	4.5	6.2
21	5.0	7.0	4.0	3.3	3.8	5.0	4.5	4.7	1.9	2.4	0.0	0.0	0.3	0.0	×	0.0	0.0
22	2.4	1.0	6.4	2.5	0.3	3.6	0.1	0.1	5.9	3.0	6.4	8.9	3.3	5.7	×	0.1	7.1
23	8.8	8.8	11.5	10.0	9.3	8.6	9.1	8.2	9.3	8.9	9.2	7.2	10.2	7.9	×	7.4	8.0
24	5.2	3.4	8.1	6.5	4.7	5.9	6.1	5.1	6.8	6.6	9.4	7.0	8.5	10.4	×	4.7	9.0
25	6.3	3.7	7.0	6.9	7.5	7.8	4.4	5.0	9.4	5.9	10.5	8.2	7.8	9.7	×	7.0	11.1
26	5.7	8.2	9.3	6.6	7.9	11.3	6.9	7.2	10.2	10.1	9.8	6.8	10.1	9.1	×	9.7	8.7
27	3.2	6.1	6.5	5.1	5.4	7.6	7.9	8.5	7.2	7.4	7.3	4.8	8.0	8.5	×	9.4	7.6
28	10.9	8.1	10.9	10.3	9.5	10.1	9.3	9.1	10.4	10.3	10.5	8.7	9.6	10.0	×	7.5	11.3
29	7.0	5.2	10.9	9.4	6.4	10.3	7.4	6.2	11.7	8.1	11.2	10.5	11.1	10.9	×	5.8	11.6
30	7.3	7.4	8.6	9.3	6.9	8.4	6.6	6.7	8.3	8.3	7.9	7.4	8.2	7.4	×	6.9	6.6
31	9.5	6.6	10.3	7.9	8.2	9.6	4.8	5.4	9.4	7.3	7.9	7.3	7.8	3.6	×	7.9	8.4
旬合計 上旬	42.1	39.7	55.3	50.3	46.4	56.3	45.6	43.6	62.3	57.5	62.8	62.6	60.6	63.3	47.6	52.3	62.7
旬合計 中旬	75.3	62.5	83.6	77.7	59.4	77.1	67.1	60.1	83.8	73.2	87.0	85.0	80.7	84.1	34.2]	65.8	92.1
旬合計 下旬	71.3	65.5	93.5	77.8	69.9	88.2	67.1	66.2	90.5	78.3	90.1	76.8	84.9	83.2	×	66.4	89.4
月合計	188.7	167.7	232.4	205.8	175.7	221.6	179.8	169.9	236.6	209.0	239.9	224.4	226.2	230.6	81.8]	184.5	244.2
0.1時間未満日数	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3]	6	4

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86) 2025年8月

蒸気圧単位: hPa 相対湿度単位: % 1/2頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本			益城			南阿蘇			高森		
日付	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小
	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度
1	26.8	73	47	23.7	74	40	26.1	59	40	27.6	69	42	25.0	74	43	26.9	60	40				24.9	69	43	23.5	68	42
2	29.1	76	48	23.8	73	38	30.0	71	43	29.7	72	48	26.2	76	42	29.4	67	44				26.5	74	45	25.9	75	43
3	29.6	77	52	24.7	70	33	30.4	72	47	29.4	72	51	27.3	78	53	28.9	68	47				27.0	77	54	26.0	76	50
4	31.1	91	76	27.7	87	67	32.6	84	73	30.6	81	65	27.9	89	76	30.2	77	63				27.4	86	66	26.5	85	69
5	31.1	84	63	26.7	78	57	31.4	73	56	30.1	73	53	27.4	81	60	29.7	68	50				27.5	79	57	26.4	78	57
6	32.1	85	64	28.1	83	63	33.3	78	56	31.6	78	58	28.9	88	73	31.7	76	59				28.4	82	65	27.2	82	68
7	32.7	95	84	28.6	92	83	33.6	87	72	32.7	93	83	29.1	94	89	32.7	89	79				29.2	88	80	28.3	92	80
8	29.2	90	71	25.1	85	68	29.1	83	66	28.8	86	66	25.5	88	74	28.4	81	61				26.0	87	66	25.0	87	69
9	30.6	92	84	26.7	92	77	31.7	89	77	30.8	88	74	27.0	91	82	30.5	87	73				26.3	84	68	25.1	85	69
10	31.8	94	84	28.0	89	79	33.0	89	81	32.1	89	79	27.7	91	78	32.0	86	76				27.4	81	66	26.1	81	65
11	30.4	95	86	27.1	94	85	31.4	94	85	30.5	95	85	26.6	93	85	30.7	93	80				26.5	87	69	25.9	92	76
12	31.9	88	68	28.0	85	60	32.4	82	62	31.7	82	60	28.6	87	71	31.1	78	56				28.5	81	66	27.3	82	63
13	30.2	83	49	27.0	79	46	31.2	76	53	30.6	78	54	27.8	82	60	29.2	70	50				27.7	80	59	27.0	80	61
14	30.6	83	50	26.3	83	52	31.2	75	49	30.6	77	55	27.2	86	60	30.0	71	48				27.6	82	53	27.2	86	57
15	30.2	79	47	26.3	79	45	31.0	72	47	30.9	76	48	27.8	85	55	30.0	68	42				28.1	82	53	26.9	81	54
16	31.2	83	49	26.6	83	50	32.5	77	47	30.9	77	52	27.9	89	59	30.8	72	44				28.0	85	49	26.9	85	52
17	30.3	90	59	27.3	92	66	31.9	88	64	31.3	89	64	27.7	90	66	31.1	83	60				27.1	89	61	25.8	88	62
18	30.6	88	62	25.6	86	52	30.1	77	49	29.5	81	59	26.4	88	58	28.6	74	52				26.1	85	49	24.7	81	46
19	30.0	81	51	26.2	80	51	30.3	74	47	29.6	76	48	27.1	84	57	28.7	70	43				26.7	82	56	25.7	82	45
20	29.2	87	47	25.5	86	55	28.9	77	48	28.6	83	48	25.7	87	56	27.7	75	48				25.1	83	51	24.5	83	52
21	29.1	87	56	24.8	85	56	27.6	71	53	27.1	75	53	24.3	81	57	26.4	67	45				25.7	81	63	24.7	79	65
22	29.8	90	58	27.0	91	67	29.9	77	60	30.3	88	63	27.1	91	76	29.4	78	55				27.6	91	68	26.7	92	76
23	31.3	86	62	27.3	84	58	31.4	78	57	31.1	83	57	27.2	84	62	31.3	79	54				27.9	83	56	26.7	82	57
24	31.9	85	59	27.7	85	53	31.6	77	54	31.3	84	51	27.5	84	60	30.7	77	55				28.1	82	56	26.5	82	49
25	31.7	86	60	27.5	89	58	32.4	78	53	31.5	83	62	27.9	87	65	31.1	75	58				28.2	85	58	27.6	87	63
26	31.4	89	67	27.0	85	58	31.8	78	61	30.4	80	57	27.5	86	66	29.9	72	53				26.9	82	55	26.2	83	57
27	30.4	88	62	26.0	85	58	30.8	77	61	30.2	80	55	26.7	86	65	29.5	73	54				27.0	84	57	25.7	82	58
28	29.9	83	56	27.0	86	59	30.9	75	49	30.1	78	54	26.9	85	54	30.1	73	47				27.6	82	56	26.5	82	52
29	31.1	82	52	27.2	89	60	32.1	76	49	31.2	78	55	27.7	86	58	30.2	71	48				27.7	83	55	26.8	83	55
30	31.2	88	61	27.3	88	52	31.6	76	54	30.8	77	51	27.2	84	50	29.4	68	50				27.5	83	40	26.6	82	40
31	30.2	84	55	26.5	85	56	30.6	74	53	30.5	78	55	26.9	84	60	29.5	71	53				27.5	83	61	26.8	83	53
月極値			47			33			40			42			42			40						40			40
起日			20			3			1			1			2			1						30			30
上旬平均	30.4	86		26.3	82		31.1	79		30.3	80		27.2	85		30.0	76					27.1	81		26.0	81	
中旬平均	30.5	86		26.6	85		31.1	79		30.4	81		27.3	87		29.8	75					27.1	84		26.2	84	
下旬平均	30.7	86		26.8	87		31.0	76		30.4	80		27.0	85		29.8	73					27.4	84		26.4	83	
月平均	30.5	86		26.6	85		31.1	78		30.4	81		27.2	86		29.9	75					27.2	83		26.2	83	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86) 2025年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	三角			甲佐			松島			本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	27.4	66	38	26.9	67	42	27.9	73	48	27.2	68	44	27.3	67	45	26.6	66	42	26.0	70	40	23.2	65	33	28.6	69	48
2	29.6	72	32	29.7	74	46	30.3	77	54	29.4	73	45	30.5	73	48	30.0	76	53	28.5	72	39	25.8	69	26	31.6	78	60
3	29.7	74	49	29.0	75	47	30.2	78	53	29.9	75	42	29.7	72	50	29.5	76	51	28.1	73	48	27.1	72	42	32.5	79	59
4	31.9	82	61	31.5	89	65	32.1	85	63	33.3	87	64	32.4	85	70	32.2	85	63	31.1	91	75	31.0	91	70	34.7	86	71
5	30.8	73	51	30.9	78	50	31.9	78	54	32.0	76	52	31.2	73	52	32.0	78	60	30.5	79	49	29.4	78	47	34.4	80	68
6	33.6	83	62	32.3	81	60	33.5	84	63	33.6	83	62	33.4	81	65	33.7	82	65	30.9	79	59	30.6	81	57	35.5	82	70
7	33.8	92	84	33.6	95	86	33.6	90	78	33.4	88	80	34.1	93	86	34.4	91	82	32.5	94	76	32.8	98	77	35.2	87	80
8	30.0	89	70	29.5	89	63	30.5	91	70	30.4	95	88	30.7	90	64	31.5	95	83	29.3	96	84	30.2	100	95	31.9	94	87
9	32.5	91	78	30.9	90	68	32.5	89	76	32.0	90	73	31.8	86	69	32.5	89	70	31.3	92	68	31.0	92	69	33.7	87	76
10	33.1	86	76	30.8	80	63	33.4	88	78	32.6	86	74	32.0	82	66	33.0	85	67	31.5	88	67	31.7	90	66	34.8	86	78
11	31.5	93	83	31.1	99	91	31.9	91	81	32.0	92	78	30.6	88	71	33.0	90	70	32.8	97	87	33.1	100	96	34.9	88	79
12	31.9	82	57	31.7	85	58	32.2	82	62	33.1	85	63	31.9	78	62	32.3	83	63	32.3	87	57	31.4	85	59	34.8	84	72
13	31.0	79	55	31.4	81	60	31.3	83	60	32.1	84	65	31.1	79	57	30.8	80	62	31.1	81	53	30.3	81	51	32.2	80	62
14	31.4	78	55	30.9	81	53	31.1	80	58	30.2	79	56	31.4	77	58	30.9	79	58	29.5	77	50	29.8	84	45	32.6	81	63
15	31.6	77	45	31.0	78	49	32.2	81	54	31.7	79	55	32.2	76	50	31.6	79	56	29.7]	78]	56]	29.8	85	46	32.8	80	62
16	33.0	78	52	31.1	80	49	32.7	81	57	32.3	79	58	32.2	76	53	31.6	78	55	×	×	×	30.4	89	43	34.1	81	65
17	32.1	84	60	30.7	87	60	32.5	85	64	31.9	86	63	31.5	82	59	30.9	83	58	×	×	×	29.1	90	46	33.0	81	58
18	30.6	79	54	29.5	84	58	31.0	82	61	31.3	82	58	30.6	79	54	30.3	80	57	×	×	×	28.1	82	41	32.1	80	62
19	31.2	77	54	30.7	84	53	31.4	81	56	31.7	83	56	30.2	75	50	31.0	83	60	29.8]	93]	50]	29.0	86	49	32.1	79	59
20	29.2	81	47	29.4	90	54	29.9	86	53	29.9	85	54	28.9	82	54	29.8	85	60	29.5	93	60	28.9	92	51	30.2	78	57
21	27.4	73	54	28.4	81	46	28.7	79	57	28.3	81	67	28.6	82	52	28.3	83	71	28.6	91	70	27.9	87	65	29.0	83	70
22	30.0	79	63	31.4	88	64	30.6	82	59	30.5	81	60	31.0	83	65	30.7	84	64	30.6	90	71	30.0	90	68	32.6	83	68
23	31.9	82	58	31.7	84	57	31.9	84	63	31.6	84	57	32.1	79	60	31.5	83	63	30.6	84	60	30.0	83	58	33.2	84	68
24	31.6	79	52	31.8	82	55	32.0	81	63	31.7	84	58	32.4	80	60	31.5	81	58	31.0	82	57	30.9	90	53	33.4	84	62
25	31.7	80	55	32.4	87	64	32.0	82	61	31.8	83	56	32.4	79	61	31.5	80	58	31.0)	83)	58)	30.9	87	58	32.9	81	63
26	31.1	80	57	31.2	81	51	31.5	85	60	31.7	89	67	31.0	79	57	30.2	80	62	29.6	80	53	29.4	82	52	32.8	86	68
27	31.7	83	60	30.9	83	55	31.8	84	66	32.1	86	61	31.0	78	61	30.9	81	62	29.9	81	52	29.3	81	53	32.6	86	67
28	32.0	80	53	31.6	83	53	31.7	82	58	32.0	84	62	31.3	77	52	31.6	83	58	30.2	83	51	29.5	85	46	33.0	83	67
29	31.3	77	51	31.2	79	57	31.2	80	58	30.9	80	56	30.7	75	53	30.4	78	52	30.2	83	51	29.6	86	45	32.6	82	62
30	31.2	78	56	31.1	80	50	31.8	82	54	31.4	81	53	31.6	77	55	30.6	79	54	30.3	81	51	29.3	82	52	32.3	81	58
31	31.1	78	55	31.6	84	57	31.5	80	55	30.9	80	54	30.6	77	60	30.6	80	60	30.5	83	56	28.9	82	55	31.8	78	61
月極値			32			42			48			42			45			42			39)			26			48
起日			2			1			1			3			1			1			2			2			1
上旬平均	31.2	81		30.5	82		31.6	83		31.4	82		31.3	80		31.5	82		30.0	83		29.3	84		33.3	83	
中旬平均	31.4	81		30.8	85		31.6	83		31.6	83		31.1	79		31.2	82		31.0]	87]		30.0	87		32.9	81	
下旬平均	31.0	79		31.2	83		31.3	82		31.2	83		31.2	79		30.7	81		30.2	84		29.6	85		32.4	83	
月平均	31.2	80		30.8	83		31.5	83		31.4	83		31.2	79		31.1	82		30.3)	84)		29.6	85		32.8	82	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

《8 月における極値更新状況》

※ 記録更新は統計期間 10 年以上の観測所が対象。

※ 更新した値と従来の極値が同じ場合は、日付の新しい方を第 1 位としている。

※ “値] ” は資料不足値

8 月の「月最大 24 時間降水量」(単位 : mm)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本	379.5 (2025/8/11)	254.5 (1980/8/29)	1890 年

8 月の「日降水量」(単位 : mm)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
益城	191.0 (2025/8/11)	154.5 (2021/8/11)	1976 年
南阿蘇	192.5 (2025/8/11)	183.5 (2024/8/29)	2015 年
高森	196.0 (2025/8/11)	193 (1993/8/2)	1976 年
宇土	229.5 (2025/8/11)	153 (2006/8/18)	2006 年
山都※	366.5 (2025/8/11)	189.5 (2024/8/29)	2010 年
三角	310.0 (2025/8/11)	250.0 (2013/8/4)	1976 年
甲佐※	334.0 (2025/8/11)	187.0 (2021/8/13)	1976 年
松島	369.0] (2025/8/11)	194 (1993/8/1)	1976 年
八代※	377.5 (2025/8/11)	257.0 (2011/8/15)	1976 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 山都 356.5 (2020/7/11) 甲佐 277.0 (1982/7/24) 八代 360 (1982/7/24)

8 月の「日最大 1 時間降水量」(単位 : mm)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本	87.0 (2025/8/10)	64.5 (1956/8/27)	1890 年
人吉	59.0 (2025/8/7)	53.5 (2015/8/29)	1943 年
岱明※	108.0 (2025/8/10)	91.5 (2013/8/4)	1976 年
菊池※	115.5 (2025/8/10)	70.5 (2021/8/7)	1976 年
益城	82.0 (2025/8/10)	64.0 (2022/8/24)	1976 年
南阿蘇	62.0 (2025/8/11)	42.5 (2021/8/14)	2015 年
宇土	78.0 (2025/8/7)	64.5 (2022/8/21)	2006 年
山都	73.5 (2025/8/11)	62.5 (2023/8/24)	2010 年

次項へ続く

前項から続く

三角	81.0 (2025/8/11)	60.0 (2013/8/4)	1976 年
甲佐	89.5 (2025/8/11)	81.0 (2017/8/15)	1976 年
松島※	123.0] (2025/8/11)	76 (2003/8/26)	1976 年
本渡※	110.0 (2025/8/11)	69.0 (2021/8/12)	1976 年
八代※	92.5 (2025/8/11)	75.5 (2008/8/19)	1976 年
上	62.5 (2025/8/7)	48.0 (2024/8/29)	1977 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 岱明 8 月の従来の極値と同じ 菊池 91 (2006/7/2) 松島 79.0 (2009/10/2)
本渡 90.5 (2009/10/2) 八代 77 (2007/7/7)

8 月の「日最大 10 分間降水量」(単位 : mm)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
岱明※	26.0 (2025/8/10)	25.5 (2013/8/4)	2008 年
南阿蘇	19.5 (2025/8/7)	17.5 (2017/8/9)	2015 年
山都	24.5 (2025/8/17)	22.0 (2014/8/6)	2010 年
甲佐	23.5 (2025/8/7)	23.5 (2021/8/13)	2009 年
松島※	24.5] (2025/8/11)	19.5 (2013/8/30)	2009 年
本渡	22.5 (2025/8/11)	21.0 (2022/8/13)	2008 年
八代※	24.0 (2025/8/8)	23.0 (2008/8/16)	2008 年
山江※	21.0 (2025/8/20)	19.0 (2013/8/5)	2009 年
水俣※	25.0 (2025/8/9)	19.0 (2011/8/22)	2009 年
多良木	17.0 (2025/8/7)	13.5 (2024/8/4)	2009 年
湯前横谷	20.0 (2025/8/7)	19.0 (2024/8/23)	2009 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 岱明、松島、八代、8 月の従来の極値と同じ 山江 21.0 (2020/7/4) 水俣 25.0 (2020/5/4)

8 月の「日最低気温の高い方から」(単位 : °C)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
牛深※	29.0 (2025/8/6)	28.9 (1998/8/14)	1949 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 牛深 28.9 (2024/9/15)

編集・発行者 熊本地方気象台
〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎A棟12階

本資料の問合せ先
熊本地方気象台（防災）
TEL096-324-3283