

熊 本 県 気 象 月 報

令和 8 年 (2026 年) 8 月

熊 本 地 方 気 象 台

令和 8 年 8 月の気象概況（高温、多照）

天気は、期間を通して高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、熱帯低気圧や湿った空気、日射の影響を受けて局地的に曇りや雨で雷を伴う日もあった。月平均気温は、全ての地点で平年を上回り、気温観測点 18 地点中 14 地点で 8 月及び年間の極値を更新した。また日最高気温が 40 度以上となる酷暑日を熊本で記録（40.3 度）するなど 15 地点で 8 月と年間の日最高気温の高い方からの極値を更新し、2 地点で日最低気温の高い方からの極値を更新した。月降水量は、熊本（2.0 ミリ）、田浦（3.0 ミリ）、阿蘇乙姫（4.0 ミリ）で平年比 1% となったのをはじめ、ほとんどの地点で平年の 50% を下回り、降水量観測点 26 地点中 18 地点で月降水量の少ない方からの極値を更新した。月間日照時間は、全ての地点で平年を上回った。

県内アメダスの月平均気温は平年差+1.4～+2.4℃で「平年よりかなり高い」、月降水量は平年比 1～81% で「平年よりかなり少ない」～「平年並」、月間日照時間は平年比 113～139% で「平年より多い」～「平年よりかなり多い」となった。

※極値更新については、20～22 ページの<<8 月における極値更新状況>>を参照。

主な観測所の月の観測値、平年差（比）及び階級区分


要素	熊本	阿蘇乙姫	人吉	牛深
平均気温（平年差）	30.8℃(+2.4℃)	25.8℃(+1.6℃)	28.7℃(+2.1℃)	29.7℃(+1.4℃)
階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
降水量（平年比）	2.0mm(1%)	4.0mm(1%)	16.0mm(7%)	55.0mm(27%)
階級区分	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない
日照時間（平年比）	262.5h(127%)	221.0h(138%)	236.6h(129%)	286.1h(126%)
階級区分	かなり多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い

令和 8 年 8 月の日々の気象概況


	熊本県内の日々の気象概況	熊本市の天気	
		昼の天気（06 時～18 時）	夜の天気（18 時～翌日 06 時）
1 日	高気圧に覆われた。	晴後一時曇	晴一時曇
2 日	高気圧に覆われた。	晴	晴
3 日	高気圧に覆われたが、気圧の谷や日射の影響を受けた。	晴	晴一時曇
4 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇
5 日	はじめ湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	晴時々曇	晴
6 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気や日射の影響を受けた。	曇時々晴	曇
7 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇後晴時々雨	曇
8 日	湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後時々晴	曇
9 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇	曇
10 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇	曇一時晴
11 日	高気圧に覆われた。	曇時々晴	晴
12 日	高気圧に覆われたが、熱帯低気圧や湿った空気の影響を受けた。	晴	曇時々雨後晴
13 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇	曇一時雨
14 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇	曇一時雨
15 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴	曇
16 日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇後時々晴	曇時々晴
17 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇	曇後一時晴、雷を伴う
18 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後一時雨一時曇	曇後雨時々晴
19 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	晴時々曇
20 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴、雷を伴う	曇後一時晴、雷を伴う
21 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
22 日	高気圧に覆われた。	晴	晴時々曇
23 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴	晴時々曇一時雨
24 日	高気圧に覆われた。	晴後一時曇	晴
25 日	高気圧に覆われた。	晴	曇時々晴
26 日	高気圧に覆われたが、次第に湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後一時晴、雷を伴う
27 日	湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴	晴後時々曇
28 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇、雷を伴う	曇後一時晴
29 日	高気圧に覆われた。	晴一時曇	晴後一時雨
30 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴時々曇	晴時々曇
31 日	高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けた。	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時雨

アメダス 気象経過図：2026 年 8 月 1 日-2026 年 8 月 31 日


熊本




阿蘇乙姫




人吉




牛深




2026 年 8 月 気象分布図




月平均気温観測値（単位：℃）




月降水量観測値（単位：mm）




月間日照時間観測値（単位：h）



月平均気温平年差（単位：℃）



月降水量平年比（単位：％）



月間日照時間平年比（単位：％）

気温観測値の等値線については、「メッシュ平年値2020」のデータを用いた補正を行いアメダス観測値だけで等値線を引く場合よりも地形の影響を考慮しています。

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気 象 月 表

地点番号 47819 地点名 熊本（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相 対 湿 度		平均 曇量 10分 比	日照 時間 h	全 天 日 射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				cm	平均 m/s	最大		最大瞬間 m/s	最大瞬間 m/s		天 気 概 況			
						1時間 mm			10分 mm	m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位	天 気 概 況												
															昼 06:00~18:00				夜 18:00~06:00								
1	1003.2	1007.6	30.7	36.6	26.1	30.7	70	52		12.2	26.92	—	—	—	—	—	2.3	6.3	SW	9.0	SW	晴後一時曇	晴一時曇		1		
2	1003.1	1007.5	32.1	38.9	26.6	30.1	64	43		12.2	26.44	—	—	—	—	—	1.7	4.8	WSW	8.4	NW	晴	晴		2		
3	1003.7	1008.1	33.3	40.3	28.1	29.2	58	35		7.9	20.52	—	—	—	—	—	2.1	5.3	ESE	10.0	E	晴	晴一時曇		3		
4	1004.3	1008.7	30.8	36.8	28.6	31.3	71	47		4.6	13.93	0.5	0.5	0.5	—	—	1.7	5.4	NE	7.9	NNE	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	●	4		
5	1001.9	1006.3	31.7	38.1	27.1	25.7	57	36		9.1	24.00	—	—	—	—	—	3.0	5.8	ESE	10.1	ESE	晴時々曇	晴		5		
6	999.0	1003.4	31.4	36.1	28.1	25.3	56	41		6.0	18.28	—	—	—	—	—	4.7	9.2	NE	14.1	NE	曇時々晴	曇		6		
7	996.6	1001.0	31.0	35.7	28.5	26.8	60	41		5.9	20.23	1.0	1.0	0.5	—	—	5.5	9.3	ESE	16.3	ESE	曇後晴時々雨	曇	●	7		
8	998.5	1002.9	30.6	33.5	28.8	23.8	55	40		6.7	20.10	0.0	0.0	0.0	—	—	5.2	9.5	E	16.9	ESE	曇一時雨後時々晴	曇	●	8		
9	1000.7	1005.1	30.0	33.2	27.9	22.0	52	38		0.6	12.80	—	—	—	—	—	4.3	7.4	E	13.0	ENE	曇	曇		9		
10	1002.6	1007.0	30.0	34.9	26.5	23.8	57	35		3.2	15.65	—	—	—	—	—	1.9	4.5	ENE	6.8	ENE	曇	曇一時晴		10		
11	1000.2	1004.6	29.0	34.8	24.7	23.8	60	42		10.3	22.95	—	—	—	—	—	2.4	5.3	NW	8.0	NW	曇時々晴	晴		11		
12	997.3	1001.7	28.3	35.5	22.1	22.0	58	36		12.4	27.70	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.2	WSW	8.1	W	晴	曇時々雨後晴	●	12		
13	998.7	1003.1	29.0	34.2	25.2	24.7	63	36		9.8	25.20	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	6.2	SW	9.0	SW	晴時々曇	曇一時雨	●	13		
14	1001.2	1005.6	29.5	35.2	25.9	24.4	61	39		8.5	23.95	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	5.6	SW	8.4	WSW	晴時々曇	曇一時雨	●	14		
15	1002.2	1006.6	29.7	34.6	26.4	25.2	62	38		6.8	20.20	—	—	—	—	—	2.1	5.2	SW	7.6	SW	曇時々晴	曇		15		
16	1002.3	1006.7	29.6	36.0	26.3	24.2	60	38		6.2	20.59	—	—	—	—	—	1.9	5.0	WSW	7.3	SW	曇後時々晴	曇時々晴		16		
17	1004.8	1009.3	29.1	35.2	24.4	26.5	67	45		8.5	22.75	—	—	—	—	—	2.2	4.9	SW	7.7	SW	晴時々曇	曇後一時晴、雷を伴う	⚡	17		
18	1007.8	1012.2	30.1	36.6	25.3	27.0	65	40		9.6	23.95	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.1	SW	6.5	SSW	晴後一時雨一時曇	曇後雨時々晴	●	18		
19	1009.2	1013.6	31.5	38.7	26.0	26.5	59	36		10.7	24.64	0.0	0.0	0.0	—	—	1.7	4.4	SE	6.8	NNW	晴	晴時々曇	●	19		
20	1008.4	1012.8	31.7	37.8	28.2	27.5	59	42		9.4	23.82	—	—	—	—	—	1.6	5.5	ENE	9.3	NE	晴、雷を伴う	曇後一時晴、雷を伴う	⚡	20		
21	1007.1	1011.5	31.3	38.3	27.2	29.3	66	42		9.9	25.87	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	9.7	ENE	15.4	E	晴時々曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●	21		
22	1007.7	1012.1	31.2	37.2	26.3	27.5	62	38		11.3	25.03	—	—	—	—	—	1.8	4.6	SW	7.1	SW	晴	晴時々曇		22		
23	1008.9	1013.3	31.7	38.4	27.1	27.5	60	39		10.8	23.49	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	6.4	SW	9.2	NNW	晴	晴時々曇一時雨	●	23		
24	1008.2	1012.6	31.7	37.3	27.1	25.8	56	39		8.7	19.54	—	—	—	—	—	1.8	5.1	NE	8.5	NE	晴後一時曇	晴		24		
25	1006.4	1010.8	31.6	38.4	25.1	24.9	55	37		11.4	24.57	—	—	—	—	—	2.3	6.3	ESE	10.1	ESE	晴	曇時々晴		25		
26	1003.2	1007.6	31.7	38.9	28.9	29.7	64	41		6.2	17.61	0.5	0.5	0.5	—	—	2.6	6.1	NE	10.1	SW	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後一時晴、雷を伴う	●	26		
27	1002.9	1007.3	31.2	36.9	27.6	29.8	66	47		7.0	18.58	0.0	0.0	0.0	—	—	1.9	6.9	SW	9.9	SW	曇一時雨後晴	晴後時々曇	●	27		
28	1004.8	1009.2	31.6	37.4	27.5	30.2	66	44		10.2	23.42	—	—	—	—	—	2.2	5.9	WSW	8.1	WSW	晴時々曇、雷を伴う	曇後一時晴	⚡	28		
29	1005.0	1009.4	31.0	36.3	27.5	29.6	67	45		10.7	23.46	—	—	—	—	—	2.6	5.4	SW	7.7	SW	晴一時曇	曇後一時曇		29		
30	1005.2	1009.6	30.7	35.7	27.6	30.7	71	47		9.1	21.56	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.3	SW	7.4	SW	晴時々曇	晴時々曇	●	30		
31	1005.6	1009.9	30.7	36.8	27.5	30.2	70	45		6.6	20.15	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.6	SW	8.1	WSW	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時雨	●	31		
上旬	1001.4	1005.8	31.2	36.4	27.6	26.9	60			68.4	19.9	1.5					—	3.2	4.8	5.0	5.6	5.9	9.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1003.2	1007.6	29.8	35.9	25.5	25.2	61			92.2	23.6	0.0					—	2.1	3.6		(北)		12.0	mm	期間		
下旬	1005.9	1010.3	31.3	37.4	27.2	28.7	64			101.9	22.1	0.5					—	2.2	4.0	(西)	風向別頻度%(東)		6.9	1.0)	7日16時		hPa
月	1003.6	1008.0	30.8	36.6	26.8	27.0	62			262.5	21.9	2.0					—	2.5	9.5	(南) (0.5)			3.5	起日	7		起日
平均	1004.0	1008.5	28.4	33.3	24.8	27.5	72		6.8@	206.0	18.3	195.4					—	2.5	15.5	5.2	2.4	3.0	3.4	日照時間	h	日照率	64%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雪量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5	雪	霧			雷				
	日数	0	0	0	31	31	28	31	25	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	29.8	15.0	27.4	9.2	19.6	11.3	10.2	4.8	2.1	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	1.0@	10.6@	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“#”は疑問値、“×”は欠測、“-”は現象なし、“@”は参考値（年差や年比に使用できない）

気 象 月 表

地点番号 47824 地点名 人吉（熊本県）

気象官署名 熊本地方気象台

2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況		大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				1時間 mm	10分 mm	最大			最大瞬間										
														m/s			m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00					
1	990.8	1007.2	29.4	37.4	22.9	30.1	75	48		10.8		0.0	0.0	0.0			1.1	3.3	WSW	7.6	WSW			●	∞	1	
2	990.7	1007.1	30.8	39.2	24.3	31.1	72	45		10.2		—	—	—			1.2	3.4	WSW	8.2	WSW			=		2	
3	991.9	1008.2	31.4	38.8	25.7	30.6	69	41		9.7		—	—	—			1.9	6.2	ESE	9.9	E					3	
4	992.3	1008.8	29.8	35.4	25.7	30.1	73	54		4.5		0.0	0.0	0.0			1.9	6.1	E	9.1	E			●		4	
5	989.9	1006.2	30.3	35.9	24.8	25.6	61	40		11.6		—	0.0	—			3.2	9.4	ESE	12.8	ESE					5	
6	986.4	1002.8	28.1	34.1	24.6	28.3	76	50		7.4		3.5	3.5	2.0			2.8	9.9	E	16.4	ESE			●		6	
7	984.0	1000.4	27.6	31.9	25.2	29.4	80	63		1.1		2.5	2.0	1.5			4.3	10.5	E	16.3	E			●	∞	7	
8	986.0	1002.4	28.2	30.7	26.6	25.7	67	58		3.9		0.0	0.0	0.0			6.3	10.8	E	18.2	E			●		8	
9	988.7	1005.2	27.7	31.4	24.8	24.5	66	45		0.6		0.0	0.0	0.0			4.8	9.4	ESE	13.9	SE			●		9	
10	990.6	1007.1	27.5	33.8	23.4	26.0	72	49		2.6		—	—	—			1.0	2.7	SSE	6.3	S					10	
11	987.7	1004.2	27.7	36.0	22.1	25.4	71	44		11.1		—	—	—			1.0	3.6	NW	7.2	NW					11	
12	985.0	1001.5	27.2	35.3	20.5	23.0	67	35		11.2		—	—	—			0.9	3.2	SE	6.8	NW					12	
13	986.6	1003.1	27.4	35.8	21.5	24.9	71	37		9.3		0.0	0.0	0.0			1.1	3.3	ESE	7.2	WSW			●	=	13	
14	989.2	1005.7	28.0	35.1	23.2	25.9	70	42		7.6		0.0	0.0	0.0			1.2	4.6	SSE	8.3	S			●		14	
15	990.4	1007.0	27.7	34.1	22.6	24.1	67	38		8.7		0.0	0.0	0.0			1.6	3.5	SE	7.1	SSE			●	∞	15	
16	990.6	1007.1	27.7	35.2	22.8	24.7	68	41		8.0		0.0	0.0	0.0			1.8	5.1	SSE	11.7	S			●		16	
17	993.0	1009.5	28.1	34.9	22.4	26.2	71	47		5.5		0.0	0.0	0.0			1.5	4.9	ESE	8.2	S			●		17	
18	995.9	1012.5	28.6	35.2	22.9	26.2	69	44		8.8		—	—	—			1.6	4.2	SSE	9.4	S					18	
19	997.5	1014.1	28.5	35.0	22.7	27.1	71	49		9.5		0.0	0.0	0.0			1.9	5.8	ESE	9.1	SSE			●		19	
20	996.7	1013.3	29.0	34.2	24.4	29.6	75	57		4.8		0.0	0.0	0.0			1.6	4.2	SE	9.8	S			●		20	
21	995.3	1011.8	29.5	35.7	24.7	29.3	72	49		7.6		0.0	0.0	0.0			1.7	5.7	SSE	10.7	SSE			●		21	
22	996.0	1012.6	28.9	35.8	22.9	26.3	69	42		9.6		—	—	—			1.7	4.0	SE	7.8	SE					22	
23	997.2	1013.8	28.8	36.1	22.7	27.2	71	44		7.9		—	—	—			1.6	4.1	SSE	8.4	SSE					23	
24	996.6	1013.2	28.0	34.5	23.1	25.8	71	39		6.6		—	—	—			2.1	7.2	ESE	9.8	ESE					24	
25	994.8	1011.3	28.7	35.6	21.5	27.0	70	48		10.8		—	—	—			3.3	8.4	ESE	12.4	ESE					25	
26	991.7	1008.2	28.7	34.6	25.5	31.1	80	54		3.0		9.5	4.5	3.5			2.4	6.5	ESE	10.7	ESE			●		26	
27	991.3	1007.7	29.1	35.5	25.2	29.9	76	49		7.3		0.5	1.0	0.5			2.4	6.3	ESE	10.5	SE			●		27	
28	993.2	1009.7	29.2	35.3	24.5	29.1	73	50		8.6		—	—	—			1.9	5.4	SSE	10.0	SE					28	
29	993.1	1009.5	29.1	36.4	23.8	29.2	75	47		9.9		—	—	—			1.2	3.2	SW	6.6	S					29	
30	993.0	1009.4	29.7	37.2	25.0	30.1	74	44		9.1		—	—	—			1.0	2.9	ESE	5.5	SW					30	
31	993.6	1010.0	29.9	37.6	25.1	28.0	69	35		9.3		—	—	—			1.5	4.4	SSE	9.2	SSE					31	
上旬	989.1	1005.5	29.1	34.9	24.8	28.1	71			62.4		6.0					2.9	5.1	4.0	1.7	2.8	3.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	991.3	1007.8	28.0	35.1	22.5	25.7	70			84.5		0.0					1.4	4.6	(北)	5.0	mm	期間					
下旬	994.2	1010.7	29.1	35.8	24.0	28.5	73			89.7		10.0					1.9	3.6	(西)風向別頻度%(東)	13.3	10.0)	26日16時		hPa	起日		
月	991.6	1008.1	28.7	35.3	23.8	27.5	71			236.6		16.0					2.0	4.0	(南)(1.9)	15.7	起日	26	26日16時	998.5	12		
半年	992.0	1008.6	26.6	32.3	22.8	27.2	79			183.5		226.3					-@	1.6	3.6	2.6	4.2	11.2	13.4	日照時間	h	日照率	57%

階級別	氣 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s		日平均雲量		日 数	不 照	大気現象			現象	平 年	
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	霜	霧			雷
	＜0	＜0	＜0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																						
	日数	0	0	0	31	31	8	31																						
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	1.2	26.1	3.2	20.1	13.3	12.2	5.9	2.4		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0									

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“#”は疑問値、“×”は欠測、“-”は現象なし、“@”は参考値（平年差や平年比に使用できない）

気 象 月 表

地点番号 47838 地点名 牛深 (熊本県)

気象官署名 熊本地方気象台

2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00					
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位						m/s			風向 16方位
1	1006.4	1008.1	29.4	34.3	25.5	33.1	81	65		9.6		—	—	—			2.7	7.1	WNW	10.8	WNW							1
2	1006.3	1008.0	30.0	35.0	26.6	32.6	77	63		12.0		—	—	—			3.3	8.2	WNW	11.2	WNW							2
3	1006.8	1008.5	30.2	37.4	26.3	32.6	78	51		11.0		34.5	33.0	15.5			2.4	6.6	WNW	9.2	W							3
4	1007.1	1008.7	29.5	35.8	25.7	33.5	83	58		8.5		0.0	0.0	0.0			2.2	5.3	WNW	7.6	NW							4
5	1004.4	1006.1	30.1	36.3	26.5	32.0	76	50		11.5		0.0	0.0	0.0			2.5	5.2	ESE	7.4	NW							5
6	1000.8	1002.5	31.4	37.4	26.9	27.9	62	42		10.2		—	—	—			3.7	8.0	ENE	12.5	E							6
7	998.1	999.8	30.6	33.2	29.1	28.4	65	58		1.6		0.0	0.0	0.0			6.0	8.9	E	14.5	ENE							7
8	1000.0	1001.6	30.0	33.0	26.9	26.7	63	52		2.4		0.0	0.0	0.0			7.0	11.0	ENE	16.0	ENE							8
9	1003.1	1004.8	27.4	31.3	23.8	27.9	77	52		0.3		11.0	4.0	2.5			3.3	6.9	ESE	9.8	ESE							9
10	1005.3	1007.0	29.4	35.0	26.5	28.0	69	49		5.2		—	—	—			2.7	5.3	ENE	7.9	E							10
11	1003.1	1004.8	28.4	32.5	25.5	28.8	75	57		9.8		—	—	—			2.7	5.8	WNW	8.8	WNW							11
12	1000.3	1002.0	27.3	33.0	23.6	22.8	64	43		12.7		—	—	—			2.6	4.9	ESE	8.0	E							12
13	1001.8	1003.5	27.8	32.7	24.5	27.0	73	45		12.3		—	—	—			2.4	4.8	W	7.7	W							13
14	1004.3	1006.0	28.5	32.7	25.0	28.2	73	52		11.7		0.0	0.0	0.0			2.2	4.5	W	7.0	W							14
15	1005.2	1006.9	28.5	33.4	25.5	27.6	71	52		6.2		0.0	0.0	0.0			2.7	4.9	ESE	7.3	SSW							15
16	1005.2	1006.9	29.1	34.0	26.4	27.6	69	52		7.4		0.0	0.0	0.0			3.3	5.9	SE	9.5	SW							16
17	1007.8	1009.5	29.1	34.5	25.9	29.6	73	57		9.2		—	—	—			2.9	5.5	SE	7.9	SSW							17
18	1010.9	1012.6	29.5	34.1	26.2	29.8	73	56		11.8		—	—	—			2.2	5.0	WSW	6.8	W							18
19	1012.1	1013.7	30.5	37.1	26.4	29.7	69	46		11.2		0.0	0.0	0.0			2.8	6.1	ENE	8.9	E							19
20	1011.5	1013.2	30.7	36.1	27.2	31.3	72	53		9.6		0.0	0.0	0.0			2.5	4.5	WNW	6.9	NW							20
21	1010.1	1011.8	30.8	36.8	27.2	31.9	73	52		12.0		—	—	—			2.5	4.6	SSE	7.0	SSE							21
22	1010.7	1012.4	30.4	36.1	27.1	30.2	70	50		11.6		—	—	—			2.6	5.3	ENE	8.3	WNW							22
23	1012.0	1013.7	30.3	36.1	27.2	30.0	70	50		9.5		—	—	—			3.0	5.6	E	8.4	E							23
24	1011.2	1012.9	30.1	34.7	27.0	30.1	71	59		10.6		—	—	—			2.5	5.5	WNW	8.1	WNW							24
25	1008.9	1010.6	31.8	38.4	26.2	27.6	60	40		12.3		—	—	—			3.1	5.9	E	8.2	E							25
26	1005.8	1007.5	31.2	35.4	26.7	31.6	70	54		6.1		3.5	3.5	3.5			5.0	8.8	E	12.6	E							26
27	1005.8	1007.5	30.4	35.9	27.2	32.2	75	56		10.8		0.0	0.0	0.0			3.5	6.4	SE	9.1	SSW							27
28	1007.8	1009.5	30.6	35.1	28.0	31.6	72	57		11.0		—	—	—			3.0	4.7	WSW	8.0	SW							28
29	1008.1	1009.8	30.2	35.0	27.3	31.7	74	56		11.8		—	—	—			2.4	4.9	SSW	8.3	WSW							29
30	1008.3	1010.0	29.6	33.0	26.9	33.4	81	67		6.7		6.0	4.0	3.0			2.2	4.2	W	6.4	SW							30
31	1008.7	1010.4	29.4	33.4	27.0	31.7	78	55		9.5		0.0	0.0	0.0			1.8	4.6	W	6.9	WSW							31
上旬	1003.8	1005.5	29.8	34.9	26.4	30.3	73			72.3		45.5					3.6	3.2	0.7	1.2	2.0	10.2	月最大24時間降水量				最低海面気圧	
中旬	1006.2	1007.9	28.9	34.0	25.6	28.2	71			101.9		0.0					2.6	8.7			(北)	17.7	mm		期間			
下旬	1008.9	1010.6	30.4	35.4	27.1	31.1	72			111.9		9.5					2.9	7.4			(西)風向別頻度%(東)	17.6	34.5)		3日18時			
月	1006.4	1008.1	29.7	34.8	26.4	29.9	72			286.1		55.0					3.0	3.4			(南)(0.4)	6.9	起日		3日21時			
平年	1006.8	1008.5	28.3	32.2	25.4	29.2	77		6.3@	227.9		200.7				-@	2.8	5.4	4.3	1.2	5.5	4.2	可照時間		h		日照率	69%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雪量		日数	不照	大気現象			現象	平年				
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			0	0)	0)			雪	霧	雷	
	0	0	0	31	31	28	31	16	15	4	4	2	1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1	0	0	4.2@	12.8@											
	日数	0	0	0	31	31	28	31	16	15	4	4	2	1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1	0	0	4.2@											12.8@
平年	0.0	0.0	0.0	30.9	30.2	20.4	26.3	2.4	17.3	10.6	9.5	4.9	2.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	1.1	0.3	0.0	4.2@	12.8@	平年	1.5	0.0	0.4	1.7@				雪	初 終	12/28 2/23

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“#”は疑問値、“×”は欠測、“-”は現象なし、“@”は参考値(平年差や平年比に使用できない)

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2026年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.8	36.3	22.2	27.3	34.5	20.4	30.2	34.6	25.4	30.0	36.9	24.9	27.1	32.9	21.3	30.7	36.6	26.1
2	29.1	37.2	22.4	27.8	35.0	21.1	31.3	37.6	26.0	30.7	37.8	24.4	28.1	35.8	20.8	32.1	38.9	26.6
3	30.5	38.9	24.0	28.6	36.0	23.1	32.7	39.6	27.0	32.5	40.2	26.1	28.7	35.1	23.1	33.3	40.3	28.1
4	27.8	35.2	24.9	27.0	32.3	22.7	29.5	36.0	25.9	29.3	36.8	26.1	26.5	33.2	22.6	30.8	36.8	28.6
5	28.0	35.6	23.4	26.7	33.2	21.3	31.0	38.3	26.1	30.1	37.5	24.8	26.8	32.5	22.5	31.7	38.1	27.1
6	28.5	35.2	22.0	26.5	31.3	20.4	31.6	36.5	26.9	31.0	36.5	25.5	25.9	30.6	23.5	31.4	36.1	28.1
7	30.3	35.2	25.8	27.1	31.0	23.6	31.6	36.7	29.3	31.1	36.9	28.1	25.7	29.9	23.6	31.0	35.7	28.5
8	28.4	33.2	24.0	26.1	29.7	24.1	30.6	34.4	28.5	29.7	34.4	26.2	25.0	29.1	23.1	30.6	33.5	28.8
9	26.9	32.4	22.8	25.6	30.1	20.9	29.7	32.9	27.5	28.9	33.8	26.0	24.5	28.1	21.8	30.0	33.2	27.9
10	26.5	32.7	21.4	24.7	30.8	19.7	29.2	33.5	25.8	28.9	34.8	24.6	24.5	29.8	20.4	30.0	34.9	26.5
11	26.5	33.0	21.9	24.0	31.2	18.3	28.3	34.4	23.9	27.8	34.2	23.6	24.4	31.3	19.2	29.0	34.8	24.7
12	26.0	34.5	17.8	23.4	30.9	15.5	27.5	34.3	20.4	27.1	34.8	19.9	23.4	31.6	15.8	28.3	35.5	22.1
13	27.1	33.7	22.6	25.6	32.8	21.8	28.7	34.3	24.5	28.3	33.9	24.6	24.6	29.9	21.3	29.0	34.2	25.2
14	26.9	33.3	21.6	24.4	30.9	19.9	29.2	34.3	25.2	28.7	34.5	24.1	24.7	30.4	21.0	29.5	35.2	25.9
15	27.0	34.0	22.7	25.3	32.0	21.3	29.1	32.5	25.4	28.8	34.8	24.4	24.9	32.0	21.3	29.7	34.6	26.4
16	27.0	34.8	22.7	25.5	31.6	20.4	28.8	34.2	26.0	28.1	35.2	24.1	25.0	32.0	20.2	29.6	36.0	26.3
17	26.4	34.1	21.2	25.5	32.3	19.8	28.9	34.0	24.2	26.9	33.9	22.0	24.3	32.1	19.0	29.1	35.2	24.4
18	28.1	35.0	22.7	26.0	33.2	20.2	29.9	35.4	25.3	28.8	34.9	23.1	25.4	32.9	19.6	30.1	36.6	25.3
19	29.2	36.7	24.4	26.1	33.8	20.4	31.3	36.7	26.8	30.4	37.1	25.1	26.0	33.2	19.8	31.5	38.7	26.0
20	28.3	36.2	23.5	26.5	33.8	22.0	31.3	37.1	27.9	30.0	37.0	24.8	26.2	33.2	21.7	31.7	37.8	28.2
21	27.6	36.4	23.8	25.8	35.0	21.8	30.8	36.6	27.8	29.0	36.6	25.5	25.8	34.5	21.4	31.3	38.3	27.2
22	28.3	35.9	22.4	26.6	34.2	19.1	30.7	36.4	26.1	29.8	35.8	24.1	26.5	33.8	21.3	31.2	37.2	26.3
23	29.4	37.6	23.3	27.0	34.9	19.5	31.5	37.3	27.2	31.0	38.6	25.1	26.4	33.9	19.6	31.7	38.4	27.1
24	28.7	35.8	23.3	26.2	33.6	20.1	31.4	36.6	27.4	30.6	36.9	24.3	25.1	33.5	19.4	31.7	37.3	27.1
25	28.2	37.4	20.1	26.1	34.3	17.2	31.5	37.7	24.5	29.9	37.6	21.7	25.5	33.4	16.5	31.6	38.4	25.1
26	29.7	36.8	23.3	26.1	31.8	22.2	31.1	38.0	27.4	31.5	36.8	27.7	26.1	32.5	23.8	31.7	38.9	28.9
27	29.1	35.7	23.8	26.7	31.3	22.9	30.4	35.5	26.3	30.8	36.0	26.5	27.3	32.0	24.0	31.2	36.9	27.6
28	29.3	37.0	24.3	27.0	33.4	21.6	30.8	36.4	27.1	30.5	36.0	25.8	26.5	33.7	21.7	31.6	37.4	27.5
29	28.9	35.1	24.4	26.6	33.0	21.8	30.9	35.7	26.7	30.0	35.9	25.6	26.5	31.9	22.4	31.0	36.3	27.5
30	28.5	34.7	24.8	27.1	33.8	21.9	30.5	35.3	28.1	30.0	35.1	26.9	27.0	32.0	23.2	30.7	35.7	27.6
31	27.7	36.5	23.4	27.1	34.6	22.2	30.8	35.5	27.5	29.4	36.7	25.8	26.8	34.1	22.4	30.7	36.8	27.5
月極値		38.9	17.8		36.0	15.5		39.6	20.4		40.2	19.9		35.8	15.8		40.3	22.1
起日		3	12		3	12		3	12		3	12		2	12		3	12
上旬平均	28.5	35.2	23.3	26.7	32.4	21.7	30.7	36.0	26.8	30.2	36.6	25.7	26.3	31.7	22.3	31.2	36.4	27.6
中旬平均	27.3	34.5	22.1	25.2	32.3	20.0	29.3	34.7	25.0	28.5	35.0	23.6	24.9	31.9	19.9	29.8	35.9	25.5
下旬平均	28.7	36.3	23.4	26.6	33.6	20.9	30.9	36.5	26.9	30.2	36.5	25.4	26.3	33.2	21.4	31.3	37.4	27.2
月平均	28.2	35.4	22.9	26.2	32.8	20.9	30.3	35.8	26.3	29.7	36.1	24.9	25.8	32.3	21.2	30.8	36.6	26.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	1	27	31	0	31	31	26	31	31	15	23	31	0	31	31	28
30℃以上日数		31			30			31			31			26			31	
35℃以上日数		20			3			20			21			2			25	
積算気温	873			812			941			920			801			954		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2026年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	益城			南阿蘇			高森			三角			甲佐			松島		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.0	35.4	23.5	27.9	34.9	21.0	27.4	33.4	22.1	29.1	34.5	25.2	29.5	37.5	23.3	29.2	34.2	24.4
2	29.8	36.2	23.7	28.5	36.3	21.4	28.1	35.8	22.2	30.4	37.5	26.0	30.5	37.4	24.1	29.7	34.7	25.4
3	31.4	38.7	25.4	28.8	35.6	23.2	28.5	34.3	23.7	31.8	39.2	28.3	31.6	39.8	25.5	30.4	38.0	25.8
4	29.2	35.4	25.4	27.1	31.0	23.6	26.3	31.3	23.8	29.9	34.8	27.1	29.9	36.3	25.7	29.6	34.8	25.9
5	29.5	36.0	25.1	27.2	33.0	22.5	26.2	31.7	23.0	30.8	35.7	26.2	30.7	38.6	24.2	30.8	36.2	26.1
6	29.6	35.5	24.3	27.0	31.3	23.5	25.8	29.9	23.2	31.8	38.0	27.9	30.8	36.4	26.1	30.8	36.1	25.2
7	29.5	35.4	26.3	26.0	30.9	23.8	25.8	31.4	23.5	29.3	37.6	26.0	29.4	36.6	25.7	28.4	35.7	25.0
8	28.9	33.1	26.5	25.5	28.5	23.7	24.8	28.1	23.0	29.9	35.8	25.9	29.0	34.1	23.6	28.9	33.9	23.5
9	28.4	33.2	25.1	25.2	29.0	22.8	24.3	27.7	22.4	29.5	36.3	25.7	28.7	34.2	23.5	28.3	34.6	23.8
10	28.2	33.6	23.8	25.3	30.6	20.9	24.8	29.6	21.7	28.1	32.6	24.6	27.4	33.9	22.6	27.1	33.5	22.9
11	27.0	33.1	22.4	25.0	32.5	18.9	24.8	31.5	19.3	27.7	32.2	24.8	27.2	34.8	22.0	27.7	33.2	23.5
12	26.6	33.9	19.4	23.8	32.5	15.6	23.5	31.4	16.1	27.2	34.1	21.7	27.0	34.5	19.1	27.0	32.9	21.1
13	27.7	33.7	23.4	25.1	31.1	20.7	24.2	29.3	21.0	27.8	34.2	23.1	28.1	35.5	22.8	27.0	33.4	21.9
14	27.9	33.4	22.9	25.7	31.0	21.9	24.7	31.4	21.2	28.5	34.2	24.7	28.7	36.0	23.2	27.6	32.9	23.2
15	27.8	34.2	23.6	25.3	31.6	20.5	24.4	30.8	20.1	28.5	33.5	24.8	28.7	34.4	24.0	27.8	33.1	23.0
16	27.4	34.8	22.4	25.6	31.3	22.2	24.9	30.4	21.9	29.4	35.6	25.1	28.4	36.5	22.7	29.4	35.6	25.9
17	26.8	34.7	21.3	25.3	31.8	21.9	25.1	31.7	21.2	28.6	35.3	24.4	28.4	36.1	22.4	29.0	35.6	23.9
18	27.5	33.9	22.2	26.0	32.9	21.9	25.7	31.8	22.1	29.0	35.3	24.6	28.8	36.5	23.1	28.7	34.2	23.9
19	29.1	36.2	23.0	26.8	33.1	22.2	25.9	32.4	21.6	30.3	36.7	25.0	29.2	36.7	23.0	29.7	35.9	24.2
20	28.8	36.8	23.6	27.7	34.1	23.6	26.7	32.3	23.2	31.1	37.8	26.7	30.1	38.0	25.3	30.4	37.3	26.2
21	28.1	36.0	22.8	27.1	34.0	23.1	26.8	33.2	23.1	30.6	37.3	27.2	29.2	37.6	24.9	30.1	35.9	25.7
22	28.7	35.2	22.8	26.6	33.1	20.0	26.3	32.4	21.1	30.5	36.3	26.5	28.9	35.9	23.8	30.2	36.7	24.6
23	29.5	36.7	22.7	27.1	34.4	20.3	26.4	32.9	20.4	30.7	38.2	26.2	30.3	38.2	24.0	30.1	36.7	24.1
24	29.2	36.1	23.5	25.9	32.4	19.3	25.9	32.1	20.5	30.9	37.7	26.9	30.2	37.6	24.5	30.2	36.0	25.1
25	29.3	36.0	20.5	26.6	32.4	19.2	25.9	31.4	20.2	30.7	36.5	25.1	29.8	38.3	21.7	29.9	36.4	23.4
26	30.3	35.8	27.2	26.8	30.7	24.5	25.5	28.7	23.8	30.6	37.9	26.7	30.2	39.1	26.0	29.9	36.4	26.1
27	29.4	34.7	24.9	27.4	32.2	24.7	26.6	31.6	24.2	29.9	36.0	26.0	29.8	36.6	24.8	29.4	35.1	25.8
28	29.2	34.6	24.6	26.7	33.4	22.7	26.6	32.5	22.9	30.6	36.7	26.7	30.3	38.3	24.7	30.1	37.1	25.1
29	29.2	34.2	25.1	26.8	32.5	21.7	26.7	32.3	22.2	30.0	36.0	25.8	30.1	37.1	24.8	29.6	35.3	25.5
30	29.0	33.8	25.6	27.1	33.4	22.3	27.0	32.8	22.7	29.6	35.1	26.8	29.9	36.8	25.5	28.6	33.3	25.7
31	28.7	35.4	25.1	27.3	33.5	22.7	26.8	32.8	22.9	29.6	35.3	26.4	29.8	36.8	26.2	28.6	33.9	25.1
月極値		38.7	19.4		36.3	15.6		35.8	16.1		39.2	21.7		39.8	19.1		38.0	21.1
起日		3	12		2	12		2	12		3	12		3	12		3	12
上旬平均	29.4	35.3	24.9	26.9	32.1	22.6	26.2	31.3	22.9	30.1	36.2	26.3	29.8	36.5	24.4	29.3	35.2	24.8
中旬平均	27.7	34.5	22.4	25.6	32.2	20.9	25.0	31.3	20.8	28.8	34.9	24.5	28.5	35.9	22.8	28.4	34.4	23.7
下旬平均	29.1	35.3	24.1	26.9	32.9	21.9	26.4	32.1	22.2	30.3	36.6	26.4	29.9	37.5	24.6	29.7	35.7	25.1
月平均	28.7	35.0	23.8	26.5	32.4	21.8	25.9	31.6	21.9	29.8	35.9	25.7	29.4	36.6	24.0	29.2	35.1	24.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	10	30	31	0	22	31	0	31	31	23	31	31	8	31	31	16
30℃以上日数		31			29			25			31			31			31	
35℃以上日数		16			2			1			23			25			17	
積算気温	891			820			802			922			911			904		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

熊本県 (86)

2026年8月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.0	37.1	23.8	29.9	35.9	25.1	29.2	35.3	24.2	29.4	37.4	22.9	28.6	37.5	21.4	29.4	34.3	25.5
2	30.1	37.7	24.1	30.9	36.8	25.8	30.2	36.3	25.0	30.8	39.2	24.3	29.8	39.2	23.3	30.0	35.0	26.6
3	30.8	38.8	25.3	30.9	39.0	26.2	29.8	38.0	26.1	31.4	38.8	25.7	30.7	39.0	24.6	30.2	37.4	26.3
4	29.7	37.0	26.1	29.4	34.3	25.7	29.1	35.0	25.6	29.8	35.4	25.7	29.3	35.4	25.1	29.5	35.8	25.7
5	30.5	36.7	25.7	31.0	37.1	26.4	29.9	36.2	25.0	30.3	35.9	24.8	29.9	36.7	24.0	30.1	36.3	26.5
6	30.4	35.7	25.5	31.1	39.0	24.7	29.9	36.2	24.1	28.1	34.1	24.6	28.4	33.6	24.4	31.4	37.4	26.9
7	28.5	35.7	25.4	28.2	37.4	25.1	29.7	33.3	26.7	27.6	31.9	25.2	27.0	30.6	24.5	30.6	33.2	29.1
8	28.6	33.4	24.3	29.3	35.8	24.1	30.0	32.5	28.0	28.2	30.7	26.6	27.3	30.5	24.7	30.0	33.0	26.9
9	27.8	33.0	24.2	29.4	37.4	24.7	27.6	32.0	23.9	27.7	31.4	24.8	27.5	31.9	24.4	27.4	31.3	23.8
10	27.4	33.9	23.5	28.4	34.2	24.4	28.0	33.2	23.9	27.5	33.8	23.4	27.4	35.0	22.9	29.4	35.0	26.5
11	27.7	34.3	23.2	28.5	34.0	23.5	27.9	32.9	23.6	27.7	36.0	22.1	26.8	35.4	20.6	28.4	32.5	25.5
12	27.2	33.8	23.1	27.1	34.4	20.7	26.2	32.6	20.6	27.2	35.3	20.5	26.7	34.6	19.9	27.3	33.0	23.6
13	27.1	35.1	21.2	28.0	34.0	23.2	27.0	32.7	22.2	27.4	35.8	21.5	26.8	34.2	21.5	27.8	32.7	24.5
14	28.2	34.6	23.1	28.8	35.0	24.3	27.5	32.5	23.9	28.0	35.1	23.2	27.2	35.5	21.4	28.5	32.7	25.0
15	28.0	34.2	23.4	28.4	34.1	24.0	27.0	32.5	22.6	27.7	34.1	22.6	26.8	33.8	20.7	28.5	33.4	25.5
16	29.3	37.0	26.2	28.6	35.5	24.9	28.9	36.3	24.4	27.7	35.2	22.8	27.4	35.4	21.6	29.1	34.0	26.4
17	29.0	35.9	23.7	28.1	35.6	23.7	28.2	35.0	23.4	28.1	34.9	22.4	27.7	35.5	21.8	29.1	34.5	25.9
18	29.5	36.5	24.1	28.7)	35.9)	23.9)	28.3	34.2	23.8	28.6	35.2	22.9	28.4	36.4	21.6	29.5	34.1	26.2
19	29.6	36.0	23.6	30.6	37.6	24.3	29.0	35.5	23.1	28.5	35.0	22.7	28.0	35.0	21.6	30.5	37.1	26.4
20	30.5	36.9	25.7	31.2	38.0	26.3	29.9	35.7	25.4	29.0	34.2	24.4	29.1	35.1	23.6	30.7	36.1	27.2
21	30.4	37.5	25.7	30.9	38.2	26.1	29.7	34.8	25.5	29.5	35.7	24.7	28.9	36.1	24.2	30.8	36.8	27.2
22	29.4	37.5	23.9	30.8	37.6	25.6	29.7	38.6	24.6	28.9	35.8	22.9	28.3	36.3	20.8	30.4	36.1	27.1
23	29.9	37.3	24.3	31.1	38.2	25.9	29.9	37.9	24.6	28.8	36.1	22.7	28.2	35.9	21.1	30.3	36.1	27.2
24	30.1	36.9	25.8	31.1	37.6	26.3	29.4	35.1	24.1	28.0	34.5	23.1	27.5	35.7	21.5	30.1	34.7	27.0
25	30.4	37.0	23.2	31.1	39.1	23.7	29.9	38.0	22.8	28.7	35.6	21.5	28.0	35.9	19.7	31.8	38.4	26.2
26	30.4	36.5	26.6	30.5	39.2	25.7	29.8	37.0	26.0	28.7	34.6	25.5	28.4	33.9	25.0	31.2	35.4	26.7
27	29.9	36.1	25.9	29.8	37.2	25.7	30.0	37.5	25.6	29.1	35.5	25.2	28.7	34.7	24.6	30.4	35.9	27.2
28	30.5	37.4	25.9	30.4	37.2	26.3	30.6	37.5	25.7	29.2	35.3	24.5	28.4	35.6	23.4	30.6	35.1	28.0
29	29.5	35.3	24.8	30.1	36.8	25.1	29.5	36.9	24.9	29.1	36.4	23.8	28.3	36.0	22.5	30.2	35.0	27.3
30	28.5	34.2	25.2	29.9	35.5	25.8	29.3	33.8	25.5	29.7	37.2	25.0	29.1	37.5	23.7	29.6	33.0	26.9
31	28.9	36.1	25.0	29.8	35.7	26.4	29.1	33.6	25.2	29.9	37.6	25.1	29.1	36.5	24.4	29.4	33.4	27.0
月極値		38.8	21.2		39.2	20.7		38.6	20.6		39.2	20.5		39.2	19.7		38.4	23.6
起日		3	13		26	12		22	12		2	12		2	25		25	12
上旬平均	29.3	35.9	24.8	29.9	36.7	25.2	29.3	34.8	25.3	29.1	34.9	24.8	28.6	34.9	23.9	29.8	34.9	26.4
中旬平均	28.6	35.4	23.7	28.8	35.4	23.9	28.0	34.0	23.3	28.0	35.1	22.5	27.5	35.1	21.4	28.9	34.0	25.6
下旬平均	29.8	36.5	25.1	30.5	37.5	25.7	29.7	36.4	25.0	29.1	35.8	24.0	28.4	35.8	22.8	30.4	35.4	27.1
月平均	29.3	36.0	24.6	29.7	36.6	25.0	29.0	35.1	24.5	28.7	35.3	23.8	28.2	35.3	22.7	29.7	34.8	26.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	14	31	31	17	31	31	13	31	31	8	31	31	2	31	31	28
30℃以上日数		31			31			31			31			31			31	
35℃以上日数		23			25			18			21			22			16	
積算気温	907			922			900			890			874			922		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2026年8月
単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	益城	南阿蘇	高森	宇土	山都	三角	甲佐
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	26.0	0.0	44.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
5	0.5)	0.0	0.0	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5)	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.5	13.5	1.5	11.5	4.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5.5	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
17	1.0	0.0	0.0	17.0	0.5	0.0	26.5	4.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
18	0.0	10.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5
19	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	3.5	0.5	0.0	11.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	57.0	0.5	0.0	0.0	29.5	0.0	5.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	12.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	6.0	15.5	0.5	1.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
31	23.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
最大日降水量	26.0	12.0	44.5	17.0	1.0	1.0	57.0	14.5	13.5	15.5	29.5	4.5	18.5
起日	4	26	4	17	13	7	21	28	7	26	21	7	18
最大1時間降水量	26.0	11.5	41.5	16.5	1.5	1.0	56.5	12.0	5.0	11.5	27.5	4.0	11.0
起日 時分	4 14:59	26 15:50	4 15:51	16 21:00	13 00:59	7 17:40	21 17:58	28 18:23	26 18:39	26 18:10	21 16:50	7 16:03	18 22:28
最大10分間降水量	9.5	9.5	17.0	9.5	0.5	0.5	19.0	6.0	3.0	10.5	7.5	2.5	4.5
起日 時分	4 14:24	26 15:02	4 15:06	16 20:15	21 17:40	26 14:41	21 17:14	28 18:12	26 17:49	26 17:23	21 16:00	7 15:20	21 18:05
上旬合計	26.5	0.0	44.5	0.5	1.0	1.5	0.0	5.0	16.5	1.5	11.5	5.0	3.5
中旬合計	10.0	12.5	0.0	46.0	2.5	0.0	68.5	10.0	3.0	0.0	3.0	3.5	18.5
下旬合計	28.5	12.5	1.0	6.5	0.5	0.5	90.5	16.0	6.0	15.5	35.0	1.5	7.0
月合計	65.0	25.0	45.5	53.0	4.0	2.0	159.0	31.0	25.5	17.0	49.5	10.0	29.0
1mm以上日数	6	3	2	5	3	1	4	8	5	2	4	3	4
10mm以上日数	2	2	1	3	0	0	4	1	1	1	2	0	1
30mm以上日数	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

熊本県 (86) 2026年8月
単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	松島	本渡	八代	田浦	山江	五木	水俣	一勝地	人吉	上	多良木	湯前横谷	牛深
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
4	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.5	4.5	6.5	31.5	0.0
7	7.0	0.5	3.0	0.5	11.0	17.0	0.0	2.0	2.5	23.5	27.5	95.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	5.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	11.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
26	1.5	0.0	3.0	1.0	7.0	2.5	3.5	4.0	9.5	9.0	17.0	35.0	3.5
27	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0	0.5	1.5	1.0	7.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2.0	3.0	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	7.0	3.5	3.5	1.0	11.0	17.0	14.0	4.0	9.5	23.5	27.5	95.5	34.5
起日	7	21	3	27	7	7	14	26	26	7	7	7	3
最大1時間降水量	7.0	3.5	3.0	1.0	8.0	9.0	12.5	1.5	4.5	9.0	16.5	29.0	33.0
起日 時分	7 16:04	21 21:15	7 15:57	27 09:00	7 14:24	7 15:28	14 21:07	26 22:38	26 19:30	7 14:22	7 15:05	7 14:57	3 20:27
最大10分間降水量	4.5	2.5	2.0	0.5	4.0	3.0	5.5	1.0	3.5	6.0	8.5	11.5	15.5
起日 時分	7 15:16	21 20:31	26 17:11	27 08:40	30 16:44	7 14:41	14 20:28	26 19:15	26 18:40	7 13:35	26 15:43	7 14:41	3 20:00
上旬合計	7.5	0.5	8.0	1.0	12.0	17.5	7.5	3.0	6.0	28.5	34.0	136.0	45.5
中旬合計	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下旬合計	5.0	7.5	4.5	2.0	12.0	3.5	5.0	4.0	10.0	10.5	18.0	45.5	9.5
月合計	12.5	8.0	13.5	3.0	24.0	21.0	27.0	7.0	16.0	39.0	52.0	181.5	55.0
1mm以上日数	4	3	6	2	5	3	5	3	3	4	4	8	4
10mm以上日数	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	3	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2026年8月
単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	鹿北						南小国						岱明						菊池						阿蘇乙姫					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.0	2.7	NW	6.7	SSW	NW	1.5	4.4	N	8.3	NNW	SSE	2.0	4.1	S	6.4	SSW	SSW	1.9	4.4	WSW	7.0	W	SW	3.2	6.2	SSW	9.1	SW	SW
2	1.8	6.5	NW	10.4	NW	NNW	1.9	5.2	NNW	7.9	NNW	NNW	2.2	5.1	WNW	8.5	WNW	WNW	2.0	5.0	WNW	7.2	W	WNW	1.6	4.0	WSW	6.4	NNW	SW
3	0.9	3.1	SSE	5.8	NNW	NNW	1.4	4.7	SSE	7.0	SSE	SSE	2.3	4.9	WNW	7.8	SSE	WNW	2.2	4.9	ESE	8.8	ESE	ENE	2.6	5.5	ENE	9.4	ENE	ENE
4	1.0	3.9	SSE	7.0	SSE	NW	1.9	5.6	SSE	9.0	SSE	S	1.6	7.9	ENE	13.5	ENE	NW	1.7	5.6	NW	7.7	NW	NNW	2.4	6.4	ENE	10.1	ENE	ENE
5	1.0	2.9	NNW	5.1	F	NNW	1.8	4.4	SSE	7.7	S	SSE	2.4	4.1	F	7.7	F	F	2.4	6.2	F	10.0	F	NE	3.6	6.8	F	10.9	F	ENE
6	1.3	3.0	SE	8.9	ESE	NW	1.8	4.1	N	9.8	F	NNW	3.7	7.1	F	13.0	F	ENE	4.8	9.6	F	16.4	ENE	ENE	5.7	8.9	ENE	15.6	F	ENE
7	2.2	4.6	SE	12.3	F	ESE	3.7	7.5	SSE	15.1	SE	SSE	5.0	9.2	ESE	15.5	F	F	6.7	10.7	F	17.1	F	F	7.3	10.7	ENE	17.6	NE	ENE
8	1.8	4.2	ESE	11.7	SE	N	3.8	6.7	SSE	14.6	S	SSE	4.9	9.7	F	15.9	ESE	ENE	3.8	9.1	ENE	13.4	ENE	F	6.6	9.7	ENE	15.4	NE	ENE
9	1.1	3.1	SSE	6.0	SE	NNE	3.4	6.9	SSE	12.3	S	SSE	3.6	6.2	ENE	9.7	F	F	3.3	7.1	ESE	11.9	ESE	ESE	3.9	6.5	ENE	9.6	NE	ENE
10	0.7	2.1	NNW	4.0	SSE	NNW	1.3	3.8	SSE	6.2	S	SSE	1.7	3.7	WNW	6.5	F	WNW	2.1	4.1	ESE	6.7	F	F	2.1	4.7	ENE	7.3	ENE	ENE
11	2.5	6.4	NW	10.7	NW	NNW	2.1	4.7	NNW	7.5	NNW	NNW	2.6	5.4	NW	10.1	NNW	NW	2.9	6.6	NW	9.8	NW	NW	2.1	5.0	N	8.2	N	NNE
12	2.1	6.3	NNW	9.8	NW	NNW	2.1	4.6	NW	9.1	NW	N	2.5	5.4	W	8.9	NW	NW	2.9	6.2	F	9.0	F	NW	2.1	3.7	ENE	6.6	F	F
13	1.1	3.1	S	7.4	SSE	S	1.3	3.5	S	6.5	SSW	SSE	1.8	5.3	W	8.1	W	WNW	2.3	5.4	WNW	8.3	SW	SSE	1.7	4.7	SW	7.5	SW	WSW
14	0.9	2.5	NNW	5.8	S	NW	1.1	6.0	NNW	9.1	NW	SSE	1.8	4.2	WNW	6.7	NW	WNW	2.0	4.5	WSW	6.8	WSW	NE	1.3	4.2	SW	7.5	SW	W
15	0.9	3.5	NNW	6.4	NW	NNW	1.9	4.3	SSE	7.4	SSE	SSE	1.6	3.1	WNW	5.3	SSW	F	2.0	4.7	WNW	7.1	WNW	WNW	1.2	3.8	SE	6.6	SE	W
16	0.9	3.5	SSE	6.8	SSE	NW	2.6	6.0	SSE	10.0	SSE	SSE	1.8	4.8	W	8.3	W	F	2.2	5.0	SSE	7.5	S	NW	1.8	5.0	F	8.8	SE	WNW
17	1.1	3.4	SSE	6.4	SSE	SSE	1.9	5.0	SSE	8.2	SSE	S	2.1	4.7	WNW	7.0	WNW	F	2.1	5.1	NNW	7.5	NW	NNE	1.4	4.1	SSE	6.7	SSE	SW
18	1.0	3.1	NNW	6.0	NNW	NNW	1.9	5.0	SSE	8.4	SSE	SSE	2.0	4.2	WNW	6.5	NW	F	1.9	3.7	WNW	6.2	WNW	WNW	1.5	3.9	SW	5.7	WSW	WSW
19	1.2	3.7	NW	5.6	NW	NW	2.0	5.6	SSE	10.0	SSE	SSE	1.8	4.2	W	6.3	WNW	W	2.2	4.6	SE	7.8	SE	SE	2.1	5.1	F	8.4	ENE	F
20	1.1	4.6	NW	9.0	SE	NW	1.7	4.7	SSE	8.2	SSE	SSE	2.0	4.5	ENE	8.2	F	ENE	2.1	9.5	F	13.0	SE	NE	1.7	4.9	SW	7.8	ENE	ENE
21	1.1	4.5	NNW	8.4	NNW	NNW	1.6	6.0	NNW	9.6	SSE	S	2.0	5.0	F	9.9	F	SW	2.1	8.9	NNE	13.7	NNE	ENE	1.5	6.8	N	11.6	NNW	F
22	1.1	3.3	NNW	6.4	NNW	NW	1.8	4.8	SSE	8.4	SSE	SSE	2.1	3.8	WNW	5.8	WNW	F	1.9	4.5	WSW	7.3	W	W	1.6	4.1	F	6.2	N	SW
23	1.3	5.0	NNW	7.9	NW	NNW	2.3	5.1	SSE	8.4	SSE	SSE	2.1	4.5	WNW	7.1	WNW	W	2.4	5.3	S	7.9	SSW	ESE	1.8	4.6	ESE	8.0	F	F
24	0.9	3.3	SSE	7.1	SSE	S	2.4	5.6	SSE	8.9	SSE	SSE	2.1	3.8	F	5.7	SW	F	2.5	5.7	ESE	10.2	SE	ESE	1.7	5.1	ENE	7.7	ENE	ENE
25	1.0	2.9	NNW	7.1	SSE	NNW	2.5	4.9	S	8.9	SSE	SSE	2.4	5.2	WNW	8.1	ENE	F	3.0	7.0	ESE	11.8	F	ESE	2.4	6.3	F	9.3	F	F
26	1.5	4.1	SSE	8.8	SE	SSE	2.1	6.1	S	11.4	S	SSE	2.4	5.4	F	9.8	F	F	4.7	8.0	F	11.7	F	ESE	3.0	6.7	ESE	10.7	ESE	ENE
27	1.0	2.5	SW	6.1	SW	NNW	1.5	4.1	SSE	6.6	SSE	SSE	1.6	3.8	WNW	7.5	SW	NNW	2.2	6.1	WSW	9.6	SW	NW	2.5	5.5	SW	9.6	FNE	WSW
28	1.1	3.4	NNW	6.7	NNW	NNW	1.2	3.2	SSE	5.3	SSE	S	1.9	4.3	WNW	6.6	NW	W	2.0	4.1	WSW	6.9	NW	NW	1.4	4.8	SW	6.9	WSW	SW
29	1.2	3.1	S	6.9	SSE	SSE	1.6	4.0	S	8.8	SE	S	2.0	4.4	W	6.8	WNW	SSE	1.8	4.6	WNW	7.9	WNW	W	1.9	4.7	WSW	8.0	SW	WSW
30	0.9	3.1	SSE	5.5	SSW	NW	1.3	3.3	SSE	6.2	W	SSE	1.8	3.6	SSW	6.1	SSW	S	1.8	5.2	WNW	7.4	WNW	NNW	2.9	5.0	SW	7.3	SW	SW
31	1.2	3.8	ESE	10.3	SE	SSE	1.7	4.8	SSE	7.8	SSE	SSE	1.8	4.3	W	6.7	W	WSW	1.9	5.3	WSW	7.7	SSE	ENE	1.9	5.2	SW	8.2	F	SW
月最大		6.5	NW	12.3	F			7.5	SSE	15.1	SE			9.7	F	15.9	ESE			10.7	F	17.1	F			10.7	ENE	17.6	NE	
起日		2		7				7		7				8		8				7		7				7		7		
上旬平均	1.3					NNW	2.3				SSE	2.9					E	3.1					E	3.9						ENE
中旬平均	1.3					NNW	1.9				SSE	2.0					NW	2.3					NE	1.7						SW
下旬平均	1.1					NNW	1.8				SSE	2.0					F	2.4					ESE	2.1						WSW
月平均	1.2					NNW	2.0				SSE	2.3					F	2.6					F	2.5						ENE
10m/s以上日数	0						0						0						1							1				
15m/s以上日数	0						0						0						0							0				
20m/s以上日数	0						0						0						0							0				
30m/s以上日数	0						0						0						0							0				

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2026年8月
 単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	熊本						益城						南阿蘇						高森						三角					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.3	6.3	SW	9.0	SW	SW	2.3	4.9	SW	7.7	SW	SW	1.7	4.6	W	7.6	W	WNW	2.1	5.7	WSW	9.0	WSW	WSW	1.8	4.0	WSW	8.8	WSW	WSW
2	1.7	4.8	WSW	8.4	NW	WNW	1.7	4.1	W	6.7	W	ENE	1.4	3.9	WSW	6.6	W	W	1.7	5.4	WSW	7.7	WSW	WSW	1.8	4.8	N	7.6	NNW	SW
3	2.1	5.3	ESE	10.0	E	N	2.4	5.7	NE	8.7	ENE	ENE	2.0	5.4	ESE	8.2	E	ESE	2.4	6.4	SE	9.6	SE	ESE	2.2	4.1	SSW	8.5	NNW	N
4	1.7	5.4	NE	7.9	NNE	N	2.4	6.8	NE	9.8	ENE	NE	2.0	5.4	E	9.7	ESE	E	2.5	5.9	ESE	10.9	ESE	SE	1.5	3.8	NNE	7.8	NNE	NNE
5	3.0	5.8	ESE	10.1	ESE	ENE	4.2	6.6	ENE	9.8	NE	ENE	2.5	4.7	ESE	8.1	E	E	2.7	6.0	SE	9.6	SE	ESE	2.3	5.0	NNW	9.1	NNE	NNW
6	4.7	9.2	NE	14.1	NE	ENE	6.8	13.1	ENE	18.5	ENE	E	4.9	8.0	ESE	15.8	ESE	ESE	4.0	7.7	ENE	13.8	NNE	ENE	4.2	6.7	ENE	13.9	E	NE
7	5.5	9.3	ESE	16.3	ESE	NE	7.2	10.1	ENE	15.9	ENE	ENE	5.0	9.1	ESE	14.9	SE	ESE	4.3	6.9	NE	14.9	ENE	E	2.6	5.0	SSW	10.0	NE	NNE
8	5.2	9.5	E	16.9	ESE	ENE	7.2	10.8	E	17.0	E	E	6.2	9.9	ESE	16.0	ESE	ESE	3.9	7.2	SE	15.2	SE	ENE	2.8	5.0	NE	10.6	NE	NE
9	4.3	7.4	E	13.0	ENE	ENE	4.4	8.0	SE	13.4	E	E	4.0	7.9	ESE	12.3	ESE	SE	3.6	6.7	SE	11.5	SSE	ENE	1.5	3.2	NE	6.2	NE	NNE
10	1.9	4.5	ENE	6.8	ENE	ENE	3.6	8.4	ENE	9.8	ENE	NE	1.9	3.8	ESE	6.1	ESE	SSE	2.1	4.1	ESE	7.8	SE	ENE	1.3	3.0	NNW	5.2	NNW	N
11	2.4	5.3	NW	8.0	NW	NNW	2.0	5.6	E	7.7	NNW	NW	1.4	3.8	W	7.6	W	WNW	1.5	4.6	WSW	7.0	WSW	NNE	4.1	8.2	N	15.9	NNW	N
12	2.2	5.2	WSW	8.1	W	NNE	3.4	5.5	SW	8.7	WSW	SSW	1.5	5.1	ESE	8.0	SE	E	1.4	4.4	NE	8.1	NE	NNE	2.7	5.5	NNE	11.2	NNE	N
13	2.8	6.2	SW	9.0	SW	SW	2.3	5.3	WSW	9.3	SW	SSW	1.3	3.6	WSW	7.2	WSW	W	1.4	4.0	ESE	6.8	SE	WSW	1.6	4.0	W	8.0	W	SW
14	2.3	5.6	SW	8.4	WSW	SW	1.9	5.1	SW	8.7	WSW	SW	1.3	4.0	WSW	6.8	WSW	SE	1.9	5.0	SE	8.0	SE	ESE	1.6	3.1	W	7.3	SW	WSW
15	2.1	5.2	SW	7.6	SW	SW	1.7	4.8	SW	8.2	W	SSW	1.9	4.1	E	6.5	E	ESE	2.0	5.2	ESE	9.2	ESE	ESE	1.4	2.7	WSW	6.4	W	SSW
16	1.9	5.0	WSW	7.3	SW	WSW	2.1	6.9	ENE	9.3	E	ENE	2.8	5.5	E	9.3	ESE	E	3.1	7.3	SE	12.7	SE	ESE	1.9	4.4	SW	8.0	SSW	SSW
17	2.2	4.9	SW	7.7	SW	WSW	2.1	4.5	S	7.7	SSW	ENE	2.2	5.4	ENE	8.6	ENE	SSW	2.7	6.4	SE	10.7	SE	ESE	1.6	5.0	SSW	7.5	SSW	WSW
18	2.0	4.1	SW	6.5	SSW	NNE	1.6	3.9	ESE	5.7	E	WNW	2.4	4.6	E	7.9	ESE	SSW	2.6	6.1	ESE	10.9	ESE	ESE	1.7	3.3	SW	7.4	SSW	WSW
19	1.7	4.4	SE	6.8	NNW	SE	1.8	4.7	E	8.7	NE	N	3.0	5.4	E	9.4	ESE	E	2.8	7.5	SE	11.2	SE	SE	1.7	3.9	SSW	6.2	N	N
20	1.6	5.5	ENE	9.3	NE	S	2.1	10.3	WSW	19.0	WSW	SE	2.7	4.6	ENE	9.0	E	E	2.5	6.3	ESE	10.6	SE	SE	1.5	3.2	SW	6.5	SW	SSW
21	2.1	9.7	ENE	15.4	E	SW	2.0	17.8	ENE	24.2	ENE	ENE	2.3	4.7	E	8.2	ESE	E	2.3	6.6	SE	10.8	SSE	NE	1.5	3.2	ENE	6.8	NNE	SW
22	1.8	4.6	SW	7.1	SW	W	1.8	4.1	SSW	6.2	SSW	SSW	2.2	4.7	E	8.8	ENE	E	2.2	5.8	SE	10.0	ESE	ESE	1.5	2.9	SW	7.2	SW	SW
23	2.3	6.4	SW	9.2	NNW	SW	2.2	5.4	ENE	8.2	ENE	SSW	2.3	4.5	E	8.0	E	E	2.2	4.4	SSE	8.1	SE	ESE	1.8	3.4	WSW	7.5	SW	SW
24	1.8	5.1	NE	8.5	NE	ESE	2.7	7.1	ENE	9.8	ESE	ENE	2.4	5.1	ESE	8.8	E	ESE	2.4	5.8	SE	10.1	SE	SE	1.4	3.6	SSW	5.8	SW	WSW
25	2.3	6.3	ESE	10.1	ESE	E	3.7	9.3	E	12.9	ESE	E	3.1	6.0	ESE	10.1	ESE	ESE	2.5	5.9	SE	11.0	SE	SE	1.9	4.6	NNW	7.8	N	N
26	2.6	6.1	NE	10.1	SW	ENE	5.7	9.1	ENE	11.3	E	E	3.6	5.5	ESE	9.5	ENE	E	3.1	6.9	ESE	12.2	SE	E	1.6	5.1	SSW	8.2	SSW	NNE
27	1.9	6.9	WSW	9.9	SW	SW	2.0	6.0	WSW	7.7	W	WSW	2.4	5.1	E	9.7	E	E	2.5	5.6	ESE	11.9	SE	ESE	1.6	5.1	SSW	8.1	SSW	SW
28	2.2	5.9	WSW	8.1	WSW	SW	1.5	4.9	SW	6.7	WSW	SSW	1.9	4.5	SSW	6.7	SSW	ESE	2.0	5.6	SE	9.3	SE	ESE	1.7	3.7	SSW	6.8	W	WSW
29	2.6	5.4	SW	7.7	SW	SW	2.0	4.2	WSW	7.2	S	SW	1.3	3.2	NW	7.1	WNW	NNW	1.6	4.6	W	7.3	W	W	1.7	3.6	W	6.7	W	WSW
30	2.8	5.3	SW	7.4	SW	SW	1.9	4.0	SW	6.7	WSW	SSW	1.1	2.9	WSW	6.1	NW	WSW	1.6	4.6	W	7.6	WSW	WSW	1.6	4.4	SSW	7.9	SSW	SW
31	2.1	5.6	SW	8.1	WSW	WSW	1.7	8.0	N	12.3	N	ESE	1.7	4.0	E	7.5	ENE	SE	2.1	6.0	SE	10.5	SSE	ESE	1.6	3.2	WSW	7.6	SW	SW
月最大	9.7	ENE	16.9	ESE			17.8	ENE	24.2	ENE			9.9	ESE	16.0	ESE			7.7	ENE	15.2	SE			8.2	N	15.9	NNW		
起日	21		8				21		21				8		8				6		8				11		11			
上旬平均	3.2					ENE	4.2				ENE	3.2					ESE	2.9					ENE	2.2						NNE
中旬平均	2.1					SW	2.1				ENE	2.1					SSW	2.2					ESE	2.0						N
下旬平均	2.2					SW	2.5				SW	2.2					E	2.2					ESE	1.6						SW
月平均	2.5					SW	2.9				ENE	2.5					ESE	2.4					ESE	1.9						SW
10m/s以上日数	0						5						0						0						0					
15m/s以上日数	0						1						0						0						0					
20m/s以上日数	0												0						0						0					
30m/s以上日数	0						0						0						0						0					

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2026年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	甲佐						松島						本渡						八代					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.5	4.5	SW	7.9	WSW	NE	1.5	3.1	W	7.4	W	SW	1.5	3.8	W	6.6	W	W	1.2	3.7	W	6.0	SW	ESE
2	1.1	2.8	NW	5.5	NNW	NW	1.6	3.3	W	6.4	W	WSW	1.4	3.6	WSW	5.9	WSW	W	1.2	3.3	WNW	6.3	W	W
3	1.1	3.3	NW	5.4	WNW	WNW	1.8	5.2	SSW	9.4	S	SSW	2.0	8.6	SSE	13.0	SE	NE	1.3	5.1	ESE	9.6	ESE	E
4	1.0	3.3	SE	5.4	NW	NE	1.4	3.3	NNE	6.1	NE	SW	1.4	4.6	NE	8.0	NE	NNE	0.9	2.6	E	5.4	NE	SE
5	1.6	3.7	E	8.5	NNE	ENE	1.8	3.6	NE	6.7	NNE	NE	1.8	4.1	NE	7.0	E	NE	1.4	3.8	ESE	6.1	WSW	W
6	2.4	6.1	E	16.7	ESE	ENE	4.1	8.0	NE	13.7	NE	NE	4.0	7.7	ENE	13.8	ENE	ENE	1.8	5.5	ENE	15.6	NE	NE
7	2.4	5.4	E	13.7	ESE	E	1.7	5.1	NE	11.1	NNE	NE	2.7	7.7	SE	14.1	E	NE	1.3	3.7	E	8.5	ENE	ENE
8	2.3	4.9	E	12.8	ENE	E	2.4	6.4	NNE	11.4	NNE	NNE	2.3	5.1	NE	9.0	NE	ENE	1.6	6.1	ESE	13.9	ENE	NE
9	1.8	4.3	E	9.4	E	E	1.7	3.9	SSW	7.5	SSW	SW	1.9	5.9	SSE	9.2	SSE	W	1.4	4.9	ESE	10.8	E	NE
10	0.9	2.4	NW	4.0	NW	NW	1.2	2.8	NNE	4.3	W	SW	1.3	3.5	NE	5.3	NE	WSW	1.1	2.9	W	5.7	WSW	W
11	1.1	2.7	SSW	6.3	W	NW	2.5	5.2	NNE	9.4	NNE	NNE	1.9	5.3	ENE	8.3	E	W	1.6	3.8	NW	7.2	NW	WNW
12	1.6	3.8	SW	6.5	WNW	NW	2.2	4.6	NNE	9.0	N	NNE	3.1	6.4	ENE	10.9	E	NE	1.2	3.0	W	5.6	WSW	SW
13	1.3	4.3	SW	7.2	SSW	WSW	1.6	3.8	S	7.8	WSW	SW	2.0	5.2	ESE	8.9	WSW	W	1.2	3.4	WSW	7.0	WSW	SW
14	1.3	4.0	SW	7.4	SW	W	1.4	3.3	W	6.6	NW	W	1.6	4.6	SE	7.0	SE	W	1.2	3.4	WSW	6.5	W	WSW
15	1.1	4.0	SW	7.5	SW	NW	1.5	3.8	SW	6.6	SSW	SSW	1.8	4.8	SE	7.9	SSE	SSE	1.0	2.7	WSW	5.4	W	WSW
16	1.2	5.3	SW	8.7	SW	NE	2.5	4.9	SSW	7.7	SSW	SSW	3.4	6.3	SE	10.3	E	SSE	1.3	4.0	WSW	8.2	WSW	SW
17	1.4	3.4	SW	6.3	SW	NNE	1.9	4.4	S	7.4	SSW	SSW	2.6	5.8	SE	9.4	SE	S	1.2	3.3	WSW	7.5	WSW	SW
18	1.2	3.0	NW	6.0	NW	NW	1.7	3.7	SSW	8.2	NW	SSW	2.0	5.2	SE	8.5	SE	W	1.3	3.3	W	6.4	WNW	W
19	1.0	2.4	NW	5.1	WNW	ENE	1.6	3.2	SSW	5.2	SSW	SSW	1.7	3.9	NE	6.3	NE	NE	1.3	3.5	NW	6.8	NW	SW
20	1.2	3.9	SW	6.7	SW	SW	1.4	3.1	WSW	5.8	WSW	SSW	1.7	3.9	W	7.2	WNW	W	1.3	3.6	W	6.4	SW	SW
21	1.1	4.4	SE	8.3	ESE	WNW	1.5	4.5	NNE	8.7	NNE	SW	1.7	4.6	SSE	8.4	SSE	WSW	1.2	3.2	W	5.9	NNE	SW
22	1.0	2.4	NW	5.1	W	NE	1.6	4.0	ESE	6.5	WSW	SSW	2.0	4.9	SSE	8.3	SSE	W	1.3	3.1	W	6.1	NNE	W
23	1.3	3.5	NW	6.5	WSW	NW	1.7	3.4	SSW	7.0	WSW	SW	1.8	3.7	NE	6.0	E	W	1.6	3.4	WSW	6.8	WSW	SW
24	1.3	4.1	SE	7.7	ESE	NNE	1.5	3.8	SW	7.6	SW	SW	1.8	3.8	ENE	6.1	ENE	WSW	1.5	3.9	ESE	6.6	ESE	WSW
25	1.8	5.4	E	11.2	ESE	ESE	1.7	3.6	NNE	5.5	NNE	SW	2.2	5.0	SSE	8.6	SSE	ENE	1.6	3.5	WNW	6.8	NNE	WNW
26	1.3	4.4	ESE	8.1	SE	ESE	1.5	4.0	SSW	6.7	SSW	SW	2.6	7.3	SE	11.0	SSE	SSE	1.4	3.8	ESE	9.9	E	E
27	1.4	5.5	SW	9.8	SSW	NW	1.7	3.5	WSW	6.4	SW	SSW	2.1	5.8	SE	9.2	SE	SSE	1.2	2.7	W	5.0	W	W
28	1.2	3.8	SW	7.0	SW	W	1.8	4.4	S	8.2	SSW	SSW	2.5	5.7	SE	8.8	ESE	SE	1.2	3.9	W	7.1	W	SW
29	1.2	2.7	SW	6.0	NNW	WNW	1.8	4.1	SSE	7.4	SW	SSW	2.0	4.8	SE	8.6	ESE	W	1.3	3.5	WSW	6.7	W	SW
30	1.3	3.3	SW	6.1	NNW	SW	1.3	3.0	W	7.0	WSW	WNW	1.2	3.1	SSE	6.0	SSW	W	1.3	3.4	WSW	6.0	WSW	WSW
31	1.3	3.2	SW	6.1	SW	NE	1.4	3.0	W	7.9	WSW	WSW	1.5	4.8	SW	7.7	SW	W	1.3	3.6	WSW	6.6	W	W
月最大		6.1	E	16.7	ESE			8.0	NE	13.7	NE			8.6	SSE	14.1	E			6.1	ESE	15.6	NE	
起日		6		6				6		6				3		7				8		6		
上旬平均	1.6					ENE	1.9					SW	2.0					W	1.3					ESE
中旬平均	1.2					NW	1.8					SSW	2.2					WSW	1.3					WSW
下旬平均	1.3					NW	1.6					SW	1.9					W	1.4					WSW
月平均	1.4					NW	1.8					SW	2.0					W	1.3					WSW
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

熊本県 (86) 2026年8月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	水俣						人吉						上						牛深					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.2	3.3	NW	6.7	WNW	S	1.1	3.3	WSW	7.6	WSW	NW	2.0	5.6	WSW	10.3	SW	WSW	2.7	7.1	WNW	10.8	WNW	WNW
2	1.2	3.0	NW	5.4	NW	NW	1.2	3.4	WSW	8.2	WSW	WSW	1.5	5.0	W	8.2	WSW	WSW	3.3	8.2	WNW	11.2	WNW	NW
3	1.4	4.2	N	6.4	NNE	S	1.9	6.2	ESE	9.9	E	ESE	2.0	5.3	ESE	10.2	E	ESE	2.4	6.6	WNW	9.2	W	WNW
4	1.3	4.2	N	6.0	N	SSE	1.9	6.1	E	9.1	E	ESE	2.2	5.7	SE	9.0	SE	SE	2.2	5.3	WNW	7.6	NW	ESE
5	1.9	5.3	N	7.4	N	N	3.2	9.4	ESE	12.8	ESE	ESE	2.5	4.6	ESE	9.8	ESE	ESE	2.5	5.2	ESE	7.4	NW	ENE
6	2.8	6.7	E	14.8	ENE	ENE	2.8	9.9	E	16.4	ESE	E	2.9	6.8	NE	14.4	E	ENE	3.7	8.0	ENE	12.5	E	ENE
7	2.3	4.7	ENE	13.9	ENE	ENE	4.3	10.5	E	16.3	E	E	4.2	8.5	E	16.5	ESE	E	6.0	8.9	E	14.5	ENE	ENE
8	2.8	5.2	ENE	11.4	E	E	6.3	10.8	E	18.2	E	E	4.2	7.3	E	14.3	E	E	7.0	11.0	ENE	16.0	ENE	E
9	1.3	3.9	E	9.3	ENE	SE	4.8	9.4	ESE	13.9	SE	ESE	3.7	5.9	ESE	11.6	NE	E	3.3	6.9	ESE	9.8	ESE	E
10	1.8	5.5	N	9.1	NNE	N	1.0	2.7	SSE	6.3	S	SSE	1.5	4.5	SE	7.2	SE	SE	2.7	5.3	ENE	7.9	E	ENE
11	2.0	4.8	N	6.9	ENE	N	1.0	3.6	NW	7.2	NW	NW	1.6	4.6	WSW	8.6	SW	W	2.7	5.8	WNW	8.8	WNW	WNW
12	1.7	5.3	N	7.7	N	SE	0.9	3.2	SE	6.8	NW	NW	1.5	4.5	W	7.3	W	WSW	2.6	4.9	ESE	8.0	E	NE
13	1.7	5.8	W	9.2	W	W	1.1	3.3	ESE	7.2	WSW	WNW	1.5	4.8	W	7.3	W	SW	2.4	4.8	W	7.7	W	NE
14	1.4	4.4	W	7.7	W	NW	1.2	4.6	SSE	8.3	S	WSW	1.6	6.2	SE	10.1	SE	SE	2.2	4.5	W	7.0	W	NE
15	1.3	3.3	W	6.2	W	SSW	1.6	3.5	SE	7.1	SSE	SE	2.1	5.5	SE	9.2	SE	ESE	2.7	4.9	ESE	7.3	SSW	SE
16	1.5	3.8	W	7.9	W	SSE	1.8	5.1	SSE	11.7	S	SE	2.4	7.3	SE	11.0	SE	SE	3.3	5.9	SE	9.5	SW	SW
17	1.6	4.3	W	7.7	WNW	S	1.5	4.9	ESE	8.2	S	SSE	2.2	6.0	SE	11.3	SE	E	2.9	5.5	SE	7.9	SSW	SSW
18	1.4	3.6	NW	7.3	ENE	SSW	1.6	4.2	SSE	9.4	S	SSE	2.5	6.6	SE	10.1	SE	SE	2.2	5.0	WSW	6.8	W	NE
19	1.8	5.4	N	7.6	N	N	1.9	5.8	ESE	9.1	SSE	SE	2.3	6.0	SE	9.7	E	ESE	2.8	6.1	ENE	8.9	E	E
20	1.6	4.0	N	7.5	W	N	1.6	4.2	SE	9.8	S	SSE	2.4	6.1	SE	10.7	SE	SE	2.5	4.5	WNW	6.9	NW	WNW
21	1.4	4.0	NNW	7.4	W	S	1.7	5.7	SSE	10.7	SSE	SE	2.3	6.2	ESE	10.8	ESE	SE	2.5	4.6	SSE	7.0	SSE	SSE
22	1.8	4.1	NW	7.4	E	ESE	1.7	4.0	SE	7.8	SE	SSE	1.9	5.1	SE	8.9	E	E	2.6	5.3	ENE	8.3	WNW	ENE
23	1.6	4.6	W	7.7	WNW	ESE	1.6	4.1	SSE	8.4	SSE	SSE	2.3	5.8	SE	9.0	SE	SE	3.0	5.6	E	8.4	E	WNW
24	1.4	4.3	N	6.6	N	ESE	2.1	7.2	ESE	9.8	ESE	ESE	2.5	6.9	SE	10.1	E	ESE	2.5	5.5	WNW	8.1	WNW	NE
25	2.2	7.0	N	10.6	N	N	3.3	8.4	ESE	12.4	ESE	E	2.4	6.3	E	12.8	E	ESE	3.1	5.9	E	8.2	E	E
26	1.6	4.8	SSE	9.9	SE	SE	2.4	6.5	ESE	10.7	ESE	ESE	2.4	5.8	SE	11.2	ESE	E	5.0	8.8	E	12.6	E	E
27	1.4	3.5	ESE	7.8	E	SSE	2.4	6.3	ESE	10.5	SE	SE	2.3	5.6	SE	9.1	SSE	SE	3.5	6.4	SE	9.1	SSW	E
28	1.4	3.5	E	8.0	E	SE	1.9	5.4	SSE	10.0	SE	SE	1.9	6.5	SE	10.4	SE	SE	3.0	4.7	WSW	8.0	SW	SW
29	1.8	4.5	W	7.8	WNW	W	1.2	3.2	SW	6.6	S	SW	1.3	3.8	WSW	6.8	WSW	SE	2.4	4.9	SSW	8.3	WSW	SW
30	1.5	3.7	W	7.2	W	W	1.0	2.9	ESE	5.5	SW	WNW	1.3	4.5	W	7.5	W	WSW	2.2	4.2	W	6.4	SW	W
31	1.5	5.2	W	7.6	W	S	1.5	4.4	SSE	9.2	SSE	SE	2.1	5.6	SE	9.0	SE	E	1.8	4.6	W	6.9	WSW	W
月最大		7.0	N	14.8	ENE			10.8	E	18.2	E			8.5	E	16.5	ESE			11.0	ENE	16.0	ENE	
起日		25		6				8		8				7		7				8		8		
上旬平均	1.8					E	2.9					E	2.7					E	3.6					ENE
中旬平均	1.6					S	1.4					SE	2.0					SE	2.6					NE
下旬平均	1.6					S	1.9					SE	2.1					ESE	2.9					E
月平均	1.7					S	2.0					ESE	2.2					E	3.0					ENE
10m/s以上日数		0						2						0						1				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

熊本県 (86)

2026年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
1	12.3	11.0	12.0	12.5	10.4	12.2	11.1	11.1	11.7	11.5	12.2	11.4	11.2	11.8	10.8	12.5	9.6
2	12.5	12.6	12.6	12.5	12.2	12.2	12.4	10.0	12.7	12.8	12.7	12.9	12.3	12.1	10.2	10.1	12.0
3	7.7	7.4	10.5	10.3	11.3	7.9	10.6	10.0	12.1	10.8	11.0	12.0	9.1	8.4	9.7	12.0	11.0
4	5.8	5.1	5.6	7.2	5.2	4.6	5.1	4.9	5.6	5.1	7.0	7.5	4.6	4.1	4.5	5.2	8.5
5	7.6	7.1	11.4	8.8	9.9	9.1	9.9	8.2	11.0	10.3	10.7	12.4	11.1	10.5	11.6	10.7	11.5
6	9.6	5.3	10.6	8.5	2.8	6.0	5.7	3.7	10.7	9.2	10.3	10.8	8.5	10.1	7.4	6.0	10.2
7	7.0	5.5	7.1	7.0	4.4	5.9	4.1	5.2	2.5	4.2	1.5	3.0	0.9	0.5	1.1	0.2	1.6
8	8.0	4.2	6.4	5.5	5.0	6.7	5.3	5.4	6.7	5.5	5.5	3.7	4.6	1.1	3.9	1.9	2.4
9	1.2	1.8	0.2	1.7	1.4	0.6	1.1	1.3	3.6	3.5	3.1	0.2	3.6	0.0	0.6	0.6	0.3
10	0.7	2.5	1.9	1.3	1.7	3.2	2.1	2.2	1.9	2.7	2.5	3.3	4.7	5.8	2.6	5.8	5.2
11	10.8	8.4	10.6	11.4	11.1	10.3	10.8	9.5	11.5	10.5	11.3	11.3	11.0	10.1	11.1	10.2	9.8
12	9.1	8.7	12.5	11.9	9.4	12.4	11.4	8.8	11.4	12.3	12.6	12.8	12.0	12.6	11.2	12.1	12.7
13	7.6	4.7	10.7	6.7	4.8	9.8	3.9	3.8	11.8	7.5	11.3	12.0	10.5	12.2	9.3	8.1	12.3
14	8.6	1.5	10.9	10.3	3.1	8.5	1.8	6.7	11.9	7.8	11.7	8.8	10.4	9.2	7.6	9.1	11.7
15	6.0	6.5	6.2	7.1	6.4	6.8	7.4	7.5	7.1	6.8	5.4	6.1	7.2	7.3	8.7	7.8	6.2
16	5.1	3.7	5.2	6.2	4.2	6.2	5.3	7.2	7.3	5.6	7.9	6.5	6.7	6.3	8.0	8.4	7.4
17	5.8	3.5	8.7	5.2	3.8	8.5	3.2	6.4	10.8	6.9	10.2	7.9	7.6	7.3	5.5	6.4	9.2
18	10.7	6.5	11.0	10.0	7.9	9.6	8.3	10.1	11.4	8.9	11.9	10.6	11.2	10.3	8.8	11.2	11.8
19	10.7	11.7	12.1	11.2	11.9	10.7	11.8	11.7	10.5	10.0	10.7	9.9	9.7	8.6	9.5	8.5	11.2
20	5.9	7.1	10.2	8.9	6.8	9.4	9.0	9.4	10.2	8.2	11.2	11.1	8.2	7.6	4.8	5.5	9.6
21	7.1	7.1	10.0	9.1	5.6	9.9	8.2	9.3	10.8	8.0	11.3	9.1	8.3	8.7	7.6	6.6	12.0
22	11.1	10.4	12.0	12.1	11.1	11.3	10.7	11.8	12.4	10.5	12.1	11.8	11.2	10.7	9.6	11.8	11.6
23	10.8	10.4	11.8	10.4	11.7	10.8	11.4	11.4	11.6	11.6	11.4	12.1	11.4	10.2	7.9	10.2	9.5
24	11.4	11.3	11.4	12.2	9.4	8.7	10.3	11.8	9.5	10.2	9.7	10.8	8.6	7.2	6.6	8.4	10.6
25	10.6	11.5	12.4	12.1	12.1	11.4	11.7	11.1	12.1	12.0	11.5	12.0	11.9	9.5	10.8	10.3	12.3
26	9.6	4.6	9.0	9.4	1.7	6.2	1.6	0.8	6.6	5.5	5.6	3.9	4.3	5.1	3.0	2.3	6.1)
27	6.3	2.4	8.7	6.0	4.5	7.0	3.2	3.4	8.7	8.9	8.4	8.7	6.8	8.5	7.3	9.0	10.8
28	8.3	5.4	8.8	9.5	5.3	10.2	5.0	6.6	9.5	8.8	8.7	8.9	8.2	7.3	8.6	6.5	11.0
29	9.1	10.8	12.0	9.7	9.7	10.7	9.4	10.7	11.6	9.4	9.9	5.6	10.3	10.9	9.9	8.1	11.8
30	6.3	6.9	8.9	7.4	9.4	9.1	7.8	9.7	8.7	10.2	8.3	6.1	10.8	10.7	9.1	8.6	6.7
31	7.8	9.1	7.8	7.7	6.8	6.6	5.9	8.4	9.9	4.8	10.1	10.7	9.2	8.3	9.3	11.1	9.5
旬合計 上旬	72.4	62.5	78.3	75.3	64.3	68.4	67.4	62.0	78.5	75.6	76.5	77.2	70.6	64.4	62.4	65.0	72.3
旬合計 中旬	80.3	62.3	98.1	88.9	69.4	92.2	72.9	81.1	103.9	84.5	104.2	97.0	94.5	91.5	84.5	87.3	101.9
旬合計 下旬	98.4	89.9	112.8	105.6	87.3	101.9	85.2	95.0	111.4	99.9	107.0	99.7	101.0	97.1	89.7	92.9	111.9
月合計	251.1	214.7	289.2	269.8	221.0	262.5	225.5	238.1	293.8	260.0	287.7	273.9	266.1	253.0	236.6	245.2	286.1
0.1時間未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86)

2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	鹿北			南小国			岱明			菊池			阿蘇乙姫			熊本			益城			南阿蘇			高森		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	30.9	80	55	27.0	76	42	31.4	74	58	31.3	75	50	28.8	81	62	30.7	70	52				28.4	77	52	27.8	78	56
2	28.9	74	45	26.9	74	48	30.5	68	45	30.2	71	46	27.5	74	43	30.1	64	43				27.9	74	45	27.3	74	42
3	31.5	74	43	27.6	73	42	31.4	65	44	29.7	63	36	28.4	74	47	29.2	58	35				28.5	73	48	27.3	72	50
4	33.0	89	59	27.9	79	62	33.8	83	56	32.2	80	52	28.4	83	58	31.3	71	47				28.6	80	64	27.4	80	63
5	29.9	81	42	24.3	72	42	28.5	65	41	27.6	67	36	24.9	72	48	25.7	57	36				25.7	73	50	24.7	74	54
6	26.8	71	46	23.6	70	51	26.0	57	43	25.6	58	43	25.4	77	59	25.3	56	41				25.8	73	57	24.6	74	58
7	26.4	62	47	25.3	71	54	27.3	59	42	26.8	60	43	26.9	82	64	26.8	60	41				26.9	81	57	25.7	78	51
8	25.2	67	45	23.8	71	56	24.8	57	40	25.2	61	45	24.9	79	58	23.8	55	40				24.7	76	57	23.7	76	56
9	25.8	74	50	22.5	69	55	23.4	57	44	23.9	61	45	24.3	79	64	22.0	52	38				23.1	73	53	22.6	74	60
10	27.4	81	52	23.4	77	45	26.2	65	49	24.8	63	40	23.5	78	49	23.8	57	35				24.0	76	41	23.1	75	52
11	25.1	74	49	21.1	73	31	24.1	64	41	24.7	67	46	21.2	72	37	23.8	60	42				22.7	73	48	21.9	72	44
12	23.1	70	44	20.8	73	48	23.1	64	43	22.5	64	40	20.9	75	45	22.0	58	36				20.7	73	41	19.8	71	41
13	25.4	74	38	22.8	71	42	25.8	67	32	25.5	68	40	23.7	78	54	24.7	63	36				23.9	77	50	23.5	79	54
14	26.2	76	43	23.9	80	51	25.6	65	34	24.5	63	42	24.1	79	54	24.4	61	39				24.1	74	47	23.3	76	47
15	26.8	77	46	23.2	74	46	27.2	68	46	25.2	65	44	23.7	78	42	25.2	62	38				23.7	75	45	22.1	74	43
16	26.6	77	43	21.8	68	45	27.0	69	44	25.1	68	40	22.4	73	46	24.2	60	38				23.2	71	52	22.1	71	50
17	28.0	83	54	23.5	73	48	28.0	71	50	27.7	80	51	24.6	82	55	26.5	67	45				25.4	80	54	23.9	76	52
18	28.1	77	45	25.0	77	46	28.1	68	44	28.2	73	46	25.0	79	48	27.0	65	40				26.2	79	48	24.3	74	51
19	29.4	75	47	25.0	76	42	28.5	64	40	26.9	63	38	24.6	76	40	26.5	59	36				25.8	75	49	24.0	73	46
20	30.1	80	52	27.3	80	51	29.3	65	42	29.4	71	46	27.0	81	55	27.5	59	42				27.3	74	52	26.0	75	53
21	30.6	84	49	27.2	84	47	30.3	69	45	30.5	77	49	27.0	83	45	29.3	66	42				27.6	78	51	26.0	75	50
22	28.8	77	45	24.5	74	43	29.0	67	43	28.1	69	45	25.1	76	40	27.5	62	38				25.4	75	51	23.8	71	46
23	29.4	75	42	24.3	71	45	29.4	65	39	27.1	62	36	25.1	75	49	27.5	60	39				25.4	72	47	24.1	71	48
24	30.2	79	44	23.9	72	46	28.6	64	41	25.7	60	39	23.9	77	48	25.8	56	39				24.6	75	53	23.4	72	50
25	27.5	75	41	24.1	73	48	25.5	56	39	25.7	63	40	24.1	76	48	24.9	55	37				25.8	75	55	24.9	76	54
26	29.6	73	49	28.4	84	62	31.0	70	46	28.9	63	48	28.4	84	57	29.7	64	41				28.7	82	69	27.9	86	73
27	30.7	77	51	29.5	85	67	31.5	74	51	30.3	69	50	28.5	79	60	29.8	66	47				29.6	81	61	28.7	83	66
28	30.6	77	50	27.6	79	50	31.6	72	48	30.4	71	49	27.8	82	49	30.2	66	44				28.5	83	53	27.0	79	54
29	30.1	77	51	26.1	77	50	30.0	68	50	30.2	73	47	27.3	80	54	29.6	67	45				28.1	81	57	26.4	77	53
30	31.5	82	55	27.2	77	51	31.9	74	52	31.3	75	52	28.4	81	60	30.7	71	47				28.4	80	56	27.1	77	54
31	30.5	85	45	25.6	74	41	31.1	71	48	31.4	78	49	26.9	78	36	30.2	70	45				27.3	76	50	25.7	75	48
月極値			38			31			32			36			36			35						41			41
起日			13			11			13			23			31			10						12			12
上旬平均	28.6	75		25.2	73		28.3	65		27.7	66		26.3	78		26.9	60					26.4	76		25.4	76	
中旬平均	26.9	76		23.4	75		26.7	67		26.0	68		23.7	77		25.2	61					24.3	75		23.1	74	
下旬平均	30.0	78		26.2	77		30.0	68		29.1	69		26.6	79		28.7	64					27.2	78		25.9	77	
月平均	28.5	77		25.0	75		28.4	67		27.6	68		25.6	78		27.0	62					26.0	76		24.8	75	

※ “)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測相対湿度月報

熊本県 (86) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	三角			甲佐			松島			本渡			八代			水俣			人吉			上			牛深		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	31.5	79	59	33.4	82	55	31.3	78	61	31.5	80	54	31.6	76	53	31.6	79	58	30.1	75	48	27.9	74	43	33.1	81	65
2	31.7	74	44	34.2	81	54	32.1	78	59	31.8	76	52	33.3	76	53	32.4	77	53	31.1	72	45	28.2	70	38	32.6	77	63
3	31.9	69	44	35.1	78	43	32.5	76	48	31.1	72	44	32.5	75	47	33.2	81	46	30.6	69	41	27.6	66	37	32.6	78	51
4	33.1	79	56	35.6	85	55	33.4	81	57	32.7	80	49	34.6	85	59	33.0	83	57	30.1	73	54	27.4	68	49	33.5	83	58
5	27.6	63	47	28.2	67	38	29.8	69	46	29.4	69	45	30.4	69	46	28.9	70	46	25.6	61	40	22.7	55	34	32.0	76	50
6	25.6	56	37	27.7	64	44	27.4	63	44	27.7	65	47	25.9	60	35	26.9	65	44	28.3	76	50	25.7	67	45	27.9	62	42
7	28.6	71	41	31.3	78	47	30.2	79	48	29.8	78	48	29.5	78	43	28.4	68	59	29.4	80	63	27.5	78	62	28.4	65	58
8	25.1	60	43	27.0	69	42	27.2	71	46	27.3	71	53	26.1	66	39	25.3	60	52	25.7	67	58	24.0	67	55	26.7	63	52
9	23.9	59	36	24.7	65	38	24.8	66	39	25.3	69	47	23.4	59	28	26.1	72	47	24.5	66	45	22.4	61	42	27.9	77	52
10	25.4	67	48	27.5	78	44	26.3	75	50	25.5	71	44	26.0	68	43	25.4	69	41	26.0	72	49	23.4	67	33	28.0	69	49
11	24.9	68	44	28.2	80	47	25.3	70	46	25.9	71	46	25.8	67	38	26.2	71	51	25.4	71	44	23.7	70	39	28.8	75	57
12	21.4	60	31	24.2	71	43	21.4	62	30	20.8	60	32	22.6	65	38	22.8	69	42	23.0	67	35	21.2	64	25	22.8	64	43
13	24.6	67	37	27.5	75	45	25.9	74	45	24.6	71	36	26.1	70	51	25.8	74	46	24.9	71	37	23.2	68	39	27.0	73	45
14	25.7	67	44	28.4	74	47	27.5	75	51	26.6	71	45	26.9	69	43	27.3	76	46	25.9	70	42	23.3	67	33	28.2	73	52
15	26.5	69	48	29.3	76	51	26.6	72	51	26.9	73	46	27.2	72	46	26.9	77	52	24.1	67	38	22.5	66	38	27.6	71	52
16	25.8	64	41	28.4	76	40	26.0	64	42	25.7	64	41	26.3	68	45	26.5	68	42	24.7	68	41	21.8	62	36	27.6	69	52
17	28.1	73	47	29.7	79	50	27.7	70	46	28.0	71	49	28.9	77	52	28.7	76	47	26.2	71	47	23.6	65	38	29.6	73	57
18	28.5	73	45	30.2	79	47	28.6	73	52	28.5	71	43	29.3	76	47	28.6	76	48	26.2	69	44	24.0	64	36	29.8	73	56
19	28.0	67	41	30.8	79	48	28.4	70	45	28.5	71	46	28.5	67	42	27.8	71	47	27.1	71	49	24.9	67	45	29.7	69	46
20	29.5	67	42	33.3	80	50	30.3	71	47	29.7	69	48	30.6	69	45	30.1	72	51	29.6	75	57	26.9	68	49	31.3	72	53
21	30.9	72	46	33.7	85	51	31.4	74	51	31.7	75	46	31.6	72	49	30.5	74	57	29.3	72	49	27.0	69	45	31.9	73	52
22	29.5	69	43	31.8	82	52	29.7	71	46	29.4	74	42	29.1	67	41	28.2	69	38	26.3	69	42	23.6	64	35	30.2	70	50
23	28.9	67	39	31.9	77	44	29.5	71	44	29.6	72	44	29.5	67	42	29.0	70	40	27.2	71	44	24.6	67	38	30.0	70	50
24	29.4	68	39	29.5	71	46	29.2	70	45	30.1	72	45	29.2	66	43	26.9	67	48	25.8	71	39	23.6	67	37	30.1	71	59
25	25.9	60	40	28.6	71	45	26.7	65	42	26.4	63	39	25.5	58	37	26.4	64	39	27.0	70	48	25.1	69	44	27.6	60	40
26	31.1	72	43	33.8	80	47	32.3	77	50	31.3	73	50	30.4	72	42	31.5	76	48	31.1	80	54	29.6	78	53	31.6	70	54
27	32.0	77	52	34.2	83	57	32.3	80	58	31.4	76	52	32.1	78	51	30.9	75	46	29.9	76	49	28.4	74	46	32.2	75	56
28	30.4	71	47	33.6	80	48	30.9	74	45	30.2	71	45	31.5	73	50	30.0	70	45	29.1	73	50	27.5	73	44	31.6	72	57
29	29.7	71	49	33.7	81	51	30.5	74	52	30.4	75	53	30.6	73	51	30.6	75	47	29.2	75	47	27.1	73	44	31.7	74	56
30	31.8	78	56	34.6	84	51	32.4	83	65	32.9	85	65	32.0	77	54	31.6	78	59	30.1	74	44	27.7	71	37	33.4	81	67
31	30.9	75	53	34.7	84	54	31.9	82	61	30.7	78	47	32.2	78	51	30.5	76	54	28.0	69	35	25.7	67	32	31.7	78	55
月極値			31			38			30			32			28			38			35			25			40
起日			12			9			12			12			9			22			31			12			25
上旬平均	28.4	68		30.5	75		29.5	74		29.2	73		29.3	71		29.1	72		28.1	71		25.7	67		30.3	73	
中旬平均	26.3	68		29.0	77		26.8	70		26.5	69		27.2	70		27.1	73		25.7	70		23.5	66		28.2	71	
下旬平均	30.0	71		32.7	80		30.6	75		30.4	74		30.3	71		29.6	72		28.5	73		26.4	70		31.1	72	
月平均	28.3	69		30.8	77		29.0	73		28.8	72		29.0	71		28.6	73		27.5	71		25.2	68		29.9	72	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

《8 月における極値更新状況》

記録更新は統計期間 10 年以上の観測所が対象。

8 月の「月平均気温の高い方から」（単位：℃）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
熊本※	30.8（2026/8）	30.6（2024/8）	1890 年
人吉※	28.7（2026/8）	28.4（2024/8）	1943 年
牛深※	29.7（2026/8）	29.7（2024/8）	1949 年
鹿北※	28.2（2026/8）	28.2（2024/8）	1977 年
南小国※	26.2（2026/8）	26.1（2024/8）	1977 年
岱明※	30.3（2026/8）	30.2（2024/8）	1977 年
菊池※	29.7（2026/8）	29.5（2018/8）	1977 年
益城※	28.7（2026/8）	28.4（2024/8）	2003 年
三角※	29.8（2026/8）	29.7（2024/8）	1977 年
甲佐※	29.4（2026/8）	29.1（2024/8）	1977 年
松島※	29.2（2026/8）	29.1（2024/8）	1977 年
本渡※	29.3（2026/8）	29.2（2024/8）	1977 年
八代※	29.7（2026/8）	29.7（2024/8）	1977 年
上※	28.2（2026/8）	28.2（2024/8）	1977 年

※ 年間の極値も更新 従来の年間の極値 全て 8 月の従来の極値と同じ

8 月の「日最高気温の高い方から」（単位：℃）

観測所名	更新した値（起日）	従来の極値（起日）	統計開始年
熊本※	40.3（2026/8/3）	38.8（2024/8/4）	1890 年
人吉※	39.2（2026/8/2）	38.2（2024/8/4）	1943 年
鹿北※	38.9（2026/8/3）	37.3（2024/8/24）	1977 年
岱明※	39.6（2026/8/3）	38.4（2024/8/4）	1977 年
菊池※	40.2（2026/8/3）	38.8（2013/8/21）	1977 年
阿蘇乙姫※	35.8（2026/8/2）	34.9（2016/8/11）	1978 年
益城※	38.7（2026/8/3）	37.3（2016/8/23）	2003 年
高森※	35.8（2026/8/2）	35.0（2024/8/3）	1977 年
三角※	39.2（2026/8/3）	38.4（2024/8/9）	1977 年
甲佐※	39.8（2026/8/3）	38.9（2024/8/24）	1977 年

次項へ続く

前項から続く

松島※	38.0 (2026/8/3)	37.2 (2018/8/13)	1977 年
本渡※	38.8 (2026/8/3)	38.1 (2024/8/4)	1977 年
八代※	39.2 (2026/8/26)	38.7 (2024/8/20)	1977 年
水俣※	38.6 (2026/8/22)	38.1 (2018/8/13)	1977 年
上※	39.2 (2026/8/2)	38.4 (2024/8/4)	1977 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 菊池 38.8 (2018/7/19) 松島 37.4 (2024/7/25) 水俣 38.1 (2025/7/29)
 その他は 8 月の従来の極値と同じ

8 月の「日最低気温の高い方から」(単位: °C)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
牛深※	29.1 (2026/8/7)	29.0 (2025/8/6)	1949 年
益城※	27.2 (2026/8/26)	27.2 (2024/8/4)	2003 年

※年間の極値も更新 従来の年間の極値 牛深、益城共に 8 月の従来の極値と同じ

8 月の「月降水量の少ない方から」(単位: mm)

観測所名	更新した値 (起日)	従来の極値 (起日)	統計開始年
熊本※	2.0 (2026/8)	9.0 (1973/8)	1890 年
人吉	16.0 (2026/8)	26.5 (1998/8)	1943 年
南小国	25.0 (2026/8)	28.0 (2018/8)	1976 年
阿蘇乙姫	4.0 (2026/8)	44.0 (1994/8)	1978 年
南阿蘇	31.0 (2026/8)	58.0 (2020/8)	2015 年
高森	25.5 (2026/8)	43.0 (2001/8)	1976 年
宇土	17.0 (2026/8)	34.0 (2009/8)	2006 年
山都	49.5 (2026/8)	70.5 (2018/8)	2010 年
三角	10.0 (2026/8)	20.0 (1998/8)	1976 年
甲佐	29.0 (2026/8)	32.5 (2018/8)	1976 年
松島	12.5 (2026/8)	26.0 (2020/8)	1976 年
本渡	8.0 (2026/8)	24.0 (2018/8)	1976 年
八代	13.5 (2026/8)	14.5 (2020/8)	1976 年
田浦※	3.0 (2026/8)	24.0 (2020/8)	1976 年
山江	24.0 (2026/8)	28.0 (1998/8)	1991 年

次項に続く

前項から続く

五木	21.0 (2026/8)	92.5 (2016/8)	2012 年
一勝地※	7.0 (2026/8)	68.5 (2009/8)	2006 年
多良木	52.0 (2026/8)	72.5 (2010/8)	2006 年

※ 年間の極値も更新 従来の年間の極値 熊本 2.0 (1998/12) 田浦 3.0 (1997/10) 一勝地 14.0 (2011/01)

編集・発行者 熊本地方気象台
〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎A棟12階

本資料の問合せ先
熊本地方気象台（防災）
TEL096-324-3283