


釧路・根室・十勝地方の地震活動図

2023年8月1日～2023年8月31日

震央分布図

釧路地方気象台



地震概況（2023年8月）

この期間、釧路・根室・十勝地方の震度観測点で震度1以上を観測した地震は4回（先月7月は7回）で主な地震は次のとおりです（詳細は「釧路・根室・十勝地方で震度1以上を観測した地震の表」を参照）。

19日03時33分、十勝地方南部を震源とする地震(M5.1、深さ51km)により、幕別町、池田町、浦幌町、更別村、大樹町で震度3を観測したほか、釧路・根室・十勝地方で震度2～1を観測しました。

19日23時21分、国後島付近を震源とする地震(M4.5、深さ76km)により、根室市で震度3を観測したほか、釧路・根室地方で震度2～1を観測しました。


この活動図は、釧路地方気象台のホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/kushiro/bosai/earthquake/earthquake_data.html


この資料に関する問い合わせ先 釧路地方気象台 TEL 0154-31-5110

2023年8月1日 ~ 2023年8月31日

震央分布図




断面図



北海道の地震活動図

2023年8月1日 ~ 2023年8月31日

震央分布図



釧路・根室・十勝地方で震度1以上を観測した地震の表（2023年8月）

年月日 地方	時分 震度	震央地名 震度観測点名	北緯(N)	東経(E)	深さ(km)	規模(M)
2023年 8月11日 十勝地方	09時14分 震度2 震度1	青森県東方沖 浦幌町桜町*(23) 十勝大樹町東本通*(16) 広尾町並木通(15) 鹿追町東町*(13) 新得町2条*(14) 帯広市東4条(13) 帯広市東6条*(11) 土幌町土幌*(08) 十勝清水町南4条(14) 芽室町東2条*(13) 幕別町忠類錦町*(14) 豊頃町茂岩本町*(11) 本別町北2丁目(07) 中札内村東2条*(10) 更別村更別*(12) 十勝大樹町生花*(10) 広尾町白樺通(10)	41°07.5 N	142°54.7 E	28 km	M6.2
釧路地方	震度2 震度1	釧路市音別町中園*(17) 弟子屈町弟子屈*(05) 標茶町塘路*(09) 白糠町西1条*(13) 標津町北2条*(12) 別海町常盤(10) 別海町本別海*(11) 根室市瑤瑤*(08)				
根室地方	震度1					
2023年 8月19日 十勝地方	03時33分 震度3 震度2 震度1	十勝地方南部 幕別町忠類錦町*(30) 十勝池田町西1条*(25) 浦幌町桜町*(31) 更別村更別*(32) 十勝大樹町東本通*(27) 鹿追町東町*(22) 新得町2条*(19) 足寄町南1条*(19) 帯広市東4条(18) 帯広市東6条*(16) 音更町元町*(15) 十勝清水町南4条(21) 芽室町東2条*(23) 幕別町本町*(18) 豊頃町茂岩本町*(20) 本別町北2丁目(19) 本別町向陽町*(20) 中札内村東2条*(21) 十勝大樹町生花*(23) 広尾町並木通(19) 広尾町白樺通(18) 上土幌町清水谷*(10) 上土幌町上土幌*(11) 足寄町上螺湾(11) 陸別町陸別*(05) 土幌町土幌*(12) 幕別町忠類明和(14)	42°21.1 N	143°05.8 E	51 km	M5.1
釧路地方	震度2 震度1	釧路市音別町尺別(17) 釧路市黒金町*(17) 釧路市阿寒町中央*(23) 釧路市音別町中園*(20) 白糠町西1条*(19) 弟子屈町尾幌(06) 弟子屈町弟子屈*(12) 釧路市幸町(12) 釧路町別保*(14) 厚岸町尾幌(08) 厚岸町真栄*(08) 標茶町川上*(07) 標茶町塘路*(13) 鶴居村鶴居東*(11)				
根室地方	震度1	中標津町養老牛(09) 標津町北2条*(13) 別海町常盤(13) 別海町本別海*(11) 根室市厚床*(12) 根室市瑤瑤*(06)				
2023年 8月19日 根室地方	23時21分 震度3 震度2 震度1	国後島付近 根室市牧の内*(26) 根室市落石東*(30) 根室市瑤瑤*(28) 中標津町丸山*(20) 標津町北2条*(20) 別海町常盤(21) 別海町本別海*(15) 根室市弥栄(17) 根室市豊里(16) 根室市厚床*(20) 中標津町養老牛(06) 標津町古多糠(07) 標津町薫別*(06) 羅臼町春日(08) 羅臼町緑町*(06) 羅臼町岬町*(14) 浜中町茶内*(20) 標茶町塘路*(15) 弟子屈町弟子屈*(06) 弟子屈町サワチサップ*(05) 釧路市幸町(07) 浜中町湯沸(09) 標茶町川上*(07) 鶴居村鶴居東*(07) 白糠町西1条*(07)	43°35.6 N	146°06.5 E	76 km	M4.5
釧路地方	震度2 震度1					
2023年 8月21日 十勝地方	19時04分 震度2 震度1	十勝地方中部 帯広市東6条*(15) 浦幌町桜町*(20) 新得町2条*(08) 帯広市東4条(12) 芽室町東2条*(10) 幕別町忠類錦町*(05) 幕別町本町*(05) 十勝池田町西1条*(10) 豊頃町茂岩本町*(09) 本別町北2丁目(07) 本別町向陽町*(07) 十勝大樹町生花*(12) 標茶町塘路*(05)	42°42.2 N	142°59.0 E	116 km	M4.3
釧路地方	震度1					

*のついている地点は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点です。
()内の数値は0.1単位の詳細な震度（計測震度）の小数点を省略して表しています。


計測震度と震度階級の関係

計測震度	~0.4	0.5~1.4	1.5~2.4	2.5~3.4	3.5~4.4	4.5~4.9	5.0~5.4	5.5~5.9	6.0~6.4	6.5~
震度階級	0	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7


本資料の利用にあたって

- 本資料の震源要素及び震度データは暫定値であり、データは後日変更することがあります。
- 本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。
- 図中橙色の線は、地震調査研究推進本部が地震発生可能性の長期的な確率評価を行った主要活断層を表します。
- 過去の地震と比較するため、前3ヶ月（今期間を含まない）の震央を灰色のシンボルで表します。
- 本資料中の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています（承認番号平29情使、第798号）。

2023年 8月19日03時33分 十勝地方南部の地震の震度分布図



2023年 8月19日23時21分 国後島付近の地震の震度分布図




【防災メモ】

～日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震と「北海道・三陸沖後発地震注意情報」～

○日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、過去に大きな地震や津波が繰り返し発生しています。津波の痕跡の調査から、平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の大津波に匹敵するような最大クラスの津波は、約 300～400 年間で発生したと推定されており、17 世紀に発生した前回の巨大地震・大津波からの経過時間を考えると、最大クラスの津波を伴う巨大地震が切迫していると考えられています。

この巨大地震・大津波が発生すると、東日本大震災を大きく上回る人的被害が発生する恐れがあります。特に冬季に発生した場合、北海道では、吹雪や積雪により避難に時間を要することや、屋外や寒い屋内での避難は低体温症のリスクが生じるといった、積雪寒冷地特有の課題があります。ただし、事前の備えと迅速な避難を行うことで、人的被害の 8 割は軽減可能とされています。



最大クラスの地震で想定される津波と震度

○北海道・三陸沖後発地震注意情報

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、そのほとんどが突発的に発生するため、平時から防災対策を徹底することが重要です。一方で、この領域では、マグニチュード (M) 7クラス以上の地震（「先発地震」と呼びます。）が発生した後、数日程度の短い期間において、さらに大きなM8クラス以上の大規模な地震（「後発地震」と呼びます。）が続いて発生する事例が確認されています。このことから、この領域でモーメントマグニチュード (Mw) *7.0 以上の地震が発生した場合に、一人でも多くの人命を救うため、後発地震への注意を促す「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表すると共に気象庁・内閣府の合同記者会見を実施します。

なお、この情報が出たとしても、実際に大規模な後発地震が発生するのは世界的な事例を踏まえると

100 回に 1 回程度であり、必ず発生するわけではありません。情報が発表された場合は、社会経済活動を継続した上で、地震への備えの再確認や、すぐ避難できるように準備するなどの防災対応をとるようにしましょう。

※断層の面積やずれの量などをもとにして計算されるマグニチュードを、モーメントマグニチュード (Mw) と言います。地震情報等で速報的に報じるマグニチュードよりも物理的な意味が明確で、地震エネルギーと対応が良いですが、算出にある程度の時間を要します。

北海道・三陸沖後発地震注意情報



■ 発表条件
想定震源域で Mw7.0 以上の地震が発生
※その周辺でも地震の規模によっては発表

■ 発表方法
気象庁・内閣府の合同記者会見

■ 防災対応をよびかける期間
地震発生から 1 週間

■ 発表の頻度 (想定)
概ね 2 年に 1 回程度

■ 防災対応をとるべきエリア
津波高 3 m 以上または震度 6 弱以上が想定される地域など ※左図の着色された市町村

※この情報は、大規模地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっていることを伝える情報であり、情報が発表された場合でも後発地震が発生しない可能性が高いことに留意。

巨大地震が発生した場合に、北海道から千葉県にかけての広い範囲で想定される甚大な被害に対し、1 週間程度、備えの再確認や迅速な避難態勢の準備を。

枕元に靴等を置いて寝る



すぐに逃げ出せる態勢での就寝

非常持出品の常時携帯



非常持出品の常時携帯

インターネット
SNS
ラジオ



緊急情報の取得体制の確保

崩れやすいブロック塀等に近づかない



想定されるリスクから身の安全の確保

L字金具
家具転倒防止板
備蓄食品の賞味期限



日頃からの備えの再確認

地震への備えの再確認とすぐ避難するための準備

○参考 URL (気象庁 WEB サイト)

- ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について

<https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nceq/index.html>

- ・「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nceq/info_guide.html

