

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和2年5月前半

釧路地方気象台
令和2年5月19日

気象概況

5月1日から15日は、低気圧や気圧の谷の影響により雨や雪の降った日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日もあった。

上旬の平均気温は、平年より「高い」か「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、平年並か平年より「少ない」となった。

上旬の日照時間は、平年並か平年より「少ない」となった。

- 1日: 気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 2日: 気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、ところどころで雨が降った。
- 3日: 気圧の谷の中、晴れ時々曇りとなった。
- 4日: 前線を伴った低気圧の接近により、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 5日: 高気圧の張り出しの中、おおむね晴れたが、ところどころで雨が降った。
- 6日: 気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 7日: 気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨や雪が降った。
- 8日: 高気圧に覆われ、おおむね晴れた。
- 9日: 高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りとなった。
- 10日: 低気圧の接近に伴い、雨が降った。
- 11日: 気圧の谷の中、大気の状態が不安定となり、ところどころで雨が降った。
- 12日: 高気圧に覆われ、おおむね晴れた。
- 13日: 低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 14日: 低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 15日: 高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りとなった。

【令和2年5月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	9.3	7.0 +2.3	かなり高い	12.5	37.4 33	少ない	48.0	64.5 74	少ない
根室	9.3	6.3 +3.0	かなり高い	9.5	31.3 30	少ない	63.2	57.1 111	平年並
帯広	13.1	9.9 +3.2	かなり高い	13.5	25.1 54	平年並	57.5	67.1 86	少ない
広尾	11.9	8.5 +3.4	かなり高い	23.0	49.8 46	平年並	62.3	62.2 100	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。


<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

令和2年(2020年)5月上旬 気象経過図 (気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図: 2020年5月1日-2020年5月10日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2020年5月上旬
平均気温 (°C)




アメダス旬別値 2020年5月上旬
平均気温平年差 (°C)




アメダス旬別値 2020年5月上旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2020年5月上旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2020年5月上旬
日照時間 (h)



アメダス旬別値 2020年5月上旬
日照時間平年比 (%)



アメダス旬集計値表











2020年5月上旬

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差(比)									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)	
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	8.6	13.9	3.8	39.5	42.2	0	0	//		//	//	//	//	//	//	//	
		糸楯別				20.5							49	少ない					
		標津	8.7	15.3	2.9	19.0	57.5			+2.1	かなり高い	+3.7	+0.7	54	少ない	103	並		
		上標津	9.6	16.2	2.9	12.5	56.7			//		//	//	//	//	//			
		中標津	9.9	17.0	2.8	12.5	56.6	0	0	+2.7	かなり高い	+3.6	+1.2	36	少ない	102	並	-2	0
	根室中標津	9.6	17.4	1.3	14.5		0	0	+2.2			+0.3	//			//	//		
	根室中部	別海	9.7	17.3	1.3	13.0	55.5	0	0	+2.6	かなり高い	+4.0	0.0	37	少ない	95	並	0	0
	根室南部	根室	9.3	14.4	4.4	9.5	63.2	0	0	+3.0	かなり高い	+3.9	+1.4	30	少ない	111	並	0	0
		納沙布	8.0	13.1	3.4	16.5	62.0			+2.6	かなり高い	+3.6	+1.1	63	少ない	106	並		
		厚床	8.9	14.9	2.4	9.5	62.7	0	0	+2.5	かなり高い	+2.9	+0.9	27	少ない	108	並	-2	0
釧路地方	釧路北部	川湯	8.9	17.1	0.8	7.5	42.2	0	0	+2.0	高い	+3.3	+0.4	29	少ない	85	並	-1	0
		弟子屈	9.1	16.4	1.9	9.5	51.0			+2.4	かなり高い	+3.5	+0.8	32	少ない	89	並		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.9	17.0	1.6	13.0	49.1	0	0	+2.4	高い	+3.8	+1.7	41	少ない	93	並	-3	-1
		標茶	9.2	16.5	1.4	11.5	51.7	0	0	+1.9	かなり高い	+2.4	+0.4	34	少ない	90	少ない	0	0
		鶴居	10.0	16.9	3.2	14.0	54.2	0	0	+2.4	かなり高い	+2.5	+2.1	39	少ない	91	並	-1	0
		中徹別	10.9	19.0	2.4	14.5	50.1	0	0	+3.1	かなり高い	+4.1	+1.6	38	少ない	84	少ない	0	0
		塘路				13.5								42	少ない				
	阿寒				18.0								43	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				11.5								32	少ない				
		榑町	8.4	15.0	2.1	9.5	60.3			+2.3	かなり高い	+3.8	+0.9	29	少ない	106	並		
		太田	9.5	14.7	4.4	10.0	58.5	0	0	+2.6	かなり高い	+2.5	+2.3	28	少ない	98	並	-1	0
		知方学	8.7	13.2	5.3	7.0	51.9			+3.0	かなり高い	+3.8	+2.7	21	少ない	89	並		
	釧路南西部	鶴丘	10.1	16.4	4.6	16.0		0	0	+2.4		+3.4	+1.6	//			//	//	
		二俣				13.0								32	少ない				
		白糠	9.5	16.3	2.9	11.5	50.2	0	0	+2.7	かなり高い	+4.0	+1.7	32	少ない	82	少ない	0	0
	釧路	9.3	13.8	5.4	12.5	48.0	0	0	+2.3	かなり高い	+2.8	+1.8	33	少ない	74	少ない	0	0	
	十勝地方	十勝北部	三股				31.5							//					
小利別						13.5								52	少ない				
陸別			10.5	19.0	2.3	14.0	50.5	0	0	+2.4	高い	+3.7	+1.3	59	少ない	95	並	-1	0
ぬかびら源泉郷			9.1	17.1	2.2	32.0	55.1	7	0	+2.4	かなり高い	+3.6	+1.9	81	並	86	並	+5	0
柏倉						25.0								81	並				
上蝶湾						14.0								58	少ない				
上土幌			11.8	17.9	5.6	26.0	53.7	0	0	+3.3	かなり高い	+3.1	+3.1	85	並	88	少ない	-2	0
足寄		12.7	20.3	5.5	18.0	50.7			+3.5	かなり高い	+4.0	+3.2	68	並	82	少ない			
新得		12.4	18.4	5.9	28.0	58.9	5	0	+2.9	かなり高い	+2.9	+2.3	92	並	97	並	+4	0	
鹿追		12.5	18.4	6.6	25.5	57.0			+3.4	かなり高い	+3.4	+3.2	95	並	95	並			
十勝中部		押帯				21.0								75	並				
		本別	12.5	19.9	5.5	15.0	55.7	0	0	+3.1	かなり高い	+3.5	+2.6	60	少ない	89	並	-1	0
		駒場	12.0	18.6	5.0	14.5	55.7			+2.9	かなり高い	+2.9	+2.5	×	並	87	少ない		
		芽室	12.1	19.1	4.4	13.5	59.8	0	0	+2.6	かなり高い	+2.8	+1.4	52	並	93	並	-1	0
		帯広	13.1	20.3	6.8	13.5	57.5	0	0	+3.2	かなり高い	+3.8	+2.6	54	並	86	少ない	-1	0
		池田	12.1	19.7	4.0	9.0	59.0			+3.3	かなり高い	+4.0	+1.7	33	少ない	86	少ない		
		留真				9.5								35	少ない				
		浦幌	12.0	19.1	5.2	10.0	58.4	0	0	+3.3	かなり高い	+4.3	+2.3	34	少ない	88	少ない	-1	0
		帯広泉	11.9	19.7	4.6	8.5		0	0	+2.5		+3.6	+1.8	49			//	//	
		糠内	11.6	20.0	3.7	9.5	63.7			+2.7	かなり高い	+4.0	+2.1	33	並	98	並		
大津	9.6	16.6	4.4	9.0	58.6			+2.6	かなり高い	+4.8	+1.7	30	少ない	96	並				
十勝南部	上札内	11.6	18.3	4.8	10.5	69.9	0	0	+2.9	かなり高い	+3.8	+2.0	31	少ない	106	並	-2	0	
	更別	12.2	19.2	5.5	10.0	66.7			+3.2	かなり高い	+4.1	+2.3	32	少ない	103	並			
	大樹	11.9	18.7	4.5	10.0	66.0	2	0	+3.3	かなり高い	+4.2	+2.5	32	少ない	101	並	0	0	
広尾	11.9	18.2	6.3	23.0	62.3	0	0	+3.4	かなり高い	+4.7	+2.2	46	並	100	並	-1	0		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

5月上旬の日々の天気図（午前9時）



5月11日から15日の日々の天気図（午前9時）

