釧路·根室·十勝地方農業気象情報令和2年6月前半

釧路地方気象台 令和2年6月16日

気象概況

6月1日から15日は、高気圧の張り出しの中、晴れた日が多く真夏日となった日もあったが、低気圧 や気圧の谷の影響で、雨が降った日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、釧路・根室地方は、おおむね平年並か平年より「多い」、根室、納沙布は、平年より「かなり多い」となり、十勝地方は、おおむね平年より「少ない」か「かなり少ない」となった。

- 上旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」か「かなり多い」となった。
- 1日:高気圧の張り出しの中、晴れたが、一部の地域では、曇りとなった。
- 2日:気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 3日:気圧の谷の中、おおむね晴れたが、大気の状態が不安定となり、ところどころで雨が降った。
- 4日:気圧の谷の中、おおむね晴れた。
- 5日:前線を伴った低気圧の通過に伴い、雨が降った。
- 6日:気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 7日:高気圧に覆われ、曇り時々晴れとなった。
- 8日: 高気圧に覆われ、おおむね晴れたが、ところどころで雨が降った。
- 9日:高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りとなった。
- 10日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 11日:低気圧からのびる前線の通過に伴い、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 12日:高気圧に覆われ、晴れ時々曇りとなった。
- 13日:高気圧に覆われ、晴れた。
- 14日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 15日:気圧の谷の通過に伴い、曇りで、ところどころで雨が降った。

【令和2年6月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象		気温	(°C)			降水量		日照時間(h)					
官署	旬平均	平年値/差 (℃)		階級	旬合計	平年値/比 (%)		階級	旬合計	平年値/比 (%)		階級	
釧路	13. 2	10. 3	+2. 9	かなり 高い	42. 5	34. 1	125	多い	62. 6	43. 6	144	多い	
根室	12. 3	9. 5	+2. 8	かなり 高い	71. 0	27. 9	254	かなり 多い	62. 2	47. 6	131	多い	
帯広	17. 6	13. 3	+4. 3	かなり 高い	5. 5	27. 3	20	少ない	77. 6	51.4	151	多い	
広尾	13. 9)	10. 9	+3. 0)	かなり 高い	8. 5	47. 9	18	少ない	78. 1	44. 5	176	かなり 多い	

注1)平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。 観測値は後日一部修正されることがあります。


階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧下さい。https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html

令和2年(2020年)6月上旬 気象経過図(気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図:2020年6月1日-2020年6月10日







帯広





根室





広尾

















アメダス旬集計値表

2020年6日 上旬


2020年6月.																			
	市町村等				当	年 値								平	年 差(比)			積雪差	
一次細分 区域名	をまとめ た	観測所名	気 湯		ബ		日照	積雪差	期間末日			平年差)	-年差)		降水量(平年比)		日照時間(平年比)		期間末日
		EXCATAL L	平均	最高	最低	降水量	時間	合計	最深積雪		平均	最高	最低					合計	最深積雪
	区域名								42000		階級区分				階級区分		階級区分	(平年差)	(平年差)
根室地方	根室北部	羅臼	12. 0	16.8	8. 9	13.0	52. 9	0		//		//	//	//		//		//	
		糸櫛別				18. 5								51	並				
		標津	11.9	16. 2	8. 7	22. 0	59. 3			+1.6	高い	+1.5	+2.0	64	並	124	多い		
		上標津	14. 0	20. 1	8. 6	17. 5	67.8			//		//	//	//		//			
		中標津	13.8	20.6	7. 9	16.5	62. 3	0		+2. 7	高い	+3. 9	+1.4	52	並	130	多い	0	
		根室中標津	13. 5	21.0	7. 0	15.0		0		+1.8		+3. 3	+0.3	103				//	
	根室中部		13. 7	20. 9	7. 5	20.0	62. 4	0		+2. 8	かなり高い	+4. 4	+1.3	60	並	128	多い	0	
	根室南部	根室	12. 3	17. 0	8. 9	71.0	62. 2	0		+2. 8	かなり高い	+3. 7	+2. 3	254	かなり多い	131	多い	0	
			11.4	16.3	8. 3	73. 5	54. 4			+2. 8	かなり高い	+4. 1	+2.5	285	かなり多い	113	並		
		厚床	12. 6	18. 9	7. 5	56.5	60. 1	0		+2. 7	かなり高い	+4. 1	+1.7	168	多い	129	多い	0	
	釧路北部	川湯	14. 4	21.0	8. 0	17. 0	57. 9	0		+2. 9	かなり高い	+3. 3	+1.8	87	並	130	多い	0	
		弟子屈	14. 0	19. 7	8. 2	32. 5	56. 2			+3. 2	かなり高い	+3.3	+2.0	131	多い	116	並	_	
		阿寒湖畔	14. 7	21.5	8. 2	4. 0	64. 6	0		+3.4	かなり高い	+4. 0	+2.7	15	かなり少ない	126	多い	0	
		標茶	14. 0	21. 2	7. 2	45.5	61.4	0		+2.6	かなり高い	+3. 7	+0.5	147	多い	127	並	0	
	釧路中部	鶴居	14. 5	21.0	8. 8	23. 0	68. 8	0		+2.9	かなり高い	+3.6	+2.0	61	少ない	147	多い	0	
		中徹別	15. 0	22. 5	8. 5	51.0	70. 7	0		+3. 4	かなり高い	+4. 6	+2.0	125	多い	142	多い	0	
		塘路				29.5								104	並				
釧路地方		阿寒				56.0								138	多い				
	釧路南東部	茶内原野	10.0	10.0	0.0	27. 0	20.0			.0.5	したりまい	.0.1	.0.1	76	並	1.40	<i>A</i> 1.		
		榊町	12.0	16.8	8. 0	48. 5	62. 0	0		+2.5	かなり高い	+3.1	+2.1	162	多い	143	多い		
		太田	13. 4	19.0	8. 6	28.5	69.8	0		+3. 2	かなり高い	+4.1	+2.1	77	並	148	多い	0	
		知方学	12. 5	16.5	9. 2	30.0	70. 4	_		+3.5	かなり高い	+4. 4	+2.8	91	並	166	かなり多い	- //	
	釧路南西部	鶴丘	13. 3	18. 5	9. 1	42. 0 12. 5		0		+2. 4		+3. 1	+1.6	120 30	115 #51.5			//	
		二俣	12. 5	17 C	7 7		72.6	0		.0.0	かわり立い	.2.1	.1.1		少ない	170	4.4.11.41.	0	
		白糠 釧路	13. 2	17. 6 17. 7	7. 7 10. 1	28. 0 42. 5	73. 6 62. 6	0		+2. 2	かなり高い かなり高い	+3. 1	+1.1	73 125	<u>並</u> 多い	172 144	かなり多い 多い	0	
		三股	13. Z	17.7	10. 1	0.5	02. 0	U		+∠. 9	かなり向い	+3. 9	±2. 4	//	多い	144	多い	U	
		小利別				14. 5								84	並				
		陸別	15. 6	23. 6	8. 7	11.0	58. 2	0		+2. 9	かなり高い	+4. 4	+1.6	56	<u>业</u> 少ない	123	並	0	
		DY カリ ぬかびら源泉郷	14. 9	22. 8	7. 8	0.0	60. 9	0		+3. 4	かなり高い	+5. 1	+2.1	0	<u>少ない</u> かなり少ない	109	並	0	
		柏倉	14. 3	22. 0	7.0	1.5	00. 9	U		+3. 4	がなり向い	±0. I	₹Z. I	6	かなり少ない	109	MV	U	
十勝地方		上螺湾				23. 0								122	多い				
		上士幌	16. 4	24. 0	10. 2	9. 0	71. 6	0		+4. 0	かなり高い	+5. 6	+2. 7	34	少ない	147	多い	0	
		足寄	17. 2	25. 8	10. 2	21.5	72. 2	J		+3. 7	かなり高い	+5. 8	+2.4	88	<u> </u>	142	多い	- 0	
		新得	17. 5	25. 3	10. 5	0.5	78. 5	0		+4. 1	かなり高い	+6.1	+2. 2	2	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	163	かなり多い	0	
		鹿追	17. 6	25. 4	10. 7	0.0	83. 9	J		+4. 7	かなり高い	+6. 9	+2.5	0	かなり少ない	177	かなり多い		
		押帯	17. 3	20. т	10.7	17. 0	55.5			. 1. /	, 6 7 E	J. J	2. 0	71	<u>がなりりない</u> 並	177			
		本別	16.8	25. 3	10. 3	14. 5	80. 2	0		+3. 4	かなり高い	+5. 4	+2.0	68	少ない	152	かなり多い	0	
		駒場	16. 7)	25. 4)	7. 9)	0.5	79. 0	J		+3. 9)	かなり高い	+6.5)	+0.4)	2	かなり少ない	153	かなり多い		
		芽室	17. 1	25. 6	8. 9	0.0	85. 0	0		+3. 9	かなり高い	+6. 1	+0.9	0	かなり少ない	167	かなり多い	0	
		帯広	17. 6	26. 2	11. 2	5. 5	77. 6	0		+4. 3	かなり高い	+6. 7	+2.5	20	少ない	151	多い	0	
	十勝中部	池田	16. 0)	24. 7)	8. 7)	8. 5	81.0	,		+3.7)		+6.0)	+1.3)	30	少ない	145	多い	Ť	
		留真	. 5. 5/	//	5. 77	7. 0				5.77	0. 7 2.	5. 37		27	少ない	0			
		浦幌	15. 4	22. 7	9. 7	13. 5	77. 8	0		+3. 4	かなり高い	+5. 4	+1.8	48	少ない	147	かなり多い	0	
		帯広泉	16. 4	24. 3	9. 1	17. 5		0		+3. 5		+5. 5	+1.4	124				//	
		糠内	15. 6	24. 8	7. 6	9. 5	77. 5			+3. 3	かなり高い	+6. 1	+0. 7	32	少ない	149	かなり多い	- ''	
		大津	12. 4	16. 7	8.8	4. 5	59.8			+2. 2	かなり高い	+3. 0	+1.5	13	少ない	142	多い		
		上札内	15. 8	23. 2	9. 0	11.0	78. 9	0		+3. 6	かなり高い	+5. 7	+1.7	34	少ない	141	多い	0	
	上唯士如	更別	16. 5	23. 5	10. 3	6. 0	84. 8			+4. 2	かなり高い	+5. 6	+2. 7	18	少ない	162	かなり多い		
		大樹	15. 0	21. 9	7. 6	3. 5	80. 9	0		+3. 4	かなり高い	+5. 1	+0. 7	10	少ない	160	かなり多い	0	
1		広尾	13. 9)	19. 6)	9. 9)	8. 5	78. 1	0		+3. 0)	かなり高い	+4. 7)	+2. 1)	18	少ない	176	かなり多い	0	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。

- 2 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。 4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

6月上旬の日々の天気図(午前9時)



6月11日から15日の日々の天気図(午前9時)

