

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和2年8月前半

釧路地方気象台
令和2年8月24日

気象概況

8月1日から15日は、高気圧の張り出しの中、晴れた日もあり猛暑日や真夏日となった日もあったが、低気圧や気圧の谷の影響で、雨が降った日もあった。

上旬の平均気温は、平年並か平年より「高い」となった。

上旬の降水量は、平年並か平年より「少ない」、足寄、上螺湾は平年より「かなり少ない」、標津、糸櫛別、陸別は平年より「多い」となった。

上旬の日照時間は、平年並か平年より「少ない」、中標津は平年より「かなり少ない」となった。

- 1日: 高気圧の圏内の中、晴れ時々曇りとなった。
- 2日: 高気圧の張り出しの中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 3日: 高気圧の圏内の中、曇り時々晴れとなった。
- 4日: 気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 5日: 低気圧や前線を含む気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 6日: 前線を含む気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 7日: 前線を伴った低気圧の通過に伴い、雨が降った。
- 8日: 気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 9日: 高気圧の張り出しの中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 10日: 前線の北上に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 11日: 台風第5号から変わった低気圧の影響により、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 12日: 気圧の谷の中、おおむね晴れたが、ところどころで雨が降った。
- 13日: 気圧の谷の中、おおむね晴れた。
- 14日: 高気圧に覆われ、晴れ時々曇りとなった。
- 15日: 前線を伴った低気圧の通過に伴い、雨が降った。

【令和2年8月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	19.8	18.0 +1.8	高い	9.0	31.4 29	平年並	28.5	45.9 62	少ない
根室	18.6	17.3 +1.3	平年並	2.5	26.6 9	少ない	34.8	45.3 77	平年並
帯広	22.4	20.9 +1.5	高い	12.5	38.3 33	平年並	32.5	46.2 70	少ない
広尾	20.5	18.8 +1.7	高い	18.5	57.3 32	平年並	32.6	43.1 76	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。


<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

令和2年(2020年)8月上旬 気象経過図 (気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図：2020年8月1日-2020年8月10日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2020年8月上旬
平均気温 (°C)




アメダス旬別値 2020年8月上旬
平均気温年差 (°C)



アメダス旬別値 2020年8月上旬
日照時間 (h)



アメダス旬別値 2020年8月上旬
日照時間平年比 (%)



アメダス旬集計値表











2020年8月上旬

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差(比)								
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	18.4	22.0	15.9	19.5	21.3	0		//		//	//	//	//	//		
		糸楯別				39.0							95	多い				
		標津	19.0	23.4	16.0	36.0	23.9			+1.2	並	+1.5	+1.4	105	多い	55	少ない	
		上標津	19.4	23.8	16.3	19.5	17.5			//		//	//	//	//	//		
		中標津	19.4	23.4	16.5	11.5	15.1	0		+0.8	並	-0.3	+1.8	30	少ない	38	かなり少ない	0
	根室中標津	19.4	23.5	16.3	14.5		0		-0.5		-1.9	+0.4	31				//	
	根室中部	別海	19.7	24.5	16.3	5.5	26.6	0		+1.2	並	+0.8	+1.8	16	少ない	63	少ない	0
	根室南部	根室	18.6	22.2	16.1	2.5	34.8	0		+1.3	並	+1.0	+1.8	9	少ない	77	並	0
		納沙布	18.2	21.8	15.7	1.5	38.6			+2.0	高い	+1.5	+2.5	7	少ない	85	並	
		厚床	18.9	23.3	16.0	4.0	29.8	0		+1.3	並	+0.9	+2.0	13	少ない	65	少ない	0
釧路地方	釧路北部	川湯	19.7	24.0	16.3	12.5	24.0	0		+0.7	並	-0.3	+1.5	37	並	64	並	0
		弟子屈	19.4	23.3	16.5	24.5	19.7			+1.0	並	-0.1	+2.0	61	並	48	少ない	
	釧路中部	阿寒湖畔	20.1	25.3	16.2	17.5	47.2	0		+1.2	並	+1.3	+1.7	40	並	114	並	0
		標茶	19.7	24.3	16.4	18.0	20.8	0		+0.7	並	-0.1	+1.5	50	並	51	少ない	0
		鶴居	20.3	25.3	16.9	18.5	23.5	0		+1.1	並	+0.7	+1.7	52	並	53	少ない	0
		中徹別	20.8	26.0	17.1	21.5	23.5	0		+1.5	高い	+1.0	+2.1	53	並	51	少ない	0
		塘路				9.0								27	少ない			
	釧路南東部	阿寒				15.5								39	並			
		茶内原野				7.5								21	少ない			
		榑町	18.7	22.6	16.2	8.0	22.3			+1.7	高い	+1.6	+2.4	28	少ない	53	少ない	
		太田	19.5	24.1	16.6	8.0	26.3	0		+1.5	高い	+1.5	+2.0	23	少ない	58	少ない	0
	釧路南西部	知方学	18.3	21.1	16.3	12.5	20.2			+1.3	高い	+1.0	+1.8	39	並	45	少ない	
		鶴丘	19.4	23.3	16.8	13.5		0		+0.1		-0.5	+0.6	30				//
		二俣				17.5								40	並			
		白糠	19.6	23.1	16.9	10.5	28.0	0		+1.6	高い	+0.9	+2.2	31	並	64	少ない	0
釧路		19.8	23.1	17.5	9.0	28.5	0		+1.8	高い	+1.8	+2.0	29	並	62	少ない	0	
十勝地方	十勝北部	三股				23.5								//				
		小利別				16.5								45	並			
		陸別	21.0	26.8	16.7	70.0	35.5	0		+1.0	並	+1.2	+1.0	188	多い	85	並	0
		ぬかびら源泉郷	19.4	24.2	16.1	16.5	28.8	0		+0.8	並	+0.2	+2.2	31	少ない	60	少ない	0
		柏倉				8.5								20	少ない			
		上螺湾				2.0								7	かなり少ない			
		上土幌	20.7	25.7	17.4	10.5	29.6	0		+0.9	並	+0.6	+1.8	25	少ない	70	少ない	0
		足寄	22.7	28.4	18.9	3.5	30.9			+1.8	高い	+1.7	+2.5	10	かなり少ない	71	並	
	十勝中部	新得	21.3	26.2	17.8	14.0	27.7	0		+0.4	並	+0.2	+1.2	25	少ない	64	並	0
		鹿追	21.6	26.8	18.0	5.0	32.8			+1.3	並	+1.5	+1.8	10	少ない	78	並	
		押帯				9.0								26	少ない			
		本別	22.1	27.5	18.4	5.0	32.3	0		+1.2	並	+0.9	+1.9	16	少ない	69	並	0
		駒場	21.6	27.2	17.7	8.5	31.5			+1.3	並	+1.3	+1.9	22	少ない	75	並	
		芽室	21.9	27.4	18.0	13.5	34.9	0		+1.2	並	+0.9	+1.7	28	並	76	並	0
		帯広	22.4	28.0	18.6	12.5	32.5	0		+1.5	高い	+1.7	+1.7	33	並	70	少ない	0
		池田	21.6	27.1	18.1	13.5	31.7			+1.7	高い	+1.5	+2.4	35	少ない	65	少ない	
		留真				7.5								21	少ない			
		浦幌	21.4	26.2	18.0	8.5	30.9	0		+1.6	高い	+1.4	+2.0	24	少ない	64	少ない	0
		帯広泉	21.1	26.4	17.5	21.5		0		-0.3		-0.3	+0.6	67				//
		糠内	21.5	27.1	17.4	14.5	34.2			+1.6	高い	+1.3	+2.1	35	並	76	並	
大津	20.0	23.7	17.5	11.5	24.2			+2.1	高い	+2.2	+2.2	32	少ない	55	少ない			
十勝南部	上礼内	20.2	25.4	16.5	17.5	31.4	0		+0.6	並	+0.9	+0.9	33	並	69	並	0	
	更別	21.0	26.6	17.5	15.0	29.8			+1.0	並	+1.4	+1.5	31	並	65	少ない		
	大樹	20.6	25.5	17.3	13.0	27.6	0		+1.0	並	+1.1	+1.8	29	並	63	少ない	0	
広尾	20.5	24.9	17.2	18.5	32.6	0		+1.7	高い	+2.4	+1.3	32	並	76	並	0		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

8月上旬の日々の天気図（午前9時）



8月11日から15日の日々の天気図（午前9時）

