

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和2年9月前半

釧路地方気象台
令和2年9月16日

気象概況

9月1日から15日は、高気圧の張り出しの中、真夏日となった日もあったが、前線や気圧の谷の影響で、雨が降った日もあった。

上旬の平均気温は、平年より「高い」か「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、平年より「少ない」か「かなり少ない」となった。

上旬の日照時間は、おおむね平年より「少ない」か「かなり少ない」、阿寒湖畔は平年より「多い」となった。

- 1日:高気圧の張り出しの中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 2日:高気圧の張り出しの中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 3日:高気圧の張り出しの中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 4日:前線の接近に伴い、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 5日:前線の停滞に伴い、曇り時々雨となった。
- 6日:高気圧の圏内の中、晴れ時々曇りとなった。
- 7日:気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 8日:高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りとなった。
- 9日:高気圧の圏内の中、晴れ時々曇りで、ところどころで雨が降った。
- 10日:気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 11日:気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 12日:高気圧の圏内の中、おおむね曇りとなった。
- 13日:前線の北上に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 14日:気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 15日:気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。

【令和2年9月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	20.5	17.4 +3.1	かなり高い	11.0	54.6 20	かなり少ない	32.0	43.8 73	少ない
根室	19.3	16.9 +2.4	かなり高い	12.0	47.7 25	かなり少ない	46.7	44.1 106	平年並
帯広	20.9	18.3 +2.6	高い	18.5	50.2 37	少ない	12.2	42.2 29	かなり少ない
広尾	19.9	17.5 +2.4	かなり高い	33.5	94.2 36	少ない	21.9	39.0 56	かなり少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。


<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

令和2年(2020年)9月上旬 気象経過図 (気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図：2020年9月1日-2020年9月10日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2020年9月上旬
平均気温 (°C)




アメダス旬別値 2020年9月上旬
平均気温年差 (°C)




アメダス旬別値 2020年9月上旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2020年9月上旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2020年9月上旬
日照時間 (h)



アメダス旬別値 2020年9月上旬
日照時間平年比 (%)



アメダス旬集計値表











2020年9月上旬

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差(比)										
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)	
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	19.3	22.1	16.6	25.5	18.6	0	//		//	//	//	//	//	//			
		糸楯別				7.0							10	かなり少ない					
		標津	20.3	24.7	17.7	13.0	24.2			+3.2	かなり高い	+3.4	+4.4	22	かなり少ない	53	かなり少ない		
		上標津	20.1	24.8	16.9	11.0	17.2			//		//	//	//	//	//	//		
		中標津	20.4	24.7	17.3	8.5	21.3	0		+3.4	かなり高い	+2.9	+4.6	15	かなり少ない	50	かなり少ない	0	
	根室中標津	20.3	24.5	17.1	10.0		0		+2.7		+2.0	+4.1	13				//		
	根室中部	別海	20.3	25.3	17.4	8.5	22.8	0		+3.4	かなり高い	+3.5	+4.9	16	かなり少ない	54	少ない	0	
	根室南部	根室	19.3	23.8	16.7	12.0	46.7	0		+2.4	かなり高い	+3.8	+2.3	25	かなり少ない	106	並	0	
		納沙布	19.3	23.5	16.8	11.0	38.0			+2.8	かなり高い	+3.6	+2.9	28	少ない	82	並		
		厚床	19.5	24.3	16.1	9.5	39.9	0		+3.0	かなり高い	+3.4	+3.5	16	かなり少ない	92	並	0	
釧路地方	釧路北部	川湯	20.4	24.8	16.8	6.5	32.7	0		+4.1	かなり高い	+3.5	+5.3	15	かなり少ない	92	並	0	
		弟子屈	19.8	23.7	16.9	9.5	21.3			+3.5	かなり高い	+3.0	+4.5	18	かなり少ない	50	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	19.8	24.9	15.7	3.0	49.5	0		+4.3	かなり高い	+4.6	+4.6	5	かなり少ない	149	多い	0	
		標茶	20.3	24.8	17.4	9.5	20.8	0		+3.3	かなり高い	+2.7	+4.8	18	かなり少ない	51	かなり少ない	0	
		鶴居	20.6	24.6	17.8	8.0	20.2	0		+3.4	かなり高い	+2.3	+5.0	14	かなり少ない	46	かなり少ない	0	
		中徹別	20.7	25.4	17.5	12.5	25.2	0		+3.8	かなり高い	+2.8	+5.3	19	少ない	60	少ない	0	
		塘路				12.5								24	かなり少ない				
	釧路南東部	阿寒				11.5								16	かなり少ない				
		茶内原野				16.5								28	かなり少ない				
		榑町	19.7	23.4	17.3	12.5	33.3			+3.1	かなり高い	+2.9	+4.4	24	かなり少ない	76	少ない		
		太田	19.8	23.9	17.3	15.0	26.2	0		+3.2	かなり高い	+3.1	+4.3	26	かなり少ない	59	かなり少ない	0	
		知方学	19.3	21.6	17.5	15.5	28.3			+3.1	かなり高い	+2.6	+3.7	27	かなり少ない	66	少ない		
		釧路南西部	鶴丘	19.7	22.8	17.6	15.0		0		+2.1		+0.9	+3.6	17				//
			二俣				14.5								20	かなり少ない			
			白糠	19.9	23.0	17.5	10.5	21.1	0		+3.1	かなり高い	+1.8	+4.6	17	かなり少ない	47	かなり少ない	0
釧路	20.5	23.1	18.6	11.0	32.0	0		+3.1	かなり高い	+2.2	+4.3	20	かなり少ない	73	少ない	0			
十勝地方	十勝北部	三股				16.5							//						
		小利別				15.5								31	少ない				
		陸別	20.7	25.3	17.0	3.0	31.9	0		+4.0	かなり高い	+3.2	+4.9	7)	かなり少ない	80)	並	0	
		ぬかびら源泉郷	18.6	23.5	14.9	15.0	42.6	0		+3.7	かなり高い	+3.0	+4.7	21	少ない	100	並	0	
		柏倉				9.5								16	かなり少ない				
		上蝶湾				5.5								12	かなり少ない				
	十勝中部	上土幌	19.7	23.3	16.7	12.5	28.1	0		+2.9	かなり高い	+1.5	+4.2	24	かなり少ない	69	少ない	0	
		足寄	21.6	26.1	18.2	6.5	25.7			+3.9	かなり高い	+2.8	+5.0	14	かなり少ない	57	かなり少ない		
		新得	20.1	24.0	17.1	30.5	20.7	0		+2.5	高い	+1.5	+3.7	51	少ない	48	かなり少ない	0	
		鹿追	20.6	24.6	17.5	19.5	23.1			+3.3	かなり高い	+2.6	+4.1	39	少ない	55	少ない		
		押帯				14.0								26	かなり少ない				
		本別	21.0	25.2	17.8	5.5	24.9	0		+3.1	かなり高い	+1.9	+4.2	13	かなり少ない	61	かなり少ない	0	
		駒場	20.4	24.1	17.2	14.0	21.9			+2.9	かなり高い	+1.5	+4.2	29	かなり少ない	50	かなり少ない		
		芽室	20.4	24.0	17.3	20.0	16.8	0		+2.6	かなり高い	+1.0	+4.0	39	少ない	38	かなり少ない	0	
		帯広	20.9	24.6	18.3	18.5	12.2	0		+2.6	高い	+1.4	+3.8	37	少ない	29	かなり少ない	0	
十勝南部	池田	20.6	24.9	17.7	13.5	22.1			+3.1	かなり高い	+1.9	+4.4	27	少ない	48	かなり少ない			
	留真				10.0								18	かなり少ない					
	浦幌	20.9	24.8	18.4	6.5	25.0	0		+3.1	かなり高い	+2.2	+4.4	12	かなり少ない	58	かなり少ない	0		
	帯広泉	20.0	24.0	17.0	16.0		0		+2.0		+0.9	+3.6	25				//		
	糠内	20.4	24.5	17.0	14.5	17.0			+3.2	かなり高い	+1.8	+4.5	24	かなり少ない	41	かなり少ない			
	大津	20.1	23.1	18.0	17.5	21.4			+3.0	かなり高い	+2.2	+4.2	27	かなり少ない	50	かなり少ない			
	上礼内	19.3	23.3	16.4	22.5	19.2	0		+2.6	かなり高い	+1.9	+3.8	32	少ない	45	かなり少ない	0		
	更別	20.1	23.8	16.9	18.0	19.8			+2.8	かなり高い	+1.7	+3.6	27	少ない	46	かなり少ない			
大樹	19.8	23.2	16.7	19.0	20.9	0		+2.5	かなり高い	+1.3	+3.7	28	少ない	46	かなり少ない	0			
広尾	19.9	22.7	18.0	33.5	21.9	0		+2.4	かなり高い	+1.8	+3.4	36	少ない	56	かなり少ない	0			

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

9月上旬の日々の天気図（午前9時）



9月11日から15日の日々の天気図（午前9時）

