

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年6月前半

釧路地方気象台
令和3年6月16日

気象概況

6月1日から15日は、高気圧に覆われ晴れまたは曇りの日が多かったが、低気圧や気圧の谷通過により、雨となった日もあった。また、上空の寒気の流入により雷を伴い激しい雨の降ったところもあった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」または「高い」となった。
上旬の降水量は、平年よりおおむね「多い」または「かなり多い」となった。
上旬の日照時間は、平年より「かなり多い」となった。

- 1日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 2日：高気圧の張り出しの中、曇りまたは晴れとなった。
- 3日：高気圧の張り出しの中、曇りまたは晴れとなった。
- 4日：低気圧の接近に伴い、雨または曇りでところどころで霧となった。
- 5日：低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りでところどころで雨や霧となった。
- 6日：低気圧の接近に伴い、概ね晴れまたは曇りとなった。
- 7日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 8日：気圧の谷通過に伴い、晴れまたは曇りでところどころで雨が降った。
- 9日：高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りとなった。
- 10日：高気圧の張り出しの中、概ね晴れでところどころで霧となった。
- 11日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りでところどころで霧となった。
- 12日：気圧の谷の中、曇りでところどころで雨や霧となった。
- 13日：気圧の谷の中、晴れまたは曇りでところどころで雨や霧となった。
- 14日：気圧の谷の中、上空に寒気が流入し晴れまたは曇りでところどころで雷を伴い激しい雨が降った。
- 15日：気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。

【令和3年6月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	13.2	10.9 +2.3	かなり 高い	51.5	34.8 148	多い	96.3	45.8 210	かなり 多い
根室	12.3	9.8 +2.5	かなり 高い	44.5	30.0 148	多い	99.9	51.2 195	かなり 多い
帯広	17.7	13.9 +3.8	かなり 高い	13.0	28.7 45	平年並	104.2	54.5 191	かなり 多い
広尾	15.4	11.3 +4.1	かなり 高い	90.5	49.0 185	多い	90.7	47.0 193	かなり 多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますのでそちらを参照願います。


<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）6月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年06月01日-2021年06月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2021年6月上旬
平均気温(℃)




アメダス旬別値 2021年6月上旬
平均気温平年差(℃)




アメダス旬別値 2021年6月上旬
降水量 (mm)

Map of Hokkaido showing June precipitation data (mm) for 2021. The map displays various locations with their corresponding precipitation values. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.


Location	Precipitation (mm)
羅臼	88.0
糸井別	70.0
標津	30.5
根室中標津	49.0
標津	44.0
別海	44.0
根室	44.5
納沙布	34.5
厚床	42.0
網走	48.0
太田	69.0
知方	88.5
釧路	51.5
白糠	34.0
二俣	84.0
阿寒	104.5
中標	83.0
鶴居	61.5
鶴丘	44.5
上標津	47.5
弟子屈	90.0
川湯	71.5
阿寒湖畔	77.0
陸別	34.5
小標別	59.5
三股	68.5
めかひら源	111.5
柏倉	49.5
上幌	31.5
足寄	31.0
本別	25.5
押部	30.0
池田	19.5
留真	26.0
浦幌	41.5
大津	34.0
糠内	18.0
帯広	28.0
上礼	40.5
更別	53.0
大樹	46.0
広尾	90.5
芽室	21.0
帯広	13.0
駒場	13.5
鹿追	15.0
新得	30.0
上幌	25.0



アメダス旬別値 2021年6月上旬 日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年6月上旬 日照時間平年比(%)








令和3年(2021年)

6月1日から10日の天気図（午前9時）



令和3年(2021年)
6月11日から15日の天気図（午前9時）



ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2021年6月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	6月10日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	6月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温	最高 気温	最低 気温							
																	階級区分	階級区分	階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	11.7	17.6	7.4	88.0	83.0	0	×	+1.2	高い	+2.7	+0.1	342	かなり多い	155	かなり多い	0	×
		糸櫛別				70.0								191	多い				
		標津	11.6	17.4	6.4	30.5	91.5			+1.1	高い	+2.4	-0.6	90	並	180	かなり多い		
		上標津	14.0	21.2	6.3	47.5	92.8			+2.0	かなり高い	+3.1	-0.7	190	多い	174	かなり多い		
		中標津	13.9	21.8	6.3	44.0	92.2	0	×	+2.3	高い	+4.5	-0.5	137	多い	186	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	13.5	21.4	5.3	45.0		0	×	+1.4	高い	+3.0	-1.5	187	多い		0	×	
		別海	13.7	21.2	6.0	44.0	91.7	0	×	+2.5	かなり高い	+4.1	-0.4	136	多い	177	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	12.3	17.8	7.9	44.5	99.9	0	×	+2.5	かなり高い	+3.8	+1.0	148	多い	195	かなり多い	0	×
		納沙布	10.9	16.1	7.1	34.5	94.0			+1.9	高い	+3.3	+1.0	122	多い	184	かなり多い		
		厚床	12.5	18.9	6.2	47.0	92.3	0	×	+2.2	かなり高い	+3.5	+0.1	139	多い	193	かなり多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	14.1	21.8	6.5	71.5	93.0	0	×	+2.2	高い	+3.6	+0.2	321	かなり多い	193	かなり多い	0	×
		弟子屈	14.0	21.3	6.7	90.0	94.2			+2.7	かなり高い	+4.3	+0.2	356	かなり多い	186	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	14.2	21.7	6.8	77.0	93.9	0	×	+2.4	かなり高い	+3.6	+0.7	292	かなり多い	172	かなり多い	0	×
		標茶	13.8	21.9	5.8	53.0	85.9	0	×	+2.0	かなり高い	+3.9	-1.0	173	多い	178	かなり多い	0	×
		鶴居	14.4	21.7	7.0	61.5	88.0	0	×	+2.4	かなり高い	+3.8	-0.3	165	多い	183	かなり多い	0	×
		中徹別	14.8	22.2	7.1	83.0	89.6	0	×	+2.5	かなり高い	+3.4	+0.3	216	多い	169	かなり多い	0	×
		塘路				51.0								162	多い				
		阿寒				104.5								263	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				50.5								146	多い				
		榑町	11.7	17.4	6.4	48.0	92.4			+1.8	高い	+3.3	0.0	161	多い	194	かなり多い		
		太田	13.1	19.2	7.3	69.0	84.5	0	×	+2.5	かなり高い	+3.7	+0.5	199	多い	170	かなり多い	0	×
		知方学	12.0	16.3	8.0	53.5	90.3			+2.6	かなり高い	+3.5	+1.2	168	多い	185	かなり多い		
	釧路南西部	鶴丘	13.5	18.7	8.1	44.5		0	×	+2.1	かなり高い	+2.6	+0.3	129	多い		0	×	
		二俣				84.0								210	多い				
		白糠	12.7	18.0	7.2	34.0	90.7	0	×	+2.1	かなり高い	+3.1	+0.4	88	並	196	かなり多い	0	×
		釧路	13.2	17.2	9.4	51.5	96.3	0	×	+2.3	かなり高い	+2.7	+1.2	148	多い	210	かなり多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				68.5								263	かなり多い				
		小利別				59.5								296	かなり多い				
		陸別	15.4	23.7	7.3	34.5	96.0	0	×	+2.2	かなり高い	+3.9	0.0	158	多い	182	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.4	21.6	7.0	111.5	89.8	0	×	+2.4	かなり高い	+3.3	+0.8	334	かなり多い	151	かなり多い	0	×
		柏倉				49.5								188	多い				
		上蝶湾				31.5								138	多い				
		上士幌	15.5	23.2	7.8	25.0	83.5	0	×	+2.5	高い	+4.2	-0.1	89	並	167	かなり多い	0	×
		足寄	16.8	25.4	8.7	31.0	87.6			+2.7	かなり高い	+4.5	+0.1	127	多い	164	かなり多い		
		新得	17.0	24.0	10.1	30.0	100.3	0	×	+3.1	かなり高い	+4.2	+1.5	101	並	200	かなり多い	0	×
		鹿追	16.9	24.2	10.0	15.0	100.8			+3.3	かなり高い	+4.8	+1.4	59	並	204	かなり多い		
	十勝中部	押帯				30.0								112	並				
		本別	16.4	24.9	8.5	25.5	92.5	0	×	+2.5	かなり高い	+4.4	-0.1	113	多い	169	かなり多い	0	×
		駒場	16.5	24.2	8.9	13.5	99.1			+3.1	かなり高い	+4.4	+1.1	53	並	186	かなり多い		
		芽室	16.9	24.7	9.6	21.0	100.1	0	×	+3.2	かなり高い	+4.6	+1.2	76	並	191	かなり多い	0	×
		帯広	17.7	25.3	11.0	13.0	104.2	0	×	+3.8	かなり高い	+4.9	+1.8	45	並	191	かなり多い	0	×
		池田	16.3	23.8	8.9	19.5	98.1			+3.5	かなり高い	+4.3	+1.2	68	並	168	かなり多い		
		留真				26.0								95	並				
		浦幌	15.9	22.4	9.6	41.5	100.6	0	×	+3.4	かなり高い	+4.4	+1.3	141	多い	186	かなり多い	0	×
		帯広泉	16.4	23.3	9.4	28.0		0	×	+2.8	かなり高い	+3.5	+1.2	127	多い		0	×	
		糠内	15.9	24.1	7.8	18.0	96.8			+3.1	かなり高い	+4.6	+0.6	58	並	178	かなり多い		
		大津	13.5	19.5	9.1	34.0	95.5			+2.8	かなり高い	+5.2	+1.5	98	並	215	かなり多い		
	十勝南部	上札内	15.6	21.7	9.0	40.0	88.4	0	×	+3.1	かなり高い	+3.7	+1.5	123	多い	159	かなり多い	0	×
		更別	16.3	22.8	10.2	33.0	90.7			+3.4	かなり高い	+4.2	+2.1	97	多い	168	かなり多い		
		大樹	15.3	22.3	7.7	46.0	89.4	0	×	+3.3	かなり高い	+5.0	+0.7	122	多い	171	かなり多い	0	×
		広尾	15.4	21.8	10.4	90.5	90.7	0	×	+4.1	かなり高い	+6.4	+2.2	185	多い	193	かなり多い	0	×

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。