

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年7月前半

釧路地方気象台
令和3年7月16日

気象概況

7月1日から15日は、上空の寒気や低気圧を含む気圧の谷の影響により、概ね曇りや雨の日が多かった。

上旬の平均気温は、「平年並」または平年より「低い」、釧路と大津は平年より「高い」となった。

上旬の降水量は、釧路・根室地方は概ね「平年並」、十勝地方は概ね平年より「少ない」または「平年並」となった。

上旬の日照時間は、概ね平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

- 1日：上空の寒気の影響により、曇りでところどころ雨や霧雨が降った。
- 2日：上空の寒気の影響により、曇りまたは晴れでところどころで雨や霧となった。
- 3日：上空の寒気の影響により、曇りまたは晴れでところどころで霧となった。
- 4日：高気圧に覆われ、概ね曇りでところどころで霧となった。
- 5日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは雨となった。
- 6日：低気圧の影響により、雨または曇りでところどころで霧となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
- 8日：気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
- 9日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りでところどころで霧となった。
- 10日：低気圧の接近に伴い、曇りでところどころで雨や霧となった。
- 11日：上空の寒気の影響により、曇りでところどころで雨や霧となった。
- 12日：上空の寒気の影響により、曇りでところどころで雨や霧となった。
- 13日：上空の寒気の影響により、概ね曇りでところどころで雨や霧となった。
- 14日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れでところどころで霧となった。
- 15日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りでところどころで霧となった。

【令和3年7月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級	旬合計	平年値/比(%)	階級	旬合計	平年値/比(%)	階級
釧路	15.2	14.8 +0.4	高い	19.5	39.6 49	平年並	18.8	42.2 45	かなり少ない
根室	13.6	13.5 +0.1	平年並	55.0	36.2 152	多い	11.0	41.7 26	かなり少ない
帯広	16.7	17.7 -1.0	低い	14.5	32.3 45	平年並	10.3	41.6 25	少ない
広尾	14.9	15.1 -0.2	平年並	48.5	63.0 77	平年並	2.5	35.3 7	かなり少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>


※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますのでそちらを参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）7月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年07月01日-2021年07月10日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2021年7月上旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年7月上旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年7月上旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2021年7月上旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2021年7月上旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年7月上旬
日照時間平年比(%)








令和3年(2021年)

7月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和3年(2021年)

7月11日から15日の天気図 (午前9時)



アメダス旬集計値表

2021年7月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比												
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	7月10日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	14.1	16.2	12.6	74.0	11.1	0	×	×	×	×	×	179	多い	25	かなり少ない	0	×		
		糸栴別				85.5								211	多い						
		標津	13.8	16.6	11.7	57.5	14.1				-0.2	並	-1.3	+0.6	163	多い	34	かなり少ない			
		上標津	14.3	17.8	12.1	37.0	13.5				-1.3	低い	-3.1	+0.6	83	並	36	少ない			
		中標津	14.6	18.4	12.3	40.0	14.3	0	×		-0.5	並	-1.8	+1.1	107	並	36	かなり少ない	0	×	
	根室中部	根室中標津	14.5	18.2	12.2	31.5		0	×		-0.4	並	-1.9	+1.2	79	並			0	×	
		別海	14.6	18.0	12.4	31.5	13.1	0	×		-0.3	並	-2.1	+1.5	85	並	34	かなり少ない	0	×	
	根室南部	根室	13.6	16.0	11.8	55.0	11.0	0	×		+0.1	並	-1.4	+1.1	152	多い	26	かなり少ない	0	×	
		納沙布	13.2	15.7	11.1	32.0	8.6				+0.5	並	-0.8	+1.1	99	並	20	かなり少ない			
		厚床	14.3	17.2	12.2	47.0	17.1	0	×		+0.2	並	-1.6	+1.6	114	多い	44	少ない	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	15.6	20.1	12.7	1.5	22.6	0	×		-0.1	並	-1.1	+1.4	6	かなり少ない	57	少ない	0	×	
		弟子屈	14.7	18.6	12.3	9.0	11.6				-0.5	並	-1.6	+0.9	30	少ない	30	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	15.5	19.9	12.7	8.5	30.4	0	×		-0.4	並	-1.3	+1.3	25	少ない	69	少ない	0	×	
		標茶	15.1	18.8	12.7	19.0	12.7	0	×		-0.6	並	-2.3	+1.1	51	少ない	33	かなり少ない	0	×	
		鶴居	15.3	19.0	13.0	32.5	12.1	0	×		-0.7	低い	-2.1	+1.0	79	並	32	かなり少ない	0	×	
		中徹別	15.4	19.5	13.0	29.5	13.1	0	×		-0.8	並	-2.3	+1.2	75	並	32	かなり少ない	0	×	
		塘路				25.5									71	並					
		阿寒				41.0									104	並					
	釧路南東部	茶内原野				43.5									101	多い					
		榊町	13.7	15.6	12.2	48.0	16.3				+0.2	並	-1.6	+1.5	125	多い	44	少ない			
		太田	14.3	17.1	12.5	40.5	14.7	0	×		-0.3	並	-1.9	+1.3	95	並	39	かなり少ない	0	×	
		知方学	13.3	15.1	12.0	47.5	12.1				-0.3	並	-1.6	+0.8	124	多い	30	かなり少ない			
	釧路南西部	鶴丘	14.3	17.2	12.5	46.5		0	×		-0.8	低い	-2.0	+0.4	98	並			0	×	
		二俣				40.5									94	並					
		白糠	14.8	17.2	13.3	25.5	14.0	0	×		+0.1	並	-1.6	+1.9	62	並	35	かなり少ない	0	×	
		釧路	15.2	17.8	13.2	19.5	18.8	0	×		+0.4	高い	-0.4	+0.9	49	並	45	かなり少ない	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			14.5									29	少ない						
		小利別				2.0								6	かなり少ない						
		陸別	17.2	21.9	14.0	2.5	34.9	0	×		+0.1	並	-1.0	+1.5	7	かなり少ない	81	並	0	×	
		ぬかびら源泉郷	15.7	19.2	12.8	19.0	22.2	0	×		-0.2	並	-2.0	+1.5	40	少ない	43	かなり少ない	0	×	
		柏倉				20.0									44	少ない					
		上螺湾				2.0									6	かなり少ない					
		上士幌	15.5	19.4	12.9	20.5	6.4	0	×		-1.1	低い	-2.5	+0.4	48	少ない	17	かなり少ない	0	×	
		足寄	17.6	22.1	14.8	7.0	17.0				-0.3	並	-1.6	+1.4	19	少ない	40	少ない			
	十勝中部	新得	16.1	19.4	13.7	23.5	5.5	0	×		-1.5	低い	-3.4	+0.4	52	少ない	13	かなり少ない	0	×	
		鹿追	16.1	20.0	13.5	13.5	4.5				-1.1	低い	-2.3	+0.4	35	少ない	11	かなり少ない			
		押帯				12.0									33	少ない					
		本別	16.8	21.2	14.1	8.0	13.6	0	×		-0.8	並	-2.2	+0.8	26	少ない	31	かなり少ない	0	×	
		駒場	15.9	19.6	13.4	11.5	6.3				-1.2	低い	-3.1	+0.9	34	少ない	15	かなり少ない			
		芽室	16.2	20.0	14.0	14.0	7.0	0	×		-1.2	低い	-3.0	+0.9	39	少ない	17	かなり少ない	0	×	
		帯広	16.7	20.6	14.5	14.5	10.3	0	×		-1.0	低い	-2.6	+0.8	45	並	25	少ない	0	×	
		池田	16.0	19.8	13.6	17.0	12.6				-0.7	低い	-2.6	+1.1	52	少ない	27	かなり少ない			
		留真				11.0									35	少ない					
		浦幌	16.0	19.2	14.0	15.0	11.9	0	×		-0.4	並	-2.0	+1.2	46	少ない	26	かなり少ない	0	×	
		十勝南部	帯広泉	15.4	19.1	13.1	12.0		0	×		-1.4	低い	-2.9	+0.3	40	並			0	×
			糠内	16.1	20.0	13.3	17.0	17.7				-0.6	並	-2.5	+1.3	46	並	41	少ない		
大津	15.4		17.9	14.1	21.5	11.0				+0.6	高い	-0.2	+1.8	55	並	29	かなり少ない				
上札内	14.7		18.1	12.6	16.5	10.6	0	×		-1.4	低い	-3.0	+0.4	39	少ない	25	かなり少ない	0	×		
十勝南部	更別	15.0	18.4	12.8	17.0	14.1				-1.4	低い	-3.0	+0.2	45	少ない	34	少ない				
	大樹	15.0	17.7	13.0	34.0	12.7	0	×		-0.9	低い	-2.6	+0.7	81	並	31	少ない	0	×		
	広尾	14.9	16.8	13.9	48.5	2.5	0	×		-0.2	並	-1.6	+1.2	77	並	7	かなり少ない	0	×		

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。