

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年7月後半

釧路地方気象台
令和3年8月2日

気象概況

7月16日から31日は、高気圧や気圧の尾根に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、概ね平年より「かなり少ない」または「少ない」、足寄は平年より「多い」となった。

中旬の日照時間は、概ね平年より「かなり多い」、釧路、新得は平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、概ね平年より「かなり少ない」または「少ない」、広尾、大樹は「平年並」となった。

下旬の日照時間は、概ね平年より「かなり多い」または「多い」、ところどころで「平年並」となった。

16日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧や霧雨となった。

17日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

18日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

19日：上空の寒気の影響により、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴い非常に激しい雨が降った。

20日：気圧の谷の中、曇りまたは晴れで、ところどころで雨が降った。

21日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。

22日：高気圧に覆われ、おおむね曇りで、ところどころで雨や霧となった。

23日：高気圧や気圧の尾根に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

24日：高気圧や気圧の尾根に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。

25日：気圧の尾根に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や霧となった。

26日：気圧の尾根に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。

27日：台風第8号の影響により、おおむね曇りで、ところどころで雨や霧となった。

28日：台風第8号から変わった温帯低気圧の影響により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や霧となった。

29日：低気圧の接近に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雨や霧となった。

30日：低気圧の接近に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雨や霧となった。

31日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧や霧雨となった。

【令和3年7月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	19.3	16.0 +3.3	かなり 高い	3.5	42.7 8	少ない	52.5	39.7 132	多い
根室	18.6	14.6 +4.0	かなり 高い	2.0	40.8 5	少ない	69.9	37.7 185	かなり 多い
帯広	22.9	18.9 +4.0	かなり 高い	0.5	40.3 1	かなり 少ない	75.5	39.4 192	かなり 多い
広尾	19.5	16.6 +2.9	かなり 高い	0.5	63.9 1	かなり 少ない	66.4	35.2 189	かなり 多い

【令和3年7月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	21.9	17.4 +4.5	かなり 高い	1.0	38.0 3	かなり 少ない	47.5	37.1 128	多い
根室	20.0	16.4 +3.6	かなり 高い	2.5	38.1 7	少ない	42.2	38.0 111	平年並
帯広	23.9	20.2 +3.7	かなり 高い	2.5	34.6 7	少ない	64.4	40.9 157	多い
広尾	21.2	18.0 +3.2	かなり 高い	34.5	39.4 88	平年並	41.5	37.7 110	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>


※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）7月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年07月11日-2021年07月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和3年（2021年）7月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年07月21日-2021年07月31日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2021年7月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年7月中旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年7月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2021年7月中旬
日照時間平年比(%)




アメダス旬別値 2021年7月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年7月下旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年7月下旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2021年7月下旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2021年7月下旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年7月下旬
日照時間平年比(%)









令和3年(2021年)

7月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和3年(2021年)

7月26日から31日の天気図 (午前9時)



ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2021年7月中旬 (11日~20日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	7月20日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)						
根室地方	根室北部	羅臼	17.3]	21.2]	14.2]	1.0]	69.0	0	×	×	×	×	×	2	かなり少ない	197	かなり多い	0	×	
		糸檜別				1.5								3	かなり少ない					
		標津	18.0	22.1	14.9	1.5	80.2				+2.8	かなり高い	+3.2	+2.4	4	かなり少ない	207	かなり多い		
		上標津	20.7	27.6	15.4	1.5	74.8				+4.2	かなり高い	+5.8	+2.8	5	かなり少ない	203	かなり多い		
		中標津	20.9	28.2	16.0	0.0	74.2	0	×	×	+4.7	かなり高い	+7.0	+3.4	0	かなり少ない	221	かなり多い	0	×
	根室中標津	20.7	28.1	15.5	0.0		0	×	×	+4.5	かなり高い	+6.7	+3.2	0	かなり少ない			0	×	
	根室中部	別海	20.6	27.5	15.9	0.0	70.3	0	×	×	+4.6	かなり高い	+6.5	+3.7	0	かなり少ない	201	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	18.6	22.9	15.5	2.0	69.9	0	×	×	+4.0	かなり高い	+4.5	+3.7	5	少ない	185	かなり多い	0	×
		納沙布	17.9	22.3	14.4	9.5	67.5				+4.1	かなり高い	+4.8	+3.3	25	少ない	178	かなり多い		
		厚床	19.0	24.2	15.4	1.0	59.4	0	×	×	+3.9	かなり高い	+4.5	+3.6	2	少ない	172	かなり多い	0	×
釧路北部		川湯	21.0	27.9	15.7	0.0	79.2	0	×	×	+4.4	かなり高い	+6.3	+3.0	0	かなり少ない	236	かなり多い	0	×
		弟子屈	20.6	27.4	15.3	1.0	74.8				+4.4	かなり高い	+6.4	+2.7	3	かなり少ない	209	かなり多い		
釧路地方	釧路中部	阿寒湖畔	21.3	27.8	16.1	17.0	79.5	0	×	×	+4.5	かなり高い	+6.0	+3.5	51	並	198	かなり多い	0	×
		標茶	20.3	27.0	15.6	2.0	66.0	0	×	×	+3.5	かなり高い	+5.1	+2.7	5	かなり少ない	179	かなり多い	0	×
		鶴居	20.5	26.9	16.1	5.5	65.8	0	×	×	+3.4	かなり高い	+4.7	+2.8	11	少ない	178	かなり多い	0	×
		中徹別	20.9	27.6	16.0	4.5	65.2	0	×	×	+3.5	かなり高い	+4.6	+2.9	10	少ない	164	かなり多い	0	×
		塘路				6.5									16	少ない				
	阿寒				8.5									18	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				2.0									4	かなり少ない				
		榑町	16.8]	19.4]	15.1]	1.5	65.7				×	×	×	×	4	少ない	198	かなり多い		
		太田	19.4	24.7	15.9	5.0	65.1	0	×	×	+3.8	かなり高い	+4.7	+3.6	11	少ない	176	かなり多い	0	×
	釧路南西部	知方学	18.2	21.4	15.7	4.5	60.1				+3.6	かなり高い	+3.4	+3.5	10	少ない	162	かなり多い		
鶴丘		19.0	23.5	15.8	8.0		0	×	×	+2.9	かなり高い	+3.1	+2.7	17	少ない			0	×	
二俣					4.0									8	少ない					
白糠		18.9	22.8	15.5	3.5	62.9	0	×	×	+3.1	かなり高い	+2.9	+2.9	7	少ない	172	かなり多い	0	×	
釧路		19.3	22.8	16.7	3.5	52.5	0	×	×	+3.3	かなり高い	+3.2	+3.2	8	少ない	132	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				2.5								5	かなり少ない					
		小利別				7.0									20	少ない				
		陸別	22.3	29.3	16.7	1.5	72.3	0	×	×	+4.3	かなり高い	+6.0	+2.9	4	かなり少ない	181	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.8	27.2	15.6	6.5	83.3	0	×	×	+3.9	かなり高い	+5.2	+2.9	14	かなり少ない	169	かなり多い	0	×
		柏倉				35.5									80	並				
		上蝶湾				0.0									0	かなり少ない				
		上士幌	21.1	28.1	15.0	6.0	73.4	0	×	×	+3.4	かなり高い	+5.4	+1.3	13	かなり少ない	205	かなり多い	0	×
		足寄	22.9	30.3	17.5	45.5	68.9				+4.0	かなり高い	+5.7	+2.9	120	多い	173	かなり多い		
		新得	22.8	28.8	17.4	5.0	70.4	0	×	×	+4.1	かなり高い	+5.3	+2.7	9	かなり少ない	181	多い	0	×
		鹿追	22.5	28.8	17.1	3.5	70.3				+4.2	かなり高い	+5.6	+2.7	8	かなり少ない	199	かなり多い		
	十勝中部	押帯				3.0									7	かなり少ない				
		本別	22.0	29.3	16.5	9.5	68.0	0	×	×	+3.3	かなり高い	+5.1	+2.0	26	かなり少ない	168	かなり多い	0	×
		駒場	22.0	28.7	16.3	0.5	68.0				+3.7	かなり高い	+5.1	+2.3	1	かなり少ない	180	かなり多い		
		芽室	22.5	29.7	16.6	0.0	70.1	0	×	×	+3.9	かなり高い	+5.8	+2.2	0	かなり少ない	182	かなり多い	0	×
		帯広	22.9	29.9	17.5	0.5	75.5	0	×	×	+4.0	かなり高い	+5.7	+2.6	1	かなり少ない	192	かなり多い	0	×
		池田	21.6	28.5	16.4	3.0	70.8				+3.7	かなり高い	+5.1	+2.6	8	かなり少ない	168	かなり多い		
		留真				1.5									4	かなり少ない				
		浦幌	21.3	27.3	16.7	1.0	78.0	0	×	×	+3.7	かなり高い	+4.9	+2.6	3	かなり少ない	194	かなり多い	0	×
		帯広泉	21.8)	28.6)	16.0)	0.0)					+4.1	かなり高い	+6.0	+2.1	0	かなり少ない			0	×
		糠内	21.6	28.9	15.6	0.0	74.9				+3.7	かなり高い	+5.4	+2.2	0	かなり少ない	196	かなり多い		
大津	19.5	23.4	16.2	5.0	67.3				+3.5	かなり高い	+4.0	+2.7	11	少ない	182	かなり多い				
十勝南部	上札内	20.7	27.1	15.3	1.0	78.9	0	×	×	+3.4	かなり高い	+5.2	+1.8	2	かなり少ない	203	かなり多い	0	×	
	更別	21.2	27.1	15.8	0.0	80.9				+3.5	かなり高い	+4.6	+1.9	0	かなり少ない	217	かなり多い			
	大樹	20.1	25.6	15.6	0.5	73.9	0	×	×	+2.9	かなり高い	+4.0	+2.0	1	かなり少ない	205	かなり多い	0	×	
	広尾	19.5	24.1	16.9	0.5	66.4	0	×	×	+2.9	かなり高い	+4.1	+2.9	1	かなり少ない	189	かなり多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年7月下旬 (21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	7月31日 最深積雪	気 温 (平年差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間	積雪差 合計	最深積雪	降水量			日照時間
						階級区分				階級区分		階級区分		階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	20.5)	25.2)	17.3)	0.5	65.7	0	×	+4.0	かなり高い	+5.4	+3.3	1	かなり少ない	183	多い	0	×	
		糸檜別				4.0								8	かなり少ない					
		標津	21.7	26.4	18.0	4.5	90.1			+4.7	かなり高い	+5.6	+3.8	10	かなり少ない	244	かなり多い			
		上標津	22.2	28.4	18.7	0.5	75.1			+4.4	かなり高い	+5.5	+4.5	1	かなり少ない	222	かなり多い			
		中標津	22.3	27.6	18.8	1.5	79.4	0	×	+4.5	かなり高い	+5.3	+4.7	4	かなり少ない	261	かなり多い	0	×	
	根室中標津	22.3	27.9	18.6	0.0		0	×	+4.8	かなり高い	+5.4	+4.6	0	かなり少ない			0	×		
	根室中部	別海	21.8	27.2	18.3	4.0	62.6	0	×	+4.2	かなり高い	+4.8	+4.4	9	少ない	180	かなり多い	0	×	
	根室南部	根室	20.0	24.0	17.1	2.5	42.2	0	×	+3.6	かなり高い	+3.8	+3.5	7	少ない	111	並	0	×	
		納沙布	19.1	22.6	16.3	2.5	49.4			+3.7	かなり高い	+3.4	+3.6	7	少ない	132	多い			
		厚床	20.6	25.0	17.7	3.0	39.4	0	×	+3.8	かなり高い	+3.7	+4.2	7	少ない	113	多い	0	×	
釧路地方		釧路北部	川湯	22.9	29.0	18.8	0.0	101.6	0	×	+4.8	かなり高い	+5.9	+4.6	0	かなり少ない	263	かなり多い	0	×
			弟子屈	22.2	28.0	18.8	0.0	83.1			+4.5	かなり高い	+5.8	+4.7	0	かなり少ない	246	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	22.3	28.4	16.6	0.0	112.7	0	×	+3.7	かなり高い	+4.7	+2.1	0	かなり少ない	234	かなり多い	0	×	
		標茶	22.2	27.6	19.0	1.0	61.4	0	×	+4.1	かなり高い	+4.7	+4.6	2	かなり少ない	186	多い	0	×	
		鶴居	22.6	27.8	19.3	1.0	67.4	0	×	+4.2	かなり高い	+4.6	+4.5	2	かなり少ない	197	かなり多い	0	×	
		中徹別	22.8	28.5	19.1	1.5	79.4	0	×	+4.1	かなり高い	+4.5	+4.3	3	少ない	213	かなり多い	0	×	
		塘路				1.0								3	かなり少ない					
		阿寒				2.0								5	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				2.0								5	少ない					
		榑町	19.8	23.3	17.2	2.5	43.8			+3.5	かなり高い	+3.2	+3.7	7	少ない		多い			
太田		21.0	25.1	18.2	2.5	43.8	0	×	+3.8	かなり高い	+3.7	+4.2	6	かなり少ない	119	並	0	×		
知方学		19.9	22.3	18.2	6.0	44.7			+3.6	かなり高い	+3.0	+4.3	13	少ない	125	並				
釧路南西部	鶴丘	21.1	24.6	19.0	3.5		0	×	+3.6	かなり高い	+3.1	+4.3	7	少ない			0	×		
	二俣				7.0								15	少ない						
	白糠	21.4	24.4	19.3	3.5	44.1	0	×	+4.1	かなり高い	+3.1	+5.1	8	少ない	121	並	0	×		
釧路	21.9	25.5	19.7	1.0	47.5	0	×	+4.5	かなり高い	+4.7	+4.8	3	かなり少ない	128	多い	0	×			
十勝地方	十勝北部	三股				4.5							11	少ない						
		小利別				0.0								0	かなり少ない					
		陸別	24.0	30.9	18.8	0.5	92.5	0	×	+4.4	かなり高い	+5.9	+3.3	1	かなり少ない	206	かなり多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	21.8	27.8	16.4	6.0	87.2	0	×	+3.4	かなり高い	+4.3	+2.1	11	かなり少ない	159	多い	0	×	
		柏倉				6.5								13	少ない					
		上蝶湾				0.0								0	かなり少ない					
		上士幌	22.6	29.4	17.5	7.0	65.9	0	×	+3.5	かなり高い	+5.3	+2.2	15	少ない	180	多い	0	×	
		足寄	24.6	31.0	19.9	5.5	82.6			+4.2	かなり高い	+5.1	+3.7	14	少ない	199	かなり多い			
	新得	23.4	29.6	19.2	8.0	63.4	0	×	+3.4	かなり高い	+4.8	+3.1	16	少ない	160	多い	0	×		
	鹿追	23.3	29.6	19.0	3.5	64.6			+3.6	かなり高い	+5.2	+3.1	8	かなり少ない	172	かなり多い				
	十勝中部	押帯				2.5								7	少ない					
		本別	23.8	30.5	19.2	2.5	82.8	0	×	+3.7	かなり高い	+4.8	+3.2	8	少ない	202	かなり多い	0	×	
		駒場	22.8	29.1	18.3	2.5	61.2			+3.1	かなり高い	+4.1	+2.7	7	少ない	157	多い			
		芽室	23.3	29.9	19.1	2.0	59.0	0	×	+3.4	かなり高い	+4.7	+3.2	6	少ない	150	多い	0	×	
		帯広	23.9	30.6	20.2	2.5	64.4	0	×	+3.7	かなり高い	+5.2	+3.7	7	少ない	157	多い	0	×	
		池田	22.9	28.8	19.3	5.0	59.3			+3.7	かなり高い	+4.1	+4.0	14	少ない	139	多い			
		留真				7.0								20	少ない					
		浦幌	22.6	27.1	20.1	9.5	40.0	0	×	+3.6	かなり高い	+3.3	+4.5	26	少ない	98	並	0	×	
帯広泉		22.2	28.0	18.9	4.0		0	×	+3.1	かなり高い	+4.0	+3.6	11	少ない			0	×		
糠内		22.8	28.8	19.3	3.0	58.7			+3.6	かなり高い	+4.0	+4.4	8	少ない	147	多い				
大津	21.8	24.8	20.0	11.5	35.8			+4.5	かなり高い	+4.1	+5.1	29	少ない	99	並					
十勝南部	上札内	21.3	26.4	17.6	15.0	57.4	0	×	+2.6	かなり高い	+2.9	+2.7	41	少ない	137	多い	0	×		
	更別	21.6	26.5	18.5	9.0	51.5			+2.4	かなり高い	+2.4	+3.2	24	少ない	128	多い				
	大樹	21.2	25.2	18.6	24.0	38.8	0	×	+2.5	かなり高い	+2.1	+3.7	59	並	99	並	0	×		
	広尾	21.2	24.1	19.4	34.5	41.5	0	×	+3.2	かなり高い	+2.4	+4.0	88	並	110	並	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2021年7月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	7月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)						
根室地方	根室北部	羅臼	17.6]	21.3]	14.9]	75.5]	145.8	0	×	×	×	×	×	60	少ない	127	多い	0	×	
		糸檜別				91.0								65	少ない					
		標津	18.0	21.8	14.9	63.5	184.4				+2.6	かなり高い	+2.6	+2.3	52	少ない	157	かなり多い		
		上標津	19.1	24.7	15.5	39.0	163.4				+2.4	かなり高い	+2.8	+2.7	31	かなり少ない	151	かなり多い		
		中標津	19.4	24.8	15.8	41.5	167.9	0	×	×	+3.0	かなり高い	+3.4	+3.1	34	少ない	161	かなり多い	0	×
	根室中標津	19.3	24.8	15.5	31.5		0	×	×	+2.9	かなり高い	+3.4	+3.0	26	かなり少ない			0	×	
	根室中部	別海	19.1	24.3	15.6	35.5	146.0	0	×	×	+2.9	かなり高い	+3.1	+3.2	29	少ない	134	多い	0	×
	根室南部	根室	17.5	21.1	14.8	59.5	123.1	0	×	×	+2.6	かなり高い	+2.4	+2.7	52	少ない	105	並	0	×
		納沙布	16.8	20.3	14.0	44.0	125.5				+2.8	かなり高い	+2.5	+2.7	41	少ない	107	多い		
		厚床	18.0	22.2	15.1	51.0	115.9	0	×	×	+2.6	かなり高い	+2.2	+3.1	41	少ない	107	並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	20.0	25.8	15.8	1.5	203.4	0	×	×	+3.2	かなり高い	+3.9	+3.0	2	かなり少ない	182	かなり多い	0	×
		弟子屈	19.2	24.8	15.6	10.0	169.5				+2.8	かなり高い	+3.6	+2.9	9	かなり少ない	156	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	19.8	25.5	15.2	25.5	222.6	0	×	×	+2.7	かなり高い	+3.2	+2.3	25	かなり少ない	168	かなり多い	0	×
		標茶	19.3	24.6	15.8	22.0	140.1	0	×	×	+2.4	かなり高い	+2.6	+2.8	18	かなり少ない	129	多い	0	×
		鶴居	19.5	24.6	16.2	39.0	145.3	0	×	×	+2.3	かなり高い	+2.4	+2.8	29	かなり少ない	133	多い	0	×
		中徹別	19.8	25.3	16.1	35.5	157.7	0	×	×	+2.3	かなり高い	+2.3	+2.8	27	かなり少ない	134	多い	0	×
		塘路				33.0									29	少ない				
		阿寒				51.5									40	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				47.5									36	少ない				
		榑町	16.9)	19.6)	14.9)	52.0	125.8				+2.0	かなり高い	+1.0	+2.9	44	少ない	118	多い		
		太田	18.3	22.4	15.6	48.0	123.6	0	×	×	+2.5	かなり高い	+2.2	+3.0	37	少ない	109	並	0	×
		知方学	17.2	19.7	15.4	58.0	116.9				+2.3	かなり高い	+1.7	+2.9	45	少ない	104	並		
		鶴丘	18.2	21.8	15.9	58.0		0	×	×	+1.9	かなり高い	+1.4	+2.6	40	少ない			0	×
	釧路南西部	二俣				51.5									37	少ない				
		白糠	18.4	21.6	16.1	32.5	121.0	0	×	×	+2.4	かなり高い	+1.6	+3.3	25	かなり少ない	107	並	0	×
		釧路	18.9	22.2	16.7	24.0	118.8	0	×	×	+2.8	かなり高い	+2.6	+3.1	20	かなり少ない	100	並	0	×
	十勝地方	十勝北部	三股				21.5								15	かなり少ない				
小利別						9.0								9	かなり少ない					
陸別			21.2	27.5	16.6	4.5	199.7	0	×	×	+2.9	かなり高い	+3.8	+2.6	4	かなり少ない	156	かなり多い	0	×
ぬかびら源泉郷			19.5	24.8	15.0	31.5	192.7	0	×	×	+2.4	かなり高い	+2.5	+2.2	21	かなり少ない	124	多い	0	×
柏倉						62.0									45	少ない				
上蝶湾						2.0									2	かなり少ない				
上士幌			19.8	25.8	15.2	33.5	145.7	0	×	×	+2.0	かなり高い	+2.9	+1.4	25	かなり少ない	131	多い	0	×
十勝中部		足寄	21.8	27.9	17.5	58.0	168.5				+2.7	かなり高い	+3.2	+2.7	51	少ない	136	多い		
		新得	20.8	26.1	16.9	36.5	139.3	0	×	×	+2.0	かなり高い	+2.4	+2.2	24	かなり少ない	117	多い	0	×
		鹿追	20.7	26.2	16.6	20.5	139.4				+2.2	かなり高い	+2.9	+2.1	16	かなり少ない	123	多い		
		押帯				17.5									15	かなり少ない				
		本別	20.9	27.1	16.7	20.0	164.4	0	×	×	+2.0	かなり高い	+2.6	+2.1	20	かなり少ない	131	多い	0	×
		駒場	20.3	25.9	16.1	14.5	135.5				+1.9	かなり高い	+2.1	+2.0	12	かなり少ない	114	多い		
		芽室	20.8	26.6	16.6	16.0	136.1	0	×	×	+2.1	かなり高い	+2.5	+2.1	14	かなり少ない	114	多い	0	×
		帯広	21.3	27.1	17.5	17.5	150.2	0	×	×	+2.4	かなり高い	+2.8	+2.4	16	かなり少ない	123	多い	0	×
		池田	20.3	25.8	16.5	25.0	142.7				+2.3	かなり高い	+2.3	+2.6	24	かなり少ない	109	並		
		留真				19.5									19	かなり少ない				
十勝南部	浦幌	20.0	24.6	17.0	25.5	129.9	0	×	×	+2.3	かなり高い	+2.1	+2.8	24	かなり少ない	103	並	0	×	
	帯広泉	19.8)	25.2)	16.1)	16.0)					+1.8	かなり高い	+2.3	+2.0	17	かなり少ない			0	×	
	糠内	20.3	26.0	16.2	20.0	151.3				+2.3	かなり高い	+2.3	+2.7	18	かなり少ない	125	多い			
	大津	19.0	22.1	16.9	38.0	114.1				+2.9	かなり高い	+2.6	+3.3	31	少ない	103	並			
	上札内	19.0	24.0	15.3	32.5	146.9	0	×	×	+1.6	高い	+1.8	+1.7	26	かなり少ない	118	多い	0	×	
	更別	19.3	24.1	15.8	26.0	146.5				+1.5	高い	+1.4	+1.8	22	かなり少ない	121	多い			
	大樹	18.9	22.9	15.8	58.5	125.4	0	×	×	+1.6	かなり高い	+1.2	+2.2	44	少ない	108	並	0	×	
	広尾	18.6	21.8	16.8	83.5	110.4	0	×	×	+2.0	かなり高い	+1.7	+2.7	50	少ない	102	並	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。