

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年6月前半

釧路地方気象台
令和4年6月16日

気象概況

6月1日から15日は、低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りの日が多かったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり低い」または「低い」だったが、大津では「平年並」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」または「平年並」だったが、一部の地点では平年より「かなり少ない」となった。

上旬の日照時間は、釧路・十勝地方でおおむね平年より「少ない」となり、根室地方でおおむね平年より「かなり少ない」となった。

上旬

- 1日：気圧の谷の中で、雨となった。
- 2日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 3日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 4日：気圧の谷の中で、おおむね曇りとなった。
- 5日：低気圧の影響により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 6日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 8日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 9日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 10日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中で、雨で、ところどころで霧となった。
- 12日：気圧の谷の中で、雨で、ところどころで霧となった。
- 13日：はじめ気圧の谷の中で、雨で、次第に高気圧に覆われ、おおむね曇りとなった。
- 14日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
- 15日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

【令和4年6月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	9.9	10.9 -1.0	低い	11.0	34.8 32	少ない	43.7	45.8 95	平年並
根室	7.0	9.8 -2.8	かなり低い	22.5	30.0 75	平年並	10.4	51.2 20	かなり少ない
帯広	11.7	13.9 -2.2	低い	11.5	28.7 40	平年並	45.1	54.5 83	少ない
広尾	9.9	11.3 -1.4	低い	22.0	49.0 45	平年並	20.8	47.0 44	少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

6月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和4年(2022年)

6月11日から15日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）6月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年06月01日-2022年06月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年6月上旬
平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年6月上旬
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年6月上旬 降水量 (mm)




アメダス旬別値 2022年6月上旬 降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年6月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年6月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2022年6月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	6月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最 高 気 温 の 平 均	最 低 気 温 の 平 均							
			階級区分							階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	7.7	10.1	5.8	11.5	12.3	0	×	-2.8	かなり低い	-4.8	-1.5	45	平年並	23	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				18.0								49	平年並				
		標津	7.9	10.3	6.1	19.0	8.1			-2.6	かなり低い	-4.7	-0.9	56	平年並	16	かなり少ない		
		上標津	7.9	12.9	4.7	12.5	19.9			-4.1	かなり低い	-5.2	-2.3	50	平年並	37	かなり少ない		
		中標津	8.1	12.5	5.6	20.0	12.2	0	×	-3.5	かなり低い	-4.8	-1.2	62	平年並	25	かなり少ない	0	×
	根室中部	根室中標津	8.2	12.7	5.0	17.0		0	×	-3.9	かなり低い	-5.7	-1.8	71	平年並			0	×
		別海	8.1	12.2	5.9	24.0	15.1	0	×	-3.1	かなり低い	-4.9	-0.5	74	平年並	29	かなり少ない	0	×
	根室南部	根室	7.0	9.8	5.2	22.5	10.4	0	×	-2.8	かなり低い	-4.2	-1.7	75	平年並	20	かなり少ない	0	×
		納沙布	6.8	9.1	5.1	7.5	6.4			-2.2	かなり低い	-3.7	-1.0	27	少ない	13	かなり少ない		
		厚床	7.7	11.1	5.4	22.0	19.4	0	×	-2.6	かなり低い	-4.3	-0.7	65	平年並	41	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	8.6	13.5	5.5	3.5	32.2	0	×	-3.3	かなり低い	-4.7	-0.8	16	少ない	67	少ない	0	×
		弟子屈	8.4	13.2	5.3	13.0	30.7			-2.9	かなり低い	-3.8	-1.2	51	平年並	61	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.5	13.3	4.6	16.5	44.0	0	×	-3.3	かなり低い	-4.8	-1.5	63	少ない	81	平年並	0	×
		標茶	9.1	14.2	6.0	8.5	32.5	0	×	-2.7	かなり低い	-3.8	-0.8	28	少ない	67	少ない	0	×
		鶴居	9.9	15.5	5.7	9.5	42.0	0	×	-2.1	低い	-2.4	-1.6	25	少ない	87	少ない	0	×
		中徹別	10.2	16.4	5.5	5.0	38.1	0	×	-2.1	低い	-2.4	-1.3	13	かなり少ない	72	少ない	0	×
		塘路				7.0								22	少ない				
		阿寒				7.5								19	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				19.5								56	平年並				
		榊町	8.2	11.8	6.0	21.0	25.5			-1.7	低い	-2.3	-0.4	70	平年並	53	少ない		
		太田	8.5	13.5	5.4	18.0	32.6	0	×	-2.1	低い	-2.0	-1.4	52	平年並	65	少ない	0	×
		知方学	7.6	11.9	5.2	14.0	30.8			-1.8	低い	-0.9	-1.6	44	少ない	63	少ない		
	釧路南西部	鶴丘	9.3	14.2	5.7	9.5		0	×	-2.1	かなり低い	-1.9	-2.1	28	少ない			0	×
		二俣				8.5								21	かなり少ない				
		白糠	9.8	13.8	6.2	9.0	34.3	0	×	-0.8	低い	-1.1	-0.6	23	少ない	74	少ない	0	×
		釧路	9.9	13.9	7.1	11.0	43.7	0	×	-1.0	低い	-0.6	-1.1	32	少ない	95	平年並	0	×
三股					19.5								75	平年並					
小利別					5.0								25	少ない					
十勝地方	十勝北部	陸別	9.8	15.8	5.8	9.0	26.8	0	×	-3.4	かなり低い	-4.0	-1.5	41	少ない	51	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	9.6	15.2	5.4	24.5	51.4	0	×	-2.4	低い	-3.1	-0.8	73	平年並	86	平年並	0	×
		柏倉				20.0								76	平年並				
		上蝶湾				20.5								90	平年並				
		上士幌	10.2	15.6	6.4	8.5	29.5	0	×	-2.8	かなり低い	-3.4	-1.5	30	少ない	59	少ない	0	×
		足寄	11.7	17.8	7.8	4.5	33.7			-2.4	低い	-3.1	-0.8	18	かなり少ない	63	少ない		
		新得	11.3	16.8	7.2	17.0	38.3	0	×	-2.6	低い	-3.0	-1.4	57	少ない	76	少ない	0	×
		鹿追	10.9	16.2	7.1	8.5	33.5			-2.7	低い	-3.2	-1.5	33	少ない	68	少ない		
		押帯				5.5								21	かなり少ない				
		十勝中部	本別	11.2	16.7	7.3	4.5	41.9	0	×	-2.7	かなり低い	-3.8	-1.3	20	少ない	77	少ない	0
	駒場		10.6	15.9	7.0	5.0	38.2			-2.8	低い	-3.9	-0.8	20	少ない	72	少ない		
	芽室		11.2	16.4	7.9	5.0	36.9	0	×	-2.5	低い	-3.7	-0.5	18	少ない	70	少ない	0	×
	帯広		11.7	17.2	8.4	11.5	45.1	0	×	-2.2	低い	-3.2	-0.8	40	平年並	83	少ない	0	×
	池田		10.9	16.3	7.7	6.5	42.8			-1.9	低い	-3.2	0.0	23	少ない	73	少ない		
	留真					5.0								18	少ない				
	浦幌		10.8	15.3	7.8	9.0	31.9	0	×	-1.7	低い	-2.7	-0.5	31	少ない	59	少ない	0	×
	帯広泉		10.1	14.9	7.2	7.5		0	×	-3.5	かなり低い	-4.9	-1.0	34	少ない			0	×
	糠内		10.9	16.2	7.6	6.0	37.9			-1.9	低い	-3.3	+0.4	19	少ない	70	少ない		
	大津		10.4	14.3	7.9	13.5	30.0			-0.3	平年並	0.0	+0.3	39	少ない	67	少ない		
	十勝南部		上札内	9.3	13.4	6.5	10.0	28.8	0	×	-3.2	かなり低い	-4.6	-1.0	31	少ない	52	少ない	0
		更別	9.6	13.8	6.8	10.5	29.4			-3.3	かなり低い	-4.8	-1.3	31	少ない	54	少ない		
		大樹	9.8	13.6	6.9	11.5	24.8	0	×	-2.2	低い	-3.7	-0.1	31	少ない	48	少ない	0	×
		広尾	9.9	13.0	7.7	22.0	20.8	0	×	-1.4	低い	-2.4	-0.5	45	平年並	44	少ない	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。