

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年6月後半

釧路地方气象台
令和4年7月1日

気象概況

6月16日から30日は、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日が多く、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

中旬の平均気温は、おおむね「平年並」または平年より「高い」となった。
中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。
中旬の日照時間は、「平年並」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」または「高い」となった。
下旬の降水量は、おおむね平年より「かなり多い」または「多い」となった。
下旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「多い」、十勝地方の一部の地域で平年より「少ない」となった。

中旬（16日から）

- 16日：低気圧の通過により、雨または曇りとなった。
- 17日：上空の寒気の影響で、曇りで、局地的に雷を伴う激しい雨となった。
- 18日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 19日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 20日：上空の寒気の影響で、曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。

下旬

- 21日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 22日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 23日：低気圧の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 24日：低気圧の接近により、雨または曇りとなった。
- 25日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 26日：低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね晴れとなった。
- 27日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う激しい雨となった。
- 28日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や霧となった。
- 29日：停滞する前線の影響で、雨または曇りとなった。
- 30日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や霧となった。

【令和4年6月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	13.8	12.4 +1.4	高い	100.0	47.9 209	多い	39.3	38.9 101	平年並
根室	12.1	10.9 +1.2	高い	69.0	44.7 154	多い	38.2	38.2 100	平年並
帯広	16.3	15.3 +1.0	平年並	50.0	30.7 163	多い	34.9	42.8 82	平年並
広尾	14.8	12.7 +2.1	高い	75.5	55.4 136	多い	43.0	38.5 112	平年並

【令和4年6月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	16.9	13.4 +3.5	かなり高い	43.5	31.5 138	多い	52.3	42.1 124	多い
根室	14.9	12.1 +2.8	かなり高い	84.5	28.3 299	かなり多い	59.2	46.7 127	多い
帯広	19.6	16.5 +3.1	かなり高い	48.5	21.7 224	かなり多い	49.5	51.0 97	平年並
広尾	18.5	14.0 +4.5	かなり高い	122.5	44.7 274	かなり多い	43.4	41.2 105	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

6月16日から25日の天気図（午前9時）



令和4年(2022年)

6月26日から30日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）6月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年06月11日～2022年06月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和4年（2022年）6月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年06月21日-2022年06月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年6月中旬
平均気温(℃)



アメダス旬別値 2022年6月中旬
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年6月中旬
降水量(mm)

Legend: 10, 30, 50, 100, 300, 500


Location	Precipitation (mm)
羅白	48.0
糸織別	91.5
標津	62.0
根室中標津	64.5
別海	84.0
根室	69.0
納沙布	30.5
厚床	116.0
神町	81.5
茶内原野	98.0
太田	113.5
知方学	69.5
銅路	98.5
鶴居	117.5
中徹別	77.0
阿寒	87.5
鶴丘	84.5
白糠	84.0
二俣	101.0
留真	67.0
浦幌	73.5
大津	68.0
上札	48.5
更別	56.5
帯広泉	53.0
糠内	70.0
帯広	50.0
芽室	48.0
駒場	60.0
鹿追	45.0
新得	51.5
三股	36.0
ぬかびら源泉郷柏倉	45.5
上士幌	49.5
足寄	70.0
上幌濱	55.5
陸別	56.5
小幌別	63.0
阿寒湖畔	65.0
川湯	58.5
弟子屈	74.5
上標津	58.0
標茶	86.5



アメダス旬別値 2022年6月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2022年6月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年6月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2022年6月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年6月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年6月下旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2022年6月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年6月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2022年6月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	平 均 気 温	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	12.0	16.0	9.5	48.0	35.5	0	×	+0.6	平年並	+1.4	+0.7	95	平年並	108	平年並	0	×	
		糸櫛別												180	多い					
		標津	12.0	16.6	9.2	62.0	40.5			+0.6	平年並	+1.3	+0.7	135	多い	114	平年並			
		上標津	13.2	18.7	9.3	58.0	31.7			+0.7	平年並	+1.2	+0.9	122	多い	102	平年並			
		中標津	13.3	18.4	10.0	64.5	31.2	0	×	+0.7	平年並	+0.8	+1.4	156	多い	93	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	13.2	18.5	9.7	60.5		0	×	+0.5	平年並	+0.7	+1.2	123	多い			0	×	
		別海	13.3	18.5	9.8	84.0	34.3	0	×	+1.0	平年並	+1.1	+1.5	181	多い	95	平年並	0	×	
	根室南部	根室	12.1	15.8	9.5	69.0	38.2	0	×	+1.2	高い	+1.0	+1.3	154	多い	100	平年並	0	×	
		納沙布	11.5	15.0	9.0	30.5	39.4			+1.4	高い	+1.3	+1.5	78	平年並	105	平年並			
		厚床	12.6	16.9	9.1	116.0	35.6	0	×	+1.1	高い	+0.7	+1.2	237	かなり多い	100	平年並	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	13.6	19.4	9.7	58.5	33.6	0	×	+0.5	平年並	+0.8	+1.1	219	かなり多い	91	平年並	0	×	
		弟子屈	13.1	18.2	9.4	74.5	31.9			+0.6	平年並	+0.7	+1.0	237	かなり多い	85	平年並			
		阿寒湖畔	13.7	19.5	8.9	65.0	40.2	0	×	+0.6	平年並	+1.0	+0.4	187	多い	91	平年並	0	×	
	釧路中部	標茶	13.6	18.7	9.5	86.5	39.4	0	×	+0.5	平年並	+0.2	+0.6	224	かなり多い	102	平年並	0	×	
		鶴居	14.0	18.8	10.5	117.5	34.2	0	×	+0.5	平年並	0.0	+1.3	260	多い	84	平年並	0	×	
		中徹別	14.5	19.9	10.5	77.0	34.1	0	×	+0.8	平年並	+0.4	+1.5	167	多い	79	平年並	0	×	
		塘路				98.5								252	多い					
		阿寒				87.5								194	多い					
		茶内原野				98.0								180	多い					
	釧路南東部	榑町	12.5	16.1	9.2	81.5	39.2			+1.5	高い	+1.4	+1.2	168	多い	110	平年並			
		太田	13.0	17.4	9.6	113.5	39.7	0	×	+1.1	高い	+1.1	+1.1	203	多い	101	平年並	0	×	
		知方学	11.8	14.5	9.8	69.5	35.5			+0.9	平年並	+0.4	+1.4	152	多い	92	平年並			
	釧路南西部	鶴丘	13.3	17.0	10.3	84.5		0	×	+0.8	平年並	+0.3	+1.0	146	多い			0	×	
		二俣				101.0								222	多い					
		白糠	13.6	17.1	10.4	84.0	34.9	0	×	+1.4	高い	+0.8	+1.7	193	多い	89	平年並	0	×	
		釧路	13.8	16.6	11.3	100.0	39.3	0	×	+1.4	高い	+0.7	+1.5	209	多い	101	平年並	0	×	
		三股				36.0								89	平年並					
	十勝地方	十勝北部	小利別				63.0								206	かなり多い				
			陸別	15.0	21.3	10.7	56.5	40.7	0	×	+0.5	平年並	+0.9	+1.1	216	かなり多い	97	平年並	0	×
ぬかびら源泉郷			14.1	20.4	9.7	45.5	47.0	0	×	+0.7	平年並	+1.6	+1.2	101	平年並	94	平年並	0	×	
柏倉						59.0								161	多い					
上蝶湾						55.5								236	かなり多い					
上士幌			15.0	20.6	10.6	49.5	43.3	0	×	+0.8	平年並	+1.0	+0.9	136	多い	113	平年並	0	×	
足寄			16.4	22.6	11.9	70.0	42.2			+1.0	平年並	+1.2	+1.2	249	かなり多い	97	平年並			
新得			15.8	20.5	12.0	51.5	36.9	0	×	+0.6	平年並	+0.1	+1.4	141	多い	86	平年並	0	×	
鹿追			15.9	20.7	12.0	45.0	43.3			+1.1	平年並	+0.7	+1.6	138	多い	111	平年並			
押帯						57.5								171	多い					
十勝中部		本別	15.9	21.9	11.5	53.0	43.4	0	×	+0.7	平年並	+0.8	+0.9	219	多い	97	平年並	0	×	
		駒場	15.5	20.7	11.0	60.0	46.7			+0.8	平年並	+0.3	+1.1	189	多い	114	平年並			
		芽室	15.8	20.7	11.9	48.0	40.0	0	×	+0.8	平年並	0.0	+1.6	150	多い	96	平年並	0	×	
		帯広	16.3	21.8	12.3	50.0	34.9	0	×	+1.0	平年並	+0.7	+1.2	163	多い	82	平年並	0	×	
		池田	15.6	21.1	11.5	56.0	42.4			+1.3	高い	+0.9	+1.7	188	多い	89	平年並			
		留真				67.0								223	かなり多い					
		浦幌	15.2	19.7	12.0	73.5	38.3	0	×	+1.2	高い	+0.7	+1.8	213	多い	85	平年並	0	×	
		帯広泉	15.1	20.4	11.3	53.0		0	×	+0.8	平年並	+1.1	+1.2	157	多い			0	×	
		糠内	15.4	21.1	10.7	70.0	39.6			+1.2	高い	+0.8	+1.5	213	多い	92	平年並			
十勝南部	大津	14.0	17.8	10.7	68.0	39.5			+1.8	高い	+2.3	+1.2	170	多い	108	平年並				
	上札内	14.5	19.6	10.7	48.5	33.5	0	×	+0.8	平年並	+0.9	+1.3	131	多い	77	平年並	0	×		
	更別	15.0	20.1	11.2	56.5	35.4			+0.9	高い	+0.9	+1.3	156	多い	85	平年並				
	大樹	14.9	19.8	10.7	58.5	33.0	0	×	+1.6	高い	+1.8	+1.6	142	多い	81	平年並	0	×		
	広尾	14.8	19.1	11.8	75.5	43.0	0	×	+2.1	高い	+2.8	+1.8	136	多い	112	平年並	0	×		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2022年6月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均
根室地方	根室北部	羅臼	14.6	19.0	11.3	94.5	47.2	0	×	+2.1	かなり高い	+3.0	+1.7	219	多い	112	平年並	0	×
		糸櫛別				75.0								213	多い				
		標津	15.0	19.6	11.6	56.0	48.6			+2.3	かなり高い	+2.9	+2.0	173	多い	113	平年並		
		上標津	16.1	21.7	12.0	85.5	52.2			+2.1	高い	+2.1	+2.5	244	かなり多い	121	多い		
		中標津	16.2	21.7	11.8	61.0	51.1	0	×	+2.6	かなり高い	+2.6	+2.3	200	多い	120	多い	0	×
	根室中標津	15.9	21.7	11.6	57.5		0	×	+2.2	高い	+2.4	+2.2	155	多い			0	×	
	根室中部	別海	16.6	22.0	11.8	81.0	55.6	0	×	+3.2	かなり高い	+3.1	+2.7	249	かなり多い	126	多い	0	×
		根室	14.9	19.1	11.3	84.5	59.2	0	×	+2.8	かなり高い	+3.0	+2.2	299	かなり多い	127	多い	0	×
	根室南部	納沙布	14.0	18.1	10.4	56.0	63.4			+2.8	かなり高い	+3.1	+2.0	215	多い	139	多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	15.7	20.8	11.4	60.5	57.3	0	×	+3.1	かなり高い	+3.3	+2.6	175	多い	131	多い	0	×
		川湯	16.3	21.6	11.8	59.0	45.5	0	×	+2.2	高い	+1.9	+2.6	277	かなり多い	102	平年並	0	×
		弟子屈	16.2	21.2	12.4	86.5	50.8			+2.6	かなり高い	+2.3	+3.1	368	かなり多い	112	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	17.1	21.8	13.3	55.5	44.7	0	×	+2.7	かなり高い	+1.8	+3.9	239	かなり多い	92	平年並	0	×
		標茶	16.9	21.8	13.0	62.5	50.5	0	×	+2.7	かなり高い	+2.0	+3.4	224	多い	113	多い	0	×
		鶴居	17.7	22.9	13.9	73.5	45.5	0	×	+3.2	かなり高い	+2.9	+4.0	247	かなり多い	99	平年並	0	×
		中徹別	18.1	23.7	13.8	84.0	41.3	0	×	+3.3	かなり高い	+2.8	+4.1	310	かなり多い	83	少ない	0	×
		塘路				64.0								214	多い				
		阿寒				85.5								284	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				50.0								144	多い				
		樺町	15.2	19.7	11.9	43.0	59.0			+3.0	かなり高い	+3.4	+2.9	123	多い	141	多い		
		太田	16.8	22.0	13.2	50.0	56.8	0	×	+3.7	かなり高い	+4.2	+3.8	155	多い	126	多い	0	×
	釧路南西部	知方学	14.8	18.6	12.3	42.5	55.7			+2.7	かなり高い	+3.2	+2.9	140	多い	127	多い		
		鶴丘	16.8	20.7	13.6	77.5		0	×	+2.9	かなり高い	+2.3	+3.2	182	多い			0	×
		二俣				89.5								281	かなり多い				
		白糠	16.7	20.2	13.5	59.5	48.7	0	×	+3.4	かなり高い	+2.5	+4.0	192	多い	112	平年並	0	×
釧路		16.9	20.8	14.5	43.5	52.3	0	×	+3.5	かなり高い	+3.8	+3.9	138	多い	124	多い	0	×	
三股					95.0								337	かなり多い					
小利別					50.5								207	多い					
十勝地方	十勝北部	陸別	17.9	23.0	13.8	45.5	47.1	0	×	+2.3	高い	+1.3	+3.4	233	かなり多い	95	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	16.8	21.3	12.8	116.5	41.2	0	×	+2.2	かなり高い	+1.0	+3.3	356	かなり多い	76	少ない	0	×
		柏倉				107.0								374	かなり多い				
		上蝶湾				54.5								336	かなり多い				
		上士幌	17.9	22.2	14.2	111.0	37.9	0	×	+2.4	高い	+1.0	+3.5	410	かなり多い	81	少ない	0	×
		足寄	19.5	24.3	15.6	75.0	43.0			+2.9	かなり高い	+1.4	+4.1	381	かなり多い	86	平年並		
		新得	18.9	22.9	15.5	95.5	41.8	0	×	+2.4	高い	+0.8	+3.8	355	かなり多い	86	平年並	0	×
		鹿追	18.8	23.0	15.2	90.0	43.6			+2.7	かなり高い	+1.4	+3.8	381	かなり多い	95	平年並		
		押帯				64.0								283	かなり多い				
	十勝中部	本別	19.0	24.0	14.4	50.0	44.2	0	×	+2.6	かなり高い	+1.4	+3.0	246	かなり多い	87	少ない	0	×
		駒場	18.6	23.2	14.4	58.5	48.9			+2.7	かなり高い	+1.3	+3.5	276	かなり多い	100	平年並		
		芽室	18.8	23.6	14.9	62.5	42.8	0	×	+2.5	かなり高い	+1.2	+3.6	269	かなり多い	87	少ない	0	×
		帯広	19.6	24.6	15.6	48.5	49.5	0	×	+3.1	かなり高い	+2.0	+3.6	224	かなり多い	97	平年並	0	×
		池田	19.0	24.2	14.4	46.0	51.3			+3.6	かなり高い	+2.6	+3.7	206	多い	94	平年並		
		留真				56.0								260	かなり多い				
		浦幌	18.8	23.3	14.7	42.0	51.3	0	×	+3.6	かなり高い	+3.0	+3.7	157	多い	101	平年並	0	×
		帯広泉	18.3	22.7	14.2	49.0		0	×	+2.5	かなり高い	+1.6	+2.9	178	多い			0	×
		糠内	18.7	23.9	13.4	43.5	47.9			+3.3	かなり高い	+2.1	+3.3	191	多い	95	平年並		
		大津	17.5	21.8	14.6	47.0	49.5			+4.1	かなり高い	+4.8	+4.1	162	多い	118	平年並		
十勝南部	上札内	17.6	21.4	13.5	85.5	40.6	0	×	+2.6	かなり高い	+1.2	+3.1	318	かなり多い	83	少ない	0	×	
	更別	18.3	22.6	14.1	56.5	42.1			+3.2	かなり高い	+2.1	+3.4	225	多い	92	少ない			
	大樹	18.3	21.9	14.5	73.0	39.6	0	×	+3.6	かなり高い	+2.4	+4.2	243	かなり多い	88	平年並	0	×	
	広尾	18.5	22.6	15.3	122.5	43.4	0	×	+4.5	かなり高い	+4.9	+4.2	274	かなり多い	105	平年並	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2022年6月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降 水 量	日 照 時 間					
										階級区分				階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	11.4	15.0	8.9	154.0	95.0	0	×	-0.1	平年並	-0.2	+0.3	129	多い	74	少ない	0	×
		糸櫛別				184.5								150	かなり多い				
		標津	11.6	15.5	9.0	137.0	97.2			+0.1	平年並	-0.2	+0.6	122	多い	75	かなり少ない		
		上標津	12.4	17.7	8.7	156.0	103.8			-0.4	平年並	-0.7	+0.4	145	多い	81	少ない		
		中標津	12.5	17.5	9.1	145.5	94.5	0	×	-0.1	平年並	-0.5	+0.8	140	多い	75	少ない	0	×
		根室中標津	12.4	17.7	8.8	135.0		0	×	-0.4	平年並	-0.8	+0.6	122	多い			0	×
	根室中部	別海	12.7	17.6	9.2	189.0	105.0	0	×	+0.4	平年並	-0.2	+1.3	170	多い	80	少ない	0	×
		根室	11.3	14.9	8.6	176.0	107.8	0	×	+0.4	平年並	0.0	+0.5	171	多い	80	少ない	0	×
	根室南部	納沙布	10.8	14.1	8.2	94.0	109.2			+0.7	高い	+0.3	+0.9	100	平年並	81	少ない		
		厚床	12.0	16.3	8.6	198.5	112.3	0	×	+0.5	高い	0.0	+1.0	170	多い	88	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	12.8	18.2	9.0	121.0	111.3	0	×	-0.2	平年並	-0.6	+0.9	172	かなり多い	86	少ない	0	×
		弟子屈	12.5	17.5	9.0	174.0	113.4			0.0	平年並	-0.3	+0.9	217	かなり多い	85	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	13.1	18.2	9.0	137.0	128.9	0	×	0.0	平年並	-0.7	+1.0	162	多い	88	平年並	0	×
		標茶	13.2	18.2	9.5	157.5	122.4	0	×	+0.2	平年並	-0.6	+1.1	162	多い	93	平年並	0	×
		鶴居	13.9	19.1	10.0	200.5	121.7	0	×	+0.6	高い	+0.2	+1.2	179	多い	90	少ない	0	×
		中徹別	14.3	20.0	9.9	166.0	113.5	0	×	+0.7	高い	+0.3	+1.4	149	多い	78	少ない	0	×
		塘路				169.5								169	多い				
		阿寒				180.5								157	多い				
	釧路南東部	茶内原野				167.5								135	多い				
		榑町	12.0	15.9	9.0	145.5	123.7			+1.0	高い	+0.8	+1.2	130	多い	99	平年並		
		太田	12.7	17.6	9.4	181.5	129.1	0	×	+0.8	高い	+1.1	+1.2	148	多い	97	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	11.4	15.0	9.1	126.0	122.0			+0.6	高い	+0.9	+0.9	116	多い	93	平年並		
		鶴丘	13.1	17.3	9.9	171.5		0	×	+0.5	高い	+0.3	+0.7	127	多い			0	×
		二俣				199.0								170	多い				
		白糠	13.4	17.0	10.1	152.5	117.9	0	×	+1.4	高い	+0.7	+1.8	135	多い	92	平年並	0	×
		釧路	13.5	17.1	10.9	154.5	135.3	0	×	+1.3	高い	+1.3	+1.4	135	多い	107	多い	0	×
		三股				150.5								159	かなり多い				
		小利別				118.5								158	かなり多い				
十勝地方	十勝北部	陸別	14.2	20.0	10.1	111.0	114.6	0	×	-0.2	平年並	-0.6	+1.0	164	かなり多い	79	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	13.5	19.0	9.3	186.5	139.6	0	×	+0.2	平年並	-0.2	+1.2	168	多い	85	少ない	0	×
		柏倉				186.0								203	かなり多い				
		上蝶湾				130.5								207	かなり多い				
		上士幌	14.3	19.4	10.4	169.0	110.7	0	×	+0.1	平年並	-0.5	+0.9	184	多い	82	少ない	0	×
		足寄	15.9	21.6	11.7	149.5	118.9			+0.6	平年並	-0.1	+1.5	206	かなり多い	81	少ない		
		新得	15.3	20.0	11.6	164.0	117.0	0	×	+0.1	平年並	-0.7	+1.3	176	かなり多い	83	少ない	0	×
		鹿追	15.2	20.0	11.4	143.5	120.4			+0.4	平年並	-0.4	+1.3	175	かなり多い	90	平年並		
		押帯				127.0								153	多い				
		本別	15.4	20.9	11.0	107.5	129.5	0	×	+0.2	平年並	-0.5	+0.8	160	かなり多い	86	少ない	0	×
	十勝中部	駒場	14.9	19.9	10.8	123.5	133.8			+0.2	平年並	-0.8	+1.3	157	多い	94	平年並		
		芽室	15.3	20.2	11.5	115.5	119.7	0	×	+0.3	平年並	-0.9	+1.5	139	多い	84	少ない	0	×
		帯広	15.9	21.2	12.1	110.0	129.5	0	×	+0.7	高い	-0.1	+1.3	136	多い	87	平年並	0	×
		池田	15.2	20.5	11.2	108.5	136.5			+1.0	高い	+0.2	+1.8	135	多い	85	少ない		
		留真				128.0								162	多い				
		浦幌	14.9	19.4	11.5	124.5	121.5	0	×	+1.0	高い	+0.3	+1.7	137	多い	81	少ない	0	×
		帯広泉	14.5	19.4	10.9	109.5		0	×	0.0	平年並	-0.7	+1.1	131	多い			0	×
		糠内	15.0	20.4	10.5	119.5	125.4			+0.8	高い	-0.1	+1.7	138	多い	85	少ない		
		大津	14.0	18.0	11.0	128.5	119.0			+1.9	かなり高い	+2.4	+1.8	124	多い	97	平年並		
		上札内	13.8	18.1	10.2	144.0	102.9	0	×	+0.1	平年並	-0.9	+1.1	149	多い	69	かなり少ない	0	×
十勝南部	更別	14.3	18.8	10.7	123.5	106.9			+0.2	平年並	-0.6	+1.1	129	多い	76	少ない			
	大樹	14.3	18.4	10.7	143.0	97.4	0	×	+0.9	高い	+0.1	+1.9	131	多い	71	かなり少ない	0	×	
	広尾	14.4	18.2	11.6	220.0	107.2	0	×	+1.7	かなり高い	+1.7	+1.8	147	多い	85	少ない	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。